iki **-50%**

Apotheka vaistinėse ir apotheka.lt

1000+ atrinktų kosmetikos priemonių ir maisto papildų

bio farmacija · VIRONOX · URIAGE EAU THERMALE · BABE LABORATORIOS · bertil's How are you today? · AIMX · SAPIENS · ATLANT · BIOCELL · RAMI ŠIRDIS · WALMARK · AteroLip · VitirON™ · NatAspin · VIRIDIAN · Formula Vitale · SWANSON · ir kiti prekių ženklai

Pasiūlymas galioja 2026 11 01–2026 11 30 Apotheka lojalumo programos nariams. Nuolaidos taikomos pagal Apotheka Pharma Vaistinė, UAB administracijos patvirtintą prekių sąrašą, kurio galite teirautis vaistinėse. Maisto papildai. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi bei subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.



-50%

AIMX atrinktos prekės

KOSMETIKOS PRIEMONĖS
Lakštinės veido ir paakių kaukės, pagamintos Pietų Korėjoje. AIMX – greitas poveikis ir akivaizdūs rezultatai. Kaukės pagamintos iš bioceliuliozės, kuri priglunda tarsi antra oda ir visiškai neslysta nuo veido. Giliai drėkinanti „Hydrate Me", raminanti „Soothe Me", „anti-aging" efektu pasižyminti „Renew Me", skaistinanti „Brighten Me" veido kaukės bei drėkinanti ir gaivinanti „Revive Me" paakių kaukė.



-50%

VITIRON™ KIDS kramtomieji guminukai, N50

MAISTO PAPILDAI*
VitirON™ KIDS Immunity imunitetui.
VitirON™ KIDS School for BRAIN smegenims.
VitirON™ KIDS grow UP kaulams.
VitirON™ KIDS Sports for ENERGY energijai.
VitirON™ Kids – tai vaisiu ir uogų skonio, įvairių formų (meškutis, automobilis, triušis, lėktuvas, katinas, ančiukas) kramtomosios pastilės su vitaminais ir mineralinėmis medžiagomis vaikams nuo 4 metų. VitirON™ Kids sudėtyje derinami riebaluose ir vandenyje tirpūs vitaminai*. Maisto papildų sudėtyje esantys vitaminai C, A, B_{12}, folio rūgštis, selenas ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Vitaminas D padeda palaikyti normalią kaulų bei dantų būklę ir raumenų funkciją. Niacinas (vitaminas B_3), biotinas, vitaminas B_{12} padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, o cinkas - normalią pažinimo funkciją. VitirON™ Kids patenkins augančio vaiko mikroelementų poreikį! VTR-LT-00155
* VitirON™ Kids gamybos technologija.



nuo **2,99 €**

MEZYM
10 000 V, skrandyje neirios tabletės, N10 **2,99 €**
20 000 V, skrandyje neirios tabletės, N20 **6,99 €**

NERECEPTINIAI VAISTAI**
MEZYM 10000V, MEZYM 20000V skrandyje neirios tabletės. Nereceptinis vaistas. Vienoje skrandyje neirioje Mezym 10000V tabletėje yra 80 mg 111,11 mg kiaulių kasos miltelių, kurių aktyvumas atitinka ne mažiau kaip: 10 000 lipazės vienetų, 7 500 amilazės vienetų, 375 proteazės vienetų pagal Europos farmakopėją. Vienoje skrandyje neirioje Mezym 20000V tabletėje yra 160 mg 222,22 mg kasos miltelių (iš kiaulių kasos pagaminto pankreatino), kurių minimalus aktyvumas atitinka 20 000 lipazės vienetų, 12 000 amilazės vienetų, 900 proteazės vienetų pagal Europos farmakopėją. MEZYM vartojamas tuomet, kai kasa nepakankamai gamina ir išskiria virškinimo fermentų ir tai sukelia virškinimo sutrikimų. **Mezym vartoti negalima:** jeigu yra alergija kasos milteliams, kiaulės (baltymams) arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Šio vaisto negalima vartoti, jeigu jūs sergate ūminiu kasos uždegimu (pankreatitu) arba jums paūmėjo lėtinis kasos uždegimas, kai ligos požymiai yra stipriai išreikšti. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pasitarkite su gydytoju ir vaistininku, prieš pradėdami vartoti Mezym. Cistinė fibrozė kartais gali komplikuotis žarnyno nepraeinamumu. Esant simptomams, panašiems į žarnyno nepraeinamumo požymius, reikia apsvarstyti žarnyno susiaurėjimo galimybę. Jeigu jums atsirado neįprastas diskomfortas skrandyje ar žarnyne, ar pasikeitė nusiskundimų pobūdis, būtinai kreipkitės į gydytoją, kuris jus apžiūrės tikslu atmesti žarnų pažeidimo galimybę. MEZYM sudėtyje yra laktozės. Jeigu gydytojas yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. MEZYM 10000V sudėtyje esantis dažiklis azorubinas (E122) gali sukelti alerginių reakcijų. **Dozavimas:** MEZYM visada vartokite tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. MEZYM dozės priklauso nuo virškinimo sutrikimų laipsnio, optimali dozė nustatoma individualiai. Jeigu kitaip nenurodyta, valgant išgeriamos 2-4 plėvele dengtos MEZYM 10000V tabletės arba 1-2 plėvele dengtos MEZYM 20000V tabletės. Dienos dozė 15000-20000 lipazės vienetų kilogramui kūno svorio neturėtų būti viršijama. Dozes vaikams turi paskirti gydytojas. Priklausomai nuo maisto ar virškinimo sutrikimosunkumo, rekomenduojama dozė gali būti padidinta. Plėvele dengtos tabletės nuryjamos nekramtant ir užsigeriant dideliu skysčio kiekiu. Ilgalaikio gydymo atveju vartojimo trukmę nustato gydytojas. Vartojimo trukmę vaikams taip pat nustato gydytojas.
UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio g. 16a, LT-03163 Vilnius, tel. +370 5 269 19 47, LT@berlin-chemie.com
LT-MEZ-3-2025_MFLOW, 2025/12
MEZYM – PADEDA PAGERINTI SUTRIKUSĮ VIRŠKINIMĄ*!
*Kai kasa išskiria nepakankamai virškinimo fermentų



nuo **3,69 €**

ASPIRIN® CARDIO
100 mg skrandyje neirios tabletės N28 / N98 **3,69 €** / **7,89 €**

NERECEPTINIS VAISTAS**
Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje tabletėje yra 100 mg acetilsalicio rūgšties. **Indikacijos:** kraujo krešėjimui slopinti esant nestabiliai krūtinės anginai, ūminiam miokardo infarktui, pakartotinio miokardo infarkto profilaktikai, po chirurginės vainikinių arterijų operacijos, trumpalaikių smegenų išemijos priepuolių ir smegenų insulto profilaktikai, pacientų, kuriems yra daug rizikos veiksnių, koronarinių arterijų trombozės profilaktikai, venų trombozės ir plaučių embolijos profilaktikai po ilgalaikio galūnės įtvirtimo. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** gerti mažiausiai 30 minučių prieš valgį, užgeriant dideliu kiekiu vandens. Vartoti 100–300 mg/parą priklausomai nuo indikacijos. **Kontraindikacijos:** alergija acetilsalicilo rūgščiai, kitiems salicilatams ar pagalbinei medžiagai; jei anksčiau vartojant salicilatų ar panašių medžiagų pasireiškė astma; ūmi skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa; hemoraginė diatezė, sunkus kepenų/inkstų funkcijos/širdies nepakankamumas; jei vartojate 15 mg ar didesnę metotreksato dozę/sav.; paskutinis nėštumo trimestras. **Specialūs įspėjimai:** Nepasitarus su gydytoju, negalima vartoti vaikų ir paauglių virusinėms infekcijoms (ypač gripui ir vėjaraupiams), pasireiškiančioms su karščiavimu arba be jo, gydyti dėl Reye sindromo rizikos. Gali išprovokuoti podagros priepuolį. Nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 18 metų vaikams. Vartojant kartu su alkoholiu didėja virškinamojo trakto gleivinės pažeidimo ir kraujavimo rizika. Prieš vartojant ar vartojant kartu su kitais vaistais, pvz. nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo (NVNU), kraujo krešėjimą mažinančiais vaistais, kai kuriais vaistais nuo padidėjusio kraujospūdžio, metamizolu ar kt., pasakykite gydytojui ar vaistininkui. Nėštumas – pirmus 6 nėštumo mėnesius Aspirin Cardio vartoti negalima, išskyrus atvejus, kai tai neabejotinai būtina ir taip pataria gydytojas. Informacija sutrumpinta! **Reklamos teksto parengimo data:** 2025-08. MA-ASP-LT-0004-1

Pasiūlymai galioja 2026 11 01–2026 11 30 Apotheka lojalumo programos nariams. Nuolaidos taikomos pagal Apotheka Pharma Vaistinė, UAB administracijos patvirtintą prekių sąrašą, kurio galite teirautis vaistinėse. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Įprastos kainos ir pasiūlymai gali skirtis atskirose vaistinėse ir www.apotheka.lt. Jei leidinyje nurodytos kainos ar kita informacija nesutampa su pateikta fizinėje vaistinėje, prašome vadovautis vaistinėje esančia informacija, o leidinyje pateiktus duomenis laikyti spaudos klaida. Akcija "1+1" taikoma perkant dvi tas pačias pakuotes. Prekių ir dovanų kiekis ribotas. Įmonė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti arba nutraukti pasiūlymus.

Verta rinktis!

Apotheka vaistinė

NUO KOSULIO

nuo **4,79 €**



ACC

Long 600 mg šnypščiosios tabletės, N6 / N10 **4,79 €** / **7,19 €**
100 mg milteliai geriamajam tirpalui, paketėliai, N20 **5,29 €**
200 mg milteliai geriamajam tirpalui, paketėliai, N20 **5,69 €**
200 mg šnypščiosios tabletės, N20 **5,69 €**
20 mg/ml geriamasis tirpalas, 100 ml **7,29 €**

NERECEPTINIAI VAISTAI**
Veikliosios medžiagos, stiprumas: ACC 100 mg milteliai geriamajam tirpalui, ACC 200 mg milteliai geriamajam tirpalui, ACC 20 mg/ ml geriamasis tirpalas, ACC 200 mg šnypščiosios tabletės, ACC 600 mg šnypščiosios tabletės, acetilcisteinas. **Terapinės indikacijos:** gleivių skystinimas sergant ūminėmis ar lėtinėmis bronchų bei plaučių ligomis, kurių metu būna sutrikusi gleivių gamyba bei šalinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** 2–5 m. vaikams 100 mg 2 k/d; 6–14 m. vaikams 200 mg 2 k/d; vyresniems kaip 14 metų 600 mg acetilcisteino. Vartoti per burną. **Kontraindikacijos:** jaunesni nei 2 metų vaikai; ACC Long 600 mg šnypščiosios tabletės netinka jaunesniems nei 14 metų vaikams; padidėjęs jautrumas acetilcisteinui arba pagalbinėms medžiagoms. Specialūs įspėjimai: bronchinė astma, skrandžio ar žarnų opaligė, padidėjęs jautrumas histaminui. „Sandoz Pharmaceuticals d.d." filialas, Upės g. 21-1, Vilnius LT-08128, Lietuva. Tel. +370 5 2636037. El.paštas: info.lithuania@sandoz.com. BS2601069660. **Reklamos teksto parengimo data:** 2026 01 06.
ACC. PASIRŪPINSIME JŪSŲ KOSULIU.

GERKLĖS SKAUSMUI

nuo **6,99 €**



INOVOX

MENTHOL 2 mg/0,6 mg/1,2 mg kietosios pastilės, N24 **6,99 €**
HONEY LEMON 2 mg/0,6 mg/1,2 mg kietosios pastilės, N24 **7,49 €**
ORANGE 2 mg/0,6 mg/1,2 mg kietosios pastilės, N24 **7,49 €**

NERECEPTINIAI VAISTAI**
Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kietojoje pastilėje yra 2 mg lidokaino hidrochlorido, 0,6 mg amilmetakrezolio ir 1,2 mg 2,4-dichlorobenzilo alkoholio. **Indikacijos:** gerklės skausmo malšinimas, vietinis antiseptinis gerklės ir burnos ertmės uždegimo būklių (pvz., paraudimo, patinimo) gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** po 1 kietąją pastilę kas 2–3 valandas ir kai reikia, bet ne daugiau kaip 8 kietąsias pastiles per parą (vaikams – ne daugiau kaip 4 pastiles). Vartoti ant burnos gleivinės. Kietąją pastilę reikia lėtai sučiulpti laikant burnoje, bet ne už skruosto. Vaisto nerekomenduojama vartoti ilgiau kaip 5 paras. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Negalima vartoti jaunesniems kaip 12 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai:** jei simptomai neišnyksta ilgiau kaip 2 paras, sunkėja arba atsiranda naujų simptomų, reikia įvertinti paciento klinikinę būklę. Atsargiai vartoti ūmine liga sergantiems, nusilpusiems pacientams. Nevartoti esant ūmių burnos ir gerklės žaizdų, prieš valgant ar atsigeriant. Astma sergantys pacientai turi būti prižiūrimi gydytojo. Sudėtyje yra levomentolio terpenų, gliukozės, saulėlydžio geltonojo ir košenilio raudonojo. **Reklamos teksto parengimo data:** 2022-06-09.
„INOVOX". EFEKTAS – JAU PO 1 MINUTĖS!

PERŠALIMUI

nuo **4,89 €**



GRIPEX

325 mg/30 mg/10 mg tabletės, N12 / N24 **4,89 €** / **7,49 €**

NERECEPTINIS VAISTAS**
Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje „Gripex" tabletėje yra: 325 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrino hidrochlorido ir 10 mg dekstrometorfano hidrobromido. **Terapinės indikacijos:** peršalimo ar gripo simptomų (galvos, raumenų, gerklės skausmo, nosies gleivinės sekrecijos ir užburkimo, dirginančio kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems pacientams ir vyresniems negu 12 m. vaikams įprastinė dozė yra 2 tabletės 3–4 kartus per parą, kas 4–6 val. tada, kada reikia. Nevirškyti vienkartinės 2 tabletių dozės. Per parą galima išgerti ne daugiau kaip 8 tabletes. **Kontraindikacijos:** šio vaisto negalima vartoti, jei anksčiau buvo padidėjęs jautrumas bet kuriai šio vaisto sudedamajai medžiagai; sunkus inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; smarkiai padidėjęs kraujospūdis; chroninis alkoholizmas. Negalima vartoti kartu su monoaminooksidazės inhibitoriais (MAOI) arba anksčiau negu 2 savaites baigus juos vartoti. Negalima vartoti jaunesniems nei 12 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** esant sutrikusiai kepenų funkcijai, sergant alkoholizmu, sutrikus mitybai, yra didesnis kepenų toksinio pažeidimo pavojus. Gydantis šiuo vaistu, nepatartina vartoti alkoholio. Jeigu ligos požymiai neišnyko per 7 dienas, karščiuojama ilgiau kaip 3 dienas, reikia kreiptis į gydytoją. **Reklamos teksto parengimo data:** 2025-03-31.
„GRIPEX". VEIKIU!

RAUMENŲ IR SĄNARIŲ SKAUSMUI

nuo **7,89 €**



VOLTAREN EMULGEL 23,2 mg/g gelis, 50 g / 100 g / 150 g **7,89 €** / **12,99 €** / **18,29 €**

NERECEPTINIS VAISTAS**
Diklofenako dietilaminas. **Indikacijos.** Suaugusiesiems ir 14 m. bei vyresniems paaugliams: skausmo ir uždegimo mažinimas, kai yra minkštųjų audinių sužalojimas (sausgyslių, raiščių, raumenų ir sąnarių trauma, pavyzdžiui, patempimas, sumušimas); vietinis minkštųjų audinių uždegimas (nugaros skausmas, tendinitas, bursitas). Tik suaugusiesiems (18 m. ir vyresniems): sąnarių (pvz., kelių) degeneracinės ligos sukeltam skausmui malšinti. **Vartojimas.** Vartoti ant odos. Tepti 2 k. per parą (geriausia ryte ir vakare). Daugiau informacijos žr. pakuotės lapelyje. **Kontraindikacijos.** Alergija diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, kitiems vaistams nuo skausmo, uždegimo arba karščiavimo; paskutinis nėštumo trimestras; jaunesniems kaip 14 m. paaugliams. **Specialūs įspėjimai.** Netepti ant pažeistos odos, atviros žaizdos, odos išbėrimo ar egzemos vietos, didelių odos plotų, saugoti, kad nepatektų į akis ir ant gleivinės, pvz., burnos, nenuryti. Jeigu pasireiškia bėrimas, gydymą nutraukti; nenaudoti su oro nepraleidžiančiais tvarsčiais. Sudėtyje yra propilenglikolio ir butilhidroksitolueno. **Teksto parengimo data** 2025/03. Prekių ženklai priklauso HALEON arba HALEON turi jiems licenciją. ©2025 HALEON arba licencijos turėtojas.

NOSIES GLEIVINEI

nuo **3,79 €**



OTRIVIN

0,5 mg/ml nosies lašai (tirpalas), 10 ml **3,79 €**
1 mg/ml nosies lašai (tirpalas), 10 ml **3,79 €**
1 mg/ml nosies purškalas (tirpalas), 10 ml **4,99 €**
MENTHOL 1 mg/ml nosies purškalas (tirpalas), 10 ml **6,49 €**

NERECEPTINIAI VAISTAI**
Ksilometazolino hidrochloridas. **Indikacijos.** Nosies gleivinės paburkimo mažinimas peršalus, sergant sinusitu, šienlige ar kitokia alergine sloga. Nosiarklės gleivinės paburkimo mažinimas, gydant vidurinės ausies uždegimą. Nosies ertmės apžiūros atlikimo lengvinimas. **Vartojimas.** Otrivin 0,5 mg/ml nosies lašai. 2–5 m. vaikai: po 1–2 lašus į kiekvieną nosies landą 1–2 k./parą (kas 8–10 val.). 6–11 m. vaikai ir paaugliai: po 2–3 lašus į kiekvieną nosies landą 2–3 k./parą, kai reikia. Otrivin 1 mg/ml nosies lašai. Suaugusieji ir vyresni kaip 12 m. paaugliai: po 2–3 lašus į kiekvieną nosies landą, kai reikia. Otrivin Menthol 1 mg/ml nosies purškalas ir Otrivin 1 mg/ml nosies purškalas. Suaugusieji ir vyresni kaip 12 m. paaugliai: po 1 įpurškimą į kiekvieną nosies landą, kai reikia. Negalima lašinti/ purkšti daugiau kaip 3 dozių per parą į kiekvieną nosies landą. **Kontraindikacijos.** Alergija ksilometazolinui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, pacientams, kuriems neseniai buvo atlikta operacija per nosį, sergantiems uždaro kampo glaukoma (padidėjęs spaudimas akyje), lėtiniu nosies uždegimu (sausuoju arba atrofiniu rinitu). **Specialūs įspėjimai.** Negalima vartoti ilgiau kaip 7 d. iš eilės. Negalima viršyti rekomenduojamos dozės, ypač vaikams ir pagyvenusiems žmonėms. Atsargiai vartoti, jeigu yra padidėjęs kraujospūdis, širdies liga (pvz., pailgėjusio QT intervalo sindromas), cukrinis diabetas, padidėjęs skydliaukės aktyvumas, padidėjusi prostata, gerybinis antinksčių auglys, jei vartojate triciklių ir tetraciklių antidepresantų, jeigu vartojate arba per paskutines 2 sav. vartojote vaistų nuo depresijos ar Parkinsono ligos, vadinamų MAOI. Labai jautriems pacientams gali sukelti miego sutrikimą, galvos svaigimą, tremorą. Sudėtyje yra benzalkonio chlorido. **Teksto parengimo data** 2025/02. Prekių ženklai priklauso HALEON arba HALEON turi jiems licenciją. ©2025 HALEON arba licencijos turėtojas.

KEPENŲ VEIKLAI

nuo **6,99 €**



LIVOSIL 140 mg kietosios kapsulės, N30 / N60 **6,99 €** / **13,99 €**

NERECEPTINIS VAISTAS**
Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino. **Indikacijos:** papildomas lėtinio hepatito, kepenų cirozės ir toksinio kepenų pažeidimo gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems žmonėms rekomenduojama „Livosil" dozė yra 280–420 mg per parą. Gerti po 1 kapsulę (140 mg) 2–3 kartus per dieną. Kapsulių nekramtyti, užgerti nedideliu kiekiu skysčio. „Livosil" rekomenduojama vartoti ilgiau nei 3 mėnesius. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Livosil" medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** silimarinas gali mažinti gliukozės koncentraciją kraujyje. Todėl rekomenduojama stebėti pacientus, sergančius cukriniu diabetu ar su sumažėjusia gliukozės koncentracija kraujyje (hipoglikemija), bei tuos, kurie vartoja preparatų, maisto papildų ar kitokių produktų, daurančių įtaką gliukozės koncentracijai. **Teksto peržiūros data:** 2017-07-12.

Pasiūlymai galioja 2026 11 01–2026 11 30 Apotheka lojalumo programos nariams. Nuolaidos taikomos pagal Apotheka Pharma Vaistinė, UAB administracijos patvirtintą prekių sąrašą, kurio galite teirautis vaistinėse. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Įprastos kainos ir pasiūlymai gali skirtis atskirose vaistinėse ir www.apotheka.lt. Jei leidinyje nurodytos kainos ar kita informacija nesutampa su pateikta fizinėje vaistinėje, prašome vadovautis vaistinėje esančia informacija, o leidinyje pateiktus duomenis laikyti spaudos klaida. Akcija "1+1" taikoma perkant dvi tas pačias pakuotes. Prekių ir dovanų kiekis ribotas. Įmonė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti arba nutraukti pasiūlymus.

TOP MĖNESIO PASIŪLYMAI

-50% nuolaida!



BIOFARMACIJA
bioMagnis + bioKalis SPORT & CARDIO milteliai, N14

MAISTO PAPILDAS*



BIOFARMACIJA
ATLANT milteliai, 15g, N28

MAISTO PAPILDAS*



ATEROLIP
COMPLEX CAPS, N90

MAISTO PAPILDAS*



RAMI ŠIRDIS
kapsulės, N30

MAISTO PAPILDAS*



MÖLLER'S
OMEGA-3 CARDIO kapsulės, N60

MAISTO PAPILDAS*



SALDUS MIEGAS
kapsulės, N15

MAISTO PAPILDAS*



VITAMIN C
PROLONG, N40

MAISTO PAPILDAS*



VITIRON™
D_3 + OMEGA 3 STRONG kapsulės, N60

MAISTO PAPILDAS*



LIVOL
MOTERIMS tabletės, N60
VYRAMS tabletės, N60

MAISTO PAPILDAI*

Pasiūlymai galioja 2026 11 01–2026 11 30 Apotheka lojalumo programos nariams. Nuolaidos taikomos pagal Apotheka Pharma Vaistinė, UAB administracijos patvirtintą prekių sąrašą, kurio galite teirautis vaistinėse. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Įprastos kainos ir pasiūlymai gali skirtis atskirose vaistinėse ir www.apotheka.lt. Jei leidinyje nurodytos kainos ar kita informacija nesutampa su pateikta fizinėje vaistinėje, prašome vadovautis vaistinėje esančia informacija, o leidinyje pateiktus duomenis laikyti spaudos klaida. Akcija "1+1" taikoma perkant dvi tas pačias pakuotes. Prekių ir dovanų kiekis ribotas. Įmonė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti arba nutraukti pasiūlymus.

JUODAS MĖNUO APOTHEKA VAISTINĖJE

Skenuok QR kodą ir pamatyk visus pasiūlymus **apotheka.lt**



-50%

ACORUS BALANCE atrinktos prekės

MAISTO PAPILDAI*
„Acorus Balance" produktų linija skirta subalansuotam gyvenimui.
Asortimente rasite skirtingų produktų, įvairioms organizmo funkcijoms palaikyti: kepenims, grožiui, virškinimo ir žarnyno funkcijai, svorio kontrolei, sąnariams. Produktai pasižymi išskirtinėmis vartojimo formomis – nuo guminukų ir vienadozių butelikų (shot'ų). Žarnynui, odai, nagams, plaukams.



-50%

VIRIDIAN atrinktos prekės

MAISTO PAPILDAI*
Viridian Nutrition – etiškų maisto papildų gamintojas iš Didžiosios Britanijos išsiskiriantis nepriekaištinga ir švaria maisto papildų sudėtimi, pelnęs daugybę apdovanojimų. Viridian etika apima ingredientų paieška ir gamybą. Pagamintuose produktuose nėra genetiškai modifikuotų ar spinduliuotės paveiktų ingredientų, o veikliosios bei maistinės medžiagos 100 proc. aktyvios ir be priemaišų. Kompanija nenaudoja cukraus, dažomųjų ar dirbtinių skonį gerinančių medžiagų, todėl produktai yra švarūs ir visiškai gryni. Produktų kūrime ir gamyboje yra panaudojama ilgametė farmacijos patirtis.



-50%

WALMARK atrinktos prekės

MAISTO PAPILDAI*
„Walmark NutriPack Immuno", 30 paketėlių. Tai keturių vitaminų ir mineralų rinkinys, supakuotas į patogius kasdienius paketėlius – lengva naudoti ir pasiimti visur su savimi. Viename paketėlyje yra vitamino D 4000 IU kapsulė, prailginto veikimo vitamino C 600 mg bei tabletės mineralų cinko ir seleno su juodųjų pipirų ekstraktu. Vitaminas D ir vitaminas C, cinkas bei selenas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Vienas paketėlis - kasdienis tavo imuniteto skydas!
„Walmark Vitaminai D_3 + K_2", 30 kapsulių. Aliejuje mikrokapsuliuoti vitaminai D ir K užtikrina gerą bioaktyvumą, stabilumą ir tikslią bei vienodą maistingųjų medžiagų dozę kiekvienoje kapsulėje. Vitaminų poveikis išlieka ilgiau, nes jie veikia palaipsniui ir ilgesnį laiką. Patentuota vitamino K, technologija MenaQ7!
„Walmark Super Vitaminas C" – prailginto veikimo vitaminas imunitetui. Papildytas erškėtuogių vaisių milteliais, kurie padeda palaikyti normalią imuninės sistemos ir kvėpavimo takų veiklą.
„Walmark Mega Vitaminas D 4000 UI" – didelė dozė vitamino D imunitetui, kaulams ir dantims.
Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą bei normalią kaulų ir dantų būklę. Taip pat padeda palaikyti normalią kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą. Imunitetui, kaulams ir dantims vitaminas D WALMARK. 2610_SB_Walmark_V01_LT
„WALMARK" – ŽYDĖK SVEIKATA! VITAMINAI IR MINERALAI VISAI ŠEIMAI.



-50%

SAPIENS atrinktos prekės

MAISTO PAPILDAI*
Lietuvos mokslininkų sukurtos SAPIENS vitaminų sudėtys yra suderintos ir parinktos atsižvelgiant į šiuolaikinių žmonių gyvenimo būdą, mitybos įpročius bei pritaikytos šalies klimatui. Kruopščiai atrinkti komponentai apjungia svarbiausių vitaminų, mineralų ir augalinių ekstraktų derinius. SAPIENS asortimente rasite multivitaminų kompleksus vyrams, moterims ir vaikams, kolageno maisto papildus, malonaus skonio vitaminų guminukus, svarbiausius komponentus judėjimui, grožiui, imunitetui, energijai bei gerai savijautai.



-50%

DETRICAL

2000 IU plėvele dengtos tabletės, N60
4000 IU plėvele dengtos tabletės, N60

MAISTO PAPILDAI*
Didelė vitamino D dozė tabletėje imunitetui, kaulams ir dantims. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, kaulų bei raumenų funkciją ir dantų būklę. 1 tabletė per dieną. Užgerti stikline vandens.



-50%

HAIR CARE PANDA atrinktos prekės

MAISTO PAPILDAI*
Maisto papildai skanioje guminukų formoje. Tavo plaukams, šeimos sveikatai, miegui ir grožiui.
HAIR CARE PANDA – TAVO SVEIKATAI IR GROŽIUI.

Pasiūlymai galioja 2026 11 01–2026 11 30 Apotheka lojalumo programos nariams. Nuolaidos taikomos pagal Apotheka Pharma Vaistinė, UAB administracijos patvirtintą prekių sąrašą, kurio galite teirautis vaistinėse. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Įprastos kainos ir pasiūlymai gali skirtis atskirose vaistinėse ir www.apotheka.lt. Jei leidinyje nurodytos kainos ar kita informacija nesutampa su pateikta fizinėje vaistinėje, prašome vadovautis vaistinėje esančia informacija, o leidinyje pateiktus duomenis laikyti spaudos klaida. Akcija "1+1" taikoma perkant dvi tas pačias pakuotes. Prekių ir dovanų kiekis ribotas. Įmonė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti arba nutraukti pasiūlymus.

-50% pasiūlymai



-50%

GREENIFY atrinktos prekės

MAISTO PAPILDAI*
GREENIFY - tai, ko reikia grožiui ir gerai savijautai: išgryninta sudėtis, efektyvus įsisavinimas, patogus vartojimas.
COLLAGEN BEAUTY SHOTS – pažangi formulė odos švytėjimui, ląstelių atsinaujinimui, sveikam ir tolygiam odos spalvos tonui (odos pigmentacijai);
DEEP SLEEP SHOTS – kokybiškam miegui: greitam užmigimui, atsipalaidavimui, giliam miegui;
COLLAGEN JOINTS SHOTS – naudinga formulė sąnariams, lengvam judesiui;
BRAIN BOOSTER SHOTS – kasdieniam protiniam pajėgumui – augalinių ekstraktų ir folio rūgšties formulė, padedanti palaikyti normalią atmintį, susikaupimą ir mažinti nuovargį.
GREENIFY – IŠGRYNINTA TAVO KASDIENYBEI.



-50%

IMUNITAL SHOTS 10ml, N20 / FORTE+ kapsulės, N30

MAISTO PAPILDAI*
Imuninė sistema – tai žmogaus organizmo atsakas neigiamiems aplinkos veiksniams. Tam tikru metų laiku ar pasikeitus įprastoms gyvenimo sąlygoms gali prireikti stipresnio palaikymo imuninei sistemai. „Imunital" – skirtingų vartojimo formų ir sudėčių produktai, skirti imuninei sistemai. Imunital FORTE+ – didelės vitaminų D, C ir cinko dozės vienoje kapsulėje su vertingais beta gliukanais ir augalinio ekstraktais. Imunital Shots – itin stipri programa imunitetui su bičių pieneliu, priešpienio koncentratu, reishi ir shitake grybų ekstraktais bei vitaminu B_6. Tik 1 buteliukas per dieną!
MAGIŠKAI TVIRTAS IMUNITETAS!



-50%

NATASPIN

CONTROL PRO, kapsulės, N30 / N90
H, kapsulės, N30
CARDIO PROTECT, kapsulės, N30
GLUCOSE, kapsulės, N30

MAISTO PAPILDAI*
Kai ateina laikas rūpintis cholesteroliu Išbandykite **NatAspin Control Pro**. Kai cukrus ima viršų išbandykite **NatAspin Glucose**: angliavandenių apykaitai, gliukozės balansui, ląstelių apsaugai. Kai širdžiai reikia stiprybės ir apsaugos išbandykite **NatApsin Cardio Protect** su dideliu kiekiu kofermento Q10 (ku dešimt) ir bioaktyviais polifenoliais. Esant kraujotakos sutrikimų ir trombų susidarymo rizikai rinkitės NatAspin H su natokinaze ir hidroksitirozoliu iš alyvuogių.
NATASPIN – TEISINGI SPRENDIMAI ŠIRDŽIAI, KRAUJOTAKAI IR CHOLESTEROLIO KONTROLEI.



-50%

SWISS'OVIT atrinktos prekės

MAISTO PAPILDAI*
Swiss'Ovit – tai aukštos kokybės maisto papildai iš Šveicarijos.
SwissOvit OMEGA-3 TG 600 mg žuvų taukai, 30 kapsulių – Žuvų taukuose yra vertingų Omega-3 polinesočiųjų riebalų rūgščių: eikozapentaeno rūgšties (EPA) ir dokozaheksaeno rūgšties (DHR), kurios padeda palaikyti normalią širdies veiklą, o teigiamas poveikis pasireiškia kasdien suvartojant 250 mg. Be glitimo, be laktozės.
SwissOvit Magnio malatas + vitaminas B_6, 30 kapsulių – Magnis ir vitaminas B_6 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą, mažina nuovargį ir išsekimą. Magnis vaidina svarbų vaidmenį normaliai raumenų funkcijai. Vitaminas B_6 palaiko normalią imuninės sistemos veiklą ir padeda reguliuoti hormonų veiklą. Be laktozės, be glitimo, tinka veganams.
SwissOvit Harmonybiotic gerosios bakterijos, 30 kapsulių – 4 tipų bakterijų kultūrų derinys. Probiotikai yra gyvi mikroorganizmai, tokie kaip bakterijos ir mielės, kurie natūraliai gyvena jūsų kūne kartu su daugeliu kitų. Swiss'Ovit kapsulėse yra gyvybingų probiotinių Lactobacillus ir Bifidobacterium padermių. 1 kapsulėje yra 20 milijardų gyvybingų bakterijų. Praturtina jūsų mitybą Lactobacillus ir Bifidobacterium padermėmis. Šis produktas gali būti tinkamas žmonėms, patiriantiems stresą, nerimą ir psichologinę įtampą. Be laktozės, be glitimo, tinka veganams.



-50%

ICONFIT atrinktos prekės

MAISTO PAPILDAI*
ICONFIT yra pirmaujantis sporto, dietinių ir sveikatai naudingo maisto produktų gamintojas iš Estijos. Siūlome platų aukščiausios kokybės produktų asortimentą, kuris padės pasiekti savo tikslus bei pagerinti bendrą savijautą. Asortimentą sudaro:
- **Kolageno produktai**: Visų mėgiami kolageno produktai odai, plaukams, nagams, sąnariams ir bendrai gerovei.
- **Baltymai (proteinas)**: Aukšto kokybės išrūgų, augaliniai ir specialūs mišiniai raumenų augimui ir atsistatymui.
- **Vitaminai**: Viskas, ko gali prireikti organizmui nuo vitaminų D, B, C iki magnio, cinko, omega-3 ir daug daugiau!
- **Sporto mityba**: Energijos suteikiantys produktai, BCAA, kreatinas ir gėrimai vartojami po treniruotės, skirti aktyviam gyvenimo būdui.
- **Supermaistas**: Natūralūs ir ekologiški produktai, skirti pagerinti kasdienę sveikatą.
- **Sveiki užkandžiai**: Skanūs, maistingi užkandžiai, kuriais mėgaujantis negrauš kaltės jausmas.



-50%

SWANSON atrinktos prekės

MAISTO PAPILDAI*
Swanson maisto papildai pagaminti JAV, laikantis aukščiausių kokybės standartų. Ilgametė Swanson gamybos patirtis leidžia užtikrinti, kad visi produktai yra kokybiški, efektyvūs ir veiksmingi.



-50%

LIVOL atrinktos prekės

MAISTO PAPILDAI*
LIVOL vitaminai sukurti Skandinavijoje 1959 m. pagal aukščiausius kokybės standartus. LIVOL EXTRA linija skirta papildomai vartoti esant specialiems poreikiams – pavyzdžiui, grožiui, energijai, protinei veiklai ar imuninei sistemai stiprinti.



-50%

BIFOVAL BABE kramtomosios tabletės, N25

MAISTO PAPILDAS*
„Bifoval® Forte" – 5 milijardai lacto- ir bifidobakterijų. Sudėtyje 3 bakterijų padermės. Visai šeimai (vaikams nuo 5 metų). Vartojant antibiotikus gerti 1 val. prieš arba po antibiotikų vartojimo. **Malonaus braškių skonio.**

Pasiūlymai galioja 2026 11 01–2026 11 30 Apotheka lojalumo programos nariams. Nuolaidos taikomos pagal Apotheka Pharma Vaistinė, UAB administracijos patvirtintą prekių sąrašą, kurio galite teirautis vaistinėse. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Įprastos kainos ir pasiūlymai gali skirtis atskirose vaistinėse ir www.apotheka.lt. Jei leidinyje nurodytos kainos ar kita informacija nesutampa su pateikta fizinėje vaistinėje, prašome vadovautis vaistinėje esančia informacija, o leidinyje pateiktus duomenis laikyti spaudos klaida. Akcija "1+1" taikoma perkant dvi tas pačias pakuotes. Prekių ir dovanų kiekis ribotas. Įmonė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti arba nutraukti pasiūlymus.

Kvėpavimo takams



-50%

HERBITASSIN atrinktos prekės

MAISTO PAPILDAI*, MEDICINOS PRIEMONĖS IR MAISTO PRODUKTAI
Herbitassin® pastilės bei ledinukai su augaliniais ekstraktais ir vitaminu C – gerklei ir imunitetui. Islandinės kerpenos padeda palaikyti normalią gerklės ir balso stygų funkciją, mentolis – normalų kvėpavimą, o vitaminas C – normalią imuninės sistemos veiklą. Herbitassin® Iceland moss HYDRO pastilės su hialuronu drėkina gerklės gleivinę, ramina gerklės skausmo jausmą, mažina sauso kosulio ir užkimimo simptomus. Herbitassin® Intense – mentolio ir eukaliptų skonio pastilės gerklei ir kvėpavimui.



nuo 6,89 €

NEO-ANGIN tabletės / tabletės be cukraus, N24 **6,89 € / 6,99 €**

NERECEPTINIAI VAISTAI*
Nereceptiniai vaistiniai preparatai. **Veikliosios medžiagos, stiprumas.** Vienoje kietojoje pastilėje yra: 1,20 mg 2,4-dichlorbenzilo alkoholio, 0,60 mg amilmetakrezolio ir 5,90 /5,72 mg levomentolio. **Indikacijos.** neo-angin sukelia vietinį mikrobus naikinantį ir skausmą malšinantį poveikį. 2,4 dichlorbenzilo alkoholis ir amilmetakrezolis pasižymi dezinfekuojančiomis, levomentolis – šaldančiomis ir skausmą malšinančiomis savybėmis. neo-angin kietosios pastilės vartojamos vietiniam ryklės gleivinės uždegimo gydymui. Jeigu per 3-4 dienas Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Suaugę žmonės, paaugliai ir vyresni nei 6 metų vaikai kas 2-3 valandas turi lėtai sučiulpti po vieną kietąją pastilę. Didžiausia paros dozė yra 6 pastilės. Nepasitarus su gydytoju, neo-angin vartoti ilgiau nei 3-4 dienas negalima. **Kontraindikacijos.** Alergija bet kuriai veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai.** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti neo-angin.



-50%

ISLA
Junior pastilės, N20 / Mint pastilės, N30

MEDICINOS PRIEMONĖS
„Isla" Mint ir Isla Junior minkštosios pastilės yra medicinos priemonė, kurių sudėtyje esantis islandinių kerpenų ekstraktas pasižymi gleivinę drėkinančiomis, maitinančiomis ir regeneruojančiomis savybėmis. Padengia burnos, gerklės ir ryklės gleivinę kaip balzamas ir apsaugo sudirgusią gleivinę nuo tolesnio dirginimo. Pastilės padeda esant gerklės perštėjimui ir užkimimui. Tinka suaugusiesiems ir vyresniems kaip 4 metų vaikams. Lėtai čiulpti 1–2 pastiles keletą kartų per dieną pagal poreikį. Vaikams pastiles galima vartoti tik įsitikinus, kad jie moka čiulpti ir gali tai kontroliuoti. ISLA Junior braškių skonio pastilės tinka vaikams nuo 4 metų. Jos apsaugo sausą ir sudirgusią burnos bei ryklės gleivinę ir palengvina su peršalimu bei gerklės skausmu susijusius negalavimus.
„ISLA" – GERKLĖS PERŠTĖJIMUI IR UŽKIMIMUI LENGVINTI.



-30%

ATMOSIL kapsulės, N15

MAISTO PAPILDAS*
„Atmosil" kapsulės – kvėpavimo sistemai skirtas kompleksas su augaliniais ekstraktais. Pušų ekstraktas padeda palengvinti kvėpavimą bei palaikyti normalią kvėpavimo takų ir gerklės būklę. Anyžių ekstraktas ramina burnos ertmę, gerklę bei ryklę ir padeda palaikyti normalią balso stygų būklę. Bosvelijų ekstraktas padeda palaikyti plaučių ir kvėpavimo takų sveikatą. Taip pat produkto sudėtis papildyta vertingais flavonoidais bei augalinės kilmės medžiagomis – kvercetinu, resveratroliu, likopenu ir astaksantinu. Nuo 12 metų.



-5%

QUIXX nosies lašai ir purškalas

MEDICINOS PRIEMONĖS
Quixx® efektyviai mažina peršalimo, gripo ar alergijos sukeltą nosies ir sinusų užsikimšimą. Dozavimas. Küdikiams (nuo 6 mėnesių) ir vaikams: 1-2 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2-3 kartus per dieną. Suaugusiesiems: 1 – 3 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2-3 kartus per dieną. **Quixx® Acute** padeda sumažinti dėl peršalimo, gripo, alergijų ar alerginio rinito sudirgusių nosies landų užsikimšimą. Vaikams nuo 3 metų ir suaugusiesiems. Vartokite iki 5 kartų per parą, kol vargina užsikimšusi nosis ar sausi nosies takai. **Quixx® Extra** su eukaliptų aliejumi sumažina nosies ir sinusų užsikimšimą peršalus ir sergant gripu, stimuliuoja nosies ertmių išsivalymą, suteikia stiprų gaivumo pojūtį. Dozavimas. Vaikams nuo 6 metų amžiaus: 1 – 2 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2 – 3 kartus per dieną, suaugusiesiems ir paaugliams: 1 – 3 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2 – 3 kartus per dieną. **Quixx® Soft** su alavijų ekstraktu – natūrali priemonė, drėkinanti jautrias nosies sieneles ir apsauganti nuo peršalimo sukeliamų simptomų nosyje. Dozavimas. Küdikiams (nuo 6 mėnesių) ir vaikams iki 5 metų: 1 įpurškimas į kiekvieną šnervę iki 4 kartų per dieną. Küdikiams ir vaikams nuo 6 mėnesių bei suaugusiesiems: esant reikalui, 1–3 įpurškimai į kiekvieną šnervę kelis kartus per dieną. **Quixx® Daily** kruopščiai praskalauja nosį ir sumažina bakterijų, virusų, alergenų bei žiedadulkių, kietųjų dalelių, dulkių kiekį. Vaikams nuo 2 metų ir suaugusiesiems. Vartokite iki 5 kartų per parą, kol vargina sausa ar sudirgusi nosies ertmė. **Quixx® baby** - mažylių nosies priežiūrai ir higienai nuo pirmosios gyvenimo dienos. Dozavimas. 1–3 lašai į kiekvieną nosies šnervę nuo 2 iki 6 kartų per dieną ar dažniau, jei reikia. Naujagimiams ir küdikiams iki 3 mėnesių rekomenduojama vartoti netiesiogiai, užlašinus ant vatos tamponėlio. Natūralios priemonės. Be konservantų. KVĖPUOK LENGVAI!



-30%

RINOQUICK priklijuojami pleistrai, N5

MEDICINOS PRIEMONĖ
Pleistrai naudojami kvėpavimui pagerinti ir palengvinti diskomfortą, atsirandantį dėl nosies užgulimo. RinoQuick pleistro sudėtyje naudojami natūralūs eukaliptų, pipirmėčių ir levandų aliejai sutraukia nosies ertmės kapiliarus ir taip slopina nosies sekreciją. Todėl RinoQuick pleistrai padeda sumažinti nosies užgulimą. RinoQuick pleistrai klijuojami tiesiai ant drabužių ir gali būti naudojami suaugusiesiems ir vyresniems nei 2,5 metų vaikams. Veikia net 6–8 valandas. Taip pat gerina miegą, veikia raminančiai.



-20%

NUTROF® TOTAL minkštosios kapsulės, N30

MAISTO PAPILDAS*
Regėjimo išsaugojimui.
Maisto papildas akims „Nutrof® Total" siūlo „viskas viename" formulę. „Nutrof® Total" buvo sukurtas specialiai tam, kad padėtų užtikrinti, kad akys bus aprūpintos reikalingomis medžiagomis ir išlaikys akių sveikatą, ypač vyresnio amžiaus pacientams ir rūkantiems. Įrodyta, kad visos „Nutrof® Total" sudedamosios dalys padeda palaikyti akių funkciją: liuteinas ir zeaksantinas yra būtini tinklainės geltonosios dėmės apsaugai nuo oksidacinio streso ir senėjimo požymių bei gali padidinti regėjimo gebėjimus; omega-3 riebalų rūgštys palaik tinklainės sveikatą; vitaminai C, D ir E, cinkas ir varis padeda apsaugoti ląstelių sudedamąsias dalis nuo oksidacinės žalos; cinkas padeda palaikyti normalų regėjimą; selenas yra pagrindinis antioksidantas, taip pat palaiko vitamino E ir cinko poveikį; resveratrolis turi stiprų priešuždegiminį ir antioksidacinį poveikį ir apsaugo tinklainės ląsteles nuo oksidacinio streso. „Nutrof® Total" yra unikalus ingredientų derinys, sukurtas išlaikyti sveikas akis ir normalų regėjimą. Sudėtyje nėra konservantų. Reikalinga vartoti tik 1 kapsulę per dieną.



-15%

OCUFLASH
7 mg/ml akių lašai, 10 ml / N2 x 10 ml
BLUE akių lašai (tirpalas) be konservantų, 10 ml

MEDICINOS PRIEMONĖS
UNIMED PHARMA medicinos priemonių linija skirta pagrindinėms akių problemoms spręsti. „OCUflash" – pirmoji pagalba sudirgusioms akims – idealiai tinkamas kaip plaunamasis tirpalas dirginančioms dalelėms ir chemikalams išplauti iš akies.

Pasiūlymai galioja 2026 11 01–2026 11 30 Apotheka lojalumo programos nariams. Nuolaidos taikomos pagal Apotheka Pharma Vaistinė, UAB administracijos patvirtintą prekių sąrašą, kurio galite teirautis vaistinėse. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Įprastos kainos ir pasiūlymai gali skirtis atskirose vaistinėse ir www.apotheka.lt. Jei leidinyje nurodytos kainos ar kita informacija nesutampa su pateikta fizinėje vaistinėje, prašome vadovautis vaistinėje esančia informacija, o leidinyje pateiktus duomenis laikyti spaudos klaida. Akcija "1+1" taikoma perkant dvi tas pačias pakuotes. Prekių ir dovanų kiekis ribotas. Įmonė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti arba nutraukti pasiūlymus.

Gerai savijautai



BRONTEX

30 mg tabletės, N20 **3,59 €**
15 mg/5 ml sirupas, 100 ml **4,29 €**
60 mg šnypščiosios tabletės, N10 **5,09 €**
7,5 mg/ml lašai, 100ml **5,39 €**

nuo **3,59 €**

NERECEPTINIAI VAISTAI**
Veikliosios medžiagos, stiprumas. 5 ml sirupo yra 15 mg; 1 tab. yra 30 mg; 1 ml tirpalo (14-oje lašų) yra 7,5 mg; 1 šnypščiojoje tabletėje yra 60 mg ambroksolio hidrochlorido. **Indikacijos:** kvėpavimo takų sekreto skystinimas pacientams, sergantiems ūmine arba lėtine bronchų ar plaučių liga, kurios metu sutrinka sekreto išskyrimas ir šalinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** 2–5 m. vaikams 3 k/p po 7,5 mg ambroksolio (1 ml lašų arba 2,5 ml sirupo); 6-12 m. vaikams – 2–3 k/p po 15 mg (2 ml lašų arba 5 ml sirupo, arba po ½ tab.); suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams – 2–3 k/p po 30 mg (4 ml lašų arba 10 ml sirupo, 1 tab., arba ½ šnypščiosios tab.) arba inhaliuoti lašus 1–2 k/p po 15–22,5 mg (po 2–3 ml lašų). Sergantiems sunkiu inkstų veiklos nepakankamumu, dozę mažinti ir (arba) vartoti rečiau. Ambroksolio nepatariama vartoti ilgiau negu 4–5 paras. Jei simptomai negerėja arba po 5 parų pablogėja, reikalinga gydytojo konsultacija. Šnypščiasias tabletes reikia ištirpinti stiklinėje vandens. **Kontraindikacijos:** „Brontex" (visų formų) negalima vartoti jaunesniems kaip 2 m. vaikams, tablečių - jaunesniems kaip 6 m. vaikams, šnypščiųjų tablečių - jaunesniems kaip 12 metų vaikams. „Brontex" negalima vartoti, jei padidėjęs jautrumas ambroksoliui ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Vartoti atsargiai, jei sutrikusi bronchų motorika ir padidėjusi gleivių sekrecija, sutrikusi inkstų veikla, sergant sunkia kepenų liga, buvus pepsinei opai, nustačius fruktozės netoleravimą, sergantiesiems cukriniu diabetu (vartojant sirupą). Pasireiškus odos išbėrimui (kartais susijusio su pūslelėmis ar gleivinės pažeidimais), reikia nedelsiant nutraukti gydymą. Brontex tablečių (dėl sudėtyje esančios laktozės) ir šnypščiųjų tab. (dėl sudėtyje esančių laktozės ir maltodekstrino) negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Brontex 60 mg šnypšč.tab.: sudėtyje esantis benzilo alkoholis gali sukelti alerginių reakcijų. Vartoti atsargiai nėščioms moterims ir žindyvėms. Dėl sudėtyje esančio sorbitolio, šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas įgimtas fruktozės netoleravimas. **Tekstų peržiūros data.** BRONTEX 15 mg/5 ml sirupas: 2024 07 22; BRONTEX 30 mg tab. ir BRONTEX 7,5 mg/ml geriamieji lašai, tirpalas: 2021 08 02; BRONTEX 60 mg šnypščiosios tab.: 2022 10 29. **Reklamos teksto parengimo data.** 2025 m. liepa. BRO-LT-00061



-50%

VIRONOX

MAISTO PAPILDAI*
„Vironox" epigenetinė linija sukurta Šveicarijos ir Lietuvos mokslininkų. **„Stiprus imunitetas"** – tik 7 dienos organizmo apsaugai bei imunitetui. Viename paketėlyje yra net 10,4 g aktyviųjų medžiagų. Sudėtyje esantis vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. **„Jėgoms atstatyti+"** – maisto papildas siekiantiems greičiau atgauti jėgas. Kininiu žeršeniu šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalų organizmo gyvybingumą, vitaminas B_6 ir B_{12} – normalią energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą bei mažinti nuovargį. **„Smegenų rūkas"** – rausvųjų rodiolių šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalią pažinimo funkciją. Balzamo **„Veiksminga apsauga"** sudėtyje esantis interferonas, hidrolizuotas kolagenas, lizocimas ir eteriniai aliejai pasižymi sinerginiu poveikiu ir padeda suformuoti apsauginį barjerą. **„Vironox gerklei+ vaikams"** ciulpiamosiose tabletėse esantis islandinių kerpenų ekstraktas padeda palaikyti normalią kvėpavimo (gerklės, ryklės ir balso stygų) sistemos funkciją.
VIRONOX – NELEISK TAVĘS SUSTABDYTI!



7,59 €

BLOCTIL

100 mg kietosios kapsulės, N10

NERECEPTINIS VAISTAS*
Veikliosios medžiagos, stiprumas: racekadotrilis, 100 mg. Terapinės indikacijos: suaugusių žmonių simptominio ūminio viduriavimo gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti tik suaugusiesiems – pradžioje 1 kapsulė, neatsižvelgiant į paros laiką. Toliau po 1 kapsulę 3 kartus per parą, geriausia prieš pagrindinį valgį. Gydymą reikia tęsti, kol bus užfiksuoti du tuštinimaisi normaliomis išmatomis. Gydymas neturi būti ilgesnis nei 7 paros. **Kontraindikacijos:** „Bloctil" vartoti negalima, jeigu yra padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Vartojant racekadotrilį, nereikia keisti įprastinės skysčius atkuriančių gėrimų vartojimo tvarkos. Racekadotrilio vartoti negalima esant antibiotikų sukeltam viduriavimui. **Specialūs įspėjimai:** galimas šalutinis poveikis – galvos skausmas, odos reakcijos (bėrimas, edema, niežėjimas). Pasireiškus sunkioms odos reakcijoms, reikia nedelsiant nutraukti gydymą.
„BLOCTIL" – TIKSLUS BLOKAS VIDURIAVIMUI!



nuo **5,99 €**

GUTTALAX 7,5 mg/ml geriamieji lašai (tirpalas), 15 ml / 30 ml **5,99 € / 10,19 €**

NERECEPTINIS VAISTAS**
Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml tirpalo (15 lašų) yra 7,5 mg natrio pikosulfato. **Terapinės indikacijos:** „GuttaLax" vartojamas, jei pacientas kenčia nuo viduriu užkietėjimo; yra būklė, kai reikia palengvinti tuštinimąsi. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** „GuttaLax" geriamas vakare. Suaugusiesiems ir vyresniems nei 10 m. vaikams: 10–20 lašų per parą; 4–10 m. vaikams: 5–10 lašų per parą. Vartoti per burną. Rekomenduojama gydymą pradėti nuo mažiausios dozės. Didžiausios rekomenduojamos paros dozės viršyti negalima. **Kontraindikacijos:** padidėjęs organizmo jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; žarnų nepraeinamumas ar obstrukcija; stiprus pilvo skausmas ir (arba) karščiavimas dėl ūminės pilvo būklės (pvz., apendicito), galimai susijęs su pykinimu, vėmimu; ūminė uždegiminė žarnų liga; sunki dehidratacija; jaunesni kaip 4 m. vaikai; retos paveldimos būklės, kurios gali būti nesuderinamos su preparato pagalbine medžiaga. **Specialūs įspėjimai:** nenustačius viduriu užkietėjimo priežasties, negalima vartoti nepertraukiamai kasdien ar ilgai. „GuttaLax" pavartojusiems žmonėms buvo galvos svaigimo ir (arba) sinkopės atvejų. Vaikams be gydytojo nurodymo „GuttaLax" vartoti negalima. Negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas fruktozės netoleravimas. Nevartokite šio vaisto norėdami numesti svorio. **Reklamos teksto parengimo data** 2024-12. 2608_SB_Guttalax_V01_LT
UŽKIETĖJUS VIDURIAMS VEIKIA PATIKIMAI IR NIEKAM NEPASTEBINT.



nuo **4,39 €**

IBUSTAR VAIKAMS

20 mg/ml, geriamoji suspensija, 100 ml + geriamasis švirkštas **4,39 €**
40 mg/ml, geriamoji suspensija, 100 ml + geriamasis švirkštas **7,49 €**

NERECEPTINIAI VAISTAI**
Karščiavimo mažinimui ir skausmo malšinimui
Nereceptinis vaistas. Ibustar 20 mg/ml, 40 mg/ml geriamoji suspensija, vaikams. Viename geriamosios suspensijos ml yra 20 mg arba 40mg ibuprofeno. Ibustar yra uždegimą slopinantis ir skausmą malšinantis vaistinis preparatas (nesteroidinis vaistas nuo uždegimo), pasižymintis karščiavimą mažinančiomis savybėmis. Ibustar vartojamas trumpalaikiam simptominiam gydymui: silpno ar vidutinio stiprumo skausmo, karščiavimo. Ibustar 20mg/ml geriamoji suspensija tinka vaikams, sveriantiems nuo 5 kg iki 29 kg (kurių amžius nuo 6 mėnesių iki 9 metų). Ibustar 40 mg/ml geriamoji suspensija tinka vaikams sveriantiems 10 kg ir daugiau (1 metų ir vyresniems), paaugliams ir suaugusiesiems. Tinka vartoti tik per burną ir trumpai. Jeigu šio vaistinio preparato reikia vartoti ilgiau kaip 3 dienas, arba jeigu ligos požymiai sunkėja, būtina kreiptis į gydytoją. Prieš vartojimą buteliuką supurtykite. Ibustar vartoti draudžiama: jeigu yra alergija ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, jeigu praeityje buvo bronchų spazmas, astma, nosies gleivinės paburkimas, angioedema ar odos reakcijos po acetilsalicilo rūgšties ar kitų nesteroidinių priešuždegiminių vaistų vartojimo; jeigu yra neaiškių kraujodaros sutrikimų; jeigu buvo kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakiurimas, susijęs su ankstesniu NVNU vartojimu; jeigu yra ar buvo praeityje skrandžio arba dvylikapirštės žarnos opa arba kraujavimas; jeigu yra kraujavimas į smegenis arba kitoks kraujavimas; jeigu yra sunkus inkstų, kepenų funkcijos ar sunkus širdies nepakankamumas; netekus daug skysčių; jeigu yra paskutinis nėštumo trimestras. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Ibustar. Šalutinis poveikis gali sumažėti vartojant mažiausią veiksmingą vaisto dozę trumpiausią laiką būtiną simptomų kontrolei. Ibustar reikia vengti vartoti kartu su kitais NVNU, įskaitant COX-2 inhibitorius. Jeigu atsiranda skrandžio kraujavimas ar išopėjimas, nutraukite Ibustar vartojimą. Nedelsiant informuokite gydytoja, jeigu atsiranda bet koks neįprastas simptomas pilve. Pastebėję bet kurį alerginės reakcijos į šį vaistą požymį ar sunkių odos reakcijų simptomų, nedelsdami nutraukite Ibustar vartojimą ir kreipkitės į gydytoja arba greitosios medicinos pagalbos tarnyba. Ibustar gal slėpti tokius infekcijos simptomus kaip karščiavimas ir skausmas. Todėl Ibustar gali vėlinti tinkamą infekcijos gydymą, ir dėl to gali padidėti komplikacijų rizika. Jei vartojate šį vaistą sirgdami infekcine liga ir simptomai išlieka arba blogėja, nedelsdami pasitarkite su gydytoju. Sergant vėjaraupiais reikia vengti vartoti Ibustar.
LT-IBU-2-2026_MFLOW 2026/10 UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio g. 16a, LT-03163 Vilnius, LT@berlin-chemie.com
IBUSTAR- EFEKTYVIAI MALŠINA SKAUSMĄ IR MAŽINA TEMPERATŪRĄ.



nuo **6,69 €**

PROSPAN

26 mg kietosios pastilės, N20 **6,69 €**
7 mg/ml sirupas, 100 ml **6,99 €**
65 mg tirpios tabletės, N10 **7,19 €**
35 mg/5 ml geriamasis tirpalas, N21 x 5 ml **8,99 €**

NERECEPTINIAI VAISTAI**
Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml sirupo yra 7 mg Hederae helicis L., folium (gebenių lapų) sausojo ekstrakto (5–7,5 : 1); 5 ml geriamojo tirpalo (vienarne paketėlyje) yra 35 mg Hederae helicis L., folium (gebenių lapų) sausojo ekstrakto (5–7,5 : 1); 1 kietojoje pastilėje yra 26 mg Hederae helicis L., folium (gebenių lapų) sausojo ekstrakto (5–7,5 : 1). Terapinės indikacijos: ūminio bronchito sukelto kosulio lengvinimas, atsikosėjimo gerinimas. **Dozavimas ir vartojimo būdas:** Prospan 7 mg/ml sirupas: 1–6 m. vaikams vartoti po 2,5 ml 2 kartus per dieną; 6–12 m. vaikams – po 5 ml 2 kartus per dieną; suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 m. paaugliams – po 5 ml 3 kartus per dieną. Sirupui matuoti naudoti matavimo tauregę, esančią pakuotėje. Prieš vartojimą buteliuką gerai supurtyti. Prospan 35 mg/5 ml geriamasis tirpalas: suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 metų paaugliams vartoti po 1 paketėlį tirpalo (5 ml) tris kartus per parą; 6–11 metų vaikams vartoti po 1 paketėlį tirpalo (5 ml) du kartus per parą. Prieš vartojant paketėlį lengvai pamaigyti! Vartoti per burną. Geriamąjį tirpalą reikia išgerti neatskiestą ryte (arba priešpiečių metu) ir vakare. Prospan 26 mg kietosios pastilės: suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 metų paaugliams – 1 kietoji pastilė 4 kartus per parą; vaikams ir paaugliams nuo 6 iki 12 metų – 1 kietoji pastilė 2 kartus per parą. Vaistinis preparatas neskirtas jaunesniems kaip 6 metų vaikams. Vartoti ant burnos gleivinės. Kietąsias pastiles reikia sučiulpti. Vartoti po valgio. **Kontraindikacijos:** Prospan sirupo, geriamojo tirpalo ir kietųjų pastilių vartoti draudžiama, jeigu yra alergija (padidėjes jautrumas) gebenės lapų ekstraktui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** Prospan 7 mg/ml sirupo sudėtyje yra etanolio ir sorbitolio. Nerekomenduojama vartoti vaikams iki 1 metų amžiaus. Prospan 35 mg/5 ml geriamo tirpalo sudėtyje yra etanolio ir sorbitolio. Nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 6 metų vaikams. Prospan 26 mg kietųjų pastilių sudėtyje yra skystojo sorbitolio (nesikristalizuojančio) ir skystojo maltitolio. Neskirtas vartoti jaunesniems nei 6 metų vaikams. Daugiau informacijos apie specialius įspėjimus žr. vaistinių preparatų charakteristikų santraukose. **Reklamos teksto parengimo data:** 2025-07-02. PM-LT-2025-7-4525
PROSPAN – VISAI ŠEIMAI



-25%

BEROCCA

IMMUNITY šnypščiosios tabletės, N15 / N30
ENERGY šnypščiosios tabletės, N30

MAISTO PAPILDAI*
Berocca® Immunity yra apelsinų skonio 11-os vitaminų ir mineralų kompleksas imuninei sistemai palaikyti. Vitaminai A, B_2, B_{12}, C, D, foliatai, varis, geležis, selenas ir cinkas svarbūs normaliai imuninės sistemos veiklai. Vitaminai C, E, varis, selenas ir cinkas padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Vartojimas: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams: po 1 tabletę per parą, ištirpinus stiklinėje vandens. Nevirškyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Neskirta vartoti nėštumo ar žindymo laikotarpiu. Netinka sergantiems hemochromatoze ar inkstų ligomis.
Berocca® Energy yra apelsinų skonio vitaminų ir mineralų kompleksas. Vitaminai C, B_2, B_{12} niacinas, pantoteno rūgštis ir magnis padeda mažinti PAVARGIMO JAUSMĄ ir NUOVARGĮ. Pantoteno rūgštis padeda palaikyti normalią PROTINĘ VEIKLĄ. Vitaminai B_6, C, foliatai ir cinkas padeda palaikyti normalią IMUNINĖS SISTEMOS veiklą. **Vartojimas:** suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams: po 1 tabletę per parą, ištirpinus stiklinėje vandens. Nevirškyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Nėštumo arba žindymo metu vartoti tik pasitarus su sveikatos priežiūros specialistu. Netinka sergantiems inkstų ligomis. CH-20251009-27



nuo **3,99 €**

RENNIE

680 mg/80 mg kramtomosios tabletės, N24 **3,99 €**
ORANGE 680 mg/80 mg kramtomosios tabletės, N24 **4,29 €**

NERECEPTINIAI VAISTAI**
Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kramtomojoje tabletėje yra 680 mg kalcio karbonato ir 80 mg sunkiojo magnio subkarbonato. **Terapinės indikacijos:** „Rennie" veikliosios medžiagos – kalcio karbonatas ir sunkusis magnio subkarbonatas – neutralizuoja skrandžio rūgštį ir sumažina rūgštinės dispepsijos sukeliamus negalavimus: rėmenį, skrandžio pilnumo arba sunkumo jausmą, virškinimo sutrikimą, rūgštaus skysčio atplyimą į burnos ertmę, pilvo pūtimą, skrandžio skausmą. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams sučiulpti arba sukramtyti 1–2 kramtomąsias tabletes, praėjus 1 valandai po kiekvieno valgio, prieš miegą ir kai pasireiškia rėmuo ar skausmas. Negalima vartoti daugiau kaip 11 kramtomųjų tablečių per 24 valandas. Negalima nepertraukiamai vartoti ilgiau kaip 2 savaites. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jeigu yra sunkus inkstų nepakankamumas arba inkstų akmenligė; jeigu yra padidėjęs kalcio kiekis kraujyje arba sumažėjęs fosfatų kiekis kraujyje. **Specialūs įspėjimai:** vaistinį preparatą reikia vengti vartoti ilgai. Negalima vartoti jaunesniems kaip 12 m. vaikams. „Rennie" nėštumo ir žindymo laikotarpiu vartoti laikantis rekomendacijų galima, bet reikia vengti vartoti ilgą laiką. Vaistas neturi būti vartojamas su dideliu kiekiu pieno ar jo produktais. **Reklamos teksto parengimo data:** 2026-01. CH-20260114-54 Informacija sutrumpinta.

Pasiūlymai galioja 2026 11 01–2026 11 30 Apotheka lojalumo programos nariams. Nuolaidos taikomos pagal Apotheka Pharma Vaistinė, UAB administracijos patvirtintą prekių sąrašą, kurio galite teirautis vaistinėse. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Įprastos kainos ir pasiūlymai gali skirtis atskirose vaistinėse ir www.apotheka.lt. Jei leidinyje nurodytos kainos ar kita informacija nesutampa su pateikta fizinėje vaistinėje, prašome vadovautis vaistinėje esančia informacija, o leidinyje pateiktus duomenis laikyti spaudos klaida. Akcija "1+1" taikoma perkant dvi tas pačias pakuotes. Prekių ir dovanų kiekis ribotas. Įmonė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti arba nutraukti pasiūlymus.

Gerai savijautai

iki -50%



PROVISOR atrinktos prekės

MAISTO PAPILDAI*
Daugiau energijos – laimingesni Jūs! PROVISOR maisto papildai, tai – geriausios ir išskirtinės sudėtys, maksimaliai pasisavinamos formos. ATRASKITE SAU TINKANTĮ PRODUKTĄ!

-50%



BERTIL'S atrinktos prekės

MAISTO PAPILDAI*
Bertil's – aukštos kokybės bisglicinatiniai maisto papildai, pagaminti Suomijoje. Tai efektyviai pasisavinamos, koncentruotos medžiagos, turinčios fiziologinį poveikį. Jų išskirtinumas – amino rūgščių chelatai. Unikalaus gamybos proceso dėka, naudojantis patentuota technologija, sukuriama naujos formos organinė molekulė – mineralų ir dviejų aminorūgščių kompleksas – bisglicinatas. Tradicinių papildų įprasta mineralinė druska ištirpsta skrandyje, mineralas tampa jelektrintu jonu, kurio pasisavinimą gali blokuoti įvairūs maisto produktai (kava, pienas) bei kiti mineralai. Bisglicinatiniai maisto papildai yra elektriškai neutralūs, jų mineralas nereaguoja su maistinėmis medžiagomis, nėra suardomas skrandžio rūgščių ir patekęs į žarnyną yra toliau efektyviai pasisavinamas. Nedirgina skrandžio. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

iki -50%



FORMULA VITALE atrinktos prekės

MAISTO PAPILDAI*
„Formula Vitale" biologiškai aktyvių medžiagų deriniai, kuriuose yra būtinų vitaminų, mineralų ir augalinių veikliųjų medžiagų, kurių kasdien reikia mūsų organizmui. Be glitimo, be laktozės, be GMO. Tinka veganams!

iki -50%



ECOSH atrinktos prekės

MAISTO PAPILDAI*
Ecosh – Estijos maisto papildų gamintojas, siekiantis gaminti kuo natūralesnius, kokybiškesnius ir efektyvesnius maisto papildus. Naudojamos veganinės, augalinės kilmės kapsulės, maisto papildai yra be konservantų, dauguma tinkami veganams.

iki -50%



APOTHEKA atrinktos prekės

MAISTO PAPILDAI*
Sveikata, kurį **prasideda nuo pagrindų**. Paprastas ir patikimas pasirinkimas. Maisto papildai kasdieniam vartojimui. PAPRASTA RŪPINTIS SAVIMI.

-15%



ESKIO-3 atrinktos prekės

MAISTO PAPILDAI*
Vitaminas D ir vitaminas K padeda palaikyti normalią kaulų būklę. DHR padeda palaikyti normalią smegenų funkciją ir padeda išsaugoti normalų regėjimą. Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg DHR, kurio yra 3 kapsulėse. EPR ir DHR padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg EPR ir DHR, kurio yra 2 kapsulėse. Žuvų taukai yra natūralus omega-3 riebalų rūgščių (eikozapentaeno rūgšties (EPR) ir dokozaheksaeno rūgšties (DHS)) šaltinis, turintis omega-6 ir omega-9 riebalų rūgščių.

Pasiūlymai galioja 2026 11 01–2026 11 30 Apotheka lojalumo programos nariams. Nuolaidos taikomos pagal Apotheka Pharma Vaistinė, UAB administracijos patvirtintą prekių sąrašą, kurio galite teirautis vaistinėse. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Įprastos kainos ir pasiūlymai gali skirtis atskirose vaistinėse ir www.apotheka.lt. Jei leidinyje nurodytos kainos ar kita informacija nesutampa su pateikta fizinėje vaistinėje, prašome vadovautis vaistinėje esančia informacija, o leidinyje pateiktus duomenis laikyti spaudos klaida. Akcija "1+1" taikoma perkant dvi tas pačias pakuotes. Prekių ir dovanų kiekis ribotas. Įmonė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti arba nutraukti pasiūlymus.

bio farmacija

Kuriame tik tai, ko organizmui iš tiesų reikia

SĄNARIAMS



Titaniška galia jūsų sąnariams! „Biofarmacijos" **ATLANT** linija – stiprios sudėties formulės su hidrolizuotu kolagenu, gliukozaminu ir kalciu, praturintos hialurono rūgštimi, bosvelijų ir ciberžolių ekstraktais bei vitaminais. Sukurtos aktyviai judantiems ir siekiantiems ilgiau išlaikyti sąnarių lankstumą. **Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, reikalingo normaliai kremzlių ir kaulų funkcijai, susidarymą.**

RAUMENIMS

Jėga ir atsistatymas kiekvienai dienai. Perkamiausi magnio ir kalio produktai iš klasikinės „Biofarmacija" linijos – skirtingiems poreikiams. Nuo kasdienio magnio papildymo iki atsistatymo po didesnio fizinio krūvio – įvairios magnio formos leidžia pasirinkti tinkamiausią sprendimą. Magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją, elektrolitų pusiausvyrą ir energijos apykaitą.

„bioMAGNESIUM forte" – Nr. 1 magnio maisto papildas Lietuvoje 2025 m.!*



*Pagal UAB „Softdent" 2025 m. duomenis.

KAULAMS

Tvirtam judėjimui. „Biofarmacijos" maisto papildai su kalciu, svarbiais mineralais ir vitaminais padeda palaikyti normalią kaulų ir dantų būklę.

Kalcis, fosforas, vitaminai D ir K padeda palaikyti kalcio įsisavinimą ir jo koncentraciją kraujyje, o magnis, kalis ir cinkas prisideda prie normalios raumenų funkcijos ir nervinių impulsų perdavimo. Skirtingos formulės leidžia pasirinkti sprendimą pagal amžių ir individualius poreikius.
***Nr.1 kalcio kategorijos maisto papildas Lietuvoje 2025 m.!**



* Nustatyta pagal 2025 m. UAB „Softdent" duomenis.

KEPENŲ FUNKCIJAI IR RIEBALŲ APSAUGAI

Kepenys – organizmo medžiagų apykaitos centras. Jos dalyvauja maistinių medžiagų apykaitoje, tulžies gamyboje, energijos kaupime ir padeda neutralizuoti nepageidaujamas medžiagas. „Biofarmacijos" bioSILYMARIN ir Silymarin lipid sudėtyje esantis silimarinas (tikrojo margainio ekstraktas) skirtas kepenų funkcijai, virškinimui ir riebalų apykaitai palaikyti. Formulės papildytos skaidulinėmis medžiagomis.

„bioSILYMARIN" – Nr. 1 maisto papildas kepenims Lietuvoje!*



*Pagal UAB „Softdent" 2024–2025 m. duomenis.

MAGNIO BISGLICINATAS – ENERGIJAI, ĮTAMPOS MAŽINIMUI, KOKYBIŠKAM MIEGUI

NAUJIENOS



Ramybei, susikaupimui ir gerai savijautai. „MAGNUS REX" ir „reBrain" – tarpusavyje papildančios „Biofarmacijos" formulės nervų sistemai ir psichologinei funkcijai. „MAGNUS REX" sudėtyje esantis natūralios kilmės magnio bisglicinatas pasižymi geru įsisavinimu ir švelniu poveikiu virškinimo sistemai. „reBrain" – naujos kartos „Biofarmacijos" maisto papildas smegenų veiklai, atminčiai ir koncentracijai. Sudėtyje esančios veikliosios medžiagos turi net 6 biomedicininius tyrimus ir 10 patentų. Tyrimų nuorodos – www.biofarmacija.eu.

REGĖJIMUI

Aiškiam regėjimui kiekvieną dieną. „Biofarmacijos" **retina** – stiprios sudėties formulė su liuteinu, cinku, vitaminais A ir B2 bei **Pycnogenol®**. Kompleksas padeda išsaugoti normalų regėjimą, o **Pycnogenol®** efektyvumas akims patvirtintas klinikiniais tyrimais. Didžiausias liuteino kiekis – **net 50 mg!***



*Pagal UAB „Sofidentˮ ataskaitą.

PSICHOLOGINEI FUNKCIJAI

NAUJIENOS



Streso valdymui ir emocinei pusiausvyrai. „Biofarmacijos" **ASHWA** linijos produktų sudėtyje – patentuotas **KSM-66®*** ašvagandų šaknų ekstraktas (5 % vitanolidų). Formulės papildytos inulinu iš cikorijų šaknų, o **ADAXON** – liūto karčių ir rausvųjų rodiolių ekstraktais, skirtais protiniam darbingumui ir emocinei pusiausvyrai palaikyti.

***KSM-66® veiksmingumas pagrįstas net 35 biomedicininiais tyrimais.** Tyrimų rezultatai skelbiami oficialiame puslapyje www.ksm66ashwagandhaa.com

ELEKTROLITAI ORGANIZMO ATSTATYMUI

Mineralų pusiausvyrai kiekvieną dieną. „SPORT" ir „AQUA" elektrolitų linijos – aktyviam gyvenimui, sportui ir kasdienei gerai savijautai. Skirtingos formulės leidžia pasirinkti tinkamiausią sprendimą – nuo kasdienio mineralų papildymo iki atsistatymo po intensyvesnio fizinio krūvio. **Rinkitės tik tai, ko jūsų organizmui iš tiesų reikia.**

NAUJIENOS



ŠIRDŽIAI, KRAUJOTAKOS SISTEMAI, VENOMS



„ATLANT ŠIRDIS", „VENOlegs" ir **„bioKALIS forte"** – „Biofarmacija" maisto papildai širdžiai, kraujagyslėms, kraujotakai, venų sveikatai. „ATLANT ŠIRDIS" pasižymi didžiausiu resveratrolio ir likopeno kiekiu Lietuvoje, „bioKALIS forte" – vienas perkamiausių magnio ir kalio papildų Lietuvoje*, o „VENOlegs" – stiprios sudėties kompleksas venų funkcijai ir kojų lengvumui palaikyti.**

* Didžiausias resveratrolio ir likopeno kiekis tarp Lietuvoje platinamų maisto papildų. Nustatyta pagal UAB „Softdent" 2024 m. duomenis.
** Pagal UAB „Sofidentˮ duomenis, 2019–2025 m.

Jau 15 metų Lietuvoje!

MAISTO PAPILDAI

Apotheka Lojalumo kortelė

1+1

Perkant pakuotę - antra tokia pati DOVANŲ!



ELGYDIUM atrinktos prekės

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS
ELGYDIUM – patikimas pasirinkimas šeimoms kasdienei burnos higienai bet kuriame amžiuje, sprendžiant įvairias problemas ir lydint visą gyvenimą.
ELGYDIUM – RŪPESTIS ŠYPSENA KIEKVIENĄ DIENĄ.

Apotheka Lojalumo kortelė



iki -25%

COREGA atrinktos prekės

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS
COREGA – visapusiška dantų protezų priežiūra. Tvirtinimo priemonės užtikrina saugų laikymą ir komfortą visą dieną, o valymo tabletės efektyviai pašalina dėmes, naikina bakterijas ir padeda palaikyti gaivą. Švara ir pasitikėjimas – kiekvienai šypsenai.



5,89 €

SOLPADEINE 500/8/300 mg tabletės, N12

NERECEPTINIAI VAISTAI**
Kiekvienoje tabletėje yra 500 mg paracetamolio, 8 mg kodeino fosfato hemihidrato ir 30 mg kofeino. **Terapinės indikacijos:** silpno ir vidutinio stiprumo skausmo (sąnarių, nugaros, galvos ir migreninio, menstruacinio, neuralginio bei dantų) malšinimas. Peršalimo ir gripo simptomų lengvinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiesiems: po 2 tabletes, jei reikia, iki 4 kartų per parą. Negalima dozės gerti dažniau nei kas 4 val. ir ne daugiau kaip 8 tablečių per bet kurias 24 val. 12–15 m. paaugliams: po 1 tabletę kas 6 val. Neviršyti maksimalios paros dozės – 4 tablečių per parą. 16–17 m. paaugliams: po 1–2 tabletes kas 6 val. Neviršyti maksimalios paros dozės – 8 tablečių per parą. **Specialūs įspėjimai.** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku prieš pradedami vartoti vaistą: jeigu Jūs sergate sunkia inkstų ar kepenų liga; jei sutrikusi žarnyno veikla, įskaitant žarnyno veiklos sustojimą; jei Jums operacijos metu buvo pašalinta tulžies pūslė; jeigu vartojate vaistų nuo depresijos arba kvėpavimo sutrikimų; jei vartojate vaistų nuo pykinimo, vėmimo arba padidėjusio cholesterolio kiekio kraujyje; jeigu esate arba kada nors buvote priklausomas (-a) nuo opioidų, alkoholio, receptinių vaistų arba neteisėtų cheminių medžiagų. Nevartokite per daug produktų, kuriuose yra kofeino. Kartu su šiuo vaistu nevartokite kitų vaistų, kurių sudėtyje yra paracetamolio ar kodeino. Kaip ir kitų opioidų, kodeino reikia vartoti atsargiai, jeigu Jūsų kraujo spaudimas yra žemas ar sergate hipotireoze, patyrėte galvos traumą ar turite padidėjusį intrakranijinį (kaukolės vidaus) spaudimą. Nedelsdami pasakykite gydytojui, jeigu sergate sunkiomis ligomis, įskaitant sunkius inkstų funkcijos sutrikimus arba sepsį, netinkamą mitybą, lėtinį alkoholizmą arba jei vartojate ir flukloksacilino. Gauta pranešimų apie sunkų sveikatos sutrikimą – metabolinę acidozę. Gali sukelti mieguistumą ar svaigimą. Jei taip nutiko, nevaldykite mechanizmų. **Kontraindikacijos.** Solpadeine vartoti draudžiama: jeigu yra alergija veikliosioms medžiagoms, skausmą malšinantiems opioidams arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; kartu su kitais vaistais, kuriu sudėtyje yra paracetamolio; jeigu yra kvėpavimo funkcijos nepakankamumas; jeigu buvo galvos trauma; jeigu yra padidėjęs intrakranijinis spaudimas; jeigu buvo atlikta tulžies latakų operacija; jeigu yra lėtinis vidurių užkietėjimas; vaikams, jaunesniems kaip 12 metų; malšinti skausmo vaikams ir paaugliams (0-18 metų) po gerklės irryklės migdolų pašalinimo dėl obstrukcinės miego apnėjos sindromo operacijos; jeigu yra žinoma, kad organizme kodeinas labai greitai metabolizuojamas į morfiną; moterims nėštumo ir žindymo laikotarpiu. **Reklamos teksto parengimo data:** 2026-03-17.

Apotheka Lojalumo kortelė



-35%

COMPEED atrinktos prekės

MEDICINOS IR KOSMETIKOS PRIEMONĖS
Compeed® pūslių pleistrai. Medicinos priemonės. Hidrokoloidinė technologija. Pleistrai nedelsiant malšina skausmą, kurį sukelia pūslės ir nuospaudos, apsaugo nuo trinties ir ja sumažina, skatina greitesnį žaizdų gijimą. Išlieka vietoje kelias dienas. Įspėjimai: diabetikai prieš naudodami pleistrus turėtų pasitarti su gydytoju. Pleistrų negalima dėti ant užkrėstų žaizdų, jų naudoti pakartotinai ar karpyti. Compeed® lūpų pūslelinės pleistras. Medicinos priemonė. Nematomas lūpų pūslelinės pleistras, kurio nepertraukiamas poveikis trunka iki 12 valandų. Apsaugo nuo viruso plitimo ir paslepia pūsleles. Negalima naudoti vaikams, nėščiosms ar žindančioms moterims. Compeed® pieštukas nuo pūslių, 8 ml. Kosmetikos gaminys. Apsaugo odą nuo trynimo ir padeda išvengti pūslių susidarymo. Sukuria apsauginį barjerą, apsaugantį nuo trynimo, sutekia nematomą apsaugą, tinka avint atviras avalynę, lengva naudoti. Įspėjimai: negalima naudoti ant jau susidariusių pūslių, atvirų žaizdų ar gleivinių.



1,49 €

ŠIRDIES LAŠAI VALENTIS

širdies darbą gerinantys geriamieji lašai (tirpalas), 30 ml

NERECEPTINIS VAISTAS**
Veikliosios medžiagos, stiprumas: valerijonų tinktūra, sukatžolių tinktūra, gudobelių vaisių skystasis ekstraktas, 0,34 ml + 0,33 ml + 0,33 ml/ml. Indikacijos: tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, vartojamas širdies ir kraujagyslių funkcijoms gerinti, ypač esant nervinei įtampai. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną. Iš pradžių, tris arba keturias dienas, reikia gerti 3–4 kartus per dieną po 20–30 lašų, vėliau dozę sumažinti (gerti 2–3 kartus per dieną po 15–20 lašų). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas bent vienai iš sudedamųjų vaisto dalių, nėštumas. **Specialūs įspėjimai:** vaistinio preparato nerekomenduojama naudoti jaunesniems nei 18 metų asmenims. Jeigu vartojant šį vaistą ilgiau kaip dvi savaites simptomai išlieka, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Jeigu vartojant preparato širdies plote atsiranda duriantis skausmas arba labiau sutrinka širdies ritmas, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją. Vaisto sudėtyje yra ne mažiau kaip 61,5 % (V/V) etanolio. **Reklaminio teksto parengimo data:** 2018-08-30.
GERINA ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ FUNKCIJAS, YPAČ ESANT NERVINEI ĮTAMPAI.



nuo 6,69 €

SEDATIF PC tabletės, N40 / N90 **6,69 € / 9,89 €**

NERECEPTINIS HOMEOPATINIS VAISTAS**
Veikliosios medžiagos, stiprumas: Abrus precatorius 6 CH, 0,5 mg, Aconitum napellus 6 CH, 0,5 mg, Belladonna 6 CH, 0,5 mg, Calendula officinalis 6 CH, 0,5 mg, Chelidonium majus 6 CH, 0,5 mg, Viburnum opulus 6 CH, 0,5 mg. Indikacijos: nervinio neramumo lengvinimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiesiems ir vaikams nuo 6 metų vartoti po 2 tabletes 3 kartus per parą. „Sedatif PC" veiksmingumas ir saugumas vaikams iki 6 metų netirtas. Duomenų nėra, todėl vartoti nerekomenduojama. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai norudytai pagalbinei medžiagai. Specialūs **įspėjimai:** šio vaistinio preparato vaikams iki 6 metų vartoti nerekomenduojama. Negalima skirti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharozės ir izomaltazės stygius. **Reklamos teksto parengimo data** 2019-08.
ĮVEIK STRESĄ, KOL STRESAS NEĮVEIKĖ TAVĘS.

Apotheka Lojalumo kortelė



-50%

SALDUS MIEGAS

kapsulės, N15
eliksyras, 150 ml
fitoMELATONINAS, 1 mg kapsulės, N30

MAISTO PAPILDAI*
Linija **„Saldus miegas"** - viena iš populiariausių maisto papildų linijų miegui Lietuvoje. Greitesniam užmigimui ir kokybiškam poilsiui su fitomelatoninu (augaliniu melatoninu). **„Saldus miegas" - net 7 aktyviųjų medžiagų** kompleksas, kurio sudėtyje vaistinių ramunių žiedų ekstraktas, padedantis palaikyti normalią miego kokybę **„Saldus miegas fitoMELATONINAS"** preparate yra 1 mg fitomelatonino. **„Saldus miegas eliksyras"** karamelės skonio, skystas maisto papildas. Sudėtyje yra GASR (Gama-amino sviesto rūgšties), 5-hidroksitriptofano (5- HTP) ir 1 mg fitomelatonino, kuris padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę (teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti).



nuo 10,39 €

NIQUITIN

Mint 2 mg vaistinė kramtomoji guma, N30 **10,39 €**
21 mg/24 val. transdermimis pleistrai, N7 **21,99 €**

NERECEPTINIAI VAISTAI**
NiQuitin 21 mg/ 24 val. transderminis pleistras. Terapinės indikacijos. NiQuitin naudojamas nikotino abstinencijos simptomams, įskaitant nenumaldomą norą rūkyti, lengvinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Pleistrą klijuoti 1 k. per parą tuo pačiu laiku ant neplaukuotos, švarios, sausos odos ir laikyti 24 val. Po 24 val. pleistrą nuplėšti ir kitoje vietoje užkljuoti naują. 1 gydymo etapas: NiQuitin 21 mg/ 24 val. - 6 sav. 2 etapas: NiQuitin 14 mg/ 24 val. - kitos 2 sav. 3 etapas: NiQuitin 7 mg/ 24 val. - paskutinės 2 sav. **Specialūs įspėjimai.** Terapijos pradžioje ir jos metu visiškai negalima rūkyti. Jei kartu vartojama kitų vaistinių preparatų, gali prireikti koreguoti jų dozę. Ilgiausiai gali būti gydoma 10 savaičių. Vartoti tik pasitarus su gydytoju pacientams, sergantiems: širdies ir kraujagyslių ligomis, arterine hipertenzija, dermatitu, inkstų ar kepenų pažeidimu, hipertiroze, feochromocitoma, cukriniu diabetu, ezofagitu, burnos ir ryklės uždegimu, gastritu, skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opalige. Taip pat jeigu buvo traukulių. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, vaikams iki 12 metų, nerūkantiems ar retkarčiais rūkantiems žmonėms, pacientams, neseniai patyrusiems miokardo infarktą, sergantiems nestabilia ar progresuojančia krūtinės angina, Prinzmetalio angina, sunkia aritmija bei neseniai turėjusiems smegenų kraujotakos sutrikimą. Informacija sutrumpinta. **Reklamos teksto parengimo data.** 2026-04-15
NiQuitin Mint 2 mg vaistinė kramtomoji guma. Nikotinas. **Terapinės indikacijos.** Priklausomybei nuo tabako gydyti, lengvinant nikotino nutraukimo simptomus, įskaitant potraukį rūkyti kai bandoma mesti. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Suaugusiesiems (18 metų ir vyresniems). NiQuitin Mint 2 mg yra tinkama surūkantiems mažiau nei 20 cigarečių per parą. NiQuitin 4 mg yra surūkantiems daugiau nei 20 cigarečių per parą. Paprastai turėtų būti vartojama 8–12 gabalėlių per dieną, maksimaliai iki 15 gabalėlių per dieną. Paprastai naudojama 2–3 mėnesius. **Specialūs įspėjimai.** Būtina pasitarti su gydytoju asmenims, neseniai patyrusiems miokardo infarktą, sergantiems nestabilia krūtinės angina, Princmetalo angina, širdies aritmijomis, hipertenzija, neseniai patyrusiems insultą, sergantiems cukriniu diabetu, inkstų ir kepenų funkcijos sutrikimu, feochromocitoma, hipertireoidizmu, ezofagitu, burnos ar ryklės uždegimu, gastritu, skrandžio ar pepsine opa, esant ar buvus traukuliams. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, vaikai iki 12 metų, nerūkantieji arba rūkantys retai. Informacija sutrumpinta. **Reklamos teksto parengimo data.** 2026-04-15

Apotheka Lojalumo kortelė

Pasiūlymai galioja 2026 11 01–2026 11 30 Apotheka lojalumo programos nariams. Nuolaidos taikomos pagal Apotheka Pharma Vaistinė, UAB administracijos patvirtintą prekių sąrašą, kurio galite teirautis vaistinėse. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Įprastos kainos ir pasiūlymai gali skirtis atskirose vaistinėse ir www.apotheka.lt. Jei leidinyje nurodytos kainos ar kita informacija nesutampa su pateikta fizinėje vaistinėje, prašome vadovautis vaistinėje esančia informacija, o leidinyje pateiktus duomenis laikyti spaudos klaida. Akcija "1+1" taikoma perkant dvi tas pačias pakuotes. Prekių ir dovanų kiekis ribotas. Įmonė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti arba nutraukti pasiūlymus.



iki -35%

CUMLAUDE LAB atrinktos prekės

GINEKOLOGINĖS KOSMETIKOS IR MEDICINOS PRIEMONĖS

Ispanijos ginekologų sukurtos intymios sveikatos priemonės, iš kurių kiekviena moteris išsirinks sau tinkantį gaminį: nuo kasdienei higienai skirtų prausiklių iki produktų lytinių organų nemaloniems simptomams ir uždegimams malšinti bei jų išvengti. Atraskite intymios higienos ritualą su **Cumlaude Lab**! **Patikrinta ginekologų. Be hormonų.**
CUMLAUDE LAB – NAUJAS POŽIŪRIS Į MOTERS LYTINĘ SVEIKATĄ.



-30%

ACMED™

kremas su 20% azelaino rūgštimi, 75 ml

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Acmed™ kremas išsiskiria itin lengva tekstūra ir yra skirtas riebios, probleminės odos priežiūrai. Kremo sudėtyje yra skaistinantis ingredientas Azelaino rūgštis (20%), kuri taip pat puikiai tinka odos rožinės simptomams mažinti.

- Kremas nedirgina ir nesuerzina odos.
- Itin lengvos tekstūros.
- Nepalieka nemalonaus lipnumo ir riebumo jausmo.
- Tinka riebiai, spuoguotai odai bei rožinės paveiktai odai.



-25%

MOLICARE atrinktos prekės

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

MoliCare Skin – vokiečių gamintojo **PAUL HARTMANN AG** odos priežiūros linija brandžiai ir jautriai odai. Daugelyje produktų naudojamas vertingas **NutriSkin Protection Complex** kompleksas padeda drėkinti odą, palaikyti jos apsauginį barjerą ir saugoti nuo išsausėjimo. Dermatologiškai patikrinta.



1+1

Perkant pakuotę - antra tokia pati DOVANŲ!

SENI MAN atrinktos prekės

HIGIENOS PRIEMONĖS

SENI slaugos priemonių linija skirta artimiesiems slaugyti namuose, užtikrinti švarą bei patogumą. Sugeriančios priemonės yra orui laidžios, turi specialią kvapo kontrolės sistemą, apsaugančią nuo nemalonių kvapų.
PROFESIONALŪS SLAUGOS SPRENDIMAI.



nuo 6,89 €

DITEL 23,2 mg/g gelis, 50 g / 100 g **6,89 € / 10,39 €**

NERECEPTINIS VAISTAS**

Veiklioji medžiaga,stiprumas: diklofenako dietilaminas, 23,2 mg/g. **Indikacijos:** Skirtas suaugusiesiems ir 14 metų bei vyresniems paaugliams: vietiniam skausmo malšinimui esant ūminiams patempimams ar sumušimams po bukos traumos. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** reikia vartoti 2 kartus per parą(geriausia ryte ir vakare). Reikia nuo vyšnios iki graikiško riešuto dydžio kiekio, atitinkančio 14 g gelio. Didžiausia paros dozė yra 8 g gelio. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. Anksčiau pasireiškusios padidėjusio jautrumo reakcijos, pavartojus acetilsalicilo rūgšties ar nesteroidinių vaistinių preparatų nuo uždegimo (NVPNU). Vartojimas ant atvirų žaizdų, gleivinių, jei yra odos uždegimas arba infekcija bei egzema. Vartojimas paskutiniųjų 3 nėštumo mėnesių metu. Vartojimas vaikams ir paaugliams iki 14 metų. **Įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Atsargiai vartoti pacientams, kurių inkstų, širdies ar kepenų funkcija sutrikusi, kuriems yra aktyvi skrandžio ar dvylikapirštės žarnos peptinė opa. Vartoti tik ant nepažeistos ir sveikos odos. Vengti, kad nepatektų į akis ir kontakto su gleivinėmis. Nenaudoti orui nepralaidžių tvarsčių. Jei yra tiesioginių saulės spindulių arba dirbtinės saulės poveikis, kyla odos reakcijų pavojus. Gydymo metu ir 2 savaites po gydymo reikia vengti saulės spindulių ar dirbtinės saulės. **Reklamos teksto parengimo data:** 2024 vasario mėn. 2604_SB_Ditel_V01_LT
NUOSPRENDIS SKAUSMUI!



iki -30%

SUDOCREM® MULTI-EXPERT 60 g / 125 g / 250 g

MEDICINOS PRIEMONĖ

„Sudocrem® Multi-Expert" gydo odos sudirgimus ir pažeidimus. Apsaugo odą aplink žaizdos kraštus. Švelniai gydo sauskelnių dermatitą. Dėka subalansuotos sudėties, kremas gydo odos uždegimus, apsaugo odą nuo išorinių dirginklių suformuodamas apsauginį odos barjerą. Sudėtyje esantis natūralus emolientas lanolinas gerai sugeria drėgmę ir minkština odą. Kremas išsaugo odos drėgmę ir nepalieka riebalų sluoksnio odos paviršiuje kaip kiti kosmetiniai kremai. Tepti plonu sluoksniu. Naudoti atsiradus įvairiems odos sudirgimams, įvairių kūno vietų išsūtimams, profilaktiškai nuo pragulų ar odos apsaugai aplink žaizdų kraštus. Skirtas naudoti tik išoriškai. SUD-LT-00102.
„Sudocrem®" – NE TIK KŪDIKIAMS. KIEKVIENAM.



-30%

EXCILOR SOLUTION, teptukas nagų grybeliui gydyti, 3,3 ml

MEDICINOS PRIEMONĖS

Nagų grybelines ligas sudėtinga pasiekti ir gydyti, nes infekcija plinta ir nago viduje, ir paviršiuje. „Excilor®* buvo sukurtas specialiai nagų grybelinėms ligoms gydyti ir yra pagrįstas 3 principais: 1) efektyvus veikimo režimas: „Excilor®* pakeičia pH lygį nago viduje, sukurdamas nepalankią aplinką grybeliams (dermatofitams). Tai stabdo tolesnį grybelio augimą ir nagų pažeidimus; 2) optimalus ir visiškas prasiskverbimas į nagą: „Excilor®* greitai pasiekia grybelius, užtikrina sveiko nago atauginą. 3) patogumas: „Excilor®* paprasta naudoti, nereikia dildyti nago. Tik 1 minutė per dieną – nagams patepti ir kelios sekundės jiems nudžiūti. Naudokite būdami bet kur ir bet kada.
*Įrodyta klinikiniais tyrimais.
EXCILOR® – NAUJOS KARTOS PRIEMONĖ NAGŲ GRYBELIUI GYDYTI!



nuo 3,89 €

ZYRTEC

1 mg/ml geriamasis tirpalas, 75ml **3,89 €**
10 mg tabletės, N10 **4,19 €**

NERECEPTINIAI VAISTAI**

Veiklioji medžiaga ir stiprumas: Veiklioji medžiaga yra cetirizino dihidrochloridas. 10 ml (atitinka 2 matavimo šaukštus) yra 10 mg cetirizino dihidrochlorido. Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 10 mg cetirizino dihidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** Zyrtec 1 mg/ml geriamasis tirpalas skirtas suaugusiesiems ir 2 metų bei vyresniems vaikams, Zyrtec 10 mg plėvele dengtos tabletės skirtos suaugusiesiems ir 6 metų bei vyresniems vaikams: sezoninio ir nuolatinio alerginio rinito simptomams (nosies ir akių) palengvinti; dilgėlinei palengvinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** Geriamasis tirpalas turi būti nuryjamas. Suaugusieji ir vyresni kaip 12 metų paaugliai: Rekomenduojama dozė yra 10 mg vieną kartą per parą, t. y. 10 ml geriamojo tirpalo (2 pilnus matavimo šaukštus). Vartojimas vaikams nuo 6 iki 12 metų amžiaus: Rekomenduojama dozė yra 5 mg du kartus per parą, t. y. 5 ml (vienas pilnas matavimo šaukštas) du kartus per parą. Vartojimas vaikams nuo 2 iki 6 metų amžiaus: Rekomenduojama dozė yra 2,5 mg du kartus per parą, t. y. 2,5 ml geriamojo tirpalo (pusę matavimo šaukšto) du kartus per parą. Tabletes reikia nuryti, užsigeriant stikline skysčio. Šią tabletę galima padalyti į 2 lygias dozes. Suaugusieji ir vyresni kaip 12 metų paaugliai: Rekomenduojama dozė yra 10 mg vieną kartą per parą, t. y. 1 tabletė. Vartojimas vaikams nuo 6 iki 12 metų amžiaus: Rekomenduojama dozė yra 5 mg du kartus per parą, t. y. po pusę tabletės du kartus per parą. Pacientai, kurių inkstų funkcija sutrikusi: Pacientams, kurių inkstų funkcija vidutiniškai sutrikusi, rekomenduojama vartoti 5 mg vieną kartą per parą. Jeigu sergate sunkia inkstų liga, kreipkitės į gydytoją, kuris gali dozę atitinkamai pakoreguoti. Jeigu Jūsų vaikas serga inkstų liga, kreipkitės į gydytoją, kuris gali dozę atitinkamai pakoreguoti, atsižvelgiant į Jūsų vaiko poreikį. **Kontraindikacijos.** Zyrtec vartoti draudžiama: jeigu sergate sunkia inkstų liga, kai reikalingos dializės; jeigu yra alergija cetirizino dihidrochloridui, bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, hidroksizinui arba bet kuriam piperazino dariniui (glaudžiai susijusiai kitų vaistų veikliai medžiagai). **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Zyrtec. Jeigu sergate inkstų nepakankamumu, klauskite gydytojo patarimo; jei būtina, Jums reikės vartoti mažesnę vaisto dozę. Reikalinga dozę nustatys gydytojas. Jeigu turite šlapinimosi problemų (tokių kaip nugaros smegenų problemų arba prostatos ar šlapimo pūslės problemų), pasitarkite su gydytoju. Jeigu sergate epilepsija ar Jums gali būti traukulių, turite klausti gydytojo patarimo. Vartojant rekomenduojamas cetirizino dozes nepastebėta jokios klinikai reikšmingos savieikos su alkoholiu (kai alkoholio kiekis kraujyje 0,5 promilės (g/l), tai atitinka vieną taurę vyno). Tačiau nėra duomenų apie saugumą, kai didesnės cetirizino dozės yra vartojamos kartu su alkoholiu. Todėl kartu su Zyrtec vartoti alkoholio nerekomenduojama, kaip ir su kitais antihistamininiais vaistais. **Reklamos teksto parengimo data** 2023-07.



-30%

NOUGHTY atrinktos prekės

KOSMETIKOS PRIEMONĖS
Atkurk savo plaukų pusiausvyrą su NOUGHTY 97 % natūraliomis plaukų priežiūros priemonėmis, kurios pagamintos Jungtinėje Karalystėje. Kiekvieno produkto formulė yra kupina natūralių aukštos kokybės veikliųjų medžiagų, kurios suteikia puikius rezultatus Jūsų plaukams. Draugiški veganams.



nuo 12,69 €

NIZORAL

20 mg/g šampūnas, 60 ml / 100 ml **12,69 € / 16,99 €**

NERECEPTINIS VAISTAS**
Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g šampūno yra 20 mg ketokonazolo. **Terapinės indikacijos:** „Nizoral" šampūnas yra vaistas, vartojamas infekcinėms odos ligoms, kurias sukėlė grybeliai, gydyti: séleniniam galvos odos pleiskanojimui (Pityriasis capitis); seborėjiniam dermatitui (rausvai rudos dėmės, padengtos gelsvomis arba baltomis pleiskanomis); įvairiaspalvei dedervinei (Pityriasis versicolor) (ant liemens esančios mažos rudos arba baltos spalvos dėmės nelygiais kraštais). „Nizoral" šampūnas tinka Pityriasis capitis ir seborėjinio dermatito profilaktikai. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** „Nizoral" šampūnas skirtas vartoti paaugliams ir suaugusiesiems. Pažeistą odą reikia sudrėkinti „Nizoral" šampūnu ir palaikyti 3–5 min., kad įsigertų (paprastai 1 kartui užtenka 1 saujos šampūno). Po to odą ir plaukus reikia gerai nuplauti vandeniu. Odos drėkinimo šampūnu dažnis priklauso nuo grybelių rūšies ir nuo to, ar vaistas vartojamas ligai gydyti, ar jos profilaktikai. Gydant galvos odos seborėjinį dermatitą ir pleiskanojimą: odą „Nizoral" šampūnu reikia plauti 2 kartus per savaitę, 2–4 savaites, ligos profilaktikai – 1 kartą per savaitę arba kas dvi savaites. Gydant įvairiaspalvę dedervinę: odą „Nizoral" šampūnu reikia plauti 1 kartą per dieną, 1 dieną. **Kontraindikacijos:** „Nizoral" šampūno vartoti negalima, jeigu yra alergija ketokonazolui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (sudrėkinta šampūnu oda parausta, pradeda niežėti). **Specialūs įspėjimai:** pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Nizoral". Reikia saugotis, kad „Nizoral", kaip ir kitokio šampūno, nepatektų į akis. Jeigu taip atsitinka, jas reikia plauti vandeniu. **Reklamos teksto parengimo data** 2022-11. 2604_SB_Nizoral_V01_LT
NUGALĖK PLEISKANAS SU „NIZORAL"!



-50%

URIAGE atrinktos veido priežiūros priemonės

KOSMETIKOS PRIEMONĖS
Tinka kasdienei veido odos priežiūrai. Malonios tekstūros. Drėkina, suteikia odai gaivumo ir komforto pojūtį. Visiems odos tipams.



1+1

Perkant pakuotę - antra tokia pati DOVANŲ!

IDUN MINERALS atrinktos lūpų kosmetikos priemonės

KOSMETIKOS PRIEMONĖS
Sukurtas Švedijoje daugiau nei prieš 10 metų, IDUN Minerals yra grožio prekės ženklas, kuris sujungia aukštos kokybės formules ir aukštos kokybės rezultatus dėka odą saugančių ir ją prižiūrinčių ingredientų. Produktai sukurti glaudžiai bendradarbiaujant su mokslininkais ir dermatologais. Jie tinka visų tipų, net ir pačiai jautriausiai, odai. IDUN Minerals makiažo priemonių pagrindą sudaro 100 % išgryninti mineralai. Priemonių sudėtyje nėra talko, naftos produktų, silikono, kvepalų, bismuto ir konservantų, pavyzdžiui, parabenų – medžiagų, kurios gali sukelti dirginimą, bėrimus ir alergines reakcijas.
TIESIOG GRYNAS IR ŠVARUS.



-25%

SENSILIS UPGRADE linijos atrinktos prekės

KOSMETIKOS PRIEMONĖS
Sensilis – tai veiksminga, malonaus kvapo ir tekstūrų, dermatologinė kosmetika, kuri patenkins net ir jautrią odą turinčių klientų poreikius kovoje su laiko pėdsakais.
SENSILIS. JOKIŲ PAŽADŲ BE ĮRODYMŲ!



iki -40%

BABÉ atrinktos veido priežiūros priemonės

KOSMETIKOS PRIEMONĖS
Ispanų dermatologinės kosmetikos laboratorija, puoselėjanti farmacijos tradicijas. Rūpestingai kuriamos priemones veidui, kūnui ir plaukams lydi jus kiekviename gyvenimo tarpsnyje.



-50%

APIVITA atrinktos veido priežiūros priemonės

KOSMETIKOS PRIEMONĖS
APIVITA – tvarus ir atsakingas prekės ženklas, siūlantis natūralias veido, kūno bei plaukų priežiūros priemones, kurias gaminant panaudotos geriausios bei naudingiausios Graikijos augalų ir bičių produktų savybės.
ĮKVĖPTA GRAIKIJOS GAMTOS, PAREMTA MOKSLU.



iki -40%

SVR atrinktos veido priežiūros priemonės

KOSMETIKOS PRIEMONĖS
SVR – Prancūzijos dermokosmetikos laboratorija, įkurta 1962 m. Ji kuria veiksmingus dermatologinius sprendimus visų tipų odai, net ir pačiai jautriausiai. Formulių saugumas yra vienas svarbiausių SVR prioritetų – produktams atliekami mikrobiologiniai, toleravimo bei, priklausomai nuo paskirties, pediatriniai, ginekologiniai ir oftalmologiniai testai. Nuo 2017 m. galutiniai produktai taip pat vertinami dėl galimo poveikio hormoniniams mechanizmams.
SVR – DERMOKOSMETIKA, PADEDANTI KIEKVIENĄ DIENĄ GERAI JAUSTIS SAVO ODOJE.

Pasiūlymai galioja 2026 11 01–2026 11 30 Apotheka lojalumo programos nariams. Nuolaidos taikomos pagal Apotheka Pharma Vaistinė, UAB administracijos patvirtintą prekių sąrašą, kurio galite teirautis vaistinėse. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Reguliaros kainos ir akcijos gali skirtis atskirose vaistinėse. Prekių kiekis ribotas. Jei kainos ar atskira informacija leidinyje nesutampa su vaistinėje esančia informacija ar kainomis, prašome tai vertinti kaip spaudos klaidą. Leidinyje nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiems, perkant pilnas pakuotes.
* Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi bei subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
** Nereceptinis vaistas. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.