

## Kalėdinių dovanų idėjos

Jūsų pamėgtos ir  
geriausiai įvertintos  
kosmetikos priemonės

# -40%

URIAGE ellips  
EAU THERMALE

VICHY Eucerin<sup>®</sup>  
LABORATOIRES

EAU THERMALE  
Avène FURTERER  
PARIS

BIODERMA  
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE

## Dovana Jums!



# VEIDO IR KŪNO KOSMETIKAI

# -50%

ANTRAI PREKEI



Akcija galioja 2024 12 01 – 2025 01 01 BENU PLUS ir Mano Rimi lojalumo programų nariams. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Akcija taikoma antrai tokiai pačiai arba pigesnei prekei. Vaistinėse, kuriose yra taikomos atskiros nuolaidos, mėnesio leidinio pasiūlymai taip pat galioja klientui parenkant palankesnę ir skaičiuojant jį nuo reguliarios kainos, galiojusios, iki akcijos, kuri yra vienoda visose fizinėse BENU vaistinėse. Nuolaida taikoma prekėms, įtrauktoms į UAB „BENU vaistinė Lietuva“ administracijos patvirtintą sąrašą, kurio galite teirautis fizinėse vaistinėse. Akcija netaikoma plaukų, burnos priežiūros ir intymios higienos priemonėms, mamų ir mažylių kosmetikai, gydomiesiems tepalams.



**Perkant kosmetikos už 25 € ar daugiau, DOVANA – PAESE  
lūpų blizgesys „Beauty lipgloss“**

Dovanų kiekis ribotas. Vieno apsipirkimo metu metu – viena dovana. Akcija netaikoma perkant burnos priežiūros ir intymios higienos priemones, gydomuosius tepalus.

# Kiekvienoje snaigėje SLYPI STEBUKLAS

Šiais metais BENU vaistinėse nepastebėsite daug šventinių dekoracijų, bet šventinės nuotaikos ir šilto bendravimo – rasite su kaupu!

Lėšas, kurios būtų skirtos šventinių dekoracijų gamybai, šiais metais skirsime tiems, kuriems to labai reikia – organizacijai

 **Gelbėkit vaikus**

*Jūs taip pat galite prisidėti prie saugios ir pilnavertės vaikystės kūrimo Lietuvos vaikams paaukodami savo sukauptus lojalumo taškus BENU vaistinėse!*

**NAUJIENA**

**BENU vaistinė  
Jūsų telefone**

 Google Play

 App Store



**-50%**

**1+1**



**Dovanos  
idėja!**

## MARSIEČIAI

Maisto papildai

„Marsiečiai“ įvairaus skonio guminukai ir kramtomosios tabletės vaikams. „Marsiečiai“ guminukai su ežiule, vitaminu C ir cinku vaikų imunitetui. Vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Braškių ir vyšnių skonio.

2302\_SB\_Marsiečiai\_V01\_LT

## SALVIASEPT

Med. prekės: SALVIASEPT kids gerklėi, 6 ledinukai; SALVIASEPT kids kosuliui, 6 ledinukai;

„Salviasept kids“ gerklėi: 1 ledinuko sudėtyje yra islandinių kerpėnų ekstrakto, šalavijų ekstrakto, juodavaisių aronijų uogų sulčių, vaistinių svilarozijų šaknų ekstrakto, vitamino C. Salviasept kids“ užtikrina gerklės skausmo, peršėjimo ir sausumo mažinimą bei rįjimo lengvinimą. „Salviasept kids“ kosuliui: 1 ledinuko sudėtyje yra islandinių kerpėnų ekstrakto, vaistinių svilarozijų šaknų ekstrakto, čiobrelių ekstrakto, džiovintų juodavaisių aronijų uogų ekstrakto, vitamino C. „Salviasept kids“ negalima vartoti vaikams iki 3 metų. Vartojimas: ledinukus „Salviasept kids“ galima vartoti 1–3 kartus per dieną.

# GRUODŽIO SUPERHEROJAI JŪSŲ SVEIKATAI

BENU vaistinė kiekvieną mėnesį pristato produktus SUPERHEROJUS, kurie ateis jums į pagalbą, kad kiekvieną dieną jaustumėtės gerai, o susirgę pasveiktumėte greičiau. **Produktai SUPERHEROJAI - ne tik efektyvi pagalba jums, bet ir**

**TEISINGA KAINA KIEKVIENĄ MĖNESĮ.**

**SUPERHEROJUS OLYNTH -  
pagalba nosies gleivinei!**

**NUO 3,99 €**



**Greitas palengvėjimas nosiai ir sinusams.**

**OLYNTH® HA 1 mg/ml nosies purškalo (tirpalas), 10 ml; OLYNTH® HA 0.5 mg/ml nosies purškalo (tirpalas), 10 ml; OLYNTH® 1 mg/ml nosies purškalo (tirpalas), 10 ml; Olynth® 1 mg/ml nosies lašai (tirpalas), 10 ml.**

**Vaistiniai preparatai**

Veiklioji medžiaga, stiprumas: viename mililitre tirpalo yra 0.5 mg arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido. Terapinės indikacijos: trumpalaikis simptominis nosies gleivinės paburkimo lengvinimas sergant rinitu ar sinusitu. „Olynth® HA 1 mg/ml“ ir „Olynth® 1 mg/ml“ skiriamas vartoti suaugusiems, 12 metų ir vyresniems vaikams. „Olynth® HA 0.5 mg/ml“ skiriamas vartoti 2-12 metų vaikams. Vartojimo būdas ir dozavimas: purkšti po vieną įpurškimą arba lašinti po 1 lašą į kiekvieną nosies landą ne daugiau kaip 3 kartus per parą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; padidėjęs akispūdis, ypač pacientams, sergantiems uždaro kampo glaukoma; sausasis arba vazomotorinis nosies gleivinės uždegimas; pacientai, kuriems atlikta transsfenoidalinė hipofizektomija; monoaminooksidazės inhibitorių vartojimas šiuo metu arba per pastarąsias dvi savaites; vaistų, galinčių padidinti kraujospūdį, vartojimas; pacientai, sergantys atrofiniu arba vazomotoriniu rinitu. Specialūs įspėjimai: jei gydytojo nepadaryta kitaip, negalima vartoti ilgiau kaip 7 dienas. Atsargiai vartoti pacientams, kurie jautriai reaguoja į simpatomimetikus, serga širdies ir kraujagyslių ligomis, hipertenzija, hipertiroze, cukriniu diabetu, esant prostatos hipertrofijai ar sergant feochromocitoma. Teksto peržiūros data: 2021.09.13. LT-0L-2000006.

**Strepsils Intensive 8,75 mg kietosios pastilės  
Nereceptinis vaistinis preparatas**

Kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg flurbiprofeno.

**Terapinės indikacijos.** Trumpalaikis simptominis gerklės skausmo gydymas suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų amžiaus vaikams. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** *Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams:* kas 3-6 valandas (kai reikia) lėtai susiūlypti (leisti išsilyti burnoje, čiulpiant reikia jaudinti burnoje, kad būtų išvengta lokalaus dirginimo) po vieną kietąją pastilę. Per 24 valandas galima suvartoti ne daugiau kaip 5 kietąsias pastiles.

**Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; anksčiau buvusios acetilsalicilo rūgšties ar kitų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU) sukeltos padidėjusio jautrumo reakcijos (pvz., astma, bronchų spazmas, rinitas, angioneurozinė edema ar dilgėlinė); yra ar anksčiau buvo pepsinė opa ar kraujavimas iš opos (nustatyti du ar daugiau nesujusių opaligės epizodų) bei žarnyno opos; anksčiau buvęs kraujavimas iš virškinamojo trakto ar jo perforacija, sunkus kolitas, kraujavimo ar kraujodaros sutrikimai, susiję su ankstesniu NVNU vartojimu; paskutinis nėštumo trimestras; sunkus širdies, inkstų, kepenų nepakankamumas.

**Specialūs įspėjimai.** Vaistą reikia atsargiai vartoti pacientams, kurie serga sisteminė raudonąja vilkligė ir mišria jungiamojo audinio liga, serga tonzilitu (tonzilių uždegimu) ar mano, kad serga bakterijų sukelta gerklės infekcine liga, turi širdies, inkstų ar kepenų funkcijos sutrikimų, sirgo virškinimo trakto ligomis (pvz., opinio kolito, Krono liga), jei pasireiškia pirmosios odos reakcijos (išbėrimas, lupimasis, pūslių atsiradimas) arba kitokie alerginės reakcijos požymiai. Vaistą reikia vartoti atsargiai nėščiosioms pirmuosius 6 mėnesius ar žindymės bei senyviems pacientams. Tokie vaistai gali būti susiję su nedideliu širdies priepuolio (miokardo infarkto) ar insulto rizikos padidėjimu. Strepsils Intensive sudėtyje yra gliukozės ir sacharozės (cukraus). Į tai turėtų būti atsižvelgta sergant cukriniu diabetu. Jeigu pacientas yra alergiškas (alergiška) kviečiams (ši liga skiriasi nuo celiakijos), šio vaisto vartoti negalima. Sudėtyje esantis citralis, citronelolis, d-limonenas, farnesolis, geraniolis ir linalolis gali sukelti alerginių reakcijų, siera dioksidas gali sukelti sunkių padidėjusio jautrumo reakcijų ir bronchų spazmą, butilhidroksianizolis gali sukelti vietinių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą) ar sudirginti akis ir gleivinę. Šio vaisto negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas - fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius.

Reklamos tekstas parengtas 2024-02-06.

**SUPERHEROJUS STREPSILS -  
pagalba gerklei**

**3,99 €**



**SUPERHEROJUS IBUPROM -  
pagalba nuo skausmo ir karščiavimo**

**2,19 €**



**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

**IBUPROM 400 mg, 10 plėvele dengtų tablečių**

Veikliosios medžiagos, stiprumas: ibuprofenas, 400 mg. Indikacijos: skausmo (galvos, sąnarių, mėnesinių, dantų, raumenų) malšinimas, karščiavimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams gerti po 1 plėvele dengtą tabletę 3 kartus per parą. Tabletę reikia nuryti valgio metu arba pavalyjus, užsigeriant stikline vandens. Jaunesniems nei 12 m. vaikams vartoti negalima. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai, taškinis kraujavimas, ūminės skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opaligės stadija; anksčiau buvusi alergija acetilsalicilo rūgščiai ir kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo; sergant sunkiu širdies nepakankamumu; esant trečiam nėštumo trimestru. Specialūs įspėjimai: vartoti nepatartina, jei sergate inkstų ar kepenų nepakankamumu, bronchų astma. Reklamos teksto parengimo data 2024-07-03.

BIOCELL®

-50%



**BIOCELL®**

Maisto papildai

BIOCELL puoselēja gamtos sukurtā grožī ir sāmōnīgā gyvenimo būdā, vertina natūralumu estetikā ir skatīna moterj pamilti save tōkiā, kokiā jī yra – tobula. Neturintys analogų geriamieji BIOCELL grožio eliksyrāi „shots“ efektyviai maitinā odā ir puoselējā plaukų bei nagų grožī īs vīdāus. BIOCELL - tobula esi Tu.

MÖLLER'S

ESTABLISHED 1854



MAISTO PAPILDAI  
Patikimas pasirinkimas  
nuo 1854 metų.

-50%



**MÖLLER'S**

Maisto papildas

„Möller's Doppel Immunity“ – aukščiausios kokybės koncentruoti žuvų taukai su dideliu vitamino D kiekiu



-50%



**OILESEN FORTE D3 4000**

Maisto papildas

Oileesen D3 Forte – 1 kapsulėje yra 4000 TV vitamino ištirpinto itin vertingame kanapių aliejuje. Kanapių aliejus ir vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.



1+1

**LIVSANE**

Imuniteto stiprinimo apelsinų skonio ampulės 25 ml, N7

Maisto papildas


7 paruoštos vartoti ampulės, kuriose yra savaitinė dozė apelsinų skonio maisto papildu, kuris padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. LIVSANE Immune Support skystis aprūpina organizmą svarbiais vitaminais ir mineraliniais medžiagomis.

MÖLLER'S

ESTABLISHED 1854



-50%



**MÖLLER'S**

Maisto papildas

MÖLLER'S FOR TEENS, omega 3 žuvų taukai paaugliams, 28 tabletės ir 28 kapsulės

Maisto papildai paauglių imuninei sistemai, protinei veiklai, smegenims, energijai, kaulams ir raumenims, regėjimui.



-35%

Perkant 2 produktus ir daugiau

**LIVSANE OMEGA-3 ŽUVŲ TUKAI**

Maisto papildas

LIVSANE OMEGA-3 žuvų taukai EPA 352 mg DHA 264 mg High dosage, 60 kapsulių

1+1



*Dovanos idėja!*

**LIVSANE**  
Kalėdinė arbata.



Odai



-40%



1+1

**BEOTEBAL® PLUS**

Plaukams, odai, nagams, 30 +10 tablečių  
MAISTO PAPILDAS

„Beotebal“ PLUS plaukams, odai, nagams rekomenduojamas kasdieniui plaukų, odos ir nagų būklės bei išvaizdos priežiūrai. Ypač tinkamas laikotarpiui, kai plaukus, odą ir nagus veikia aplinkos veiksniai (saulė, vanduo, vėjas, šaltis, sniegas, lietus) ar po intensyvių kirpyklos procedūrų (pvz.: dažymo, tiesinimo, džiovinimo) ir kosmetinių nagų procedūrų. Sudėtyje yra originalus koncentruotas „NutriAminoBiotinum“ kompleksas, kuriame yra daug aminorūgščių, mineralų ir vitaminų – įskaitant biotiną ir natūralų silicį, turintį naudingą poveikį plaukams, odai ir nagams. Gaminys nėra gliitimo ir laktozės. Tinka vegetarams ir veganams.  
**Grožio formulė Tavo plaukams, odai ir nagams!**

*Dovanos idėja!*

*Dovanos idėja!*

**NEW NORDIC**

Maisto papildai  
NEW NORDIC tabletės SKIN CARE HYALURON ACTIVE, N30  
NEW NORDIC geriamasis skystis HYALURON SHOT 15 ml, N10  
NEW NORDIC paketėliai COLLAGEN SHOT 25 ml, N15  
Collagen Filler tabletės, N30



IKI -40%

**BIOFARMACIJA**

HYAMAX, 28 pakeliai  
reHAIR, 28 pakeliai  
BIOODA MAXFILLER, 28 paketėliai  
BIOODA: KOLAGENAS, HIALURONO RŪGŠTIS, VITAMINAS C, MAGNIS, CINKAS, 28 paketėliai  
MAISTO PAPILDAI

Maisto papildai milteliais geriamajam tirpalui ruošti. „HYAMAX“ – net 500 mg hialurono rūgšties 1 pakelyje. Sudėtyje taip pat yra rusvųjų jūrų dumblių ekstrakto, kuris padeda drėkinti ir palaikyti normalią odos būklę bei pagerina odos elastingumą ir struktūrą. „reHAIR“ – tai kompleksinė, 5 mineralų ir 3 augalinių ekstraktų, priemonė, padedanti stabdyti plaukų slinkimą, skatinanti išslinkusių plaukų ataugimą bei stiprinanti plaukus. „bioODA MAXfiller“ – net 12000 mg kolageno ir 200 mg hialurono rūgšties! „bioODA“ – odai reikalingi elementai geriamųjų miltelių sudėtyje. 1 paketėlyje: kolagenas, hialurono rūgštis, natūralios kilmės vitaminas C, Negyvosios jūros mineralas magnis, cinkas. Produktų sudėtyje tik aktyviosios medžiagos: be konservantų, stabilizatorių, kvapiųjų medžiagų. Pagaminta Izraelyje.

*Dovanos idėja!*

**ODOS IR PLAUKŲ GROŽIO PUSELĖJIMUI IŠ VIDAUS!**



1+1

**BIFOVAL**

Žarnyno mikroflorai. Maisto papildai.

**Bifoval Forte, 15 kietųjų kaps.** specialiai parinktos sudėties maisto papildas natūraliajai žarnyno mikroflorai palaikyti – 5 milijardai lacto ir bifidobakterijų. Vartojant antibiotikus gerti 1 val. prieš arba po antibiotikų vartojimo. Kiekvieno ryto ritualui. 30-15 min prieš kiekvienus pusryčius.

Visai šeimai (vaikams nuo 5 metų).

**Bifoval Babe, 25 kramtomosios tabletės.** Aukštos kokybės gerosios lacto ir bifidobakterijos. Kiekvieno ryto ritualui. Vartojant antibiotikus gerti 1 val. prieš arba po antibiotikų vartojimo. 30-15 min prieš kiekvienus pusryčius. Vaikams nuo 3 metų. Braškių skonio.

**Bifoval** – gerosios bakterijos visai šeimai



1+1

9,99€

**SUPMAGNIT, N30**

Pailginto atpalaidavimo trijų sluoksnių MAGNIO tabletės  
Maisto papildas

Supmagnit – tai inovatyvios technologijos trijų sluoksnių magnio tabletė, nulemianti geresnį magnio pasisavinimą. Trifazis magnio atspalaidavimas: skirtingu laiku, skirtingose virškinamojo trakto vietose. 1 tableteje yra 364mg elementinio magnio. Patogu vartoti – tik 1 tablete per parą. Magnis yra gyvybiškai svarbus žmogaus organizmui. Jis padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir normalią raumenų funkciją bei energijos apykaitą.



-50%

29,99€ 14,99€

**NEUROZAN**

Maisto papildas, 30 tablečių

NEUROZAN – platus ir subalansuotas kompleksas normaliai protinei (pantoteno rūgštis) ir nervų sistemos (jodas, magnis ir kt.) veiklai palaikyti. Vitaminai B1, B3 ir kt. palaiko normalią psichologinę būklę, o geležis ir cinkas – pažinimo funkciją. Sudėtis papildyta ginkmedžių ekstraktu ir kofermentu Q10.

Pamaitink savo protą!



-50%

**LIVSANE MULTIVITAMINAI**

Maisto papildai su vitaminais, mineralais, mikroelementais ir liuteinu.

LIVSANE multivitaminų sudėtyje yra svarbiausi vitaminai pradedant vitaminu A, tęsiant cinku, mineralais ir mikroelementais, kurie puikiai dera tarpusavyje itin gerai subalansuotu santykiu. Lėto turpumo efektas užtikrina, kad organizmas vitaminais ir mineralais būtų aprūpintas atidėto veikimo būdu ir taip išlaikytų jame ilgesnį laiką tarpą. Šnypščiosios LIVSANE multivitaminų tabletės aprūpina vaiko nuo 4 metų amžiaus organizmą svarbiais vitaminais ir mineralais, padedančiais išlikti sveikiems, ir tam pakanka vos vienos šnypščiosios tabletės per dieną.



-35%

Perkant 2 produktus ir daugiau

**LIVSANE MELATONINAS**

Maisto papildai

Livsane „Melatonin“, 1 mg tabletės

Livsane „Melatonin Spray Forte“, 1,95 mg purškalas.



1+1

11,49€

**BiPMSoK**

Maisto papildas, 30 kapsulių

„BiPMSoK“ skirtas moterims, reprodukciniam amžiuje. Tikrųjų skaidminių ekstraktas padeda palaikyti normalią savijautą prieš menstruacijas bei menstruacijų ciklo metu. Magnis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, padeda palaikyti normalią raumenų funkciją bei psichologinę funkciją. Vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo. **Vartojimas:** vartoti po 1 kapsulę per dieną.



1+1

**MOLEKIN IMUNO**

Maisto papildai | Imunitetui trys vienam

Molekin Imuno N20, šnypščiosios apelsinų skonio tabletės;  
Molekin Imuno N30, dengtos tabletės;

Molekin Imuno tirpios tabletės Junior 7-12 m., N20

Vitaminai C ir D, bei Cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Didelis kiekis Vitaminų D ir C: Vitaminas C 1000 mg, Vitaminas D 2000 IU, Cinkas 10 mg.



1+1



LIVOL MULTI VITAMINAI

Maisto papildai

Skandinaviški LIVOL multivitaminai vyrams, moterims, vaikams, paaugliams sukurti remiantis holistiniu požiūriu į Jūsų organizmo sveikatą, todėl maksimaliai veiksmingi. Moterys, vyrai, vaikų ar paauglių organizmai veikia skirtingai, tad skiriasi ir būtinų mikroelementų kiekiai bei santykiai. Maisto papildai LIVOL gaminami Danijoje nuo 1959 m. laikantis saugių dozių ir efektyvaus pasisavinimo su EC gamybos technologija principo. Pakuotės ekonomiškos – užtenka 2 mėnesiams. Kiekvienas, kuris vartoja LIVOL, gali būti tikras, kad gauna tai, ko imunitetui labiausiai reikia.

LIVOL – Nr.1 skandinaviški multivitaminai Lietuvoje!\*

\* Lietuvoje Nr.1 multivitaminų kat., vaistinėse 2023 metais.

(Šaltinis: UAB "SoftDent" duomenų bazė PharmaZOOM, duomenys pagal kiekį ir vertę).

1+1



ŠVENČIONIŲ VAISTAŽOLĖS

Maisto papildai

Švenčionių vaistažolių fabriko gaminami maisto papildai yra fitoterapiniai produktai, kurių sudėtyse gausu vaistažolių ar augalinių ekstraktų teigiamai veikiančių savijautą.

NEURO linijos maisto papildai – nervų sistemai bei miegui. Asortimentą sudaro maisto papildai suaugusiems ir vaikams.

ANTRAI PREKEI  
-40%



BEROCCA

Maisto papildai

**Berocca® Immunity, 30 šnypščiuųjų tablečių** Vitaminų ir mineralų kompleksas imuninei sistemai palaikyti.

**Berocca® Immunity** yra apelsinų skonio vitaminų ir mineralų kompleksas. Padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą ir padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo. 11 vitaminų ir mineralinių medžiagų, padedančių palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. **Vartojimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams: po 1 tablete per parą, ištirpinus stiklinėje vandens. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Neskirta vartoti nėštumo ar žindymo laikotarpiu. Netinka sergantiems hemochromatoze ar inkstų ligomis. Reklamos teksto parengimo data: 2022-10. CH-20221017-27.

**Berocca® Energy, 15 arba 30 šnypščiuųjų tablečių. Teigiamas energijos jūsų dienai.**

**Berocca® Energy** yra apelsinų skonio vitaminų ir mineralų kompleksas, be cukraus.

• Vitaminai C, B2, B12, niacinas, pantoteno rūgštis ir magnis padeda mažinti PAVARGIMO JAUSMĄ ir NUOVARGĮ

• Pantoteno rūgštis svarbi normaliai PROTINEI VEIKLAI

• Vitaminai B6, C, foliatai ir cinkas svarbūs normaliai IMUNINĖS SISTEMOS veiklai

**Vartojimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams, po 1 tablete per parą, ištirpinus stiklinėje vandens.

Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.

Pakuotėje yra 15 arba 30 šnypščiuųjų tablečių. Reklamos teksto parengimo data: 2023-05. CH-20230518-59

-40%



SYMBIOSYS®

Maisto papildai

**SYMBIOSYS®** produktai sukurti kartu su mikrolinikais, kad įvairiose situacijose ir skirtingais mūsų amžiaus tarpsniais padėtų palaikyti gerą savijautą.

**SYMBIOSYS® Defencia** Adulte sudėtyje yra vitaminas C, kuris padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

**SYMBIOSYS® Afflores** kietosios kapsulės N30

**SYMBIOSYS® Spamodia** sudėtyje yra *Bifidobacterium infantis* B102, *Lactobacillus rhamnosus* GG ir *Lactobacillus reuteri* LRE02 bakterijų padermių.

**SYMBIOSYS® Cyttalia** yra maisto papildas, kurio sudėtyje yra *Lactobacillus rhamnosus* LR06 ir *Lactobacillus plantarum* LP02 bakterijų padermių bei spanguolių miltelių.

**SYMBIOSYS® Serenitas** sudėtyje yra specialiai atrinktų gyvų mikrokapsuluotų *Bifidobacterium longum* 1714™ padermės bakterijų, taip pat daržinio kroko (*Crocus sativus*) piestelių (šafrano) ekstrakto, kuris padeda palaikyti normalią emocijų (psichinę) būklę, ir vitamino B6, kuris padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir psichologinę funkciją bei mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.

ID 20231117\_124608627

IKI  
-35%

GREENIFY®

- Gamtos įkvėpta sudėtis
- Efektyvesnis pasisavinimas
- Ypač greitas veikimas
- Be pridėtinio cukraus ir dirbtinių priedų
- Patogus vartojimo būdas

Atrask, išbandyk, patirk gamtastišką efektą!

Maisto papildai. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.





ANTRAI PREKEI  
**-60%**

**MERZ SPEZIAL**

**PADEDA ATSKLEISTI NATŪRALŲ JŪSŲ GROŽĮ**

Maisto papildai

Hydro Glow Beauty kapsulės N30; Skin Energy Beauty kapsulės N30; Merz Spezial dražetės N60; Merz Spezial Hair kapsulės N60

Hydro Glow Beauty kapsulės su Q10, erškėtuogių ekstraktu, hialurono rūgštimi, kofeinu, vitaminais ir mineralinėmis medžiagomis, specialiai sukurtos padėti puoselėti vyresnių nei 25 metų moterų odos grožį. Skin Energy Beauty kapsulės su Q10, spanguolių ekstraktu, transresveratrolu, likopenu, vitaminais ir mineralinėmis medžiagomis, specialiai sukurtos padėti puoselėti vyresnių nei 40 metų moterų odos grožį. Vartokite po vieną kapsulę vieną kartą per dieną. Nurykite užsigėrdami pakankamu skysčio kiekiu. Maisto papildai skirti suaugusiems.

Merz Spezial dražetę sudėtyje esantis vitaminų ir mikroelementų derinys skirtas padėti rūpintis galvia ir sveika oda, stipriaus ir žvilgančiais plaukais, gražiais ir tvirtais nagais. Gerkite po 1 dražetę du kartus per dieną. Nurykite visą, užgeriant nedideliu kiekiu skysčio. Merz Spezial Hair kapsulėse esantis vitaminų, mikroelementų, L-cistino, žaliosios arbatos, paprikos bei sorų ekstrakto derinys aprūpins jūsų organizmą vitaminais ir maistinėmis medžiagomis, kurios padės palaikyti sveikus plaukus.

Nurykite 1 kapsulę 2 kartus per dieną, užgeriant pasirinktu skysčiu. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Maisto papildas negali būti vartojamas kaip maisto pakeikalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Reklamos teksto parengimo data: 2024-02-23. PM-LT-2024-2-798



**-30%**



**BIOCELL**

MAISTO PAPILDAI

BioCell Platinum minkštos kapsulės, N40

Mažos molekulinės masės hialurono rūgšties kompleksas, ceramidų aliejus ir biotinas, kuris padeda palaikyti normalią odos būklę.

BioCell Hair kapsulės, N60

Biotinas, selenas ir cinkas padeda palaikyti normalią plaukų būklę, varis padeda palaikyti normalią plaukų pigmentaciją, o vitaminas C padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.

Pagaminta Suomijoje!



**-20%**

**BIOTIN STRONG  
BIOTIN COLLAGEN**

Maisto papildai

Biotin Strong maisto papildas plaukams bei nagams, 60 tablečių;

Biotin Collagen maisto papildas odai, 120 tablečių

Kolageno, hialurono rūgšties, biotino, cinko, vitamino C tablečių.

Maisto papildas „Biotin Collagen“ sudėtyje yra kliniškai patikrinto „Verisol P“ kolageno.



**-25%**

**HUBNER ORIGINAL SILICEA®**

Maisto papildai, „Silicea Direct 15 ml x 30 vnt.“ ir „Silicea Original gel + Biotin 500 ml“, „Silicea Kollagen plus“ – grynas silicis su biotinu ir selenu. Sveikai atrodanti oda, vešūs plaukai, stiprus nagai – grožis, kuris gali būti stiprinamas iš vidaus.

Medicinos priemonės, „Silicea Gastrointestinal 15 ml x 15 vnt.“ (CE0297) yra skirtas pilvo skausmams gydyti, esant tokiems simptomams kaip pykinimas, vėmimas, viduriavimas ar varginantis rūmuo. Silicis sutraukia patogenus ir toksinus ir natūraliu būdu juos pašalina.

SILICEA – IR GROŽIUI, IR SVEIKATAI!

**-35%**



**LIVSANE**

Sukurta Jums!

LIVSANE maisto papildams, perkant 2 produktus ir daugiau



**LIVSANE MAGNIS**

Maisto papildai su magniu

Magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją ir normalią kaulų būklę.



**LIVSANE B GRUPĖS**

Maisto papildai

Vitaminas B6 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir normalią energijos apykaitą.





NUO  
**17<sup>59</sup> €**

Slenka plaukai?\*

Pasitikėk vaisto gydymą galia!

## BEOTEBAL

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS, 30 arba 60 tab.

BEOTEBAL 10 mg tabletės. Kiekviena tabletė yra 10 mg biotino.

**Terapinės indikacijos.** „BEOTEBAL“ priklauso B vitaminų preparatų grupei ir vartojamas biotino trūkumo gydymui suaugusiems. Biotino trūkumas gali sukelti plaukų retėjimą, plaukų slinkimą, nagų ir plaukų augimo sutrikimus bei padidėjusį trapumą, dermatitą (odos uždegimą, kuriam paprastai būdingas niežulys ir paraudimas) aplink akis, nosį, burną, ausis ir kirkšnį, konjunktyvitą (akies junginės uždegimą, dėl kurio akys atrodo paraudusios), nuovargio, parestezijos (nenormalaus odos pojūčio, pasireiškiančio tokiais simptomais kaip dilgčiojimas, peršėjimas, šalimas, deginimas, tirpimas) simptomus. **Dovavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems, įskaitant senyvus pacientus, vartoti 10 mg biotino, t.y. 1 tabletę „BEOTEBAL“ per parą. Vaistas nėra skirtas jaunesniems kaip 18 metų vaikams ir paaugliams. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jeigu yra numatoma atlikti laboratorinius tyrimus, turite pasakyti savo gydytojui arba laboratorijos darbuotojams, kad vartojate arba neseniai vartojote „BEOTEBAL“, nes biotinas gali turėti įtakos tokių tyrimų rezultatams. Atsivėgiant j tai, koks tyrimas atliekamas, dėl biotino poveikio tyrimų rezultatams gali būti klaidingai didesni arba klaidingai mažesni. **Reklamos teksto parengimo data 2022-04.** \*Slenkantys, silpni, trapūs plaukai yra viena iš biotino trūkumo išraiškų. „Beotebel“ yra nereceptinis vaistas skirtas biotino trūkumo gydymui.

ANTRAI PREKEI  
**-40%**



## DR. WOLZ

Natūralu, įrodyto poveikio  
MAISTO PAPILDAI

Dr. Wolz kompanijos produktai – tai daugelio metų tyrimų ir eksperimentų rezultatai. Gamyboje naudojami tik ištirti ir išskirtinai natūralūs ingredientai, kurių efektyvumą patvirtina moksliniai tyrimai.

„Prieš daugiau nei 50 metų kompanijos įkūrėjai mokslininkai biochemikai S. Wolz'ui pavyko pagaminti fermentines mielių ląsteles, kurios atlieka itin svarbų vaidmenį somatinių ląstelių aprūpinimo reikiama komponentais procese, o sveikos somatinės ląstelės – geros organizmo savijautos pagrindas“ A. Wenzel/Wolz, kompanijos įkūrėjo dukra

„Ypač svarbu, kad Dr. Wolz fermentinės mielių ląstelės veikia žmogaus organizmą būtent ten, kur koncentruojama energija ir funkcinis organizmo pajėgumas – kūno ląstelėse. Dr. Wolz mielių ląstelės yra pagrindinių ląstelių energijos gamintojai – mitochondrijų – gyvybės elektros. Jos taip pat apsaugo nuo laisvųjų radikalų ir tarnauja kaip maistas kūno ląstelėms.“ G. Wolz



NAUJIENA!

**-30%**

## OILESEN VITAMINAS D3

Maisto papildai.

„Oilesen D3“ – vitaminas D dėl geresnio pasisavinimo ištirpintas natūraliuose aliejuose lašukais arba kapsulėmis. „Oilesen D3 1000“ – 1 kapsulėje yra 1000 TV vitamino D, ištirpinto extra virgin alyvuogių aliejuje. Tinka vartoti vaikams nuo 3 metų.

„Oilesen D3 400“ – vitaminas D su alyvuogių aliejumi kūdikiams ir mažiems vaikams. Paprasta dozuoti pipete.

„Oilesen D3 su juodųjų ikrų aliejumi“ – 1 kapsulėje yra 4000TV vitamino D, ištirpinto juodųjų ikrų aliejuje. Itin vertingas gerai savijautai.

**NAUJIENA! „Oilesen D3+K2 su kanapių aliejumi“** – itin vertinga sudėtis, apjungianti 3 svarbius komponentus – vitaminus D3 ir K2 bei didelį kiekį itin vertingo kanapių aliejaus. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, normalią kaulų būklę, normalią raumenų ir kau funkciją. Vitaminas D atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese.

Daugiau saulės su „Oilesen D3“!



**-30%**

ASCOLIP® liposominis vitaminas C 1000 mg pakėteliai po 5 g N30

VITA-D-LIP® 1000/4000 liposominiai vitaminai D pakėteliai po 5g N30

FE-LIP® liposominė geležis 20mg pakėteliai po 5g N30

Maisto papildai

Produktai pagaminti pagal patentuotą LIPOSELL® technologiją. Tai leidžia pasiekti itin aukštą medžiagų stabilumą liposomoje ir pernešimą į reikalingą organizmo vietą. LIPOSELL® liposomos yra panašios į žmogaus organizmo ląstelių membranas, todėl šie maisto papildai yra saugūs vartoti ir turi **aukštą biologinį įsisavinimą**.

• Be cukraus, • be glitimo, • be GMO, • tinka veganams.

**Vitaminas C ir D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.**

**Geležis padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių ir hemoglobino susidarymą.**

**-35%**



LIVSANE

Sukurta Jums!

LIVSANE maisto papildams,  
perkant 2 produktus ir daugiau



## LIVSANE VITAMINAS C

Maisto papildai

Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą intensyvaus fizinio krūvio metu ir po jo, padeda palaikyti normalią energijos apykaitą ir padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vitaminas C padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją.



## LIVSANE VITAMINAS D3

Maisto papildai

Livsane vitaminas D3 kapsulėmis ir purškiamas obuolių skonio.

Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, normalią kaulų ir dantų būklę bei raumenų funkciją.

RINKINIAI

2 produktų rinkinys už 1 produkto kainą

Maisto papildai

STOP STRESS<sup>®</sup>, STOP STRESS<sup>®</sup> HERBAL ir STOP STRESS<sup>®</sup> NIGHT N30+N30 kapsulių, KARDIO START<sup>®</sup> N30+N30 kapsulių, IMMUNECO<sup>®</sup> N30+N30 kapsulių, OCULO START<sup>®</sup> N30+N30 kapsulių, HEPA START<sup>®</sup> N30+N30 kapsulių, FLEX<sup>®</sup> N30+N30 kapsulių, Beautyno<sup>®</sup> N30+N30 kapsulių rinkiniai.

STOP STRESS<sup>®</sup> ir STOP STRESS<sup>®</sup> HERBAL sudėtyje esantis vitaminas B6 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. STOP STRESS<sup>®</sup> NIGHT sudėtyje esantis pasiflorų ekstraktas padeda palaikyti normalų miegą. KARDIO START<sup>®</sup> sudėtyje esantis valgomųjų česnakų ekstraktas padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių funkciją. IMMUNECO<sup>®</sup> sudėtyje esantis vitaminas A, D, cinkas ir selenas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. OCULO START<sup>®</sup> sudėtyje esantis vitaminas A padeda palaikyti normalų regėjimą. HEPA START<sup>®</sup> sudėtyje esantis cholinas padeda palaikyti normalią kepenų veiklą. FLEX<sup>®</sup> su gliukozaminu, chondroitinu, MSM ir vitaminu C, kuris padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kaulų ir kremzlės funkcijai, susidarymą. Beautyno<sup>®</sup> sudėtyje esantis biotinas padeda palaikyti normalią odos ir plaukų būklę.

Dienai be streso, ramiam miegui, širdžiai, imunitetui, akims, kepenims, sąnariams ir grožiui!

ANTRAI PREKEI  
-30%



FLORADIX

Svarbiausi mineralai ir vitaminai gerai savijautai

Maisto papildai

„Floradix“ – natūralios sudedamosios dalys užtikrina gerą organizmo svarbiausių vitaminų ir mikroelementų pasisavinimą. Skystoje formoje esančios sudedamosios dalys greičiau rezorbuojasi nei esančios tabletėse.

-35%

Perkant 2 produktus ir daugiau



LIVSANE PAGALBA PERŠALUS

Medicinos priemonės

Livsane sirupas nuo kosulio vaikams 150 ml  
LIVSANE ausų purškalkas 10 ml  
LIVSANE Vysnių skonio PASTILĖS „SORE THROAT LOZENGES“, N24

-35%

Perkant 2 produktus ir daugiau



LIVSANE

Maisto papildai

Livsane Lactoactive Baby probiotikų lašai kūdikiams 7,5 ml;  
LIVSANE kapsulės LACTOACTIVE PLUS, N20;  
LIVSANE kapsulės LACTOACTIVE IMMUNE, N20;  
LIVSANE kapsulės LACTOACTIVE KIDS, N20;  
LIVSANE kapsulės BOULARDII, N10.

-20%



Lietuvoje parduodamų priemonių išvaizda gali skirtis.

OTOSAN NOSIES, AUSŲ IR GERKLĖS PRIEŽIŪRAI

Medicinos priemonės. Jūsų nosies, gerklės ir ausų savijautai leiskite pasirūpinti medicinos priemonėmis OTOSAN, sukurtoms augalinių medžiagų pagrindu.

NOSIES PLOVIKLIŲ, OTOSAN<sup>®</sup> NASAL WASH<sup>®</sup> RINKINYS (buteliukas ir 30 paketėlių). Greitas ir paprastas naudojimas – idealiai tinka kasdieniam praplovimui. Sudėtyje yra hialurono rūgšties, kuri pasižymi minkštinamosiomis savybėmis. Be konservantų. Be farmakologinių medžiagų.

AUSŲ LAŠAI, OTOSAN<sup>®</sup>, 10 ml. Palengvina perteklinės ausų sieros pašalinimą.

SIRUPAS, OTOSAN<sup>®</sup> FORTUSS<sup>®</sup>, 180 ml. Vartoti kaip pagalbinę gydymo priemonę nuo sauso ir drėgno kosulio bei burnos ir ryklės gleivinės dirginimo.

AUSŲ PURŠKALAS, OTOSAN<sup>®</sup> SPRAY<sup>®</sup>, 50 ml. Izotoninis tirpalas, skirtas perteklinei ausų siera išalinti ir ausims giliai valyti.

„OTOSAN – PATIKIMAS PASIRINKIMAS!



-25%



SWISSOVIT  
Maisto papildai imunitetui

SwissOvit omega-3 TG 600 mg žuvų taukai, 30 kapsulių  
SwissOvit magnis + vitaminas B6, 30 kapsulių  
SwissOvit vitaminas D3 4000IU, 30 kapsulių  
SwissOvit vitamino B kompleksas, 30 kapsulių  
SwissOvit vitaminas C 500mg, 30 kapsulių



NUO  
4<sup>99</sup> €

Kaulams stiprinti

## CALCIGRAN®

Nereceptinis vaistinis preparatas

Calcigran 500 mg/200 TV kramtomosios tabletės, N30 arba N100

Calcigran Forte 500 mg/400 TV kramtomosios tabletės, N60

Calcigran Forte Lemon 500 mg/800 TV kramtomosios tabletės, N60

Sudėtis: 1 tabletėje yra 500 mg kalcio (kalcio karbonato pavidalu) ir 200, 400 arba 800 TV vitamino D3 (cholekaliferolio). Indikacijos: vitamino D ir kalcio stokos profilaktika ir gydymas. Pagalbinis specifinis preparatas nuo osteoporozės gydymui pacientų, kuriems yra vitamino D ir kalcio stokos pasireiškimo rizika, gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Calcigran“ suaugusiems vartoti po 1 tabletę 1–3 kartus per parą, vaikams – po 1 tabletę 1–2 kartus per parą, „Calcigran Forte“ suaugusiems vartoti po 1 tabletę 2 kartus per parą, vaikams ir paaugliams netinka. „Calcigran Forte Lemon“ suaugusiems vartoti po 1 tabletę 1 kartą per parą, vaikams ir paaugliams netinka. Tabletės sukramtyti arba suciulpi. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šių vaistų medžiagai. Sunkus inkstų funkcijos sutrikimas. Ligos ar būklės, sukeliančios hiperkalcemiją, hiperkalciuriją, inkstų akmenlige, vitamino D hipervitaminozę. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: gydant ligai, reikia sekti kalcio kiekį kraujyje ir sekti inkstų funkciją; būtina atsargiai vartoti pacientams, kuriems yra hiperkalcemija arba inkstų funkcijos sutrikimo požymių; sarkoidozė sergantiems ligoniams skirti atsargiai, jų kraujyje ir šlapime būtina sekti kalcio kiekį; osteoporozė sergantiems imobilizuotiems ligoniams reikia skirti atsargiai; negalima skirti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Reklamos teksto parengimo data 2022-04-07. LT-CAL-2200001



7<sup>99</sup> €

NUO GERKLĖS SKAUSMO

## INOVOX

INOVOX MENTHOL, 2 mg / 0,6 mg / 1,2 mg, 24 kietosios pastilės

INOVOX ORANGE, 2 mg / 0,6 mg / 1,2 mg, 24 kietosios pastilės

INOVOX HONEY LEMON, 2 mg / 0,6 mg / 1,2 mg, 24 kietosios pastilės

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kietoje pastilėje yra 2 mg lidokaino hidroklorido, 0,6 mg amilmetakrezolio ir 1,2 mg 2,4-dichlorobenzilo alkoholio. Indikacijos: gerklės skausmo malšinimas, vietinis antiseptinis gerklės ir burnos ertmės uždegiminių būklių (pvz., paraudimo, patinimo) gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: po 1 kietąją pastilę kas 2–3 val. ir kai reikia, bet ne daugiau kaip 8 kietąsias pastiles per parą (vaikams – ne daugiau kaip 4 pastiles). Vartoti ant burnos gleivinės. Kietąją pastilę reikia lėtai suciulpi laikant burnoje, bet ne už skruosto. Vaisto nerekomenduojama vartoti ilgiau kaip 5 paras. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Negalima vartoti jaunesniems kaip 12 m. vaikams. Specialūs įspėjimai: jei simptomai neišnyksta ilgiau kaip 2 paras, sunkėja, arba atsiranda naujų simptomų, reikia įvertinti paciento klinikinę būklę. Atsargiai vartoti ūmine liga sergantiems, nusilpusiems pacientams. Nevartoti esant ūmioms burnos ir gerklės žaizdoms, prieš valgant ar atsigierant. Astma sergantys pacientai turi būti prižiūrimi gydytojo. Sudėtyje yra levomentolio terpenų, gliukozės, sacharozės, saulėlydžio geltonojo ir košenilio raudonojo. Reklamos teksto parengimo data 2022-06-09. „INOVOX“. EFEKTAS – JAU PO 1 MINUTĖS.



-25%

## DOPPELHERZ LINIJA

Maisto papildai

DOPPELHERZ® maisto papildų linija, kurių sudėtyje yra vitaminai, mineralai, augaliniai ekstraktai ir specialios maistinės medžiagos, kurie padeda palaikyti aktyvią ir sveiką Jūsų gyvenimo kasdienybę!

DOPPELHERZ – dviejų širdžių jėga!



-30%

## BIORYTHM

Maisto papildai

Naujiena – inovatyvios formos maisto papildų linija Walmark Biorythm, kurią sudaro 6 produktai –

Cinkas, Selenas, Geležis, Vitaminas B12, Magnis B6, Ašvaganda.

Lėto atpalaidavimo mikrogulnėlės, esančios Walmark Biorythm produktų linijoje, išskiria medžiagas iki 8 valandų per dieną, todėl organizmas pasiima jas tada kai jam reikia.

Walmark Biorythm – veikia tavo kūno ritmą!



-20%

Perkant 2 prekes  
ir daugiau

## DEFENDYL-IMUNOGLUKAN P4H® VISAI ŠEIMAI

Maisto papildai

- IMG® (beta gliukanas) natūrali, biologiškai aktyvi medžiaga, išskirta iš gliuosinių kreivabūdzių grybų.
- Vitaminas C, D3 ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.
- Vitaminas C padeda mažinti nuovargį ir pavargimo jausmą.

Plačiau skaitykite [www.defendyl.lt](http://www.defendyl.lt)

Gamtos variklis imunitetui!



-30%

## BIO-KULT

Maisto papildas, 30 kapsulių

BIO-KULT – unikalus pieno rūgšties bakterijų kompleksas, vienoje kapsulėje net 14 skirtingų rūšių bakterijų!

BIO-KULT – moksliniais tyrimais paremtų gerųjų bakterijų kompleksai!



-25%

## VIGOR UP!

Maisto papildas, 30 tablečių

„VIGOR UP!“ – vitaminų bomba energijai su *guarana*, *yerba mate* ir *kakava*. *Yerba mate* (paragvajiniai bugieniai) ir vitaminai B1, B2, B6 padeda palaikyti normalią energijos apykaitą. Magnis ir vitaminai B3, B5, B12 padeda mažinti pavargimo jausmą bei nuovargį. *Guarana* (gvaraninės paulinijos) ir vitaminas B5 padeda palaikyti normalią proteinų veiklą.

Vartojimas: suaugusiems 1 tablete per dieną užsigeriant vandeniu.  
VIGOR UP! ENERGIJA – JAU PO 1 TABLETĖS.



1+1

**LIVSANE ARBATOS**

Aukštos kokybės arbata LIVSANE yra pakuojama į dviejų kamerų arbatos maišelius, kurie dar supakuojami atskirai, kad išsaugotų arbatos šviežumą. Vaistinių melisų arbata LIVSANE išsiskiria puikiu gaiviu skoniu. Arbata maloniai kvapia citrinomis. Vasarą arbatą galima patiekti kaip šaltą gaiviųjų gėrimą. Ramunėlių arbata LIVSANE išsiskiria švelniu gėlių aromatu. Ramunėlės yra vienos iš seniausių vaistažolių, kurios privalo būti kiekvienoje virtuveje. Liepžiedžių arbata LIVSANE išsiskiria puikiu gaiviu skoniu. Arbata maloniai kvapia citrinomis. Vasarą arbatą galima patiekti kaip šaltą gaiviųjų gėrimą.



1+1

**EMILI FITO ARBATOS**

Kvapnios „Emili Fito“ arbatos suaugusiems ir vaikams.



-30%

**MAXIM**

Batonėliai (jvairių skonių) „Maxim“ – maistas sportuojantiems. Platus įvairių sporto šakų profesionalams ir mėgėjams skirtų „Maxim“ produktų asortimentas padės tinkamai subalansuoti savo mitybą, pasiekti maksimalių treniruočių rezultatų ir įveikti visus iššūkius. Batonėliuose daug baltymų, mažai cukraus.



-20%  
3,99€ 3,19€

**DR.THEISS**

Kvėpavimo takams. Maisto produktai, 75 g Įvairių rūšių: liepžiedžių ir citrinų; eukaliptų su mentoliu; apelsinų ir šalavijų; šalavijų ir melisų; šalavijų ir medaus.



-20%

**INTACT TRAUBENZUCKER**

Intact – tai įvairių uogų ir vaisių skonio gliukozės tabletės. Gliukozė – vienas pagrindinių greitos energijos šaltinių, palaiko gerą nervų ir raumenų sistemos darbą. Tinka intensyvią protinį, fizinį darbą dirbantiems žmonėms, suaugusiems ir vaikams. Dėl ypatingos struktūros tabletės burnoje greitai ištirpsta, o malonus uogų ir vaisių skonis atgaivina, suteikia žvalumo ir energijos visai dienai.



1+1

**HERBITASSIN®**

Gerklės Maisto papildai HERBITASSIN® Salvia + vit C, 12 pastilių HERBITASSIN® Iceland moss + honey, 12 pastilių HERBITASSIN® Iceland moss + blackcurrant, 12 pastilių Įvairių skonių pastilės gerklės, pagamintos Šveicarijoje. Sudėtyje esančios islandinės kerpenos, vaistinių šalavijų lapų ekstraktas ir vaistinių ramunėlių žiedai padeda palaikyti gerklės, ryklės ir balso stygų funkcijas, o vitaminai C – normalią imuninės sistemos veiklą. Maisto produktas HERBITASSIN® ledinukai su šalavijais ir svilarožėmis, 4 vnt. Obuolių ir aviečių skonio ledinukai vaikams nuo 3 metų. HERBITASSIN® ledinukai Herbal + Vit C, uogų skonio, 4 vnt. Braškių ir miško uogų skonio ledinukai su augaliniais ekstraktais ir vitaminu C. Medicinos priemonė. HERBITASSIN® Iceland moss HYDRO, 12 pastilių. Ramina sausumo, peršėtimo ir gerklės skausmo jausmą, mažina sauso kosulio ir užkimo simptomus. Hialurono rūgštis intensyviai drėkina sausą ir sudirgusią gleivinę.



-30%

- BE GLITIMO
- BE PALMIŲ ALIEJAUS
- TINKA VEGANAMS
- SKAIDULŲ ŠALTINIS
- BE GLITIMO
- BE PALMIŲ ALIEJAUS

**PULSAAR NUTRITION**

Pulsaar riešutiniai batonėliai – numalsins alkį ir suteiks energijos! Rinkitės iš 2 skonių: • Batonėlis su baltuoju šokoladu ir riešutais; • Batonėlis su mėlynėmis, šokoladu ir jūros druska.

**-20%**

Aboca

**GOLAMIR 2Act**

Med. priemonės.

**GOLAMIR 2Act** purškalkas, 30 ml; **GOLAMIR 2Act**, 20 tab.

Gerklės skausmui malšinti ir apsaugai nuo jo. 100% natūralus, biologiškai skaidus produktas. Be gliuteno. Be alkoholio. Golamir 2Act tabletės skirtos vaikams nuo 6 m. ir suaugusiems. Golamir 2Act purškalkas skirtas vaikams nuo 1 m. ir vyresniems. Golamir 2Act malšina ryklės skausmą, kurį sukelia virusai, bakterijos, alergeni arba sąlytis su išoriniais dirgikliais, ramina gleivinę peršalimo atvejais, kai nosies išskyros dirgina gerklę.

**-40%**

Aboca

**GRINTUSS**

Med. priemonės.

**GRINTUSS PEDIATRIC** sirupas, 180 ml**GRINTUSS ADULT** sirupas, 180 ml**GRINTUSS ADULT** burnoje disperguojamos, 20 tab.

Malšina kosulį, saugo gleivinę. 100% natūralus, biologiškai skaidus. Su sudedamosiomis dalimis iš ekologinio ūkio. Be gliuteno. Grintuss Pediatric sirupas vaikams nuo 1 m. Grintuss Adult sirupas ir tabletės skirtos vaikams nuo 12 m. bei suaugusiems. Grintuss – vienas produktas visų rūšių kosuliui – ūminiam, krūtininiam, sausam ir lėtiniam.

**-40%****-50%****SALVIASEPT**

Med. prekės: **SALVIASEPT SPRAY**, gerklės purškalkas, 20 ml; **SALVIASEPT SPRAY KIDS**, gerklės purškalkas, 20 ml; **SALVIASEPT ACUT** gerklės pastilės be cukraus, 12 vnt.; **SALVIASEPT ACUT** gerklės pastilės, 12 vnt.

Medicinos priemonių linija „SALVIASEPT“, kurių sudėtyje yra nanosidabro ir islandinių kerpenų ekstrakto, padeda sumažinti bakterijų ir virusų sukeltą gerklės uždegimą bei peršėjimą, ramina sudirgusią gleivinę ir padeda gydat tonzilių, gerklės bei burnos gleivinės uždegimą, skausmą po tonzilių pašalinimo. Nanosidabras apriboja mikroorganizmų plitimą dėl savo antibakterinio ir antiseptinio poveikio. „Salviasept“ spray KIDS purškalkas skirtas vaikams nuo 2 m. „Salviasept“ spray purškalkas skirtas suaugusiems ir vaikams nuo 7 metų. „Salviasept kids“ negalima vartoti vaikams iki 3 metų. Vartojimas: SALVIASEPT ACUT 12 čiulpiamųjų pastilių. Čiulpiamosios pastilės, kurių sudėtyje yra nanosidabro ir islandinių kerpenų ekstrakto. Nanosidabras yra žinomas dėl savo antibakterinio ir antiseptinio poveikio. Padeda gydyti gerklės uždegimą, kurį sukelia bakterinės ir virusinės infekcijos. SALVIASEPT ACUT BE CUKRAUS vartojimas: vartokite ne daugiau kaip 3 pastiles per dieną. Čiulpkite lėtai. SALVIASEPT ACUT pastilės skirtos vartoti tik suaugusiems asmenims.

**-35%****KALCIKINON**

Maisto papildas

Stipriems kaulams ir dantims bet kuriame amžiaus tarpsnyje labai svarbu gauti pakankamai kalcio, vitaminų D3, K2, fosforo bei užtikrinti tinkamą šių medžiagų įsisavinimą: kalcis, vitaminas D3, K2, fosforas padeda palaikyti normalią kaulų ir dantų būklę, vitaminas D3 – normalią kalcio, fosforo absorbciją, įsisavinimą. **Kalcikinin Liquid** – skystas mikronizuotas kalcis su vitaminais D3, K2, fosforu. Ši kalcio forma garantuoja geresnį, greitesnį kalcio įsisavinimą. Kalcikinin Liquid patiks tiek suaugusiems, tiek vaikams nuo 3 metų, nes yra švelnaus persikų skonio, malonios, lengvos tekstūros, neturi kreidos skonio, nepalieka poskonio. **Kalcikinin+ kapsulės** – įprasta, klasikinė vartojimo forma, kurioje yra tai, ko reikia kaulams ir dantims: optimalus kalcio bei didesnis vitamino D3 kiekis ir ypač svarbus kaulams vitaminas K2. „Kalcikinin“ yra tai, ko reikia kaulams ir dantims!

**-10%**

6,68€ 6,01€

**JUNIOR-ANGIN**

24 pastilės gerklei su Islandine kerpena, braškių skonio.

Medicinos priemonė.

Junior-angin pastilės gerklei apsaugo burnos ir gerkles gleivinę, ypač esant gerklės skausmui.

Čiulpiant pastilę, sudėtyje esanti Islandinė kerpena suformuoja plėvelę, kuri padengia burnos ir gerkles gleivinę taip ją apsaugodama. Taip pat, čiulpiant pastilę, aktyvios pastilės medžiagos yra tolygiai paskirstomos ant burnos ir gerkles gleivinės. Kitos sudėtyje esančios medžiagos, t.y. cinkas ir pantotenas, puoselėja ir apsaugo gleivinę. Suaugusiems ir vaikams nuo 4 metų.

**-15%**

7,79€ 6,62€

**MEDISTUS®  
ANTIVIRUS PASTILLES**

su Kistosyn® 200 ekstraktu

MEDICINOS PRIEMONĖ

Kistosyn® 200 ekstraktas esantis Medistus® Antivirus pastilėse, dėl sudėtyje esančių natūralių veikliųjų medžiagų, burnos ir ryklės gleivinėje suformuoja apsauginį sluoksnį. Šis apsauginis barjeras sukuria fizinę (mechaninę) apsaugą nuo virusų ir bakterijų, sukeliančių kvėpavimo takų infekcijas, neleidžia jiems įsiskverbti į organizmo ląsteles ir toliau daugintis. Suaugusiems rekomenduojama iš lėto sučiulpioti po 1 pastilę 3–6 kartus per dieną. Vyresniems nei 12 metų vaikams (sveriantiems ne mažiau kaip 25 kg) rekomenduojama iš lėto sučiulpioti po 1 pastilę 3 kartus per dieną, vyresniems nei 6 metų vaikams rekomenduojama iš lėto sučiulpioti po 1 pastilę vieną kartą per dieną. Pakuotėje yra 10 pastilių.



6<sup>09</sup> €

## OLYDEX

1 mg/50 mg/ml nosies purškalo (tirpalas), 10 ml

Nereceptinis vaistas

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** 1 ml nosies purškalo (tirpalo) yra 1 mg ksilometazolino hidrochlorido ir 50 mg dekspantenolio. Viename išpurškime yra 0,1 ml nosies purškalo (tirpalo), kuriame yra 0,1 mg ksilometazolino hidrochlorido ir 5,0 mg dekspantenolio.

**Indikacijos:** nosies gleivinės paburkimui mažinti sergant nosies gleivinės uždegimu (rinitu) bei gleivinės pažeidimų gijimui skatinanti, nealerginiam nosies gleivinės uždegimui (vazomotoriniam rinitui) lengvinti, kvėpavimo pro nosį pasunkėjimui po nosies operacijos gydyti. Olydex 1 mg/50 mg/ml skirtas vartoti suaugusiems ir 6 metų bei vyresniems vaikams. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** purškšti po 1 įpurškimą į kiekvieną šnervę iki 3 kartų per parą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, sausjojo uždegimo pažeista nosies gleivinė (sausasis rinitas), pro nosį (transsfenoidalai) buvo atlikta hipofizės pašalinimo arba kita chirurginė operacija, susijusi su smegenų dangalo atvirumu. Olydex 1 mg/50 mg/ml negalima vartoti jaunesniems kaip 6 metų vaikams. **Specialūs įspėjimai:** prieš vartojant Olydex, pasitarkite su gydytoju ar vaistininku, jeigu Jūs ar Jūsų vaikas vartoja monoamino oksidazės inhibitorių (MAOI) ar kitų vaistų, galinčių didinti kraujospūdį, yra padidėjęs akispūdis, ypač sergant uždaro akies kampo glaukoma, serga sunkia širdies ir kraujagyslių liga (pvz., pailgėjusio QT intervalo sindromas, išeminė širdies liga, aukštasis kraujospūdis), feochromocitoma, medžiagų apykaitos liga (pvz., cukrinis diabetas, hipertenzija), porfirija, yra padidėjęsi prostata. Vartojant netinkamai arba vartojant per daug didelį purškalo kiekį, gali pasireikšti sisteminis nepageidaujamas poveikis, ypač vaikams. Šį vaistą vartojant ilgą laiką arba vartojant didesnes dozes gali pasireikšti nosies gleivinės lėtinis paburkimas arba galimas suplonėjimas (pažeidimas). Nevartoti šio vaisto ilgiau nei 7 dienas. Jeigu per 7 dienas Jūsų, arba per 3 dienas Jūsų vaiko sąvartojimo nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. Vaikai vartoti vaistą gali tik prižiūrint suaugusiajam. Vengti šio vaisto tiesioginio sąlyčio su akimis. Teksto rengimo data: 2020 09 17. LT-OL-2000005



5<sup>39</sup> €

Nosies gleivinės paburkimui mažinti

## RHINO-STAS, 1 MG/ML

Nosies purškalo (tirpalas), 10 ml

Nereceptinis vaistinis preparatas

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml nosies purškalo yra 1 mg ksilometazolino hidrochlorido. Indikacijos: „Rhino-stas“ yra simpatikomimetikas. Purškalo siaurina kraujagysles, todėl mažina nosies gleivinės paburkimą. Vartojamas trumpalaikiam nosies gleivinės paburkimui mažinti sergant sloga arba prienosinių ančių uždegimu (sinusitu). Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 10 m. vaikams bei paaugliams reikia purškšti po 1 išpurškimą „Rhino-stas“ tirpalą į kiekvieną nosies landą 1–3 kartus per parą tada, kada reikia. Kontraindikacijos: alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; sausasis nosies gleivinės uždegimas (sausasis rinitas); pacientams, kuriems pro nosį neseniai buvo atlikta smegenų operacija; jaunesniems kaip 10 m. vaikams. Specialūs įspėjimai: „Rhino-stas“ galima vartoti tik atidžiai įvertinus jo vartojimo riziką ir galimą naudą šiais atvejais: pacientams, kurie vartojo ar vartoja vaistų nuo depresijos (monoamino oksidazės inhibitorių) arba kitų vaistų, kurie gali labai padidinti kraujospūdį; kai padidėjęs akispūdis, ypač sergant uždaro kampo glaukoma; sergant sunkia širdies ir kraujagyslių sistemos liga (pvz., vainikinių širdies arterijų liga, hipertenzija); sergant feochromocitoma (antinksčių naviku); sergant porfirija; sergant medžiagų apykaitos ligomis (pvz., hipertenzija, cukrinis diabetas). Reklamos teksto parengimo data 2024-02-24. 2402\_SB\_Rhino\_V01\_LT „Rhino-stas“ purškalo – pirmoji pagalba sergant sloga ar sinusitu!



6<sup>99</sup> €

## FURASOL 1 g

Nereceptinis vaistinis preparatas, 5 pak.

Vaistinio preparato pavadinimas, stiprumas, farmacinė forma. Furasol 100/900 mg gargalas (milteliai tirpalui). Kokybinė ir kiekybinė sudėtis. Kiekviename miltelių paketylyje yra 100 mg furagino kalio druskos ir 900 mg natrio chlorido. Terapinės indikacijos. Lokalus infekcijos sukeltos burnos ertmės ir ryklės uždegimo gydymas. Dozavimas ir vartojimo metodas. Suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 4 metų vaikams. Tirpalą reikia ruošti prieš pat vartojimą. Paketylyje esančius miltelius reikia ištirpinti stiklinėje karšto virinto vandens ir šilto tirpalu 2-3 kartus per dieną skalauti juo burną arba gargaluoti. Tirpalą reikia suvartoti iš karto. Jo laikyti negalima. Vartojimo būdas. Sergant burnos ertmės ligomis skalauti, o sergant ryklės ligomis – gargaluoti apie 20-30 sekundžių, po to tirpalą išspjauti. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas furaginui, nitrofurano grupės junginiams. Pacientas yra jaunesniems negu 4 metų vaikams. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Tirpalą burnos ir ryklės skalavimui reikia ruošti prieš pat vartojimą. Nesuvaldomas vaisto likučius reikia išplinti. Reklamos teksto parengimo data: 2020 sausio mėn. 10 d.

Gerklių uždegimui gydyti!



DOVANA

Dovanos vertė 2,39 €

## SINURIN®

SINURIN® AIR STICK inhalacinis pieštukas 1 ml.

Užgultą nosies simptomų mažinimui.

SINURIN® lašai. Med. Priemonė, 10 ml

Drėkina ir apsaugo nosies gleivinę nuo išsausėjimo bei palengvina kvėpavimą.

Perkant SINURIN® lašus, SINURIN® AIR STICK - nemokamai.



IKI  
-35%



## MIRAMILE®

MIRAMILE, augalinės pastilės gerklei, kvėpavimo takams ir imunitetui

Maisto papildai. 12 pastilių

MIRAMILE KIDS burnos ir gerklių sirupas vaikams

Med. priemonė, 100 ml

**Miramile augalinės pastilės:** gerklei, kvėpavimo takams ir imunitetui. Rekomenduojamas suaugusiems ir vaikams nuo 3 metų. **Miramile Strong** – stiprios sudėties augalinės pastilės, malonaus apelsinų, švelniai juntamų pipirmėčių skonio. Sudėtyje beta gliukanai, cinkas, eteriniai aliejai (miramedžių, imbiero, gvazdikmedžių), medus, propolio ekstraktas, vitaminas C bei mentolis. Gvazdikmedžių, imbiero ir mentolis padeda palaikyti kvėpavimo takų veiklą. Cinkas ir vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. **Miramile Kids** - burnos ir gerklių sirupas malšina vaikams gerkles skausmą, palengvina kosulį. Sudėtyje yra gerklių ir kosulių naudingų augalų ekstraktų: čiobrelių, sausjojo šėlavėdžių, svilarožių, judųjų serbentų. Tinka vartoti vaikams nuo 1 metų.

4<sup>99</sup> €



## MIRAMILE®

Miramile burnos gleivinės purškalo (tirpalas)

Burnos ar ryklės gleivinės uždegimui gydyti

Nereceptinis vaistinis preparatas

**Veikliosios medžiagos:** miros tinktūra, ramunėlių skystasis ekstraktas, eukaliptų tinktūra ir vaistinių šalavijų tinktūra. Vaistas vartojamas simptominiams burnos ar ryklės gleivinės uždegimo gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti į burną ir ryklę. Reikia purškšti 4 – 6 kartus per parą po 2 išpurškimus. Purškimo metu patariama sulaukyti kvėpavimo. Kontraindikacijos: negalima vartoti, jeigu yra alergija veikliosios medžiagos arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jaunesniems nei 2 metų vaikams, nes eukaliptų lapuose esantis cineolis gali sukelti gerklių spazmą. **Specialūs įspėjimai:** reikia saugoti, kad vaisto nepatektų į akis. Vaistą vartoti be pertraukos galima ne ilgiau negu savaitę. Jei atsiranda kvėpavimo sutrikimas, karščiavimas ar pūlingi skrepliai, dėl gydymosi būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Vaisto sudėtyje yra ne mažiau kaip 45 % (V/V) etanolo.

Reklamos teksto parengimo data: 2024-02-12.

4<sup>89</sup> €



## MIRAMILE®

MIRAMILE TONSIL burnos ir gerklių purškalo

Med. priemonė 30 ml.

**Miramile Tonsil** - burnos ir gerklių purškalo net su 8-iais aliejais: šaltalankių, miros, medetkų, apelsininių citrinmedžių, karčiųjų migdolų aliejais, čiobrelių bei pipirmėčių eteriniais aliejais padeda užkimas, mažina uždegiminiu gleivinės simptomus, palaiko gleivinės drėgmę, apsaugo sudirgintą gerklę nuo išorinių žalingų veiksnių ir patogenų. Tinka ir vaikams nuo 2 metų.





# BRONTEX

Greitoji pagalba nuo kosulio visai šeimai!

NUO  
4<sup>39</sup> €



Nereceptiniai vaistiniai preparatai  
**BRONTEX, 15 mg/5 ml, sirupas, 100 ml;**  
**BRONTEX, 7,5 mg/ml, geriamieji lašai, tirpalas, 100 ml;**  
**BRONTEX 60 mg šnypščiosios tabletės, N10**

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** 5 ml sirupo yra 15 mg, 1 tab. yra 30 mg, 1 ml tirpalo (14-oje lašų) yra 7,5 mg, 1 šnypščioje tableteje yra 60 mg ambrosolio hidroklorido. **Indikacijos:** kvėpavimo takų sekreto skystinimas pacientams, sergantiems ūmine arba lėtine bronchų ar plaučių liga, kurios metu sutrinka sekreto išskyrimas ir šalinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** 2–5 m. vaikams 3 k/p po 7,5 mg ambrosolio (1 ml lašų arba 2,5 ml sirupo); 6–12 m. vaikams – 2–3 k/p po 15 mg (2 ml lašų arba 5 ml sirupo, arba po ½ tab.); suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams – 2–3 k/p po 30 mg (4 ml lašų arba 10 ml sirupo, 1 tab arba 1/2 šnypščiosios tab.) arba inhaliuoti lašus 1–2 k/p po 15–22,5 mg (po 2–3 ml lašų). Sergantiems sunkiu inkstų veiklos nepakankamumu, dozė mažinti ir (arba) vartoti rečiau. Ambrosolio nepatariama vartoti ilgiau negu 4–5 paras. Jei simptomai negereja arba po 5 parų pablogėja, reikalinga gydytojo konsultacija. **Kontraindikacijos:** „Brontex“ (visų formų) negalima vartoti jaunesniems kaip 2 m. vaikams, tablečių – jaunesniems kaip 6 m. vaikams, šnypščiąjų tablečių – jaunesniems kaip 12 metų vaikams. „Brontex“ negalima vartoti, jei padidėjęs jautrumas ambrosoliui ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** reikalingi, jei sutrikusi bronchų motorika ir padidėjusi gleivių sekrecija, sutrikusi inkstų veikla, sergant sunkia kepenų liga, buvus pepsinei opai, nustatius fruktozės netoleravimą, sergantiems cukriniu diabetu (vartojant sirupą). Pasireiškus odos išbėrimui (įskaitant gleivines, pvz., burnos, gerklės, nosies, akių, lyties organų, pažeidimus), „Brontex“ vartojimą reikia nutraukti ir kreiptis į gydytoją. Brontex 60 mg šnypščiąjų tab. sudėtyje esantis benzilo alkoholis gali sukelti alerginių reakcijų. Vartoti atsargiai nėščioms moterims ir žindyvėms. Del sudėtyje esančio sorbitolio, šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas įgimtas fruktozės netoleravimas. Brontex tablečių (del sudėtyje esančios laktazės) ir šnypščiąjų tab. (del sudėtyje esančių laktazės ir maltodekstrino) negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas galaktozės netoleravimas, visiškai laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Reklamos teksto parengimo data: 2023 m. rugsėjis. BRO-LT-00026

Ūminio bronchito simptomams mažinti, atsikosėjimui lengvinti



10<sup>74</sup> €

## UMCKALOR®

**Nereceptiniai augaliniai vaistai.** Veikliosios medžiagos, stiprumas. Lašai. 1 g (= 0,975 ml) tirpalo yra 800 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto (1:8-10). Ekstrakcijos tirpiklis: 11 % (m/m) etanolis. Tabletės. 1 plevėle dengtoje tableteje yra 20 mg Pelargonium sidoides DC., radix (pelargonijų šaknų) skystojo ekstrakto, džiovinto (1 : 8 - 10). Ekstrakcijos tirpiklis: 11% (m/m) etanolis. **Indikacijos:** Umckalor yra augalinis vaistas, skirtas ūminio bronchito simptomams mažinti, atsikosėjimui lengvinti. Vartojimo būdas ir dozavimas. Lašai. Jei gydytojas nepaskyrė kitaip, įprasta dozė yra: a) suaugusiems ir vyresniems nei 12 metų amžiaus paaugliams gerti po 30 lašų 3 kartus per dieną, b) vaikams nuo 6 iki 12 metų amžiaus gerti po 20 lašų 3 kartus per dieną, c) mažiems vaikams nuo 1 iki 5 metų gerti po 10 lašų 3 kartus per dieną. Lašus gerti su nedideliu vandens kiekiu ryte, dieną ir vakare. Tabletės. Suaugusiems ir vyresniems nei 12 metų amžiaus paaugliams vartoti po 1 tablete 3 kartus per dieną. Vartoti nekrmant, užgeriant nedideliu kiekiu vandens. **Kontraindikacijos.** Alergija Pelargonium sidoides ekstraktui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. (Papildomai lašams) jeigu sergate sunkiomis kepenų ligomis, kadangi nėra pakankamai patirties. **Specialūs įspėjimai.** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Umckalor; jeigu turite bet kokio pobūdžio kepenų veiklos sutrikimų. Jeigu Jūsų būklė nepagerėja per 7 dienas, temperatūra laikosi kelias dienas, pasireiškia bet kokio pobūdžio kepenų veiklos sutrikimas, vargina dusulys arba atkoste skreplių su krauju, kreipkitės į gydytoją. (Papildomai tabletėms) Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Reklamos teksto parengimo data 2020.11.17

3<sup>98</sup> €



## STOPTUSSIN 4 mg/100 mg tabletės

Nereceptinis vaistinis preparatas, 20 tablečių

Stoptussin 4 mg/100 mg tabletės. Vienoje tab. yra 4 mg butamirato divandenilio citrato ir 100 mg gvafenezino. **Indikacijos.** Tabletės: sausam, dirginančiam kosuliui slopinti. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** tabletės: vyresniems kaip 12 m. pacientams: 0,5–1,5 tab., 3–4 kartus per parą (dozė priklauso nuo kūno svorio). Tarp dozių būtina daryti 4–6 val. pertrauką. Vartoti po valgio, užsigeriant pakankamu skysčiu kiekiu. **Kontraindikacijos:** tabletės: padidėjęs jautrumas veikliosios arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, sunkioji mianstenija (myasthenia gravis), pirmasis nėštumo trimestras; Nevartoti jaunesniems kaip 1 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai** ir atsargumo priemonės. Tabletės: pacientai, kuriems yra produktyvus ir (arba) nuolatinis ar lėtinis kosulys, sukeltas rūkymo, astmos, lėtinio bronchito ar emfizemos, neturėtų būti gydomi butamirato citrato ir gvafenezino deriniu. Jei simptomai išlieka ar būklė blogėja, gydymas turėtų būti peržiūrėtas. Teksto parengimo data: 2020-04-06.



NUO  
6<sup>99</sup> €

## DECATYLEN™

DECATYLEN, 0,25 mg/0,03 mg, 20 kietųjų pastilių;  
 DECATYLEN, 0,25 mg/0,03 mg, 40 kietųjų pastilių.

Nereceptinis vaistinis preparatas.

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** vienoje pastilėje yra 0,25 mg dekvainio chlorido, 0,03 mg cinchokaino hidroklorido. **Indikacijos:** burnos ir ryklės uždegimo (gingivito, opinio ir aftinio stomatito, faringito) vietinis gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams kas 2 val. lėtai sučiulpti po 1 pastilę, vaikams nuo 4 iki 12 metų kas 3 val. lėtai sučiulpti po 1 pastilę. Kai uždegimo simptomų sumažėja, vartoti po 1 pastilę kas 4 val. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai ar ketvirtiniams amonio dariniams (pvz., benzalkonio chloridui). **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Decatylen sudėtyje yra sorbitolio. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas. Sorbitolis gali sukelti skrandžio ir žarnyno diskomfortą ir lengvą vidurius laisvinantį poveikį. **Reklamos teksto parengimo data** 2023 02 17. DCTL-LT-00012

Kai reikia ne tik malšinti simptomus, bet ir gydyti gerklės skausmą!

9<sup>19</sup> €



## FENIVIR

Nereceptinis vaistas

Fenivir 1% kremas. 1 g kremo yra 10 mg pencikloviro.

Terapinės indikacijos. Lūpų pūslėlinės gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas. Suaugusieji bei vyresni nei 12 metų vaikai: nedideliu kiekiu kremo tepti pažeistą sritį kas dvi valandas ne miego metu. Vartoti 4 dienas, net jei ligos požymiai išnyksta anksčiau. **Specialūs įspėjimai.** Galima gydyti tik ant lūpų ir šalia jų iškilusias pūseles. Nerekenduojama tepti gleivinių. Pasitarkite su gydytoju jeigu: Jūsų imuninė sistema nusilpusi arba vartojate vaistų, kurie imuninę sistemą silpnina. Sudėtyje yra cetostearilo alkoholio ir propilenglikolio, kurie gali sukelti odos reakcijų ar sudirginimą. **Kontraindikacijos.** Vartoti draudžiama jeigu yra alergija penciklovirui, famciklovirui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Negalima vartoti nėštumo ir žindymo laikotarpiu. Informacija sutrumpinta. Reklamos teksto parengimo data: 2024-02-09.



NUO  
579 €

Nuo spazminio skausmo  
**NO-SPA 40 MG**  
24 plėvele dengtos tabletės  
**NO-SPA 40 MG**  
24 tabletės  
(Drotaverino hidrochloridas)



**Nereceptinis vaistinis preparatas**

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** 1 tableteje yra 40 mg drotaverino hidrochlorido. **Indikacijos:** lygiųjų raumenų spazmų, susijusių su tulžies latakų ligomis (tulžies pūslės ir (arba) latakų akmenligė, tulžies pūslės ir (arba) šalia jos esančių audinių, tulžies latakų ar didžiojo dvilykapišties žarnos spenelio uždegimas), šalinimui. Inkstų ir (arba) šlapimtakų akmenligės, inkstų geldelių ar šlapimo pūslės uždegimo sukeltų šlapimo takų lygiųjų raumenų spazmų šalinimui, mėšlungiško nora šlapintis slopinimui.

**Kaip pagalbiniis gydymas** šalinant skrandžio ir žarnyno lygiųjų raumenų spazmus, jei yra skrandžio ir dvilykapišties žarnos opa, skrandžio, plonosios ar storosios žarnos uždegimas, įskrandžio ir prievarčio spazmas bei esant skausmingoms mėnesinėms.

**Vartojimo būdas ir dozavimas:** reikia vartoti po 1–2 tabletes 1–3 kartus per parą. Įprastinė suaugusio žmogaus paros dozė yra 3–6 tabletes. **Kontraindikacijos:** alergija drotaverinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Sunkus kepenų, inkstų ir širdies nepakankamumas. Negalima vartoti jaunesniems kaip 1 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai:** vaikams ir paaugliams iki 18 metų vartoti NO-SPA nerekomenduojama. Jei kraujospūdis mažas, vaistą reikia vartoti labai atsargiai. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Drotaverino vartojant su levodopa, mažėja pastarojo vaisto poveikis parkinsonizmui, todėl stiprią drebulį ir raumenų stingulys. **Teksto parengimo data:** 2022 m. sausio mėn. 2021\_SB\_NO-SPA\_V02\_LT

**Pilvo skausmas? Numalsink jį greitai.**



NUO  
419 €

**NALGESIN S**

Nuo skausmo.

**Nereceptinis vaistinis preparatas, 10 tab. arba 20 tab.**

„Nalgesin S“ numalšina dažniausiai pasitaikančius skausmus vartojant kas 12 val.: galvos, nugaros, menstruacijų, dantų, sąnarių, raumenų skausmą. Vienoje plėvele dengtoje tableteje yra 275mg natrio naprokseno. Vartojimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 18 metų paaugliams iš pradžių vartojama 1–2 tab., vėliau – po 1 tab. kas 8–12 val. Vaikams ir paaugliams iki 18 metų „Nalgesin S“ plėvele dengtų tablečių vartoti negalima, nes duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nėra. **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas bet kuriai suvedamajai vaisto medžiagai. Aktyvios ar pasikartojančios virškinimo trakto opos arba kraujavimas iš virškinimo trakto. Sunkus kepenų, širdies, inkstų funkcijos nepakankamumas. Paskutinis nėštumo trimestras. Kraujavimas iš smegenų kraujagyslių ir kiti kraujavimai. Hemopoezės ir kraujo krešėjimo sutrikimai dėl neaiškių priežasčių. „Nalgesin S“ užtenka vartoti kas 12 val.!

Reklamos teksto peržiūros data: 2023 11 06.



709 €

**DITEL**

**Ditel 23,2 mg/g gelis, 50g**  
**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

**Veiklioji medžiaga, stiprumas:** diklofenako dietilaminas, 23,2 mg/g. **Indikacijos:** Skirtas suaugusiesiems ir 14 metų bei vyresniems paaugliams: vietiniam skausmo malšinimui esant ūminiams patempimams ar sumušimams po buko traumos.

**Vartojimo būdas ir dozavimas:** reikia vartoti 2 kartus per parą (geriausia ryte ir vakare). Reikia nuo vyšnios iki graikiško riešuto dydžio kiekio, atitinkančio 1 4 g gelio. Didžiausia paros dozė yra 8 g gelio. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. Anksčiau pasireikšusios padidėjusio jautrumo reakcijos, pavartojus acetiilsalicilo rūgšties ar nesteroidinių vaistinių preparatų nuo uždegimo (NVPNU). Vartojimas ant atvirų žaizdų, gleivinių, jei yra odos uždegimas arba infekcija bei egzema. Vartojimas paskutiniuoju nėštumo trimestru. Vartojimas vaikams ir paaugliams iki 14 metų. **Įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Atsargiai vartoti pacientams, kurių inkstų, širdies ar kepenų funkcija sutrikusi, taip pat pacientams, kuriems yra aktyvi skrandžio ar dvilykapišties žarnos peptinė opa. Vartoti tik ant nepažeistos ir sveikos odos. Vengti, kad nepatektų į akis ir kontaktas su gleivinėmis. Nenaudoti oru nepralaidžių tvarščių. Jei yra tiesioginių saulės spindulių arba dirbtinės saulės poveikis, kyla odos reakcijų pavojus. Gydymo metu ir dvi savaites po gydymo reikia vengti saulės spindulių ar dirbtinės saulės.

Reklamos teksto parengimo data: 2024 vasario mėn. 2402\_SB\_Ditel\_V01\_LT  
**NUOSPRENDIS SKAUSMUI!**

Raiščiams, sausgyslėms, fascijoms

-35%



**CIGNON**

Maisto papildai

Raiščiai, sausgyslės, fascijos yra judėjimui būtini jungiamojo audinio dariniai: sausgyslėmis raumenys jungiasi prie kaulų. Joms susitraukiant pritraukiami kaulai ir taip įvyksta judesys. Raiščiai lyg virvės suriša sąnariuose esančius kaulų galus ir garantuoja juos tikslumą. Fascijos lyg tinklas apsupa ir sujungia kaulus, raumenis, sąnarius, raiščius, sausgysles į visumą, padeda raumenims sąveikauti tarpusavyje atliekant judesius.

Nuolat pasikartojantys arba netikėti, staigūs judesiai, didesnės, intensyvesnės raumenų apkrovos, pertempimai gali pakenkti raiščiams, sausgyslėms, fascijoms suveikatai. Rūpinantis jų sveikata svarbu sureguliuoti darbo, poilsio režimą, taikyti optimalius fizinius krūvius ir aprūpinti raiščius, sausgysles, fascijas reikiamomis maisto medžiagomis: mukopolisacharidais, hidrolizuotu kolagenu, variu, padedančių palaikyti jungiamojo audinio būklę, energijos apykaitą, cinku, padedančių palaikyti baltymų sintezę, rūgštingumą bei angliavandenių, maistinginių makromedžiagų apykaitas, kurkuminu, apsaugančių ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.

**CIGNON** vieningais maisto papildais Lietuvoje specialiai sukurtas raiščiams, sausgyslėms, fascijoms. **CIGNON SHOTS** – geriamos dienos dozės papildas mitybą raiščiams, sausgyslėms, fascijoms reikiamomis medžiagomis, siekiant užtikrinti harmoningą judėjimą, puikią raiščių, sausgyslių, fascijų sveikatą bei sklandų jų darbą.

**Nelėting tempo su „Cignon“!**



-20%

**DR. THEISS**

**Kaulažolių gelis, 100 ml; Kaulažolių tepalas su vitaminu E, 50 g; Kaulažolių šildantis kremas, 50 g.**  
**Kosmetikos priemonės, 50 g arba 100 ml**

Gelis „Dr. Theiss“ su kaulažolių ekstraktu dėl specialios konsistencijos puikiai įsigeria, pasižymi maloniu vėsinančiu poveikiu ir užtikrina greitą efektą. Ypač tinka sportuojantiems žmonėms. Kaulažolių tepalas „Dr. Theiss“ su vitaminu E dėl sudėtyje esančio atkuriamosiomis ypatybėmis išskiriančio alantoino (išgauto iš kaulažolių ekstrakto) tinka nugarai, raumenims, sąnariams įtrinti, nuovargių pašalinti, taip pat sumušimams, patempimams, odos pažeidimams, skilinėjantiems kulnams prižiūrėti. Šildomasis kaulažolių kremas „Dr. Theiss“ su Kajejo paprikomis ir rozmarinų eteriniais aliejumi sušildo odą ir skatina kraujo apytaką, padeda pašalinti įtampą po fizinių krūvių. Kaulažolių tepalas „Dr. Theiss“ pagamintas pagal originalią seną receptūrą.



-50%

**DR. THEISS ŠILDOMASIS PLEISTRAS.**

**Medicinos priemonė. Šildo ir malšina skausmą. Veikia iki 12 h.** Kada naudoti šildomąjį pleistrą: esant įtemptoms ir skausmingoms raumenų grupėms (kaklo, pečių, nugaros), reumatiniams skausmams ir neuralgijai. Pleistras dėl savo savybių atpalaiduoja giliausias raumenų grupes ir malšina skausmą.

**Kaulažolių preparatai „Dr. Theiss“ – senolių išmintis!**



-15%

**CEMIO GEMZĖ 2X STIPRESNIS**

Sąnariams, kremzlėms, kaulams!

60 kapsulių

Maisto papildas | 2-jų mėnesių kursas | Tik 1 kapsulė per dieną

Cemio GEMZĖ® sudėtyje yra naujos kartos kolagenai NCI® ir NCI1®. Taikant ypatingas apdorojimo technologijas, kolagenas NATIV.COL™ išlaiko pirminę trigubos spiralės struktūrą ir savo biologinį aktyvumą. **I tipo kolagenas** sudaro iki 90% visų kolagenų randamų kūne. **II tipo kolagenas** sudaro iki 70% sausos kremzlės masės. Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kaulų, kremzlių funkcijai, susidarymą.

**Džiaugsmas su kiekvienu šuoliu!**



24<sup>69</sup> €



**PIASCLEDINE®**  
300 mg kietosios kapsulės N30

Osteoartrito simptomams gydyti. Nereceptinis vaistas.

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** 100 mg neestereifikuoto avokadų aliejaus, 200 mg neestereifikuoto sojų aliejaus. **Terapinis indikacijos:** papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui, pvz.: skausmui ir apskuntam judėjimui, lengvinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vieną kapsulę per parą reikia nuryti visą, užgeriant pilna stikline vandens, valgio metu. Kapsulių kramtyti negalima. Įprastinė gydymo trukmė yra 3–6 mėnesiai. Gydymą galima tęsti tol, kol vaistą gerai toleruojate ir simptomai vis dar lengvėja. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai arba pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu yra alergija žemės riešutams arba sojai. **Specialūs įspėjimai:** vaistas skirtas tik suaugusiems. Atsiradus bet kokių kepenų ar tulžies organų sutrikimo požymių ar simptomų (pykinimas, vėmimas, pilvo skausmas, nuovargis, apetito praradimas, odos ir akių pageltimas (gelta), šlapimo patamsėjimas), alerginės reakcijos požymių ar simptomų (dilgėline, niežėjimas ir (arba) odos išbėrimas/paraudimas, veido patinimas ir (arba) kvėpavimo pasunkėjimas), kraujo krešėjimo sutrikimo požymių ir simptomų (raudonų ar purpurinių odos dėmių, savaiminių mėlynių, dėmių kraujosruvų ar gleivinės kraujavimas) gydymą nutraukite ir tuoj pat kreipkitės į savo gydytoją. Pacientams, kurie yra jautrūs žemės riešutų baltymams, yra didesnė rizika pasireikšti sunkioms reakcijoms į sojų preparatus. Reklamos teksto parengimo data 2024 04 12. **Piascledine mažina skausmą ir palengvina judėjimą!**



**Skausmo „kalbą“ atpažįstame,**

tačiau kaip jam atsakyti? Tai padarykite su BENU!

Nors skausmas yra fizinis pojūtis, jis taip pat gali „kalbėti“ savotiška gestų kalba. Išvydę už nugaros, galvos ar kelio susiėmusį žmogų, iškart pamanome, kad jis patiria skausmą – juk tai – skausmo „kalba“, kurią puikiai mokame ir atpažįstame visi, tačiau kaip skausmui atsakyti? Mūsų vaistininkai yra savo srities profesionalai, kurie jus išklausys, patars ir padės rasti jums tinkamiausią sprendimą nuo skausmo.



-30%

**Sąnariams, kaulams ir kremzlėms ATLANT**

Maisto papildas, 28 pakeliai

Didžiausią kolageno kiekį turintis produktas Lietuvoje – „Atlant“. 1 pakelyje: net 12200 mg kolageno, 1500 mg gliukozamino, 120 mg kalcio ir 12 mg vitamino C. Kolagenas – natūraliai žmogaus organizme sintetinamas baltymas, kuris yra odos bei sąnarių kremzlių ir kaulų sudedamoji dalis. Maisto papildas sudėtyje – tik aktyviosios medžiagos! Be konservantų, dažiklių ir stabilizatorių. Pagaminta Izraelyje.

\* Lyginant su Lietuvos rinkoje 2018–2021 m. platintais produktais, sudėtyje turinčiais kolageno (tokių produktų sąrašas nustatytas pagal UAB „Softdent“ 2018–2021 m. ataskaitą), „Atlant“ yra daugiau kolageno. **SUTEIK TITANIŠKOS GALIOS SĄNARIAMS!**



13<sup>29</sup> €

**GLUCOSAMIN-RATIOPHARM**

1,5 g milteliai geriamajam tirpalui, 20 paketėlių  
Nereceptinis vaistinis preparatas

Viename paketėlyje yra 1,5 g gliukozamino sulfato, tai atitinka 1,884 g gliukozamino sulfato natrio chlorido arba 1,178 g gliukozamino. **Indikacijos.** Lengvo ar vidutinio sunkumo kelio osteoartrito sukeltų simptomų lengvinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Paketėlių turinį išrūpinti stiklinėje vandens ir gerti vieną kartą per parą. Gliukozaminas netinka vartoti ūminio skausmo simptomų slopinimui. Simptomų palengvėjimas (ypač skausmo) gali pasireikšti tik po kelių savaitų, kartais ir dar ilgesnio, vartojimo. Jei simptomai nepalengvėja po 2–3 mėnesių vartojimo, reikia iš naujo spręsti, ar gydymą gliukozaminu tęsti toliau. Miltelius galima vartoti tiek valgio metu, tiek nevalgant. Gliukozaminą negalima vartoti jaunesniems kaip 18 metų vaikams ir paaugliams. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas gliukozaminui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Glucosamin-ratiopharm negalima skirti ligoniams, alergiškiems kiaušutiesiems vėžiagyviams, nes iš jų išgaunama preparato veiklioji medžiaga. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jei pacientui yra sutrikusi gliukozės tolerancija, prieš skiriant gydymą ir vėliau periodiškai rekomenduojama stebėti gliukozės kiekį kraujyje ir, jei reikia, insulino poreikį. Jei pacientai turi širdies ir kraujagyslių ligų rizikos faktorių, rekomenduojama stebėti lipidų kiekį kraujyje, nes vartojantiems gliukozaminą ligoniams buvo nustatyti keli hipercholesterolemijos atvejai. Buvo aprašytas atvejis, kai pradėjus gliukozamino terapiją, pablogėjo astmos simptomai. Gliukozaminą negalima vartoti jaunesniems kaip 18 metų vaikams ir paaugliams, nes neištirtas vartojimo saugumas ir veiksmingumas. Atsargumas reikalingas, jei pacientui yra fenilketonurija. Šio vaistinio preparato paketėlyje yra 151 mg natrio, tai atitinka 8 % didžiausios PSO rekomenduojamos paros normos suaugusiems, kuri yra 2 g natrio. Dėl sudėtyje esančio sorbitolio šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems yra įgimtas fruktozės netoleravimas. Taip pat sorbitolis gali paveikti kitų kartu vartojamų geriamųjų vaistinių preparatų biologinį prieinamumą. **Reklamos teksto parengimo data:** 2023 02 27. GLR-LT-00003 **Judėjimui be skausmo!**



IKI -35%

**VERSAN**

Maisto papildai.

**Versan Strong Shots 5 in 1** - skystos geriamos dienos dozės būtinų medžiagų sąnariams, kaulams, raumenims, sausgyslėms, raiščiams bei Jūsų nevaržomam judėjimui!

„Versan Shots“ – geriamos skystos dienos dozės sąnariams, sklandžiam jų darbui. Vienas buteliukas per dieną aprūpina sąnarius reikalingomis medžiagomis: kolagenu, hialurono rūgštimi, gliukozaminu, chondroitinu, vitaminais C ir D3.

**Versan – profesionali pagalba Jūsų sąnariams**



**1+1**

3,99€

**LIVSANE**

Lašai širdžiai, 40ml

Apyniai padeda nuraminti nervų sistemą. Valerijonas padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą bei normalią protinę veiklą. Pipirinis mėtos padeda atsi - palaiduoti. Gudobelė padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą. Valerijono ir apynio derinys padeda palaikyti normalų miegą. Sukatzolė padeda palaikyti normalią nervų bei širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą.

**-50%**



**CARDOVAL® RITMO**

Širdžiai, kraujagyslėms, nervų sistemai CARDOVAL® RITMO, 15 arba 30 kaps.

MAISTO PAPILDAS

Pasirūpinkite savo širdimi su Cardioval Ritmo!

Tai speciali formulė jūsų širdžiai – gudobelė, česnakas, magnis, vitaminai B1 ir B6. Produktas skirtas ne tik ritmingam širdies darbui, bet ir kraujagyslėms, nervų sistemai, energijos apykaitai.

Tik viena kapsulė per dieną, o joje tiek daug širdžiai naudingų ekstraktų ir vitaminų. Išbandykite!

**CARDOVAL® RITMO - ŠIRDIES LENGVUMUI IR RAMYBEI**



1,79 €

Geriamieji širdies ir kraujagyslių funkcijas

**ŠIRDIES LAŠAI VALENTIS**

Geriamieji lašai (tirpalas). Nereceptinis vaistinis preparatas, 40 ml

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** Valeriana officinalis L., radix (valerijonų šaknų) tinktura 1:5 (ekstrahentas 70 % (V/V) etanolis), Leonurus cardiaca L., herba (sukatzolės žolės) tinktura 1:5 (ekstrahentas 70 % (V/V) etanolis), Crataegus oxyacantha L., fructus (gudobelių vaisių) skystasis ekstraktas 1:1 (ekstrahentas 70 % (V/V) etanolis). **Indikacijos:** tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, vartojamas širdies ir kraujagyslių funkcijoms gerinti, ypač esant nervinei įtampai. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną. Iš pradžių, tris arba keturias dienas, reikia gerti 3–4 kartus per dieną po 20–30 lašų, vėliau dozė sumažinti (gerti 2–3 kartus per dieną po 15–20 lašų). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas bent vienai iš sudedamųjų vaisto dalių, nėštumas. **Specialūs įspėjimai:** vaistinio preparato nerekomenduojama naudoti jaunesniems nei 18 metų asmenims. Jeigu vartojant šį vaistą ilgiau kaip dvi savaites simptomai išlieka, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Atsiradus širdies išeminės ligos ar kraujotakos nepakankamumo simptomų, reikia kreiptis į gydytoją. Vaisto sudėtyje yra ne mažiau kaip 61,5 % (V/V) etanolio. Kenksmingas sergantiesiems alkoholizmu. Būtina atsizvelgti nešūsioms, žindymams, vaikams ir didelės rizikos grupės (pvz., sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija) pacientams. Teksto parengimo data: 2018-08-30. **Į širdį imkite tik gerus dalykus.**



4,79 €

**THROMBO ASS 100 mg skrandyje neiros tabletės**

Nereceptinis vaistinis preparatas, 100 tab.

**Veiklioji medžiaga:** acetilsalicilo rūgštis. **Terapinės indikacijos:** miokardo infarkto rizikos mažinimas sergantiesiems krūtinės angina. Antrinė miokardo infarkto profilaktika. Trombozės profilaktika po vainikinių arterijų nuosūvio operacijos. Antrinė praeinančiojo smegenų išemijos priepuolio (PSIP) ar insulto profilaktika. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti po 1 tabletę 1 kartą per dieną (patariama vakare). Skrandyje neirią tablete reikia nuryti nesukramtytą, užsigeriant pakankamu skysčio kiekiu valgio metu arba tarp valgygų tuo pačiu paros metu. Įprastinė paros dozė ilgalaikiam vartojimui yra 50-150 mg. Dalyti į dalis Thrombo ASS skrandyje neiros tabletes negalima, nes bus pažeista skrandyje neiri plevėle. Norint, kad tiktų individualiam vartojimui, reikia rinktis atitinkamo stiprumo preparatą (50 mg, 75 mg ir 100 mg). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai bei salicilatams ir kitiems NVNU; bronchų spazmas; ūminė pepsinė opa; polinkis į kraujavimą, hemofilija; sunkus inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; sunkus, nepakankamai kontroliuojamas širdies nepakankamumas; nėštumas; vaikai ir paaugliai iki 16 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** atsargumo reikia laikytis šiais atvejais: sergant bronchine astma, šienlige, esant nosies gleivinės paburkimui ir esant kito pobūdžio alergijai; vartojant kartu su vaistais, mažinančiais kraujo krešumą; sergant hemolizine anemija; esant skrandžio ir žarnų sutrikimams, esant anamnezėje duomenims apie opalę ar kraujavimą iš virškinimo trakto; esant inkstų ligoms ir (arba) kepenų funkcijos sutrikimui; turintiems polinkį podagrai. Prieš numatytą operaciją 10 dienų acetilsalicilo rūgštis reikia nevartoti. Šio vaisto sudėtyje yra laktozės monohidrato, todėl vaisto negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Pakuotė. **100 mg; 100 skrandyje neirių tablečių.** Farmakoterapinė grupė - antitromboziniai preparatai, trombocitų agregaciją slopinantys vaistai. **ATC kodas - B01AC06. Teksto peržiūros data: 2020-05-13. Registruotojas ir gamintojas.** G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austrija.

Širdžiai ir kraujagyslėms!

RECEPTINIAI VAISTAI

**ŠIRDŽIAI**

KASDIEN

IKI **-20%**



Pasiūlymas galioja BENU PLUS lojalumo programos nariams. Pasiūlymas galioja receptiniams vaistams. Pasiūlymas taikomas prekėms, įtrauktoms į UAB „BENU vaistinė Lietuva“ administracijos patvirtintą sąrašą. Produktų sąrašo teiraukitės BENU vaistinėje. Pasiūlymas negalioja receptiniams kompensuojamiesiems vaistams ir med. prekėms, perkant su kompensuojamųjų vaistų receptu bei kitose akcijose dalyvaujančioms prekėms. BENU vaistinė pasilieka teisę bet kada keisti pasiūlymo sąlygas.

1+1

7,49€



**RAMEVAL®**

Maisto papildas, 15 kaps.

„Rameval“<sup>®</sup> – ramybės augalų puokštė sukurta iš valerijonų, melisų, pipirinių metų, ramunių ir apynių.

„Rameval“<sup>®</sup> padeda:

- palaikyti normalią nervų sistemos būklę (vaistiniai valerijonai),
- atsipalaiduoti (vaistinės melisos, pipirinės mėtos, vaistinės ramunės),
- palengvinti užmigimą ir palaikyti miego kokybę (vaistinės melisos, paprastieji apyniai).

**leškait ramybės? Atsirk ją su RAMEVAL.**

1+1



**SALDUS MIEGAS**

Maisto papildai

**SALDUS MIEGAS kapsulės N15**

Dvejo poveikio, net 7 aktyviųjų medžiagų maisto papildas, kuris mažina laiką, reikalingo norint užmigti, trukmę ir padeda palaikyti normalią miego kokybę.

**SALDUS MIEGAS melatoninas kapsulės N30**

Melatoninas padeda: mažinti laiką, reikalingo norint užmigti, trukmę.

**Saldus miegas eliksyras 150 ml**

Malonus karamelės skonio, skystas maisto papildas miegui. Nepaminomas daug keliaujantiems, dirbantiems pamaininį darbą bei intensyviai gyvenantiems žmonėms. Patogus vartoti, nes nereikia užgerti vandeniu.

*Įkrauk kūną ir protą!*

IKI

-35%



**MAGVIT**

Raumenims, nervų sistemai, energijai!

Maisto papildai

**Magvit Platinum** - greitas ir ilgalaikis poveikis. Tabletė magnį į organizmą išskiria trimis skirtingomis fazėmis ir leidžia magniui greitai ir ilgai veikti. Tik 1 tabletė per parą.

**Magvit Plus** - specialios ilgalaikio veikimo Depo formulės dėka, vitaminai ir magnis išskiriami daugelį valandų. Tik 1 tabletė per parą.

**Magvit B Complex** - greitas poveikis dėl burnoje tirpstančios formos, tinka vartoti fizinio krūvio metu. Suaugusiesiems ir vaikams nuo 12 m. – gerti po 1 paketėlį per dieną.

**Magvit GO** - greitas ir efektyvus poveikis dėl skystos formos. Geresnis įsisavinimas dėl magnio citrato organinės formos. Naudojimas: suaugusiesiems ir paaugliams nuo 14 metų gerti 1 buteliuką per dieną.

Magnis padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir normalią raumenų funkciją. Magnis, vitaminai B2, B6, B12 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vitaminas B1 padeda palaikyti normalią širdies veiklą. B12 vitaminas padeda palaikyti normalią energijos apykaitą.

-25%



**SILVADEP**

Maisto papildas, 30 kapsulių

Paprastoji jonažolė, valerijonas ir rausvoji rodiolė padeda padidinti atsparumą kasdieniniam stresui ir padeda palaikyti emocinę pusiausvyrą. Paprastasis geismis ir raudonasis dobilas padeda palaikyti moterų gerą sąjauktą menopauzės periodu. Dozavimas ir vartojimas: Suaugusiesiems gerti 1-2 kapsules iš ryto.

**Jūsų vidinei pusiausvyrai!**

739 €



**BENFOGAMMA**

Nereceptinis vaistinis preparatas. 50 mg dengtos tabletės.

**Terapinės indikacijos.** Vitaminio B1 trūkumo profilaktika, jeigu jo nepakankamai gaunama su maistu. **Dozavimas.** Vitaminio B1 trūkumo profilaktikai pakanka 2 kartus per savaitę gerti po vieną dengtą tabletę. **Vartojimo metodas.** Dengtą tabletę reikia praryti nesukramtytą, užsigerti truputį skysčio. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Padidėjęs jautrumas tieminui. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Sudėtyje yra sacharozės (cukraus). Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas - fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Sudėtyje yra skystosios gliukozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Sudėtyje makrogollicerolio hidroksisteearato ir natrio. Makrogollicerolio hidroksisteearatas gali sukelti skrandžio sutrikimų ir viduriavimą. Sąveika su kitais vaistinėmis preparatais ir kitokia sąveika. Tiaminą inaktyvuoja 5-fluorouracilas, kadangi 5-fluorouracilas konkurenciškai slopina tiamino fosforilimą iki tiamino pirofosfato. Nepageidaujamas poveikis. **Imuninės sistemos sutrikimai.** Labai retas: padidėjusio jautrumo reakcijos (dilgėlinė, odos išbėrimas). **Virškinimo trakto sutrikimai.** Labai retas: pykinimas ir kt. Pakuotės dydis. 50 dengtų tablečių. Registruotojas. Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Vokietija. Teksto paskutinės peržiūros data. 2021-10-18. **ATGAUK JĖGAS!**

189 €



**RAMEVAL**

Geriamieji lašai (tirpalas)

Tradicionis augalinis vaistinis preparatas, 50 ml

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** valerijonų šaknų, sukatžolių žolės, apynių spurgų, pipirmėčių lapų tinktura (1:5), (3/3/2/2), 1 ml/ml. **Indikacijos:** tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, vartojamas nestipriems nervinės įtampos simptomams malšinti ir kaip miegą gerinanti priemonė. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną. Gerti 1–3 kartus per dieną po 20–30 lašų. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas preparato sudėtyje esančioms medžiagoms. **Specialūs įspėjimai:** jeigu vartojant šį vaistą ilgiau kaip dvi savaites simptomai išlieka, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Jeigu Jūs turite akmenų tulžies pūslėje ar kitokių tulžies pūslės funkcijos sutrikimų, pipirmėčių lapų preparatus turėtumėte vartoti atsargiai. Jeigu Jūs sergate gastroezofaginiu refliksu (rėmens graužimu), venkite pipirmėčių lapų preparatų, nes gali padidėti rėmens graužimas. Vaistinio preparato nerekomenduojama naudoti jaunesniems nei 18 metų asmenims. Šio vaistinio preparato sudėtyje yra ne mažiau kaip 63 % (V/V) etanolio. Teksto parengimo data: 2018-08-21.

**Rameval – mažina dirglumą ir nerimą, gydo nemigą.**



1+1

### Prostenal® CONTROL

**Maisto papildas, 30 arba 60 tablečių.**  
**Prostatai ir potencijai.** 1 tabletė per dieną.  
**Gulsčiųjų serenojų** (*Serenoa repens*) vaisių ekstraktas padeda palaikyti normalią prostatos funkciją bei normalų šlapimo nutekėjimą. **Didžiųjų dilgėlių** (*Urtica Dioica*) šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalią šlapimo takų ir inkstų funkciją. **Gulsčiųjų ragužių** (*Tribulus terrestris*) vaisių ekstraktas skatina lytinį potraukį ir pajėgumą. Cinkas padeda palaikyti normalią testosterono koncentraciją kraujyje, vaisingumą ir reprodukciją. 2303\_SB\_Prostenal\_V01\_LT

-35%



### LIVSANE

Asų kimštukai



NUO  
13<sup>59</sup> €

**Prefemin 20 mg plėvele dengtos tabletės**  
**Tikrųjų skaištinių vaisių sausasis ekstraktas. Lengvina priešmenstruacinio sindromo negalavimus**  
**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 20 mg *Vitex agnus-castus* L., *fructus* (tikrųjų skaištinių vaisių) sausojo ekstrakto (6 – 12:1), atitinkancio 120 – 240 mg tikrųjų skaištinių vaisių. **Indikacijos:** priešmenstruacinio sindromo gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti po 1 tabletę per parą. Gerti kasdien tuo pačiu laiku, užsigeriant nedideliu kiekiu vandens. Rekomenduojama gydymo trukmė yra ne mažiau kaip 3 mėnesiai. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Prefemin“ medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** jei sergate arba sirgote nuo estrogenų priklausomais navikais, prieš vartodami „Prefemin“ turite pasitarti su gydytoju. Jei vartojate dopamino receptorių agonistus ir antagonistus, estrogenus ir antiestrogenus, prieš vartodami „Prefemin“ turite pasitarti su gydytoju. Jaunesnėms nei 18 metų mergaitėms ir paauglėms vaisto vartoti nerekomenduojama, kadangi duomenų apie vaisto vartojimą šios grupės pacientams nepakanka. Jei vartojant „Prefemin“ simptomai pasunkėja, reikia pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Manoma, kad tikrųjų skaištinių vaisių ekstraktas turi įtakos pogumburio – hipofizės veiklai, todėl pacientės, kurioms nustatyti hipofizės sutrikimai, prieš vaisto vartojimą turi pasitarti su gydytoju. Sergant prolaktiną išskiriančiais hipofizės navikais, tikrųjų skaištinių vaisių ekstrakto vartojimas gali maskuoti naviko sukeltus simptomus. Todėl „Prefemin“ nerekomenduojama vartoti. „Prefemin“ sudėtyje yra laktozės monohidrato. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. **Nereceptinis vaistas.** Pakuotėje yra 30 arba 20 tablečių. **Reklamos teksto parengimo data:** 2024-01-12

**Cimofemin 6,5 mg tabletės.**  
**Blakėžučių šakniastiebių sausasis ekstraktas. Menopauzės simptomams lengvinti**  
**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** kiekvienoje tabletėje yra 6,5 mg *Cimicifuga racemosa* (L.) Nutt., *rhizoma* (blakėžučių šakniastiebių) sausojo ekstrakto (4,5-8,5:1), atitinkancio 29–55 mg blakėžučių šakniastiebių. **Indikacijos:** menopauzės simptomų, tokių kaip karščiavimas, gausus prakaitavimas, miego sutrikimai, nervingumas ir depresinė nuotaika, lengvinimui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** įprastinė paros dozė yra viena tabletė. Tablete reikia nuryti nekramtant, užsigeriant skysčiu. „Cimofemin“ be gydytojo leidimo negalima vartoti ilgiau kaip 6 mėnesius. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Cimofemin“ medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pacientės, kurioms yra buvę kepenų sutrikimų, „Cimofemin“ turėtų vartoti atsargiai. Joms turi būti atlikti kepenų funkcijos tyrimai. „Cimofemin“ vartojimą reikia nedelsiant nutraukti ir kreiptis į gydytoją, jei atsiranda galimų kepenų pažeidimo požymių ar simptomų (pvz., nuovargis, apetito netekimas, odos ir akių pageltimas arba stiprus viršutės pilvo dalies skausmas, lydimas pykinimo ir vėmimo arba šlapimo patamsėjimo). Jeigu atsiranda kraujavimas iš makšties arba kitokių nežinčių arba naujų simptomų, reikia kreiptis į gydytoją. „Cimofemin“ be gydytojo leidimo negalima vartoti su vaistais, kurių sudėtyje yra estrogenų. Pacientėms, kurios buvo arba yra gydamos dėl krūties vėžio arba bet kokių kitokių navikų, „Cimofemin“ be gydytojo leidimo vartoti negalima. „Cimofemin“ sudėtyje yra laktozės. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Jeigu vartojant vaistą simptomai pasunkėja, reikia pasitarti su gydytoju arba vaistininku. **Nereceptinis vaistas.** Pakuotėje yra 30 tablečių. **Reklamos teksto parengimo data:** 2024-01-12

### seni®

IKI  
-30%



Visai produkcijai.



-20%

21,99€ 17,59€

### COMPEED®

**MEDICINOS PRIEMONĖS**  
**COMPEED® lūpų pūselinės nematomas pleistras**  
 Lūpų pūselinės nematomas pleistras greitina gijimą, saugo nuo viruso plitimo kaip skydas ir užklijuotas paslepia pūseles, nepertraukiamai veikia iki 12 valandų. „Compeed“ gelbsti dieną!

-20%



### VAISTŲ DĖŽUTĖS

**VAISTŲ DĖŽUTĖ kiekvienai dienai.** Saugu ir praktiška. Gumbelių dėka vaistus vaistus lengva išimti ir reumato paveiktomis rankomis. Galima duozuoti, 5 skyreliai (rytui, dienai, vakarui, nakčiai, pagal poreikį). Lietuviški užrašai. **Praktiška VAISTŲ DĖŽUTĖ visai savaitei (1x7).** Aišku, praktiška ir saugu namuose ir kelionėje. Galima plauti indaplovėje. Lietuviški užrašai.

**-30%**

Perkant už 40 € ir daugiau

**-40%**

**IKI -40%**



**EVOLU**

Inhalatoriums, termometrams (infraraudonųjų spindulių, be gyvsidabrio), kraujospūdžio matuokliams ir pulsoksimetrams (ant piršto).



**LIVSANE**

Kraujospūdžio matuokliams, termometrams, pulso matuokliams ir manžetėms.



**MICROLIFE**

Kraujospūdžio matuokliams, termometrams ir inhalatoriums. Microlife AFIB, kraujospūdžio matavimo technologija, galinti aptikti prieširdžių virpėjimą (AF)

Visiems **SENJORAMS**  
Visada **NUOLAIDA**



**IKI -50%**  
Mėnesio pasiūlymai

**IKI -20%**  
Receptiniai ir nereceptiniai vaistai

Maisto papildams ir kosmetikai  
**-20%**  
Medicinos prekėms

Pasiūlymas galioja BENU PLUS lojalumo programos nariams. Pasiūlymas galioja tik fizinėse vaistinėse. Nuolaidos netaikomos kitose akcijose dalyvaujantiems prekėms ir rinkiniams. Pasiūlymas taikomas prekėms, įtrauktoms į UAB „BENU vaistinė Lietuva“ administracijos patvirtintą sąrašą. Produktų sąrašą teiraukitės BENU vaistininko. Pasiūlymas negalioja receptiniams kompensuojamiesiems vaistams ir med. prekėms, perkant su kompensuojamųjų vaistų receptu bei kitose akcijose dalyvaujantiems prekėms. BENU vaistinė pasiieka teisę bet kada keisti pasiūlymo sąlygas.







NUO  
**689 €**

## ENTEROL® 250 mg

Enterol 250 mg milteliai geriamajai suspensijai. Enterol 250 mg kietosios kapsulės  
Saccharomyces boulardii CNCM I-745.

### Nereceptinis vaistas.

Enterol vartojamas ūminio viduriavimo pagalbiniam gydymui kartu su kitais vaistais nuo viduriavimo. **Vartojimo būdas.** Kapsulės nuryti užgeriant gurkšniu vandens arba atidarytos kapsulės turinį supilti į nedidelį kiekį saldinio gėrimo arba į maistą. Miltelių geriamajai suspensijai paketėlio turinį supilti į nedidelį kiekį vandens ar saldinio gėrimo, sumaišyti ir išgerti. Miltelius taip pat galima maišyti su maistu. Vaisto vartoti dar kelias paras, pasibaigus viduriavimo simptomams.

**Dozavimas.** Suaugusiems ir vyresniems nei 2 metų amžiaus vaikams rekomenduojama dozė yra 1 kapsulė arba paketėlis vartojamas vieną arba du kartus per parą. **Specialūs įspėjimai.** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Enterol. Pacientams, kuriems įstatytas centrinės venos kateteris pasitaikę pavienių sisteminės grybelinės infekcijos atvejai. Šis vaistas nepakeičia rehidracijos (normalaus organizmo skysčio tūrio ir sudėties palaikymo), jei jos reikia. Kietųjų kapsulių sudėtyje yra laktozės monohidrato. Miltelių geriamajai suspensijai sudėtyje yra laktozės monohidrato, fruktozės ir sorbitolo. **Enterol vartoti draudžiama** jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu yra alergija mielių grybeliui, ypač Saccharomyces boulardii; jeigu nusilpusi imuninė sistema ar esate gydomas Igonineje; jei esate kritinės sveikatos būklės, arba Jums yra įstatytas centrinės venos kateteris; jeigu pacientas yra jaunesnis kaip 2 metų amžiaus vaikas. Reklamos parengimo data: 2024-04-19. ID 130398105



## MAALOX

MAALOX 460 mg/400 mg/4,3 ml geriamoji suspensija (20 paketėlių); MAALOX 400 mg/400 mg kramtomosios tabletės (be cukraus) (40 tablečių); MAALOX 40 mg/35 mg/ml geriamoji suspensija (1 buteliukas)

NUO  
**559 €**

Greita pagalba nuo rėmens!

**Nereceptinis vaistinis preparatas. Veikliosios medžiagos, stiprumas:** viename vienadozime 4,3 ml geriamosios suspensijos paketėlyje yra 460 mg aliuminio hidroksido ir 400 mg magnio hidroksido; vienoje kramtomosios tabletėje yra 400 mg magnio hidroksido ir 400 mg aliuminio hidroksido; viename ml geriamosios suspensijos yra 40 mg magnio hidroksido ir 35 mg aliuminio hidroksido. **Indikacijos:** rėmens ir skrandžio turinio kilimo į stemplę simptomams malšinti suaugusiems ir paaugliams nuo 15 metų. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** **Suspensija:** geriama po 1 arba 2 vienadozių paketėlių turinį, pasireiškus rėmeniui arba refluksui; negalima gerti daugiau kaip 8 paketėlių per parą; prieš atplėšiant paketėlį, jį reikėtų švelniai paspaudyti; suspensiją reikėtų gerti neskiestą. Buteliuko suspensija geriama po vieną valgomąjį šaukštą (15 ml) pasireiškus rėmeniui arba skrandžio turinio refluksui į stemplę; negalima gerti daugiau kaip 6 valgomųjų šaukštų (90 ml) per parą; šio vaisto negalima vartoti ilgiau kaip 10 dienų. **Tabletės:** sučiulpti arba sukramtyti 1–2 tabletes, pajutęs rėmenį arba atsiradus refluksui; negalima vartoti daugiau kaip 6 kartus per parą ir daugiau kaip 8 tablečių per parą. **Kontraindikacijos:** alergija (padidėjęs jautrumas) magnio hidroksidui ar aliuminio hidroksidui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; sunki inkstų liga; stiprus pilvo skausmas arba įtariamas žarnų nepraeinamumas. **Specialūs įspėjimai:** vaistą galima vartoti tik pasitarus su gydytoju, jeigu mažėja kūno svoris, kraujuoja arba anksčiau yra kraujavę iš virškinimo trakto, sutrikęs rijimas arba nuolat jaučiate nemalonų pojūtį pilve, virškinimo sutrikimų atsirado pirmą kartą arba jie neseniai pakito, sergate inkstų liga. Pacientams, kuriems nustatytas inkstų funkcijos sutrikimas, jaunesniems kaip 2 metų vaikams, senyviems pacientams bei kitiems pacientams, kuriems yra fosforo trūkumo pavojus, prieš pradėdami vartoti Maalox reikia kreiptis į gydytoją. Norint išvengti perdozavimo, negalima kartu vartoti vaistinių preparatų, savo sudėtyje turinčių aliuminio hidroksido ir magnio hidroksido. Atsargumo dėlei tarp bet kokio per burną vartojamo vaisto ir antacidinio vaisto vartojimo turi būti bent 2 valandų (vartojant fluorochinolonų – 4 valandų) intervalus. Jeigu gydytojas Jums yra sąsęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Maalox (be cukraus) tabletės tinka cukriniu diabetu sergantiems pacientams. Teksto parengimo data: 2021 m. kovo mėn. Reklamos teksto parengimo data: 04/2021. MAT-LT-2100180 V 1.0 Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje <http://www.vvkt.lt/>

**-20%**



## IBESAN

Medicinos priemonė  
60 kapsulių

Kapsulės nuo dirgliosios žarnos sindromo (DŽS). Malšina skausmingus žarnyno spazmus ir pilvo pūtimą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos. Sumažina pilvo skausmą pacientams, sergantiems dirgliosios žarnos sindromu, esant viduriavimui. Normalizuoja peristaltiką, padeda išvengti žarnyno nepraeinamumo. Vartojimas: suaugusiems ir vaikams nuo 12 metų yra 2 kapsulės, geriamos iki 3 kartų per dieną 4 savaites.

**-20%**



## SAMARIN

Milteliai geriamajam tirpalui  
Maisto papildas

6 miltelių paketėliai, 24g ir 18 miltelių paketėliai, 72g

SAMARIN vartojamas esant nereguliariam valgymo ritmui ar persivalgius; tai puikus vakarėlių ir švenčių palydovas.

**-25%**



## CATIDRAL

CATIDRAL milteliai geriamajai suspensijai paruošti N20  
Medicinos priemonė

Catidral skirtas esant ūminiam ar lėtiniam viduriavimui ir virškinimo trakto ligoms susijusiems skausmingiems simptomams.

1 preparatas, o veikia kaip 2, nes sumažina viduriavimą (diosmektitas) ir atstato druskų bei skysčių balansą (elektrolitai, gliukozė).

Malonus vanilės skonio. Vaikams nuo 2 metų ir suaugusiems.

**-15%**



## REFLUXAID

Medicinos prekė, 12 tab. / 150 ml / 250 ml

REFLUXAID® yra inovatyvus medicinos prietaisas skirtas gastroezofaginio refluksu (GERL) bei ezofagot simptomams mažinti. Vartojant šį medicinos prietaisą susilpnėja tokie simptomai kaip: deginimo pojūtis (rėmuo), atsirūgimas, apsunktas rijimas (disfagija), skausmingas rijimas (odinofagija), kosulys, užkimimas. Tiek sirupas tiek ir tabletės yra natūralaus skonio, sudėtyje nėra dažiklių, saldiklių, gliukto, laktozės bei GMO. Refluxaid produktai ypač malonaus skonio. **Refluxaid Sirupo vartojimas.** Suaugusiems ir vyresniems nei 12 metų vaikams rekomenduojama vartoti po 10-20 ml sirupo po valgio arba prieš miegą. Jaunesniems nei 12 metų vaikams rekomenduojama vartoti pusę dozės (5 – 10 ml) po valgio arba prieš miegą. **Refluxaid Tabletės vartojimas.** Suaugusiems ir vyresniems nei 12 metų vaikams rekomenduojama vartoti 1-2 tabletes po valgio ir / arba prieš miegą. **Refluxaid Nipio vartojimas.** Kūdikiams iki 5 kg svorio: rekomenduojama dozė yra 1 ml sirupo, praėjus 5-10 minutėms po maitinimo. Atsiradus vėmimui, rekomenduojama papildomai suvartoti 1 ml sirupo. Iki 3 metų amžiaus vaikams (6 – 15 kg svoris) rekomenduojama dozė yra 4 ml po valgio ir prieš miegą.

Nuo vidurių pūtimo

**-30%**



## SIMETIGAST FORTE

240 mg, 10 arba 60 kaps.

## SIMETIGAST FORTE BABY

Geriamieji lašai, 30 ml

Medicinos priemonės

„Simetigast Forte“ (simetikonas) skirtas vartoti esant pilvo pūtimui, pilnumo jausmui pilve, raugėjimui. Taip pat galima naudoti prieš pilvo ertmės diagnostines procedūras, nes tai pagerina vaizdų kokybę. **Vartoti:** suaugusieji ir vyresni nei 12 m. amžiaus jaunuoliai – po 1 kapsulę 2–3 kartus per parą. Prieš diagnostines procedūras: 1 kapsulė vakare dieną prieš tyrimą ir 1 kapsulė ryte tyrimo dieną. „Simetigast Forte Baby“ (simetikonas) geriamieji lašai skirti kūdikiams nuo 28-os gyvenimo dienos ir vaikams iki 12 metų. **Vartoti:** kūdikiams (nuo 28-os gyvenimo dienos) ir vaikams iki 2 metų 3 lašai prieš, per ar po kiekvieno valgio. Negalima vartoti daugiau kaip 18 lašų per dieną.

Greitoji pagalba išpūstam pilvui!



-25%

Drėkinamieji akių lašai

**STARAZOLIN**

STARAZOLIN SAUSOMS IR SUDIRGUSIOMS AKIMS. Natrio hialuronatas/dekspantenolis, 10 ml (be konservantų)  
STARAZOLIN HYDROFORTE. Natrio hialuronatas, 10 ml (be konservantų)

Medicinos priemonės

Drėkinančio, raminančio ir apsauginio poveikio lašai, palengvinantys akies paviršiaus regeneraciją. „Starazolin Sausoms ir Sudirgusioms Akims“ akių lašai skirti padėti sumažinti simptomus, esant lengvam ar vidutinio sunkumo sausų akių sindromui ir (arba) sudirgintam akies paviršiui. Lašai stabilizuoja ašarų plėvelę, drėkina akį ir atkuria jos paviršių. „Starazolin HydroForte“ – intensyviai drėkinantys akių lašai, skirti vartoti esant sunkiam sausų akių sindromui. Lašai rekomenduojami: esant akių aplinkos dirgikliams; sumažėjus mirksėjimo dažniui; kai yra nepakankama ašarų gamyba arba jų sudėties pokyčiai. „Starazolin Sausoms ir Sudirgusioms Akims“ gali naudoti žmonės, naudojantys visų tipų kontaktinius lęšius. Prieš vartojant „Starazolin HydroForte“ reikia išimti kontaktinius lęšius. Įprasta dozė – 1–2 lašai 3 kartus per parą / kiekvienos akies junginėse maišelyje.



-15%



**DUREX**

Visiems prezervatyvams ir intymaus komforto geliams.

Skirtingose vaistinėse prekių rūšių skaičius gali skirtis.



-35%

Perkant 2 prekes ir daugiau

**LIVSANE AKIŲ LAŠAI**

LIVSANE akių purškalas RED EYE 10 ml; LIVSANE akių lašai DRY EYE INTENSE 10 ml; LIVSANE akių lašai DRY EYE DAILY 10 ml; LIVSANE akių lašai be konservantų DRY EYE INTENSE 10 ml; LIVSANE akių purškalas be konservantų DRY EYE 10 ml, LIVSANE AKIŲ LAŠAI 0,35 ml, N15.



-40%

**LIVSANE**

Medicinos priemonės

LIVSANE hipertoninis jūros vandens nosies skalavimo purškalas, 120 ml, N1  
LIVSANE nosies purškalas su dekspantenoliu, 20 ml, N1  
LIVSANE jūros druskos nosies purškalas kūdikiams, 30 ml, N1  
LIVSANE hipertoninis jūros vandens nosies purškalas, 30 ml, N1  
LIVSANE izotoninis jūros vandens nosies purškalas, 30 ml, N1



-25%

**SKAITYMO AKINIAI**

Akiniams ir jų aksesuarams.



-20%



**DR. LUIGI**

Speciali avalynė (įvairių spalvų). 39-44 dydis.

Anatomiškai išformuotos šlepetės:  
– padeda sumažinti kojų nuovargį ir skausmą;  
– minkštas ir elastingas padas – puikiai amortizuoja;  
– šlepečių viršutinė dalis pagaminta iš natūralių medžiagų (natūrali oda arba „frotte“ audinys).



NUO  
**9<sup>99</sup> €**

**NIZORAL® 20mg/g šampūnas, 100 arba 60 ml. Ketokonazolas. Vaistas infekcinių odos ligų gydymui ir profilaktikai.**

**Indikacijos:** šampūnas yra vaistas, vartojamas toliau išvardytų infekcinių odos ligų, kurias sukėlė grybeliai, gydymui: sėleninio galvos odos pleiskanimo (*Pityriasis capitis*); seborėjinio dermatito (rausvai rudų dėmių, padengtu gelsvomis arba baltomis pleiskanomis); įvairiaspalvės dedervinės (*Pityriasis versicolor*) (ant liemens esančių mažų, rudos ar baltos spalvos, nelygiais kraštais dėmių). Nizoral šampūnas tinka *Pityriasis capitis* ir seborėjinio dermatito profilaktikai. **Vartojimas:** paaugliams ir suaugusiems. Pažeistą odą reikia sudrėkinti Nizoral šampūnu ir palaikyti 3-5 minutes, kad įsigertų (paprastai vienam kartui užtenka vienos saujos šampūno). Po to odą ir plaukus reikia gerai nuplauti vandeniu. Odos drėkinimo šampūno dažnis priklauso nuo grybelių rūšies ir nuo to, ar vaistas vartojamas ligai gydyti, ar jos profilaktikai. **Gydant galvos odos seborėjinį dermatitą ir pleiskanojimą:** odą Nizoral šampūnu reikia plauti 2 kartus per savaitę 2-4 savaites, ligos atsinaujinimo profilaktikai - 1 kartą per savaitę arba kas dvi savaites. Gydant įvairiaspalvę dedervinę: odą Nizoral šampūnu reikia plauti 1 kartą per dieną, 1 dieną. **Kontraindikacijos ir specialūs įspėjimai:** šampūno vartoti negalima, jeigu yra alergija ketokonazolui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (suderinkta šampūnu oda parausta, pradeda niežėti). Pakuotės lapelio peržiūros data: 2019 06 20. Reklamos teksto parengimo data: 2020 01 20.



ANTRAI PREKEI  
**-50%**

**NIZORAL® Niežtinčios, sudirgusios, pleiskanojančios galvos odos apsauga ir priežiūra**

**Nizoral® Care. Kosmetinis galvos odos tonikas, 100 ml.** Nizoral® Care kosmetinis galvos odos tonikas su raminančiu natūralių sudedamųjų dalių kompleksu, išgautu iš magnolijų ir kaktusų, padeda pagerinti galvos odos būklę. Tonikas pastebimai mažina odos niežėjimo ir tempimo pojūčius. Sumažėja galvos odos sausumas, ji sudrėkinama ir nuraminama. Padeda mažinti niežėjimo pojūtį; Ramina ir drėkina išsausėjusią galvos odą. Maloniai vešina; Greitai įsigeria, nereikia nuplauti; Lengva, neriebi tekstūra, tinka kasdieniam naudojimui; Paprastas ir tikslus toniko užtepimas ant odos naudojant inovatyvų aplikatorių.

**Nizoral® Expert Daily Care. Šampūnas, 200 ml.** „Nizoral Expert Daily Care“ šampūnas padeda atkurti natūralią galvos odos ir plaukų būklę. Sukurtas ekspertų ir skirtas palengvinti dažniausiai pasitaikančius pleiskanų požymius, tokius kaip niežėjimas ir pleiskanojimas. Galvos oda nuraminama ir įgauna gaivumo pojūtį, o plaukai tampa švelnūs ir glotnūs. „Nizoral Expert Daily Care“ šampūnas teigiamai veikia niežtinčią ir pleiskanojančią galvos odą. Tai padeda atkurti natūralią galvos odos ir plaukų būklę. Dermatologiškai patikrintas. Tinka jautriai galvos odai. Švelnus, tinka visų tipų plaukams. Malonaus kvapo.



**-50%**

8,99€ **4,04€**

**SENI CARE DRUSKA KOJŲ VONELĖMS SU 30% ŠLAPALO, 400 G**

**Kosmetikos priemonė**  
SENI CARE druska skirta mirkyti kojas ir jas paruošti procedūroms.

Rekomenduojama kojų priežiūrai esant išsausėjusiai, suragėjusiai, linkusiai įtrūkti pėdų odai.



**-40%**

**PERSPIREX STRONG, rutulinis antiperspirantas, 20 ml ORIGINAL, rutulinis antiperspirantas, 20 ml**

Itin veiksmingi antiperspirantai „Perspirex“ skirti tiems, kam reikia specialių priemonių prakaitavimui mažinti.



**-30%**

**AROMATIKA**  
Aliejams ir aliejaus mišiniams.



ANTRAI PREKEI  
**-50%**

**GEHWOL**  
Visoms pėdų ir nagų priežiūros priemonėms.

**-60%**

ANTRAI PREKEI



**NEUTROGENA®**

Visoms priemonėms

Neutrogena® produktai kuriami bendradarbiaujant su dermatologais, todėl pasižymi puikia kokybe. Sveika ir graži oda

**ODA**  
PRO

**-60%**

ANTRAI PREKEI



Visai kosmetikai

**-60%**

ANTRAI PREKEI



**STENDERS** Visai kosmetikai

STENDERS savo šiaurietišku požiūriu į gyvenimą nori pasidalinti su skubančiu pasauliu. Šiaurės Europos gyventojai žino, kaip skirti laiko sau – STENDERS yra tikras ekspertas šioje srityje. Musų išmintingi protėviai tikėjo, kad prausimosi ritualai ne tik nuplauna kūną, bet ir sielą. Ne vienos kartos žolelių ir uogų rinkimo patirtis atveria mums duris į gamtos paslaptis. Štai kodėl STENDERS puikiai žino, kaip panaudoti gamtos galią savo nuostabiuose ir aromatinguose produktuose. STENDERS skelbia – metas atrasti laiko sau!

**VICHY**  
LABORATOIRES

**-50%**

VICHY veido kremas  
LIFTACTIV COLLAGEN SPECIALIST, 50 ml

55,99€ 27,99€

Skatina odos atsinaujinimą, akivaizdžiai sumažina raukšles ir padailina veido kontūrus.



**URIAGE**  
EAU THERMALE

**-50%**

Uriage regeneruojamasis kremas „AGE ABSOLU ROSE“, 50 ml  
Uriage regeneruojamoji naktinė kaukė „AGE ABSOLU“, 50 ml

Aksominės tekstūros švelniai rožinis kremas ir kaukė, praturtinti prokolagenu peptidais, retinoliu, vitaminais C ir E, hialurono rūgštimi, sviestmedžio, jojobos ir ilipie aliejais, suteikia odai apimtį, stangrina ją. Oda atrodo jaunesnė, šaikesnė, išryškina veido kontūrai.



**URIAGE**  
EAU THERMALE

**-50%**



Uriage drėkinamasis kremas EAU THERMALE, 40 ml

URIAGE, EAU THERMALE serumas BOOSTER H.A, 30ml

Uriage drėkinamasis kremas EAU THERMALE RICH, 40 ml

**Eucerin®**

**-40%**

Dieninis kremas sausai odai  
HYALURON FILLER SPF 15, 50 ml  
Naktinis kremas  
HYALURON FILLER, 50 ml



**DIDELĒ  
850 ml  
pakuotē**



**DABAR TIK  
12,99 €**

~~26,19 €~~

**BIODERMA**  
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE

Micelinis valomais  
vandu **SENSIBIO H2O**,  
850 ml

**BIODERMA**

LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE

**-40%**

Atoderm kreminis prausiklis, 1 L  
Atoderm gēlinis prausiklis, 1 L  
Atoderm dušo aliejus, 1 L



**DIDELĒS  
1000 ml  
pakuotēs**

**DIDELĒ  
500 ml  
pakuotē**



**-40%**

**BIODERMA**  
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE

Krems emolientas labai  
sausai ir atopiskai odai  
**ATODERM INTENSIVE  
BAUME**, 500 ml

**-40%**

~~12,39 €~~ **7,43 €**



**WELEDA**

Kosmetikas priemonē  
**WELEDA** kremas nuo vējo ir šalčio  
**CALENDULA BABY**, 30 ml

Patikima ir veiksmīga apsauga nuo atšauraus oro. Kremo sudētyje nēra vandens, tad jīs maitina, ramina ir apsaugo nuo aplinkos veiksmi. Dermatologu patikrintas, ypač švelnus odai, net pačiai jautriāusiai. Sudētyje nēra sintetiņu kvapu, dažiķļu, konservantu ar žaliāvų iš mineraliņu alyvų. Sertifikuotas „NaTrue“.



**-40%**

**RENE  
FURTERER  
PARIS**

Sausas plauķu ir kūno  
aliejus, 50 ml  
Stiprinamasis kreminis  
kondicionieris, 150 ml  
Stiprinamasis maitinamasis  
šampūnas, 200 ml

Kalėdinių  
dovanų  
idėjos

-40%



**ELLIPS**

Tepami vitaminai plaukams.

Odos ir plaukų priežiūra.



**AUSTRALIAN BODYCARE®**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS.

„Australian Bodycare“ produktų pagrindą sudaro grynas Australijos arbatmedžių (*Melaleuca alternifolia*) aliejus „Tea Tree Oil“. „Australian Bodycare“ pieštukas tinka spuogams, vabzdžių įgėlimams ir smulkiems nubrodzinimams. „Australian Bodycare“ šampūnas „Hair clean“ saugo nuo pleiškanų susidarymo, plaukų riebalavimosi. „Australian Bodycare“ kūno prausiklis veiksmingai pašalina nepageidaujamus nešvarumus nuo odos jos nesausindamas. Arbatmedžių aliejus – puikus pagalbininkas butyje valant paviršius, naikinant nemalonius kvapus. Arbatmedžių aliejų rekomenduojama garinti namuose, jei norite atgaivinti patalpų orą. „Australian Bodycare“ kūno priežiūros produktus su grynu arbatmedžių aliejumi naudokite kiekvieną dieną, kad išlaikytumėte odą švarią ir neprikaistingą.

„Tea Tree Oil“ – sukurtas gamtos!



**EUCERIN**

Veido odos priežiūros priemonės HYALURON FILLER+VOLUME LIFT

Stangrumo, apimties ir kontūrų netekusiai brandžiai odai.

Eucerin® Hyaluron-Filler + Volume-Lift sudėtyje esantis magnolijų ekstraktas stimuliuoja odos ląsteles, suteikiančias jai apimtį. Oligopeptidai skatina kolageno skaidulų, kurios užtikrina stangrumą ir stipresnę odos struktūrą, atsinaujinimą, o hialurono rūgštis intensyviai drėkina odą ir mažina raukšles.



**SEBAMED BABY**

SEBAMED švelnus šampūnas BABY, 150 ml  
Švelniai valo, tausoja plaukus ir galvos odą, stiprina apsauginę rūgščių plėvelę.

EBAMED švelnus kremas BABY, 50 ml  
Ramunėlių ekstraktas slopina dirglumą, pantenolis skatina regeneraciją.



**noreva**

LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE

**NOREVA SENSIDIANE® AR+**

Noreva Sensidiane AR+ linija skirta jautrios, labai jautrios bei dirglos veido odos priežiūrai, kuriai būdingas lengvas, lėtinis, difuzinis raudonis, išsiplėtę kapiliarai, dėmės ar net papulės bei pustulės.

Naujosios priemonės papildytos 450 kDa hialurono rūgštimi, kuri sustiprina natūralią odos apsaugą, užtikrina ilgalaikį drėkinimą, komfortą bei odos elastingumą. Intensyvaus poveikio priemonės bei CC kremu formules praturtintos vitaminu PP bei Neutrazen™Pro kompleksu kurie ramina ir mažina paraudimą, dirginimą bei karščio pojūtį, o sudėtyje esanti azelaino rūgštis veikia prieš Demodex odos folikulines erkutes, kurių perteklius sukelia uždegimą (rožinę).

Noreva Sensidiane AR+ priemonės padeda susigrąžinti normalų odos jautrumą, kad galėtumėte džiaugtis sveika ir nuraminta oda!



**NOREVA Aquareva veido linija**

EAU THERMALE  
Avène



## Dovana Jums!

Perkant Avène HYALURON ACTIVE B3 linijos produktus arba VITAMIN ACTIVE Cg, skaistinamąjį serumą ar VITAMIN ACTIVE Cg skaistinamąjį veido kremą – DOVANA AVÈNE terminis šaltinio vanduo, 50 ml

Vieno pirkimo metu - viena dovana. Dovanų kiekis ribotas.

## APIVITA



## PAESE

Visai kosmetikai

APIVITA | Kosmetikos linijoms WINE ELIXIR, QUEEN BEE ir AQUA BEE LICIOUS.



## LIVSANE

Lūpų balzamas



## ALPECIN

Plaukų priežiūros priemonės.

„ALPECIN“ šampūnuose esantis kofeino kompleksas stiprina nusilpusias plaukų šaknis, skatina plaukų augimą. Kasdien trenkant galvą šampūnu „Alpecin“, plaukų šaknys iškart gauna aktyvinančios medžiagos. Kofeino prie plaukų šaknų randama jau po 120 veikimo sekundžių.



## ROYAL DENTA

GOLD linijos burnos priežiūros priemonės.  
ROYAL DENTA - AUKSO VERTA ŠYPSENA!



## VICHY

Dezodorantams ir antiperspirantams.  
Perkant 2 prekes ir daugiau.

# -40%

# 1+1

Kalėdinių  
dovanų  
idėjos

\* Vyšnių skania ir išskamoje pakuotėje turi apsaugą nuo UVA/UVB spindulių – SPF 15.  
\* Pharmacy Times: Survey of Pharmacists' OTC Recommendations (1999-2022)



## CARMEX

Lūpų balzamas, kuris ramina, drėkina ir apsaugo.

Carmex — ypatingas balzamas lūpų priežiūrai ir apsaugai. Idealiai tinka šerpetojančioms, suskeldėjusioms ir išsausejusioms lūpoms. Mažina skausmą, niežėjimą, spartina lūpų gijimo procesą, bei suteikia lūpoms blizgesio. Gaminamas Jungtinėse Amerikos Valstijose nuo 1937 metų ir jau 23 metus iš eilės yra aukščiausiai įvertinamas bei rekomenduojamas JAV farmaciniuku.



## MAVALA

MAVALA blakstienų stipriklis DOUBLE-LASH 10 ml  
Blakstienos suteikia veidui ypatingą žavesio. Blakstienų stipriklyje MAVALA yra daug vitaminių bei baltymų turinčio natūralaus ekstrakto, padengiančio, stiprinančio ir saugančio blakstienas. Jį naudojant blakstienos tampa stipresnės, storesnės ir ilgesnės.



## MAVALA

Nagų, rankų ir blakstienų priežiūros priemonės.

MAVALA – tai Šveicariškas prekės ženklas, reiškiantis kokybę ir efektyvumą. Jau daugiau nei 60 metų MAVALA žinomas visame pasaulyje kaip išskirtinių ir itin veiksmingų odos, nagų ir grožio priežiūros priemonių prekės ženklas.



## URIAGE EAU THERMALE

Rankų ir lūpų priežiūros priemonės.

Pieštukas pažeistoms lūpoms (4 g), lūpų balzamas BARIEDERM CICA (15 ml), lūpų pieštukas XEMOSE (4 g), lūpų pieštukas Bariesun SPF30 (4 g), rankų kremas (50 ml), rankų kremas BARIEDERM (50 ml)

## BIOCELL®



**BIOCELL veido kaukės** – prisotintos aktyvių komponentų leidžia pajusti intensyvių poveikį odai iškart. Teliaka pasirinkti kokio rezultato tikiesi šiandien – gilias drėkinimo, regeneravimo, stangrinimo, raukšlių lyginimo ar valymo.  
**Tobula esi Tu. BIOCELL tai išsaugo.**

## URIAGE EAU THERMALE

TIK FIZINĖSE  
VAISTINĖSE

DIDELĖ  
500 ml  
pakuotė



**Uriage švelnus pienelis kūnui  
EAU THERMALE, 500 ml**

ltin švelnus, nelipnus, subtilaus kvapo, skystos konsistencijos pienelis tinka sausai ir jautriai odai, greitai įsigeria į odą, intensyviai ją drėkina.



# PŪRING

– TYRIAUSIA MEILĖ PLAUKÁMS –

Plauky puoselėjimui bei grožiui kasdien.



Antrai prekei  
**-70%**

# AIMX



**Veido ir paakių kaukės, kurių poveikis patvirtintas kliniškai.**

Lakštinės veido ir paakių kaukės, pagamintos Pietų Korėjoje. AIMX – greitas poveikis ir akivaizdūs rezultatai.

Kaukės pagamintos iš bioceliuliozės, kuri prilgunda tarsi antra oda ir visiškai neslysta nuo veido.

- AIMX „Hydrate Me“ – giliai drėkinanti lakštinė veido kaukė su peptidais ir hialurono rūgštimi;
- AIMX „Soothe Me“ – raminanti lakštinė veido kaukė su peptidais;
- AIMX „Renew Me“ – „anti-aging“ lakštinė veido kaukė su peptidais ir kolagenu;
- AIMX „Brighten Me“ – skaidinanti veido kaukė su vitaminu C
- AIMX „Revive Me“ – drėkinanti ir gaivinanti paakių kaukė su hialuronu



EAU THERMALE  
**Avène**

Atkuriamosios apsaugnės priemonės COLD sausai sužvarbusiai odai. Tinka ir kūdikiams.

**LA ROCHE POSAY**  
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE

LA ROCHE-POSAY putojantis valomasis gelis EFFACLAR, 400 ml  
LA ROCHE POSAY EFFACLAR DUO+M kremas veidui, 40 ml



# FILORGA

Time filler linijai



# ALTERMED PANTHENOL

Kosmetikos priemonės.

Kremas su dideliu D-pantenolio kiekiu, A, E ir F vitaminų kompleksu ir alantoinu. Tinka sudirgusios ir sausos odos kasdieniui priežiūrai.

**Kalėdinių  
dovanų  
idėjos**



IKI **-40%**



**RAUSCH**

Plaukų priežiūros priemonės

**-50%**



**GROŽVITA**

Šampūnas nuo plaukų slinkimo, 200 ml

Grožvita PRO yra profesionali produktų linija, sukurta siekiant padėti žmonėms, kenčiantiems dėl pernelyg didelio plaukų slinkimo ir norintiems paskatinti naujų plaukų augimą, kad jie būtų stiprūs, tankūs ir tvirti.

Serumas nuo plaukų slinkimo, 125 ml

Serumas Grožvita PRO yra stipriai koncentruota priemonė padedanti išvengti plaukų slinkimo ir retėjimo, paspartinanti jų ataugimą.

**-30%**



**PLANTUR**

„PLANTUR 39“ šampūnas su aktyviu kofeino kompleksu, fitoflavonais, kviečių ekstraktu ir provitaminu B5 nuo plaukų slinkimo. Kofeino kompleksas saugo plauko šaknis nuo hormonų sukkelto nuovargio. „PLANTUR21“ šampūne esantis kofeinas stimuliuoja plaukų šaknis, išlaiko plaukus gyvybingus ir jie auga ilgesni.

**-30%**

**HÄRKONTROLL®**



Kosmetika

Maisto papildai

**-25%**



**RENE FURTERER**

Kosmetikos priemonės  
Atrinktomis prekėms.

**-25%**

**KLORANE**  
Visam asortimentui





**-35%**

Perkant 2 produktus ir daugiau

**NOVEXPERT**

4 Prancūzijos mokslininkų gydytojų sukurti kosmetikos produktai Jūsų grožiui ir sveikatai!  
 NOVEXPERT - tai hipoalerginė, greito matomo poveikio kosmetika, skirta net labai jautriai odai, sukurta atskleidus Okinavos šimtamėčių ilgaamžiškumo paslaptį ir sukūrus patentuotą „Novaxylene“ kompleksą, kovojanti su odos senėjimu. 100% kosmetika, natūrali, hipoalerginė, 0% konservantų, cheminių medžiagų.  
**Unikalus hialurono rūgšties serumas!** 40 hialurono rūgšties injekcijų - vieniename 30 ml buteliuke!  
**Unikalus serumas su stabilizuotu vitaminu C!** Viena didžiausių pasaulyje vitamino C koncentracija, net 25%!  
 Rekomenduojama naudoti netgi vasarą, prieš ir po „saulės vonių“.

**Ellamé**  
PARIS

Priglunda lyg  
antra oda!

**-50%**



Veido kaukės. Kosmetikos priemonės.  
**ANTI-AGING, 1 vnt.;** **HYDRO COMPLEX, 1 vnt.;** **REGENERATE COMPLEX, 1 vnt.;**  
**TRIPLE HYDRO COMPLEX, 1 vnt.;** **Hydro complex rinkinys;**  
**Triple Hydro complex rinkinys;** **Anti-Aging Complex rinkinys.**

**URIAGE**  
EAU THERMALE  
AGE LIFT linijai

**-30%**



**-50%**

ANTRAI PREKEI

**LA ROCHE POSAY**  
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE

LIPIKAR linijai



**BIODERMA**  
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE

**-25%**

Perkant 2 prekes ir daugiau

Nuolaida taikoma prekėms, įtrauktoms į UAB „BENU vaistinė Lietuva“ administracijos patvirtintą sąrašą.



**-30%**



**ROYAL DENTA**  
ROYAL DENTA - AUKSO  
VERTA ŠYPSENA!

SILVER ir SENSITIVE  
linijų dantų pastoms ir  
šepetėliams.

**-40%**

Perkant už 19€  
ir daugiau



**ORAL-B**

Elektriniam dantų šepetėliams ir jų galvutėms.

Dantų priežiūros priemonės padeda užkirsti kelią dantų ęduoniui ir kovoti su dantenu problemomis. Burnos priežiūros priemonės „ORAL-B“ šalina apnašas ir dantų paviršiaus dėmes, neleidžia formuotis dantų akmenims ir per dideliu jautrumu, gaivina burnos kvapą. Priemonės galite rinktis iš didelio asortimento, kuris pritaikytas įvairių poreikių turintiems žmonėms.

**COREGA**

**IKI -25%**



**COREGA**

Protezų priežiūros priemonės

Naudokite COREGA dantų protezų priežiūros priemonės kasdien, kad dręšiai galėtumėt valgyt, juoktis ir kalbėt. COREGA pilnų/dalinių dantų protezų fiksuojamieji kremai suteikia trigubą naudą: ypač stipri fiksacija visą dieną, apsauga nuo maisto dalelių bei komfortas. Be cinko, todėl tinka kasdieniam naudojimui. Visapusiškai kasdienieji dantų protezų higienai užtikrinti, naudokite COREGA valomąsias tabletes. Jos sunaikina 10 kartų daugiau kenksmingų bakterijų nei dantų pasta\*.

\*laboratoriniuose tyrimuose, tik mirkant.

Valgyk, juokis ir gyvenk!

**-25%**



**PARODONTAX**

Burnos priežiūros priemonėms.

**-30%**



**OPALESCENCE**

OPALESCENCE balinamoji dantų pasta COOL MINT 100 ml

**-30%**



**GUM**

SONIC DAILY dantų šepetėlis su baterijomis, baltos arba juodos spalvos.  
GUM Original White dantų pasta, 75 ml

**-30%**



**STAY COOL**

Mėtų arba švelnaus mėtų skonio burnos gaiviklis „STAY COOL“ vienu papurškimu suteikia gaivų burnos kvapą. Sudėtyje esanti medžiaga cetyl piridinium chloride (CPS) veikia antibakteriškai, šalina nemalonų burnos kvapą ir padeda rūpintis burnos ertme, kai šalia nėra dantų šepetėlio.

# NAUJIENA

**BENU programėlė!**  
 Be kitų privalumų,  
 kliento kortelė telefone –  
 taupantiems  
 tvariai ir patogiai.



Didelio Europos tinklo galimybės –  
 mažos vaistinės dėmesys



**BENU vaistinė  
 Jūsų telefone**



**1+1**



**JORDAN**

CLEAN BETWEEN (SOFT arba MEDIUM) dantų šepetėliai.

RINKINIAI

**2 už 1  
 kainą**



**BLEND-A-DENT RINKINIAI**

BLEND-A-DENT FRESH rinkinys: kremas protezams, 2 vnt.

BLEND-A-DENT REGULAR rinkinys: kremas protezams, 2 vnt.

Kasdien naudodami „Blend-a-dent“ fiksuojamąjį dantų protezų kremą, Jūs galėsite nevaržomai juoktis, kalbėti ir mėgautis mėgstamu maistu. Ypatings sudėties fiksuojamasis kremas pritvirtina dantų protezus visai dienai ir neleidžia maistui patekti po dantų protezais.

**-20%**



**SUNSTAR GUM**

Sveikos dantenos, sveikesnis gyvenimas.  
 Visoms burnos priežiūros priemonėms.

TIK BENU.LT

**-40%**



**NORSAN**

Maisto papildai  
 NORSAN, OMEGA-3 FISK JELLY, BRAŠKIŲ CITRINŲ SKONIO, 120 guminukų.  
 NORSAN, OMEGA-3 CAPSULES, 120 kapsulių  
 NORSAN Omega-3 Total citrinų skonio aliejus, 200 ml  
 NORSAN, OMEGA-3 VEGAN, CITRINŲ SKONIO, 100 ml aliejus



**4,99 €**  
Kremas

**11,19 €**  
Kapsulė

Grybelinės infekcijos gydymui

**CANESTEN**

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**  
**CANESTEN® 500 mg, makšties minkštoji kapsulė**  
**CANESTEN®, 10 mg/g kremas**

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 makšties minkštojoje kapsulėje yra 500 mg klotrimazolo; 1 g kremo yra 10 mg klotrimazolo. Terapinės indikacijos: „Canesten“ makšties minkštoji kapsulė: makšties ir moters išorinių lyties organų infekcijų, sukeltų klotrimazolui jautrių mikroorganizmų, tokių kaip grybeliai gydymas. „Canesten“ kremas: odos ir išorinių gleivinių infekcijų, sukeltų klotrimazolui jautrių mikroorganizmų gydymas, Candida sukkelto vulvito gydymas kartu gydant vulvovaginalinę mikozę infekciją, Candida sukkelto balanito gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Canesten“ makšties minkštoji kapsulė: moterys ir paauglės nuo 16 m.: 1 makšties minkštoji kapsulė įdedama giliai į makštį, naudojant pakuotėje esantį aplikatorių. Nėštumo metu kapsulė turi būti įdedama į makštį pirštu. Reikalinga gydytojo konsultacija, jei: simptomai nepalengvėja per 7 dienas; pauglė jaunesnė nei 16 metų. „Canesten“ kremas: vartojamas 2–3 kartus per parą. Užtepti plonu sluoksniu ir švelniai įtrinti. Kontraindikacijos: „Canesten“ makšties minkštoji kapsulė ir „Canesten“ kremas: padidėjęs jautrumas klotrimazolui ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: „Canesten“ makšties minkštoji kapsulė: kreipkitės į gydytoją, jeigu: makšties infekcija pasireiškia pirmą kartą; pirmojo nėštumo trimestro metu; per pastaruosius 6 mėnesius infekcija pasikartojė daugiau nei du kartus; pasireiškia karščiavimas (≥ 38 °C); skauda apatinę pilvo dalį, nugarą; atsiranda nemalonus kvapo išskyrių iš makšties; pasireiškia pykinimas; pasireiškia kraujavimas iš makšties ir (arba) tuo pačiu metu pečių skausmas. „Canesten“ kremas: gali sumažinti latekso gaminių veiksmingumą ir saugumą. Venkite sąlyčio su akimis. Pacientai, gydomi imunosupresantais, chemoterapija, diabetu sergantys pacientai, ŽIV infekuoti pacientai, jaunesnės kaip 16 m. paauglės, neščiosios per pirmuosius tris nėštumo mėnesius, prieš vartodami turi pasitarti su gydytoju. Vaikams ir senyviems pacientams vartoti galima tik prižiūrint gydytojų. Sudėtyje yra cetostearilo alkoholio ir benzilo alkoholio. Reklamos teksto parengimo data 2023-10. CH-20231030-59. Informacija sutrumpinta!



**-25%**

**MULTI-MAM®**

**Krūtimi žindančioms moterims ir kūdikiams!**

Mūsų produktai gydo ir apsaugo žindančios moters spenelius ir jautrią tarpvietės odą. Kompresuose ir dantukų gelyje „Multi-Mam“ yra ZQR kompleksas. Jis neutralizuoja patogenines bakterijas, veikia vėsinamai, skatina natūralų gijimą. „Multi-Mam protect“ balzamas - daugiausia pagamintas iš augalinių aliejų ir riebalų, kurie apsaugo spenelius nuo išsausėjimo ir įtrūkimų maitinimo krūtimi laikotarpiu. Beskonis ir bekvapis. Mūsų švelnūs, bet efektyvūs produktai – puiki pagalba, lengvinanti žindymą. Visi produktai saugūs, jei kūdikis juos praryja, jų nereikia nuplauti ar nuvalyti prieš žindant kūdikį. „Multi-Mam After-Birth“ pūskiklis nuramina, apsaugo ir sudrėkina jautrią lytinių organų srities odą išorėje, kuri dažniausiai gali būti jautri po gimdymo. ZQR kompleksas – patentuoti biologiškaai aktyvūs polisacharidai, gaunami iš sudedamųjų alavijų (Barbadosis Miller) medžiagų. www.ZQR.com

**Profesionali pagalba mamai ir kūdikiui!**



**9,79 €**

**CAGYNOL**

Nereceptinis vaistas.

**Ovulė vietiniam makšties kandidozės gydymui**

**Kiekvienoje ovulėje yra 300 mg sertakonazolo nitrato.**

Terapinės indikacijos. Vietiniam makšties grybelinės Candida infekcijos gydymui. Cagynol skirtas suaugusiems. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** **Dozavimas.** Viena ovulė vakare prieš miegą, vienkartiniam vartojimui, įterpiama giliai į makštį, geriausia gulint. Gydymo trukmė - vienkartinė dozė. Didžiausia vienkartinė dozė yra viena ovulė (300 mg sertakonazolo). Jei kliniškai požymiai išlieka, antroji ovulė vartojama 7 dienų intervalu. **Vartojimo metodas.** Vartoti į makštį. Vartojant šį vaistinį preparatą negalima naudoti tamponų ir intravaginalinių dušų. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas priešgrybeliniams imidazolų klases vaistiniams preparatams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Latekso prezervatyvų arba diafragmų naudojimas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jei kandidozė patvirtinta, reikia atidžiai ieškoti ekologinių veiksnių, kurie sudaro sąlygas ir skatina grybelinės infekcijos vystymąsi. Norint išvengti atkryčių, labai svarbu nustatyti ir eradiuoti infekciją bei atsiveltgi ją skatinančius veiksnius. Patartina vienu metu gydyti visą grybelinės infekcijos židinį, pripažintą sukėlėją, partnerį. **Nėštumas.** Tyrimais su gyvūnais teratogeninis poveikis nenustatytas. Sertakonazolo vartojimas nėštumo metu turėtų būti svarstomas tik esant būtinybei. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepažeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu [Nepageidaujama@vvkt.lt](mailto:Nepageidaujama@vvkt.lt) ar kitu būdu, kaip nurodyta jos interneto svetainėje [www.vvkt.lt](http://www.vvkt.lt). Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje <http://www.vvkt.lt/>. Teksto peržiūros data: 2022 m. gegužės 30 d. Reklamos parengimo data: 2023.12.15.

**VIENOS OVULĖS SĖKMĖS ISTORIJA**



**-20%**

**ABENA SAN PREMIUM ĮKLOTAI**

Įklotai nelaiškantiems šlapimo arba po gimdymo.

Ypatingai saugūs, patikimi ir aukštos kokybės produktai.

- Švelnus, orui laidūs „Air Plus“ paviršius leidžia odai kvėpuoti ir jos nedirgina.
- Unikali „Top dry“ sistema greitai sugeria šlapimą ir efektyviai jį paskirsto gaminiu viduje, taip užtikrindama sausą paviršių.
- Kvapų kontrolės sistema Odor Control neleidžia atsirasti nemaloniui kvapui.
- Apsauginiai barjerai neleidžia skysčiams pratekėti.

**Aktyvioms dienoms ir patogioms naktims**



**NEMOKAMOS KONSULTACIJOS**

Tik per **3 minutes**

Sąrašo, kuriose vaistinėse atliekamas galvos odos ir plaukų būklės įvertinimas ar kitos paslaugos ieškokite [www.benu.lt/paslaugos-vaistinese](http://www.benu.lt/paslaugos-vaistinese)

ODOS DRĖGMĖS LYGĮ

SPUOGUS

PORĖTUMĄ

RAUKŠLĖTUMĄ

PIGMENTACIJĄ

ELASTINGUMĄ

KUPEROZĖS LYGĮ

**VEIDO ODOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS**

**ĮVERTINSIME:**

Profesionalus analizatorius „Skintronic APM-100“





-30%

## LE PETIT PRINCE

Organiška vaikų priežiūros kosmetikos linija.

Antoine de Saint-Exupéry kūrinio Mažasis Princas įkvėpta Le Petit Prince vaikų priežiūros kosmetikos linija. Unikali produktų formulė yra praturtinta drėkinančiomis ir minkštinančiomis veikliosiomis medžiagomis, kurios padeda išlaikyti itin jautrios, jauniausios odos pusiausvyrą. Tinka vaikams ir kūdikiams. Sudėtyje naudojami aukštos kokybės ingredientai atitinkantys COSMOS ORGANIC standartą. Be sintetinių kvapi, be parabenų, be dažiklių, be silikonų.



-30%

## URIAGE BABY

Specialiai kūdikiams skirtos kasdienės odos priežiūros priemonės! Ypač malonios tekstūros ir kvapo.



-20%

7,69€ 6,15€

## INFACOL

Med. priemonė. Geriamoji suspensija, 50 ml

Simetikonas 40mg/ml. Indikacijos: „INFACOL“ geriamoji suspensija skirta sumažinti kūdikių pilvuko dieglius ir vidurių skausmus. Skausmo bei dieglių priežastis – kūdikio žarnyne susikaupę maži dujų burbuliukai. „INFACOL“ padeda pašalinti susikaupusius dujoms. Suspensiją galima skirti naujagimiams ir vyresniems vaikams. Esant pilvuko pūtimui, suspensiją galima vartoti ilgai – tiek kiek reikia. Vartojimo būdas ir dozavimas: prieš vartojimą gerai suplakite buteliuko turinį. Pripildykite pilnai vieną lašintuvą, paspausdami du kartus guminį balionėlį. Suspensijos perteklių nubraukite atgal į buteliuką. Norėdami sugirdyti suspensiją, paspauskite lašintuvo balionėlį ir sulašinkite INFACOL suspensiją kūdikiui ant liežuviu. Buteliuke yra iki 100 suspensijos dozių. Vieną pilną lašintuvą (0,5 ml) suspensijos sugirdykite kūdikiui prieš kiekvieną maitinimą. Jei būtina, dozė laikinai galima padidinti iki dviejų pilnų lašintuvų (1 ml). Norint pasiekti geresnių rezultatų, „INFACOL“ reiktų vartoti keletą dienų. Įspėjimas: jei manote, kad Jūsų kūdikis galėtų būti alergiškas kuriai nors iš sudedamųjų dalių, prieš duodami kūdikiui INFACOL, pasitarkite su gydytoju ar vaistininku.

Mažų pilvelių draugas!



-30%

## DR. BROWN'S

Inovatyvūs produktai kūdikių gerai savijautai - sukurti gydytojo, rekomenduojami tėvų.

## BENU vaistinėje galite PASISKIEPYTI NUO SEZONINIO GRIPO

SKIEPO KAINA: 14<sup>99</sup>€

Su BENU lojalumo kortele



REGISTRACIJA  
VAISTINĖJE ARBA  
BENU.LT

Pasiskiepyti BENU vaistinėse galima

Vilniuje

Klaipėdoje

Alytuje

Vilkijoje

Marijampolėje

Kaune

Šiauliuose

Pasvalyje

Trakuose

Druskininkuose

Leidinyje pateiktos kainos, galiojančios fizinėse vaistinėse, su PVM. Prekių ir dovanų kiekis ribotas. Jei leidinyje pateiktos kainos ir kita informacija nesutampa su vaistinėje esančia informacija, o informaciją leidinyje laikyti spaudos klaida. Kainos, nuolaidos bei akcijos leidinyje ir elektroninėje parduotuvėje gali skirtis. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos. Nuolaidos netaikomos kitose akcijose dalyvaujančioms prekėms. Vaistinėse, kuriose yra taikomos atskiros nuolaidos, leidinio pasiūlymai taip pat galioja klientui parenkant palankesnę ir skaičiuojant jį nuo kainos, galiojusios, iki akcijos, kuri yra vienoda visose fizinėse BENU vaistinėse. Nuolaidos ir akcijos galioja 2024 12 01–2025 01 01. Nuolaida taikoma prekėms, įtrauktoms į UAB „BENU vaistinė Lietuva“ administracijos patvirtintą sąrašą, kurio galite teirautis fizinėse vaistinėse. Akcijos „-50%/-60%/-70% antrai prekei, 1+1, 2+1“ ir pan. taikoma tiek pat kainuojančiai arba pigesnei prekei. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Negalima viršyti rekomenduojamos maisto papildų paros dozės. Maisto papildas negali būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Prašome įdėmiai perskaityti informacinį lapelį ir vaistą vartoti taip, kaip nurodyta. Jei simptomai neišnyksta arba atsiranda šalutinis poveikis, būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu [NepageidaujamaR@vvt.lt](mailto:NepageidaujamaR@vvt.lt) arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje [www.vvt.lt](http://www.vvt.lt). Už BENU Vaistinės leidinyje pateikiamos informacijos apie produktus teisingumą bei atitikimą teisės aktų reikalavimams atsako atitinkamų produktų rinkodaros teisių turėtojai (arba jų atstovai Lietuvoje).

# Kalėdinių dovanų idėjos

BIOCELL®

 LIVSANE

**MÖLLER'S**  
ESTABLISHED 1854



bio  farmacija

Oileesen™

Neurozan®

MAISTO PAPILDAI  
IKI **-50%**



Akcija galioja 2024 12 01 – 2025 01 01 BENU PLUS ir Mano Rimi lojalumo programų nariams. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Vaistinėse, kuriose yra taikomos atskiros nuolaidos, mėnesio leidinio pasiūlymai taip pat galioja klientui parenkant palankesnį ir skaičiuojant jį nuo reguliarios kainos, galiojusios, iki akcijos, kuri yra vienoda visose fizinėse BENU vaistinėse. Nuolaida taikoma prekėms, įtrauktoms į UAB „BENU vaistinė Lietuva“ administracijos patvirtintą sąrašą, kurio galite teirautis fizinėse vaistinėse. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

Negalima viršyti rekomenduojamos maisto papildų paros dozės. Maisto papildas negali būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.