

2024 m. reklaminis leidinys
Nr. 11 (216)

CAMELIA  VAISTINĖ

Galioja
2024 11 01–2024 11 30

Mažų kainų vaistinė

Maisto papildams

ŠIRDŽIAI

Perkant bent dvi prekes

-35%



Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Pasiūlymas galioja su „Mažų kainų“ kortele iki 2024 11 30, perkant bent dvi prekes, įtrauktas į UAB „Nemuno vaistinė“ administracijos patvirtintą sąrašą. Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai. Prekių kiekis ribotas. Daugiau informacijos teiraukitės vaistinėje.

1 19 €

Širdžiai ir kraujagyslėms
ŠIRDIES LAŠAI VALENTIS



Tradicinis augalinis vaistinis preparatas, geriamieji lašai (tirpalas), 40 ml
Veikliosios medžiagos, stiprumas: valerijonų tinktura 0,34 ml, sukutžolių tinktura 0,33 ml, gudobelėlių vaisių skystasis ekstraktas 0,33 ml/ml. Indikacijos: tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, vartojamas širdies ir kraujagyslių funkcijoms gerinti, ypač esant nervinei įtampai. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. Iš pradžių, tris arba keturias dienas, reikia gerti 3–4 kartus per dieną po 20–30 lašų, vėliau dozę sumažinti (gerti 2–3 kartus per dieną po 15–20 lašų). Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bent vienai iš sudedamųjų vaisto dalių, nėštumas. Specialūs įspėjimai: vaistinio preparato nerekomenduojama naudoti jaunesniems nei 18 metų asmenims. Jeigu vartojant šį vaistą ilgiau kaip dvi savaites simptomai išlieka, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Jeigu vartojant preparato širdies plote atsiranda duriantis skausmas arba labiau sutrinka širdies ritmas, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją. Vaisto sudėtyje yra ne mažiau kaip 61,5 % (V/V) etanolio. * Reklamoms teksto parengimo data: 2018-08-30.
Į ŠIRDĮ! IMKITE TIK GERUS DALYKUS.

1 49 €

Nuo kosulio
BRONTEX
30 mg



Nereceptinis vaistinis preparatas, 20 tablečių
Veiklioji medžiaga, stiprumas: kiekvienoje tabletyje yra 30 mg ambrosolio hidroklorido. Indikacijos: kvėpavimo takų sekreto skystinimas ligoniams, sergantiems ūmine arba lėtine bronchų ar plaučių liga, kurios metu sutrinka sekreto išskyrimas ir šalinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: 6–12 metų vaikams vartoti po 15 mg ambrosolio (po pusę tabletes) 2–3 kartus per parą, suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams – po 30 mg ambrosolio (po 1 tabletę) 2–3 kartus per parą. Ligoniams, sergantiems sunkiu inkstų veiklos nepakankamumu, dozė reikiama mažinti ir (arba) vartoti rečiau. Ambrosolio nepatariama vartoti ilgiau negu 4–5 paras. Jei simptomai negėryja arba po 5 parų pablogėja, reikalinga gydytojo konsultacija. Kontraindikacijos: „BRONTEX“ negalima vartoti, jei padidėjęs jautrumas ambrosoliui ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. „BRONTEX“ tablečių negalima vartoti jaunesniams kaip 6 m. vaikams. Specialūs įspėjimai: atsargiai vartoti, jei sutrinka bronchų motorika ir padidėja gleivių sekrecija, sutrinka inkstų veikla, sergant sunkia kepenų liga, buvus pepsine opa. Pasireiškus odos išbėrimui (įskaitant gleivines, pvz., burnos, gerklės, nosies, akių, lyties organų pažeidimus), „BRONTEX“ vartojimą reikia nutraukti ir kreiptis į gydytoją. „BRONTEX“ tablečių dėl sudėtyje esančios laktazės negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, visiškai laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. * Reklamoms teksto parengimo data: 2023-09-12. BRO-LT-00026.
GREITIOJI PAGALBA NUO KOSULIO VISAI ŠEIMAI!

1 95 €

Nuo rėmens
OMEP® UNO
20 mg



Nereceptinis vaistinis preparatas, 14 skrandyje neirių kietųjų kapsulių
Veiklioji medžiaga, stiprumas: vienoje kapsulyje yra 20 mg omeprazolio. Indikacijos: vartojamas suaugusiems žmonių trumpalaikiam refluksinio simptomo gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti po 1 kapsulę per parą, ryte. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas omeprazolui (taip pat pantoprazolui, lansoprazolui, rabeprazolui, ezomeprazolui) ar pagalbiniams medžiagoms. Specialūs įspėjimai: sudėtyje yra sacharozės. BS2403136087. * Reklamoms teksto parengimo data: 2024-03-13.

1 99 €

Peršalimo simptomams lengvinti
AIDEX



Nereceptinis vaistinis preparatas, 10 pėlede dengtų tablečių
Veikliosios medžiagos: 1-oje tabletyje yra 500 mg paracetamolio, 30 mg pseudofedrinio hidroklorido, 15 mg deksketometofano hidrobromido ir 60 mg askorbo rūgšties. Indikacijos: peršalimo ar gripo simptomų (galvos, raumenų, sąnarių, ryklės skausmo, nosies gleivinės sekrecijos ir užburkimo, neproduktyvus kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų (įprastinė vienkartinė dozė yra 1 tabletė. Ji vartojama 4 kartus per dieną, ne dažniau kaip 4 valandas. Didžiausia vienkartinė dozė – 2 tabletės. Per parą galima išgerti ne daugiau kaip 8 tabletes. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliosioms ar pagalbiniams medžiagoms; mažesnis nei 12 metų amžius; nėštumas, žindymas; sunki hipertenzija, širdies ir kraujagyslių ligos forma arba inkstų funkcijos sutrinkimas; glaukoma; nosies gleivinės paburkimo mažinanti vaistų vartojimas; anksčiau buvęs insultas arba esanti jo rizika; prostatos padidėjimas; anksčiau persirgimas miokardo infarktu; feochromocitoma; cukrinis diabetas; lėtinis alkoholizmas; anksčiau buvęs trauma; išėjimas iš prižiūrimo; hipertenzija; badavimas. Specialūs įspėjimai: pacientams, besiskundžiantiems lėtinio kosulio, sergantiems bronchų astma ar tiems, kuriuos išiko astmos priepuolis bei atkūrimui esančių gleivinių sekrecijų, šio vaisto be gydytojo priežiūros vartoti negalima. Pacientams, sergantiems vidutinio sunkumo ar sunkiu inkstų nepakankamumu, lengvu arba vidutiniu sunkumo kepenų nepakankamumu, hipertenzija, širdies liga, hipertenzija, psichozė, cukrinis diabetas, sisteminė raudonoji vilkligė ir mišria jungiamojo audinio liga ir/ar ūminiu hepatitu, vartojantiems kepenų funkciją veikiančius vaistus ir/ar vaistus nuo migrenos, taip pat tiems, kuriems yra gliukozės-6-fosfato dehidrogenazės stoka, hemolizinė anemija ar dehidratacija bei tiems, kurie piknuodžia alkoholiu ar nuolat blogai maitinasi, „AIDEX“ patariama vartoti atsargiai. Jeigu praėjus daugiau kaip 3 paroms nuo gydymo pradžios išlieka didelis karščiavimas, kosulys, atsiranda bėrimas, ryklės, galvos, skausmas, pykinimas, vėmimas – patariama kreiptis į gydytoją. Pasireiškus pykinimui, hipertenzijai, tachikardijai, palpitacijai, odos paraudimui ar bėrimui, sutrikus širdies ritmui arba atsiradus bet kokių neurologinių požymių, vaistinio preparato vartojimą būtina nutraukti. * Reklamoms teksto parengimo data: 2021-09-16.
LENGVINA PERŠALIMO IR GRIPLO SIMPTOMUS.

2 79 €

Nuo skausmo ir karščiavimo
IBUPROM®
400 mg



Nereceptinis vaistinis preparatas, 20 pėlede dengtų tablečių
Veiklioji medžiaga, stiprumas: ibuprofenas, 400 mg. Indikacijos: skausmo (galvos, sąnarių, mėnesinių, dantų, raumenų) malšinimas, karščiavimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams gerti po 1 pėlede dengtą tabletę 3 kartus per parą. Tabletę reikia nuryti valgio metu arba pavaldži, užsigeriant stikline vandens. Jaunesniems nei 12 m. vaikams vartoti negalima. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai, taškinis kraujavimas, ūminis skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opaligės stadija; anksčiau buvusi alergija aceticilicilio rūgščiai ir kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo; sergant sunkiu širdies nepakankamumu; esant trečiam nėštumo trimestrai. Specialūs įspėjimai: vartoti nepatariama, jei sergate inkstu ar kepenų nepakankamumu, sergati astma. * Reklamoms teksto parengimo data: 2024-07-03.
YRA „IBUPROM“. NĖRA SKAUSMO.

2 89 €

Trombozės profilaktikai
HJERTEMAGNYL®
150 mg, 30 tablečių **2 89 €**
75 mg, 100 tablečių **3 99 €**
150 mg, 90 tablečių **4 99 €**



Nereceptiniai vaistiniai preparatai, pėlede dengtos tabletės
Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 tabletyje yra 75 mg arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties. Indikacijos: trombozės profilaktika, sergant išemine širdies liga, po miokardo infarkto, išeminio smegenų insulto ar praenaocijo smegenų išemijos priepuolio. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną, užsigeriant stikline vandens. Įprastinė paros dozė ilgalaikiam vartojimui yra 75–150 mg vieną kartą per parą. Kontraindikacijos: alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, padidėjęs jautrumas kitiems salicilatams; jei neseniai kraujuoja į virškinamąjį traktą; yra polinkis į kraujavimą, ūminė pepsinė opa, sunkus inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas, šlapimo pūslės oksalatai, trys paskutiniai nėštumo mėnesiai, širdies, kraujagyslių, negalima vartoti jaunesniems kaip 16 metų vaikams ir paaugliams. Specialūs įspėjimai: atsargiai vartoti, jei pacientas serga astma, gydymui atsparia hipertenzija, podagra, esant gliukozės-6-fosfato dehidrogenazės stokai, sutrikusiai kepenų ar inkstų veiklai, ilikus 10 parų iki chirurginės operacijos. Senyvo amžiaus pacientams nepatariama ilgai vartoti dėl galimos kraujavimo iš virškinamojo trakto rizikos. * Reklamoms teksto parengimo data: 2022-04-07.

2 99 €

Nuo slogos
XYMELIN®
1 mg/ml,
nosies purškalas (tirpalas)



Nereceptinis vaistinis preparatas, 10 ml
Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 ml tirpalo yra 1 mg ksilometazolino hidroklorido. Indikacijos: rinito ar sinusito sukeltos nosies gleivinės paburkimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: vyresniems kaip 12 m. vaikams ir suaugusiems 1 įpurškimas į kiekvieną nosies landą 2–3 kartus per parą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai, uždaros kampo glaukoma, sausasis nosies gleivinės uždegimas, jei hipofizės ar smegenų operacija atlika pro nosį arba burną, atrofines rinitas. Specialūs įspėjimai: vartoti atsargiai, jei yra antinksčių navikas (feochromocitoma), sustiprėjusi skydliaukės veikla, sergate diabetu ar sutrikęs šlapinimasis dėl padidėjusios prostatos. Sergant sunkiomis širdies ir kraujagyslių ligomis ar ligomis, kuriu metu susiaureja kraujagyslės, vartoti tik su gydytojo leidimu. Ilgiau kaip 7 paras šio vaisto vartoti draudžiama. Dažnai ir ilgai vartojant vaistą gali atsinaujinti nosies gleivinės paburkimas, susilpnėti jo slopinimas ir atsirasti nosies užgulimas. Gali sukelti miego sutrikimų, galvos svaigimą, tremorą, širdies ritmo sutrikimą, aukštą kraujospūdį. Pasitarti su gydytoju arba vaistininku, jei vartojate arba per paskutines dvi savaites vartojote vaistų nuo depresijos, vadinamų monoaminooksidazės inhibitoriais (MAOI). * Reklamoms teksto parengimo data: 2022-04-07.

3 79 €

Nuo gerklės skausmo
STREPSILS®
INTENSIVE 8,75 mg
kietosios pastilės



Nereceptinis vaistinis preparatas, 16 kietųjų pastilių
Veiklioji medžiaga, stiprumas: kiekvienoje kietojoje pastilyje yra 8,75 mg flurbiprofeno. Indikacijos: trumpalaikis simptominis gerklės skausmo gydymas suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų amžiaus vaikams. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams kas 3–6 valandas, kai reikia, lėtai sulaužyti (Culpanit) jautinti burmoje, kad būtų išvengta lokalaus drėgnumo) po vieną kietąją pastilę. Per 24 valandas galima suvartoti ne daugiau kaip 5 kietąsias pastiles. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; anksčiau buvusios alerginės reakcijos ar kitų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU) sukeltos padidėjusio jautrumo reakcijos (pvz., astma, bronchų spazmas, rinitas, angioneurozinė edema ar dilgėlinė); yra ar anksčiau buvo pepsinė opa ar kraujavimas iš opos (netipysti) du ar daugiau nesujusių opaligės epizodų) bei žarnyno opos; anksčiau buvęs kraujavimas iš virškinamojo trakto ar jo perforacija; sunkus kolitas; kraujavimo ar kraujodaros sutrikimai, susiję su antistenu NVNU vartojimu; paskutiniai nėštumo trimestrai; sunkios širdies, inkstų, kepenų nepakankamumas. Specialūs įspėjimai: vaista reikia vartoti atsargiai pacientams, kurie serga sisteminė raudonoja vilkligė ir mišria jungiamojo audinio liga, serga tonzilitu (tonzilų uždegimu) ar mano, kad serga bakterijų sukelta gerklės infekcine liga, turi širdies, inkstų ar kepenų funkcijos sutrikimų, sirgo virškinamojo trakto ligomis (pvz., opinio kolitu, Krono liga), jei pasireiškia pirmosios odos reakcijos (išbėrimas, lupimasis, pūslių atsiradimas) arba kitokios alerginės reakcijos požymiai. Vaistą reikia vartoti atsargiai išsivysčiusios pirmosios 6 mėnesių ar žindymo bei senyviems pacientams. Tokie vaistai gali būti susiję su nedideliu širdies priepuoliu (miokardo infarkto) ar insulto riziką padidėjimu. „STREPSILS INTENSIVE“ pastilės sudėtyje yra gliukozės ir sacharozės (cukrus), į tai turėtų būti atsižvelgiama sergant cukriniu diabetu. Jeigu pacientas yra alergiškas kvėčiams (ši liga skiriasi nuo celiakijos), šio vaisto vartoti negalima. Sudėtyje esantis citralis, citronėlis, l-limonenas, farnesolis, geraniolis ir linalolis gali sukelti alerginių reakcijų, siera dioksidas gali sukelti sunkių padidėjusio jautrumo reakcijų ir bronchų spazmą, butilhidroksianizolas gali sukelti vietinių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą) ar sudirginą akis ir gleivines. Šio vaisto negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharozės ir izomaltozės stygius. * Reklamoms teksto parengimo data: 2024-08-12.

* Nuolaidos netaikomos vaistams perkant su kompensuojamųjų receptų. Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiems. Prašome įdėmiai perskaityti pakuočių lapelį ir vaistų vartojimo, kaip nurodyta. Jei simptomai nepaieina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netikrintami vaistams vaistas gali pakentėti įsū siveikatai. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu Nepageidaujama@vkk.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkk.lt.

KAINŲ pasiūlymai

CAMELIA VAISTINĖ

Mažų kainų vaistinė

3⁹⁹ €

Nuo sąnarių ir raumenų skausmo
DEEP RELIEF®
50 mg / 30 mg / g
gelis



Nereceptinis vaistinis preparatas, 50 g

Veiklioji medžiaga: 1 g gelio yra 50 mg ibuprofeno ir 30 mg levomentolio. Indikacijos: lokalus sąnario aplinkos minkštųjų audinių uždegimo ir (ar) traumos (pvz., patempimo, iširimo) sukeltos skausmo malšinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams gelį vartoti iki 3 kartų per parą, bet ne dažniau kas 4 valandas. Tepti reikia apie 1–4 cm gelio iš 50 g pakuotės. Viename centimetre gelio iš 50 g pakuotės yra vidutiniškai 50 mg ibuprofeno. Neviršyti nurodytų dozių. Jeigu simptomai nepraeina per penkis dienas, kreiptis į gydytoją. Duomenų apie „DEEP RELIEF“ saugumą ir veiksmingumą jaunesniems kaip 12 metų vaikams nėra. Senyviems pacientams ir pacientams, kurių inkstų ir (arba) kepenų funkcija sutrikusi, dozės keisti nereikia. Vartojimo metodas: plonu gelio sluoksniu tepti skaudamą vietą, švelniai masažuoti, kol susigers. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai pagalbinei medžiagai. Padidėjęs jautrumas aspirinui ar kitiems nesteroidiniams vaistiniams preparatams nuo uždegimo (NVPNU), įskaitant ir vartojamus per burną. Draudžiama vartoti astma sergantiems pacientams, kuriems aspirinas arba kiti nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo gali sukelti astmos priepuolį, niežėjimą, rinitą ar dilgėlinę. Nubrozdirta, pažeista infekcijos ar uždegimo oda arba plotai be viršutinio odos sluoksnio. Kiti tuo pačioje vietoje ir tuo pačiu metu lokaliai vartojami vaistiniai preparatai. Vartojimo vietoje esanti infekcija. Paskutinis nėštumo trimestras. Specialūs įspėjimai: „DEEP RELIEF“ gelio sudėtyje yra propilenglikolio, kuris gali sukelti odos sudirginimą. Gelio netepti ant (arba šalia) gleivinės ir akių. Saugotis, kad vaistinio preparato nepatektų ant nubrozdirtos, uždegimo pažeistos odos. Jeigu atsiranda odos bėrimas ar sudirginimas, vaistinio preparato nebevertoti. Netinka tepti po sandarinamųjų tvarstių. Pirmą kartą išbandyti ant mažo odos ploto. Vartoti tik ant odos.* Reklamos teksto parengimo data: 2023-04-11. **VĖSINANTIS IR GREITAI VEIKIANTIS GELIS NUO SKAUSMO.**

-70% 2²⁹ €

Imunitetui ir kvėpavimo takams
EŽIUOLĖS
ekstraktas + cinkas
ir vitaminas C
VIVAVIT



Maisto papildas, 30 kapsulių
Maisto papildas sudėtyje yra rausvažiedės ežiulės ekstrakto, vitaminų ir mineralų. Jo sudėtyje esantys cinkas, selenas, varis, vitaminal C ir B6 padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. **TVIRTAI ORGANIZMO APSAUGAI IR GYNYBAI.**

-50% 2³⁷ €

GASTROVAL®



Maisto papildas, 15 kietų kapsulių
GASTROVAL – maisto papildas virškinimui. Sudėtyje net 7 augalinių fermentų ir ekstraktų derinys, kurio naudą lengva pajusti. Geltaonasis gentjonas tradiciškai vartojamas virškinimui palengvinti. Dažinės ciberžolės padeda apsaugoti kepenis nuo oksidacinės pažeidimo, palaikyti normalų cholesterolio lygį kraujyje.

„GASTROVAL“ SUPRANTA, KO REIKIA JŪSŲ VIRŠKINIMUI.

-50% 3⁷⁹ €


Nervų sistemai, ramiam miegui
SALDUS MIEGAS



Maisto papildas, 15 kapsulių
Linija „SALDUS MIEGAS“ – dvejojo poveikio, skirta padėti greičiau užmigti ir atsikelti pailsėjus. Melatoninas padeda mažinti laiką, reikalingo norint užmigti, trukmę (teigiama poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti). Vaistinių ramunėlių žiedų ekstraktas padeda atsipalaiduoti, palaikyti normalią miego kokybę. Tik 1 kapsulė prieš miegą. **GERAM POILSIUI – SALDUS MIEGAS!**

-50% 5⁷² €

Raumenims ir nervams
KALIS + Mg
VIVAVIT



Maisto papildas, 60 kapsulių
Skirtas papildyti organizmą kaliumi ir magniu. Magnis padeda palaikyti normalią energijos apykaitą ir raumenų funkciją, taip pat normalią psichologinę funkciją bei nervų sistemos veiklą.

STIPRIEMS. TVIRTIEMS. IŠTVERINGIEMS.

-50% 9⁴⁴ €

Kraujotakai ir cholesterolio kontrolei
NATASPIN®
CONTROL PRO



Maisto papildas, 30 kapsulių
„NATASPIN® CONTROL PRO“ – pažangi kompleksinė priemonė cholesterolio kontrolei, kraujotakai, širdžiai ir kraujagyslėms, kepenų veiklai. Sudėtyje yra plataus poveikio augalinės kilmės derinys iš 2000 FV (fibrino vienetų) standartizuotos natokinazės fermento, monakolino K, polikonasio ir polifenolių (iš bergaminių citrinmedžių bei ciberžolių). Dažinės ciberžolės padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje, širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą, normalų kepenų lipidų kiekį. **SUTEIKITE GYVYBĖS KRAJOTAKAI. SU NATOKINAZĖS FERMENTU.**

-50% 13³⁴ €

Imunitetui, širdžiai, smegenims, regėjimui
FJØRD
STRONG OMEGA-3



Maisto papildas, 80 kapsulių
Šie žuvų taukai išsiskiria:
• stiprumu – ypač didelis kiekis omega-3 padeda efektyviau pasiekti sveikatos tikslus;
• matoma kokybe – žaliava atitinka 5 žvaigždučių tarptautinio žuvų taukų standarto įvertinimo kriterijus;
• geru įsisavinimu, nes yra natūraliai gamtoje esančios trigliceridų formos;
• pagaminti iš laukinių, mažų, riebių žuvų, kurios natūraliai kaupia milžinišką kiekį omega-3 riebalų rūgščių.
„FJØRD STRONG OMEGA-3“ – GALI DAUGIAU, NEI TIKIESI.

-50% 2⁵⁷ €

LACALUT®
SENSITIVE



Dantų pasta, 75 ml
LACALUT SENSITIVE – pasta jautriems dantis. Saugo nuo ėduonis. Ėduonis dažniausiai atsiranda trūkstant dantų kalciu. Sudėtyje yra aliuminio laktato, aliuminio fluoro ir amino fluoro. Svariai valo jautrius dantis ir dantų kaklelius, mažina dantų jautrumą ir saugo nuo ėduonis. **LACALUT – NEPAKEIČIAMA.**



Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai. Pasiūlymų ieškoti vaistinėse CAMELIA. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

YPATINGI

0,79 €

Nuo skausmo ir karščiavimo
APAP® 500 mg



Nereceptinis vaistinis preparatas, 6 plėvele dengtos tabletės

Veikliosios medžiagos, stiprumas: paracetamolis, 500 mg. Indikacijos: lengvo ir vidutinio stiprumo galvos, dantų, raumenų, sąnarių skausmo malšinimas, karščiavimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams gerti po 1–2 tabletes kas 4–6 val., ne daugiau kaip 8 tabletes per parą. Vartoti per burną. Kontraindikacijos: vartoti draudžiama, jei yra padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai, inkstų ar kepenų veiklos nepakankamumas. Specialūs įspėjimai: prieš vartojant paracetamolį būtina pasitarti su gydytoju, jei yra: pažeistos kepenys ar inkstai, astma, gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės stoka, hemolizinė anemija, vartojami kai kurie kiti vaistai, skysčių netekimas, mitybos nepakankamumas, vartojamas alkoholis bei nėštumo ir žindymo laikotarpis. Didesnis nei rekomenduojamos dozės sukelia vidaus organų pažeidimus.* Reklamos teksto parengimo data: 2023-12-19.

„APAP®“. KIEKVIENOJE VAISTINĖLĖJE.

4,64 €

Nuo lūpų pūslelinės
ACIC
5% kremas



Nereceptinis vaistinis preparatas, kremas, 2 g

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g kremo yra 50 mg acikloviro. Indikacijos: odos ir lūpų pūslelinei, kurią sukelia Herpes simplex virusas, gydyti. Vartojimo būdas ir dozavimas: pažeista odos vietą tepti plonu sluoksniu 5 kartus per parą kas 4 val. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas acikloviroi, valacikloviroi, proplengikloliui arba bet kurioms pagalbiniams medžiagoms. Netepiti ant gleivinės (burnos, akių, makšties). Specialūs įspėjimai: vaisto draudžiama nuryti. B52403136084. *Reklamos teksto parengimo data: 2024-03-13.

UŽBLOKUOK LŪPŲ PŪSLELINĘ SU „ACIC“!

nuo
4,97 €

HERBION®
7 mg/ml 531 €



HERBISLAND®
sirupas 833 -40% 4,97 €



Nereceptinis vaistinis preparatas, sirupas, 150 ml

Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 ml sirupo yra 7 mg Hederae helix L., folii (gebenių lapų) sausosios ekstrakto (5–7,5:1). Indikacijos: „HERBION“ yra augalinis vaistinis preparatas, kurio vartojama atskosėjimui lengvinti, pasireiškus drėgnam kosuliui. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams 2 kartus per parą gerti 5–7,5 ml sirupo (atitinka 70–105 mg gebenių lapų sausosios ekstrakto paros dozę), 6–12 metų vaikams 2 kartus per parą gerti 5 ml sirupo (atitinka 70 mg gebenių lapų sausosios ekstrakto paros dozę). 2–5 metų vaikams 2 kartus per parą gerti 2,5 ml sirupo (atitinka 35 mg gebenių lapų sausosios ekstrakto paros dozę). Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, kitiems Araliaceae (gebenių) šeimos augalams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Pacientas yra jaunesnis kaip 2 metų vaikas (yra kvepavimo sistemos simptomų pasunkėjimo rizika). Specialūs įspėjimai: 2–4 metų vaikų nuolatinių ar pasikartojančių kosulių galima pradėti gydyti tik nustadus medicininę diagnozę. Jei pasireiškia dispnėja, karščiavimas arba atkosima pūlinių skrepliai, pacientas privalo pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Gydymo „HERBION“ metu be gydytojo leidimo vartoti kosulių slopinančiųjų preparatų, tokių kaip kodeinas ar dekoktometorfanas, nerekomenduojama. Gastritui ar skrandžio opa-rių sergantiems ligoniams „HERBION“ rekomenduojama vartoti atsargiai. „HERBION“ sudėtyje yra sorbitolio (E420). Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas. Šio vaisto sudėtyje yra mažas etanolio (alkoholio) kiekis (mažiau kaip 100 mg dozeje). *Reklamos teksto parengimo data: 2022-03-13.

GREITAI NUGALI KOSULĮ!

Medicinos priemonė, sirupas, 150 ml

„HERBISLAND“ – sausas, dirginančiam kosuliui. Sirupo sudėtyje yra islandinių kepenų ekstrakto. „HERBISLAND“ rekomenduojamas vartoti pasireiškus sausam, dirginančiam kosuliui, užkimimui, gerklės skausmui. „HERBISLAND“ sumažina kosulio receptorių dirginimą ir sudrėkina sausą ryklės gleivinę. Tinka vaikams nuo 1 metų amžiaus. Be cukraus (į sudėtį įeina natūralios kilmės sorbitolis). Malonus citrinų skonio. Vartojimas: 14 metų vaikams gerti 2,5 ml (1/2 matavimo šaukšto) 4 k. per dieną, 4-10 metų vaikams – 10 ml (2 matavimo šaukštai) 4 k. per dieną, 10-16 metų vaikams – 10 ml (2 matavimo šaukštai) 4 k. per dieną, 16 metų ir vyresniems paaugliams – 15 ml (3 matavimo šaukštai) 4 k. per dieną. Negalima vartoti dažniau kaip 4 kartus per parą. Jei po 7 dienų simptomai nepalengvėja, pasitarkite su gydytoju.

PASAKYK „STOP“ SAUSAM KOSULIUI!

6,94 €

Raumenų ir sąnarių
skausmui malšinti
KAPSIKAM®



Nereceptinis vaistinis preparatas, tepalas, 50 g

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g tepalo yra 50 mg dimetilsulfoksido, 30 mg raceminio kamparo, 30 mg terpentino eterinio aliejaus, 20 mg benzilnikotinato, 2 mg nonivamido. Indikacijos: vietinis raumenų ir sąnarių skausmo malšinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: ant skaudamos vietos, naudojant aplikatorių, užtepama 1–3 g tepalo 2–3 kartus per parą, atsizvelgiant į skausmo intensyvumą. Norint ilgiau išlaikyti šildantį tepalo poveikį, ant skaudamos vietos reikia uždėti tvarstį. Didžiausia vienkartinė dozė – 3 g. Didžiausia paros dozė – 9 g. Po kiekvienos procedūros reikia nusiplauti rankas šaltu vandeniu su muilu. Vartoti ant odos. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Odos opos, žaizdos bei ligos, kai yra pažeistas odos paviršius. Specialūs įspėjimai: nerekomenduojama naudoti karštų procedūrų (pirties, vonios ir kt.) prieš ar iš karto po „KAPSIKAM“ pavartojimo. „KAPSIKAM“ tepalo negalima tepti ant pažeistos odos, atvirų žaizdų, egzemos pažeistų vietų. * Reklamos teksto parengimo data: 2024-10-02.

MANO JĖGA JUDEJIME!

-45% 5,82 €
10,99 €

Nervų sistemai
B COMPLEX



Maisto papildas, 40 kapsulių

„B COMPLEX“ – tai įvairių, gerai subalansuotų B grupės vitaminų derinys tiems, kurie jaučia nervinę įtampą bei nuovargį. Mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą padeda vitaminai B2, B6, B12. Normalią odos būklę padeda palaikyti vitaminai B2, biotinas ir niacinas, o normalią plaukų būklę – biotinas. Normalią proteininę veiklą padeda palaikyti pantoteno rūgštis, kuria taip pat praturtinta šio preparato sudėtis. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną, valgio metu arba po valgio.

B GRUPĖS VITAMINŲ NAUDA JŪSŲ ORGANIZMUI!

-60% 6,40 €
15,99 €

Cholesterolio ir gliukozės balansui
CHOLESTERON®
NEO



Maisto papildas, 60 kapsulių

„CHOLESTERON NEO“ sudėtyje esantys augaliniai steroliai padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje. Teigiamas poveikis atsiranda per parą suvartojant ne mažiau kaip 0,8 g augalinių sterolių. Sudėtyje esantis chromas padeda palaikyti normalią maistinių makromedžiagų apykaitą ir normalią gliukozės koncentraciją kraujyje. Vitaminai B6 ir B12 padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, o kofermentas Q10 atlieka energijos nešėjo funkciją.

SKLANDI KRAUJOTAKA – UŽTIKRINTA ENERGIJA!

TIK CAMELIA

*Nuolaides netaikomos vaistams ir medicinos priemonėms perkant su kompensuojamuoju receptu. Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiems. Prašome įdėmiai perskaityti pakuočių lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Jei simptomai nepaiešina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jeigu įtarate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojiui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NapegaidejaujamaR@vkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkt.lt. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakeičiamieji. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Nuolaides galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaides ir akcijos nesumuojamos.

pasiūlymai

-40% 461 €
~~759 €~~

BIODERMA ATODERM MAINS & ONGLES
maitinamasis kremas sausiai rankų odai



Kosmetika, 50 ml
„BIODERMA ATODERM“ intensyviai maitina ir ramina sausą, pažeistą rankų odą. Greitai sugrąžina komfortą ir ilgam apsaugo rankų odą. Malonaus kvapo, lengvai ir greitai įsigeria, nepalieka lipnumo pojūčio.
BIOLOGIJOS MOKSLAS DERMATOLOGIJAI.

-40% 1145 €
~~1909 €~~

BIODERMA ATODERM PP BAUME
intensyviai maitinantis kremas sausiai, labai sausiai odai



Kosmetika, 200 ml
Maitinanti kasdienės priežiūros priemonė „ATODERM PP BAUME“ skirta sausiai ir jautriai odai. Patentuotas „Écodéfensine“ kompleksas palaiko saprofitinės floros, reikalingos epidermio apsaugai, pusiausvyrą. Naudojant šį produktą odą tampa atspari išoriniams aplinkos veiksniams.

1+1 694 €

Perkant prekę, antra tokia pati – tik 0,01 €

EUCERIN® LIP ACTIVE

Pieštukas lūpoms su deksantenoliu ir vitaminu E



Kosmetika, 4,8 g
„EUCERIN® LIP ACTIVE“ lūpų pieštukas drėkina jautrias ir šiurkščias lūpas. Papildytas vitaminu E. Su SPF 15 apsauga. Lūpas tepkite taip dažnai kaip reikia.

1+1 1194 €

Perkant prekę, antra tokia pati – tik 0,01 €

WELEDA CALENDULA BABY

apsauginis kremas nuo vėjo ir šalčio su medetkomis



Kosmetika, 30 ml
Patikima ir veiksminga apsauga nuo atšiauraus oro. Kremo sudėtyje nėra vandens. Su ekologiškų migdolų aliejumi, lanolinu ir ekologiškų medetkų ekstraktu. Dermatologų patikrintas, ypač švelnus odai, net jautriai. Taip pat tinka ir suaugusiems.

-40% 746 €
~~1244 €~~

AVENE CICALFATE
atkuriamasis kremas pažeistai odai



Kosmetika, 40 ml
Atkuriamasis kremas, skirtas sudirgusiai, uždegiminei odai, taip pat esant gleivinės pažeidimams bei po dermatologinių procedūrų. Kremas tinka naujagimių, vaikų ir suaugusiųjų jautriai odai. „Avene“ termino šaltinio vandeniu papildytas kremas pasižymi raminamoju ir antibakteriniu poveikiu.

-40% 956 €
~~1594 €~~

DEXERYL®
kremas atopinei, sausiai, ichtirozės pažeistai odai



Kosmetika, 250 g
Odos atkuriamasis apsauginis kremas, skirtas sausumo (kserozės) požymiams ir simptomams šalinti, ypač sergant atopiniu dermatitu ar ichtoze. Kremas drėkina ir gerina odos barjerinę funkciją, gali padėti esant sudirgimui ir niežėjimui, suteikia optimalią apsaugą. Nepalieka riebios plėvelės ir nelimpa, puikiai toleruojamas.

1+1 nuo 595 €

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €

BIOCELL®

Stangrinamoji veido kaukė, 1+1 655 €
2 in 1 retinolio ir vitamino C serumas, veido kaukė 1+1 595 €



Kosmetika, 1 vnt.
Liposominės technologijos veido kaukė su retinoliu vakarui, o ryti – vitamino C serumas. Kaukės lakšto ir vitamino C serume esančios liposomos leidžia sudedamąsias dalis pemešti į gliuosius odos sluoksnius ir užtikrinti intensyvų poveikį. Rezultatas – atsinaujinusi, jaunatviškesnė, stangresnė, labiau švytinti oda.
„BIOCELL“ stangrinanti veido kaukė. Intensyvaus poveikio „BIOCELL“ veido kaukė efektyviai stangrina, suteikia pakeltos ir putlios odos pojūtį, drėkina, saugo nuo oksidacinio streso ir, reguliariai naudojama, suteikia odai jaunesnę išvaizdą.
TOBULA ESI TU. „BIOCELL“ TAI IŠSAUGO.

-50% nuo 564 €

NOUGHTY TO THE RESCUE
linija pažeistų plaukų priežiūrai



Kosmetika
Atkurk savo gyvenimo ir plaukų pusiausvyrą su „NOUGHTY“ 97 % natūraliais šampūnais ir kondicionieriais. Kiekvienas buteliukas kupinas natūralių gerųjų medžiagų. Sintetinės sudėtinės dalys pakeistos natūraliais ingredientais, kurie pasižymi itin veiksmingomis savybėmis ir duoda puikius rezultatus. Plaukai tampa tvirtesni – jie atrodo sveiki ir išpuošę. Draugiški vegetarams ir veganams.
PLAUKAI TOKIE GRAŽŪS, KAD GALI BŪTI IŠDYKUSI!



Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai. Pasiūlymų ieškokite vaistinėse CAMELIA. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele.

1+1

Pirkite 1, gaukite 2

1+1 nuo **9⁸⁹ €**

Perkant prekę, antra tokia pati – tik 0,01 €

SINUNORM® DUO



Maisto papildas, 15 kapsulių

„SINUNORM DUO“ kapsulių sudėtyje yra sausieji augalų ekstraktai. Vaistiniai čiobreliai, pavasarinės raktažolės, paprotį pušis padeda palaikyti kvėpavimo takų funkciją. Juodoji šėivamedis ir cinkas padeda palaikyti imuninę sistemą. Rekomenduojama „SINUNORM Duo“ paros dozė suaugusiems – 2 kapsulės, vaikams nuo 12 metų – 1 kapsulė. **KVĖPAVIMO TAKAMS!**

1+1 nuo **4²⁹ €**

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €

Gerklė
FARINGOSPRAY purškalai

FARINGO SOFT pastilės

FARINGO'S ledinukai

Medicinos priemonės, mėtų skonio, apelsinų skonio, po 20 ml
Visos preparato „FARINGOSPRAY“ sudėtyje esančios medžiagos yra natūralūs aliejai, kurie padengia gerklės gleivinę, sumažina gerklės peršėjimo pojūtį, lengvina rijimą, malšina skausmą ir skatina pažėstos gleivinės gijimą. Veikliosios medžiagos: Šaltalankių aliejus, medetkų žiedų aliejinis ekstraktas ir bergamočių aliejus. Tinka vaikams nuo 2-jų metų. **„FARINGOSPRAY“ RŪPINASI JŪSŲ GERKLĘ.**



Maisto papildas, 20 čiulpiamųjų pastilių

Minkštos pastilės gerklė su šaltalankių aliejumi, hialurono rūgštimi, vaistine svilvirozė, vitamais B2 ir C bei biotinu. Be cukraus, be laktozės. Švelnus, malonus natūralaus aviečių ir šėivamedžių skonio. Suaugusiems ir vaikams nuo 4 metų.

Maisto produktas, 5 ledinukai

Šaltalankių ledinukai su vitaminu C ir kurkuminu. Dėgliuotasis šaltalankis padeda drėkinti gleivinę ir palaikyti normalią jos būklę. Dėgliuotasis šaltalankis ir vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Sudėtyje nėra konservantų ir dirbtinų dažiklių.

1+1 nuo **10⁰⁹ €**

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €

ACIDOLAC® JUNIOR



Maisto papildai, po 20 meškiuko formos tablečių

„ACIDOLAC JUNIOR“ meškiuko formos tablečių sudėtyje yra gerųjų žarnyno bakterijų Lactobacillus acidophilus La-14TM ir Bifidobacterium lactis BI-04TM, inulino ir vitamino B6, kuris padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Vartojimas: vyresniems kaip 3 m. vaikams ir suaugusiems vartoti po 1 meškiuko formos tabletę 2 kartus per parą. Be sacharozės ir glitimo.

1+1 nuo **22⁸⁵ €**

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €

Cholesteroliumi, kraujagyslėms ir širdžiai
MOCARD® ATERO



Maisto papildai, 60 kapsulių, 120 kapsulių

Sudėtyje – fiziologini poveikį turinčios medžiagos. „Omeolipid™“ – augalinių ekstraktų mišinys; fermentuotų sojų ekstraktas (nato-kinazė 2000 FU); raudonosios mielėmis fermentuotų ryžių milteliai (monakolinas K 2,7 mg); vynuogių ir alyvuogių polifenoliai; ciberžolių ekstraktas; tiaminas (vitaminas B1). Ciberžolė padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje bei normalią širdies ir kraujagyslių sistemos funkciją. Ciberžolė ir artišokas padeda palaikyti normalią lipidų koncentraciją kraujyje. Tiaminas padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Artišokas padeda palaikyti normalią kepenų veiklą.

GERKLEI IR IMUNITETUI

1+1 nuo **4⁰⁹ €**

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €

Herbitassin® pastilės

Maisto papildai, 12 pastilių

Pastilės su augaliniais ekstraktais ir vitaminu C. Sudėtyje esančios islandinės kerpenos, vaistinių šalavijų lapų ekstraktai padeda palaikyti normalią gerklės ir balso stygų funkciją, mentolis padeda palaikyti normalų kvėpavimą, o vitaminas C – normalią imuninės sistemos veiklą

NAUJIENA!



Herbitassin® ledinukai
Maistas, 4 ledinukai

Obuolių-aviečių arba braškių-miško uogų skonių ledinukai su augaliniais ekstraktais ir vitaminu C - vaikams nuo 3 metų.

Medicinos priemonė, 12 pastilių

Pastilės su hialuronu drėkina gerklės gleivinę, ramina sausumo, gerklės skausmo jausmą, mažina sauso kosulio ir užkimo simptomus.



IMUNITETUI

1+1 nuo **22⁹⁴ €**

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €

ISKIAL® MAX

Maisto papildas, 120 kapsulių

Švedijoje pagamintas produktas, kuriame ryklio taukai papildyti didele doze vitamino D₃. Ryklio kepenų aliejus – vienas turtingiausių natūralių, vertingų, biologiškai aktyvių medžiagų – alkilglicerolio ir skvaleno – šaltinių. Vitaminas D₃ padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Tinka suaugusiems ir vaikams nuo 6 metų.



ISKIAL® JUNIOR

Maisto papildas, 30 kramtomųjų kapsulių

Citrinų skonio kramtomosios kapsulės vaikams nuo 3 metų – imunitetui, smegenų funkcijai, regėjimui, kaulams. Sudėtyje esantys komponentai – ryklių kepenų aliejus ir vitaminas D₃ yra papildyti žuvų taukais. DHR (dokozaheksaeno rūgštis) padeda palaikyti normalią smegenų funkciją ir padeda išsaugoti normalų regėjimą.



ISKIAL RŪPINASI VISOS ŠEIMOS IMUNITETU

Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvyri ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

MAISTO PAPILDAMS ŠIRDŽIAI

-35%
Perkant bent 2 prekes

Pirkite 2 ar daugiau, skirtingų ar vienodų, maisto papildų širdžiai. Visiems jiems suteiksime 35% nuolaidą.



Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pasiūlymas galioja su „Mažų kainų“ kortele iki 2024 11 30, perkant bent dvi prekes, įtrauktas į UAB „Nemuno vaistinė“ administracijos patvirtintą sąrašą. Administracijos sprendimu pasiūlymas gali būti pratęstas arba pakeistas. Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai. Prekių kiekis ribotas. Daugiau informacijos teiraukitės vaistinėje.

-40% nuo **6²³ €**

Širdžiai
CORDISOL,
CORDISOL Forte,
KALICORD Forte 850



Maisto papildai, 60 kapsulių, 30 kapsulių

Kalis bei magnis reikalingi normaliai raumenų bei nervų sistemos veiklai, o kalis – normaliam kraujospūdžiui palaikyti. Preparatų sudėtyje esantis magnis yra magnio oksido pavidalu, o kalis – kalio citrato pavidalu. Norintiems papildyti kalio atsargas organizme, rekomenduojama vartoti „KALICORD“, kurio sudėtyje yra net 307 mg kalio. Esant mineralų trūkumui organizme rekomenduojama vartoti „CORDISOL“, kurio sudėtyje yra 100 mg kalio ir 137 mg – magnio, bei „CORDISOL Forte“, kurio sudėtyje – net 200 mg kalio ir 187,5 mg magnio! „CORDISOL“ ir „CORDISOL Forte“ – saugus mineralų šaltinis! Vartojimas: „KALICORD“ gerti po 1 kapsulę per dieną, „CORDISOL“ gerti po 1 kapsulę 4 kartus per dieną, „CORDISOL Forte“ gerti po 1 kapsulę 2 kartus per dieną.

KAD ŠIRDIS PLAKTŲ REIKIAMU RITMU!

-30% nuo **6⁶¹ €**

Kraujotakai, širdžiai, kraujospūdžiui ir kraujui gerinti
COR4 Complex
VENOlegs 750:75
mineralvit CARDIO



Maisto papildai, 20 pakelių, 28 pakeliai, 30 pakelių

Maisto papildai milteliais geriamajam tirpalui ruošti. „bioKalis“, „bioKalis Forte“ – grynas kalio citratas miltelių pavidalu. Kalis padeda palaikyti normalų kraujospūdį bei svarbus normaliai nervų sistemos ir raumenų veiklai palaikyti. „COR4 Complex“ – kompleksas širdžiai ir kraujotakos sistemai, kuriame esantys mineralai, vitaminai ir augalinės kilmės medžiagos padeda palaikyti normalią širdies veiklą ir kraujospūdį, cholesterolio koncentraciją kraujyje. „VENOlegs 750:75“ – didelio kiekio flavonoidų (750 mg diosmino ir 75 mg hesperidino), mineralų, vitaminų, kolageno ir 4 augalų ekstraktų kompleksas pavargusioms kojoms, kojų venoms stiprinti, hemoroidui ir normaliai venų mikrocirkuliacijai. „Mineralvit CARDIO“ – viename miltelių pakelyje gausu mineralų, vitaminų ir net 200 mg gudobelės ekstrakto! Produkto sudėtyje esantis vitaminas B1 ir gudobelės padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Produktų sudėtyje – tik aktyviosios medžiagos: be konservantų, stabilizatorių, kvapiųjų medžiagų ar saldiklių. Pagaminta Izraelyje.

-40% nuo **7¹³ €**

Raumenims, nervų sistemai
MAGNIS+B6 COMPLEX
MAGNIS+B6 SUPERIOR



Maisto papildai, 30 kapsulių

„MAGNIS + B6 COMPLEX“ sudėtyje magnis yra magnio oksido pavidalu. „MAGNIS + B6 SUPERIOR“ naudojama ypatinga magnio forma – dvi magnio druskos (magnio oksidas ir magnio citratas), kurios organizme išlieka ilgiau, nes suyra skirtingu metu. Abiejų preparatų sudėtis papildyta ir vitaminu B6. Magnis padeda palaikyti normalią raumenų ir nervų sistemos veiklą. Magnis ir vitaminas B6 padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją bei mažinti nuovargį, todėl ypač tinka aktyviai sportuojantiems. Vartojimas: „MAGNIS + B6 SUPERIOR“ gerti po 1 kapsulę per dieną, „MAGNIS + B6 COMPLEX“ gerti po 1 kapsulę 1-2 kartus per dieną.

MAGNIS VISOMS GYVENIMO PERGALĖMS!

-25% **9⁷⁹ €**
13⁹⁵ €

SILVADEP



Maisto papildas, 30 kapsulių

Paprastoji jonažolė, valerijonas ir rausvoji rodiolė padeda padidinti atsparumą kasdieniniams stresui ir padeda palaikyti emocinę pusiausvyrą, normalią nervų sistemos veiklą bei gerą miego kokybę. Paprastas geismis ir raudonasis dobilas padeda palaikyti moterų gerą savijautą menopauzės periodu. Vartojimas: suaugusiems gerti 1-2 kapsules iš ryto. **SUSIGRAŽINK GYVENIMO DŽIAUGSMĄ!**

Kviečiame skiepytis CAMELIA vaistinėse nuo:

sezoninio gripo

Su **SENJORO** ar **NEJGALIŲJŲ MAŽŲ KAINŲ** kortelėmis – **14,99 €**

Su **MAŽŲ KAINŲ** kortele – **14,99 €**

Reguliari skiepo kaina – 18,99€

pneumokoko

Su **SENJORO** ar **NEJGALIŲJŲ MAŽŲ KAINŲ** kortelėmis – **69,00 €**

Su **MAŽŲ KAINŲ** kortele – **75,00 €**

Reguliari skiepo kaina – 79,00€

REGISTRACIJA SKIEPAMS:

📍 **Vaistinėse**

☎ **0 697 03000**

🌐 **skiepai.camelia.lt**

📍 **VILNIUJE**

Pilaitės g. 42
Vikingų g. 3
Savanorių pr. 1-200
Šiltnamių g. 21
Ožiarūčių g. 3, Avižienių k.

📍 **KAUNE**

Laisvės al. 55
V.Krėvės pr. 8
Jugulos g. 1, Šakių k.

📍 **KLAIPĖDOJE**

Vingio g. 6-2
Taikos pr. 64
Taikos pr. 101a
Pajūrio g. 5a

📍 **ŠIAULIUOSE**

Tilžės g. 109

📍 **PANEVĖŽYJE:**

Respublikos g. 51-2

📍 **PLUNGĖJE:**

J. Tumo Vaižganto g. 90-1

📍 **JURBARKE:**

S.Dariaus ir S.Girėno 98-9



Ką apie kraujo spaudimą turi žinoti kiekvienas?



Vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkės Jurgita Jankauskienė ir Irena Garuckienė dalijasi vertingais patarimais, kaip tinkamai sekti kraujo spaudimo rodiklius ir paaiškina, kodėl kiekvienas turime tai daryti.

„Pasitaiko atvejų, kai į vaistinę užsuka prastai pasijutęs pacientas, o paklaustas, ar seka savo kraujo spaudimo rodiklius, atsako neigiamai. Šį atsakymą lydi ir paaiškinimas, kad iki tol jokių nusiskundimų sveikata nebuvo, todėl matuoti spaudimo neva nebuvo prasmės. Pacientui visada paaiškiname, kad padidėjęs spaudimas gali net ir nesukelti jokių simptomų, nors tuo pačiu didina gyvybiškai svarbių organų – širdies, smegenų, inkstų – sutrikimų riziką bei kelia grėsmę gyvybei“, – teigia J. Jankauskienė.

Vaistininkė priduria, kad sutikęs pasimatuoti kraujo spaudimą pacientas neretai lieka nustebintas rezultatų, kurie rodo padidėjusias ir normų neatitinkančias reikšmes.

Svarbiausi aspektai apie kraujo spaudimą:

- 1** Kraujo spaudimui įtaką daro daugybė veiksnių: širdies raumens jėga, vandens ir druskos pusiausvyra, patiriamas stresas, fizinis aktyvumas, žalingi įpročiai, kūno svoris ir t.t.
- 2** Neturintys nusiskundimų sveikata, kraujospūdį turėtų matuoti keletą kartų per savaitę. Senjorai, turintys antsvorio, sergantys cukriniu diabetu ir inkstų ligomis bei besilaukiančios moterys tai turėtų daryti du kartus per dieną – ryte ir vakare.
- 3** Kraujo spaudimo aparatas matuoja arterinį kraujo spaudimą (AKS), sistolinį ir diastolinį spaudimą bei širdies susitraukimų dažnį.
- 4** Riešiniai matavimo aparatai netinka pacientams su pažeista periferine kraujotaka. Jų taip pat nepatariama rinktis senjorams, kadangi dėl pasikeitusių kraujagyslių būklės rezultatai gali būti netikslūs.
- 5** Tarp kraujospūdžio matavimų rekomenduojama išlaikyti 30 minučių laiko tarpą. Be to, dešinės ir kairės rankų arterinio kraujo spaudimo rodmenys bus skirtingi.
- 6** Padidėjęs kraujospūdis nustatomas tada, kai matuojant ne vieną kartą sistolinis spaudimas viršija 140, o diastolinis – 90 mm Hg. Žemas arterinis spaudimas nustatomas, kai ramybės būsenoje sistolinis spaudimas neviršija 100, o diastolinis – 60 mm Hg.
- 7** Arterinis kraujo spaudimas laikomas normaliu, kai sistolinis kraujo spaudimas yra apie 130 mm Hg, o diastolinis – 85 mm Hg (gyvydabrio stulpelio milimetrai).

Rodiklius būtina stebėti

Vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkė I. Garuckienė priduria, kad norint nustatyti, kokia yra kraujo spaudimo pakilimo kilmė (vienkartė ar tendencinga), būtina sekti jo rodiklius nuolatos ir tai daryti tinkamai. Negana to, sudarytas rodiklių grafikas gali padėti ir tais atvejais, kai sprendžiama, kokias vaistų dozes ir jų vartojimo laiką skirti, taip pat ar reikia koreguoti jau esamą gydymą.

„Stebint kraujo spaudimo rezultatus, patarčiau sudaryti dienyną ir jame žymėti kiekvieno matavimo metu gautas viršutinio bei apatinio spaudimo reikšmes, nurodant jų datą ir paros laiką. Pateikus gydytojui tokį dokumentą, kuriame tvarkingai užfiksuotas matavimų grafikas, jis galės iš karto įvertinti jūsų būklę, rasti kitus duomenis, kurie yra ypač svarbūs diagnozės patikslinimui“, – teigia I. Garuckienė.



TOP
PASIŪLYMAS

-60% 18⁸⁰ €
46⁹⁹ €

CARDIA TECH automatinis, riešinis kraujo spaudimo matuoklis BP-2206

Su



TIK CAMELIA

-30% nuo **3⁹¹ €**

Imunitetui, peršalus, gerklei
INGESAN
pastilės su islandine kerpena
INGESAN IMMUNO
tirpūs aviečių skonio milteliai



Maisto papildas, 24 pastilės, 10 pakelių
„INGESAN“ pastilės su islandine kerpena papildytos vitaminu C padeda palaikyti normalią imuniteto veiklą. Islandinių kerpenų ekstraktas prisideda prie normalios kvėpavimo takų funkcijos palaikymo.
„INGESAN IMMUNO“ – tirpūs aviečių skonio milteliai. Sudėtyje yra vitamino C, juodųjų šėvamedžių ekstrakto, rutino bei cinko. Cinkas ir vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Liepų žiedai palaiko normalią kvėpavimo takų funkciją ir atskosejimą. Juodieji šėvamedžiai ir liepų žiedai pasižymi normalią imuninės sistemos sveikatą palaikančiu poveikiu.
KAI IMUNITETAS STIPRUS, IR PERSALIMAS NEBAISUS!

TIK CAMELIA

-30% nuo **2⁰⁹ €**

**TIRPŪS
VITAMINAI
VIVAVIT**



Maisto papildai, 20 tirpiųjų tablečių
„GELEZIS PLUS C“, „MULTIVITAMINAI“, „VITAMINAS C 1000 mg“ ir „MAGNIS SU VITAMINU B6“ yra gero skonio ir patogūs vartoti maisto papildai, kurie padeda kasdienę mitybą naudingomis medžiagomis. Tirpūs pasiflorų skonio „B GRUPĖS VITAMINAI VIVAVIT“ ir „ENERGY VIVAVIT“ su aminorūgštimi taurinu padeda palaikyti normalią energijos apykaitą dėl sudėtyje esančių B6, B5 ir B12 vitaminų. „B GRUPĖS VITAMINŲ VIVAVIT“ sudėtyje – itin didelė B grupės vitaminų įvairovė ir kiekis. Vienoje tirpijoje tabletyje yra daugiau nei 99 mg B grupės vitaminų – jie padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą.
YPAČ SKANŪS VITAMINAI.

TIK CAMELIA

-35% nuo **6¹⁴ €**

**MOLEKIN
IMUNO**



Maisto papildai, 20 tirpiųjų tablečių, 30 tablečių
Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą bei apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo. Vitaminas C padeda mažinti išsekimą ir nuovargį. „MOLEKIN Imuno“ maisto papilduose yra didelis vitaminų C ir D kiekis. Rekomenduojama suvartoti po 1 tablete per dieną.
IMUNITETUI STIPRINTI.

TIK CAMELIA

-20% nuo **11⁹⁶ €**

Imunitetui ir gerai savijautai
**NEW NORDIC
MULTIVITAMINAI**



Maisto papildai, 60 tablečių, 90 tablečių, 120 tablečių, 120 veganiškų guminukų
Skandinavų bendrovės „New Nordic“ multivitaminai – tai puikiai suderinti vitaminų, mineralų, mikroelementų ir augalinių ekstraktų kompleksai imunitetui ir gerai savijautai.
„MULTIVITAMIN ACTIVE WOMAN“ – moterims, besirūpinančioms gera savijauta ir grožiu. „MULTIVITAMIN ACTIVE WOMAN 55+“ – vyresnių moterų organizmo poreikiams. „MULTIVITAMIN PREGNANT AND BREASTFEEDING WOMAN“ – besilaukiančioms moterims ir žindydėms.
„MULTIVITAMIN ACTIVE MAN“ ir „MULTIVITAMIN ACTIVE MAN ENERGY BOOST“ – vyrams.
„MULTI VEGAN GUMMIES“ – gaivaus vaisių ir uogų skonio multivitaminai guminukai imunitetui. Tinka visai šeimai, taip pat vegetarams ir veganams. Multivitaminų sudėtyje esantys vitaminai A, C, D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.
JAUSKITĖS PUIKIAI!

TIK CAMELIA

TIK CAMELIA

-30% nuo **6¹⁰ €**
8⁷¹ €

Energijai ir imunitetui
**ACEROLA 400 mg
VIVAVIT**



Maisto papildas, 30 tablečių
„Acerola“ sudėtyje susijungia natūralus vitaminas C iš acerola vyšnių ir citrusinių vaisių bioflavonoidai. Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Vitaminas C gerina geležies absorbciją, padeda palaikyti normalią energijos apykaitą ir mažinti išsekimą bei nuovargį.
UOGŲ IR VAISIŲ SKANUMAS – STIPRIAM IMUNITETUI!

-40% nuo **4⁵³ €**

Sveikatai
**WALMARK®
maisto papildų linija****



Maisto papildai
WALMARK® linijos vitaminai ir mineralai visai šeimai.
**Akcija galioja tik pažymėtos prekės.

-35% nuo **12³⁴ €**

**WALMARK®
BIORYTHM™**



Maisto papildai
Naujiena – inovatyvios formos maisto papildų linija „WALMARK BIORYTHM“, kurią sudaro 6 produktai – „CINKAS“, „SELENAS“, „GELEZIS“, „VITAMINAS B12“, „MAGNIS B6“, „ASHVAGANDA“. Lėto atpalaidavimo mikrogranulės, esančios „WALMARK BIORYTHM“ produktų linijoje, išskiria medžiagas iki 8 valandų per dieną, todėl organizmas pasima jas tada, kai jam reikia. 2403_SB_Biorythm_V01_LT
„WALMARK BIORYTHM“ – VEIKIA TAVO KŪNO RITMU!

-10% nuo **4⁰⁴ €**

PROPOLIO tinkūra

Maisto papildas, 25 ml
Vartojimo būdas: vieną arbatinį šaukštelį (5 ml) propolio tinktūros įpilti į stiklinę (200 ml) virinto bei atvėsinto vandens ir šį tirpalą išgerti per kelis kartus per dieną. Rekomenduojame suvartoti per parą kiekįje yra 0,1 g propolyje esančių fenolinių junginių.
NATŪRALIAI ORGANIZMO GYNYBAI.



ŽENŠENIO tinkūra

Maisto papildas, 25 ml
Vartojimo būdas: suaugusiems rekomenduojama gerti po 15 lašų 2 kartus per dieną 30–40 min. prieš valgį. Rekomenduojame suvartoti per parą kiekįje (30 lašų) yra 1 ml ženšenio tinktūros.
GAMTOS JĖGA!

Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvyri ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

Judėjimui

TIK CAMELIA

-50% nuo **8⁷² €**

Sąnariams ir kaulams **ARTHROSTOP® PROENZI®**



Maisto papildai 30, 90, 100 tablečių „PROENZI“ maisto papildai sąnariams su gliukozaminu, chondroitinu, kolagenu, bosvelijos ekstraktu. Judėk laisvai!

nuo **9⁵⁸ €**



Kaulams stiprinti **CALCIGRAN®**

CALCIGRAN, 500 mg/200 TV, 100 kramtomųjų tablečių **9⁵⁸ €**
CALCIGRAN FORTE, 500 mg/400 TV, 60 kramtomųjų tablečių **9⁵⁸ €**
CALCIGRAN FORTE LEMON, 500 mg/800 TV, 60 kramtomųjų tablečių **11¹⁴ €**

Nereceptiniai vaistiniai preparatai
Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 tablete yra 500 mg kalcio (kalcio karbonato pavidalu) ir 200, 400 arba 800 TV vitamino D3 (cholekaliferolio). Indikacijos: vitamino D ir kalcio stokos profilaktika ir gydymas. Pagalbinis specifinis preparatas nuo osteoporozės gydymui pacientui, kuriems yra vitamino D ir kalcio stokos pasireiškimo rizika, gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas. „CALCIGRAN“ suaugusiems vartoti po 1 tablete 1-3 kartus per parą, vaikams – po 1 tablete 1-2 kartus per parą. „CALCIGRAN FORTE“ suaugusiems vartoti po 1 tablete 2 kartus per parą, vaikams ir paaugliams netinka. „CALCIGRAN FORTE LEMON“ suaugusiems vartoti po 1 tablete 1 kartą per parą, vaikams ir paaugliams netinka. Tabletes sukramtyti arba sučiulpti. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šiuo vaistu medžiagai. Sunkus inkstų funkcijos sutrikimas. Ligos ar būklės, sukkeliančios hiperkalcemiją ar hiperkalcūriją, inkstų skmenligę, vitamino D hipervitaminozę. Specialūs įspėjimai: gydant ligai, reikia sekti kalcio kiekį kraujo serume ir sekti inkstų funkciją, būtina atsargiai vartoti pacientams, kuriems yra hiperkalcemija arba inkstų funkcijos sutrikimo požymių; sarkoidozę sergantiems ligoniams skirti atsargiai, jų kraujyje ir šlapime būtina sekti kalcio kiekį; osteoporozę sergantiems imobilizuotiems ligoniams reikia skirti atsargiai; negalima skirti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltozės stygius.* Reklamos teksto parengimo data: 2022-04-07.

8⁹⁹ €

Nuo skausmo **SPOTIFIT®** 50 mg/g



Nereceptinis vaistinis preparatas, gelis, 100 g
Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekviename gramme gelio yra 50 mg etofenamato. Indikacijos: lokalus silpno ar vidutinio stiprumo skausmo, sukkelto smulkiųjų ir vidutinio dydžio sąnarių bei aplink juos esančių minkštųjų audinių uždegiminių ligų ar traumos, malšinimas suaugusiems. Vartojimo būdas ir dozavimas: pažeistą plotą reikia tepėti tris arba keturis kartus per parą 1,5 – 3 g (maždaug 5-10 cm) gelio. Vartoti ant odos. Svelninti įtrinti į odą, kol visiškai išsigeris. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Nėštumo laikotarpis. Jaunesni nei 18 m. vaikai. Egzema, atvira žaizda, opa ar odos pažeidimas vartojimo vietoje. Specialūs įspėjimai: negalima vartoti ant gleivinės ar akių. Galimas padidėjęs jautrumas dėl kryžminės reakcijos su kitais vaistiniais preparatais nuo uždegimo. Vengti tiesioginių saulės spindulių „SPOTIFIT“ vartojimo vietoje, kadangi yra fotoalergijos rizika. Ypač atsargiai reikia vartoti, jeigu yra kepenų ar inkstų sutrikimų. Jei atsiranda pirmųjų išbėrimo, gleivinės pažeidimo ar kitokio padidėjusio jautrumo pasireiškimo požymių, vartojimą reikia nutraukti ir nedelsiant kreiptis į gydytoją. Nevartokite ilgiau nei 14 dienų be gydytojo paskyrimo.* Reklamos teksto parengimo data: 2023-03-16.

JUDĖK BE SKAUSMO!

25²⁷ €

Osteoartrito simptomams gydyti **PIASCLEDINE®** 300 mg



Nereceptinis vaistinis preparatas, 30 kietųjų kapsulių
Veikliosios medžiagos, stiprumas: 100 mg neesterifikuoto avokadų aliejaus, 200 mg neesterifikuoto sojų aliejaus. Indikacijos: papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui, pvz., skausmui ir apsunksintam judėjimui lengvinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: vieną kapsulę per parą reikia nurijuti su užgeriant pilna stikline vandens, valgio metu. Kapsulių kramtyti negalima. Įprastinė gydymo trukmė yra 3-6 mėnesiai. Gydymą galima tęsti tol, kol vaista gerai toleruojate ir simptomai vis dar lengvėja. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai arba pagalbinei šio vaisto medžiagai; alergija žemės riešutams arba sojai. Specialūs įspėjimai: vaistas skirtas tik suaugusiems. Atsiradus bet kokių kepenų ar tulžies organų sutrikimų požymių ar simptomų (pykinimas, vėmimas, pilvo skausmas, nuovargis, apetito praradimas, odos ir akių pageltimas (gelta), šlapimo patamsėjimas), alerginės reakcijos požymių ar simptomų (dilgėlinė, niežėjimas ir (arba) odos išbėrimas/paraudimas, veido patinimas ir (arba) švėpavimo pasunkėjimas), kraujo krešėjimo sutrikimų ar simptomų (raudonų ar purpurinių odos dėmių, savaiminių mėlynių, dėmių, kraujosruvų ar gleivinės kraujavimas), gydymą nutraukite ir tuoj pat kreipkitės į savo gydytoją. Pacientams, kurie yra jautrūs žemės riešutų baltymams, yra didesnė rizika pasireikšti sunkioms reakcijoms į sojų preparatus.* Reklamos teksto parengimo data: 2024-10-11.

NEVARŽOMAM JUDĖJIMUI.

DIAS® NEŽEMIŠKA KOLAGENO GALIA!

iki **-30%** nuo **21⁹⁶ €**

DIAS® maisto papildų liniją sudaro ne tik populiarieji keturių kolagenų preparatai, bet ir kompleksinė formulė grožiui bei virškinimui. O taip pat ir naujovė – skystasis, jau paruoštas vartoti **DIAS® COLLAGEN LIQUID**.



1-ame paketėlyje net **97,5%** II tipo kolageno!

DIAS® Collagen Liquid®

Inovatyvi hidrolizuotų I ir II tipo kolageno peptidų, hialurono, vitaminių ir mineralų formulė kaulams, kremzlėms, raumenims ir jungiamajam audiniui. Malonaus granatų skonio, supakuotas vartojimui paruoštuose paketėliuose, todėl itin patogus vartoti iškart po treniruotės!

DIAS® BEAUTY

AGETIS
Science of Wellbeing

Maisto papildas – tai subalansuota formulė, sukurta patenkinti įvairaus amžiaus moterų ir vyrų poreikius, susijusius su odos išvaizda ir elastingumu, plaukų slinkimu bei nagų trapumu. Hidrolizuotas I, II, III tipo kolagenas, hialurono, folio ir pantoteno rūgštys, vitaminai C, D, E, biotinas, cinkas, manganas, varis ir selenas. Tinka vartoti ir nėštumo metu.

DIAS® DETOX

Maisto papildas, kurio sudėtyje yra itin koncentruoti augaliniai ekstraktai, taip pat vitaminai, mineralai ir augaliniai fermentai. Šis derinys skirtas normaliai kepenų ir virškinimo bei imuninės sistemos veiklai organizmo detoksikacijos metu palaikyti. Tinka vegetarams!



DIAS® FORTE®

Unikalus keturių kolagenų kompleksas, kurio sudėtyje yra daugiau nei 10 000 mg hidrolizuoto I, II, III tipo bei grynijo (natyvinio) kolageno. Malonaus granatų arba greipfrutų skonio. Tik 1 paketelis per dieną!

TIK VAISTINĖSE!



*Maisto papildas su saldikliais. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.



*Nuolaidos netaikomos vaistams perkant su kompensuojamųjų receptų. Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiems. Prašome įdėmiai perskaityti pakuočių lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Jei simptomai nepaiešina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu Nepageidaujama@vkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkt.lt. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

1+1 Pirkite 1, o gaukite 2

OILESEN VITAMINAS D3

- Imunitetui [1]
- Kaulams ir raumenims [2]
- Sveikoms ląstelėms [3].

1+1 nuo **2⁹⁴ €**

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €

4x daugiau vitamino D suaugusiems ir vaikams nuo 12 m.

NAUJIENA!



Tyras vitaminas D kūdikiams.



Tinka vaikams nuo 3 metų ir paaugliams.



Su itin sveikatai naudingų kanapių aliejumi.



Vitaminų D3+ K2 derinys. Dar daugiau kanapių aliejaus!

BIFOVAL®

Žarnyno mikroflorai!

„BIFOVAL® FORTE“ – 5 milijardai lacto- ir bifidobakterijų. Sudėtyje 3 bakterijų padėmės. Visai šeimai.

„BIFOVAL® BABE“ – braškių skonio kramtomos tabletės, kurių sudėtyje yra 4 rūšių Lacto ir Bifido bakterijų kompleksas (3,15 mlrd. 1 tabletėje).

Vartojant antibiotikus gerti 1 val. prieš arba po antibiotikų vartojimo.

BIFOVAL® – LAIKAS VEIKTI!

1+1 nuo **8⁶⁹ €**

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €

Tinka vaikams nuo 5 metų

Tinka vaikams nuo 3 metų



RAMEVAL

RAMEVAL®- ramybės augalų puokštė jaučiantiems lengvą nervinę įtampą.

Padaeda atsipalaiduoti ir palaikyti normalią nervų sistemos būklę, miego kokybę [2].

Ieškai ramybės?

Atsitrask ją su RAMEVAL.

1+1 **7²⁹ €**

Perkant prekę, antra tokia pati – tik 0,01 €



Tinka vaikams nuo 5 metų

GREENIFY

Kokybiški, geriau įsisavinami maisto papildai Jūsų sveikatai.

Pajuskite augalinių ekstraktų, vitaminų ir mineralų naudą:

Imunitetui [1] – „IMMUNITY BOOST SHOTS“.

Viršutinių kvėpavimo takų funkcijai [4] ir organizmo apsaugai [5] nuo sezoninių iššūkių – rinkitės „IMMUNITY DEFENCE SHOTS“.

Greitam užmigimui [6] ir kokybiškam miegui [7] – išbandykite „DEEP SLEEP SHOTS“.

1+1 nuo **13⁹⁴ €**

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €

Tik 1 buteliukas per dieną



Maisto papildai. [1] Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, normalią kaulų būklę, normalią raumenų funkciją. Vitaminas D atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese. [2] Vaistiniai valerijonai padeda palaikyti normalią nervų sistemos būklę. Paprastieji apyniai padeda atsipalaiduoti, palengvinti užmigimą ir palaikyti miego kokybę; [3] Dygliuotieji šaltalankiai padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. [4] Rausvažiedės ežiulės padeda prieš einant miegoti. [5] Paprastieji apyniai padeda palaikyti normalų užmigimą ir normalią nervų sistemos veiklą. [6] Melatoninas padeda mažinti laiką, reikalingą norint užmigti, trukmę. Teigiama poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti. [7] Paprastieji apyniai padeda palaikyti normalų užmigimą ir normalią nervų sistemos veiklą.

Perkant prekę, antra tokia pati tik 0,01 €. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbų įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pasiūlymas galoja su „Mažų kainų“ kortele iki 2024-11-30 pėkėms, įtrauktoms į UAB „Nemuno vaistinė“ administracijos patvirtintą sąrašą. Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai. Prekių kiekis ribotas. Daugiau informacijos teiraukitės vaistinėje.

1+1 Pirkite 1, o gaukite 2


GASTROVAL

Supranta, ko reikia virškinimui, skrandžio rūgštingumui, kepenų veiklai.

7 fermentai ir augalų ekstraktai virškinimo sistemai^[8].

- Sklandžiai kepenų veiklai^[9].
- Kepenų apsaugai nuo oksidacinės pažeidimo^[9].
- Kepenų ląstelių regeneracijai^[10].

- Skrandžio rūgštingumo pusiausvyrai^[11].
- Virškinimui lengvinti^[8].



1+1 nuo **5⁸⁹ €**

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €

CARDOVAL RITMO

1 kapsulė per dieną



Pasirūpinkite savo ir artimųjų širdimis!

Trejo poveikio maisto papildas skirtas ritmingam širdies darbui, kraujagyslėms^[12], nervų sistemai^[13].

Tai viskas, ko reikia jūsų širdžiai – gudobelė, česnakas, magnis, vitaminai B1 ir B6.

1+1 nuo **7¹⁴ €**

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €

Tinka suaugusiems ir vaikams nuo 3 metų.

Pagaminta Lietuvoje



PROPODEZAS

Bičių jėga ir gerklei, ir imunitetui!

„PROPODEZAS“ – tai čiulpiamos propolio (bičių pikio) tabletės su vitaminu C ir augaliniais ekstraktais – ne tik naudingas gerklei ir imunitetui^[14], bet ir gaviai skanus.

„PROPODEZAS FORTE“ – stipresnė versija su šeimamedžiu ir bičių pieneliu.

1+1 nuo **4⁹⁴ €**

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €

DIFOLIN

Moters gerai savijautai!

„DIFOLIN+“ Geležies įsisavinimui, hemoglobininui, nuovargio mažinimui, energijai^[15].

„DIFOLIN“ Planuojančioms pastoti, nėščiosioms ir žindyvėms folio rūgštis + vitaminas D3.

1+1 nuo **9⁵⁵ €**

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €



Maisto papildai. [8] Geltonasis gencijonas tradiciškai vartojamas virškinimui palengvinti. [9] Dažinės ciberžolės padeda apsaugoti kepenis nuo oksidacinės pažeidimo, palaikyti normalų cholesterolio lygį kraujyje; [10] Tikrasis margainis padeda palaikyti normalią ląstelių regeneraciją. [11] Ožragių sėklų ekstraktas padeda palaikyti normalią skrandžio rūgštingumą; [12] Gudobelė ir česnakas padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių funkciją; [13] Vitaminai B1 ir B6 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą bei energijos apykaitą; [14] Imbieriai, šeimamedžio uogų ekstraktas, vitaminas C padeda palaikyti normalią kvėpavimo takų ir imuniteto veiklą; [15] Geležis padeda palaikyti hemoglobino susidarymą ir normalų deguonies pernešimą organizme bei padeda palaikyti normalią energijos apykaitą. Perkant prekę, antra tokia pati tik 0,01 €. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakeičalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pasiūlymas galioja su „Mažų kainų“ kortele iki 2024-11-30 prekėms, įtrauktoms į UAB „Nemuno vaistinė“ administracijos patvirtintą sąrašą. Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai. Prekių kiekis ribotas. Daugiau informacijos teiraukitės vaistinėje.



Nuo skausmo, karščiavimo, peršalimo

TIK CAMELIA

762 €

Nuo skausmo, karščiavimo, uždegimo

LOTEMPEN

40 mg/ml



Nereceptinis vaistinis preparatas, žemumo kvapo geriamoji suspensija, 100 ml

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml geriamosios suspensijos yra 40 mg ibuprofeno. Indikacijos: trumpalaikiai silpno ir vidutinio stiprumo skausmo malšinimas ir karščiavimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: kuo trumpiau vartoti mažiausią veiksmingą dozę. Prieš vartojimą gerai suplakti buteliuką. Vaikams nuo 5 kg (3-5 mėn.) po 1,25 ml (50 mg) vartoti 3 kartus per parą; 7-9 kg (6-11 mėn.) vaikams po 1,25 ml (50 mg) vartoti 3-4 kartus per parą; 10-15 kg (1-3 m.) vaikams po 2,5 ml (100 mg) vartoti 3 kartus per parą; 16-19 kg (4-5 m.) vaikams po 3,75 ml (150 mg) vartoti 3 kartus per parą; 20-29 kg (6-9 m.) vaikams po 5 ml (200 mg) vartoti 3 kartus per parą; 30-40 kg (10-12 m.) vaikams po 7,5 ml (300 mg) vartoti 3 kartus per parą. Nurodytą vaisto dozę reikia duoti maždaug kas 6-8 valandas. Nerekomenduojama vartoti kūdikiams, jaunesniams nei 3 mėnesiai ar kurių svoris mažesnis nei 5 kg. Turintis įtarijamą skrandį rekomenduojama vartoti su pienu ar maistu, arba iš karto po valgio. Jei vaistą vartojančio vaiko (3-6 mėn. kūdikio - per 24 val., vyresnio kaip 6 mėn. kūdikio ar vaiko - per 3 dienas) savijauta nepagerėjo arba atrodo, kad ji pablogėjo, kreiptis į gydytoją. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai ar pagalbinei medžiagai. Anksčiau buvę acetilsalicilo rūgšties ar kitų panašių NVNU vartojimo sukelti dusulys, astma, sloga, rankų ar veido patinimas arba su NVNU vartojimu susiję kraujavimas iš virškinimo trakto ar virškinimo trakto perforacija. Esama ar buvusi skrandžio opa ar dvylikapirštės žarnos uždegimas ar kraujavimas, kraujavimas, kraujavimas arba kitoks kraujavimas. Pasireiškę kraujo krešėjimo ar neaiškios kilmės kraujodaros sutrikimai, sunki dehidratacija. Sunkus kepenų, inkstų ar širdies nepakankamumas. Trečias nėštumo trimestras. Specialūs įspėjimai: pacientams, turintiems inkstų, kepenų, žarnyno, virškinamojo trakto problemų, kraujo krešėjimo sutrikimų, pacientams, kuriems anksčiau buvo virškinimo trakto opa, insultas ar infarktas ar kiti širdies sutrikimai, sergantiems diabetu, sisteminė raudonąja vilkligė, širdies nepakankamumu, virškinimo trakto opa, hipertenzija, bronchų astma, infekcinė ligonis, rūkantiems, senyviams pacientams, pasireiškiant alerginėms ar kitoms reakcijoms su dusuliu, sunkioms odos reakcijoms, taip pat esant padidėjusiam cholesterolio lygmeniui, įgimtam porfirinų apykaitos sutrikimui, dehidratacijai, vartojant vaistus, galinčius padidinti opų ar kraujavimo pavojų ar kitus NVNU, po chirurginių operacijų (ibuprofeną reikia vartoti atsargiai). Sergant vėjaraupiais, rekomenduojama nevartoti „LOTEMPEN“. * Reklamos teksto parengimo data: 2024-10-16.

nuo 514 €

ACC®

100 mg milteliai geriamajam tirpalui, 20 paketėlių 532 €
200 mg milteliai geriamajam tirpalui, 20 paketėlių 558 €
20 mg/ml geriamasis tirpalas, 100 ml 573 €
200 mg šnypščiosios tabletės, 20 tablečių 558 €
ACC Long 600 mg šnypščiosios tabletės, 10 tablečių 764 €
ACC Long 600 mg šnypščiosios tabletės, 6 tablečių 514 €



Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Veikliosios medžiagos, stiprumas: acetilsalicinas, „ACC“ 100 mg milteliai geriamajam tirpalui, „ACC“ 200 mg milteliai geriamajam tirpalui, „ACC“ 20 mg/ml geriamasis tirpalas, „ACC“ 200 mg šnypščiosios tabletės, „ACC“ 600 mg šnypščiosios tabletės. Indikacijos: gleivių skystinimas sergant ūminėmis ar lėtinėmis bronchų bei plaučių ligomis, kurių metu būna sutrikusi gleivių gamyba bei šalinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: 2-5 m. vaikams gerti 100 mg 2 kartus per dieną; 6-14 m. vaikams - 200 mg 2 kartus per dieną; vyresniems kaip 14 metų paaugliams bei suaugusiems - 600 mg acetilsalicino. Vartoti per burną. Kontraindikacijos: jaunesni nei 12 metų vaikai, padidėjęs jautrumas acetilsalicinui arba pagalbinėms medžiagoms. „ACC Long“ 600 mg šnypščiosios tabletės netinka jaunesniems nei 14 metų vaikams. Specialūs įspėjimai: bronchų astma, skrandžio ar žarnų opaligė, padidėjęs jautrumas histaminai. BS2403136086. * Reklamos teksto parengimo data: 2024-03-13.

„ACC“. PASIRŪPINSIME JUSŲ KOSULIUI.

508 €

BRONTEX

60 mg šnypščiosios tabletės



Nereceptinis vaistinis preparatas, 10 šnypščiųjų tabletėlių

Veiklioji medžiaga, stiprumas: kiekvienoje šnypščiojeje tabletėje yra 60 mg ambroskolio hidroklorido. Indikacijos: produktyvaus kosulio metu kvėpavimo takuose susidarantį sekretą skystinantis pacientams (suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams), sergantiems ūmine arba lėtine trachėja arba plaučių liga, kurios metu sutrinka skrečių išskyrimas ir šalinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: 1/2 „BRONTEX“ 60 mg šnypščiosios tabletės 3 k. per parą (90 mg ambroskolio hidroklorido per parą) pirmas 2-3 dienas. Vėliau 1/2 šnypščiosios tabletės 2 k. per parą (60 mg ambroskolio hidroklorido per parą). Dozė gali būti didinama iki 1 šnypščiosios tabletės 2 k. per parą (ty, 120 mg ambroskolio hidroklorido per parą). „BRONTEX“ šnypščiųjų tablečių negalima vartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams. Be gydytojo rekomendacijos negalima vartoti ilgiau kaip 5 paras. Jei simptomai neregėja arba po 5 parų pablogėja, reikalinga gydytojo konsultacija. Šnypščiosias tabletes reikia išvirti stiklinėje vandens. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas ambroskolui ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: vartoti atsargiai, jei yra sutrikusi bronchų motorika ir padidėjęs jautrumas sekrecijai; sutrikusi inkstų veikla, sergant sunkia kepenų liga. Jeigu vartojant ambroskolio hidroklorido pasireiškė progresuojančio odos išbėrimo simptomų ar požiūmių (kartais susijusių su puslelėmis ar gleivinės pažeidimais), reikia nedelsiant nutraukti gydymą ir kreiptis medicininės pagalbos. Sudėtyje esantis benzo alkoholis gali sukelti alerginių reakcijų. Vartoti atsargiai neščioms moterims ir žindyvėms. Dėl sudėtyje esančio sorbitolio šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas įgimtas fruktozės netoleravimas (FN). Dėl sudėtyje esančių laktozės ir maltodekstrino šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas galaktozės ir sacharozės netoleravimas, visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. * Reklamos teksto parengimo data: 2023-09-12. BRO-LT-00027.

796 €

Nuo karščiavimo ir skausmo

IBUPROM® 40 mg/ml geriamoji suspensija vaikams



Nereceptinis vaistinis preparatas, 100 ml

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml „Ibuprom“ 40 mg/ml geriamosios suspensijos yra 40 mg ibuprofeno. Indikacijos: trumpalaikiai silpno ir vidutinio skausmo malšinimas, karščiavimo mažinimas. „Ibuprom“ skirtas 3 mėn. ir vyresniems kūdikiams ir vaikams. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. 3-6 mėn. kūdikiams (3-5 kg) gerti po 1,25 ml 3 k. per parą, 6-12 mėn. kūdikiams (8-10 kg) - po 1,25 ml 3-4 k. per parą, 1-3 m. vaikams (10-15 kg) - po 2,5 ml 3 k. per parą, 3-6 m. vaikams (15-20 kg) - 3,75 ml 3 k. per parą, 6-9 m. vaikams (20-30 kg) - po 5 ml 3 k. per parą, 9-12 m. vaikams (30-40 kg) - po 7,5 ml 3 k. per parą. Nurodytą vaisto dozę reikia skirti maždaug kas 6-8 val. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas ibuprofenui, kitoms nesteroidinėms vaistams nuo uždegimo (NVNU) ar bet kuriai pagalbinei medžiagai, kitų NVNU vartojimas, kraujo krešėjimo sutrikimai, paskutinis nėštumo trimestras, tromboticopatija, sunkus kepenų, inkstų ar širdies nepakankamumas, praėjusio buvusios padidėjusio jautrumo reakcijos (asma, rinitas, angioneurozinis padidėjimas, dilgėlinė) vartojant kitą NVNU, įskaitant ir acetilsalicilo rūgšties darinius, esama ar buvusi pėpsinė opa / hemoragija, buvęs kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo praeikimas, susijęs su ankstesniu NVNU vartojimu, kraujavimas į smegenis, virškinimo trakto perforacija ar kitoks kraujavimas, sisteminė raudonoji vilkligė. Specialūs įspėjimai: senyviams pacientams, pacientams, turintiems inkstų, kepenų, žarnyno, virškinimo trakto problemų, pacientams, kuriems anksčiau buvo virškinimo trakto opa ar infarktas, sergantiems diabetu, sisteminė raudonąja vilkige, širdies nepakankamumu, virškinimo trakto opa, hipertenzija, bronchų astma, rūkantiems pacientams, taip pat pacientams, kuriems padidėjęs cholesterolio kiekis, yra įgimtas porfirinų apykaitos sutrikimas, dehidratacija, vartojant vaistus, galinčius padidinti opų ar kraujavimo pavojų, ibuprofeną reikia vartoti atsargiai. * Reklamos teksto parengimo data: 2024-04-05.

YRA „IBUPROM“. NĖRA SKAUSMO.

nuo 515 €

Nuo gerklės skausmo

DALERON COLD3®

12 plėvelės dengtų tablečių 515 €
24 plėvelės dengtų tablečių 768 €



Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje plėvelės dengtoje tableteje yra 325 mg paracetamolio, 30 mg pseudofedrina hidroklorido ir 15 mg dekstrometorano hidrobromido. Indikacijos: peršalimo ar gripo simptomų (galvos, raumenų, sąnarių, gerklės skausmo, nosies gleivinės sekrecijos ir užburkimo, dirginančio kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: 1-2 kietųjų pastilę kas 2-3 valandas ir kai reikia, bet ne daugiau kaip 8 kietąsias pastiles per parą (vaikams - ne daugiau kaip 4 pastiles). Vartoti ant burnos gleivinės. Kietąją pastilę reikia lėtai sučiulpti laikant burnoje, bet ne už skruosito. Vaisto nerekomenduojama vartoti ilgiau kaip 5 paras. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: sunki hipertenzija ir išeminė širdies liga. Vartojama MAO inhibitorių, guanetidino arba jo darinių, beta blokatorių arba vartojama kita vaistinių preparatų, kuriuose yra paracetamolio. Sunkus kepenų arba inkstų funkcijos sutrikimas. Kartu vartojama kita kraujagysles sutraukiančių vaistinių preparatų nosies gleivinės paburkumui mažinti, įskaitant vartojamus per burną ar į nosį. Anksčiau persirgęs miokardo infarktas, buvęs insultas arba šiuo metu esantis insulto rizikos faktorai. Astenija lėtinio alkoholio, glaukoma, feochromocitoma, sisteminė raudonąja vilkige, cukrinis diabetas, hipertiroidizmas ar bėdai. Esant prostatos padidėjimui ar anksčiau buvus traukuliu. * Reklamos teksto parengimo data: 2023-02-09.

PRADEDA VEIKTI JAU PER 20 MIN.!

nuo 642 €

DECATYLEN™

0,25 mg/0,03 mg
20 kietųjų pastilių 642 €
40 kietųjų pastilių 1008 €



Nereceptiniai vaistiniai preparatai


Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje pastilėje yra 0,25 mg dekalvino chlorido, 0,03 mg cinchokaino hidroklorido. Indikacijos: burnos ir ryklės uždegimo (gingivito, opinio ir aftinio stomatito, faringito) vietinis gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams kas 2 val. lėtai sučiulpti po 1 pastilę, vaikams nuo 4 iki 12 metų kas 3 val. lėtai sučiulpti po 1 pastilę. Kai uždegimo simptomų sumažėja, vartoti po 1 pastilę kas 4 val. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai ar keltvintams amonio dariniams (pvz., benzalkolio chloridui). Specialūs įspėjimai: „DECATYLEN“ sudėtyje yra sorbitolio. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas - fruktozės netoleravimas. Sorbitolis gali sukelti skrandžio ir žarnyno diskomfortą ir lengvą vidurius laisvinantį poveikį. * Reklamos teksto parengimo data: 2023-02-17. DCTL-LT-00012.

KA! REIKIAMA NE TIK MALŠINTI SKAUSMĄ, BET IR GYDYTI GERKLĖS SKAUSMĄ!

794 €

Nuo gerklės skausmo

INOVX ORANGE
2 mg/0,6 mg/1,2 mg



Nereceptinis vaistinis preparatas, 24 kietosios pastilės

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kietoji pastilė yra 2 mg lidokaino hidroklorido, 0,6 mg amilmetakrezolio ir 1,2 mg 2,4-dichlorobenzo alkoholio. Indikacijos: gerklės skausmo malšinimas, vietinis antiseptinis gerklės ir burnos ertmės uždegimo būklė (pvz., paraudimo, patinimo) gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: po 1 kietąją pastilę kas 2-3 valandas ir kai reikia, bet ne daugiau kaip 8 kietąsias pastiles per parą (vaikams - ne daugiau kaip 4 pastiles). Vartoti ant burnos gleivinės. Kietąją pastilę reikia lėtai sučiulpti laikant burnoje, bet ne už skruosito. Vaisto nerekomenduojama vartoti ilgiau kaip 5 paras. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Negalima vartoti jaunesniems kaip 12 m. vaikams. Specialūs įspėjimai: jei simptomai neišnyksta ilgiau kaip 2 paras, sunkėja arba atsiranda nauji simptomai, reikia įvertinti paciento klinikinę būklę. Atsargiai vartoti ūmine liga sergantiems, nusilpusiems pacientams. Nevartoti esant ūmiui burnos ir gerklės žaizdai, prieš valgant ar atsigeriant. Astma sergantys pacientai turi būti prižiūrimi gydytojo. Sudėtyje yra levomentolio terpenų, gliukozės, sacharozės, saulėlydiežio getonolio ir košenilio raudonojo. * Reklamos teksto parengimo data: 2022-06-09.

„INOVOX“. EFEKTAS - JAU PO 1 MINUTĖS!

nuo 563 €

OLYNTH®

1 mg/ml nosies purškalas (tirpalas) 563 €
HA 1 mg/ml nosies purškalas (tirpalas) ir
HA 0,5 mg/ml nosies purškalas (tirpalas),
po 606 €



Nereceptiniai vaistiniai preparatai, 10 ml

Veiklioji medžiaga, stiprumas: viename mililitre tirpalo yra 0,5 mg arba 1 mg ksilometazolino hidroklorido. Indikacijos: trumpalaikiai simptominiams nosies gleivinės paburkimams lengvinimas sergant rinitu ar sinusitu. Vartojimo būdas ir dozavimas: „OLYNTH“ HA 1 mg/ml ir „OLYNTH“ 1 mg/ml skiriamas vartoti suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams kas 2 val. lėtai sučiulpti po 1 pastilę, vaikams nuo 4 iki 12 metų kas 3 val. lėtai sučiulpti po 1 pastilę. Kai uždegimo simptomų sumažėja, vartoti po 1 pastilę kas 4 val. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; padidėjęs akispūdis, ypaci pacientams, sergantiems uždaru kampe glaukoma; sausasis arba vazomotorinis nosies gleivinės uždegimas; pacientai, kuriems atlikta transfenoidaline hipofizektomija; monoaminooksidazės inhibitorių vartojimas šiuo metu arba per pastarąsias dvi savaites; vaistų, galinčių padidinti kraujospūdį, vartojimas; pacientai, sergantys atrofine arba vazomotorine rinitu. Specialūs įspėjimai: jei gydytojo nepaskirta kitaip, negalima vartoti ilgiau kaip 7 dienas. Atsargiai vartoti pacientams, kurie jautriausiai reaguoja į simpatomimetikus, serga širdies ir kraujagyslių ligomis, hipertenzija, hipertiroidizmu, esant prostatos hipertrofijai ar sergant feochromocitoma. * Reklamos teksto parengimo data: 2021-03-08. LT-OL-200006.

GREITAI ATKĖMS NOSĮ IR SINUSUS!

*Nuolaides netaikomos vaistams perkant su kompensuojamųjų receptu. Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiems. Prašome dėmiai pasitikrinti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodoma. Jei simptomai nepaieina ar atsirado šalutiniai poveikiai, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkami vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite šalutinis, apie jį praneškite savo gydytoji, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. pašto Nėpageidaujama@vkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkt.lt.

TIK CAMELIA

8⁵⁴ €

Nuo gerklės skausmo
GERLEN®
1,5 mg/ml



Nereceptiniai vaistiniai preparatai, burnos gleivinės purškalo (tirpalas), 30 ml
Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 ml burnos gleivinės purškalo (tirpalas) yra 1,5 mg benzidamino hidroklorido. Indikacijos: lokalus simptominis skausmingo burnos, ryklės ar dantenų uždegimo ir patinimo, sukeltų infekcijos arba pasireiškusių po radioterapijos, gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems žmonėms ir 12–18 metų vaikams reikia purkšti po 4–8 išpurškimus 2–6 kartus per parą. 6–12 metų vaikams rekomenduojama purkšti po 4 išpurškimus 2–6 kartus per parą. 3–6 metų vaikams rekomenduojama purkšti po 1 išpurškimą 4 kg kūno svorio (daugiausia 4 išpurškimus) 2–6 kartus per parą. Saugumas ir veiksmingumas vaikams iki 3 metų neiširti. Vartoti į burną ir ryklę. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Padidėjęs jautrumas salicilo rūgščiai arba (ir) nesteroidiniams vaistiniams preparatams nuo uždegimo. Specialūs įspėjimai: įeigu atsiranda kuris nors nepageidaujamas poveikis (burnos deginimas, burnos džiūvimas, pykinimas, vėmimas, padidėjęs jautrumo reakcijos, anafilaksinės reakcijos), vaistinio preparato vartojimą reikia nutraukti. Vaistinio preparato sudėtyje yra metilo parahidroksibenzoato (E218), galinčio sukelti uždelstų alerginių reaktyvų. Reikia saugoti, kad vaistinio preparato nepatektų į akis ir, kad didelis jo kiekis nebūtų prarytas.* Reklamos teksto parengimo data: 2022-08-11.

PATOGŲ ĮPURKŠTI IR MAŽAM, IR DIDELIAM!

nuo
3⁰⁹ €

PERTUSINAS 3⁰⁹ €
PERTUSINAS FORTE 3⁷⁶ €
PERTUSINAS® VAIKAMS 3⁹⁸ €



Tradicioniniai augaliniai vaistiniai preparatai, sirupas, po 100 ml
Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 ml „PERTUSINAS“ tirpalo yra 162,5 mg čiobrelių žolės skystojo ekstrakto; 1 ml „PERTUSINAS FORTE“ tirpalo yra 307,5 mg čiobrelių žolės skystojo ekstrakto. 1 ml „PERTUSINAS VAIKAMS“ sirupo yra 0,2 ml čiobrelių žolės skystojo ekstrakto. Indikacijos: tradiciniai augaliniai vaistiniai preparatai, kurių indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu. Vartojama peršalus, kaip atsikosėjimą lengvinanti priemonė. Vartojimo būdas ir dozavimas: „PERTUSINAS“ ir „PERTUSINAS FORTE“: suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 m. paaugliams gerti 3–5 kartus per parą po 10 ml (2 matavimo šaukštus) „PERTUSINO“ arba po 5 ml (1 matavimo šaukštą) „PERTUSINO FORTE“ sirupo. Nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 12 m. vaikams. „PERTUSINAS VAIKAMS“: vyresniems kaip 12 metų paaugliams gerti po 10 ml sirupo (2 matavimo šaukštus) 3 kartus per dieną; 4–12 metų vaikams gerti po 5 ml sirupo (1 matavimo šaukštą) 3 kartus per dieną. Neviršyti rekomenduojamos dozės. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas čiobreliams ar kitiems notrelinių (ūpaziedžių) šeimos (Lamiaceae, s. Labiateae) augalams. Specialūs įspėjimai: jei atsiranda dusulys, karščiavimas ar pūlingų skreplių, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Sudėtyje yra cukrus (sacharozės) ir ne mažiau kaip 8% (v/v) etanolio.* Reklamos teksto parengimo data: 2018-08-27.

KAI KOSULYS VISKĄ GADINA, LAIKAS GERTI „PERTUSINĄ“!

nuo
6³⁸ €

AFLUBIN®
geriamieji lašai, tirpalas
20 ml 6³⁸ € 50 ml 11¹⁸ €
48 tabletės 7⁹⁷ €



Homeopatiniai vaistiniai preparatai
Veiklioji medžiaga: Gentiana lutea D1 0,01 ml, Aconitum napellus D6 0,1 ml, Bryonia D6 0,1 ml, Ferrum phosphoricum D12 0,1 ml, Acidum lacticum D12 0,1 ml. Indikacijos: „AFLUBIN“ geriamieji lašai, tirpalas: virusinių peršalimo ligų profilaktika, sergant virusine peršalimo liga, sergant ūminiu skausmu mašinti. „AFLUBIN“ tabletės: peršalimo ligų profilaktika, sparni ir raumenų skausmu mašinti, sergant peršalimo liga. Indikacijos pagrįstos tik homeopatiniais principais. Jei ligos eiga sunkesnė, jos gydymui reikia naudoti kliniškai patikrintas priemones. Vartojimo būdas ir dozavimas: „AFLUBIN“ geriamieji lašai, tirpalas: dozė 2 kartus per dieną (daugiausia 8 k. per d.) paaugliams nuo 12 m. ir suaugusiems 10 lašų, vaikams nuo 1 m. – 5 lašus. Sveikatai pradėjus gerėti dozė reikia retinti iki 3 k. per dieną. Planinė profilaktika prieš peršalimo ligų ar gripo sezoną: 3 savaites gerti paaugliams nuo 12 m. ir suaugusiems po 10 lašų 2 k. per d., vaikams nuo 1 m. – po 5 lašus 2 k. per d. Umios būklės profilaktika (po smarkaus peršalimo arba bendravimo su sergančiuoju grūpu): paaugliams nuo 12 m. ir suaugusiems po 10 lašų 2 k. per d. 2 dienas, vaikams nuo 1 m. – 5 lašų 2 k. per d. 2 dienas. „AFLUBIN“ tirpalą išgerti mažiausiai 30 min. prieš valgį arba 150 mg alkoholio (etanolio), tai atitinka mažiau nei 4 ml alaus arba 2 ml vyno. 5 lašų dozėje yra 30 mg alkoholio (etanolio), tai atitinka mažiau nei 2 ml alaus arba 1 ml vyno. Mažas alkoholio kiekis, esantis šio vaisto sudėtyje, nesukelia pastebimo poveikio. Vaikams iki 1 metų vartoti nerekomenduojama, kadangi vartojimo patirties nėra. „AFLUBIN“ tabletės: kiekvienoje tabletėje yra 227 mg laktazės monohidrato. Gydymo homeopatiniais vaistais pradžioje esamu sutrikimų būklė gali pasunkėti (priminė reakcija). Tokios reakcijos dažniausiai yra nereikšmingos. Jei nusiskundimai nepalengvėja, reikia nutraukti vartojimą. Kiekvienas ligesnis gydymas homeopatiniais vaistais turėtų būti stebimas gydytoju, turinčiu patirtį homeopatijoje.* Reklamos teksto parengimo data: 2024-01-03.

po
3³¹ €

GALAZOLIN®
0,05% nosies lašai 3³¹ €
0,1% nosies lašai 3³¹ €



Nereceptiniai vaistiniai preparatai, po 10 ml
Veiklioji medžiaga, stiprumas: ksilometazolino hidrokloridas, 0,05%, 0,1%. Indikacijos: nosies gleivinės pabrūkimo mažinimas peršalus ar susirusus alergine sloga, nosiaryklės gleivinės pabrūkimo mažinimas, gydant vidurines ausies uždegimą. Vartojimo būdas ir dozavimas: 2–6 metų vaikams į kiekvieną nosies lašą reikia lašinti po 1–2 lašus 0,05% koncentracijos tirpalo kas 8 val. Vyresniems negu 7 metų pacientams į kiekvieną nosies lašą reikia lašinti po 2–3 lašus 0,1% koncentracijos tirpalo kas 8–10 val. Ksilometazolino tirpalo vartoti ilgiau kaip 5–7 dienas negalima. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, sausasis rinitas, uždaras kampo glaukoma, pašalinta hipofizė arba atlikta kitokia operacija, kurioms metu buvo atvertas ketiasis smegenų dangalas. Specialūs įspėjimai: preparato negalima vartoti pacientams, sergantiems lėtine ar vazomotorine sloga, jei jos gydymas užtrunka ilgiau negu dvi savaites. Ilgiau negu dvi savaites vartojamas preparatas gali sukelti antrinį kraujagyslių išsiplėtimą, dėl kurio atsiranda medikamentinė sloga. Kadangi vaisto galima netyčia nuryti, ligonius, kuriems simpatikomimetikų vartoti negalima, gydyti medikamentu reikia atsargiai. Preparato negalima vartoti kartu su MAO inhibitoriais bei tricikliais antidepressantais.* Reklamos teksto parengimo data: 2018-05-05.

IŠLAISVINS TAVO NOSĮ!

-20% nuo
6³¹ €

Gerklės perštėjimui ir užkimimui lengvinti
ISLA



Medicinos priemonės, 20 gerklės pastilių, 30 gerklės pastilių
„ISLA“ pastilių su islandinėmis kepenomis sudedamosiomis dalys padengia gleivines, gerklę ir ryklę kaip balzamas. Tokiu būdu sudirgus gleivinė apsaugoma nuo tolesnio dirginimo ir greičiau atsigauja dėl maonus pastilių poveikio, ypač esant užkimimui ir perštėjimui gerklei. „ISLA MOOS“: suaugusieji ir vyresni kaip 4 metų vaikai turi lėtai čiulpti 1–2 pastilę keletą kartų per dieną pagal poreikį. „ISLA MEDIC ACUTE“: suaugusiems ir vyresniems kaip 6 metų vaikams pagal poreikį galima sučiulpti iki 6 pastilių per dieną. Pastilės reikia čiulpti lėtai, kol jos visiškai ištirpsta. „ISLA JUNIOR“: vyresniems kaip 4 metų amžiaus vaikams pagal poreikį galima duoti lėtai sučiulpti iki 6 pastilių per dieną. Reklamos teksto parengimo data: 2024-10-17. PM-LT-2024-10-5969.

nuo
7¹⁹ €

OSCILLOCOCCINUM®
6 piliulės vienadozėse talpyklėse 7¹⁹ €
30 piliulių vienadozėse talpyklėse 26⁹⁸ €



Homeopatinis vaistinis preparatas virusinių peršalimo ligų simptomams lengvinti
Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 dozėje (1 g) yra 0,01 ml laukinių ančių (Anas Barbariae) kepenų ir širdies ekstrakto 200K potencijos. Indikacijos: virusinių peršalimo ligų simptomams lengvinti. Indikacijos pagrįstos tik homeopatiniais principais. Jei ligos eiga sunkesnė, jai gydyti reikia naudoti kliniškai tyrimais patikrintas priemones. Vartojimo būdas ir dozavimas: dozė priklauso nuo ligos stadijos: inkubacijos laikotarpiu ir kai tik atsiranda simptomų – 1 dozė. Kartoti 2 ar 3 kartus kas 6 valandas. Sergant 1 dozė 2 kartus per parą (geriausiai ryte ir vakare) 1–3 paras. Vienos dozės turinį suberti po liežuviu ir leisti ištirpti. Vartojamas vaikams: prieš vartojimą piliules ištrinti vandenyje. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: negalima skirti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Taip pat tiems, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.* Reklamos teksto parengimo data: 2019-08-02.

NELEISK VIRUSAMS TAVĘS ĮVEIKTI! IŠBANDYK „OSCILLOCOCCINUM“!

6⁷⁵ €

Trumpalaikiam užkimimui ir gerklės skausmui malšinti
HOMEOVOX®



Homeopatinis vaistinis preparatas, 60 dengtųjų tablečių
Veiklioji medžiaga, stiprumas: Aconitum napellus 3 CH 0,091 mg, Arum triphyllum 3 CH 0,091 mg, Ferrum phosphoricum 6 CH 0,091 mg, Calendula officinalis 6 CH 0,091 mg, Spongia tosta 6 CH 0,091 mg, Atropa belladonna 6 CH 0,091 mg, Mercurius solubilis 6 CH 0,091 mg, Hepar sulphuris calcareum 6 CH 0,091 mg, Kalium bichromicum 6 CH 0,091 mg, Populus canadensis 6 CH 0,091 mg, Bryonia dioica 3 CH 0,091 mg. Indikacijos: trumpalaikiam užkimimui ir gerklės skausmui malšinti. Indikacijos pagrįstos tik homeopatiniais principais. Vartojimo būdas ir dozavimas: maždaug kas valandą leisti 2 tabletes lėtai ištrinti burnoje. Būklė gerėjanti, tabletės čiulpti rečiau. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: negalima skirti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Be tiems, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.* Reklamos teksto parengimo data: 2023-02-09.

UŽKIMAI? SAUKA GERKLĘ? IŠLAISVINK SAVO BALSA SU „HOMEOVOX“!

6²⁸ €

Peršalimo ir slogos simptomams lengvinti
CORYZALIA®



Homeopatinis vaistinis preparatas, 40 dengtųjų tablečių
Veiklioji medžiaga, stiprumas: Allium cepa 3 CH 0,333 mg, Sabadilla 3 CH 0,333 mg, Gelsemium 3 CH 0,333 mg, Belladonna 3 CH 0,333 mg, Kalium bichromicum 3 CH 0,333 mg, Pulsatilla 3 CH 0,333 mg. Indikacijos: peršalimo ir slogos simptomų lengvinti. Indikacijos pagrįstos tik homeopatiniais principais. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vaikams nuo 6 m. rekomenduojama vienkartinė dozė yra 1 tabletė, ji gerama 6–8 kartus per parą. Vos tik simptomai palengvėja, reikia dimiti intervalų tarp dozių vartojimo, o kai simptomai išnyksta, šio vaistinio preparato vartojimą reikia nutraukti. Gydymo trukmė - ne ilgesnė kaip viena savaitė. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: šio vaistinio preparato negalima skirti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 6 m. vaikams.* Reklamos teksto parengimo data: 2023-02-09.

PUOLA PERŠALIMĄ, SLOGA – ČIUPK „CORYZALIA“!

6⁷⁴ €

Kosuliui lengvinti
STODAL®



Homeopatinis vaistinis preparatas, sirupas, 200 ml
Veiklioji medžiaga, stiprumas: Antimonium tartaricum 6CH 59,375 mg, Bryonia 3CH 59,375 mg, Coccus cacti 3CH 59,375 mg, Drosera TM 59,375 mg, Ipeca 3CH 59,375 mg, Myocardin 6CH 59,375 mg, Pulsatilla 6CH 59,375 mg, Rumex crispus 6CH 59,375 mg, Spongia tosta 3CH 59,375 mg, Sicta pulmonaria 3CH 59,375 mg. Indikacijos: kosulio lengvinti. Indikacijos pagrįstos tik homeopatiniais principais. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems žmonėms ir paaugliams – po 15 ml matavimo taurelė 3–5 kartus per parą; vaikams (2–12 ml) – po 5 ml matavimo taurelė 3–5 kartus per parą. Vaistinio preparato sudėtyje yra etanolio, todėl vaikams iki 2 m. vartoti negalima. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veiklioji arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: šio vaistinio preparato sudėtyje yra 1,74 tūrio % etanolio (alkoholio). Vienoje 5 ml dozėje yra 0,069 g etanolio ir vienoje 15 ml dozėje yra 0,206 g etanolio. Kenksmingas sergantiejiems alkoholizmu. Būtinai atsivelti nešiosioms, žindyviems, vaikams ir didėles rizikos grupės (pvz., sergantiesiems kepenų ligomis ar epilepsija) pacientams. Negalima ilgiau kaip savaitę vartoti jaunesniems nei 12 m. vaikams, nes sudėtyje yra etanolio. Vienoje 5 ml dozėje yra 3,75 g sacharozės ir vienoje 15 ml dozėje yra 11,25 g sacharozės, tai reikia atsižvelgti gydat sergančiuosiu cukriniu diabetu. Šio vaistinio preparato negalima skirti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius.* Reklamos teksto parengimo data: 2023-02-09.

PRASIDEDA KOSULYS? VARTOK „STODAL“ IR JIS IŠNYKSI!

*Nuolaudos netaikomos vaistiniams ir medicinos priemonėms perkant su kompensuojamųjų receptų. Nurodytus vaistinių preparatų kainas galioja visiems perkantiems. Prašome įdėmiai perskaityti pakuočių ir vaistų vartoti, kaip nurodyta. Jei simptomai nepaiešina ar atsirado šalutiniai poveikiai, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, paštu Nepageidaujama reakcija@vkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkt.lt. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvertinti ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Nuolaudos galioja su akcijos nesumuojamos.

LAIMĖS VALANDOS

Nuolaidos
KIEKVIENAM

iki **-30%**
Nuo 16 iki 18 val.



Pasiūlymai galioja kiekvieną dieną (įskaitant savaitgalius), atsižvelgiant į vaistinių „Camelia“ darbo laiką. Nuolaidos (maisto papildams -30%, vaistams iki -10 %, kosmetikai -20 %, kitoms prekėms iki -10 %) taikomos perkant su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos taikymo laikotarpis UAB „Nemuno vaistinė“ administracijos sprendimu gali būti pakeistas. Akcija taikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui, kurį galite rasti vaistinėse. Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai. Nuolaidos netaikomos mineraliniam vandeniui, dovanų kuponams, kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos prekėms, perkant su kompensuojamuoju receptu. Daugiau informacijos – vaistinėse „Camelia“.

TIK CAMELIA

-30% nuo 5⁸² €Imunitetui ir žarnyno
mikroflorai**BIFIDIN**

Maisto papildai, 10 paketėlių, 15 kapsulių arba 20 kapsulių

„BIFIDIN BABY“ sudėtyje yra 7 gerųjų bakterijų rūšys, kurios natūraliai gyvena sveikų vaikų organizme. Maisto papildas yra skirtas kūdikiams ir vaikams. Viename paketyje yra milijardas kolonijas formuojančių vienetų. Maisto papildas „BIFIDIN“ sudėtyje yra 7 rūšių skirtingi Lactobacilli, Bifidobacterium ir Streptococcus bakterijų ir vitaminų A, C, E. „BIFIDIN“ sudėtyje esantis vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Vitaminai C ir E taip pat padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinių pažeidimų.

„BIFIDIN FORTE“ sudėtyje yra 10 rūšių skirtingi Lactobacilli ir Bifidobacterium bakterijų. Vienoje kapsulėje yra net 2,4 milijardo kolonijas formuojančių vienetų.

„BIFIDIN IMMUNO“ sudėtyje yra 9 rūšių skirtingi Lactobacilli ir Bifidobacterium bakterijų. Sudėtyje esantis cinkas bei vitaminai C ir D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

GEROSIOS BAKTERIJOS – VISAI ŠEIMAI!Virškinimui
709 € MEZYM®
20 000 V**Nereceptinis vaistinis preparatas, 20 skrandyje neiuri tablečių**

Veiklioji medžiaga, stiprumas: vienoje skrandyje neiurio „MEZYM 20000V“ tabletėje yra 160 mg 222,22 mg kasos miltelių (iš kiaušiu kasos pagaminto pankreatino), kurių minimalus aktyvumas atitinka 20 000 lipazės vienetų, 12 000 amilazės vienetų, 900 proteazės vienetų pagal Europos farmakopiją. Indikacijos: „MEZYM“ vartojamas tuomet, kai kasa nepakankamai gamina ir išskiria virškinimo fermentų ir tai sukelia virškinimo sutrikimą. Vartojimo būdas ir dozavimas: „MEZYM“ būtina visada nuryti nekrakčius. „MEZYM“ dozę priklauso nuo virškinimo sutrikimo laipsnio, optimali dozė nustatoma individualiai. „MEZYM“ vesika vartokite tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. Jeigu kūnui nenurudytą, valgant išgeriamas 1-2 plevėle dengtos „MEZYM 20000V“ tabletės. Dienos dozė 15000-20000 lipazės vienetų kilogramui kūno svorio neturėtų būti viršijama. Dozės vaikams turi pasiskirti gydytojas. Priklausomai nuo maisto ar virškinimo sutrikimo sunkumo, rekomenduojama dozė gali būti padidinta. Plevėle dengtos tabletės nuryjamos nekrakčiant ir užsigeriant dideliu skysčiu kiekiu. Ilgalaikio gydymo atveju vartojimo trukmę nustato gydytojas. Vartojimo trukmė vaikams taip pat nustato gydytojas. Kontraindikacijos: „MEZYM“ vartoti negalima, jeigu: yra alergija kasos milteliams, kiaušelių (baltymams) arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; sergate uminiu kasos uždegimu (pankreatitu) arba jums paūmėjo lėtinis kasos uždegimas, kai ligos požymiai yra stipriai išreikšti. Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju ir vaistininku, prieš pradėdami vartoti „MEZYM“. Cistinė fibrozė kartais gali komplikuoti žarnos nepreinaumumą. Esant simptomams, panašiams į žarnos nepreinaumumo požymius, reikia apsvaistyti žarnos susiaurėjimo galimybę. Jeigu jums atsirado neprastas diskomfortas skrandyje ar zarnyne, ar pasikeitė nusiskindimų pobūdis, būtina kreiptis į gydytoją, kuris jus apžiūrės, kad atmetų žarnų padidėjimo galimybę. „MEZYM“ sudėtyje yra laktozės. Jeigu gydytojas yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. * Reklamos teksto parengimo data: 2023-12-12. LT_Mez_03_2023_V1_pharma

GERESNIAM VIRŠKINIMUI!

*kai kasa išskiria nepakankamai virškinimo fermentų.

3⁸⁰ €
ESCADRA®
20 mg

Nereceptinis vaistinis preparatas, 7 skrandyje neirios kietosios kapsulės

Veiklioji medžiaga, stiprumas: ezomeprazolas, 20 mg. Indikacijos: skirtingi suaugusiųjų gastroezofaginio refliksio simptomai (pvz., rėmens ir skrandžio rūgštis regurgitacijos) trumpalaikiam gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: rekomenduojama dozė – 20 mg ezomeprazolo (1 kapsulė) karta per parą. Kad simptomai palengvėtų, kapsules gali pririkioti vartoti 2-3 paras iš eilės. Gydymo trukmė yra ne ilgesnė kaip 2 savaitės. Simptomams visiškai išnykus, gydymą reikia nutraukti. Jeigu per 2 savaites nepadeda, gydymą simptomai neišnyksta, pacientams turi kreiptis į gydytoją. Nėra tinkamų „ESCADRA“ vartojimo rekomendacijų jaunesniui kaip 18 metų vaikų populiacijai. Indikacijos: trumpalaikis gastroezofaginio refliksio simptomų (pvz., rėmens ir rūgštis regurgitacijos) gydymas. Kapsulių negalima kramtyti ar sumalkinti. Kapsules galima atidaryti ir granulės išmaityti pusę stiklinės negazuoto vandens. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, pakeičiamis benzimidazolams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Ezomeprazolo negalima vartoti kartu su neflaviu. Specialūs įspėjimai: pacientams reikia informuoti, kad kreipusis į gydytoją, jeigu jie patiria didelį kūno svorio mažėjimą dėl nežinomų priežasčių, pasikartojančių vėmimų, disfagiją, vėmimą krauju ar mėleną arba jeigu įtariama ar diagnozuojama skrandžio opa, būtina iširti, ar nėra piktybinės ligos, nes gydymas ezomeprazolu gali palengvinti jos simptomus ir uždelsti diagnozės nustatymą; jeigu jie anksčiau sirgo skrandžio opa arba patyrė virškinimo trakto operaciją; jeigu jieims arba ilgai buvo taikomas nepertraukiamas gydymas; jeigu jieims arba anksčiau arba sunkia kepenų liga; jeigu jie yra vyresni kaip 55 metų ir turi naują arba neseniai pakeitusi simptomų. Pacientai, kurių pasikartojantis nevirškinimo ar rėmens simptomai ilgalaikiai, turi reguliariais intervalais lankytis pas savo gydytoją. Kaip ilgalaikio profilaktinio vaistinio preparato, „ESCADRA“ pacientai neturi vartoti. Pacientai, kuriems reikia atlikti endoskopiją ar ureazės kvėpavimo testą, kuri padeda nustatyti savo gydytoją, prieš pradėdami vartoti šį vaistinį preparatą. Ezomeprazolą skirti kartu su atazanaviru nerekomenduojama. Ezomeprazolo derinimas su klopidogreliu nepatartinas. Kitų PPI arba H2 receptorių blokatorių kartu su ezomeprazolu pacientams vartoti negalima. „ESCADRA“ sudėtyje yra sacharozės. Šio vaistinio preparato negalima skirti pacientams, kuriems nustatytas fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. * Reklamos teksto parengimo data: 2024-08-19.

MODERNI KAPSLĖLIAI NUO RĖMENS.nuo 5³⁸ €Nuo rėmens
MAALOX®
460 mg/400 mg/4,3 ml,
20 pakelių 8⁹³ €
400 mg/400 mg (be cukraus),
40 kramtomųjų tablečių 5³⁸ €
40 mg/35 mg/ml, 250 ml 6³⁴ €

Nereceptiniai vaistiniai preparatai, geriamosios suspensijos, kramtomosios tabletės. Veiklosios medžiagos, stiprumas: viename vienadozėje 4,3 ml geriamosios suspensijos pakelyje yra 460 mg aliuminio hidroksido ir 400 mg magnezio hidroksido; vienoje kramtomosios tabletėje yra 400 mg magnezio hidroksido ir 400 mg aliuminio hidroksido; viename ml geriamosios suspensijos yra 40 mg magnezio hidroksido ir 40 mg aliuminio hidroksido. Indikacijos: rėmens ir skrandžio turinio kilimo į stemplę; simptomams malšinti suaugusiųjų ir paauglių nuo 15 metų. Vartojimo būdas ir dozavimas: suspensija: gerinama po 1 arba 2 vienadozės pakėlių, turinčių pasireiškus rėmeniui arba refliksui; negalima gerti daugiau kaip 8 pakėlių per parą; prieš apšildant pakėlių, ji reikiu švelniai paspausti; suspensija reikiu gerti neskišta. Buteliuko suspensija gerinama po vieną valgomąjį šaukštą (15 ml), pasireiškus rėmeniui arba skrandžio turinio refliksui; stemplę negalima gerti daugiau kaip 6 valgomųjų šaukštų (90 ml) per parą; šio vaisto negalima vartoti ilgiau kaip 10 dienų. Tabletės: sučiulpti arba sukramtyti 1-2 tabletes, pajutus rėmenį arba atsiradus refliksui; negalima vartoti dažniau nei 6 kartus per parą ir (arba) daugiau nei 8 tabletes per parą. Kontraindikacijos: alergija (padidėjęs jautrumas) magnezio hidroksido ir aliuminio hidroksido arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; sunki inkstų liga; stiprus pilvo skausmas arba įtarimas žarnų nepreinaumumas. Specialūs įspėjimai: vaistas galima vartoti tik pastatus su gydytoju, jeigu mažėja kūno svoris, kraujuoja arba anksčiau ar jau kraujuje iš virškinimo trakto, sutrikęs rijimas arba nudaugėjusie nemalonūs pojūčiai, pilvo, virškinimo sutrikimų atsirado pirmą kartą arba jei neseniai pakito, sergate inkstų liga. Pacientams, kuriems nustatytas inkstų funkcijos sutrikimas, jaunesniems kaip 2 metų vaikams, senyviems pacientams bei kitoms pacientams, kuriems yra fosforo trūkumo pavojus, prieš pradėdami vartoti „MAALOX“ reikia kreiptis į gydytoją. Norint išvengti perdozavimo, negalima kartu vartoti vaistinių preparatų, savo sudėtyje turinčių aliuminio hidroksido ir magnezio hidroksido. Absorbavimo dėlei tarp bet kokių per burną vartojamų vaistų ir antacidinio vaisto vartojimo turi būti bent 2 valandų intervalas vartojant fluorochinolonus – 4 valandų intervalas. Jeigu gydytojas jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą, „MAALOX“ be cukraus tablečių tikla cūkinui dabau sergantiems pacientams. * Reklamos teksto parengimo data: 2022-09-10.

GREITAI PAGALBA NUO RĖMENS!-20% nuo 10³⁹ €Sumažina viduriavimą, atstato
druskų ir skysčių pusiausvyrą
CATIDRAL®

Medicinos priemonės, milteliai geriamajai suspensijai paruošti, 12 paketėlių, 20 paketėlių

„CATIDRAL“ naudojamas esant uminiam ir lėtiniam viduriavimui, padeda atstatyti druskų bei skysčių pusiausvyrą. Malonaus vanilės skonio. Vaikams nuo 2 metų ir suaugusiems.

ELEKTROLITAI, GLIUKOZĖ IR DIOSMEKTITAS VIENAME PREPARATE!3⁸⁶ €Nuo viduriavimo
LOPERAMIDUM
WZF POLFA 2 mg

Nereceptinis vaistinis preparatas, 10 tablečių

Veiklioji medžiaga, stiprumas: vienoje tabletyje yra 2 mg loperamido hidrochlorido. Indikacijos: simptomini suaugusių ir vyresnių negu 12 metų paauglių uminio viduriavimo gydymas tokiu atveju, jei negalima pašalinti viduriavimo sukėlusios priežasties. Vartojimo būdas ir dozavimas: pradžioje geriamas 2 tabletes (4 mg), vėliau – po 1 tablete (2 mg) po kiekvieno išsistuštino nesuformuotomis išmatomis. Draudžiama per parą gerti daugiau kaip 6 tabletes (12 mg). Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas loperamidui hidrochloridui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jaunesni negu 12 metų pacientai; paralyzinis žarnų nepreinaumumas; vidurių užkietėjimas; pilvo pūtimas; kai organizme per mažai skysčių; pseudomembraninis kolitas, kurį dažniausiai sukelia plataus poveikio antibiotikai; uminė bakterinė dizenterija bei kitoks bakterinis viduriavimas; Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Specialūs įspėjimai: loperamido hidrochloridu gydomas pacientas turi vartoti pakankamai vandens bei mineralinių medžiagų. Šio vaistinio preparato reikia atsargiai vartoti ligoniams, kuriems yra kepenų nepakankamumas, sergant Krono liga. Jeigu pasireiškia vidurių užkietėjimas, pilvo pūtimas ar atsiranda pirmųjų žarnos obstrukcijos simptomų, šio vaistinio preparato vartojimą būtina nutraukti. Jeigu ligonis karščiuoja bei jo išmatose yra kraujo, prieš pradėdami vartoti loperamidą hidrochloridui, būtina išsiaiškinti tokio viduriavimo priežastį. Vartojant loperamidą hidrochloridui, gali pasunkėti šlapinimasis. * Reklamos teksto parengimo data: 2017-01-16.

GREITAI SUSTABDYŠ VIDIURIAVIMĄ!-20% nuo 21¹⁹ €Virškinimui
LEPICOL®
LEPICOL® PLUS

Maisto papildai, 180 kapsulių, 180 gramų miltelių

„LEPICOL“ – unikalus baltųjų gysočių luobelė, pieno rūgštis bakterijų ir inulinio derinys žarnynui. Švelnaus poveikio baltųjų gysočių luobelės ypaci naudingos esant vidurių užkietėjimui. Sudėtyje yra 5 rūšių bakterijų kultūros (bifido bakterijos ir laktobacilos), kurios natūraliai yra sveiko žmogaus virškinimo sistemoje. „LEPICOL PLUS“ sudėtyje papildytą augalinės kilmės medžiagomis iš imbiero šaknių, pipirėčių lapų ir pankolio sėklų normaliai virškinimo funkcijai palaikyti.

GERA JAUSTUS LENGVAI!

*Nuolaidos netaikomos vaistams perkanč su kompensuojamuoju receptu. Nurodytus vaistinius preparatus kainos galioja visiems perkantiems. Prašome įdėmiai perskaityti pakuočių lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Jei simptomai nepaieina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakentikti jūsų sveikatą. Jeigu įtariate, kad jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytoju, vaistininkui ar Vaistybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu Nepageidaujama@gvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.gvkt.lt. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

ŽARNYNUI IR GROŽIUI

Naujienos

Tik Camelia



-30% **11⁸⁰€**
16⁸⁶€

Maisto papildas, milteliai 220 g

VITAL FIBER POWDER – LENGVAI DIENOS PRADŽIAI!

„VITAL FIBER POWER“ maisto papildas skirtas papildyti mitybą skaidulomis, cinku ir vitaminu D3. Sudėtyje esančios balkšvųjų gysločių sėklų luobelės gali padėti palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje, palaikyti normalią žarnyno funkciją ir normalų tuštinimąsi. Akacijų sakai šiam produktui suteikia malonų, natūralų, švelniai saldų poskonį.

Mineralas cinkas padeda palaikyti normalią odos, plaukų ir nagų būklę bei apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimos. Jis taip pat padeda palaikyti normalią maistinių makromedžiagų ir angliavandenių apykaitą. Cinkas kartu su vitaminu D prisideda prie normalios imuninės sistemos veiklos palaikymo. Galiausiai cinkas padeda palaikyti normalią rūgštinę-bazinę apykaitą.

Produkto sudėtyje – tik 4 medžiagos: balkšvųjų gysločių (*Plantago ovata*) sėklų luobelės, plačiųjų akacijų (*Acacia Seyal*) sakų milteliai, cinko citratas, cholekalciferolis. „VITAL FIBER POWER“ sudėtyje nėra pridėtinio cukraus, gliūtimo, laktozės, todėl jį gali vartoti net ir jautrūs asmenys, taip pat ir vegetarai bei veganai.

Vartojimas: prieš vartojant plastikinį indelį su jo turiniu patariama sukratyti. Suaugusiems ir vaikams nuo 12 metų po 2 dozavimo šaukštelių, 4–12 metų vaikams vartoti po 1 dozavimo šaukštelį. Miltelius užpilti 0,5–1 stikline šilto ar šalto, bet ne karšto, vandens, išmaišyti ir išgerti. Vartoti 1–2 kartus per dieną, geriausiai 15–20 min. prieš valgį. Pageidaujant maisto papildą galima įmaišyti į sultis, jogurtą, košę ar į kitus maisto produktus. Skaidulų vartojimo metu ypač svarbu suvartoti pakankamą skysčių kiekį, apie 30 ml/kg kūno svorio per parą.

Šis maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Vartojant skaidulas ir siekiant užsibrėžtų sveikatos tikslų svarbi įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Taip pat svarbu mityboje palaikyti optimalių baltymų, angliavandenių ir riebalų kiekį. Skaičiuojantiems kalorijas, besilaikantiems dietos ir sportuojantiems ant pakuotės pateikiamas su maisto papildu gaunamų kalorijų bei riebalų, angliavandenių, baltymų ir druskos kiekis.

Nerekomenduojama vartoti produkto, jeigu yra padidėjęs jautrumas bet kuriai produkto sudedamajai daliai. Nevartoti esant rijimo sutrikimams. „VITAL FIBER POWER“ patariama laikyti sandariai uždarytoje pakuotėje, sausoje, tamsioje vietoje. Vartojimo patogumui šio maisto papildą indelio viduje rasite dozavimo šaukštelį. Pakuotės užtenka 36 dienų kursui vartojant po 2 šaukštelių ir 18 dienų kursui – po 4 šaukštelių per parą.

„VITAL FIBER POWDER“ – LENGVAI DIENOS PRADŽIAI!

Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.



-20% 14^{79€}
18^{49€}

Regėjimo išsaugojimui
NUTROF® TOTAL



Maisto papildas, 30 minkštųjų kapsulių

Maisto papildas akims „NUTROF® TOTAL“ siūlo „viskas viename“ formulę. Įrodyta, kad visos „NUTROF® TOTAL“ sudedamosios dalys padeda palaikyti akių funkciją: liuteinas ir zeaksantinas yra būtini tinklainės geltonosios dėmės apsaugai nuo oksidacinio streso ir senėjimo požymių bei gali padidinti regėjimo gebėjimus; omega-3 riebalų rūgštys palaiko tinklainės sveikatą; vitaminai C, D ir E, cinkas ir varis padeda apsaugoti ląstelių sudedamąsias dalis nuo oksidacinės žalos; cinkas padeda palaikyti normalų regėjimą; selenas yra pagrindinis antioksidantas; resveratrolis turi stiprų priešuždegiminį ir antioksidacinį poveikį ir apsaugo tinklainės ląsteles nuo oksidacinio streso. Sudėtyje nėra konservantų. Vartoti tik 1 kapsulę per dieną.

MAISTO PAPILDAS REGĖJIMO IŠSAUGOJIMUI.

-30% 10^{98€}
15^{69€}

Akims
VIZIGEN FORTE



Maisto papildas, 30 kapsulių

„VIZIGEN FORTE“ sudėtyje esantys cinkas, gvazdikiniai sereničiai ir B2 padeda išsaugoti normalų regėjimą. Maisto papildas sudėtyje yra Omega 3 riebalų rūgščių EPR ir DHR. DHR padeda palaikyti normalią smegenų funkciją ir išsaugoti normalų regėjimą. Teigiama poveikis smegenų funkcijai ir regėjimui pasireiškia per parą suvartojant 250 mg DHR.

-20% nuo 11^{35€}

Akims
OCUTEIN



Maisto papildai, po 30 kapsulių

„OCUTEIN BRILLANT“ – brilliantinė apsauga pavargusioms, daug dirbančioms akims. „OCUTEIN KRISTAL“ – krištolo tyrumo regėjimui!
„OCUTEIN RETIN“ – patobulinta formulė daug dirbančių akių mikrocirkuliacijai. „OCUTEIN FORTE“ – trejopas poveikis sausoms, daug dirbančioms akims.
Vartojimas: 1 kapsulė per parą.

„OCUTEIN“ – DAUG DIRBANČIŲ AKIŲ APSAUGA!

Medicinos priemonės, 15 ml ir 10 ml
„OCUTEIN SENSITIVE PLUS“ – jautrioms, daug dirbančioms akims.
„OCUTEIN RIBO-HYAL“ – regeneracija kiekviename laše!



Pirkdami maisto papildą
ACEROLA 400 mg VIVAVIT
5 % nuo sumos skiriate
SIDABRINEI LINIJAI



SIDABRINĖ LINIJA

Gydantys pokalbiai telefonu
senjorams – 0 800 800 20



ACEROLA 400 mg VIVAVIT

Maisto papildas,
30 tablečių

-30% 6^{10€}
8^{7€}

Su



Pasiūlymas galioja visose vaistinėse „Camelia“ iki 2024 11 30.

Nuolaidos netaikomos medicinos priemonėms perkant su kompensuojamuoju receptu. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbų įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

-40% nuo **7¹³ €**

ACONITUM MŪSŲ VAIKAMS linija



Maisto papildai, 20 kramtomų tablečių, 30 kramtomų tablečių „MŪSŲ VAIKAMS“ – svarbiausia ir laukiamiausia „ACONITUM“ tėvelių maisto papildų linija! Mokslo tyryba kruopščiai atrinko ir subalansavo sudėtį, o mūsų mažieji nuoširdžiai ragavo ir rinko, kas skaniausia. Patrauklios meškučių formos kramtomos tabletės tinka vaikams nuo 3 metų. Be saldiklių. „SAULĖS VITAMINAS“ – 2000 TV vitaminas D liposomoje. „RAUDONI SKRUOSTUKAI“ – patentuota geležis „Lipofor®“ liposomoje, „STIPRIOS AKYTĖS“ – normaliam regėjimui palaikyti, „SVEIKAS KAIP RIDIKAS“ – imuniteitui palaikyti.

SKANUS IR SVEIKAS SPRENDIMAS JUSŲ IR MŪSŲ VAIKAMS!

-20% nuo **3⁹⁶ €**

Imuninei sistemai SAMBUCUS KIDS



Maisto papildai, sirupas, 120 ml, guminukai, 60 vnt. Juoduogiai Seivamedžiai, čiobreliai, šalavijai padeda palaikyti kvėpavimo sistemos funkciją. Vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

Maisto produktas, 5 ledinukai Juoduogiai Seivamedžiai, čiobreliai, šalavijai padeda palaikyti kvėpavimo sistemos funkciją. Vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

-25% **4⁴² €**
5⁸⁹ €

APOVIT® VITAMINAS C 200 mg



Maisto papildas, 70 apelsinų skonio kramtomųjų tablečių Vitaminas C padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir normalią psichologinę funkciją. Sudėtis: 1 tabletėje yra 200 mg vitamino C (250 % RMV). Vartojimas: suaugusiems ir vaikams gerti po 1 tabletę per parą. Nerekomenduojama vaikams iki 3 metų. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Vartojant dideliais kiekiais, gali sukelti viduriavimą.

TOKS SKANUS, KAD REIKIA SLĖPTI NE TIK NUO VAIKŲ!

-40% **17⁹⁶ €**
29⁹⁴ €

Plaukams, odai, nagams BEOTEBAL® PLUS



Maisto papildas, 30 tablečių „BEOTEBAL® PLUS PLAUKAMS, ODAI, NAGAMS“ rekomenduojamas kasdinei plaukų, odos ir nagų būklės bei išvaizdos priežiūrai. Ypač tinkamas, kai plaukus, odą ir nagus veikia aplinkos veiksniai (saulė, vanduo, vėjas, šaltis, sniegas, lietus) ar po intensyvių kirpyklos procedūrų (pvz.: dažymo, tiesinimo, džiovinimo) ir kosmetinių nagų procedūrų. Sudėtyje yra originalus koncentruotas „NutriAminoBiotinum“ kompleksas, kuriame yra daug aminorūgščių, mineralų ir vitaminų – įskaitant biotiną ir natūralią silicį, turintį naudingą poveikį plaukams, odai ir nagams. Gaminyje nėra gliitimo ir laktozės. Tinka vegetarams ir veganams.

PASITIKĖK „BEOTEBAL“ GALIA!

nuo **13⁹⁴ €**

Lengvina priešmenstruacinio sindromo negalavimus **PREFEMIN** 20 mg, 90 tablečių **19³³ €**

Menopauzės simptomams lengvinti **CLIMOFEMIN** 6,5 mg, 30 tablečių **13⁹⁴ €**

Nereceptiniai vaistiniai preparatai

„PREFEMIN“ veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje plevėde degtoje tabletėje yra 20 mg Vitex agnus-castus L., fructus (tikrųjų skaidminių vaisių) sausio ekstrakto (6–12:1), atitinkančio 120–240 mg tikrųjų skaidminių vaisių. Indikacijos: priešmenstruacinio sindromo gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti po 1 tabletę per parą. Gerti kasdien tuo pačiu laiku, užsigeriant nedideliu kiekiu vandens. Rekomenduojama gydymo trukmė yra ne mažiau kaip 3 mėnesiai. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „PREFEMIN“ medžiagai. Specialūs įspėjimai: jei sergate arba sirgote nuo estrogenų priklausomais navikais, prieš vartodami „PREFEMIN“ turite pasitarti su gydytoju. Jei vartojate dopamino receptorių agonistus ir antagonistus, estrogenus ir antiestrogenus, prieš vartodami „PREFEMIN“ turite pasitarti su gydytoju. Jaunesiems nei 18 metų mergaitėms ir paaugliams vaisto vartoti nerekomenduojama, kadangi duomenų apie vaisto vartojimą šios grupės pacientams nepakanka. Jei vartojate „PREFEMIN“ simptomai pasunkėja, reikia pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Manoma, kad tikrųjų skaidminių vaisių ekstraktas turi įtakos pogumburio–hipofizės veiklai, todėl pacientės, kurioms nustatyti hipofizės sutrikimai, prieš vaisto vartojimą turėtų pasitarti su gydytoju. Sergant prokatinę išskiriančiais hipofizės navikais, tikrųjų skaidminių vaisių ekstrakto vartojimas gali maskuoti naviko sukeltus simptomus. Todėl „PREFEMIN“ nerekomenduojama vartoti. „PREFEMIN“ sudėtyje yra laktozės monohidratas. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Reklamos teksto parengimo data: 2024-01-12.

„CLIMOFEMIN“ veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje tabletėje yra 6,5 mg Cimicifuga racemosa (L.) Nutt., rizoma (blakėžuodžių šakniastiebių) sausio ekstrakto (4,5:6,5:1), atitinkančio 29–55 mg blakėžuodžių šakniastiebių. Indikacijos: menopauzės simptomų, tokių kaip karščio pylimas, gausus prakaitavimas, miego sutrikimai, nervingumas ir depresinė nuotaika, lengvėjimai. Vartojimo būdas ir dozavimas: įprastinė paros dozė yra viena tabletė. Tabletę reikia nuryti nekrmant, užsigeriant skysčiu. „CLIMOFEMIN“ be gydytojo leidimo negalima vartoti ilgiau kaip 6 mėnesius. Kontraindikacijos: alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „CLIMOFEMIN“ medžiagai. Specialūs įspėjimai: pacientės, kurioms yra buvę kepenų sutrikimų, „CLIMOFEMIN“ turėtų vartoti atsargiai. Joms turi būti atlikti kepenų funkcijos tyrimai. „CLIMOFEMIN“ vartojimą reikia nedelsiant nutraukti ir kreiptis į gydytoją, jei atsiranda galimų kepenų pažeidimo požymių ar simptomų (pvz., nuovargis, apetito funkcijos tyrimai). „CLIMOFEMIN“ vartojimą reikia nedelsiant nutraukti ir kreiptis į gydytoją, jei atsiranda kraujavimas iš makšties arba kitokių neaiškių arba naujų simptomų, reikia kreiptis į gydytoją. „CLIMOFEMIN“ be gydytojo leidimo negalima vartoti su vaistais, kurių sudėtyje yra estrogenų. Pacientėms, kurios buvo arba yra gydomos dėl krūties vėžio arba bet kokio kitokio naviko, „CLIMOFEMIN“ be gydytojo leidimo vartoti negalima. „CLIMOFEMIN“ sudėtyje yra laktozės. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Jeigu vartojate vaistą simptomai pasunkėja, reikia pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Reklamos teksto parengimo data: 2024-01-12.

10⁴³ €


CANIFUG® CREMOLUM® 200 mg ovulės



Nereceptinis vaistinis preparatas, 3 ovulės Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje ovulėje yra 200 mg klotrimazolo. Indikacijos: mieliagrybių (dažniausiai Candida albicans) sukeltos makšties uždegimo gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: 1 „CANIFUG CREMOLUM“ ovulė (tai atitinka 200 mg klotrimazolo) įkišti kuo ilgiau į makštį vieną kartą per parą, vakare. Dažniausiai pakanka 3 dienų gydymo šiuo vaistu kursu. Prie reikūs galima paskirti antrą 3 dienų trukmės gydymo kursą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „CANIFUG CREMOLUM“ medžiagai. Specialūs įspėjimai: atsargiai vartoti nėštumo ir žindymo laikotarpiu; taip pat jeigu vartojami dezodorantai arba intymiosios higienos priemonės; jeigu kartu yra lytinis lūpų ir gretimos srities odos infekcinė liga (šiais atvejais reikia papildomai skirti lokalią gydymą tinkamais vaistais); jeigu atsiranda tokių požymių kaip paraudimas, dilgčiojimas, niežėjimas, makšties išskyros, makšties uždegimas su skausmu, šie požymiai gali atsirasti dėl to, kad ligos sukėlėjas neįtrauktas „CANIFUG CREMOLUM“; jeigu „CANIFUG CREMOLUM“ vartojamas tuo pačiu metu su latekso produktais (pvz., prezervatyvais, diafragmomis), dėl vaisto sudėtyje esančių pagalbinųjų medžiagų šių produktų veiksmingumas gali sumažėti ir jie tampa mažiau patikimi. Vaisto sudėtyje yra cetosteario alkoholio, kuris gali sukelti lokalią odos reakciją (pvz., kontaktinį dermatitą). Geriausia gydysis ne mėnesinių metu ir (arba) gydymą baigti prieš mėnesinių pradžią. Gydyti mėnesinių metu galima tik esant sunkiems klinikiniais simptomais. Nėštumo metu gydymą gali skirti tik gydytojas. Jeigu kartu yra lytinis lūpų ir gretimų sričių infekcija ir (arba) partneriui mediciniškai diagnozuotas varpos galvutės ir apyvarpės uždegimas, partneriui reikia papildomai vartoti lokalią gydymą tinkamais vaisto formos. Siekiant išvengti galimos pakartotinės infekcijos, tuo pat metu reikia mediciniškai tirti ir partnerį. Ligai pasireiškus pirmą kartą arba jeigu liga pasireiškė dažniau nei 4 kartus per paskutinius 12 mėnesių, vaisto galima vartoti tik gydytoji nurodžius ir jam prižiūrint. Reklamos teksto parengimo data: 2024-01-15.

-20% **24⁹² €**
31³⁵ €

Prostatai PROSTA VITAL™



Maisto papildas, 60 tablečių „PROSTA VITAL“ skirtas normaliai prostatos funkcijai ir potencijai palaikyti. Sudėtyje esantis moliūgų sėklų ekstraktas padeda palaikyti normalią prostatos funkciją. Sudėtyje taip pat yra vitamino B6, riboflavino, tiainino, biotino, levandų eterinio aliejaus, įvairių augalinių ekstraktų (slyvų žievelės, citrinmedžių vaisių, chirozolių šakniastiebių, valgomųjų pomidorų) bei vitamino D. Vitaminas B6 padeda reguliuoti hormonų aktyvumą. Gerti po 2 tabletes per dieną. Taip pat svarbu įvairi, subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.

VYRAI, RŪPINKITĖS PROSTATAI IR POTENCIJA!

-15% **21⁹⁶ €**
25⁸⁴ €

Vyrams RED3



Maisto papildas, 60 kapsulių Afrikinė slyva padeda palaikyti prostatos būklę. Pervinė pipirnė padeda palaikyti normalią fizinę, psichinę ir seksualinę būklę. Juodasis eluterokokas padeda palaikyti normalią fizinę ir psichinę būklę. Trejetas poveikių vienoje kapsulėje. Tik viena kapsulė per dieną.

POTENCIJA! – PROSTATAI – GYVYBINGUMAI.



*Nuolaidos netaikomos vaistams ir medicinos prekėms perkant su kompensuojamuoju receptu. Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiems. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Jei simptomai nepaiešina ar atsirado šalutiniai poveikiai, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytoji, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. pašto Nepageidaujama@vkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkt.lt. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.



TURIME TAI, KO REIKIA PERGALĖMS

Lojalumo programa
„Kartu vienas dėl kito“
palaiko žmones su negalia

Nuolaidos
iki **-30%**



PARATEAM



Pasiūlymai galioja kiekvieną dieną (įskaitant savaitgalius), atsižvelgiant į vaistinių „Camelia“ darbo laiką. Nuolaidos (maisto papildams -30%, vaistams iki -20%, kosmetikai -25%, kitoms prekėms iki -20%) taikomos perkant su „Mažų kainų“ kortele, pažymėta neįgalųjų lojalumo programos „Kartu vienas dėl kito“ lipduku. Nuolaidos taikymo laikotarpis UAB „Nemuno vaistinė“ administracijos sprendimu gali būti pakeistas. Akcija taikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui, kurį galite rasti vaistinėse. Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai. Nuolaidos netaikomos mineraliniam vandeniui, dovanų kuponams, kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos prekėms, perkant su kompensuojamuoju receptu. Daugiau informacijos – vaistinėse „Camelia“.

Snieglentininkas Rapolas Micevičius iškeliavo į kalnus: atskleidė, kas atsidūrė jo vaistinėleje



Geriausias praėjusių metų paralimpinis sportininkas, snieglentininkas Rapolas Micevičius, jau antrus metus iš eilės visam žiemos sezonui išvyko į Austriją, Cilertalio slėnį, kur jo laukia intensyvios, šešias dienas per savaitę vykstančios, treniruotės. Pagrindinis sportininko tikslas šiuo metu – patekti į 2026-ųjų paralimpines žiemos žaidynes, tačiau kelias link jų lengvas nebus.

„Aš, Brigita ir mūsų šuo d'Artanjanas visą žiemą praleisime Austrijos Alpėse, namelyje ant ratų. Ten dirbsiu su nauju treneriu ir jo komanda. Laukia intensyvios treniruotės, pasiruošimo varžyboms stovyklos, keliausime po Ameriką, Dubajų, Kanadą, nemažai laiko praleisime ir Europoje – Šveicarijoje, Italijoje. Treniruosimės, dalyvausime varžybose, o visų svarbiausia – metų gale laukia pasaulio čempionatas, nuo kurio priklausys ar pateksiu į žiemos paralimpines žaidynes“, – svarbiausiais sezono planais dalinasi sportininkas.

Traumų išvengti neįmanoma

2021-ais metais Rapolas neteko dalies kairės kojos ir nuo tada kardinaliai pakeitė savo gyvenimą – paskyrė savo kasdienybę ekstremaliam sportui. Visgi, net ir pripratus prie kojos protezo ir išmokus jį dėvinti atlikti įvairius triukus, sportininkas prisipažįsta, jog viskas nėra taip gražu bei paprasta, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio.

„Sportuojant su kojos protezu, su skausmu tenka susidurti dažnai – jaučiamas nuolatinis diskomfortas, ant su protezu besiliečiančios kojos dalies atsiranda nuospaudos, pūslelės, žaizdelės, jas peršti ir skauda. Tačiau visa tai yra įprasta – sportuojant pasitaiko įvairiausių traumų, nepatogumų ir trinties, visada ką nors skauda. Pagrindinė dilema yra įsivertinti, ar skausmas leis tęsti intensyvias treniruotes, ar jau būsiu priverstas ilsėtis, gerokai sumažinant tempą“, – patirtimi dalinasi R. Micevičius.

Į kalnus vežasi ir vaistinėle

Ilgametis Lietuvos paralimpinio komiteto rėmėjas vaistinių tinklas „Camelia“ prie sportininkų sveikatingumo prisideda ne tik finansiškai, bet ir reikiama preparatais, maisto papildais ir medicinos priemonėmis. Prieš išvykstant į treniruotes kalnuose, R. Micevičiui taip pat buvo įteikta speciali vaistinėle.

„Išvykstant ilgam laikui, norisi būti pasiruošusiam visiems galimiems scenarijams. Man itin reikalingi įvairaus dydžio, vandeniui atsparūs pleistrai bei žaizdų sukabinimui ir lengvesniam jų gijimui skirtos juostelės. Niekada nepamirštu ir traumų skausmą malšinančio bei uždegimą mažinančio gelio. Kadangi vyrauja permainingi ir žvabūns orai, reikia apgalvoti ir gydymąsi, jei užklups peršalimas ar kiti virusai. Su savimi vežuosi peršalimo simptomus palengvinančius miltelius karštam gėrimui, preparatus nuo rinito, nosies užgulimo, galvos ar raumenų skausmų, pastiles gerklės skausmui malšinti“, – vardija sportininkas ir priduria, kad visą treniruočių sezoną jis taip pat stiprins organizmą maisto papildais.


„Camelia“ pasirūpino, kad Rapolo vaistinėleje taip pat netrūktų stiprią imuninę sistemą palaikančių mikroelementų, tokių kaip omega-3 riebiųjų rūgščių, vitaminų C ir D, magnio. Visos šios medžiagos yra vienos pagrindinių, siekiant apsaugoti nuo ligų. Snieglentininko vaistinėleje taip pat atsidūrė ir organizmo atsistatymui reikalingi maisto papildai, kuriuose gausu mikroelementų ir šarminių mineralinių medžiagų, taip pat skystas kolagenas – svarbus siekiant sumažinti sąnarių skausmą, išlaikant stiprius kaulus ir raumenų masę.

TIK CAMELIA

-30% nuo **11^{19€}**
~~15^{99€}~~

Gražiai odai, stipriems nagams ir plaukams

ODAI, PLAUKAMS, NAGAMS VIVAVIT



Maisto papildas, 40 tablečių

Maisto papildas „ODAI, PLAUKAMS, NAGAMS VIVAVIT“ yra vitaminų ir biologiškai aktyvių medžiagų kompleksas. Jo sudėtyje esantis cinkas ir selenas padeda palaikyti normalią nagų ir plaukų būklę. Cinkas ir vitaminas A padeda palaikyti normalią odos būklę. Sudėtis praturtinta vynuogių sėklų ir ryklių kremlių ekstraktais.

TEGVUOJA GROŽIS!

-20% nuo **5^{11€}**

REFLUXAID®



Medicinos priemonės, 250 ml, 150 ml, 12 tablečių

„REFLUXAID“ yra inovatyvi medicinos priemonė, skirta gastroezofaginio reflukso (GERL) bei ezofagito simptomams mažinti. Vartojant šią medicinos priemonę susilpnėja tokie simptomai kaip deginimo pojūtis (rėmuo), atsiūgimas, ap sunkintas rijimas (disfagija), skausmingas rijimas (odinofagija), kosulys, užkimimas. „REFLUXAID“ NIPIO“ yra inovatyvi medicinos priemonė, skirta kūdikių gastroezofaginio reflukso (GERL) bei ezofagito simptomams mažinti. „REFLUXAID“ NIPIO“ indukuotinas ir tada, kai pamaitinus kūdikį ar naujagimį vargina maisto atpylimai.

GASTROEZOFAGINIO REFLUKSO (GERL) BEI EZOFAGITO SIMPTOMAMS MAŽINTI.

-20% nuo **14^{39€}**
~~17^{99€}~~

GLUCOPIL®



Normaliai gliukozės koncentracijai kraujyje

Maisto papildas, 60 dengtų tablečių

„GLUCOPIL“ yra baltųjų šilkmedžių lapų, vaistinių ožragių sėklų ir miškininių pokštenių lapų ekstraktų derinys, papildytas B grupės vitaminais. Šilkmedžių lapų ekstraktas padeda palaikyti normalią angliavandenių apykaitą organizme. Chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje. Vitaminai B6 ir B12 padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą ir normalią imuninės sistemos veiklą, taip pat mažina pavargimo jausmą ir nuovargį. Vartojimas: 2 tabletės per dieną.

-30%* nuo **7^{69€}**

Imunitetui LIVOL



Maisto papildai

Daniški maisto papildai „LIVOL“ sukurti, remiantis holistiniu požiūriu į Jūsų organizmo sveikatą, todėl labai veiksmingi. Gaminami Danijoje nuo 1959 m. Kurdami „LIVOL“, Skandinavijos mokslininkai įvertino skirtingus žmonių poreikius ir pasiūlė saugią dozių bei efektyvaus pasisavinimo (su EC gamybos technologija) vitaminus.

DANISKI VITAMINAI, „LIVOL“ – NR.1 MULTIVITAMINAI LIETUVOJE!

* Lietuvoje Nr.1 multivitaminų kat., vaistinėse 2023 m. (šaltinis: UAB „SoftDent“ farmacijos rinkos duomenų bazė „PharmaZOOM“, duomenys pagal kiekį ir vertę).

**Nuolaida taikoma tik pažymėtomis prekėmis.

-20% nuo **9^{91€}**
~~12^{39€}~~

Inkstams ir šlapimo takams FITOLIZYNA NEFROCAPS PLUS



Maisto papildas, 30 kapsulių

„FITOLIZYNA NEFROCAPS PLUS“ yra unikalus 7 koncentruotų augalinių ekstraktų mišinys, kuris: padeda palaikyti normalią inkstų ir šlapimo takų veiklą (petražolių šaknis, dirvinių asiūklių žolė, paprastųjų varpučių šakniastiebiai, karpotų beržų lapai, vaistinių gelsvių šaknis, paprastųjų rykštenių žolė) bei padeda palaikyti normalų vandens pašalinimą iš organizmo (dirvinių asiūklių žolė, paprastųjų varpučių šakniastiebiai, vaistinių gelsvių šaknis, paprastųjų rykštenių žolė). Rekomenduojamas vartojimas: 1 kapsulė 2 kartus per parą prieš valgį, užgeriant dideliu kiekiu vandens (ne mažiau kaip 1/2 stiklinės).

KOMPLEKSINĖ PAGALBA IŠ GAMTOS.

nuo **5^{88€}**

BEPANTHEN®

BEPANTHEN® 50 mg /g kremas **5^{88€}**

BEPANTHEN® 50 mg /g tepalas **5^{88€}**

BEPANTHEN®PLUS

50 mg/5 mg/g kremas **6^{28€}**



Nereceptiniai vaistiniai preparatai, po 30 g

„BEPANTHEN“ 50 mg /g kremas arba tepalas: 1 g preparato yra 50 mg dekspantenolio. Indikacijos: įvairios kilmės paviršinių odos ir gleivinių pažeidimų pagalbiniis gydymas drėkinant odą ir atkuriant epidermio barjerą, palaikant epitelizaciją su atitinkamu prieuždegiminiu ir niežėjimą mažinančiu poveikiu, pavyzdžiui, nedidelių pažeidimų (nedidelių nudegimų arba nubrozdinimų), odos sudirginimų, išbėrimo nuo sauskelnių, skausmingų ir įtrūskusių spenelių gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: pažeistą odą tepti plonu sluoksniu preparato vieną ar daugiau kartų per dieną, reikalingi esant. Skausmingus ir įtrūskusius spenelius tepti po kiekvieno maitinimo, prieš žindant nuplauti. Tepti kiekvieną kartą keičiant sauskelnes, prieš tai odą reikia kruopščiai nuvalyti. Gydymo trukmė priklauso nuo susirgimo pobūdžio ir eigos. Kontraindikacijos: alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. Specialūs įspėjimai: jei sergate kita liga, esate alergiškas arba vartojate kitus vaistus, pasitarkite su gydytoju ar vaistininku. Naudojant tepalą ar kremą vengti kontakto su akimis. * Reklamos teksto parengimo data: 2023-01-04. CH-20230127-73.

„BEPANTHEN Plus“ 50 mg /5 mg /g kremas: 1 g kremo yra 50 mg dekspantenolio ir 5 mg chlorheksidino dihidrochlorido. Indikacijos: lokalus įvairių paviršinių žaizdų, puv., nubrozdinimų, įpjūvimų, įbrėžimų, odos įtrūkių, nudegimų gydymas, kai yra infekcijos pavojus. Vartojimo būdas ir dozavimas: kūdikiams nuo 1 mėn., vaikams, paaugliams ir suaugusiems išvalyti žaizdą arba pažeistą odos vietą reikia tepti plonu kremu sluoksniu vieną arba kelis kartus per dieną, kol žaizda užgis. Venkite tepti didelius odos plotus. Kontraindikacijos: alergija veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; gilios arba stipriai užkrėstos žaizdos; jei trūkės ausies būgnelis, negalima tepti ausies srityje. Specialūs įspėjimai: saugokitės, kad kremo nepatektų į akis, ausis ir ant gleivinių. Negalima tepti ant sudirgintos, bet neinfekuotos odos. Negalima vartoti kartu su kitomis antiseptinėmis medžiagomis, muilu. Jei pasireiškia sunkios alerginės reakcijos simptomai, vartojimą nedelsiant nutraukite ir pasitarkite su gydytoju. * Reklamos teksto parengimo data: 2023-01-04. CH-20230127-73. Informacija sutrumpinta!

LAIMEI, YRA „BEPANTHEN“®. GYDO IR APSAUGO ODA.

TIK CAMELIA

-30% nuo **6^{71€}**

Akims VIZIGEN akių lašai



Medicinos priemonės: buteliukas, 10 ml, vienkartiniai lašintuvai, 15 vnt.

„VIZIGEN HPMC DROPS“ – tai 0.5% hipromelozės tirpalas akims. Jis mažina akių nuovargį, perštėjimą, jautrumą aplinkos veiksniams ir teigiamai veikia ragenos paviršiaus ląstelių epitelizaciją.

„VIZIGEN HERBAL DROPS“ – lašai su augalų ekstraktais ramina akis ir vokus, mažindami dirginimą, ašarojimą, pervargimą, jautrumą aplinkos veiksniams.

„VIZIGEN HYAL DROPS“ – tai 0,2% didelės molekulinės masės natro hialuronato tirpalas akims. Jis pasižymi gleivinės apsaugos, gero sukibimo su gleivine ir viskoelastinėmis savybėmis, gerinančiomis ašarų plėvelės stabilumą ir saugančiomis akių paviršių. Preparatas neleidžia akims išsausėti, jas drėkina ir saugo.

PASIRŪPINK SAVO REGĖJIMUI!

*Nuolaidos netaikomos vaistams perkant su kompensuojamuoju receptu. Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiems. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Jei simptomai nepaieina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytoju, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu Nepageidaujama@vkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkt.lt. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Nuolaidos galioja su „Mažų kainių“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

Bendrai savijautai

TIK CAMELIA

-40% nuo **5⁶³ €**
9,39 €

Geresniam miegui MELATONIN VIVAVIT



Maisto papildas, 30 tablečių

Melatoninas padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę. Teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti.

UŽMIK GREIČIAU – MIEGOK SALDŽIAU!

-30% nuo **5⁵⁹ €**

MAGNULIN LAXMAG 3000 mg



Maisto papildai, milteliai, 28 pakeliai, 7 pakeliai

NAUJENOS! Tai vieninteliai natūralios kilmės magnio ir skaidulų (inulino) miltelių kompleksai. Inulinas yra natūralios kilmės tirpi maistinė skaidula (iš cikorijos šaknies), kurios virškinamajame trakte yra fermentuojamos ir virsta į želė pavidalo konsistenciją. „MAGNULIN“ – magnio, inulino ir paprastosios trūkazolės kompleksas normaliam virškinimui, kepenų veiklai ir raumenų funkcijai palaikyti. „LAXMAG 3000 mg“ – magnio, inulino, senos¹ lapų ir rabarbarų šaknų ekstrakto skaidulų šaltinis, padedantis normaliai žarnyno motorikai.

¹ Senos lapų ekstraktas ir rabarbarų ekstraktas padeda normaliai žarnyno motorikai ir veiklai.

PAGALBA NORMALIAM VIRŠKINIMUI IR ŽARNYNO VEIKLAI!

nuo **2⁹³ €**

Pilvo pūtimui mažinti ESPUMISAN® 40 mg 25 minkštos kapsulės **2⁹³ €** 50 minkštųjų kapsulių **4⁵⁹ €**



Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Veiklioji medžiaga, stiprus: vienoje minkštojoje kapsulėje yra 40 mg simetikonu. Indikacijos: „ESPUMISAN“ vartojamas ligų, kurių metu virškinimo trakte kaupiasi dujos (meteorizmas), pasireiškia pilvo pūtimas, pilnumo pojūtis, simptominiams dydymui; prieš pilvo ertmės organų tyrimus, pvz., rentgenu, ultragarsu. Vartojimo būdas ir dozavimas: „ESPUMISAN“ skirtas vaikams nuo 6 metų, paaugaliams ir suaugusiems. Vartojimas, kai dėl susilaikiusių dujų sutrinka virškinimo trakto veikla: vaikams nuo 6 m. ir suaugusiems rekomenduojama vartoti po dvi „ESPUMISAN“ 40 mg minkštąsias kapsules 3-4 kartus per parą. Kapsules galima gerti valgant arba po valgio, prireikus – ir prieš miegą. Vartojimo trukmė priklauso nuo ligos eigos. Prireikus „ESPUMISAN“ 40 mg minkštąsias kapsules galima vartoti ilgiau. Rengiant pacientus tyrimams rekomenduojama skirti po dvi „ESPUMISAN“ 40 mg minkštąsias kapsules 3 kartus per parą vieną dieną prieš tyrimus ir dvi „ESPUMISAN“ 40 mg minkštąsias kapsules tyrimo dienos ryte. Kontraindikacijos: „ESPUMISAN“ vartoti draudžiama, jeigu yra alergija veikliajai medžiagai, dažikliai saulėlydžio geltonajam FCF (E110), konservantui metilo parahidroksibenzoatui (E218) arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Specialūs spėjimai: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „ESPUMISAN“. Jei virškinimo veiklos sutrinka atsiranda ar jie trunka ilgai, reikia pasitarti su gydytoju. Jis nustatys, ar nėra kitokio gydymo reikalaujančių ligų. * Reklamos teksto parengimo data: 2023-12-12. LT_Esp_17_2023_V1_pharma

JEI PILVE URAGANAS – JUMS PADĖS „ESPUMISANAS“!

nuo **10⁹⁷ €**

NICORETTE® FRESHFRUIT 2 mg (4 mg) ir FRESHMINT 2 mg (4 mg), vaistinė kramtomoji guma, po 30 vienetų, po **10⁹⁷ €** NICORETTE INVISPATCH, 10mg/16 h; 15 mg/16 h; 25 mg/16 h transderminis pleistras, 7 transderminiai pleistrai, po **2³⁷² €** NICORETTE COOLMINT, 1 mg išpurškime burnos gleivinės purškalas (tirpalas), 150 išpurškimų **2³⁰⁹ €**



Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Veiklioji medžiaga, stiprus: vienoje gumoje yra 2 mg (4 mg) nikotino (rezinato pavidalu); viename pleistre yra 15,75 mg (23,62 mg; 39,37 mg) nikotino; kiekviename išpurškime (0,07 ml tirpalo) yra 1 mg nikotino. 1 ml tirpalo yra 13,6 mg nikotino. Indikacijos: vaistinė kramtomoji guma, transderminiai pleistrai: priklausomybės nuo tabako gydymui, lengvintam nutraukimo simptomams, kad būtų lengviau laikinai susilaikyti nuo rūkymo, o apsisprendus – mesti rūkyti; purškalas: priklausomybės nuo tabako gydymas, sumazinant potraukį nikotinui ir palengvinant nutraukimo simptomus, kurie atsiranda metant rūkyti staiga ar palaipsniui. Tikslas: yra visam laikui nutraukti tabako vartojimą. „NICORETTE COOLMINT“: geltausia vartoti kartu su elgesio pakeitimo programa. Vartojimo būdas ir dozavimas: paprastai pakankami kramtyti 8-12 tam tikro stiprumo vaistinių kramtomųjų gumų per dieną. Pleistrai reikia priklijuoti ant odos ryte, o vakare į nuimti. Purškalo reikia išpurškinti 1-2 vaisto dozes tuo laiku, kai paprastai rūkoma, arba jeigu jaučiamas poreikis rūkyti. Galima vartoti iki 4 išpurškimų per valandą. Negalima purškiti degaui kaip 2 išpurškimus 8 karto, per 24 valandas neviršyti 64 išpurškimų (4 išpurškimų per valandą, 16 valandų periode). Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas nikotinui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Gumsos negalima kramtyti vaikams iki 12 metų. Purškalo negalima vartoti jaunesniems kaip 18 m. pacientams, nerūkantiems pacientams. Specialūs spėjimai: prieš vartodami „NICORETTE“, pasitarkite su gydytoju, jeigu turite širdies infarktą, insultą, sergate nestabilia ar progresuojančia krūtinės angina, sunkiomis širdies aritmijomis, yra nekontroliuojama hipertenzija. Pacientai, sergantys cukriniu diabetu, pradėję naudoti nikotino pakaitalimą terapiją, turi atidžiau sekti savo cukraus kiekį kraujyje. Galima rizika ir laukiamas gydymo nauda turi būti apsvaistyta gydytoju, jeigu pacientai serga inkstų ir kepenų nepakankamumu, feochromocitoma ir nekontroliuojama hipertenzija, virškinimo trakto ligomis. Jeigu sergate žvynine, lėtiniu dermatitu ar dilgėline, neįklijuokite „NICORETTE“ pleistro ant pažeistos odos. Norint išvengti nudegimų rizikos, pleistrą reikia nuimti prieš atliekant magnetinio rezonanso tomografinį tyrimą. Kramtomoji guma gali prilipti prie dantų protezo ir jį sugadinti. Kramtomųjų gumų ir purškalo sudėtyje yra butilhidroksitoleno, kuris gali sukelti vietinio odos reakciją (t.y. kontaktinį dermatitą) ar sudirginimą akis ir gleivine. Kramtomųjų gumų sudėtyje yra ksilitolio, kuris gali laisvinti vidurius. * Reklamos teksto parengimo data: 2021-08-12.

SUKURTA TAM, KAD PADĖTŲ MESTI RŪKYTI.

-35% nuo **6⁴⁹ €**

HIPOCRAT linija



Maisto papildai, gelis: 10 pakelių, 14 pakelių, 20 pakelių; granulės, 14 pakelių

„HIPOCRAT“ maisto papildų linija: „SILICIUM“ – silicio kompleksas su biotinu ir seleno, normaliai plaukų ir odos būklei palaikyti. „SKINDRINK“ – kolageno peptidai su hialuronu rūgštimi, vitaminu C ir biotinu (net 500 mcg). „SPORTUS“ – elektrolitai su mineralais (cinku, magniu, kaliu) ir vitaminu C. „RELAXIUM“ – gumbelių žiedų, pasiflorų ir vaistinių meliū ekstraktai su vitaminu B1, kuris padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir psichologinę funkciją. „GASTROCHLORID“ – mineralinis silicio kompleksas su chloridais normaliam virškinimui palaikyti. „SYNOVIA“ – kolageno, hialuronu rūgšties ir kitų mikroelementų kompleksas sąnariams, jų lankstumui, kremzlėms ir kaulams. „MAGSPRINT“ – magnis su kreatinu. Pagaminta Izraelyje.

BIOAKTYVIOS MEDŽIAGOS AKTYVIAM GYVENIMUI!

-40% nuo **5⁹⁷ €**

Šlapimo sistemai URINAL®



Maisto papildai, 10 tablečių, 30, 60 kapsulių, 150 ml sirupas

„URINAL“ – šlapimo takų sistema. Unikalus spanguolių ekstrakto, paprastosios rykštenės ir vitamino D derinys. Paprastoji rykštenė padeda palaikyti normalią šlapimo sistemos, šlapimo pūslės ir apatinių šlapimo takų funkciją. „URINAL AKUT“ – didelės koncentracijos spanguolių ekstrakto „CystiCran“, paprastosios rykštenės ekstrakto ir vitamino D derinys. „URINAL AKUT D-MANNOSE“ – spanguolių ir D – manozės kombinacija. Didelis kiekis proantocianidinų (PAC) dienos dozėje.

5⁴⁷ €

Ausims OTIPAX® 40 mg/10 mg/1 g ausų lašai (tirpalas)



Nereceptinis vaistinis preparatas, 15 ml

Veikliosios medžiagos, stiprus: 1 g ausų lašų yra 40 mg fenazono ir 10 mg lidokaino hidroklorido. Indikacijos: „OTIPAX“ yra ausų lašai, skirti vietiniam simptominiams gydymui ir pasivymintys skausmą malšinančių veikimui. Jie skirti ūminiam neperforuotam (kai ausies būgnelis nėra trūkęs) vidurinės ausies uždegimo gydymui; pūšinio virusinio ausies uždegimo gydymui; slėgio polyčiumu metu atsiradusios traumos sukeltos ausies uždegimo gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: visada vartokite iš vaistų tiksliai kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės gydytoją arba vaistininką. Paprastai lašinama po 4 ausų lašus 2-3 kartus per dieną į šoninę ausies landą. Vartojimo instrukcija: nusukite kamštį nuo buteliuko, ant buteliuko užsukite lašintuvą, atsukite baltą dangtelį, esantį lašintuvo viršuje, buteliuką apverskite ir nespindinai spausdami viduriniąją lašintuvo dalį įlašinkite 4 lašus, po vartojimo vėl užsukite dangtelį ant lašintuvo. Kontraindikacijos: „OTIPAX“ vartoti negalima, jeigu yra ausies būgnelio trūkimas, atsiradęs dėl traumos ar infekcinio susirgimo; jeigu yra alergija fenazonui, lidokaino hidrokloridui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Specialūs spėjimai: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „OTIPAX“. Prieš vartojant „OTIPAX“ jį su gydytoju turite patikrinti, ar nėra pažeistos ausies būgnelės. Jei jis yra pažeistas, ausis ausų lašų vartoti negalima dėl galimo jų patekimo į vidurinę ausį ir galimos sąveikos su vidurinės ausies struktūromis. Šio vaisto negalima nuryti ar įkvėpti. Saugokite, kad vaisto nepatektų į akis ar ant gleivinių. * Reklamos teksto parengimo data: 2017-10-16.

ABRAKADABRA, IR AUSŲ SKAUSMO KAIP NEBŪTA!

-15% nuo **2⁷⁵ €**



GINTARO rūgštis

Maisto papildas, 20 tablečių

Vartojimo būdas: suaugusiems gerti po 1 tablete 2 kartus per dieną valgant. Rekomenduojamame suvartoti per parą kiekį (2 tabletes) yra 0,2 g gintaro rūgšties.

LENGVESNIAU GYVENIMUI.



GLICINAS

Maisto papildas, 50 tablečių

Vartojimo būdas: vartoti po 1 tablete 3 kartus per dieną. Tablete laikyti po liežuviu kol ištirps. Rekomenduojamame suvartoti per parą kiekį (3 tabletes) yra 300 mg glicino.

PILNAVERTIAM GYVENIMUI.



*Nuolaidos netaikomos vaistams perkant su kompensuojamoju receptu. Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiems. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytoju, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai el. paštu Nepageidaujama@vkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkt.lt. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakeičiamai. Svarbu įvyri ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

PERSEN® DENGTOŠ TABLETĖS

Laikinos nedidelės
NERVINĖS ĮTAMPOS
MAŽINIMAS ¹



6⁹⁵ €

SUKELIA
RAMINAMĄJĮ POVEIKĮ ¹

MELISŲ IR PIPIRMĖČIŲ
EKSTRAKTAS

AUGALINĖS KILMĖS
NERECEPTINIS VAISTAS,
KURIO SUDĖTYJE YRA
VALERIJONO, MELISOS IR
PIPIRMĖČIŲ ^{1,2}

SUKELIA
RAMINAMĄJĮ POVEIKĮ,
ILGINA MIEGĄ ²
IR GERINA JO KOKYBĘ

VALERIJONO ŠAKNŲ
EKSTRAKTAS

PERSEN® FORTE KIETOSIOS KAPSULĖS

Laikinos nedidelės
NERVINĖS ĮTAMPOS
MAŽINIMAS,
PASUNKĖJUSIO UŽMIGIMO
LENGVINIMAS ²

PERSEN tabletėje yra 35 mg valerijonų šaknų sausojo alkoholinio ekstrakto, 17,5 mg melisų lapų sausojo ekstrakto, 17,5 mg pipirmėčių lapų sausojo ekstrakto. **PERSEN FORTE** kapsulėje yra 87,5 mg valerijonų šaknų sausojo alkoholinio ekstrakto, 17,5 mg melisų lapų sausojo ekstrakto, 17,5 mg pipirmėčių lapų sausojo ekstrakto. **Indikacijos.** Vartoti laikinos nedidelės nervinės įtampos mažinimui, pasunkėjusio užmigimo lengvinimui. **Vartojimo būdas ir dozavimas. PERSEN:** esant nervinei įtampai, rekomenduojama gerti po 3-4 tabletes 3 kartus per parą. Palengvinti užmigimui, rekomenduojama gerti po 3-4 tabletes vieną kartą per parą 1 valandą prieš miegą. Tabletes reikia nuryti užsigeriant nedideliu kiekiu vandens, nepriklausomai nuo valgyimo laiko. **PERSEN FORTE:** esant nervinei įtampai, rekomenduojama gerti po 2 kapsules 2 kartus per parą. Palengvinti užmigimui, rekomenduojama gerti po 2 kapsules 1 valandą prieš miegą. Kapsules reikia nuryti užsigeriant nedideliu kiekiu vandens, nepriklausomai nuo valgyimo laiko. **PERSEN** ir **PERSEN FORTE** nėra skirtas jaunesniems kaip 12 metų vaikams. **Kontraindikacijos.** Vartoti negalima, jeigu yra alergija veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Specialūs įspėjimai. **PERSEN** tablečių sudėtyje yra laktozės ir sacharozės. **PERSEN FORTE** kapsulių sudėtyje yra laktozės. Nereceptiniai vaistiniai preparatai. Reklamos teksto parengimo data: 2024 m. rugsėjo mėn.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt.



6⁹⁵ €

1. PERSEN pakuotės lapelis 2021.07.05
2. PERSEN FORTE pakuotės lapelis 2023.04.05

Namų vaistinė

-10% nuo **5,69 €**

Nosies užgulimui mažinti
ir kasdinei priežiūrai
QUIXX®



Medicinos priemonės, nosies purškalai, 30 ml

„QUIXX“ efektyviai mažina peršalimo, gripo ar alergijos sukeltą nosies ir sinusų užsikimšimą. Dozavimas: kūdikiams (nuo 6 mėnesių) ir vaikams: 1-2 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2-3 kartus per dieną. Suaugusiems: 1-3 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2-3 kartus per dieną. „QUIXX Soft“ su alavijų ekstraktu – tai natūrali priemonė, drėkinanti jautrias nosies sienelės ir apsauganti nuo peršalimo sukeltamų simptomų nosyje. Dozavimas: kūdikiams (nuo 6 mėnesių) ir vaikams iki 5 metų: 1 įpurškimas į kiekvieną šnervę iki 4 kartų per dieną. Kūdikiams ir vaikams nuo 6 mėnesių bei suaugusiems: esant reikalui, 1-3 įpurškimai į kiekvieną šnervę kelis kartus per dieną. „QUIXX Extra“ su eukaliptu alejumi sumažina nosies ir sinusų užsikimšimą peršalus ir sergant gripu, stimuluoja nosies ertmės išsivalymą, suteikia stiprų gaivumo pojūtį. Dozavimas: vaikams nuo 6 metų amžiaus: 1-2 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2-3 kartus per dieną. Suaugusiems ir paaugliams: 1-3 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2-3 kartus per dieną. „QUIXX Daily“ kruopščiai praskalauja nosį ir sumažina bakterijų, virusų, alergenų bei žiedadulkių, kietųjų dalelių, dulkių kiekį. Priemonė gali vartoti vaikai nuo 2 metų amžiaus ir suaugusieji. Vartokite iki 5 kartų per parą, kol vargina sausa ar sudirgusi nosies ertmė. „QUIXX Acute“ – natūrali nosies valymo priemonė ir pagalba pasireiškus slogai. Gali vartoti vaikai nuo 3 metų amžiaus ir suaugusieji. Vartokite iki 5 kartų per parą, kol vargina užsikimšusi nosis ar sausi nosies takai. „QUIXX Baby“ – mažylį nosies priežiūrai ir higienai nuo pirmosios gyvenimo dienos. Dozavimas: 1-3 lašai į kiekvieną nosies šnervę nuo 2 iki 6 kartų per dieną ar dažniau, jei reikia. Naujagimiams ir kūdikiams iki 3 mėnesių rekomenduojama vartoti netiesiogiai, užlašinus ant vatų tamponėlio. Sudėtyje yra tik natūralios medžiagos. Specialūs įspėjimai: „QUIXX“ medicinos priemonių negalima vartoti, jei yra jautrumas bet kuriai priemonės sudėtyje esančiai medžiagai. LT_QUI_30_2023_V1_print. Reklamos teksto parengimo data: 2023-12-01.

KVĖPUOK LENGVAI!

po **7,94 €**

LARYXIN

LEMON 5 mg/1 mg, 24 suslęgtosios pastilės **7,94 €**
MENTHOL 5 mg/1 mg, 24 suslęgtosios pastilės **7,94 €**



Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Veikliosios medžiagos, stiprumas: „LARYXIN Menthol“ ir „LARYXIN Lemon“ sudėtyje yra 5 mg chlorheksidino dihidrochlorido ir 1 mg lidokaino hidrochlorido monohidrata. Indikacijos: gerklės skausmo simptomų malšinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems – po 1 pastilę kas 2-3 valandas. Nevartokite daugiau kaip 10 pastilių per dieną. Paaugliams nuo 12 iki 18 metų – po 1 pastilę kas 2-3 valandas. Nevartokite daugiau kaip 5 pastilių per dieną. Kontraindikacijos: alergija chlorheksidino dihidrochloridui, lidokaino hidrochloridui monohidratui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Šio vaisto draudžiama vartoti jaunesniams kaip 12 metų vaikams. Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju, vaistininku arba slaugytoju, prieš pradėdami vartoti „LARYXIN Menthol“ ir „LARYXIN Lemon“. „LARYXIN Menthol“ ir „LARYXIN Lemon“ vartokite tik trumpalaikiam skausmo ir dirginimo malšinimui. Reikia vengti dažno „LARYXIN Menthol“ ir „LARYXIN Lemon“ vartojimo. Kreipkitės į gydytoją, jei per 3-4 dienas Jūsų sąjauja nepagerėja arba karščiuojate, skauda galvą, pykina, vemiate ar atsiranda odos išbėrimas. Jeigu esate alergiški kitoms vietiniams amžių grupės anestetikams, pavyzdžiui, lidokaino hidrochloridui monohidratui, vartodami „LARYXIN Menthol“ ir „LARYXIN Lemon“ turite laikytis saugumo priemonių. Vartojant didesnes nei rekomenduojama dozes (t.y. daugiau kaip 1 pastilę viename kartui arba daugiau kaip 5 pastiles per dieną paaugliams ar daugiau kaip 10 pastilių per dieną suaugusiems), gali sumažėti riflino refleksų valdymas. Dėl to gali padidėti sklyščių ir maisto dalelių įkvėgimo (vadinamosios aspiracijos) rizika. Nevartokite „LARYXIN Menthol“ ir „LARYXIN Lemon“ tuo pačiu metu ar prieš pat kitų burnos ir (arba) gerklės dezinfekavimo priemonių vartojimą arba iš karto po jų vartojimo. Jei tokių vaistų vartosite tuo pačiu metu, jų poveikis gali sumažėti. „LARYXIN Lemon“ sudėtyje yra sorbitolio (E 420), aspartamo (E 951), benzilo alkoholio (E 1519), maltodekstrino ir natrio. „LARYXIN Menthol“ sudėtyje yra sorbitolio (E 420) ir levomentolio. Reklamos teksto parengimo data: 2024-09-27.

25,17 €

Nagamams
ONYTEC® 80 mg/ g
vaistinis nagų lakas



Nereceptinis vaistinis preparatas, 3,3 ml

Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 g vaistinio nagų lako yra 80 mg ciklopiroksolo. Indikacijos: „ONYTEC™“ gydymas lengvos ir vidutinio sunkumo grybelių sukeltos suaugusiųjų nagų ligos, neapimančios nagų matricos, t.y. mėnuluko (balto nagų pūsmėnulo). Vartojimo būdas ir dozavimas: naudoti ant odos, tepi tik nagus ir odą aplink juos. Rekomenduojama 1 kartą per parą patepti pažeista nagą (nagus), aplink esančią odą bei panagė. Nenuplauti mažiausiai 6 valandas. Nagų lako „ONYTEC™“ nereikia pašalinti tirpikliais ar šlifuojančiomis priemonėmis. Gydymą tęsti, kol problema išnyks ir atauga sveikas nagas. Kontraindikacijos: jeigu yra alergija ciklopiroksolui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Ne jaunesniems nei 18 metų pacientams. Specialūs įspėjimai: vengti preparato patekimo į akis ar į gleivinių „ONYTEC™“ naudojimas tik išoriniam. Gydymą nagų nepoliukuote ir nenaudokite kitų nagų kosmetikos priemonių. Šis preparatas yra degus, saugokite nuo karščio ir atviro liepsnos. Reklamos teksto parengimo data: 2024-08-19.
NEGAIŠK LAIKO NEEFFEKTYVIAM GYDYMUI. RINKIS VAISTĄ „ONYTEC™“!

nuo **9,86 €**

NIZORAL® 20 mg/g šampūnas
60 ml **9,86 €**
100 ml **13,64 €**



Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Veiklioji medžiaga, stiprumas: viename grame šampūno yra 20 mg ketokonazolo. Indikacijos: „NIZORAL“ šampūnas yra vaistas, vartojamas infekcinių odos ligų, kurias sukėlė grybeliai, gydymui: sėleninio galvos odos pleiskanajimo (Pityriasis capitis); seborėjinio dermatito (ausav ar rudų dėmių, padengtų geltonomis arba baltomis pleiskanomis); įvairiaspalvės dedervinės (Pityriasis versicolor) (rusai ar baltos spalvos, nelygiai kraštai dėmės). „NIZORAL“ šampūnas tinka Pityriasis capitis ir seborėjinio dermatito profilaktikai. Vartojimo būdas ir dozavimas: „NIZORAL“ šampūnas skirtas vartoti paaugliams ir suaugusiems. Pažeistą odą reikia sudrekinėti NIZORAL šampūnu ir palaikyti 3-5 minutes, kad įsigertų (paprastai viename kartui užtenka vienos saujos šampūno). Po to odą ir plaukus reikia gerai nuplauti vandeniu. Odos drėkinimo šampūnu dažnis priklauso nuo grybelių rūšies ir nuo to, ar vaistas vartojamas ligai gydyti, ar jos profilaktikai. Gydat galvos odos seborėjinį dermatitą ir pleiskanajimą: odą „NIZORAL“ šampūnu reikia plauti 2 kartus per savaitę 2-4 savaites, ligos atsinaujinimo profilaktikai – 1 kartą per savaitę arba kas dvi savaites. Gydat įvairiaspalvę dedervinę: odą „NIZORAL“ šampūnu reikia plauti 1 kartą per dieną. Kontraindikacijos: „NIZORAL“ šampūno vartoti negalima, jeigu yra alergija ketokonazolui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (sudrekinimo šampūno oda parausta, pradeda niežėti). Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „NIZORAL“. Reikia saugotis, kad „NIZORAL“, kaip ir kitoko šampūno, nepatektų į akis. Jeigu taip atsitinka, jas reikia praplauti vandeniu. Reklamos teksto parengimo data: 2022-02-10.
„NIZORAL™“ – MEDICININIS PLEISKANŲ GYDYMAS.

nuo **5,90 €**

Nuo spazminio skausmo
NO-SPA® 40 mg
24 plėvele dengtos tabletės **6,27 €**
24 tabletės **5,90 €**



Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 tabletėje yra 40 mg drotaverino hidrochlorido. Indikacijos: lygiųjų raumenų spazmų, susijusių su tulžies latakų ligomis (tulžies pūslės ir (arba) latakų akmenligė, tulžies pūslės ir (arba) šalia jos esančių audinių, tulžies latakų ar didžiojo dylikapiršės žarnos spenelio uždegimas), šalinimui. Inkstų ir (arba) šlapimtakio akmenligės, inkstų gėdėlių ar šlapimo pūslės uždegimo sukeltų šlapimo takų lygiųjų raumenų spazmų šalinimui, mėšlungiško noro šlapintis slopinimui. Kaip pagalbinis gydymas šalinant skrandžio ir žarnyno lygiųjų raumenų spazmus, jei yra skrandžio ir dylikapiršės žarnos opa, skrandžio, plonosios ar storiosios žarnos uždegimas, įskrandžio ir prievario spazmas bei esant skausmingoms mėnesinėms. Vartojimo būdas ir dozavimas: reikia vartoti po 1-2 tabletes 1-3 kartus per parą. Įprastinė suaugusio žmogaus paros dozė yra 3-6 tabletės. Kontraindikacijos: alergija drotaverinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Sunkus kepenų, inkstų ir širdies nepakankamumas. Negalima vartoti jaunesniems kaip 1 m. vaikams. Specialūs įspėjimai: vaikams ir paaugliams iki 18 metų vartoti „NO-SPA“ nerekomenduojama. Jei kraujospūdis mažas, vaista reikia vartoti labai atsargiai. Jeigu gydytojas Jums yra sašęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Drotaverino vartojant su levodopa, mažėja pastarojo vaisto poveikis parkinsonizmui, todėl stiprėja drebulys ir raumenų stingslys. Reklamos teksto parengimo data: 2022-01-15.
PILVO SKAUSMAS? NUMALŠINK JĮ GREITAI.

-25% nuo **8,29 €**

RHINOLAYA
nosies purškalai



Medicinos priemonės

Himalajų druskos purškalas Jums ir Jūsų kūdikiui. Vienintelis Himalajų druskos nosies purškalas. Be konservantų. Natūraliai išvalo, drėkina ir padeda atkūsti užbrkusią nosį. Tinka šalčio, vėjo ir alergenų (namų dulkių, oro taršos, gyvūnų plaukų, žiedadulkių) pažeistai nosies gleivinei. Nedirgina ir nesausina nosies gleivinės. Skystina gleives. Pasizymi greitu veikimu.
„RHINOLAYA“ – IŠ HIMALAJŲ GELMIŲ PRIEŠ SLOGĄ IR ALERGIJĄ!

-20% nuo **7,19 €**

COMPEED®
inovatyvus odos
problemų sprendimas



Medicinos priemonės

„COMPEED™“ – tai inovatyvus, odą gydantys produktai su hidrokoloidine technologija. „COMPEED™“ kojū pūslių pleistrai išlaiko natūralų drėgmės balansą, veikia kaip antroji oda, iš karto malšina skausmą, skatina greitą žaizdų gijimą ir apsaugo nuo trinties. Išsilaiko vietoje keletą dienų. Lūpų pūslėlinės nematomas pleistras greitina gijimą, saugo nuo viruso plitimo kaip skydas ir užklijuoja paslepią pūslę, nepertraukiamai veikia iki 12 valandų.
„COMPEED™“ GELBSTI DIENĄ!

Kosmetika, 1 vnt.

Pieštukas nuo pūslių apsaugo odą nuo trnyimo ir padeda išvengti pūslių susidarymo. Suteikia nematomą apsaugą, puikiai tinka avint atvirą avalynę, paprasta naudoti.

1+1 nuo **2,69 €**

Perkant prekę, antra
tokia pati arba
pigesnė – tik 0,01 €

BORO PLUS



Kosmetikos priemonės, antiseptiniai kremai, lūpų balzamai

Drėkinamasis lūpų balzamas sausoms ir suskeldėjusioms lūpoms. Sudėtyje esantys 4 natūralūs aliejai ir žolelės užtikrina visapusišką lūpų priežiūrą. Drėkinantis „BORO PLUS“ kremas su augalų ekstraktais suteikia odai glotnumą, drėkina, apsaugo odą nuo išsausėjimo.
„BORO PLUS™“ – PAJAUŠK ŽOLELIŲ MAGIJĄ ANT SAVO ODOS.




*Nuolaidos netaikomos vaistams ir medicinos priemonėms, kurias kompensuojamoji receptu. Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiems. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Jei simptomai nepažeina ar atsiradę šalutiniai poveikiai, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jeigu turite, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu Nepageidaujama@gvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkt.lt. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakeičalys. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

KŪNO IR PLAUKŲ PRIEŽIŪROS PRIEMONĖMS

-30%

Perkant bent 2 prekes

Pirkite 2 ar daugiau, skirtingų ar vienodų,
kūno ar plaukų priežiūros priemonių.
Visoms joms suteiksime 30% nuolaidą.



Pasiūlymas galioja su „Mažų kainų“ kortele iki 2024 11 30 prekėms, įtrauktoms į UAB „Nemuno vaistinė“ administracijos patvirtintą sąrašą. Administracijos sprendimu pasiūlymas gali būti pratęstas arba pakeistas. Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai. Prekių kiekis ribotas. Daugiau informacijos teiraukitės vaistinėje.



AVA
kūno priežiūros
priemonės

-30%*

*perkant bent 2 prekes

284 €
495 €

AVA
HAND CARE
Intensyviai drėkinantis
rankų kremas, 100 ml



nuo
482 €

AVA
Pėdų priežiūros
kremai, 100 ml



669 €
955 €

AVA
ECO CARROT
Kūno kremas, 250 ml



JOANNA
kūno ir plaukų
priežiūros priemonės

-30%*

*perkant bent 2 prekes

nuo
165 €

JOANNA
TRADITIONAL
RECIPES
Šampūnai, 300 ml



263 €
375 €

JOANNA NATURIA
Šampūnas – kondicio-
nierius su ajeraiis, riebiai
odai, 500 ml



585 €
825 €

JOANNA
STYLING EFFECT
Šilkas plaukams,
30 ml



EVOLUDERM
kūno priežiūros
priemonės

-30%*

*perkant bent 2 prekes

nuo
244 €

EVOLUDERM
DELICE DE KARITE
Šampūnas,
kondicionierius,
200 ml, 400 ml



349 €
499 €

EVOLUDERM
DELICE DE KARITE
Dušo želė,
500 ml



nuo
314 €

EVOLUDERM
PLUIE DE COCO
Dušo želė,
detoksikuojanti
kūno želė, 500 ml,
200 ml



PHARMA LINE
kūno ir plaukų
priežiūros priemonės

-30%*

*perkant bent 2 prekes

661 €
944 €

PHARMA LINE
Šampūnas jautriai ir
sausai galvos odai, 250 ml



nuo
295 €

PHARMA LINE
Kūno losjonas ypač
sausai atopinei odai,
75 ml,
500 ml



nuo
221 €

PHARMA LINE
Dezodorantai,
25 ml, 50 ml



BIOCLIN
kūno ir plaukų
priežiūros priemonės

-30%*

*perkant bent 2 prekes

699 €
999 €

BIOCLIN
BIO FORCE
Stiprinamasis
šampūnas, 200 ml



nuo
454 €

BIOCLIN
Dušo ir plaukų geliai,
200 ml, 400ml



nuo
585 €

BIOCLIN
BIO HYDRA
Drėkinamoji plaukų
priežiūros priemonių
linija, po 200 ml



Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai.
Pasiūlymų ieškokite vaistinėse CAMELIA. Nuolaidos galioja su „Mažai kainų“ kortele.

WELEDA
veido, kūno priežiūros
priemonės ir higienos
prekės

-30%*

nuo
5⁵⁷ €



*perkant bent 2 prekes

100% sertifikuota natūrali kosmetika. Daugiau nei 80% sertifikuotų žaliavų iš ekologinių ūkių. Sudėtyje nėra mikroplastiko, genetiškai modifikuotų ir iš naftos pagamintų medžiagų. 100% natūralios kvapiosios medžiagos, pagamintos mūsų pačių parfumerių.

**AUSTRALIAN
BODYCARE®**
TEA TREE OIL
veido ir kūno priežiūros
priemonės

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati
arba pigesnė – tik 0,01 €

nuo
10⁵⁴ €



„AUSTRALIAN BODYCARE“ produktų pagrindą sudaro grynas Australijos arbatmedžių aliejus „TEA TREE OIL“ (Melaleuca alternifolia). Arbatmedžių aliejus išsiskiria plačia atkuriamųjų ypatybių gama, padeda išlaikyti higieninę odos švarą ir natūralią pH pusiausvyrą. Arbatmedžių aliejaus valomosios ypatybės padeda odai natūraliai valytis ir atsinaujinti, todėl puikiai tinka veido ir galvos odos priežiūrai, plaukų grožiui puoselėti. „AUSTRALIAN BODYCARE“ kūno priežiūros produktus su grynu arbatmedžių aliejumi naudokite kiekvieną dieną, kad išlaikytumėte odą švarią ir neprikaištingą.
„TEA TREE OIL“ – SUKURTAS GAMTOS!

NEUTROGENA
veido ir kūno priežiūros
priemonės

-30%*

nuo
3²¹ €



*perkant bent 2 prekes

„NEUTROGENA“ – inovatyvūs, dermatologų patikrinti sprendimai Jūsų odos priežiūrai. „NEUTROGENA“ HYDRO BOOST“ inovatyvios formulės dėka „užrakina“ drėgmę ir palaipsniui drėkina odą visą dieną. „NEUTROGENA“ norvegiškosios formulės produktai ramina sausą ir sudirgusią odą, atkuria drėgmės lygį ir suteikia puikios savijautos pojūtį.
„NEUTROGENA“ – TINKAMAI ODOS PRIEŽIŪRAI.

-45% nuo
8¹³ €

NIZORAL® CARE
NIZORAL® EXPERT



Kosmetika, plaukų priežiūros priemonės

„NIZORAL® CARE“ kosmetinis galvos tonikas. Niežtinčios, sudirgusios galvos odos apsauga ir priežiūra su natūraliais magnolijų ir kaktusų augalinių ekstraktais. „NIZORAL® CARE“ kondicionierius – intensyviai drėkinantis kondicionierius galvos odai ir plaukams.

„NIZORAL® EXPERT DAILY CARE“ šampūnas. Niežtinčiai ir pleiskanjančiai galvos odai. Poveikis pastebimas po pirmo plovimo.

nuo
11³³ €

BEPANTHEN® Anti-Exem kremas / 50g

BEPANTHEN® ANTI-EXEM
kremas

Medicinos priemonė, 50 g

Kliniškai patikrintas kremas be hormonų slopina atopinės egzemos (atopinio dermatito), odos išsusaėjimo sukeltą niežėjimą ir paraudimą bei atstato apsauginį odos barjerą. Numalšina odos niežėjimą vos per 30 minučių, poveikis išlieka mažiausiai 7 valandas. Kremą galima vartoti tiek gydymo hormoniniais preparatais metu, tiek pertraukose tarp hormoninio gydymo. Tinka kūdikiams, vaikams ir suaugusiems žmonėms. Saugus vartoti nėštumo ir žindymo laikotarpiais, odai apie akis.

NUMALŠINKITE NIEŽĖJIMĄ BE HORMONŲ!



BEPANTHEN®
SENSICONTROL®
prausimosi gelis, kremas

Kosmetika, 400 ml, 200 ml

Kasdienis prausimosi gelis jautriai ir į egzemą linkusiai odai. Nuramina, drėkina odą, prisitaiko prie jūsų odos pH bei apsaugo natūralų odos barjerą ir mikrobiomą. Sudėtyje yra provitamino B5 ir prebiotikų. Tinka visai šeimai. Kremas skirtas jautriai, atopinei, į egzemą linkusiai odai. Unikali, kliniškai patikrinta prebiotiku praturtinta „Dermo-Defense“ formulė suteikia kasdienę odos apsaugą: palaiko odos apsauginę mikroflorą, stiprina odos barjerinę funkciją, užtikrina ilgalaikį iki 24 val. trunkantį drėkinimą ir nuramina sausą, niežtinčią odą. Greitai įsigeriantis kremas tinka kūnui, veidui ir akių vokams. Tinka visai šeimai.

„BEPANTHEN“® PRODUKTŲ LINIJA Į EGZEMĄ LINKUSIOS ODOS SVEIKATAI!

**BIODERMA
ATODERM**
kūno kremams

-25%

nuo
14⁹⁹ €



Sausai odai būdingas tempimo pojūtis ir elastingumo trūkumas, šie simptomai kartais pasireiškia kartu su niežėjimu ir pleiskanojimu. „BIODERMA“ sprendimas – „ATODERM“ produktų linija, skirta sausiai, labai sausiai ar atopiškai odai, naudojama kasdien ir kartu su atopinio dermatito gydymu. Asortimente yra visi būtini produktai, skirti švelniai ir minkštai odai. Po dušo atsivėikink su sausia ir niežtinčia oda!
EKOLOGIŠKIOS MOKSLAS DERMATOLOGIJAI.

**VICHY
NEOVADIOL, DERCOS**
veido ir plaukų priežiūros
priemonės

-30%*

nuo
12³⁸ €



*perkant bent 2 prekes

„NEOVADIOL“ odos priežiūros produktai perimenopauzės ir postmenopauzės metu. Menopauzės metu odoje ima mažėti odos saugančių hormonų kiekis, sulėtėja ląstelių atsinaujinimo procesai epidermyje ir dermoje, mažėja odos tonusas. „NEOVADIOL“ yra pažangi odos priežiūros linija moterims menopauzės metu arba po jos. „NEOVADIOL“ kompensuoja dhea hormono trūkumą senstančioje odoje bei atkartoja šio hormono poveikį odai. „VICHY DERCOS“ – tai tikslinė plaukų priežiūros linija, kuri apima visas plaukų problemas: pleiskaną, plaukų slinkimą bei pažeistus plaukus. „DERCOS“ linija nuo pleiskanų skirta pagrindinėms pleiskanų atsiradimo priežastims šalinti ir užtikrinti ilgalaikį sveikatos galvos odos sprendimą. Formulės, skirtos normaliems, riebiems ar sausiesiems plaukams, valo galvos odą ir atkuria natūralią jos pusiausvyrą, todėl plaukai tampa švarūs, sveiki ir be pleiskanų. „DERCOS ENERGY+“ produktų linija yra gaminama naudojant dermatologų patikrintus aktyvius ingredientus ir sukurta taip, kad stimuliuotų ir stiprintų galvos odą, nes žvilgantys plaukai auga sveikoje odoje.

EUCERIN®
kūno odos priežiūros
priemonės

-30%*

nuo
6⁶⁹ €



*perkant bent 2 prekes

Individualiems odos poreikiams pritaikytos kūno odos priežiūros priemonės visai šeimai iš „EUCERIN“®. „EUCERIN“ AQUAPHOR® pagreitina odos regeneraciją, drėkina ir puoselėja sausą, sutrūkinėjusią odą. „EUCERIN“ ATOPICONTROL® nuramina sausą, atopinę odą, padeda sumažinti atopinei odai būdingą paraudimą ir niežėjimą. „EUCERIN“ UREAREPAIR® priemonės su šlapalu akimirksniu nuramina nemalonius sausus ir itin sausus odos pojūčius. „EUCERIN“ pH5® puoselėja jautrią ir sausą odą.

NOUGHTY
plaukų priežiūros
priemonės

-40%

nuo
6⁷⁷ €



Atkurk savo gyvenimo ir plaukų pusiausvyrą su „NOUGHTY“ 97% natūraliais šampūnais ir kondicionieriais. Kiekvienas buteliukas kupinas natūralių gerųjų medžiagų. Sintetinės sudėtinės dalys pakeistos natūraliais ingredientais, kurie pasižymi itin veiksmingomis savybėmis ir duoda puikius rezultatus. Plaukai tai vertina – jie atrodo sveiki ir išpuoselėti. Draugiški vegetarams ir veganams.
PLAUKAI TOKIE GRAŽŪS, KAD GALI BŪTI IŠDYKUSI!



Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai.
Pasiūlymų ieškokite vaistinėse CAMELIA. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele.

ELGYDIUM®
burnos higienos
priemonės

nuo
3,56 €

-30%



Dantų pastos „ELGYDIUM“ siūlo specializuotus sprendimus dantų priežiūrai suaugusiems ir vaikams: dantenu problemoms spręsti, dantims balinti, jautriems dantims, dantų apnašų kontrolei bei išduonies prevencijai.

BLEND-A-DENT
dantų protezų priežiūros
priemonės

nuo
4,65 €

-25%*



Fiksuojamasis kremas pritvirtina protezus visai dienai, suteikdamas saugumo jausmą, apsaugo gleivinę nuo mechaninių sužalojimų, kuriuos gali sukelti protezai, ir neleidžia maistui patekti po dantų protezais. Kasdien naudojami „BLEND-A-DENT“ fiksuojamąjį kremą, galėtis nevaržomai juoktis, kalbėti ir valgyti. Geresnė ir ilgalaikė fiksacija, gavus mėty skonis, suteikiantis malonios vėsos ir švarios burnos pojūtį, tačiau nepaveikiantis maisto skonio. Stiprina emalį reikalingais mineralais. **STIPRESNĖ IR ILGALAIKĖ FIKSACIJA, TAD JŪS GALITE RAMIAI ŠYPSOTIS, KALBĖTI IR VALGYTI.**

*Akcija netaikoma dviguboms pakuotėms.

ELMEX®
burnos higienos
priemonės

nuo
3,39 €

-30%



„ELMEX®“ dantų pastose yra aktyvaus amino fluorida, kuris stiprina ir apsaugo dantų emalį. „ELMEX®“ dantų šepetėliai apsaugo nuo dantenu sudirginimo. Vaikams „ELMEX®“ siūlo produktus, kurie kruopščiai valo ir apsaugo dantis.

JORDAN
burnos higienos
priemonės

nuo
1,39 €

-30%



Visi esame skirtingi. Turime unikalūs dantis, naudojame unikaliją jų valymo techniką, renkames dantų šepetėlius pagal savo individualius poreikius. „JORDAN“ burnos higienos priemonės sukurtos siekiant užtikrinti maksimalų dantų priežiūros rezultatą. Platus asortimentas apima dantų šepetėlius, tarpdantių siūlus bei šepetėlius, dantų pasta suaugusiems ir vaikams.

SUNSTAR GUM
burnos higienos
priemonės

nuo
372 €

-20%



Jau daugiau kaip 80 metų „SUNSTAR“ yra burnos ertmės higienos produktų gamybos lyderė. „SUNSTAR GUM“ misija – užtikrinti savo klientams sveikus dantis bei dantenas, naudojant produktus, sukurtus remiantis naujausiais išradimais ir klinikinį tyrimų rezultatais. Produktai sukurti, siekiant užkirsti kelią ne tik ligų simptomams, bet ir jų priėjimas!
SVEIKOS DANTENOS, SVEIKESNIS GVYVENIMAS.

FITTYDENT®
dantų protezų priežiūros
priemonės

nuo
447 €

-20%



Turite dantų protezų tvirtinimo problemų? „FITTYDENT“ – stiprus, ilgai laikantis fiksuojamasis kremas neleidžia protezams slįsti ir slankioti. Netirpus vandenyje ir atsparus rūgščiai, todėl nenuplaunamas skysčių ar seilių „FITTYDENT“ dantų protezų fiksuojamasis pamušalas.

GENTLE DAY
ekologiškoms moterų
higienos priemonėms

nuo
178 €

-15%



„GENTLE DAY“ higienos priemonės skirtos moterims, kurių oda linkusi sudirgti, alergiška. Natūralus dezodorantas – trigubo poveikio formulė su fermentais, bekvapis, nekemša porų, nelipnios konsistencijos, netepa drabužių. Putos intymiai higienai – su ksilitoliu, pantenoliu ir pieno rūgštimi. Unikali formulė palaiko makšties pH balansą, apsaugo nuo sudirgimo. Sveikiau jums ir aplinkai.

„GENTLE DAY“ RŪPINASI JŪSŲ SVEIKATA.

-20% po **935 €**

LOTAMILE®
ovulės



Medicinos priemonės, 5 ovulės
„LOTAMILE“ makšties ovulių sudėtyje yra polikarbofilo. Jis ilgiau išlaiko veikliąsias medžiagas makštyje ir taip pailgina ovulės veikimą. „LOTAMILE HIALURONIC“ makšties ovulės su hialurono rūgštimi naudojamos esant makšties sausumui, atrofiniam vaginitui. Ovulės mažina niežulį, skausmą lytinių santykių metu, drėkina, sutepa makštį, neleidžia išsausėti, saugo jos ekosistemą. „LOTAMILE BORIC“ makšties ovulės su boro rūgštimi naudojamos norint išvengti ar gydant makšties infekcijas. Ovulės mažina sudirgimą, deginimo ir niežėjimo pojūtį.
OVULĖS NETEPA, NEIŠBĖGA, ILGAU VEIKIA!

-20% nuo **900 €**

LOTAMILE®
intymios higienos prausikliai



Kosmetika, 150 ml
„LOTAMILE GIRLS“ švelnus intymios higienos prausiklis yra specialiai sukurtas mergaitėms nuo 1 metų. Prausiklis patikrintas dermatologų, nedirgina gleivinės, švelnina bei ramina sudirgusią odą, pasižymi drėkinamuoju poveikiu, užtikrina natūralią apsauginę gleivinės funkciją, palaiko tinkamą mergaitišką intymių sričių terpę. Puikiai pakeičia muilą, dušo gelius, kurie gali būti per stiprus ir dirginantis. „LOTAMILE SOFT“ intymios higienos prausiklis moterims idealiai tinka kasdieniam naudojimui, suteikia gaivumą, švaros pojūtį. Prausiklis nedirgina gleivinės, švelnina bei ramina sudirgusią odą, pasižymi drėkinamuoju, šlapimo kvapą naikinančiu poveikiu, užtikrina natūralią apsauginę gleivinės funkciją, palaiko intymių sričių rūgštinę terpę, kurios pH 4. Ypač rekomenduojamas ginekologinio gydymo metu, menstruacijų, nėštumo metu, po gimdymo.



Nuolaidos netaikomos medicinos priemonėms perkant su kompensuojamuoju receptu. Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai. Pasiūlymų ieškokite vaistinėse CAMELIA. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele.

SENI
slaugos ir higienos
priemonės

nuo
2³⁶ €

iki
-30%*



„SENI LADY“ ir „SENI MAN“ įklotai skirti naudoti esant lengvam šlapimo nelaikymui. Skirtingų dydžių, orui laidūs, su kvapo kontrolės sistema. „SENI ACTIVE TRIO“ sauskelnės-kelnaitės tinka aktyviems, savarankiškai judėti galintiems asmenims. „SENI CARE“ kosmetika odos priežiūrai puikiai valo, neutralizuoja kvapus, padeda saugoti odą nuo sudirginimų. **PROFESIONALŪS UROLOGINIŲ PROBLEMŲ SPRENDIMAI.**

*Nuolaida netaikoma perkant su kompensuojamųjų vaistų pasu ir elektroniniu kompensuojamuoju receptu.

ABENA
slaugos ir higienos
priemonės

nuo
1³⁵ €

iki
-30%*



Nelaikantiems šlapimo skirti „ABENA“ produktai yra pagaminti iš kvėpuojančios ir ypač minkštos medžiagos, užtikrinančios optimalų komfortą. „Top-Dry“ technologijos pagalba šlapimas greitai sugeriamas ir paskirstomas gamtinio viduje, todėl oda bus sausa ir sveika. Kvapo kontrolės sistema „Odor Control“ neleidžia atsirasti nemaloniui kvapiui. Elastinių išilginių ir skersinių barjerų derinys užtikrina 360 laipsnių apsaugą nuo pratęjimo. „ABENA“ odos priežiūros priemonės yra be kvapiklių, be dažiklių, pH atitinka sveikos odos poreikį, todėl nesukelia alerginių reakcijų, galima naudoti ir tiems, kurių oda itin jautri.

AKTYVIOMS DIENOMS IR PATOGIOMS NAKTIMS!

*Nuolaida galioja tik pažymėtoms prekėms.

PRISIDĖKITE PRIE VAISTŲ SAUGUMO!

Vaistai mums padeda pasijusti geriau, kai sergame, tačiau kartais jie gali sukelti nepageidaujamų reakcijų.

Apie šalutinį vaistų poveikį būtina pranešti **Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai**. Tai galite padaryti patys arba už Jus tai gali padaryti gydytojas arba vaistininkas.

Pranešdami apie patirtus šalutinius vaistų poveikius, Jūs padedate gauti daugiau informacijos apie vaistus, kuriuos vartojate. Taip užtikriname geresnį gydymą ne tik sau, bet ir kitiems.

#VaistųSaugumoSavaitė

Pranešti apie šalutinį vaistų poveikį patiems labai paprasta – tai galima padaryti:

- tiesiogiai užpildant pranešimo formą internetu arba specialią formą (abi formas rasite adresu <https://vvkt.lrv.lt/lt>) ir atsiunčiant ją elektroniniu paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt
- Paskambinus nemokamu telefonu 0 800 73 568.



-40%

INTERVION bižuterija

KILLYS

Šukos ir plaukų šepečiai


nuo **0⁵⁹ €**



GLAMOUR STYLE

Žnyplės ir segtukai plaukams

nuo **1⁴⁹ €**



GLAMOUR STYLE

Gumytės plaukams

nuo **1¹³ €**



**INTERVION,
KILLYS**

Kosmetiniai pincetai,
1 vnt.

nuo **1⁶⁷ €**



INTERVION

Didelė 3D kempinėle makiažui,
1 vnt.

1¹⁹ €
~~1⁹⁹ €~~



KILLYS

Lenktos žirklutės,
1 vnt.

3⁵⁹ €
~~5⁹⁹ €~~



*Nuolaidos netaikomos vaistams ir med. pagalbos priemonėms perkant su kompensuojamoju receptu. Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiems. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt

Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos. Pasiūlymų ieškokite vaistinėse „CAMELIA“. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Jei leidinyje pateiktos kainos ar kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašome vadovautis vaistinėse pateikiama informacija, o informacija, esančia leidinyje, vertinti kaip spaudos klaidą. Kainos nurodytos eurais. Nuolaidos taikomos su Mažų kainų kortele. Akcinių prekių skaičius ribotas. Visoms leidinyje pateiktoms kainoms papildomos nuolaidos netaikomos. Leidinys galioja 2024 11 01 – 2024 11 30. Už informacijos teisingumą ir už tai, kad atitiktų LR reklamos, LR Konkurencijos įstatymų, Farmacijos įstatymo bei kitų LR teisės aktų nuostatas atsako produkto atstovas (reklamos davėjas). Laukiame Jūsų pasiūlymų ir nuomonės apie „CAMELIA“ leidinį el. paštu reklama@camelia.lt.



Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai. Pasiūlymų ieškokite vaistinėse CAMELIA. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele.

LAIKAI KEIČIASI, O GEROS KAINOS – IŠLIEKA



**Nuolaidos senjorams
visą dieną ir nuo
pirmos prekės**

**VAISTAMS
IKI -20%**

**MAISTO
PAPILDAMS
-30%**

**KITOMS
PREKĖMS
IKI -25%**

Pasiūlymas galioja kiekvieną dieną (įskaitant savaitgalius), atsižvelgiant į vaistinių „Camelia“ darbo laiką. Nuolaidos (maisto papildams -30%, vaistams iki -20%, kitoms prekėms iki -25%) taikomos perkant su „Mažų kainų“ kortele, pažymėta „Camelia Senjoro“ lipduku. Nuolaidos taikymo laikotarpis UAB „Nemuno vaistinė“ administracijos sprendimu gali būti pakeistas. Akcija taikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui, kurį galite rasti vaistinėse. Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai. Nuolaidos netaikomos mineraliniam vandeniui, dovanų kuponams, kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos prekėms, perkant su kompensuojamuoju receptu. Daugiau informacijos – vaistinėse „Camelia“.