

2026 m. reklaminis
leidinys Nr. 05 (234)

CAMELIA  VAISTINĖ

Mažų kainų vaistinė

Galioja
2026 05 01-2026 05 31

Maisto papildams

GROŽIUI IR
GERAI MOTERS
SAVIJAUTAI

-35%

Perkant bent 2 prekes



Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Pasiūlymas galioja su „Mažų kainų“ kortele iki 2026 05 31 prekėms, įtrauktoms į UAB „Nemuno vaistinė“ administracijos patvirtintą sąrašą. Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai. Prekių kiekis ribotas. Daugiau informacijos teiraukitės vaistinėje.

139 €

Širdžiai ir kraujagyslėms
ŠIRDIES LAŠAI VALENTIS



Tradicinis augalinis vaistinis preparatas, geriamieji lašai (tirpalas), 40 ml

Veikliosios medžiagos, stiprumas: valerijonų tinktūra 0,34 ml, sukatzolių tinktūra 0,33 ml, gudobelėlių vaisių skystasis ekstraktas 0,33 ml/ml. Indikacijos: tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, vartojamas širdies ir kraujagyslių funkcijoms gerinti, ypač esant nervinei įtampai. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną, iš pradžių, tris arba keturias dienas, reikia gerti 3-4 kartus per dieną po 20-30 lašų, vėliau dozę sumažinti (gerti 2-3 kartus per dieną po 15-20 lašų). Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bent viena iš sudedamųjų vaisto dalių, neštumas. Specialūs įspėjimai: vaistinio preparato nerekomenduojama naudoti jaunesniems nei 18 metų asmenims. Jeigu vartojant šį vaistą ilgai kaip dvi savaites simptomai išlieka, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Jeigu vartojant preparato širdies plote atsiranda duriantis skausmas arba labiau sutrinka širdies ritmas, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją. Vaisto sudėtyje yra ne mažiau kaip 61,5 % (V/V) etanolio. * Reklamos teksto parengimo data: 2018-08-30.

GERINA ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ FUNKCIJAS, YPAČ ESANT NERVINEI ĮTAMPAI.

229 €

Nuo rėmsens
OMEP® UNO
20 mg



Nereceptinis vaistinis preparatas, 14 skrandyje neiurių kietųjų kapsulių

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo. Indikacijos: vartojamas suaugusiems žmonėms trumpalaikiam refluksio simptomų gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti po 1 kapsulę per parą, ryte. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas omeprazolui (taip pat pantoprazolui, lansoprazolui, rabeprazolui, ezomeprazolui) ar pagalbiniams medžiagoms. Specialūs įspėjimai: sudėtyje yra sacharozės. BS2601079717. * Reklamos teksto parengimo data: 2026-01-07.

279 €

Odos niežuliui malšinti
GRIVIX gelis



Nereceptinis vaistinis preparatas, 30 g

Veiklioji medžiaga, stiprumas: kiekviename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato. Pagalbinės medžiagos: benzalkonio chloridas ir propilenglikolis. Indikacijos: dermatozės, dilgėlinės, vabzdžių įkandimo, nudegimo saulėje arba paviršutinio odos nudegimo (pirmojo laipsnio) sukeltos niežėjimo trumpalaikis malšinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: vaikams, suaugusiems ir seniems pacientams ant pažeistos ir niežtinčios odos. „GRIVIX“ reikia tepti plonu sluoksniu 2-4 kartus per parą. Kūdikiams ir mažiems vaikams (jaunesniems nei 2 metų amžiaus) reikia vengti vartoti ant didelių odos plotų. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Antrojo ir trečiojo laipsnio nudegimai. Specialūs įspėjimai: jei GRIVIX gydymas didelis odos plotas, reikia vengti ilgalaikio šio paviršiumi saulės apšvietimo. Kūdikiams ir mažiems vaikams (jaunesniems nei 2 metų amžiaus) didelio odos ploto, ypač pažeisto ar apimto uždegimo, gelio tepti reikia vengti. Vaistinio preparato sudėtyje yra benzalkonio chlorido ir propilenglikolio, kurie gali sudirginti ar sukelti odos reakciją. * Reklamos teksto parengimo data: 2025-08-02.

NURAMINK SUDIRGINTĄ IR NIEŽTINČIĄ ODĄ!

nuo 289 €

Trombozės profilaktikai
HJERTEMAGNYL®
150 mg, 30 tablečių 289 €
75 mg, 100 tablečių 399 €
150 mg, 90 tablečių 499 €



Nereceptiniai vaistiniai preparatai, plėvele dengtos tabletės

Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 tableteje yra 75 mg arba 150 mg acelisalicilo rūgšties. Indikacijos: trombozės profilaktika, sergant išemine širdies liga, po miokardo infarkto, išeminio smegenų insulto ar praeinančiojo smegenų išemijos priepuolio. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną, užsigeriant stikline vandens. Įprastinė paros dozė ilgalaikiam vartojimui yra 75 - 150 mg vieną kartą per parą. Kontraindikacijos: alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, padidėjęs jautrumas kitiems salicilatams; jei neseniai kraujavo į virškinamąjį traktat; yra polinkis į kraujavimą, ūminė pepsinė opa, sunkus inkstų ar kepenų funkcijos nepakankumas, šlapimo pūslės akmenys, trys paskutiniai nėštumo mėnesiai, žindymas; negalima vartoti jaunesniems kaip 16 metų vaikams ir paaugliams. Specialūs įspėjimai: atsargiai vartoti, jei pacientas serga astma, gydymui atsparia hipertenzija, podagra, esant gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės stokai, sutrikusiai kepenų ar inkstų veiklai, likus 10 parų iki chirurginės operacijos. Senyvo amžiaus pacientams neparartina ilgai vartoti dėl galimos kraujavimo iš virškinamojo trakto rizikos. * Reklamos teksto parengimo data: 2022-04-07.

299 €

Nuo slogos
XYMELIN®
1 mg/ml, nosies purškalas (tirpalas)



Nereceptinis vaistinis preparatas, 10 ml

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml tirpalo yra 1 mg kilometazolino hidroklorido. Indikacijos: rinito ar sinusito sukeltos gleivinės paburkimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: vyresniems kaip 10 m. vaikams ir suaugusiems - 1 įpurškimas / kiekviena nosies landą 2-3 kartus per parą. „XYMELIN“ galima vartoti tol, kol išnyksta simptomai, bet ne ilgiau kaip 7 dienas. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai, uždarą kampe glaukoma, sausasis nosies gleivinės uždegimas, jei hipofizės ar smegenų operacija atlikta pro nosį arba burną. Specialūs įspėjimai: vartoti atsargiai, jei yra antinksčių navikas (feochromocitoma), susiprėjusį skydliaukės veikia, sergate cukriniu diabetu ar sutrikęs šlapinimasis dėl padidėjusios prostatos. Sergant sunkiomis širdies ir kraujagyslių ligomis ar ligomis, kurių metu susiaurėja kraujagyslės, vartoti tik su gydytoju leidimu. Dažnai ir ilgai vartojant vaistą gali atsinaujinti nosies gleivinės paburkimas, susilpninti jo slopinimas ir atsirasti nosies užgulimas. Labai jautriems pacientams vaistas gali sukelti miego sutrikimą, galvos svaigimą, tremorą, širdies ritmo sutrikimą, aukštą kraujospūdį. Jei kartų vartojama vaistų nuo depresijos, gali stiprėti šalutinis poveikis. * Reklamos teksto parengimo data: 2022-12-08. LT-XYME-Z200005.

299 €

Nuo skausmo ir karščiavimo
IBUPROM®
400 mg



Nereceptinis vaistinis preparatas, 20 plėvele dengtų tablečių

Veiklioji medžiaga, stiprumas: ibuprofenas, 400 mg. Indikacijos: skausmo (galvos, sąnarių, mėnesinių, dantų, raumenų) malšinimas, karščiavimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams gerti po 1 plėvele dengtą tabletę 3 kartus per parą. Tablete reikia nuryti valgio metu arba pavaldį, užsigeriant stikline vandens. Jaunesniems nei 12 m. vaikams vartoti negalima. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai, taškinis kraujavimas, ūminės skrandžio ir dylikapirštės žarnos opaligės stadija; anksčiau buvusi alergija acetilsalicilo rūgščiai ir kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo; sergant sunkiu širdies nepakankamumu; esant trečiam nėštumo trimestrai. Specialūs įspėjimai: vartoti neparartina, jei sergate inkstų ar kepenų nepakankamumu, bronchių astma. * Reklamos teksto parengimo data: 2024-11-29.

RENKUOSI „IBUPROM“. RENKUOSI LAISVĖ.

469 €

Dėl B grupės vitaminų stokos atsiradusioms
nervų sistemos ligoms gydyti
NEURORUBINE™ FORTE LACTAB™



Nereceptinis vaistinis preparatas, 20 plėvele dengtų tablečių

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekviename plėvele dengtoje tableteje yra 200 mg tiambio nitrato (vitamino B1), 50 mg piridoksino hidroklorido (vitamino B6), 1 mg cianokobalamino (vitamino B12). Indikacijos: dėl B grupės vitaminų stokos atsiradusių nervų sistemos ligų gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: per parą reikia išgerti 1-2 tabletes. Vartoti per burną. Kiek laiko vartoti „NEURORUBINE FORTE LACTAB“, patars gydytojas. Vėliausiai po 4 savaitių būklė turi įvertinti gydytojas. Jeigu simptomai nepaiešina, reikia kreiptis į gydytoją, kad jis parinktų kitą gydymą. Saugumas ir veiksmingumas vaikams dar neįvertinti, todėl vaistas neturi būti skiriamas vaikams. Kontraindikacijos: alergija vitaminams B1, B6 ar B12 arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu sergate žvyneline. Specialūs įspėjimai: vaisto sudėtyje esanti didelė vitamino B6 dozė gali silpninti L-Dopos poveikį bei pabloginti Parkinsono ligą. Taip pat vitaminas B6 gali silpninti alitramino (vaisto, vartojamo vežlių gydyti) poveikį. Kartu vartojamo izoniado toksinis poveikis gali stiprėti. Išemikarbazonas ir 5-fluorouracilas, būdami tiambio antagonistais, gali trikdyti vitamino B1 poveikį. Kartu su „NEURORUBINE FORTE LACTAB“ vartojant vaistams, surišiančiais skrandžio rūgštis (antacidus), pablogėja vitamino B1 įsisavinimas. * Reklamos teksto parengimo data: 2026-01-12. NEUR-LT-00012.

PALIKITE SKAUSMĄ UŽ NUGAROS!

499 €

Nuo skausmo
VOLTAREN
EMULGEL 23,2 mg/g



Nereceptinis vaistinis preparatas, gelis, 50 g

Veikliosios medžiagos, stiprumas: viename grame gelio yra 23,2 mg (2,32 %) diklofenako dietilamino, atitinkančio 20 mg diklofenako natrio druskos. Indikacijos: suaugusiems ir 14 m. bei vyresniems paaugliams: lokalus simptominis skausmo ir uždegimo mažinimas, kai yra minkštųjų audinių sužalojimas (sausgyslių, raiščių, raumenų ir sąnarių trauma, pvz., patempimas, sumušimas); vietinis minkštųjų audinių uždegimas (nugaros skausmas, tendinitas, bursitas). Tik suaugusiems (18 m. ir vyresniems): lokalus skausmo ir uždegimo dėl sąnarių (pvz., kelių) degeneracinės ligos mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti ant odos. Tepti 2 k. per parą (geriausia ryte ir vakare). Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jei yra žinoma, kad acetilsalicilo rūgštis arba kiti NVNU buvo sukėlę astmos priepuolį, angioneurozinę edemą, dilgėlinę arba ūminį nosies gleivinės uždegimą; paskutinis nėštumo trimestras; jaunesniems kaip 14 m. paaugliams. Specialūs įspėjimai: jeigu gelio ilga laiką tepamas didelis odos plotas, gali pasireikšti sisteminis nepageidaujamas poveikis: galima tepti tik nepažeistą, sveiką odą; saugotis, kad nepatektų į akis ir ant gleivinės, nenuryti; jeigu pasireiškia bėrimas, gydymą nutraukti; negalima naudoti su oro nepaaleidžiančiais tvarščiais. Sudėtyje yra propilenglikolio ir butilhidroksitolueno. Saugėiva su kitais vaistais: preparatai yra maži tikėtinai. Galimas šalutinis poveikis: dermatitas (įskaitant kontaktinį dermatitą), išbėrimas, eritema, egzema, niežulys. * Reklamos teksto parengimo data: 2025-03-01.

KAINŲ pasiūlymai

CAMELIA  **VAISTINĖ**

Mažų kainų vaistinė

6,99 €

Kepenims
ESSENTIALE®
FORTE N 300 mg



Nereceptinis vaistinis preparatas, 30 kietųjų kapsulių

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kapsulėje yra 300 mg sojų fosfolipidų. Indikacijos: simptomų, tokių kaip apėtinis stoka, spaudimo pojūtis dešinėje pošonkaulinėje srityje, atsiradusių dėl toksinio ir mitybos kepenų pažeidimo ar hepatito, malšinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. paaugliams vienkartine dozė – dvi kietosios kapsulės (600 mg sojų fosfolipidų). Paros dozė: po dvi kietosias kapsules tris kartus per parą (1800 mg sojų fosfolipidų). „ESSENTIALE FORTE N“ saugumas ir veiksmingumas vaikams ir paaugliams iki 12 m. neįširti. Dėl šios priežasties „ESSENTIALE FORTE N“ neturėtų būti vartojamas vaikams ir paaugliams iki 12 metų. Kapsulės geriamos valgio metu, nekrumtytos, užgeriant dideliu kiekiu skysčio (pvz., stikline vandens). Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Padidėjęs jautrumas žemės riešutams, sojos arba sojų pupelių produktams, pvz., fosfatidilcholinui. Specialūs įspėjimai: „ESSENTIALE FORTE N“ neapsaugo nuo toksinių medžiagų (pvz., alkoholio) sukulto kepenų pažeidimo. Jei yra kepenų pažeidimas, negalima vartoti alkoholio. „ESSENTIALE FORTE N“ gali silpninti kraują skystinančių vaistų poveikį, todėl gali prireikti koreguoti šių vaistų dozę. „ESSENTIALE FORTE N“ sudėtyje yra rafinuoto sojų aliejaus, hindinio ricinos aliejaus ir etanolio. Ricinos aliejus gali sukelti skrandžio sutrikimų ir viduriavimą. Šio vaisto sudėtyje yra mažas natrio ir etanolio kiekis. *Reklamos teksto parengimo data 2023-09-09. 2603_SB_Essentiale_W01_LT.

TIK „CAMELIA“

-50% **2,74 €**
~~5,49 €~~

Odai ir akims
VIVAVIT
VITAMINAI A + E



Maisto papildas, 30 kapsulių

Vitaminas A (retinolis) gali padėti palaikyti normalią odos ir gleivinių būklę bei saugoti normalų regėjimą. Vitaminas E (tokoferolis) yra antioksidantas. Jis gali padėti saugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo, kuri yra dažna ankstyvo odos senėjimo priežastis. **VISO ORGANIZMO LĄSTELIŲ APSAUGAI!**

TIK „CAMELIA“

-50% **22,50 €**
~~45,00 €~~

Sąnariams, kaulams, odai, plaukams, nagams

VITAL
TITAN COMPLEX



Maisto papildas, milteliai, 30 paketėlių x 14 g

Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kremzlių, kaulų, odos, kraujagyslių, dantenu, dantų funkcijai susidarymui. Cinkas, manganas, selenas, vitaminas C, kraštutoji malpigija (acerola) padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo. Cinkas, selenas, vitaminas A, vitaminas C, vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. **SVEIKATAI IR GROŽIUI!**

-50% **8,43 €**
~~16,86 €~~

Žarnynui ir grožiui
VITAL
FIBER POWDER




Maisto papildas, milteliai, 220 g

„VITAL FIBER POWER“ – maisto papildas, skirtas papildyti mitybą skaidulomis, cinku ir vitaminu D3. Baltkviųjų glysočių sėklų luobelės gali padėti palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje, normalią žarnyno funkciją ir normalų tuštinimąsi. Sudėtyje esantis cinkas padeda palaikyti normalią odos, plaukų ir nagų būklę bei apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo, maistinių makromedžiagų ir angliavandenių apykaitą. **SVEIKATAI IR GROŽIUI!**

-50% **4,89 €**
~~9,79 €~~

Kepenims
bioSILYMARIN
105 mg granulės



Maisto papildas, 28 pakeliai

Ekologiški granuliuoti tikrieji margarinai – silimarinai! Tikrasis margainis padeda palaikyti normalią kepenų ląstelių regeneraciją, kepenų funkciją, virškinimą ir organizmo valymo procesus, taip pat padeda prie normalaus cukraus kiekio kraujyje palaikymo. Užtenka 1 pakelio per dieną. Pagaminta Čekijoje. Turi ekologiškumo sertifikata. Pasirūpinkite savo kepenimis ir virškinimu!

NR. 1 MAISTO PAPILDAS KEPENIMS LIETUVOJE!

*Nustatyta pagal 2024–2025 m. UAB „Softdent“ duomenis.

-50% **14,24 €**
~~28,49 €~~

Imunitetui, širdžiai, smegenims, regėjimui
FJØRD
STRONG OMEGA-3



Maisto papildas, 80 kapsulių

Rinkitės žuvų taukus „FJØRD STRONG OMEGA-3“:


- stiprios koncentracijos omega-3 su ypač dideliu kiekiu bioaktyviųjų rūgščių EPR ir DHR;
- gerai įsisavinami – natūraliai gamtoje esančios trigliceridų formos;
- pagaminti iš laukinių, mažų, riebiųjų žuvų.

„FJØRD STRONG OMEGA-3“ – GALI DAUGIAU, NEI TIKIESI.

1+1 **9,99 €**

Perkant prekę, antra tokia pati – tik 0,01 €

Nervų sistemai, ramiam miegui
SALDUS MIEGAS



Maisto papildas, 15 kapsulių

„SALDUS MIEGAS“ – vienas iš populiariausių maisto papildų greitesniam užmigimui ir kokybiškam poilsiui su fitomelatoninu. Fitomelatoninas – augalinis melatoninas – padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę (teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti). Vaistinių ramunių žiedų ekstraktas padeda atsipalaiduoti, palaikyti normalią miego kokybę ir natūralią organizmo apsaugą bei imuninę sistemą. Tik 1 kapsulė prieš miegą!

GERAM POILSIUI – SALDUS MIEGAS!

-50% **4,49 €**
~~8,99 €~~

COREGA
EXTRA STRONG
FLAVOURLESS
dantų protezų fiksuojamasis
kremas, be skonio



Burnos higienos priemonė, 40 g

„COREGA“ – patikima pagalba jūsų protezams ir burnos sveikatai. Mūsų produktai padeda protezus išlaikyti tvirtai vietoje, sumažinti maisto likučių patekimą po jais ir suteikia gaivumo pojūtį.

MĖGAUKITĖS PASITIKĖJIMU IR KOMFORTU – NES KIEKVIENA ŠYPSENA YRA SVARBI.



*Nuolaidos netaikomos vaistams perkant su kompensuojamuoju receptu. Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiems. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaista vartoti, kaip nurodyta. Jei simptomai nepa-eina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkt.lt. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

YPATINGI

TIK „CAMELIA“

1+1 nuo **18^{98€}**

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €

Širdžiai, smegenims, akims

OMEX

PREMIUM CARDIO, 60 kapsulių **22^{99€}**
 PREMIUM OMEGA-3, 60 kapsulių **19^{49€}**
 PREMIUM OMEGA-3, 200 ml **18^{98€}**
 PREMIUM OMEGA-3 D3 4000 TV, 40 kapsulių **22^{89€}**



Maisto papildai

„OMEX PREMIUM“ žuvų taukų sudėtyje yra omega-3 riebalų rūgščių EPR ir DHR. Omega-3 riebalų rūgšties EPR ir DHR padeda palaikyti normalią širdies veiklą. DHR padeda palaikyti normalią smegenų funkciją ir išsaugoti normalų regėjimą. Teigiamas poveikis širdies veiklai pasireiškia per parą suvartojant 250 mg EPR ir DHR, o smegenų funkcijai ir regėjimui – 250 mg DHR. „OMEX OMEGA 3 + D3“ – tai maisto papildas, kuriame yra didelė koncentracija žuvinės kilmės omega-3 riebalų rūgščių EPR ir DHR ir vitamino D3.

TIK „CAMELIA“

3^{98€}

Nuo alergijos

CYLERAX®

10 mg

Nereceptinis vaistinis preparatas, 10 tablečių

Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 tablete yra 10 mg cetirizino dihidrochlorido. Indikacijos: sezoninio ir nuolatinio alerginio rinito bei lėtinės idiopatinės dilgėlinės išbėgimams palengvinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams rekomenduojama dozė yra 10 mg (1 tabletė) 1 kartą per parą, vaikams nuo 6 iki 12 metų rekomenduojama dozė – 5 mg 2 kartus per parą. Tablete reikia nuryti užsigeriant stikline skysčio. Vartoti per burną. Kontraindikacijos: „CYLERAX“ vartoti draudžiama, jeigu yra alergija cetirizino dihidrochloridui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku prieš vartodami vaistą, jei sergate inkstų nepakankamumu, turite šlapinimosi problemų (pvz., dėl nugaros smegenų pažeidimo, prostatos ar šlapimo pūslės sutrikimų), sergate epilepsija arba yra traukulių rizika. „CYLERAX“ negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas galaktozės netoleravimas, visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 6 metų vaikams. Neviršykite rekomenduojamos dozės. Gydymo trukmė priklauso nuo ligos simptomų, jų trukmės ir eigos.* Reklamos teksto parengimo data: 2026-03-16.

PATIKIMA PAGALBA NUO ALERGIJOS SIMPTOMŲ.



nuo **6^{38€}**

Pėdų ir odos grybeliui gydyti

EXODERIL®

10 mg /ml odos tirpalas, 10 ml **6^{38€}**
 10 mg /g kremas, 30 g **9^{72€}**

Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 grame vaisto yra 10 mg naftifino. Indikacijos: „EXODERIL“ tirpalas naudojamas pėdų grybeliui gydyti. „EXODERIL“ kremas naudojamas rankų, pėdų, odos grybelių, įvairiaspalvės dedervinės bei uždegiminių dermatomikozų gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: pažeistą odą ir aplink ją esantį plotą tepti 1 kartą per parą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas naftifinui arba pagalbinėms medžiagoms. Specialūs įspėjimai: saugoti, kad vaistas nepatektų į akis ir atviras žaizdas. B52601069669.* Reklamos teksto parengimo data: 2026-01-06.



20^{89€}

Kelio sąnario osteoartritu

PIASCLELINE®

300 mg

Nereceptinis vaistinis preparatas, 30 kietųjų kapsulių

Veiklosios medžiagos, stiprumas: vienoje kapsulėje yra 300 mg neesterifikuoto avokadų ir sojų aliejaus. Indikacijos: papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui, pvz., skausmui ir apskinkant judėjimui, lengvinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. Vieną kapsulę per parą reikia nuryti visą, užgeriant pilna stikline vandens, valgio metu. Kapsulių kramtyti negalima. Įprastinė gydymo trukmė yra 3-6 mėnesiai. Gydymą galima tęsti tol, kol vaista gerai toleruojate ir simptomai vis dar lengvėja. Kontraindikacijos: alergija bet kuriai veikliajai arba pagalbinei šio vaisto medžiagai; alergija žemės riešutams arba sojai. Specialūs įspėjimai: vaistas skirtas tik suaugusiems. Atsiradus bet kokių kepenų ar tulžies organų sutrikimų požymių ar simptomų (pykinimas, vėmimas, pilvo skausmas, nuovargis, apetito praradimas, odos ir akių pageltimas (gelta), šlapimo patamsėjimas), alerginės reakcijos požymių ar simptomų (dilgėlinė, niežėjimas ir arba) odos išbėrimas (paraudimas, veido patinimas ir arba) kvėpavimo pasunkėjimas), kraujo krešėjimo sutrikimo požymių ar simptomų (raudoni ar purpuriniai odos dėmės, savaiminių mėlynių, dėmių kraujosruvų ar gleivinės kraujavimas), gydymą nutraukite ir tuoj pat kreipkitės į savo gydytoją. Jeigu esate gydymas antikoaguliantais, pasakykite savo gydytojui arba vaistininkui prieš pradėdami vartoti vaistą. Pacientams, kurie yra jautrūs žemės riešutų baltymams, yra didesnė rizika pasireikšti sunkioms reakcijoms į šio preparatą.* Reklamos teksto parengimo data: 2026-03-19.

„PIASCLELINE“ MAŽINA SKAUSMĄ IR PALENGVINA JUDĖJIMĄ!



18^{95€}

Nagų grybeliui gydyti

ONYTEC

80 mg/g vaistinis nagų lakas

Nereceptinis vaistinis preparatas, 3,3 ml

Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 g vaistinio nagų lako yra 80 mg ciklopiroksolo. Indikacijos: „ONYTEC“ gydomos lengvos ir vidutinio sunkumo grybelių sukeltos suaugusiųjų nagų ligos, neapimančios nagų matricos, t.y. mėnuluko (balto nago pūsmėnuko). Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti ant odos (tepti tik nagus ir aplink juos esančią odą). Infekuotą nagą (nagus) rekomenduojama tepti plonu „ONYTEC“ sluoksniu vieną kartą per parą. Nenuplauti mažiausiai 6 valandas. „ONYTEC“ lakui nuvalyti tirpiklių ar, pvz., nagų dildės naudoti nereikia. Gydymą tęsti, kol problema išnyksta ir atauga sveikas nagas. Kontraindikacijos: alergija ciklopiroksoliui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Jaunesniems nei 18 metų pacientams. Specialūs įspėjimai: atsargiai vartoti, jeigu sergate cukralige, turite imunitinės sistemos sutrikimą, periferinių kraujagyslių ligą, sužeidimą, nagų skausmingumą arba odos ligą. Venėti preparato patekimo į akis ar ant gleivinių, „ONYTEC“ vartojamas tik išorškai. Gydymais nagams nenaudokite nagų lako ar kitokių nagų kosmetikos priemonių. Buteliuką laikykite užsuktą.* Reklamos teksto parengimo data: 2026-03-19.

NEGAIŠK LAIKO NEEFETYVIAM GYDYMUI. RINKIS VAISTĄ „ONYTEC“!



-40% nuo **6^{53€}**

Virškinimui

LINEX® FORTE

14 kapsulių **10^{99€}** **6^{53€}**
 28 kapsulės **16^{99€}** **9^{55€}**

Maisto papildai

Vienoje „LINEX® FORTE“ kapsulėje yra 2 mlrd. gerai žinomų ir moksliai iširtų gyvų *Lactobacillus acidophilus*, DSM 13241 ir *Bifidobacterium animalis subsp. lactis*, DSM 15994 bakterijų. Vartojimas: „LINEX® FORTE“ suaugusiems ir vyresniems nei 12 metų paaugliams gerti po 1 kapsulę 1-3 kartus per dieną; vaikams nuo 3 iki 12 metų – po 1 kapsulę 1-2 kartus per dieną. B52601069672.

KOKYBĖ, KURIA GALIMA PASITIKĖTI!



-50% nuo **13^{20€}**

Grožiui

PERFECTIL®

30 kapsulių **26^{40€}** **13^{20€}**

PERFECTIL® PLUS SKIN
 28 tabletės / 28 kapsulės **31^{45€}** **15^{72€}**

Maisto papildai

„PERFECTIL“ – tai lyg grožio eliksyras, kuris veikia iš vidaus. Sudėtinės medžiagos gali padėti palaikyti odos (jodas, niacinas, vitaminas A), plaukų (biotinas, cinkas, selenas), nagų (selenas, cinkas) būklę.

„PERFECTIL PLUS SKIN“ – praturtinta specialia medžiagų kombinacija odai „Nutri-dermal“.

IŠLAISVINK SAVO GROŽĮ SU „PERFECTIL“!



*Nuolaidos netaikomos vaistams perkant su kompensuojamuoju receptu. Nurodytus vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiems. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Jei simptomai nepaėrina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Nėtininkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vkt.lt arba kitaits būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.



pasiūlymai

TIK „CAMELIA“

-50% 3⁸⁹ €
779 €

Imunitetui, energijai ir grožiui
**VIVAVIT
CINKAS** 20 mg



Maisto papildas, 30 tablečių

Cinkas padeda palaikyti normalią odos, nagų, plaukų ir kaulų būklę, normalų vaisingumą, reprodukciją bei testosterono koncentraciją kraujyje. Cinkas taip pat padeda palaikyti normalią rūgštine-bazinę apykaitą, angliavandenių ir riebalų rūgščių apykaitą, DNR ir baltymų sintezę bei normalią imuninės sistemos veiklą. Cinkas padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinių pažeidimų, palaikyti normalią pažinimo funkciją ir išsaugoti normalų regėjimą.

STIPRIEMS VYRAMS IR ŽAVINGOMS MOTERIMS!

-50% nuo 3⁹⁴ €

Imunitetui, kaulams ir dantims

DETRICAL

VITAMINAS D 2000 IU 779 3⁹⁴ €
VITAMINAS D 4000 IU 1146 5⁷⁰ €



Maisto papildai, 60 plėvele dengtų tablečių

Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, kaulų bei raumenų funkciją ir dantų būklę. **SUSTIPRINK SAVO IMUNITETĄ!**

1+1 25^{79€}

Perkant prekę, antra tokia pati – tik 0,01 €

Akims
SUPEROPTIC



Maisto papildas, 60 kapsulių

Natūralus liuteinas „FloraGlo“ ir zeaksantinas, omega-3 rūgštys (jų sudėtyje yra DHR), vitaminai A, B grupė, C ir E, mineralai cinkas, manganas, varis, selenas. Sudedamųjų dalių dėka „SUPEROPTIC“ gali padėti saugoti normalų regėjimą, apsaugoti ląsteles nuo oksidacinių pažeidimų, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.

PILNA APSAUGA TAVO AKIMS.

1+1 nuo 12^{89€}

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €

HEPASAN® FORTE
HEPASAN® INTENSE



Maisto papildai, 30 kapsulių, 60 kapsulių

„HEPASAN FORTE“ sudėtyje yra cholino ir augalinių ekstraktų (tikrojo margainio sėklų, kiaulpienių šaknų, artišokų). Cholinai padeda palaikyti normalią lipidų ir homocisteino apykaitą bei normalią kepenų funkciją.

„HEPASAN INTENSE“ sudėtyje esantis tikrųjų margainių sėklų ekstraktas padeda palaikyti normalią kepenų veiklą. Foliatai ir vitaminas B12 padeda palaikyti normalią homocisteino apykaitą.

TAIKLUS PASIRINKIMAS JŪSŲ KEPENIMS!

-45% 2^{52€}
459 €

Rėmeniui malšinti
RANIGAST® S-O-S



Medicinos priemonė, 12 kramtomųjų tablečių

„RANIGAST S-O-S“ yra skirtas gastroezofaginio reflukso simptomams (rėmens, skrandžio skausmo, dispepsijos) malšinti. Veikia akimirksniu – nuo to momento, kai tik sučiulpsite ar išgersite tabletę. Dėl ypatingos sudėties apsaugo skrandžio gleivinę ir sumažina rėmens epizodų skaičių. Tinka vartoti ir kaip papildoma priemonė sergantiesiems gastritu, peptine opa. Galima vartoti nėštumo ir žindymo metu, prieš tai pasitarus su gydytoju. Suaugusiems ir vaikams nuo 12 m.: rekomenduojama pavalgius vartoti 2 tabletes. Vaikams (6–12 m.): rekomenduojama pavalgius vartoti 1 tabletę.

SUVALDO RĖMENĮ IR SKRANDŽIO SKAUSMĄ.

-40% 20^{31€}
3385 €

BEOTEBAL® PLUS
plaukams, odai, nagams



Maisto papildas, 30 +10 tablečių

„BEOTEBAL® PLUS PLAUKAMS, ODAI, NAGAMS“ rekomenduojamas kasdienė plaukų, odos ir nagų būklės bei išvaizdos priežiūra. Ypač tinkamas laikotarpiu, kai plaukus, odą ir nagus veikia aplinkos veiksniai (saulė, vanduo, vėjas, šaltis, sniegas, lietus) ar po intensyvių kirpyklos procedūrų (pvz.: dažymo, tiesinimo, džiovimo) ir kosmetinių nagų procedūrų. Sudėtyje yra originalus koncentruotas „NutriAminoBiotinum“ kompleksas, kuriame yra daug aminorūgščių, mineralų ir vitaminų – įskaitant biotiną ir natūralų silicį, turintį naudingą poveikį plaukams, odai ir nagams. Gaminyje nėra gliitimo ir laktozės. Tinka vegetarams ir veganams.

GROŽIO FORMULĖ TAVO PLAUKAMS, ODAI IR NAGAMS!

-40% 11^{91€}
1985 €

Akių lašai
CALIMEL® clear



Medicinos priemonė, sterilūs akių lašai be konservantų, 10 ml

„CALIMEL®“ lašų sudėtyje yra natrio hialuronato ir kalio jodido. Vietiškai naudojamas kalio jodidas veikia kaip stiprus antioksidantas, sulaukantis laisvuosius radikalus akies paviršiuje. Jis mažina oksidacinį stresą ir slopina akies lęšiuo bei stiklakūnio drumstumą. Natrio hialuronato dalelės dėl savo kruviną pasižymi mukoadhezine savybėmis, todėl mirksint tolygiai pasiskirsto ragenos paviršiuje, saveikauja su ašarų plėvelės mukoziniu sluoksniu, o tai pagerina jo stabilumą ir akies paviršiaus sudrėkinimo lygį. „CALIMEL®“ lašai naudojami siekiant sudrėkinti akies paviršių ir užkirsti kelia akies lęšiuo bei stiklakūnio drumstumui. Naudojami esant poreikiui, įlašinkite vieną lašą į jungtinę maišelį. „CALIMEL®“ akių lašus galima naudoti kasdien.

-35% nuo 6^{04€}

BEN'S
repeleentai



Biocidai, skystis, 37 ml, 100 ml

„BEN'S“ – tai priemonės, skirtos apsaugai nuo uodų ir kitų kraujasiurblių vabzdžių. „BEN'S“ repeleentai tinka naudoti nuo 3 metų, jie maksimaliai saugo nuo įkandimų iki 6 valandų. „BEN'S MAX“ – didžiausios DEET koncentracijos (50 procentai DEET) repeleentas. „BEN'S“ kariškių išbandytas ekstremaliomis sąlygomis visame pasaulyje: Sibiro taigoje, Aljaskoje ir atogrąžų miškuose. Produktas efektyvus prieš erkės, uodus, tropinius uodus ir kitus kraują siurbiančius vabzdžius. „BEN'S 30“ ir „BEN'S“ su citrinių eukaliptų aliejumi tinka visos šeimos apsaugai, todėl tiki ir vaikams.

NELEISKITE, KAD VABZDŽIŲ ĮKANDIMAI IR JŲ SUKELTAS NIEŽULYS LAIKYTŲ JŪSŲ ŠEIMĄ NAMUOSE.



Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakeitimas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pasiūlymų ieškokite vaistinėse CAMELIA. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

YPATINGI kosmetikos pasiūlymai

1+1 nuo **19^{69€}**

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €

URIAGE

BARIÉSUN SPF 30 dulksna **19^{69€}**
BARIÉSUN SPF 50+ dulksna **21^{95€}**



Kosmetika, 200 ml

Lengvos tekstūros purškiamosios dulksnos su SPF sukurtos saugoti odą nuo UVA/UVB spindulių. Greitai įsigeria, nepalieka riebaus pojūčio. Sudėtis papildyta Uriage terminiu vandeniu ir drėkinamosiomis medžiagomis, kurios padeda palaikyti odos komfortą bei apsaugoti ją nuo išsausėjimo. Veidui ir kūnui.

MĖGAUKITĖS SAULE SAUGIAI!

1+1 **35^{95€}**

Perkant prekę, antra tokia pati – tik 0,01 €

URIAGE

BARIÉSUN KIDS SPF 50+
purškalas veidui ir kūnui



Kosmetika, 200 ml

„BARIÉSUN KIDS“ purškalas skirtas jautriai kūdikių ir vaikų odai. Veidui ir kūnui. Vandeniui atsparus. Be kvapiųjų. Lengvos tekstūros purškalas sukurtas, siekiant patikimos apsaugos nuo UVB, UVA spindulių. Purškalas lengvai ir tolygiai pasiskirsto ant odos, patogiu naudoti, nelipnus.

MĖGAUKITĖS SAULE SAUGIAI!

-40% **13^{37€}**
~~22^{29€}~~

BIODERMA

SÉBIUM H2O
micelinis vanduo



Kosmetika, 500 ml

Micelinis vanduo „SÉBIUM H2O“ švelniai valo odą ir pašalina veido ir akių makiažą, taršos daleles ir žiedadulkes. Micelinė technologija, įkvėpta NAOS EKOBIOLOGIJOS požiūriu, pašalina nešvarumus, kartu išlaikydama odos pusiausvyrą. Formulė, sudaryta iš dviejų valomųjų ir odą škaistinančių ingredientų (varis + cinkas), padeda pašalinti riebiųjų perteklių nesausindama odos.

-40% **11^{81€}**
~~19^{69€}~~

BIODERMA

SÉBIUM HYDRA
intensyviai drėkinantis kremas



Kosmetika, 40 ml

„SÉBIUM HYDRA“ intensyviai drėkinantis kremas, skirtas į spuogus linkusiai ir dėl jų medicamentinio gydymo išsausėjusiai odai. Enokolonas ir alantoinas, pasižymintys raminamosiomis savybėmis, mažina sudirginimo pojūtį ir paraudimą. Soderi tekstūra. Greitai įsigeria į odą. Nesudaro gumulėlių.

-50% nuo **2^{54€}**

BIOCELL®

2 in 1 RETINOL FACE MASK AND VITAMIN C SERUM 6^{99€} **3^{44€}**
MOISTURISING HYALURONIC ACID 5^{99€} **2^{54€}**
REGENERATING 6^{99€} **3^{19€}**



Kosmetika, veido kaukės, 1 vnt.

Dviejų žingsnių „BIOCELL“ veido kaukė „2 in 1“ – vakarui – liposominės technologijos veido kaukė su retinoliu, o rytui – vitamino C serumas. Būtent taip, kaip rekomenduoja dermatologai, „BIOCELL“ drėkinamoji veido kaukė su hialurono rūgštimi gali padėti atkurti odos drėgmės balansą, pamaitinti ir grąžinti odos elastingumą bei gyvybingumą. Regeneruojamoji veido kaukė „BIOCELL“ sukurta pavargusiai veido odai. Gali padėti sugrąžinti jai elastingumą, švelnumą ir spindesį.

TOBULA ESI TU. „BIOCELL“ TAI IŠSAUGO.

-40% nuo **14^{33€}**

EUCERIN®

UREA REPAIR
veido kremas, 50 ml 23^{99€} **14^{33€}**
kūno losjonas, 400 ml 26^{99€} **16^{07€}**



Kosmetika

„EUCERIN® UREA REPAIR 10 % UREA“ drėkinamasis losjonas kasdien puoselėja labai sausa, šiurkščią odą. Unikali formulė su trigubu drėkinamuoju kompleksu – 10 % šlapalo (Urea), keramidais ir kitais natūraliais drėkikliais – gali palengvinti labai sausos odos požymius: šiurkštumą, paraudimą, pleiskanėjimą, niežėjimą ir tempimo jausmą.

„EUCERIN® UREA REPAIR“ dienos veido kremas – kasdieniam naudojimui skirtas veido kremas su 5 % šlapalo sausai ir labai sausai odai.

-50% nuo **7^{87€}**

PERSPIREX

antiperspirantai



Kosmetika, 20 ml, 100 ml

„PERSPIREX“ antiperspirantų liniją sudaro ilgalaikio poveikio produktai, sukurti ieškantiems specialių priemonių praktiškumui mažinti.

-35% **19^{49€}**
~~29^{99€}~~

LA ROCHE-POSAY

ANTHELIOS KIDS, SPF50+
apsauginis veido fluidas vaikams



Kosmetika, 50 ml

Didelės apsaugos nuo saulės naujovė. Su patentuotu UV filtru „Mexoryl 400“, kuris padeda apsaugoti nuo ilgiausių ir kenksmingiausių UVA spindulių (340–400 nm ilgio plataus diapazono UVA bangų ir ypač ilgų 380–400 nm UVA bangų). Skirtas vaikams. Jautriai ir jautrią linkusiai odai.

Atsinaujinkite MAŽŲ KAINŲ kortelę NEMOKAMAI

ir toliau naudokitės
išskirtinėmis nuolaidomis



FIZINĖ KORTELĖ

Kaip užpildyti anketą?

Užpildykite anketą vaistinėje esančioje planšetėje


arba

užpildykite anketą telefone patogiu metu – skenuokite elektroninės anketos QR kodą, užpildykite anketą ir suveskite SMS žinute gautą patvirtinimo kodą.

Nuvykite į vaistinę per 30 d. nuo anketos užpildymo, kitu atveju anketos pildymo procesą reikės atlikti iš naujo. Vaistinės darbuotojui užteks pateikti SMS žinute gautą kodą ir kortelė jūsų rankose.




Svarbu:

- Norint įsigyti lojalumo kortelę vaistinėje, privaloma su savimi turėti mobilųjį telefoną, jog būtų galima patvirtinti anketą SMS žinute gautu kodu.
- Tam pačiam telefono numeriui ir asmens vardui bei pavardai gali būti išduota tik viena fizinė ir skaitmeninė kortelė.
- Norint įsigyti „Mažų kainų“ kortelę su „Senjoro“ arba „Kartu vienas dėl kito“ žyma, privaloma vaistininkui pateikti senjoro ar asmens su negalia pažymėjimą.



**Skenuok ir
pildyk anketą
patogiu metu**

SKAITMENINĖ KORTELĖ




MAISTO PAPILDAMS GROŽIUI IR GERAI MOTERS SAVIJAUTAI

-35%

Perkant bent 2 prekes

Pirkite 2 ir daugiau, skirtingų ar vienodų, maisto papildų grožiui ir gerai moters savijautai. Visiems jiems suteiksime 35% nuolaidą.



Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pasiūlymas galioja su „Mažų kainų“ kortele iki 2026 05 31 prekėms, įtrauktoms į UAB „Nemuno vaistinė“ administracijos patvirtintą sąrašą. Administracijos sprendimu pasiūlymas gali būti pratęstas arba pakeistas. Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai. Prekių kiekis ribotas. Daugiau informacijos teiraukitės vaistinėje.



Grožiui ir gerai savijautai

TIK „CAMELIA“

-60% nuo **578 €**
1445 €

Moterims
MULTI WOMAN



Maisto papildas, 30 kapsulių
„MULTI WOMAN“ kompleksas papildytas agurklių ir nakvių aliejais, bioflavonoidais ir sojų izoflavonais. Nakvių aliejus padeda palaikyti normalią moters hormonų pusiausvyrą bei odos sveikatą.
SUBBALANSUOTAS KOMPLEKSAS MOTERIAM.

TIK „CAMELIA“

-50% nuo **435 €**
871 €

Energijai ir imunitetui
VIVAVIT ACEROLA 400 mg



Maisto papildas, 30 tablečių
„VIVAVIT ACEROLA“ sudėtyje susijungia natūralus vitaminas C iš acerola vyšnių ir citrusinių vaisių bioflavonoidai. Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Vitaminas C gerina geležies absorbciją, padeda palaikyti normalią energijos apykaitą ir mažinti išsekimą bei nuovargį.
STIPRIAM IMUNITETUI!

nuo **669 €**

Lengvam nerimui malšinti ir miegui palengvinti
LILANDOR 80 mg
14 minkštųjų kapsulių **669 €**
28 minkštosios kapsulės **1151 €**



Tradiciniai augaliniai vaistiniai preparatai
Veiklioji medžiaga, stiprus: kiekvienoje minkštojoje kapsulyje yra 80 mg levandų aliejaus (*Lavandula angustifolia* Miller, eterinis aliejus). Indikacijos: „LILANDOR“ yra tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagristos tik ilgalaikiu vartojimu, skirtas lengvam nerimui malšinti ir miegui palengvinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: visada vartokite šį vaistą tiksliai, kaip aprašyta pakuotės lapelyje, arba kaip nurodė gydytojas ar vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams – viena minkštoji kapsulė vieną kartą per parą. Minkštąją kapsulę reikia nuryti neskramių, užsigeriant pakankamu skysčio kiekiu (geriausia stikline vandens). Jeigu simptomai išlieka po vaisto vartojimo dvi savaites, reikia kreiptis į gydytoją arba kvalifikuotą sveikatos priežiūros specialistą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: jeigu simptomai pablogėja šio vaisto vartojimo metu, pasitarkite su gydytoju arba kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi, vartoti nerekomenduojama, nes levandų aliejaus sudėties medžiagos daugiausia šalinamos iš organizmo perdirbant jas kepenyse. Kiekvienoje šio vaisto minkštojoje kapsulyje yra apytikriai 12 mg sorbitolio. * Reklamos teksto parengimo data: 2026-02-09. LT-LUL-10-2025_MFLOW_2025/12.
ATGAUK RAMYBĘ IR RAMŲ MIEGĄ.

iki **-25%** nuo **1267 €**

Raumenims, nervų sistemai, energijai
MAGVIT®



Maisto papildai, 42 tabletės, 8 buteliukai
„MAGVIT PLUS“ – specialios ilgalaikio veikimo „Depo“ formulės dėka, vitaminai ir magnis išskiriami daugelį valandų. Tik 1 tabletė per parą, „MAGVIT GO“ – greitas ir efektyvus poveikis dėl skystos formos. Gerinasi įsisavinimas dėl magnio citrato organinės formos. Vartojimas: suaugusiems ir paaugliams nuo 14 metų gerti 1 buteliuką per dieną. Magnis padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir normalią raumenų funkciją. Magnis, vitaminai B2, B6, B12 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vitaminas B1 padeda palaikyti normalią širdies veiklą. B12 vitaminas padeda palaikyti normalią energijos apykaitą.
„MAGVIT“ – JUSŲ MAGNIO ŠALTINIS!

-25% nuo **2295 €**

FEMARELLE®
linija



Maisto papildai, 56 kapsulės
„FEMARELLE“ RECHARGE™. Hormonų reguliavimui ir normaliai savijautai menopauzės metu. Sudėtyje yra gauruotųjų sojų ir sėjamyčių linų sėmenų ekstraktų, vitamino B6.
„FEMARELLE“ REJUVENATE™. Gerai nuotaikai, odai ir nuovargio mažinimui. Sudėtyje yra gauruotųjų sojų ir sėjamyčių linų sėmenų ekstraktų, vitamino B2 ir biotino.
„FEMARELLE“ UNSTOPPABLE™. Moterims po menopauzės normaliai kaulų būklei palaikyti. Sudėtyje yra gauruotųjų sojų ekstrakto, kalcio, biotino, vitamino D ir B2.

-40% nuo **1013 €**

Gerai savijautai
GREENIFY®



Maisto papildai, geriamosios dozės, 20 vnt. po 10 ml, 14 vnt. po 25 ml, 10 vnt. po 10 ml
„GREENIFY“ – tai, ko reikia grožiui ir gerai savijautai: išgryninta sudėtis, efektyvus įsisavinimas ir patikima kokybė. Be pridėtinio cukraus ir kitų nereikalingų priedų. Sveikatos poveikio virškinimo sistemai.
„COLLAGEN BEAUTY SHOTS“ – pažangi formulė odos švytėjimui, laštelių atsinaujinimui, sveikam ir tolygiam odos spalvos tonui (odos pigmentacijai).
„DEEP SLEEP SHOTS“ – greitam užmigimui, atsipalaidavimui, giliai miegui.
„COLLAGEN JOINTS SHOTS“ – naudinga formulė sąnarių sveikatai, lengvam judesui.
ĮSBANDYKITE „GREENIFY“ IR MĖGAUKITĖS REZULTATAIS!

-30% nuo **724 €**


Vitamino D3 šaltinis
OLIDETRIM®



Maisto papildai, 30 minkštųjų kapsulių, 60 minkštųjų kapsulių
Imunitetui – vitaminas D 2000 ir 4000 TV. Širdžiai, smegenims – DHR+ EPR omega-3 rūgštys. Kaulams ir raumenims – vitaminai D ir K2. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, kaulų, dantų būklę ir raumenų funkciją. Omega-3 riebalų rūgštys DHR (dokozahekseno) ir EPR (eikozapentaeno) padeda palaikyti normalią širdies veiklą, per parą suvartojant 250 mg DHR ir EPR. Vitaminas K padeda palaikyti normalią kaulų būklę ir normalų kraujo krešėjimą. Siekiant maksimaliai padidinti vitamino D papildu naudą, juos naudinga vartoti kartu su vitaminu K2.
GERIAUSIA GYNYBA – STIPRUS IMUNITETAS.

-35% nuo **1440 €**

Energijai ir imunitetui
FOLKEPILLEN™



Maisto papildai, 60 tablečių, 120 tablečių
Specialios receptūros vitaminai energijai, imunitetui ir gerai savijautai „FOLKEPILLEN“ sukurti ir gaminami Švedijoje. Sudėtyje esantis organizmui reikalingas vitaminų ir mineralų kompleksas derinamas su kininiais citrinvyčių, dilgėlių, Česnakų, spanguolių, imbiero, paprikų, ciberžolii, vaistinių ožragių ekstraktais. Vitaminai A, D, C, B6, B12, folio rūgštys, varis, cinkas ir selenas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Magnis padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Gerti 2 tabletes per dieną. Taip pat svarbu įvairi, subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
„FOLKEPILLEN“ – ŠVEDIŠKI VITAMINAI JUSŲ GERAI SAVIJAUTAI!



*Nuolaidos netaikomos vaistams perkant su kompensuojamuoju receptu. Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiems. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Jei simptomai nepaėna ar atsirado šalutiniai poveikiai, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jeigu itariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu Nėpageidaujama@vkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkt.lt. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Nuolaidos akcijos nesumuojamos.

Judėjimui

TIK „CAMELIA“

17⁹¹ €

Sąnarių lankstumui ir uždegimo mažinimui

REMAID®

1,5 g miltelių geriamajam tirpalui



Nereceptinis vaistinis preparatas, 30 pakelių

Veiklioji medžiaga, stiprumas: kiekviename paketyje yra 1,884 g gliukozamino sulfato natrio chlorido, tai atitinka 1,5 g gliukozamino sulfato. Indikacijos: lengvo ir vidutinio sunkumo kelio sąnario osteoartrito simptomų lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: „REMAID“ skirtas suaugusiems. Paros dozė yra 1,5 g gliukozamino sulfato (vienas pakelis). Gliukozaminas neskirtas ūminio skausmo simptomams šalinti. Simptomų pagerėjimo (ypač skausmo sumažėjimo) reikėtų tikėtis ne anksčiau kaip po kelių gydymo savaičių, o kai kuriais atvejais ir vėliau. Simptominis gliukozamino sulfato poveikis gali pasireikšti po 1–2 savaičių, todėl gydymo pradžioje reikia ir toliau vartoti nespecifinių vaistinių preparatų nuo uždegimo. Jei po 2–3 mėn. simptomai nepagerėja, reikia iš naujo spręsti, ar toliau gydytis gliukozaminu. Pakelėlio turinį išstiprinti stiklinėje vandens ir išgerti, geriausia valgant. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; padidėjęs jautrumas vėžiagyviams (šio vaistinio preparato veiklioji medžiaga yra gaminama iš jūros vėžiagyvių kiauštų); fenilketonurija; fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltozės stygius. Specialūs įspėjimai: netoleruojanti gliukozės gydymo pratęjimo gali reikėti atidžiau stebėti gliukozės koncentraciją kraujyje. Reikia imtis atsargumo priemonių sergant astma, nes yra didesnė alerginių reakcijų ir jų simptomų pablogėjimo tikimybė. Žmonės, sergantys sunkiu inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumu, taip pat „REMAID“ vartojančius su kitais vaistais nuo kraujulių susidarymo (pvz., varfarinu, dikumaroliu, fenpropumonu, acenokumaroliu ir fluidionu), turi prižiūrėti gydytojas. Viename paketyje yra 6,6 mmol (151 mg) natrio. * Reklamos teksto parengimo data: 2024-03-15.

„REMAID“ – JUDĖJIMO DŽIAUGSMUI IR LAISVE!

TIK „CAMELIA“

TIK „CAMELIA“

-40% 7¹⁹ €
11⁹⁹ €

Kaulams ir raumenims

VIVAVIT KALCIS MAGNIS CINKAS + VITAMINAS D



Maisto papildas, 60 kapsulių

Maisto papildas skirtas papildyti maisto racioną kalciumu, magniu, cinku ir vitaminu D. Šios medžiagos padeda palaikyti normalią kaulų būklę. Kalcis ir magnis padeda palaikyti normalią dantų būklę ir normalią raumenų funkciją. Vitaminas D padeda palaikyti normalią kalcio koncentraciją kraujyje.

KAULAMS IR DANTIMS.

TIK „CAMELIA“

-50% 6⁴⁹ €
12⁹⁹ €

Sąnarių funkcijai ir lankstumui

VIVAVIT GLIUKOZAMINAS PLUS



Maisto papildas, 30 tablečių

„GLIUKOZAMINAS PLUS“ – maisto papildas su chondroitinu, MSM ir vitaminu C. Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kremzlių ir kaulų funkcijai, susidarymą. Dviejuose tabletesė yra 600 mg gliukozamino sulfato.

SUBALANSUOTA JUDĖJIMUI!

-40% 10²⁴ €
17⁹⁷ €

Kaulams, sąnariams

SANARVIT



Maisto papildas, 30 kapsulių

„SANARVIT“ sudėtyje esantis manganas padeda palaikyti normalią kaulų būklę ir jungiamojo audinio formavimąsi. „SANARVIT“ sudėtyje yra gliukozamino, chondroitino, hialurono rūgšties ir MSM.

LANKSTIEMS, JUDRIEMS, VIKRIEMS!

TIK „CAMELIA“

-20% 23⁹⁶ €
29⁹⁵ €

Sąnariams, kremzlėms, meniskams, kaulams, raiščiams, sausgyslėms

MUSTANG MAXX POWER



Maisto papildas, 30 tablečių

12 sudedamųjų dalių – itin stipri formulė, kurios sudėtyje yra grynos formos kolageno NCI® ir NCIII®, gliukozamino, avokadu, sojų ir svariųjų mikroelementų. Suaugusiems 1 tablete per dieną. Manganas padeda palaikyti normalų jungiamojo audinio formavimąsi, o varis – normalią jo būklę. Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kremzlių ir kaulų funkcijai, susidarymą.

nuo 9⁵⁹ €

Kaulams stiprinti CALCIGRAN®

CALCIGRAN, 500 mg/200 TV, 100 kramtomųjų tablečių 9⁵⁹ €

CALCIGRAN FORTE, 500 mg/400 TV, 60 kramtomųjų tablečių 9⁵⁹ €

CALCIGRAN FORTE LEMON, 500 mg/800 TV, 60 kramtomųjų tablečių 11¹⁵ €

Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 tablete yra 500 mg kalcio (kalcio karbonato pavidalu) ir 200, 400 arba 800 TV vitamino D3 (cholekaliferolio). Indikacijos: vitamino D ir kalcio stokos profilaktika ir gydymas. Pagalbinis specifinis preparatas nuo osteoporozės gydymui pacientų, kuriems yra vitamino D ir kalcio stokos pasireiškimo rizika, gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: „CALCIGRAN“ suaugusiems vartoti po 1 tablete 1–3 kartus per parą, vaikams – po 1 tablete 1–2 kartus per parą, „CALCIGRAN FORTE“ suaugusiems vartoti po 1 tablete 2 kartus per parą, vaikams ir paaugliams netinka. „CALCIGRAN FORTE LEMON“ suaugusiems vartoti po 1 tablete 1 kartą per parą, vaikams ir paaugliams netinka. Tabletės sukramtyti arba sučiulpti. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Sunkus inkstų funkcijos sutrikimas. Ligos ar būklės, sukeliančios hiperkalcemiją ar hiperkalciemiją, inkstų akmenligę, vitamino D hipervitaminozę. Specialūs įspėjimai: gydant ligai, reikia sekti kalcio kiekį kraujyje serume ir sekti inkstų funkciją; būtina atsargiai vartoti pacientams, kuriems yra hiperkalcemija arba inkstų funkcijos sutrikimo požymių; sarkoidoze sergantiems ligoniams skirti atsargiai; ju kraujyje ir šlapime būtina sekti kalcio kiekį; osteoporozę sergantiems imobilizuotiems ligoniams reikia skirti atsargiai; negalima skirti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltozės stygius. * Reklamos teksto parengimo data: 2022-04-07.

-20% nuo 19¹⁶ €

Sąnariams

FLEXISEQ® OSTEOARTHRITIS FLEXISEQ® JOINT WEAR & TEAR



Medicinos priemonės, gelis, 50 g

„FLEXISEQ OSTEOARTHRITIS“ – maksimalaus veiksmingumo formulė, specialiai sukurta mažinti osteoartrito sukeltus simptomus. Gelis pagamintas iš nanostruktūros-mikrokapsulių „Sequessome™“, kurias sudaro natūralios, žmogaus organizme esančios molekulės, vadinamos fosfolipidais. Mikrokapsulės prasiskverbia į odą ir tiesiogiai jungiasi prie sąnario kremzlės paviršiaus, todėl padeda sumažinti sąnarių paviršių trintį, skausmą bei pagerina sąnario skysčio kokybę. Nesukelia širdies ir skrandžio sutrikimų rizikos. Jei esate aktyvus, sportuojate, bet jaučiate sąnarių skausmus ir sąstingį, sąnariams kasdien prižiūrėti rinkitės optimalios veiksmingumo formulės preparatą „FLEXISEQ JOINT WEAR & TEAR“. „FLEXISEQ“ tinkamas reabilitacijai pooperaciniu laikotarpiu. Naudoti gelį visiškai saugu – jo sudėtyje nėra farmaciškai aktyvių sudedamųjų dalių, galinčių sąveikauti su kitais vartojamais vaistais. Gelį galima naudoti ir su receptiniais vaistais nuo uždegimo.

NANOTECHNOLOGIJOS ŠIANDIEN – JUDĖJIMO LAISVĖ RYTOJ!

*Nuolaidos netaikomos vaistams perkausi su kompensuojamoju receptu. Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiems. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Jei simptomai nepaieina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu Nepageidaujama@vkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkt.lt. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

TIK „CAMELIA“

-40% 6⁸⁷ €
11⁴⁵ €

Raumenims ir nervams
**KALIS + Mg
VIVAVIT**



Maisto papildas, 60 kapsulių
Skirtas papildyti organizmą kaliumu ir magniu. Magnis padeda palaikyti normalią energijos apykaitą ir raumenų funkciją, taip pat normalią psichologinę funkciją bei nervų sistemos veiklą.
STIPRIEMS. TVIRTIEMS. ISTVERMINGIEMS.

TIK „CAMELIA“

-40% 4⁷⁹ €
7⁹⁹ €

Širdies darbai, nervų sistemai
**KARDIO EXPRESS
VIVAVIT**



Maisto papildas, 30 čiulpiamų tablečių
Plunksnalapių gudobelių, rausvųjų rodiolių ekstraktai padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių veiklą. Vaistinių valerijonų ir rausvųjų rodiolių ekstraktai padeda palaikyti normalią psichinę sveikatą. Rausvųjų rodiolių ekstraktas padeda palaikyti normalias organizmo adaptacines funkcijas. Vitaminas B6 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį bei palaikyti normalią nervų sistemos veiklą.
RAMIAI ŠIRDŽIAI!

2²⁵ €

Širdžiai, kraujagyslėms
**GUDOBELIŲ
TINKTŪRA
VALENTIS**



Tradicinis augalinis vaistinis preparatas, geriamieji lašai (tirpalas), 80 ml
Veiklioji medžiaga, stiprumas: gudobelių vaisių tinktūra, 1 ml / ml. Indikacijos: tradicinis augalinis vaistas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, vartojamas širdies ir kraujagyslių funkcijų gerinimui. Vartojimo būdas ir dozavimas: jeigu gydytojas nepaskyrė kitaip, suaugusiems žmonėms reikia gerti praskiedus vandeniu po 20-30 lašų 3-4 kartus per dieną. Kontraindikacijos: alergija erškėtinų šeimos augalams. Specialūs įspėjimai: vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 18 metų asmenims. Jeigu vartojant šį vaistą ilgiau kaip keturias savaites simptomai išlieka, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Vaisto sudėtyje yra ne mažiau kaip 65% (V/V) etanolio. * Reklamos teksto parengimo data: 2018-08-21.
ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ FUNKCIJAI GERINTI.

28⁹⁵ €

Kraujo sudėčiai
**RICHTER
FERROHEMO®**



Maisto papildas, 40 tablečių
„RICHTER FERROHEMO“ yra švelnus geležies turintis maisto papildas, skirtas vartoti tuomet, kai su įprastu maistu gaunama nepakankamai geležies ir reikia papildyti jos atsargas organizme. „RICHTER FERROHEMO“ sudėtyje yra natūralios kilmės hemo geležies (galiųjų hemoglobino) ir geležies (II) sulfato. Hemo geležies įsisavinimas siekia 40 proc. Skrandžio rūgštingumas, maistas ir geriamai neturi įtakos hemo geležies įsisavinimui. Galima vartoti suaugusiems nuo 18 m. Reklamos teksto parengimo data: 2026-04-13.
GELEŽIS SU HEMOGLOBINU.

-25% 20⁹⁹ €
27⁹⁹ €

Kraujo sudėčiai
FERRION



Maisto papildas, 100 tablečių
Ilgą veikimo maisto papildas su geležimi ir vitaminu C. Geležis padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių ir hemoglobino sudirgimą, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vitaminas C gerina geležies absorbciją. Tinka veganams. Nedirginia skrandį.

nuo 15²⁶ €

VENORUTON FORTE 500 mg
30 tablečių 15²⁶ €
VENORUTON® 1000 mg
15 šnypščiančių tablečių 16⁹⁴ €



Nereceptiniai vaistiniai preparatai
Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje „VENORUTON FORTE“ tabletyje yra 500 mg O-(β-hidroksietil)-rutozidų; kiekvienoje „VENORUTON“ šnypščioje tabletyje yra 1000 mg O-(β-hidroksietil)-rutozidų (HR). Indikacijos: lėtinio venų nepakankamumo simptomams (edemos, kojų nuovargio, sunkumo, skausmo, mėšlungio, parestezijos) lengvinti, hemorojaus simptomams mažinti. Papildomam diabetinės retinopatijos (diabeto komplikacijos tinklainės kraujagyslių pažeidimo) ir limfos sąstovio gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: „VENORUTON FORTE“ – 1 tablete 2 kartus per parą; „VENORUTON“ šnypščiosios tabletės: 1 tablete – 1 kartą per parą. „VENORUTON“ neskirtas vartoti vaikams. Dozavimas, esant visoms indikacijoms, pateikiamas pakuotės lapelyje arba www.vvkt.lt. Kontraindikacijos: alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: negalima vartoti, jeigu yra kojų edema dėl širdies, inkstų arba kepenų ligų. „VENORUTON“ 1000 mg šnypščiučių tablečių sudėtyje yra kalio ir natrio. * Reklamos teksto parengimo data: 2023-04-14. 2604_SB_Venoruton_V01_LT

17⁵⁷ €

Kojų venoms
VELIOS 1000 mg
plėvele dengtos tabletės



Nereceptinis vaistinis preparatas, 30 plėvele dengtų tablečių
Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje plėvele dengtoje tabletyje yra 1000 mg mikronizuoto diosmino. Indikacijos: suaugusiųjų lėtinio veninės kraujotakos nepakankamumo simptomų gydymui, esant: apatinių galūnių venų varikozei, venų opoms, telangiektazijoms ir retikulinėms varikozeis ar venoms, sunkumui, nuovargiui, diskomfortui ar neramių kojų pojūčiui, kojų skausmui ar deginimo pojūčiui, šaltų kojų pojūčiui, naktiniam kojų mėšlungiui, apatinių galūnių patinimui, niežuliui, parestezijai (odos dilgčiojimui, badymui ar niežėjimui), odos eritemai ar cianozei. Suaugusiųjų paūmėjusio hemorojaus simptomų gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: lėtinio venų nepakankamumo simptominiams gydymui – 1 tablete per parą valgio metu, vartoti bent kelias savaites. Uminio hemorojaus simptominiams gydymui – pirmąsias 4 dienas gerti 3 tabletes per parą, 3 vėlesnes dienas – po 2 tabletes per parą, gydymas turi būti trumpalaikis. Vartoti per burną. Kontraindikacijos: alergija diosminui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Specialūs įspėjimai: paūmėjusio hemorojaus simptomams, reikia prisiminti, kad „VELIOS“ veikia tik simptomus ir turi būti vartojamas trumpai. Jei simptomai nepaeria, reikia atlikti tiesiosios žarnos tyrimą ir parinkti tinkamą gydymą. „VELIOS“ nėra veiksmingas gydant su staziniu širdies nepakankamumu susijusią edemą. „VELIOS“ plėvele dengtų tablečių turi nevertuoti pacientai, kuriems yra širdies nepakankamumas. Kai sutrikusi kojų veninė kraujotaka, „VELIOS“ gydymą poveikį gali sustiprinti saulės bei ligalčių stovėjimo vengimas, tinkamo kūno svorio palaikymas, specialių kojinių nešiojimas. Kai apatinės kojų dalys patinusios dėl širdies, inkstų arba kepenų ligos, šis vaistas nepadeda. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. „VELIOS“ sudėtyje yra saulėlydžio geltonojo dažalo (E110), kuris gali sukelti alerginių reakcijų. * Reklamos teksto parengimo data: 2024-11-18.
PAJUSK KOJŲ LENGVUMĄ.

po 18⁵⁵ €

Venų ligoms gydyti
HESIO®
500 mg, 60 plėvele
dengtų tablečių 18⁵⁵ €
1000 mg, 30 plėvele
dengtų tablečių 18⁵⁵ €



Nereceptiniai vaistiniai preparatai
Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje „HESIO 500 mg“ tabletyje yra 500 mg mikronizuotų flavonoidų (atitinka 450 mg diosmino ir 50 mg kitų flavonoidų, apsaikčiuotų pagal hesperidiną). Kiekvienoje „HESIO 1000 mg“ tabletyje yra 1 000 mg mikronizuotų flavonoidų (atitinka 900 mg diosmino ir 100 mg kitų flavonoidų, apsaikčiuotų pagal hesperidiną). Indikacijos: „HESIO“ skirtas suaugusiųjų lėtinio kojų venų nepakankamumo simptomams (kojų sunkumui, kojų patinimui, skausmui, naktiniam kojų mėšlungiui) lengvinti; paūmėjusio hemorojaus simptomams (skausmui, kraujavimui ir patinimui išangės srityje) lengvinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: „HESIO 500 mg“ tabletes: lėtinis venų nepakankamumas: rekomenduojama dozė suaugusiems yra dvi tabletės per parą 2 mėnesius (viena tablete vidurdienį ir viena tablete vakare, valgio metu). Jei simptomai išlieka, gydymas gali būti tęsiamas dar 2 mėnesius. Hemorojaus paūmėjimas: pirmas 4 gydymo dienas rekomenduojama dozė suaugusiems yra 3 tabletės du kartus per parą (6 tabletės per parą); kitas 3 dienas – 2 tabletės du kartus per parą (4 tabletės). Tabletės vartokite valgio metu. „HESIO 1 000 mg“ tabletes: lėtinis venų nepakankamumas: rekomenduojama dozė suaugusiems yra 1 tablete per parą 2 mėnesius, valgio metu. Jei simptomai išlieka, gydymas gali būti tęsiamas dar 2 mėnesius. Hemorojaus paūmėjimas: pirmas 4 gydymo dienas rekomenduojama dozė suaugusiems yra 3 tabletės per parą (1 tablete tris kartus per parą arba 1 tablete pirmą kartą ir 2 tabletes antrą kartą per parą); kitas 3 dienas – 1 tablete du kartus per parą (2 tabletės). Tabletės vartokite valgio metu. Kontraindikacijos: „HESIO“ vartoti negalima, jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Specialūs įspėjimai: vaikams ir paaugliams „HESIO“ vartoti nerekomenduojama. * Reklamos teksto parengimo data: 2025-06-01. 000753022



Tyrimas atskleidė:

„Camelia“ vaistinė ir toliau išlieka mažų kainų lyderė

Kasmet atliekamas reprezentatyvus visuomenės nuomonės tyrimas patvirtino – vaistinių tinklas „Camelia“ ir toliau pirmuoja pagal mažiausių kainų suvokimą vaistinėse, ženkliai lenkdamas kitus rinkos dalyvius. Tyrime buvo vertinamas vaistinės įvaizdis ir žinomumas, pacientų lankymosi dažnis ir keliami lūkesčiai, vaistinėms priskiriamos savybės ir kiti svarbūs kriterijai.



Vaistinių tinklą „Camelia“ valdančios UAB „Nemuno vaistinė“ generalinė direktorė Kristina Veštortienė



Vaistinių tinklo „Camelia“ tikslas – kiekvienam suteikti galimybę pasirūpinti savo ir artimųjų sveikata lengvai, patogiai ir taupiai

Mažos kainos – bene svarbiausias kriterijus

Pasak vaistinių tinklą „Camelia“ valdančios UAB „Nemuno vaistinė“ generalinės direktorės Kristinos Veštortienės, nuolaidos ir akcijos vis dar išlieka svarbiausiu kriterijumi pasirinkant konkrečią vaistinę. Tai patvirtino ir 2026 metų kovo mėnesį „Camelios“ užsakymu „Spinter Research“ atliktos reprezentatyvios gyventojų apklausos duomenys: 55 proc. respondentų didžiausią įtaką vaistinės pasirinkimui daro taikomos nuolaidos ir akcijos, šis rodiklis per pusmetį ūgtelėjo 4 proc. punktais. Vaistinės pasirinkimui didelę įtaką turi ir specialūs pasiūlymai, susiję su lojalumo programomis.

„Tyrimas parodė, kad vienu svarbiausių aspektų, pagal kurį pacientai renkasi, kurioje vaistinėje įsigyti reikalingų vaistų, maisto papildų ar kitų prekių, išlieka lūkesčius atitinkanti kaina. Šiam kriterijui užtikrinti skiriame itin daug dėmesio, tai mato ir pacientai – dešimt metų reguliariai vykdomi gyventojų nuomonės tyrimai patvirtina, kad pagal respondentų mažiausių kainų suvokimą „Camelia“ išlieka mažiausių kainų vaistinė“, – sako K. Veštortienė.

Gyventojų nuomonės analizė atsispindėjo ir labiausiai vertinamos vaistinės savybės rinkoje. Ryškiausiai „Camelios“ išskirtiniais respondentai pažymėjo mažiausias kainas, geriausias nuolaidas ir akcijas, daugiausia respondentų „Camelią“ įvardijo kaip geriausią vaistinę.

Kas skatina pacientų lojalumą?

Vaistinių tinklo vadovė įvardija, kad, remiantis apklausos duomenimis, „Camelia“ taip pat siejama su profesionaliomis vaistininkų konsultacijomis, asmeniniu dėmesiu, puikiu aptarnavimu, patogiomis lokacijomis ir jaukumu.

„Stengiamės išlikti kuo arčiau paciento ir užtikrinti kuo patogesnę apsipirkimo kelionę. 2025 metų pabaigoje atidarėme atnaujinto interjero „Camelios“ vaistinę PPC „Ozas“ – vaistinė tapo modernesnė, šviesesnė, atsirado daugiau natūralių elementų. Šių metų pradžioje pristatėme mobiliąją aplikaciją, kurioje pacientai dar greičiau ir patogiau gali įsigyti reikalingas prekes. Siekdami geriau pažinti pacientus ir atliepti jų poreikius, taip pat atnaujinome „Mažų kainų“ lojalumo programą, įdiegėme galimybę naudotis ir skaitmenine kortele. Mūsų tikslas – kiekvienam suteikti galimybę pasirūpinti savo bei artimųjų sveikata lengvai, patogiai ir taupiai“, – vardija K. Veštortienė.

Gyventojų apklausos rezultatai taip pat parodė, kad respondentai vaistinėse dažniausiai lankosi kartą per mėnesį (39 proc.) arba kartą per tris mėnesius (27 proc.). 20 proc. tyrimo dalyvių nurodė, kad vaistinėse apsilanko kartą per dvi savaites ar dažniau. Tyrimas atspindėjo, kad „Camelios“ vaistinių žinomumas šalyje yra net 94 proc., o 33 proc. respondentų nurodė, kad čia lankosi dažniausiai.

„Camelios“ užsakymu, 2026 metų kovą reprezentatyvų gyventojų nuomonės tyrimą atliko „Spinter Research“. Jame dalyvavo 1 013 šalies gyventojų nuo 18 iki 75 metų amžiaus. Tyrime pasitelktas kvotinės atrankos metodas.

-30% 10²⁸ €
14⁶⁹ €

Nuo viduriavimo SMECTAGO®



Medicinos priemonė, suspensija, 12 paketėlių

Paruosta vartojimui geriamoji diosmektito suspensija paketuose. Suaugusiųjų ir vyresnių kaip 8 metų vaikų ūminiam viduriavimui gydyti, ne ilgiau kaip 3 dienas. Jei viduriavimas tęsiasi ilgiau kaip 3 dienas, pasikonsultuokite su gydytoju. Suaugusiųjų lėtiniam viduriavimui arba pilvo skausmui gydyti, ne ilgiau kaip 2 savaites nesikreipiant medicininės pagalbos. Reklamos teksto parengimo data: 2026-01-02. SCGO-LT-2026-0013

3⁹¹ €

OMEPRAZOLE ZENTIVA

20 mg kietosios kapsulės



Nereceptinis vaistinis preparatas, 14 kietųjų kapsulių

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo. Indikacijos: „OMEPRAZOLE ZENTIVA“ vartojamas suaugusių žmonių trumpalaikiam refluksio simptomų (pvz., rėmens ir rūgšties atpylimo) gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: rekomenduojama dozė yra viena 20 mg kapsulė vieną kartą per parą ne ilgiau kaip 14 parų. Jei po šio laikotarpio simptomai neišnyksta, kreipkitės į gydytoją. Kad sumažėtų simptomai, gali tekti kapsulių vartoti 2-3 paras iš eilės. Daugumai pacientų rėmuo visiškai palengvėja per 7 dienas. Kai simptomai visiškai išnyksta, turite nustoti vartoti „OMEPRAZOLE ZENTIVA“. Vartoti tuščiu skrandžiu, kiekvieną dieną tuo pačiu laiku. Kapsules nuryti nepažeistas, užsigeriant puse stiklinės vandens. Jų kramtyti ar atidaryti negalima, nes tai gali pakenkti vaisto veikimui. Kontraindikacijos: „OMEPRAZOLE ZENTIVA“ vartoti negalima esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai, benzimidazolo dariniams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Omeprazolo, kaip ir kitų protonų siurblio inhibitorių, draudžiama vartoti kartu su nelfinaviu. Specialūs įspėjimai: „OMEPRAZOLE ZENTIVA“ nėra skirtas vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams. Nevartokite vaisto ilgiau kaip 14 parų, nepasikonsultavę su gydytoju. Jei būklė negerėja ar simptomai pasunkėja, kreipkitės į gydytoją. Pacientams draudžiama vartoti omeprazolo profilaktiškai.* Reklamos teksto parengimo data: 2026-01-12. ID: 000819035.

3⁸⁰ €

Rūgštingumui mažinti Escadra®

20 mg



Nereceptinis vaistinis preparatas, 7 skrandyje neiros kietosios kapsulės

Veiklioji medžiaga, stiprumas: ezomeprazolas, 20 mg. Indikacijos: GERL, pažeistai ar uždegimo apimtai stemplei užgydyti; minėtų būklių pasikartojimo profilaktikai; nemaloniems simptomams, dažnai būnantiems esant sioms būklėms, lengvinti. Skrandžio ar viršutinės žarnos dalies (dvylikapirštės žarnos) opa, *Helicobacter pylori*. Skrandžio opai, sukeltai NVNU, užgydyti. Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos atsiradimo profilaktikai, jei vartojama NVNU. Vartojimo būdas ir dozavimas: gerti vieną kapsulę per dieną. Kontraindikacijos: „ESCADRA“ vartoti draudžiama, jeigu yra: alergija (padidėjęs jautrumas) ezomeprazolui arba bet kuriai pagalbinei „ESCADRA“ medžiagai; alergija kitiems protonų siurblio inhibitoriams (pvz., pantoprazolui, lansoprazolui, rabeprazolui, omeprazolui); jei vartojate vaisto, kurio sudėtyje yra nelfinavio (vaisto nuo ŽIV); jeigu po „ESCADRA“ ar kitų panašių vaistų vartojimo kada nors pasireiškė sunkūs odos išbėrimas arba odos lupimasis, pūslelės ir (arba) burnos opos. Specialūs įspėjimai: vaisto vartoti atsargiai, jeigu: sergate sunkia kepenų liga arba sunkia inkstų liga; jums yra vitamino B12 trūkumas; jums kada nors pasireiškė odos reakcija po gydymo vaistu, panašiu į „ESCADRA“, kuriuo mažinamas skrandžio rūgštingumas; jeigu jums bus atliekamas specialus kraujo tyrimas (dėl chromogranino A).* Reklamos teksto parengimo data: 2025-12-08.

7¹⁰ €

Virškinimui MEZYM®

20 000 V



Nereceptinis vaistinis preparatas, 20 skrandyje neirių tablečių

Veiklioji medžiaga, stiprumas: vienoje skrandyje neirioje „MEZYM 20000V“ tabletyje yra 160 mg kasos miltelių (iš kiaulių kasos pagaminto pankreatino), kurių minimalus aktyvumas atitinka 20 000 lipazės vienetų, 12 000 amilazės vienetų, 900 proteazės vienetų pagal Europos farmakopėją. Indikacijos: „MEZYM“ vartojamas tuomet, kai kasa nepakankamai gamina ir išskiria virškinimo fermentų ir tai sukelia virškinimo sutrikimų. Vartojimo būdas ir dozavimas: „MEZYM“ visada vartokite tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. Dozės priklauso nuo virškinimo sutrikimų laipsnio, optimali dozė nustatoma individualiai. Jeigu kitap neruduoja, valgant išgeriamas 1-2 plevėle dengtos „MEZYM 20000V“ tabletes. Dienos dozė 15000-20000 lipazės vienetų pagamintu kuno svorio neturėtų būti viršijama. Dozės vaikams turi paskirti gydytojas. Priklausomai nuo maisto ar virškinimo sutrikimo sunkumo, rekomenduojama dozė gali būti padidinta. Plevėle dengtos tabletes nuryjamas nekramtant ir užsigeriant dideliu skysčio kiekiu. Ilegalio gydymo atveju vartojimo trukmė nustato gydytojas. Vartojimo trukmė vaikams taip pat nustato gydytojas. Kontraindikacijos: „MEZYM“ vartoti negalima; jeigu yra alergija kasos milteliams, kiaulės (baltymams) arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu sergate ūminiu kasos uždegimu (pankreatitu) arba paūmėjo lėtinis kasos uždegimas, kai ligos požymiai yra stipriai išreikšti. Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju ar vaistininku, prieš pradėdami vartoti „MEZYM“. Cistinė fibrozė kartais gali komplikuoti žarnyno nepaieinamumą. Esant simptomams, panašiams į žarnyno nepaieinamumo požymius, reikia apsvaistyti žarnyno susiaurėjimo galimybę. Jeigu jums atsirado neįprastas diskomfortas skrandyje ar žarnyne, ar pasikite nusikundimui pobūdis, būtinai kreipkitės į gydytoją, kuris jus apžiūrės, kad galėtų atmeti žarnų pažeidimo galimybę. „MEZYM“ sudėtyje yra laktozės. Jeigu gydytojas yra saukęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą.* Reklamos teksto parengimo data: 2026-02-08. LT-MEZ-3-2025. MFLOW, 2025/12.

„MEZYM“ – PADEDA PAGERINTI SUTRIKUSĮ VIRŠKINIMĄ**!

**Kai kasa išskiria nepakankamai virškinimo fermentų.

-20% nuo 7⁵¹ €

COMPLIFLORA COMPLIFLORA FAMILY PLUS COMPLIFLORA FEMINA COMPLIFLORA BABY DROPS



Maisto papildai, 10 pakelių, 10 kapsulių, lašai, 10 ml

„COMPLIFLORA FAMILY PLUS“ – formulė „keturi viename“. Bakterijos, kolonizuojančios ir plonąjį, ir storąjį žarnyną. Didelė KSV (kolonijas sudarančių vienetų) dozė. Ypatingas gamybos metodas: bakterijos atsparios skrandžio rūgštims, todėl gali saugiai pasiekti žarnyną ir ten kolonizuotis. Vartojimas: 1 paketėlis per dieną. „COMPLIFLORA BABY DROPS“ – formulė „du viename“. Bifidobacterium lactis B501 ir Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 5301 kompleksas aliejinė forma. Augalinės kilmės medžiagos suteikia malonų skonį vartojant, be to, nereikia specialių laikymo sąlygų. Vartojimas: kūdikiams ir vaikams iki 12 m. – 5 lašai per dieną. „COMPLIFLORA FEMINA“ – formulė „keturi viename“, ją sudaro 4 specialiai atrinktos Lactobacillus genties bakterijų atmainos, būdingos natūraliai, sveikai šlapimo ir lyties organų sistemos mikroflorai. Vartojimas: 1 kapsulė per dieną. ŽARNYNO MIKROFLORA!

nuo 3¹⁰ €

Pilvo pūtimui mažinti ESPUMISAN® 40 mg

25 minkštosios kapsulės 3¹⁰ €

50 minkštųjų kapsulių 4⁹⁷ €



Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Veiklioji medžiaga, stiprumas: vienoje minkštojoje kapsulėje yra 40 mg simetikono. Indikacijos: „ESPUMISAN“ vartojamas ligų, kurių metu virškinimo trakte kaupiasi dujos (meteorizmas), būna pilvo pūtimas, pilnumo pojūtis, simptominiams gydymui; prieš pilvo ertmės organų tyrimus, pvz.: rentgenų, ultragarso. Vartojimo būdas ir dozavimas: „ESPUMISAN“ skirtas vaikams nuo 6 metų, paaugliams ir suaugusiems. Kai dėl susikaupusių dujų sutrinka virškinimo trakto veikla, paaugliams ir suaugusiems bei 6-14 metų amžiaus vaikams rekomenduojama skirti vartoti po dvį „ESPUMISAN“ 40 mg minkštasias kapsules 3-4 kartus per parą. „ESPUMISAN“ 40 mg minkštasias kapsules galima gerti valgant arba po valgio, pireiks – ir prieš miegą. Vartojimo trukmė priklauso nuo ligos eigos. Pireiks „ESPUMISAN“ 40 mg minkštasias kapsules galima vartoti ilgiau. Regiant pacientus tyrimams rekomenduojama skirti po dvį minkštasias kapsules 3 kartus per parą vieną dieną prieš tyrimus ir dvį minkštasias kapsules tyrimo dienos rytą. Kontraindikacijos: „ESPUMISAN“ vartoti draudžiama, jeigu yra alergija veikliajai medžiagai, dažikliui saulėlydžio geltonajam FCF (E110), konservantui metilo parahidrobenzozoliui (E218) arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „ESPUMISAN“. Jei virškinimo veiklos sutrikimai atsiranda ar jie trunka ilgiau, reikia pasitarti su gydytoju. Jis nustatys, ar nėra kitokio gydymo reikalaujančių ligų.* Reklamos teksto parengimo data: 2026-02-09. LT-ESP-8-2025. MFLOW, 2025/12.

JEI PILVE URAGANAS – JUMS PADĖS „ESPUMISANAS“!

4²⁵ €

Nuo viduriavimo LOPEDIUM®

EXPRESS 2 mg
kietosios kapsulės



Nereceptinis vaistinis preparatas, 10 kietųjų kapsulių

Veiklioji medžiaga, stiprumas: vienoje kapsulėje yra 2 mg loperamido hidrohlorido. Indikacijos: simptominis suaugusiųjų ir vyresnių kaip 12 metų paauglių ūminio viduriavimo gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: iš pradžių reikia gerti 2 kapsules, vėliau (po kiekvieno išsistūsinimo beformėmis išmatomis) – po 1 kapsulę. Kontraindikacijos: nevartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams, jeigu yra padidėjęs jautrumas veikliajai ar pagalbinėms medžiagoms, jei yra bakterijų sukeltas žarnyno uždegimas. Specialūs įspėjimai: jei per 48 val. po vaisto išgerimo viduriavimas nesusilpnėja, jo vartojimą reikia nutraukti ir kreiptis į gydytoją. B52601069674.* Reklamos teksto parengimo data: 2026-01-06.

PAGALBA NUO VIDURIAVIMO.

-15% 21⁷⁵ €
25⁵⁹ €

Probiotikai SYMBIOSYS® ALFLOREX®



Maisto papildas,

„SYMBIOSYS“ produktai sukurti ir mokslškai patvirtinti, kad įvairiose situacijose ir skirtingais mūsų amžiaus tarpsniais padėtų palaikyti gerą sąveiką.
MIKROORGANIZMAI GERAI SAVIJAUTAI. REIKŠMINGA VISĄ GYVENIMĄ.



*Nuolaidos netaikomos vaistams ir medicinos priemonėms perkant su kompensuojamųjų receptų. Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiems. Praskėmė įdėjami perskaityti pakuočių lapelį ir vaista vartoti, kaip nurodyta. Jei simptomai nepaieina ar atsirado salutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jeigu itariate, kad jums pasireiškė salutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytoju, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu Nepageidaujama@vkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkt.lt. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakeičalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

SAŅARIAMS, KAULAMS,
ODAI, PLAUKAMS, NAGAMS

Naujiena

Tik „Camelia“

VITAL TITAN COMPLEX

aukštos kokybės derinys judējimui ir grožiui


Galinga dienas dozē –
10 000 mg lengvai
pasisavinamū kolagēno
peptidū vienamē paketēlyje

VYRAMS IR
MOTERIMS

Gliukozamīno ir hialurono
rūgšties derinys – saņariū
struktūriņū komponentū
papildymui

Liposominis vitamīns
D3 – pažangī forma
geresniam įsisavinimui

Vitamīnū ir minerālū
kompleksas – kaulū,
raumenū, odos, plaukū ir nagū
būklei palaikyti



-50% **22⁵⁰ €**
45⁰⁰ €

VITAL TITAN

Maisto papildas, milteliai,
30 paketēly

Maisto papildai neturētū būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pasiūlymū ieškokite vaistinēse CAMELIA. Nuolaidos galioja su „Mažū kainū“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.



biofarmacija

Gamtos įkvėpti maisto papildai su Negyvosios jūros mineralais!

BE Dirbtinių saldiklių ir dažiklių
Dirbtinių kvapiųjų medžiagų
Konservantų

**Nervų sistemai,
raumenų ir
psichologinei
funkcijai**

„MAGNUS REX“ maisto papildų linijoje – natūralios kilmės magnio bisglicinatas iš Negyvosios jūros. Ši magnio forma nedirgina virškinimo trakto, lengvai įsisavinama ir tinkama kasdieniam vartojimui. Magnis padeda palaikyti normalią nervų sistemos, raumenų ir psichologinę funkciją bei mažina nuovargį. „MAGNUS REX300 + Ashwagandha300“ sudėtis papildyta ašvagandų šaknų ekstraktu (KSM-66®), kuris pasižymi adaptogeninėmis savybėmis bei gali padėti organizmui prisitaikyti prie streso, gerinti miego kokybę ir energijos apykaitą. Ašvagandų KSM-66® šaknų ekstraktas išsiskiria tuo, kad turi vieną didžiausių pasaulyje vitanolidų koncentraciją – net 5 %.

NAUJIENA



**Sąnariams,
kremzlėms ir
raumenims**

„ATLANT“ – net 12 200 mg kolageno, 1500 mg gliukozamino, 120 mg kalcio ir 12 mg vitamino C kompleksas. „ATLANT MAXIMUS“ – dar daugiau mokliškai įrodyto poveikio sąnariams su net 15 000 mg kolageno! Be to, kompleksas papildytas hialurono rūgštimi (net 500 mg), ciberžolių (500 mg) ir bosvelijų (100 mg) ekstraktais.



Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pasiūlymų ieškokite vaistinėse CAMELIA. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.





Raumenims ir nuovargiui mažinti

Mineralų magnio ir kalio maisto papildai normaliai nervų sistemos veiklai ir raumenų funkcijai palaikyti. Magnis padeda mažinti pavargimo jausmą, palaikyti normalią energijos apykaitą, kalis – palaikyti normalų kraujospūdį.

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €

nuo 6⁹⁴ €

Smegenų veiklai, nervų sistemai ir miegui

„reBRAIN“ – tyrimais patvirtintas nootropinis maisto papildas smegenų veiklai, atminčiai ir streso mažinimui. „aquaMag + B6“ ir „bioMagnis B6 PREMIUM“ – magnis su B grupės vitaminais nuovargiui mažinti ir nervų sistemai palaikyti. „LABANAKT“ – melatoninas, vaistinis valerijonas ir magnis geresniam miegui. „VALERMAX + Mg“ – vaistinis valerijonas su magniu įtampai ir nerimui mažinti.



Sportuojantiems ir aktyviai gyvenantiems

Elektrolitų, baltymų, kreatino bei aminorūgščių kompleksai tiek sportuojantiems, tiek ir aktyviai gyvenantiems. Maisto papildai savo sudėtyje turi didelius kiekius aktyviųjų medžiagų. Kitokie nei įprasta produktai tiems, kuriems rūpi ką vartoja!



Žarnynui ir kepenų veiklai

„MAGNULIN“, „INULIN“ ir „LAXMAG“ skirti normaliai žarnyno veiklai, kepenų funkcijai palaikyti ir gliukozės koncentracijai kraujyje reguliuoti. „Silymarin lipid“ – cholino, silimarino, lecitino ir ciberžolių ekstrakto kompleksas, padedantis palaikyti normalią kepenų funkciją, kepenų ląstelių regeneraciją ir saugoti kepenis nuo riebalų kaupimosi. „CleanMe“ sudėtyje – baltkšvieji gysločiai, linų sėmenys, gliukomananas, rugių skaidulos ir kalcio mineralas žarnynui ir virškinimui, svorio kontrolei.

Širdžiai ir kraujotakos sistemai

„Cor4 Complex“ – maisto papildas širdžiai ir kraujotakos sistemai su didžiausiu gudobelėlių ekstrakto kiekiu. „VENOlegs“ – didelio kiekio flavonoidų (750 mg diosmino, 75 mg hesperidino), mineralų ir augalų ekstraktų kompleksas pavargusios kojoms ir kojų venoms stiprinti. „ATLANT ŠIRDIS“ – širdžiai, su didžiausiu polifenolių (260 mg resveratrolio, 13 mg likopeno) kiekiu, kofermentu Q10, mineralais, vitaminu B1 ir net 4 augalų ekstraktais.



Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pasiūlymų ieškokite vaistinėse CAMELIA. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

TIK „CAMELIA“

-50% 4⁴⁹ €
8⁹⁹ €

Akims
**VIVAVIT
MĖLYNIŲ UOGŲ
EKSTRAKTAS**



Maisto papildas, 60 tablečių
Vitaminai akims praturtina mitybą biologiškai aktyviomis medžiagomis, svarbiomis regėjimo funkcijai palaikyti.
GERESNIAM REGĖJIMUI!

TIK „CAMELIA“

-40% 9⁴¹ €
15⁹⁹ €

Akims
**VIZIGEN
FORTE**



Maisto papildas, 30 kapsulių
„VIZIGEN FORTE“ sudėtyje esantys cinkas, gvazdikiniai sereniai ir vitaminas B2 padeda išsaugoti normalų regėjimą. Maisto papildas sudėtyje yra Omega-3 riebalų rūgščių EPR ir DHR.
IŠSKIRTINĖ SUDĖTIS AKIMS IR REGĖJIMO FUNKCIJAI!

-20% nuo 11⁶⁷ €

Drėkinamieji akių lašai
STARAZOLIN®
STARAZOLIN®
sausoms ir sudirgusioms akims
STARAZOLIN®
HYDROFORTE
STARAZOLIN®
LIPID MULTI BALANCE
STARAZOLIN®
BLUELIGHT PROTECT



Medicinos priemonės, 10 ml, 2x5 ml
Drėkinamojo, raminamojo ir apsauginio poveikio akių lašai be konservantų. „STARAZOLIN sausoms ir sudirgusioms akims“ – akių lašai, skirti padėti sumažinti simptomus, esant lengvam ar vidutinio sunkumo sausų akių sindromui ir (arba) sudirgintam akių paviršiui. Jie greitai palengvina nemalonus pojūčius, tokius kaip sausumas, smėlio pojūtis, niežėjimas, ašarojimas ar akių nuovargis, atsirandancius dėl darbo kompiuteriu, vejo, saulės ar kontaktinių lęšių nešiojimo. „STARAZOLIN HydroForte“ – intensyviai drėkinantys akių lašai, skirti vartoti esant sunkiam sausų akių sindromui (kai jaučiamas stiprus sausumas, aštrus dirginimas ar diskomfortas po chirurginių intervencijų, ilgai dirbant kompiuteriu ar esant sausam orui). „STARAZOLIN Lipid Multi Balance“ – drėkinamieji akių lašai, skirti visų tipų sausų akių simptomams palengvinti. Jie atkuria ir stabilizuoja lipidinį ir kitus sąrašų plevėles sluoksnius ir optimaliai drėkina akies paviršių. Ypač tinka, kai yra ryšius akių traškanojimas, voko sulipimas. „STARAZOLIN BlueLight Protect“ drėkina ir saugo akis nuo UV ir mėlynos ekranų šviesos. Tinka daug laiko praleidžiant prie ekranų arba lauke. „STARAZOLIN sausoms ir sudirgusioms akims“, „STARAZOLIN Lipid Multi Balance“, „STARAZOLIN HydroBalance PPH“ ir „STARAZOLIN BlueLight Protect“ gali vartoti žmonės, naudojantys visų tipų kontaktinius lęšius. Prieš vartojant „STARAZOLIN HydroForte“ reikia išsiimti kontaktinius lęšius. Įprasta dozė – 1–2 lašai 3 kartus per parą į kiekvienos akies jungtinę maišėlį.

-30%** nuo 4⁴⁰ €

SKAITYMO AKINIAI



Medicinos priemonės
Bėgant metams akys pavargsta, o smulkų raštą žiūrėti tampa sunkiau – tai natūralu. Jums gali padėti skaitymo akiniai! Užsukite į vaistinę, išsirinkite tinkamiausius ir mėgaukitės aiškiu vaizdu kiekvieną dieną.
PATOGŪS IR STILINGI SKAITYMO AKINIAI UŽ PRIEINAMĄ KAINĄ!
****Akcija galioja tik pažymėtomis prekėms.**

-15% 10⁰⁷ €
11⁸⁵ €

VAXOL®
ausų purškalkas



Medicinos priemonė, 10 ml
„VAXOL“ – tai saugus ir veiksmingas būdas suminkštinti ir natūraliai išvalyti ausų sierą; sušvelnina, drėkina ir natūraliai šalina ausų sierą. Tinka vaikams nuo 1 metų, greitai ir lengvai naudojamas. Sumažina ausies praplovimo švirkštų poreikį.
AUSŲ PURŠKALKAS SU ALYVUOGIŲ ALIEJUMI.

-25% nuo 3⁷⁴ €

RENU®
MULTIPLUS



Medicinos priemonės, skystis kontaktiniams lęšiams, 360 ml, 100 ml, 60 ml
Nuvalo, nuima ir pašalina plevėlinius užteršimus, baltymines ir kitas nuosėdas nuo minkštų kontaktinių lęšių; ant jų paviršiaus sunaikina patogeninius mikroorganizmus. Naudojamas kontaktinių lęšių praplovimui, sudrėkinimui ir saugojimui. Tirpalas yra tinkamas cheminei dezinfekcijai (nenaudoti terminio dezinfekcijai), kasdieniniam valymui, baltyminių nuosėdų pašalinimui, sudrėkinimui, praplovimui ir saugojimui visų tipų minkšties kontaktiniams lęšiams, įskaitant silikono-hidrogeolo lęšius, kuriuos rekomenduoja gydytojas-oftalmologas. Visos talpos komplektuojamos kartu su lęšių dėkle.
KONTAKTINIŲ LĘŠIŲ ŠVARAI!



Bendrai savijautai

-40% 341 €
5,69 €

TIK „CAMELIA“

Imunitetui
**VIVAVIT
VITAMINAS C**
APELSINŲ SKONIO



Maisto papildas, 30 kramtomųjų tablečių
Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kraujagyslių funkcijai, susidarymą. Taip pat vitaminas C gerina geležies absorbciją bei padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažalios.
VITAMINAS C – TAVO ORGANIZMO TVIRTOVEI!

-50% po 676 €

TIK „CAMELIA“

Raumenims, nervų sistemai
**VIVAVIT
MAGNIS**
375 mg



Maisto papildai milteliais, natūralaus arba apelsinų skonio, 30 pakelių
Maisto papildai skirtai papildyti organizmą magniu. Magnis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, palaikyti normalią energijos apykaitą bei normalią nervų sistemos veiklą, normalią raumenų funkciją ir normalią psichologinę funkciją.
MAGNIO JĖGA – TAVO STIPRYBĖ!

-40% 893 €
14,89 €

TIK „CAMELIA“

Vyrams
MULTI MAN



Maisto papildas, 30 tablečių
„MULTI MAN“ kompleksas kompleksas papildytas aminorūgštimis, bioflavanoidais ir eleuterokokų ekstraktu imunitetui, energijai, lytinei sveikatai.
SUBBALANSUOTAS KOMPLEKSAS VYRUI.

-20% 2067 €
25,84 €

Vyrams
CEMIO RED 3



Maisto papildas, 60 kapsulių
Afrikinė slyva padeda palaikyti prostatos būklę, Peruvinė pipimė padeda palaikyti normalią fizinę, psichinę ir seksualinę būklę. Juodasis eleuterokas padeda palaikyti normalią fizinę ir psichinę būklę. Trejetas poveikių vienoje kapsulėje. Tik viena kapsulė per dieną.
POTENCIJAI – PROSTATAI – GYVYBINGUMUI.

Pavojus tūno ne tik tamsoje

Užsiregistruokite skiepams nuo erkinio encefalito



Su **SENJORO** ar **NEJGALIŲJŲ**
MAŽŲ KAINŲ kortelėmis –

26⁹⁹ €

Su **MAŽŲ KAINŲ kortele –**

28⁹⁹ €

Reguliari skiepo kaina – 29⁹⁹ €

REGISTRACIJA SKIEPAMS:

📍 Vaistinėse

☎ 0 697 03000

🌐 skiepai.camelia.lt

📍 **VILNIUJE:**
Gedimino pr. 60
Vikingų g. 3
Savanorių pr. 1-200
Šiltnamių g. 21
Ožiarūčių g. 3,
Avižienių k.
Pilaitės pr. 42

📍 **KAUNE:**
Laisvės al. 55
P. Lukšio g. 60-5
V. Krėvės pr. 8A
Jgulos g. 1, Šakių k.
Šiaurės pr. 8D-1
Lyderystės g. 7,
Biruliškių k.

📍 **KLAIPĖDOJE:**
Vingio g. 6-1
Taikos pr. 64-1
Taikos pr. 101A-5
Pajūrio g. 5a

📍 **ŠIAULIUOSE:**
Tilžės g. 109

📍 **JURBARKE:**
S. Dariaus ir S. Girėno g. 98-9

📍 **PLUNGĖJE:**
J. Tumo-Vaižganto g. 90-1

📍 **PRIENUOSE:** Vilniaus g. 1

📍 **JONIŠKYJE:** Miesto a. 5-43

📍 **PANEVĖŽYJE:**
Respublikos g. 51-2

📍 **MARIJAMPOLĖJE:**
Vytauto g. 48A-3

📍 **KĖDAINIUOSE:**
J. Basanavičiaus g. 91

📍 **TELŠIUOSE:** Gedimino g. 2-19

📍 **VISAGINE:** Veteranų g. 2-1



Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pasiūlymų ieškokite vaistinėse CAMELIA. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

1+1 nuo **19⁵⁹ €**

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €

MÖLLER'S maisto papildai kapsulėse



Maisto papildai

„MÖLLER'S“ – jau 170 metų puoselėjami žuvų taukai visai šeimai. Tyri, natūralūs ir gerai išvalyti „MÖLLER'S“ žuvų taukai puikiai tinka vartoti kasdien visą gyvenimą. Viename arbatiniame šaukštyje – daugiau nei gramas natūralių omega-3 riebalų rūgščių bei natūralių vitaminų A ir D. Vitaminai A ir D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Omega-3 riebalų rūgštys padeda palaikyti normalią širdies veiklą (teigiama poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg DHR ir EPR). „MÖLLER'S OMEGA-3“ – su itin didele natūralios žuvinės kilmės omega-3 koncentracija.

OMEGA-3 EKSPERTAI JAU DAUGIAU KAIP 170 METŲ!

iki **-30%*** nuo **13⁹⁶ €**

ECOSH



Maisto papildai

„ECOSH“ – Estijos maisto papildų gamintojas, siekiantis gaminti kuo natūralesnius, kokybiškus ir efektyvius maisto papildus. Naudojamos veganinės, augalinės kilmės kapsulės, maisto papildai yra be konservantų, dauguma tinkami vegetarams ir veganams.

„ECOSH“ – VEDAMI GAMTOS.

*Akcija galioja tik pažymėtoms prekėms.

-50% nuo **9²² €**

VITABIOTICS®



Maisto papildai

„VITABIOTICS“ – unikalus ir specializuoti maisto papildai visiems gyvenimo periodams ir individualiems poreikiams. Vienintelis, labai skirtingus produktus siejantis dalykas – nepriekaištinga kokybė. 5 dešimtmečių patirtis kuriant inovatyvius, mokslo naujovėmis pagrįstus vitaminų kompleksus. Klinikiniais tyrimais ir moksliniais duomenimis pagrįsti produktai. Patyrusi, aukščiausios kvalifikacijos ekspertų komanda. „VITABIOTICS“ – pirmoji ir vienintelė istorijoje Jungtinės Karalystės vitaminų kompanija, 4 kartus gavusi prestižinį Karalienės apdovanojimą.

-40% nuo **11⁹⁷ €**

Nervams, energijai, širdžiai, raumenims

NEW NORDIC MAGNESIUM™



Maisto papildai

Jaučiatės pavargę, trūksta energijos dienos iššūkiams, norite palaikyti nervų sistemos veiklą ar papildyti organizmą magniu? „NEW NORDIC MAGNESIUM™“ maisto papildai gali būti tai, ko ieškote. Jo sudėtyje yra gerai įsisavinamo magnio, kuris reikalingas daugybei organizmo funkcijų. „MAGIC MAGNESIUM CITRAT“ ir „MAGIC MAGNESIUM CITRAT GUMMIES“ – nuovargio mažinimui ir energijai palaikyti. „MAGIC MAGNESIUM MALAT“ – raumenims ir kaulams. „MAGIC MAGNESIUM GLYCINAT“ – nervų sistemos veiklai palaikyti. „MAGIC MAGNESIUM TAURAT“ – širdžiai ir kraujotakai. „MAGNESIUM GLYCINAT“ – magnio bisglicinato tabletės, kurių sudėtyje nėra B grupės vitaminų. „MAGNESIUM MALATE“ – magnio malato kapsulės. Magnis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, išlaikyti elektrolitų pusiausvyrą, palaikyti normalią raumenų funkciją, nervų sistemos veiklą ir energijos apykaitą. Tiaminas padeda palaikyti normalią širdies veiklą.

„NEW NORDIC“ MAGNESIUM™ – LABAI GERAI ĮSISAVINAMO MAGNIO ŠALTINIS!



Nuo skausmo, karščiavimo, peršalimo

TIK „CAMELIA“

329 €

Nuo skausmo
FENEIT 25 mg



Nereceptinis vaistinis preparatas, 10 plėvele dengtų tablečių

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje plėvele dengtoje tablete yra 36,9 mg deksketoprofeno trometamolio, atitinkančio 25 mg deksketoprofeno. Indikacijos: silpno ir vidutinio stiprumo raumenų, kaulų, mėšenių bei dantų skausmo malšinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems žmonėms, atsižvelgiant į skausmo priežastis ir intensyvumą, dažniausiai patariama vartoti po 12,5 mg kas 4-6 val. arba po 25 mg kas 8 valandas. Visą paros dozę neturi būti didesnė kaip 75 mg. Senyviems pacientams patariama gydymą pradėti mažiausia vaistinio preparato doze (paros dozė – 50 mg). Šio vaisto vartoti vaikams ir paaugliams (iki 18 m.) negalima. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Padidėjęs jautrumas acetilsalicilo rūgščiai arba kitiems nesteroidiniams vaistiniams preparatams nuo uždegimo (NVNU), astma. Jeigu panašaus poveikio medžiagos sukėlė švokštima, ūminį alerginį rinitą, nosies polipus, dilgėlinę ar angioneurozinę edemą. Žinomos fototautros ir fotoksenosizmo reakcijos, buvusios gydant ketoprofenu ar fibratas. Buvęs virškinimo trakto kraujavimas arba perforacija, susiję su NVNU vartojimu. Pėsinė skrandžio ir žarnyno opa, praėityje buvęs skrandžio ar žarnyno kraujavimas, šlopijimas ar perforacija. Esamas virškinimo trakto kraujavimas, šlopijimas ar perforacija. Lėtinė dispepsija, rėmuo. Nustatytas polinkis kraujoti ar kraujo krešumo sutrikimas. Krono liga ar opinis kolitas. Sunkūs širdies nepakankamumas. Vidutinio sunkumo arba sunkus inkstų funkcijos sutrikimas. Sunkus kepenų funkcijos sutrikimas. Sunki dehidracija. Trečias nėštumo trimestras ir žindymo laikotarpis. Specialūs įspėjimai: atskirai vaistinių preparatų reikia skirti pacientams, kurie anamnezėje nurodo alergines ligas: inkstų, kepenų ar širdies ligas, esant aplinkybėms, dėl kurių gali sutrikti skysčių išsiskyrimas, jei vartojama šlapimo išsiskyrimą skatinančių vaistų, esant skysčių netekimui, jeigu širdies veikla yra sutrikusi, patysius insultą ar gresiant šioms būklėms, esant senyvo amžiaus, siekiant pastoti, sergant virškinimo, kraujodaros, jungiamojo audinio, infekcinėmis ligomis, sisteminė raudonąja vilkligė. Jei vartojama kitų vaistų, kurie padidina pėsinės opos ar kraujavimo riziką, antitrombotinių vaistų, kai kurių vaistų nuo depresijos. Jeigu sergama astma ir kartu lėtinis rinitas, lėtinis sinusitas ir (arba) nosies polipais, „FENEIT“ gali paslepti tokius infekcijų požymius kaip karščiavimas ir skausmas, o dėl to gali padidėti komplikacijų rizika.* Reklamos teksto parengimo data: 2024-04-15.

nuo
742 €

Spazmams malšinti
NO-SPA® 40 mg
24 plėvele dengtos tabletės 788 €
24 tabletės 742 €



Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tablete ir 1 plėvele dengtoje tablete yra 40 mg drotaverino hidrochlorido. Indikacijos: lygiųjų raumenų spazmų, susijusių su tulžies latakų ligomis (tulžies pūslės ir (arba) latakų akmenlige, tulžies pūslės ir (arba) šalia jos esančių audinių, tulžies latakų ar didžiojo dvilykarištes žarnos spenelio uždegimas), šalinimui. Inkstų ir (arba) šlapimtakų akmenlige, inkstų gėdelyje ar šlapimo pūslės uždegimo sukeltą šlapimo takų lygiųjų raumenų spazmą šalinimui, mėšlungio nuro šlapintis slopinimui. Kaip pagalbinis gydymas šalinant skrandžio ir žarnyno lygiųjų raumenų spazmus, jei yra skrandžio ir dvilykarištes žarnos opa, skrandžio, plonosios ar storosios žarnos uždegimas, skrandžio ir prievarčio spazmas bei esant skausmingoms mėšenišioms. Vartojimo būdas ir dozavimas: reikia vartoti po 1-2 tabletes 1-3 kartus per parą. Įprastinė suaugusio žmogaus paros dozė yra 3-6 tabletes. Kontraindikacijos: alergija drotaverinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Sunkus kepenų, inkstų ir širdies nepakankamumas. Negalima vartoti jaunesniems kaip 1 m. vaikams. Specialūs įspėjimai: vaikams ir paaugliams iki 18 metų vartoti „NO-SPA“ nerekomenduojama. Jei kraujospūdis mažas, vaistą reikia vartoti labai atsargiai. Jeigu gydymo Jums yra saškes, kad netoleruotė kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Drotaverino vartojant su levodopa, mažėja pastarojo vaisto poveikis parkinsonizmui, todėl stiprėja drėbulys ir raumenų stingylis.* Reklamos teksto parengimo data: 2025-06-11. 2604_SB_No-spa_V01_LT
PILVO SKAUSMAS? GYDYKITE JĮ TINKAMAI SU „NO-SPA“.

nuo
807 €

OLFEN®
140 mg
2 vnt. 807 €
5 vnt. 1280 €
10 vnt. 2099 €



Nereceptiniai vaistiniai preparatai, vaistiniai pleistrai

Veiklioji medžiaga, stiprumas: viename vaistiniame pleistre yra 140 mg diklofenako natrio druskos. Indikacijos: lokalus skausmo, sukeltą ūmaus sausgyslių, raiščių, sąnarių ar raumenų patempimo, sumušimo ar sąnarių panirimo (pvz., sporto traumos), malšinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems 1 vaistini pleistrą reikia priklijuoti ant skaudamos vietos 2 kartus per dieną – ryte ir vakare. Maksimali dienos dozė yra 2 vaistiniai pleistrai, net jeigu pažeista daugiau nei viena vieta. Vieno metu gydyma tik viena pažeista vieta. Naudoti ant odos. Pleistrais neturėtų būti dalijamas. Jeigu reikia, pleistras prie skaudamos vietos gali būti pritvirtinamas elastiniu tvarsčiu. Gydyma ne ilgiau kaip 7 dienas. „OLFEN“ pleistro jaunesniems kaip 15 metų pacientams naudoti nerekomenduojama. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai bei kitiems skausmą ir uždegimą slopinantiems nesteroidiniams vaistiniams preparatams (NVNU) arba acetilsalicilo rūgščiai; astma, dilgėlinė ar ūminis rinitas, kurie pasireiškė pavartojus acetilsalicilo rūgšties arba kitų NVNU; esama skrandžio ar žarnų opa; atviros žaizdos, nudegimai, odos infekcijos ar egzema; paskutiniai trys nėštumo mėnesiai. Specialūs įspėjimai: jeigu simptomai išlieka ilgiau kaip 3 dienas arba pablogėja, reikia kreiptis į gydytoją. Pacientams, kurie serga ar anksčiau sirgo bronchine astma arba alergijomis, gali būti bronchų spazmas. Jeigu pavartojus vaistinio pleistro atsirado išberimui, gydymą reikia nedelsiant nutraukti. Gydymą vietai reikia saugoti nuo tiesioginio saulės ir ultravioletinių spindulių (1 diena), kad nepasireikštų padidėjusio jautrumo šviesai reakcija. Vaistinių preparatų atsargiai turi naudoti pacientai, kurių inkstų, kepenų ar širdies funkcija yra sutrikusi arba jeigu praėityje buvo pėsinė opa, žarnyno uždegimas ar yra polinkis kraujuoti. Preparatą atsargiai reikia naudoti senyviems pacientams, kadangi yra didesnis nepageidaujamo poveikio pavojus. Reikėtų esantys propilglikolis ir butilhidroksitoluenas gali sukelti lokalių vietinių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą) ar sudirginantį odą ir sudirginantį akis.* Reklamos teksto parengimo data: 2025-01-22. OLF-LT-00048.
TEISINGAS ĖJIMAS KOVOJANT SU SKAUSMU!

nuo
698 €

Gerklėi
DECATYLEN™
0,25 mg/0,03 mg

20 kietųjų pastilių 698 €
40 kietųjų pastilių 1039 €



Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje pastilėje yra 0,25 mg dekalvino chlorido, 0,03 mg cinchokaino hidrochlorido. Indikacijos: burnos ir ryklės uždegimo (gingivito, opinio ir aftinio stomatito, faringito) vietinis gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams kas 2 val. lėtai sučiulpti po 1 pastilę, vaikams nuo 4 iki 12 metų kas 3 val. lėtai sučiulpti po 1 pastilę. Kai uždegimo simptomų sumažėja, vartoti po 1 pastilę kas 4 val. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai ar ketvirtniams amonio dariniams (pvz., benzalkonio chloridui). Specialūs įspėjimai: „DECATYLEN“ sudėtyje yra sorbitolio. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas. Sorbitolis gali sukelti skrandžio ir žarnyno diskomfortą ir lengvą vidurių išsivainių poveikį.* Reklamos teksto parengimo data: 2025-01-21. DCTL-LT-00019.
KAI REIKIA NE TIK MALŠINTI SIMPTOMUS, BET IR GYDYTI GERKLĖS SKAUSMĄ!

nuo
357 €

Nuo kosulio
BRONTEX
30 mg, 20 tablečių 357 €
60 mg, 10 šnypščiujų tablečių 509 €
15 mg/5 ml, sirupas,
100 ml 425 €



Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 5 ml sirupo yra 15 mg, 1 tablete yra 30 mg, 1 šnypščiuoje tablete yra 60 mg ambrosolio hidrochlorido. Indikacijos: kvėpavimo takų sekretų skystinimas pacientams, sergantiems ūmine arba lėtine bronchų ar plaučių liga, kurios metu sutrinka sekreto išsiskyrimas ir šalinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: 2-5 m. vaikams vartoti 3 kartus per dieną po 7,5 mg ambrosolio (2,5 ml sirupo); 6-12 m. vaikams – 2-3 kartus per dieną po 15 mg (5 ml sirupo arba po ½ tabl.); suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams – 2-3 kartus per dieną po 30 mg (10 ml sirupo, 1 tabl. arba ¼ šnypščiosios tabl.). Sergantiems sunkiu inkstų veiklos nepakankamumu, dozę mažinti ir (arba) vartoti rečiau. Ambrosolio nepatariama vartoti ilgiau negu 4-5 paras. Jei simptomai neįgerėja arba po 5 parų pablogėja, reikalinga gydytojo konsultacija. Šnypščiasias tabletes reikia ištrinti stiklinėje vandens. Kontraindikacijos: „BRONTEX“ (visų formų) negalima vartoti jaunesniems kaip 2 m. vaikams, tablečių – jaunesniems kaip 6 m. vaikams, šnypščiujų tablečių – jaunesniems kaip 12 metų vaikams. „BRONTEX“ negalima vartoti, jei padidėjęs jautrumas ambrosoliui ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: vartoti atsargiai, jei sutrikusi bronchų motorika ir padidėjęs gleivių sekrecija, sutrikusi inkstų veikla, sergant sunkia kepenų liga, buvus pėsinė opa, nustačius fruktozės netoleravimą, sergantiems cukriniu diabetu (vartojant sirupą). Pasireiškus odos išberimui (kartais susijusio su pūslėmis ar gliukozės pažeidimais), reikia nedelsiant nutraukti gydymą. „BRONTEX“ tablečių (dėl sudėtyje esančios laktozės) ir šnypščiujų tablečių (dėl sudėtyje esančių laktozės ir maltodekstrino) negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktazės malabsorbcija. „BRONTEX“ 60 mg šnypščiujų tablečių sudėtyje esantis benzilo alkoholis gali sukelti alerginių reakcijų. Vartoti atsargiai nėščioms moterims ir žindymui. Dėl sudėtyje esančio sorbitolio, šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas įgimtas fruktozės netoleravimas.* Reklamos teksto parengimo data: 2025-08-02. BRO-LT-00062.

516 €

Nuo peršalimo ar gripo simptomų
DALERON COLD3®



Nereceptinis vaistinis preparatas, 12 plėvele dengtų tablečių

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje plėvele dengtoje tablete yra 325 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrinio hidrochlorido ir 15 mg deks-trometofano hidrobrodromo. Indikacijos: peršalimo ar gripo simptomų (galvos, raumenų, sąnarių, gerklės skausmo, nosies gleivinės sekrecijos ir užburkimo, dirginančio kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: įprasta dozė suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 metų vaikams yra 2 tabletes. Tokią dozę galima gerti daugiausia 4 kartus per parą. Tarp dozių vartojimo turi būti praėjusios mažiausiai 4 valandos. Didžiausia paros dozė yra 8 tabletes. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: sunki hipertenzija ir šimėnė širdies liga. Vartojama MAO inhibitoriais, guanetidino arba jo dariniais, beta blokatoriu arba vartojama kitų vaistinių preparatų, kuriuose yra paracetamolio. Sunkus kepenų arba inkstų funkcijos sutrikimas. Kartu vartojama kitų kraujagysles sutraukiančių vaistinių preparatų nosies gleivinės paburkimui mažinti, įskaitant vartojamus per burną ar šnūsi. Anksčiau persirgus miokardo infarktas, buvęs insultas arba šiuo metu esantis insulto rizikos faktorai. Sergama lėtiniu alkoholizmu, glaukoma, feochromocitoma, sisteminė raudonąja vilkligė, cukriniu diabetu, hipertroidizmu ar baduojama. Esant prostatos padidėjimui ar anksčiau buvus traukuliu.* Reklamos teksto parengimo data: 2023-02-09.
PRADEDATA VEIKTI JAU PER 20 MIN.!

545 €

SEPTANAZAL®
1 mg/50 mg/ml nosies purškalas (tirpalas), suaugusiems



Nereceptinis vaistinis preparatas, 10 ml

Veikliosios medžiagos, stiprumas: ksilometazolino hidrochloridas, 1 mg, deksantanolis, 50 mg. Indikacijos: „SEPTANAZAL“ vartojamas nosies gleivinės paburkimui mažinti sergant nosies gleivinės uždegimu (rinitu) bei gleivinės pažeidimo gimimui skatinti; nesergantiems nosies gleivinės uždegimui (vazomotoriniam rinitui) lengvinti; kvėpavimo pro nosį pasunkėjimui po nosies operacijos šalinimui. Vartojimo būdas ir dozavimas: 6 metų bei vyresniems vaikams bei suaugusiems – po vieną įpurškimą į kiekvieną šnūsię iki 3 kartų per parą. Kontraindikacijos: „SEPTANAZAL“ suaugusiems vartoti negalima, jeigu yra alergija ksilometazolino hidrochloridui, deksantanolui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Jeigu Jums arba Jūsų vaikui yra sausasis nosies gleivinės uždegimas ir atsiranda sašų (sausas rinitas), jeigu Jums arba Jūsų vaikui buvo atlika kita operacija, susijusi su smegenų dangalais. Specialūs įspėjimai: „SEPTANAZAL“ galima vartoti tik atžaižai įvertinus rizikos ir naudos santykį, jeigu: pacientas yra gydomas monoamino oksidazės inhibitoriais (MAOI) ar kitokiais kraujospūdį didinančiais vaistiniams preparatams, yra padidėjęs akispūdis (ypač jei sergama uždarą kampo glaukoma), pacientas serga sunkia širdies ir kraujagyslių liga, yra feochromocitoma, yra metabolinių sutrikimų, yra porfirija, yra prostatos hiperplazija.* Reklamos teksto parengimo data: 2023-11-20.
ATKĖMSA UŽGULUSIĄ NOSĮ IR GYDO IŠSAUSE JUSIĄ NOSIES GLEIVINĘ.

1+1 229 €

Perkant prekę, antra tokia pati – tik 0,01 €

Šildomasis pleistras
**PYRALGINA
TERMO HOT**



Medicinos priemonė, 1 vnt.

„PYRALGINA TERMO HOT“ yra intensyviausio poveikio šildomasis pleistras, kuris veiksmingai ir natūraliai atpalaiduoja giliuosius raumenis ir dėl to lengvina nugaros, pečių, striūnų, kaklo, sausgyslių bei reumatinių skausmą. Veikia iki 14 valandų.
PAPRASTA IR EFEKTYVU.



*Nuolaidos netaikomos vaistams perkant su kompensuojamųjų receptu. Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiems. Prašome idėmiai perskaityti pakuočių lapelį ir vartoti vaistą, kaip nurodyta. Jei simptomai nepa- rina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos e. pastu Neapeigaidujama@vkt.lt. Ar kita būdas, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkt.lt. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

Kūnas prašo,
mes padedame

1 + 1

Perkant prekę, antra tokia pati
arba pigesnė – tik 0,01 €

nuo **4⁵⁵ €**

„ACONITUM“ nuo 1999 metų kuria ir gamina augalinius vaistus, maisto papildus ir biomedicininis preparatus. Kiekviena formulė gimsta iš žinių, patirties ir atsakingo požiūrio į žmogaus sveikatą, o kokybę užtikrina griežti „Geros gamybos praktikos“ (GMP) standartai ir nuosekli žaliavų kontrolė.





ENERGIJAI, PROTINEI VEIKLAI,
IMUNITETUI



NERVŲ SISTEMAI



AKIMS



GERAI NUOTAIKAI



RAUMENIMS



ŠIRDŽIAI



Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pasitūlymų ieškokite vaistinėse CAMELIA. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

TIK „CAMELIA“

-40% nuo **2⁹⁹ €**

Odos priežiūra TEPALAI

ARNIKŲ IR KAULAŽOLIŲ tepalas su mentoliu,
CINKO oksido tepalas,
MEDETKŲ tepalas,
VITAMINŲ A+E tepalas

Kosmetika, 30 g, 20 g

„ARNIKŲ IR KAULAŽOLIŲ TĖPALAS SU MENTOLIU“ yra kūno priežiūros priemonė, tinkama naudoti esant sumušimams, patinimams. Arnikų, kaulažolių ir mentolio derinys ramina ir maloniai vėsina sumuštą odą.
„CINKO OKSIDO TĖPALAS“ yra kūno priežiūros priemonė, skirta sudirgusios, sutrikinęsios, pleiskanjančios, išsūtusios odos priežiūrai. Cinko oksidas sausina ir sudaro apsauginę plėvelę pažeistos odos paviršiuje.
„MEDETKŲ TĖPALAS“ yra kūno priežiūros priemonė, skirta jautrios, suskurdintos, sudirgusios odos priežiūrai. Tepalas tinka kūno, rankų ir kojų odos priežiūrai. „MEDETKŲ TĖPALAS“ ramina ir saugo odą nuo išsausėjimo.
„VITAMINŲ A+E TĖPALAS“ tepalas praturtintas A ir E vitaminais, skirtas itin sausai bei suskurdusiai odai prižiūrėti. Tepalas pasižymi maistinamais, minkštinamais savybėmis ir veikia kaip barjerinė priemonė, sauganti odą nuo neigiamų aplinkos faktorių.
TEPALAI ODOS PRIEŽIŪRAI.



TIK „CAMELIA“

-40% nuo **4⁷⁹ €**

Odos pūslėms INGENCARE® Pleistrai



Medicinos priemonės, higieniniai pleistrai, 5 vnt.

„Ingenicare“ hidrokoloidiniai pūslių pleistrai – patikimai odos apsaugai. Speciali hidrokoloidinė technologija padeda sumažinti trintį ir izoliuoti pažeistą vietą nuo išorinių veiksnių. Skaidrus, ploni ir vandeniui atsparūs pleistrai palaiko drėgną mikroklimatą, kuris užtikrina diskretišką odos apsaugą bet kokioje situacijoje.

VAIKŠČIOJIMO MALONUMUI – NEPAISANT NIEKO!

nuo **6⁷⁴ €**

Nervinei įtampai mažinti SEDATIF PC®

40 tablečių **6⁷⁴ €**
90 tablečių **10⁴¹ €**



Homeopatiniai vaistiniai preparatai

Veikliosios medžiagos, stiprumas: Abris precatorius 6 CH, 0,5 mg, Aconitum napellus 6 CH, 0,5 mg, Belladonna 6 CH, 0,5 mg, Caulendula officinalis 6 CH, 0,5 mg, Chelidonium majus 6 CH, 0,5 mg, Viburnum opulus 6 CH, 0,5 mg. Indikacijos: nervinio neramumo lengvinimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vaikams nuo 6 m. vartoti po 2 tabletes 3 kartus per parą. „SEDATIF PC“ veiksmingumas ir saugumas vaikams iki 6 m. netirtas. Duomenų nėra, todėl vartoti nerekomenduojama. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: šio vaistinio preparato vaikams iki 6 metų vartoti nerekomenduojama. Negalima skirti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharozės ir izomaltazės stygius. * Reklamos teksto parengimo data: 2019-09-01.

ĮVEIK STRESĄ, KOL STRESAS NEĮVEIKĖ TAVĘS. „SEDATIF PC“.

nuo **5⁸⁸ €**

BEPANTHEN®

BEPANTHEN® 50 mg /g kremas **5⁸⁸ €**
BEPANTHEN® 50 mg /g tepalas **5⁸⁸ €**
BEPANTHEN®PLUS
50 mg/5 mg /g kremas **6²⁹ €**



Nereceptiniai vaistiniai preparatai, 30 g

„BEPANTHEN“ kremas arba tepalas. Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 g preparato yra 50 mg dekspantenolio. Indikacijos: įvairios kilmės paviršinių odos ir gleivinių pažeidimų pagalinis gydymas drėkinant odą ir atkuriant epidermio barjerą, palaikant epitelizaciją su atitinkamu prieuždegiminiu ir niežėjimą mažinančiu poveikiu, pavyzdžiui, nedidelių pažeidimų (nedidelių nudegimų arba nubrodzinimų), odos sudirginimų, išsėrimo nuo sauskelnių, skausmingų ir įtrūkusių spenelių gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: pažeistą odą tepti plonu sluoksniu preparato vieną ar daugiau kartų per dieną, reikaliui esant. Skausmingus ir įtrūkusius spenelius tepti po kiekvieno maitinimo, prieš žindant nuplauti. Tepti kiekvieną kartą keičiant sauskelnes, prieš tai odą reikia nu kruopščiau nuvalyti. Gydymo trukmė priklauso nuo susirgimo pobūdžio ir eigos. Kontraindikacijos: alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. Specialūs įspėjimai: jei sergate kita liga, esate alergiškas arba vartojate kitus vaistus, pasitarkite su gydytoju ar vaistininku. Naudojant tepalą ar kremą reikia vengti kontakto su akimis. * Reklamos teksto parengimo data: 2024-10 CH-20241030-71.

„BEPANTHEN PLUS“ kremas. Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g kremo yra 50 mg dekspantenolio ir 5 mg chlorheksidino dihidrochlorido. Indikacijos: lokalus įvairių paviršinių žaizdų, pvz., nubrodzinimų, įpjovimų, įbrėžimų, odos įtrūkų, nudegimų gydymas, kai yra infekcijos pavojus. Vartojimo būdas ir dozavimas: kūdikiams nuo 1 mėn., vaikams, paaugliams ir suaugusiems išvalytą žaizdą arba pažeistą odą reikia tepti plonu kremo sluoksniu vieną ar kelis kartus per dieną, kol žaizda užgis. Venkite tepti didelius odos plotus. Kontraindikacijos: alergija veikliosios arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; gilios arba stipriai užkrėtos žaizdos; jei trunkės ausies būgnelis, negalima tepti ausies ertelę. Specialūs įspėjimai: saugokitės, kad kremas nepatektų į akis, ausis ir ant gleivinių. Negalima tepti ant sudirgintos, bet neinfekuotos odos. Negalima vartoti kartu su kitomis antiseptinėmis medžiagomis, miltu. Jei pasireiškia sunkios alerginės reakcijos simptomai, vartojimą nedelsiant nutraukite ir pasitarkite su gydytoju. * Reklamos teksto parengimo data: 2024-10. CH-20241030-71.

LAIMEI, YRA „BEPANTHEN“ €. GYDO IR APSAUGO ODĄ.

iki **-25%** nuo **12⁹⁵ €**



BEPANTHEN® ANTI-EXEM kremas

Medicinos priemonė, 50 g

Kliniškai patikrintas kremas be hormonų slopina egzemos egzemos (atopinio dermatito), odos išsausėjimo sukeltą niežėjimą ir paraudimą, atstato apsauginę odos barjerą. Numalšina odos niežėjimą vos per 30 minučių, poveikis išlieka mažiausiai 7 valandas. Kremą galima vartoti tiek gydymo hormoniniais preparatais, tiek pertraukų tarp hormoninio gydymo metu. Tinka kūdikiams, vaikams ir suaugusiems. Galima vartoti nėštumo ir žindymo laikotarpiu, odai apie akis. 2026-02 CH-20260203-57

BEPANTHEN® SENSICONTROL® prausimosi gelis, kremas

Kosmetika, kremas, 200 ml; gelis, 400 ml
„BEPANTHEN SENSICONTROL®“ – kasdienis prausimosi gelis jautriai ir į egzemą linkusiai odai. Gali padėti raminti, drėkinti odą, gali palaikyti natūralią odos barjerą ir mikrobiomą. Sudėtyje yra provitamino B5 ir prebiotikų. Tinka visai šeimai.

„BEPANTHEN SENSICONTROL®“ – kremas, skirtas jautriai, atopinei į egzemą linkusiai odai. Kliniškai patikrinta „Dermo-Defense“ formulė, papildyta prebiotiku, suteikia kasdienę odos apsaugą: gali palaikyti odos apsauginę mikroflorą, stiprinti odos barjerinę funkciją, užtikrinti ilgalaikį, iki 24 val. trunkantį, drėkinimą, gali padėti raminti sausą, niežintį odą. Greitai įsigeriantis kremas tinka kūniui, veidui ir akių vokams. Tinka visai šeimai.
„BEPANTHEN“® PRODUKTŲ LINIJA Į EGZEMĄ LINKUSIOS ODOS SVEIKATAI!



-20% nuo **5⁹⁶ €**

BEPANTHOL® BABY tepalas



Kosmetika, 30 g

Tepalas su dekspantenoliu skirtas sausos, jautrios ir dirglios kūdikio odėlės priežiūrai bei gali padėti saugoti kūdikio užpakaliuko odėlę nuo paraudimo. Be kvapiųjų medžiagų, konservantų ar dažiklių. CH-20251201-17
STIPRI, BET ŠVELNI KŪDIKIO ODELĖS APSAUGA!

nuo **6⁸⁶ €**

DUPHALAC® 667 mg/ml

200 ml **6⁸⁶ €**
500 ml **12¹¹ €**
1000 ml **18⁷⁷ €**
FRUIT, 500 ml **12¹¹ €**



Nereceptiniai vaistiniai preparatai, geriamieji tirpalai

Veiklioji medžiaga ir stiprumas: 1 ml geriamojo tirpalo yra 667 mg laktulozės (skystosios laktulozės 667 g/l pavidalu). Indikacijos: „DUPHALAC“ ir „DUPHALAC FRUIT“ vartojamos vidurių užkietėjimo (reti žarnų judesiai, kietos ir sausos išmatos) gydymui, pavyzdžiui, sergant hemorojumi, po storosios žarnos ar išangės operacijos. „DUPHALAC“ vartojamas kepenų encefalopatijos (kepenų liga, sukelianti sumišimą, tremorą, sumažėjusį sąmoningumo lygį, įskaitant komą) gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. „DUPHALAC“ ir „DUPHALAC FRUIT“ geriamąjį tirpalą galima vartoti truputį atskiestą ar neatskiestą. Vieną dozę reikia nuryti visą škartį, ligai nelaukiant burboje. Vieną kartą per parą vartojama dozė reikia išgerti tuo pačiu dienos metu, pvz., per pusryčius. Vartojant „DUPHALAC“ ir „DUPHALAC FRUIT“, tiekiamą buteliuke, gali būti naudojama matavimo taurėlė. Suaugusiems žmonėms ir paaugliams pradinė paros dozė yra 15-45 ml, palaikomoji paros dozė – 15-30 ml. 7-14 metų vaikams pradinė paros dozė yra 15 ml, palaikomoji paros dozė – 10-15 ml. 1-6 metų vaikams pradinė paros dozė yra 5-10 ml, palaikomoji paros dozė – 5-10 ml. Kūdikiams iki 1 metų pradinė paros dozė yra iki 5 ml, palaikomoji paros dozė – iki 5 ml. Be gydytojo nurodymo ir atidžios priežiūros vaikams (iki 14 metų amžiaus) „DUPHALAC“ ir „DUPHALAC FRUIT“ vartoti negalima. „DUPHALAC“ dozavimas esant kepenų encefalopatijai: suaugusiems pradinė dozė yra 30-45 ml geriamojo tirpalo 3-4 kartus per parą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; galaktozė, virškinimo trakto nepažeidimas, prakiurimas ar prakiurimo rizika; uždegiminė žarnyno liga. Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju, prieš pradėdami vartoti „DUPHALAC“ ir „DUPHALAC FRUIT“, jei Jums skauda pilvą dėl nepaaiškintų priežasčių, jei negalite suvirškinti pieno cukraus (laktozės), jei sergate cukriniu diabetu. Pasitarkite su gydytoju, prieš pradėdami vartoti „DUPHALAC FRUIT“, jei Jums yra virškinimo trakto ir širdies sindromas arba Roemheld sindromas. Vartojama daug didesnė dozė hepatinei encefalopatijai gydyti, būtina atsižvelgti į tai, kad pacientas serga diabetu. Išlaikyti nepažeidytomis dozėmis ir netinkamai vartojant vaisto, gali pasireikšti viduriavimas ir elektrolitų pusiausvyros sutrikimai. Reikia atsižvelgti į tai, kad gydymo metu gali sutrikti tuštinimo refleksas. „DUPHALAC“ ir „DUPHALAC FRUIT“ sudėtyje yra laktozės, galaktozės, fruktozės. „DUPHALAC“ sudėtyje yra sulfity. „DUPHALAC“ vartoti negalima, jei yra galaktozės arba fruktozės netoleravimas, visiškas laktozės trūkumas, gliukozės-galaktozės malabsorbcija. „DUPHALAC FRUIT“, vartoti negalima, jei yra galaktozės arba fruktozės netoleravimas, Lapp laktozės trūkumas, gliukozės-galaktozės malabsorbcija. Pacientai, netoleruojantys laktozės, laktuliozė turi vartoti atsargiai. * Reklamos teksto parengimo data: 2025-09-23.

iki **-35%** nuo **3⁹² €**

MICROLIFE®

termometrai nuo **3⁹² €**
kraujospūdžio matuokliai
nuo **49⁶² €**
inhaliatoriai nuo **50⁶⁴ €**



Medicinos priemonės

„MICROLIFE“ kraujospūdžio matuokliai – unikalios patentuotos technologijos: prieširdžių virpėjimo aptikimo funkcija insulto prevencijai AFIB, aritmijų fiksavimo technologija PAD, vidurinio metodo MAM.
„MICROLIFE“ – GVENTI, TAI ŽINOTI!

*Nuolaidos netaikomos vaistams ir medicinos priemonėms perkant su kompensuojamuoju receptu. Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiems. Prašome įdėmiai perskaityti pakuočių lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Jei simptomai nepaieina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai el. paštu nepagaidajama@vkk.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkk.lt. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

Smart Hit^{IV}

Efektyvaus įsisavinimo maisto papildai Jūsų gerai savijautai.

-30%

nuo 16²⁷ €



SmartHit Ferrum

N30 28 mg geležies

Kapsulės

17⁰⁰ €
24⁹⁰ €

Mikrokapsuluota geležis – švelni skrandžiui, efektyvi organizmui! Geležis padeda palaikyti normalią hemoglobino ir raudonųjų kūnelių susidarymą bei normalią kraujotaką periferiniuose organuose.



SmartHit Ferrum Liquid

190 ml 14 mg geležies

Skystis

18¹² €
25⁹⁰ €

Mikrokapsuluota geležis – švelni skrandžiui, efektyvi organizmui! Geležis padeda palaikyti normalią hemoglobino ir raudonųjų kūnelių susidarymą bei normalią kraujotaką periferiniuose organuose.



Geležinė naujiena!

SmartHit Ferrum Strong

N60 40 mg geležies su L-leucinu ir kalciumu (20 mg kalcio)

Kapsulės

23⁷⁶ €
33⁹⁰ €



Naujiena!

SmartHit IV Glutathione + Coenzyme Q10

N45

Kapsulėmis

23⁷⁹ €
33⁹⁰ €

Glutathionas su kofermentu Q10 – galingi antioksidantų derinys.



SmartHit IV Curcumin+Beta-Glucans

N60

Kurkuminas kapsulėmis

Su beta gliukanais

24⁴⁹ €
34⁹⁰ €

Kurkuminas – išgaunamas iš ciberžolės šaknų. Dažinė ciberžolė padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, kepenų funkciją bei normalią cholesterolio kiekį kraujyje.



SmartHit IV Curcumin

150 ml

Skystas kurkuminas

24⁴⁶ €
34⁹⁰ €



SmartHit IV Lactoferrin

100 ml

Skystis

17⁷⁴ €
25⁹⁰ €

Laktoferrinas – baltymas, padedantis organizme suriši geležį.



SmartHit IV Vitamin B12

100 ml

Skystis

16²⁷ €
23⁹⁰ €

Psichologinė funkcija palaikyti žmogišką, turto dvasinį darbą ir raugot. Vitaminas B12 padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją bei normalią kraujotaką kraujyje ir kraujotaką.



SmartHit IV Vitamin D3

30 ml

Skystis

17⁴⁶ €
24⁹⁰ €

Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, normalią kaulų ir raumenų funkciją.



SmartHit IV Vitamins D3+K2

30 ml

Skystis

17⁴⁶ €
24⁹⁰ €

Mikrokapsuluoti vitaminai D ir K – efektyvus tandemas. Jūsų kaulams ir kraujagyslėms.

PAGAMINTI NAUDOJANT
PATENTUOTĄ
EFEKTYVAUS PASISAVINIMO
TECHNOLOGIJĄ MIOSOL

Kuo ypatinga ši technologija?

- ↑ Pagerina inkapsuliuotų medžiagų įsisavinimą iki 5 kartų.
- ↓ Sumažina šalutinių reiškinių atsiradimo riziką.



Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

ŽAIZDŲ PRIEŽIŪRA PATIKIMOSE RANKOSE



Leukoplast®
Healing for every body

„LEUKOPLAST®“
„LEUKOPLAST® SKIN SENSITIVE“
„LEUKOTAPE® K“
pleistrai

iki **-30%** nuo **2,39 €**



Medicinos priemonės

„LEUKOPLAST®“ - aukštos kokybės pleistrai, skirti nedidelėms žaizdoms.

„LEUKOPLAST® SKIN SENSITIVE“ - švelniai užklijuojami ir nuklijuojami pleistrai skirti jautriai ar pažeistai odai. Tinka itin švelniai kūdikių odelei ir lengvai pažeidžiamai senyvo amžiaus žmonių odai. Apsaugo nuo įplyšimų, užtikrina netraumuojantį nuėmimą.

„LEUKOTAPE® K“ - kineziterapinis pleistras, naudojamas siekiant sušvelninti skausmą stimuliuojant mechanoreceptorius odoje. Tinka naudoti sporto medicinoje ir rehabilitacijoje.

Nuolaidos netaikomos medicinos priemonėms perkant su kompensuojamuoju receptu. Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai. Pasiūlymų ieškokite vaistinėse CAMELIA. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.



Namų vaistinė

nuo **4¹⁴ €**

Nuo alergijos
ZYRTEC
1 mg/ml, geriamasis
tirpalas, 75 ml **4¹⁴ €**
10 mg, 10 pėvele
dengtu tablečių **4⁴⁷ €**



Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Veiklioji medžiaga ir stiprumas: cetirizino dihidrochloridas; 10 ml geriamojo tirpalo (atitinka 2 matavimo šaukštus) yra 10 mg cetirizino dihidrochlorido; vienose pėvele dengtoje tableteje yra 10 mg cetirizino dihidrochlorido. Indikacijos: „ZYRTEC“ 1 mg/ml geriamasis tirpalas skirtas suaugusiems ir 2 metų bei vyresniems vaikams; „ZYRTEC“ 10 mg pėvele dengtos tabletės skirtos suaugusiems ir 6 metų bei vyresniems vaikams. Sezoninio ir nuolatinio alerginio rinito simptomams (nosies ir akių) palengvinti; dilgėlinei palengvinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: geriamasis tirpalas turi būti nurijamas. Suaugusieji ir vyresni kaip 12 metų vaugliai: rekomenduojama dozė yra 10 mg vieną kartą per parą, t.y. 10 ml geriamojo tirpalo (2 pilnas matavimo šaukštus). Vartojimas vaikams nuo 6 iki 12 metų amžiaus: rekomenduojama dozė yra 5 mg du kartus per parą, t.y. 5 ml (vienas pilnas matavimo šaukštus) du kartus per parą. Vartojimas vaikams nuo 2 iki 6 metų amžiaus: rekomenduojama dozė yra 2,5 mg du kartus per parą, t.y. 2,5 ml geriamojo tirpalo (pusė matavimo šaukšto) du kartus per parą. Tabletės reikia nuryti, užsigeriant stikline skystiu. Šią tablete galima padalyti 2 lygias dozes. Suaugusieji ir vyresni kaip 12 metų vaugliai: rekomenduojama dozė yra 10 mg vieną kartą per parą, t.y. 1 tablete. Vartojimas vaikams nuo 6 iki 12 metų amžiaus: rekomenduojama dozė yra 5 mg du kartus per parą, t.y. po pusę tabletes du kartus per parą. Pacientai, kurių inkstų funkcija vidutiniškai sutrikusi, rekomenduojama vartoti 5 mg vieną kartą per parą. Jeigu sergate ar Jūsų vaikas serga inkstų liga, kreipkitės į gydytoją, kuris gali doze atitinkamai pakoreguoti. Kontraindikacijos: „ZYRTEC“ vartoti draudžiama: jeigu sergate sunkia inkstų liga, kai reikalingos dializės; jeigu yra alergija cetirizino dihidrochloridui, bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, hidroksiziniui arba bet kuriam piperazino dariniui (glaudžiai susijusiai kitų vaistų aktyviai medžiagai). Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „ZYRTEC“. * Reklamos teksto parengimo data: 2025-02-10.

12¹⁹ €

COCILLO

10⁸ KSV makšties minkštosios kapsulės



Nereceptinis vaistinis preparatas, 6 makšties minkštosios kapsulės

Veiklioji medžiaga, stiprumas: kiekvienoje makšties kapsuleje yra 10⁸ KSV (kolonijas sudarančių vienetų) *Lactobacillus plantarum* P 17630. Indikacijos: sutrikusios makšties mikrobiotos normalizavimas po bakterinės vaginozės gydymo antibiotikais; normalios makšties mikrobiotos palaikymas esant pasikartojančioms makšties infekcijoms. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusioms moterims: po bakterinės vaginozės gydymo antibiotikais: 1 kapsule reikia įstumti giliai į makštį nakčiai prieš miegą 6 paras. Normaliai makšties mikrobiotai palaikyti esant pasikartojančioms makšties infekcijoms: 6 paras iš eilės nakčiai prieš miegą giliai į makštį reikia įstumti 1 makšties kapsulę. Jei reikia, ciklą galima kartoti kartą per mėnesį daugiau nei 2 mėnesius iš eilės. Moterų, turinčių menstruacijas, turi pradėti gydymą iškart po jų. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai vaisto pagalbinei medžiagai; vaikams ir paauglėms iki 18 metų. Specialūs įspėjimai: nevartoti vietose gydymo antibiotikais ar chemoterapijos, naudojamų infekcijoms gydyti, bet jiems papildyti; nenaudoti kartu su prezeratyvais ar kitais vietiniais kontracepcijos metodais (pvz., diaphragma), nes gali sumažėti jų veiksmingumas; gydymo „COCILLO“ metu makšties drėkinimo antiseptiniais preparatais negalima taikyti; kapsulės sudėtyje yra parahidroksibenzoatų, kurie gali sukelti alerginių reakcijų (jos gali būti uždelstos). * Reklamos teksto parengimo data: 2026-04-10.

-30% **7⁴⁵ €**

nuo **10⁶⁴ €**

HEMAGEL PROCTO

rektalinės žvakutės



Medicinos priemonė, 5 vnt.

Mažina niežėjimą, skausmą, patinimą, diskomfortą ir kraujavimą. Skatina gijimą; saugu naudoti – nėra šalutinio poveikio; veikia lokaliai, nepatenka į kraują; saugu naudoti nėštumo ir žindymo metu; nėra amžiaus apribojimo. Tik viena žvakutė per dieną. Daugiau komforto – nereikia naudoti įklotų. Galima naudoti iki 30 dienų.

1+1 **10⁹⁵ €**

nuo **10⁹⁵ €**

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €



LOTAMILE® ovulės

Medicinos priemonės, 5 ovulės

„LOTAMILE“ makšties ovulių sudėtyje yra polikarbofilo. Jis ilgiau išlaiko veikliąsias medžiagas makštyje ir taip pailgina ovulės veikimą. „LOTAMILE HIALURONIC“ makšties ovulės su hialurono rūgštimi naudojamoms esant makšties sausumui, atrofiniam vaginitui. Ovulės mažina niežulį, skausmą lytinių santykių metu, drėkina, sutepa makštį, neleidžia išsausėti, saugo jos ekosistemą. „LOTAMILE BORIC“ makšties ovulės su boro rūgštimi naudojamoms norint išvengti ar gydyti makšties infekcijas. Ovulės mažina sudirgimą, deginimo ir niežėjimo pojūtį.

OVULĖS NETEPA, NEIŠBĖGA, ILGAU VEIKIA!

LOTAMILE®

Kosmetika, intymios higienos prausikliai, 150 ml

„LOTAMILE GIRLS“ švelnus intymios higienos prausiklis yra specialiai sukurtas mergaitėms nuo 1 metų. Prausiklis nedirgina gleivinės, gali raminti, švelninti sudirgusią odą, pasižymi drėkinamuoju poveikiu, gali užtikrinti natūralią apsauginę gleivinės funkciją, palankiai tinka mergaičių intymių sričių terpe. Puikiai pakeičia muilą, dušo gelius, kurie gali būti per stiprūs ir dirginantys. „LOTAMILE SOFT“ intymios higienos prausiklis moterims idealiai tinka kasdieniam naudojimui, gali suteikti gaivumo, švaros pojūtį. Ypač rekomenduojamas ginekologinio gydymo metu, menstruacijų, nėštumo metu, po gimdymo.

36⁰² €

Svoriumi mažinti ORLISTAT POLPHARMA



Nereceptinis vaistinis preparatas, 42 kapsulės

Veiklioji medžiaga, stiprumas: orlistatas; 60 mg. Indikacijos: „ORLISTAT POLPHARMA“ yra skirtas antsvorio turintiems (kūno masės indeksas KMI ≥ 28 kg/m²) suaugusiems žmonėms svoriumi mažinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartojant šį vaistinį preparatą reikia laikytis šiek tiek sumažinto kalorijų ir sumažinto riebalų kiekio dietos. „ORLISTAT POLPHARMA“ gali būti vartojama prieš pat valgį, valgant arba ne vėliau kaip praėjus valandai po valgio. Kapsulė turi būti nurijama užgeriant ją vandeniu. Suaugusiems rekomenduojama dozė yra viena 60 mg kapsulė tris kartus per parą. Per 24 valandas galima išgerti ne daugiau kaip tris 60 mg kapsules. Gydymo trukmė turi neviršyti 6 mėnesių. Dieta ir fiziniai pratimai yra svarbios svorio mažinimo programos sėkmingos dalys. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; kartu taikomas gydymas ciklosporinu; lėtinis malabsorbcijos sindromas; cholestazė; nėštumas; žindymas; kartu taikomas gydymas varfarinu arba kitais geriamaisiais antikoaguliantais. Specialūs įspėjimai: pacientas turi tvirtai laikytis rekomenduotos dietos. Jei orlistatas vartojamas kiekvieno maitinimosi metu arba valgomas riebus maistas, gali dažniau pasireikšti virškinimo trakto veiklos sutrikimai. Gydymas orlistatu gali sutrikdyti riebaluose tirpių vitaminų (A, D, E ir K) absorbciją. Todėl reikia gerti polivitaminų papildą. Cukrinii diabetu sergantys asmenys, vartojantys amiodaroną, levotiroksiną, preparatus hipertenzijai arba hipercholesterolemijai gydyti, prieš pradėdami gydymą „ORLISTAT POLPHARMA“ turi pasitarti su gydytoju arba vaistininku. * Reklamos teksto parengimo data: 2025-03-10.

SUMAŽINK SVORĮ SAUGIAI!

-15% **13⁸⁵ €**

nuo **16²⁹ €**

Karpoms gydyti DERMA FORTE KARPOMS NE



Medicinos priemonė, 2 ml

„DERMA FORTE KARPOMS NE“ priemonė skirtą gydyti paprastosios rankų ir pėdų karpoms. Pakanka naudoti tik 1 kartą per savaitę. Sudėtyje yra acto monochloridinės rūgšties. Ši medžiaga ardo darinius ant odos. Karpa pamažu, sluoksniu po sluoksniu, ištripsis. Užtepimas neskausmingas, todėl priemonę gali naudoti vaikai nuo 4 metų. Tępti priemonę itin atsargiai. Kystys yra šėdinamosios. ODAI, KURIAI NĖRA KO SLĖPTI!

-20% **11¹² €**

nuo **11¹² €**

Sumažina viduriavimo simptomus

CATIDRAL®



Medicinos priemonės, milteliai geriamajai suspensijai paruošti, 12 paketėlių, 20 paketėlių

„CATIDRAL“ naudojamą esant ūminiam ar lėtiniam viduriavimui bei su virškinimo trakto ligomis susijusiems skausmingiems simptomams (pilvo skausmai, spazmas, pilvo pūtimai) šalinti, padeda atstatyti druskų bei skysčių pusiausvyrą. Vanilės skonio. Vaikams nuo 2 metų ir suaugusiems.

ELEKTROLITAI, GLIUKOZĖ IR DIOSMEKTITAS VIENAME PREPARATE!

nuo **10⁹⁸ €**

NICORETTE®

FRESHFRUIT 4 mg vaistinė kramtomoji guma, 30 vnt. **10⁹⁸ €**

NICORETTE INVISIPATCH, 25 mg/16 h,

transderminis pleistras, 7 vnt. **23⁷² €**

NICORETTE COOLMINT, 1 mg išpurškime

burnos gleivinės purškalas (tirpalas),

150 išpurškimų **23¹⁰ €**



Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Veiklioji medžiaga, stiprumas: vienose gumoje yra 4 mg nikotino (režinio pavaldus); viename pleistre yra 39,37 mg nikotino; kiekviename išpurškime (0,07 ml tirpalo) yra 1 mg nikotino. Indikacijos: vaistinė kramtomoji guma, transderminis pleistras: priklausomybės nuo tabako gydymas, lengvintam nutraukimo simptomams. Kad būtų lengviau laikinai susilaikyti nuo rūkymo, o apsisprendus – mesti rūkyti. Purškalas: priklausomybės nuo tabako gydymas, sumažinant potraukį nikotinui ir palengvinant nutraukimo simptomams, kurie atsiranda metant rūkyti staiga ar palaipsniui. Tikslas yra visam laikui nutraukti tabako vartojimą. „NICORETTE COOLMINT“ geriausia vartoti kartu su elgesio pakeitimo programa. Vartojimo būdas ir dozavimas: paprastai pakanka kramtyti 8–12 tam tikro stiprumo vaistinių kramtomųjų gumų per dieną. Pleistrą reikia priklijuoti ant odos rytu, o vakare į naktį. Purškalo reikia išpurškinti 1–2 vaisto dozes tuščiu skrandžiu, kaip paprastai rūkoma, arba jeigu jaučiamas poreikis rūkyti. Galima vartoti iki 4 išpurškimų per valandą. Negalima vartoti daugiau kaip 2 išpurškimus 8 kartus, per 24 valandas neviršyti 64 išpurškimų (4 purškimai 4 purškimai per valandą, 16 valandų periode). Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas nikotinui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Gumos negalima kramtyti vaikams iki 12 metų. Purškalo negalima vartoti jaunesniems kaip 18 m. pacientams, nerūkantiems pacientams. Specialūs įspėjimai: prieš vartojimą „NICORETTE“, pasitarkite su gydytoju, jeigu turite širdies infarktą, insultą, sergate nestabilia arba progresuojančia krūtinės angina, sunkiomis širdies aritmijomis, yra nekontroliuojama hipertenzija. Pacientai, sergantys cukriniu diabetu, pradėję naudoti nikotino pakeičiamąją terapiją, turi atidžiau sekti savo cukraus kiekį kraujyje. Galima rizika ir laukiamo gydymo nauda turi būti apsvaistoma. Kramtomoji guma gali prilipti prie dantų protezų ir į sugadinti. Kramtomosios gumos ir purškalo sudėtyje yra butilhidroksitolueno, kuris gali sukelti vietinių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą) ar sudirginti akis ir gleivinę. Kramtomosios gumos sudėtyje yra ksilitolio, kuris gali laisvinti vidurius. Reklamos teksto parengimo data: 2025-05-15. LT-NIC-2025-15428.

SUKURTA TAM, KAD PADĖTŲ MESTI RŪKYTI.



*Nuolaides netaikomos vaistams ir medicinos priemonėms perkant su kompensuojamųjų receptu. Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiems. Prašome idėmiai perskaityti pakuočių lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Jei simptomai nepaieša ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jeigu Jūtarate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai el. paštu NepageidaujamaR@vkt.lt arba kitaip būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkt.lt. Nuolaides galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaides ir akcijos nesumuojamos.

4⁴² €

Nuo alergijos
**LORATIN®
EXPRESS**
10 mg



Nereceptinis vaistinis preparatas, 10 tablečių

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje tableteje yra 10 mg loratadino. Indikacijos: simptominiams alerginės slogos ir lėtinės idiopatinės dilgėlinės gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniems negu 2 metų vaikams – po 1 tabletę per dieną. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas loratadinui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Nevartoti jaunesniems nei 2 metų arba sveriančiam mažiau kaip 30 kg vaikams. Specialūs įspėjimai: vaistą atsargiai reikia vartoti pacientams, kuriems yra sunkus kepenų veiklos sutrikimas. BS2601069675. * Reklamos teksto parengimo data: 2026-01-06.

po 8¹⁵ €

Alergijos simptomams mažinti
ALLERGODIL
0,1 % nosies purškalas (tirpalas),
10 ml 8¹⁵ €
0,05 % akių lašai (tirpalas),
6 ml 8¹⁵ €



Nereceptiniai vaistiniai preparatai

„ALLERGODIL“ 0,1 % nosies purškalas (tirpalas). Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml tirpalo yra 1 mg (0,1 %) azelastino hidroklorido. Indikacijos: simptominiams alerginės slogos arba sezoninės alerginės slogos (šienligės) gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 6 metų vaikams įprastinė dozė yra 1 purškimas į šnervę du kartus per parą (ryte ir vakare). „ALLERGODIL“ nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 6 metų vaikams. Vartoti į nosį. Purškiant vaistinio preparato į nosį, galvą reikia laikyti tiesiai. Vaistas tinka ilgalaikiam gydymui. Nepasitarus su gydytoju nerekomenduojama vartoti ilgiau kaip 4 savaites. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas azelastinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Specialūs įspėjimai: vaistas neskiriamas vartoti akių. Vengti kontakto su akimis. Vartojant kartu su alkoholiu, gali pasireikšti papildomas budrumo sumažėjimas. „ALLERGODIL“ 0,05 % akių lašai (tirpalas). Veikliosios medžiagos, stiprumas: viename laše tirpalo yra 0,015 mg azelastino hidroklorido. 1 ml tirpalo yra 0,5 mg azelastino hidroklorido. Indikacijos: simptominiams suaugusiųjų ir vyresnių nei 4 metų amžiaus vaikų sezoninio alerginio konjunktyvito gydymas ir profilaktika. Simptominiams suaugusiųjų ir vyresnių nei 12 metų vaikų nuolatinio (ne sezoniško) alerginio konjunktyvito gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: abiem indikacijoms įprastinė dozė yra vienas lašas į kiekvieną akį du kartus per dieną. Smarkaus paūmėjimo metu dozė gali būti padidinta iki 4 kartų per dieną po 1 lašą į kiekvieną akį. Gydymo ciklas neturėtų viršyti 6 savaičių. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas azelastino hidrokloridui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Jaunesni kaip 4 metų vaikai. Specialūs įspėjimai: „ALLERGODIL“ netinka akių infekcijoms gydyti. Sudėtyje yra benzalkonio hidroklorido, kuris gali sukelti akies sudirginimą, sausos akies simptomus ir gali daryti poveikį ašarų plevėlei ir ragenos paviršiui. Turi būti atsargiai vartojamas sergantiems akies sausme ir jei yra ragenos pažeidimo pavojus. Prieš „ALLERGODIL“ vartojimą kontaktiniai lęšiai turi būti išimti ir prieš įsidedant juos atgal reikia palaukti mažiausiai 15 min. * Reklamos teksto parengimo data: 2025-06-16.

4⁹⁵ €

Nuo alergijos
OPEXA® 20 mg
burnoje disperguojamos
tabletės



Nereceptinis vaistinis preparatas, 10 burnoje disperguojamų tablečių

Veiklioji medžiaga, stiprumas: bilastinas, 20 mg. Indikacijos: „OPEXA“ vartojamas šienligės (kuriai būdingi simptomai yra čiaudulys, niežulys, sloga, užgulta nosis, paraudusios ir ašarojančios akys) ir kitų alerginės rinito formų simptomų slopinimui. Jis taip pat gali būti vartojamas niežtinčių odos išbėrimų (pūkšlių arba dilgėlinės) gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: rekomenduojama paros dozė yra viena „OPEXA“ 20 mg burnoje disperguojama tabletė. Tablete reikia išgerti vieną valandą prieš valgymą arba praėjus dviem valandoms po valgymo arba sulčių gerimo. Tablete reikia įdėti į burną; seilėse ji greitai disperguojasi ir tampa lengvai nurijama. Kitu atveju burnoje disperguojamos tabletės prieš vartojimą gali būti iširpinotos vandenyje. Kontraindikacijos: „OPEXA“ vartoti draudžiama, jeigu Jums yra alergija bilastinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku prieš pradėdami vartoti „OPEXA“, jei Jums nustatytas vidutinio sunkumo arba sunkus inkstų veiklos sutrikimas, mažas kalcio, magnio, kalcio kiekis kraujyje, jeigu Jums pasireiškia arba pasireiškė širdies ritmo sutrikimų, arba Jūsų širdies susitraukimų dažnis yra labai mažas, jeigu vartojate vaistų, galinčių paveikti širdies ritmą, jeigu Jums yra arba buvo tam tikrų širdies ritmo sutrikimų (vadinamasis QTc intervalo pailgėjimas elektrokardiogramoje), kurie gali pasireikšti sergant kai kuriomis širdies ligų formomis, ir Jūs vartojate kitus vaistus. Nedukite šio vaisto jaunesniems kaip 12 metų vaikams. Neviršykite rekomenduojamos dozės. Nevartokite „OPEXA“ ilgiau nei 10 dienų nepasitarę su gydytoju. Jeigu per 3 dienas Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. Nustatyta, kad bilastino 20 mg dozė nesutrikdo suaugusiųjų gebėjimo vairuoti, tačiau kiekvieno paciento reakcija į vaistą gali būti skirtinga. Todėl prieš vairuodami ar valdydami mechanizmus turite patikrinti, kaip šis vaistas Jus veikia. * Reklamos teksto parengimo data: 2026-01-12. LT-OPE-1-2026_MFL0W
SUTRAMDYK ALERGIJĄ!

4⁵⁴ €

Nuo alergijos
BILASTINE
STADA 20 mg



Nereceptinis vaistinis preparatas, 10 tablečių

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje tableteje yra 20 mg bilastino. Indikacijos: vartojamas šienligės (kuriai būdingi simptomai yra čiaudulys, niežulys, sloga, užgulta nosis, paraudusios ir ašarojančios akys) ir kitų alerginės slogos formų simptomams palengvinti. Jis taip pat gali būti vartojamas niežtinčių odos išbėrimų (pūkšlių arba dilgėlinės) gydymui. Skirtas suaugusiems ir 12 metų bei vyresniems paaugliams. Vartojimo būdas ir dozavimas: rekomenduojama dozė yra 1 tabletė per parą. Tablete reikia nuryti nevalgius, 1 valandą prieš valgį arba sulčių gerimą arba praėjus 2 valandoms po valgymo arba sulčių gerimo. Nuryti tablete užsigeriant stikline vandens. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Specialūs įspėjimai: atsargiai vartoti esant vidutinio sunkumo arba sunkiam inkstų funkcijos sutrikimui. Kartu su bilastinu reikia vengti vartoti kitų vaistų (pvz., ketokonazolo, eritromicino, diltiazemo, ciklosporino, ritonaviro, rifampicino). * Reklamos teksto parengimo data: 2024-12-15. 2604_SB_Bilastine_V01_LT
PALENGVINKITE ALERGIJĄ IR MĖGAUKITĖS GYVENIMU!

PRIEMONĖMS NUO UODŲ IR KITŲ VABZDŽIŲ

iki **-35%**




Pasiūlymas galioja su „Mažų kainų“ kortele iki 2026 05 31 prekėms, įtrauktoms į UAB „Nemuno vaistinė“ administracijos patvirtintą sąrašą. Administracijos sprendimu pasiūlymas gali būti pratęstas arba pakeistas. Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai. Prekių kiekis ribotas. Daugiau informacijos teiraukitės vaistinėje.

*Nuolaidos netaikomos vaistams ir medicinos priemonėms perkant su kompensuojamuoju receptu. Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiems. Prašome įdėmiai perskaityti pakuočių lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Jei simptomai nepaėrina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkt.lt. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

VEIDO PRIEŽIŪROS PRIEMONĖMS

iki **-40%**



Pasiūlymas galioja su „Mažų kainų“ kortele iki 2026 05 31 prekėms, įtrauktoms į UAB „Nemuno vaistinė“ administracijos patvirtintą sąrašą. Administracijos sprendimu pasiūlymas gali būti pratęstas arba pakeistas. Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai. Prekių kiekis ribotas. Daugiau informacijos teiraukitės vaistinėje.

AVA
veido priežiūros
priemonės

-40%

nuo
4²⁸ €

**AVA HYDRO
LASER**
Veido priežiūros
priemonių inija



po
5³⁹ €

**AVA L'ARISSE
ANTI AGING**
Veido kremai, 50 ml



nuo
4¹⁹ €

**AVA BIO
CARROT**
Veido kremas,
serumas, paakių
kremas, 50 ml,
30 ml, 15 ml



PFC
veido priežiūros
priemonės

-40%

nuo
13⁷⁴ €

**PFC
HYALURONIC HA+**
Veido kremas, paakių
kremas su hialurono
rūgštimi, 50 ml, 15 ml



nuo
7⁷⁴ €

**PFC
HYALURONIC
HA+**
Veido tonikas,
serumas su hialurono
rūgštimi, 200 ml,
30 ml



7¹⁹ €
~~11⁹⁹ €~~

**PFC
HYALURONIC HA+**
Lūpų balzamas
su hialurono rūgštimi,
15 ml



EVOLUDERM
veido priežiūros
priemonės

-40%

po
2²¹ €

EVOLUDERM
Lakštinės veido
kaukės, 1 vnt.



3⁵⁹ €
~~5⁹⁹ €~~

EVOLUDERM
Aliejus odai su
saldžiųjų migdolų
aliejumi, 100 ml



po
2⁹⁹ €

EVOLUDERM
Dieniniai veido
kremai, 50 ml



DELIA
veido priežiūros
priemonės

-40%

0⁷⁶ €
~~1²⁶ €~~

**DELIA
BOTANICAL FLOW**
Valomoji žaliojo molio
kaukė su kokosų
vandeniu, 10 ml



2⁶⁹ €
~~4⁴⁹ €~~

**DELIA
STEAM CELLS**
Veido serumas, 10 ml



po
2⁹⁹ €

DELIA
Miceliniai vandenys,
500 ml



BIODERMA
SÉBIUM
veido priežiūros priemonėms

nuo
6⁵⁷ €



Patį odą įkvėpė kompanija „Bioderma“ rasti sprendimą, kaip įveikti aknės atsiradimo priežastis. Ilgam „SÉBIUM“ produktų linija gali padėti kovoti su odos nelygumais (spuogais, inkštirais) remdamasi „Fluidactiv™“ patentu ir siūlo naujausias kartos priemonės, kurios tiesiogiai veikia sebumo (odos riebalų) kokybę ir neleidžia jam sutirštėti. Gali padėti saugoti odą nuo spuogų susidarymo. „NAOS“ EKOBIOLOGIJA – DERMATOLOGIJOS ESME.

-30%

LA ROCHE-POSAY
HYALU B5
veido priežiūros priemonėms

nuo
26³⁶ €



„HYALU B5“ – brandžiai ir jautriai odai skirta priemonių linija, turinti gavinamąjį, stangrinamąjį ir drėkinamąjį poveikį. Tinka esant raukšlėms ir smulkių raukšlelių, sumažėjusiai apimčiai ir elastingumui.

-20%

VICHY
LIFTACTIV COLLAGEN
SPECIALIST 16, DERCOS
odos ir plaukų
priežiūros priemonėms

nuo
14⁶² €



„LIFTACTIV COLLAGEN SPECIALIST 16“ – priemonių linija, specialiai sukurta senstančiai odai puoselėti, kad laiko paliekami ženklai, susiję su kolageno praradimu, atrodytų mažiau pastebimi. Produktų linijoje rasite serumų, dieninių, naktinių ir paakių kremų, kurių paskirtis – padėti stimuliuoti natūralią odos kolageno gamybą. Tinka esant įvairiems senstančios odos požymiams maskuoti: raukšlėms ir smulkioms raukšlelėms, stangrumo stokai, netolygiam odos atspalviui. Sudėtyse yra peptidų, ramnozės ir vitamino C. Paprastai tinka visų tipų odai, taip pat ir jautriai.

Pirmoji intensyvaus gavinamojo poveikio „DERCOS COLLAGEN 17 FILLER“ plaukų ir galvos odos priežiūros procedūra. Papildyta citrinų rūgštimi ir prokolageno peptidais, kurie gali padėti stiprinti plaukus ir saugoti nuo plaukų slinkimo.

-25%

NOUGHTY
plaukų priežiūros
priemonėms

nuo
7¹³ €



Atkurk plaukų pusiausvyrą su „NOUGHTY“ šampūnais ir kondicionieriais. Kiekvienas buteliukas kupinas natūralių gerųjų medžiagų. Sintetinės sudėtinės dalys pakeistos natūraliais ingredientais, kurie pasižymi itin veiksmingomis savybėmis ir duoda puikius rezultatus.

iki
-40%

PHARMACERIS
veido, kūno ir plaukų
priežiūros priemonėms

nuo
8⁵³ €



Dermatologinės kosmetikos prekės ženklas, kurio produktai yra suskirstyti į 13 linijų, padedančių spręsti įvairias odos problemas. Visos produktų sudėtyse yra saugios naudoti. „PHARMACERIS“. SVEIKOS ODOS ABĖCĖLĖ.

-30%



Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai. Pasiūlymų ieškokite vaistinėse CAMELIA. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele.

SAULĖS KOSMETIKOS PRIEMONĖMS

iki **-40%**



-30% nuo **13⁶⁴ €**

**BIODERMA
PHOTODERM**



Kosmetika, apsaugos nuo saulės priemonės veidui ir kūnui
„PHOTODERM“ saulės produktų linija suteikia aukštą apsaugą nuo žalingo UVA ir UVB spindulių poveikio. Visų „PHOTODERM“ linijos produktų sudėtyje esantys patentuoti kompleksai gali padėti stimuliuoti natūralius odos apsauginius procesus ir saugoti nuo saulės nudegimų, alerginių reakcijų bei pigmentinių dėmių atsiradimo.
EKOBIOLOGIJOS MOKSLAS DERMATOLOGIJAI.

-40% nuo **10⁷⁹ €**

PHARMACERIS S



Kosmetika, apsaugos nuo saulės priemonės
PHARMACERIS S – apsaugos nuo saulės linija, pritaikyta jautriai, į aplinkos veiksnius reaguojančiai odai. Platus spektro filtrų sistema padeda apsaugoti odą nuo žalingo saulės spindulių poveikio, o švelnios sudėties tinka ir vaikams, ir suaugusiems.
„PHARMACERIS“. SVEIKOS ODOS ABĖCĖLE.

iki -40% nuo **5⁹⁹ €**

BABÉ



Kosmetika, apsaugos nuo saulės priemonės
Dermatologinės kosmetikos BABÉ apsauginės priemonės nuo saulės užtikrina aukštą, plataus spektro kasdienę apsaugą nuo UV spindulių visai šeimai.
APSAUGA NUO SAULĖS 365 DIENAS PER METUS!

-30% nuo **13⁹⁹ €**

**VICHY
CAPITAL SOLEIL**



Kosmetika, apsaugos nuo saulės
Ši linija sukurta remiantis ilgalaikiomis odos tyrimais, siekiant apsaugoti odą ne tik nuo nudegimų, bet ir nuo ilgalaikės saulės daromos žalos – fotosenėjimo, pigmentinių dėmių. Visi linijos produktai suteikia apsaugą tiek nuo UVA, tiek nuo UVB spindulių. Kiekvienas produktas yra praturtintas Vichy vulkaniniu vandeniu, kuriame gausu mineralų. Priemonės gali padėti stiprinti natūralų odos apsauginį barjerą ir kovoti su išorės agresoriais.

**EUCERIN®
apsaugos nuo saulės
priemonės**

nuo **13⁵⁵ €**

-40%



UV spinduliai yra pagrindinė saulės sukeliama odos pažeidimų priežastis, tačiau didelės energijos matomi (HEVIS) spinduliai taip pat gali paskatinti laisvųjų radikalų susidarymą, o tai sukelia dar didesnę stresą odai. „EUCERIN®“ – individualiems odos poreikiams pritaikytos veido ir kūno odos priežiūros priemonės. Asortimente rasite priemonių su SPF riebiai, į aknę linkusiai, amžėnčiai, į hiperpigmentaciją linkusiai odai, veidui ir kūnui, kūdikiams, vaikams ir suaugusiems.

**URIAGE
apsaugos nuo saulės
priemonės**

nuo **11⁹⁹ €**

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €



Kosmetikos priemonės „URIAGE BARIESUN“ sukurtos, siekiant saugoti odą nuo žalingų UVA, UVB spindulių. Lengvai įsigeria į odą, drėkina ir neleidžia jai išsausėti. Galite pasirinkti kremą, pienelį, tepamą pieštuką ar purškiamąją priemonę pagal amžių arba odos tipą. Visai šeimai.
MĒGAUKITĖS SAULĖ SAUGIAI!



Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai. Pasiūlymų ieškokite vaistinėse CAMELIA. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele.

KVEPALAMS IR TUALETINIAM VANDENIUI

-40%



DEKORATYVINEI KOSMETIKAI

iki **-40%**



-30% nuo **3³⁵ €**

ELMEX®



Burnos higienos priemonės
„ELMEX“ burnos higienos priemonės sukurtos kasdienei dantų priežiūrai, jautriems dantims ir skirtingoms amžiaus grupėms. Reguliariai naudojant, „ELMEX“ priemonės gali padėti palaikyti sveikus, stiprius dantis ir burnos sveikatą.
PASIRINKITE „ELMEX“.

-30% nuo **2⁸¹ €**

SUNSTAR GUM



Burnos higienos priemonės
Jau daugiau kaip 80 metų „SUNSTAR“ yra burnos etrmės higienos produktų gamybos lyderė. „SUNSTAR GUM“ siekia užtikrinti sveikus dantis bei dantenas, naudojant produktus, sukurtus remiantis naujausiais išradimais.
SVEIKOS DANTENOS, SVEIKESNIS GYVENIMAS.

-30% nuo **2²³ €**

ECODENTA



Burnos higienos priemonės
„ECODENTA“ aukštos kokybės standartai, produktai ir efektyvumas yra vertinami žmonių ir dantų priežiūros specialistų visame pasaulyje. Taigi, mūsų misija yra revolucionizuoti burnos priežiūros pasaulį, naudojant geriausius ir sveikiausius gamtos ingredientus, kuriuos modernus mokslas sujungia iki tobulumo. „ECODENTA“ – tavo natūrali šypsena!

-30% nuo **1³² €**

JORDAN



Burnos higienos priemonės
Visi esame skirtingi. Turime unikalius dantis, naudojame unikalią jų valymo techniką, renkames dantų šepetėlius pagal savo individualius poreikius. „JORDAN“ burnos higienos priemonės sukurtos siekiant užtikrinti maksimalų dantų priežiūros rezultatą. Platus asortimentas apima dantų šepetėlius, tarpdančių siūlus bei šepetėlius, dantų pastą suaugusiems ir vaikams.

-40% nuo **7⁷³ €**

SENI ACTIVE sauskelnės-kelnaitės



Higienos priemonės
Sauskelnės-kelnaitės „SENI ACTIVE“: didelio sugėrimo; vyrams ir moterims; dienos ir nakties metu.
PROFESIONALŪS SLAUGOS SPRENDIMAI.

-20% nuo **9⁰³ €**

MULTI-MAM®



Kosmetika, 12 vnt. po 1,6 ml, 30 ml
Mūsų produktai gali padėti saugoti žindančios moters spenelius. „MULTI-MAM“ kompresuose yra 2QR kompleksas**. Veikia vėsinančiai. Visi produktai saugūs, net jei kūdikis juos pranyja. Jų nereikia pašalinti prieš žindant kūdikį. Mūsų švelnius, bet efektyvius produktus Jums ir Jūsų kūdikiui – geriausia pagalba, palengvinanti žindymą. „MULTI-MAM PROTECT“ yra veganiškas balzamas speneliams, pagamintas iš augalinių aliejų ir riebalų, kurie saugo spenelius nuo išsausėjimo ir įtrūkimų mašininio krūtimi laikotarpiu. Tekstūra yra lygi ir švelni, todėl ją lengva naudoti net ir ant jautrios odos. Be to, mūsų balzamas speneliams yra be kvapiklių ir konservantų. Prieš mašininį krūtimi balzamo nuvalyti nereikia. Mūsų produktai padeda saugoti žindančios moters spenelius.
***2QR kompleksas – patentuoti biologikai aktyvūs polisacharidai, gaunami iš sudedamųjų alijošiaus (Barbadosis Miller) medžiagų.
VISKAS, KO REIKIA – TAI MEILĖ... IR PRODUKTAI MOTINOMS BEI JŲ KŪDIKIAMS.

ABENA slaugos ir higienos priemonės

nuo **1³⁵ €**

iki -30%



Higienos priemonės
Nelaukiantiems šlapimo skirti „ABENA“ produktai yra pagaminti iš kvėpuojančios ir ypač minkštos medžiagos, užtikrinančios optimalų komfortą. „Top-Dry“ technologijos pagalba šlapimas greitai sugeriama ir paskirstomas gamtinio viduje, todėl oda bus sausa ir sveika. Kvapų kontrolės sistema „Odor Control“ neleidžia atsirasti nemalonioms kvapui. Elastinių išilginių ir skersinių barjerų derinys užtikrina 360 laipsnių apsaugą nuo pratekėjimo. „ABENA“ odos priežiūros priemonės yra be kvapiklių, be dažiklių, pH atitinka sveikos odos poreikį, todėl nesukelia alerginių reakcijų, galima naudoti ir tiems, kurių oda itin jautri.
AKTYVIOMS DIENOMS IR PATOGIOMS NAKTIMS!

*Nuolaidos netaikomos vaistams ir med. pagalbos priemonėms perkant su kompensuojamuoju receptu. Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiems. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt.

Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos. Pasiūlymų ieškokite vaistinėse „CAMELIA“. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Jei leidinyje pateiktos kainos ar kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašome vadovautis vaistinėse pateikiama informacija, o informaciją, esančią leidinyje, vertinti kaip spaudos klaidą. Kainos nurodytos eurais. Nuolaidos taikomos su Mažų kainų kortele. Akcinių prekių skaičius ribotas. Visoms leidinyje pateiktoms kainoms papildomos nuolaidos netaikomos. Leidinys galioja 2026 05 01 – 2026 05 31. Už informacijos teisingumą ir už tai, kad atitiktų LR reklamos, LR Konkurencijos įstatymų, Farmacijos įstatymo bei kitų LR teisės aktų nuostatas atsako produkto atstovas (reklamos davėjas). Laukiame Jūsų pasiūlymų ir nuomonės apie „CAMELIA“ leidinį el. paštu reklama@camelia.lt.



Nuolaidos netaikomos medicinos priemonėms perkant su kompensuojamuoju receptu. Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai. Pasiūlymų ieškokite vaistinėse CAMELIA. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.



Mažų kainų vaistinė



Mažos kainos Senjorams

jokių dvejonų!

Maisto
papildams
-30%

Vaistams
iki **-20%**

Kitoms
prekėms
iki **-25%**

**Nuolaidos
visą dieną**

Pasiūlymas galioja kiekvieną dieną (įskaitant savaitgalius), atsižvelgiant į vaistinių „Camelia“ darbo laiką. Nuolaidos (maisto papildams -30%, vaistams iki -20%, kitoms prekėms iki -25%) taikomos perkant su „Mažų kainų“ kortele, pažymėta „Camelia Senjoro“ lipduku. Nuolaidos taikymo laikotarpis UAB „Nemuno vaistinė“ administracijos sprendimu gali būti pakeistas. Akcija taikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui, kurį galite rasti vaistinėse. Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai. Nuolaidos netaikomos mineraliniam vandeniui, dovanų kuponams, kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos prekėms, perkant su kompensuojamuoju receptu. Daugiau informacijos – vaistinėse „Camelia“.