



Mažų kainų vaistinė



# Mažos kainos Senjorams

**jokių dvejonų!**

Maisto  
papildams  
**-30%**

Vaistams  
**iki -20%**

Kitoms  
prekėms  
**iki -25%**

**Nuolaidos  
visą dieną**

Pasiūlymas galioja kiekvieną dieną (įskaitant savaitgalius), atsižvelgiant į vaistinių „Camelia“ darbo laiką. Nuolaidos (maisto papildams -30%, vaistams iki -20%, kitoms prekėms iki -25%) taikomos perkant su „Mažų kainų“ kortele, pažymėta „Camelia Senjoro“ lipduku. Nuolaidos taikymo laikotarpis UAB „Nemuno vaistinė“ administracijos sprendimu gali būti pakeistas. Akcija taikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui, kurį galite rasti vaistinėse. Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai. Nuolaidos netaikomos mineraliniam vandeniui, dovanų kuponams, kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos prekėms, perkant su kompensuojamuoju receptu. Daugiau informacijos – vaistinėse „Camelia“.



# KAINŲ pasiūlymai

**CAMELIA**  **VAISTINĖ**

Mažų kainų vaistinė

TIK „CAMELIA“

**-50%** **11 49€**  
~~22 99€~~

Širdies veiklai ir kraujotakai!  
**OMEX**  
PREMIUM CARDIO



**Maisto papildas, 60 kapsulių**

„OMEX CARDIO“ sudėtyje yra omega-3 riebalų rūgščių, alfa linoleno rūgšties (ALR) iš linų sėmenų bei monokolino K iš raudonosios mielės fermentuotų ryžių. ALR padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje, poveikis pasireiškia per parą suvartojant 2 g ALR. Teigiamas poveikis širdies veiklai pasireiškia per parą suvartojant 250 mg EPR ir DHR, o smegenų funkcijai ir regėjimui pasireiškia per parą suvartojant 250 mg DHR.

TIK „CAMELIA“

**-50%** nuo **6 77€**

Raumenims, nervų sistemai  
**VIVAVIT**  
**KALIS MAGNIS**  
natūralaus skonio ~~13 77€~~  
apelsinų skonio ~~14 74€~~



**Maisto papildai, tirpūs milteliai, 30 pakelių**

Šie maisto papildai skirti papildyti organizmą kaliumi ir magniu. Magnis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, palaikyti normalią energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą ir psichologinę funkciją. Taip pat magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją bei normalią kaulų ir dantų būklę. Kalis padeda palaikyti normalią nervų sistemos ir raumenų veiklą bei normalų kraujospūdį.  
**KALIO IR MAGNIO JĖGA – TAVO STIPRYBĖ!**

**-50%** **7 07€**  
~~14 15€~~

Nervų sistemai  
**B COMPLEX**



**Maisto papildas, 40 kapsulių**

„B COMPLEX“ – tai įvairių, gerai subalansuotų B grupės vitaminų derinys tiems, kurie jaučia nervinę įtampą bei nuovargį. Mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą padeda vitaminai B2, B6, B12. Normalią odos būklę padeda palaikyti vitaminai B2, biotinas ir niacinas, o normalią plaukų būklę – biotinas. Normalią protinę veiklą padeda palaikyti pantoteno rūgštis, kuria taip pat praturtinta šio preparato sudėtis. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną, valgio metu arba po valgio.

**B GRUPĖS VITAMINŲ NAUDA JŪSŲ ORGANIZMUI!**

**-50%** **8 72€**  
~~17 45€~~

Imunitetui, kaulams, raumenims  
**OILESEN™ D3**  
FORTE 4000 TV




**Maisto papildai, 60 minkštųjų kapsulių**

„OILESEN D3 FORTE“ – 1 kapsulėje yra net 4000 TV vitamino D3, ištirpinto kanapių aliejuje. Tinka vartoti žmonėms, turintiems padidintą vitamino D poreikį, pavyzdžiui, vyresniems. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, normalią kaulų, dantų būklę, normalią raumenų funkciją. Vitaminas D atlieka tam tikrą funkciją laštelių dalijimosi procese.

**-50%** **9 94€**  
~~19 89€~~

Cholesterolio kontrolei, kraujotakai  
**NATASPIN®**  
CONTROL PRO



**Maisto papildas, 30 kapsulių**

Teisingai cholesterolio kontrolei rinkitės daugiafunkcinę formulę – cholesteroliui, kraujotakai, kraujagyslėms, kepenims. Sudėtyje naudojami išskirtinai tik standartizuoti bioaktyvūs ekstraktai: natokinazė, monokolinis K, polikonasolis, kurkuminas, polifenoliai iš bergamočių.

**-50%** nuo **11 14€**

Širdžiai, imunitetui  
**MÖLLER'S**  
natūralaus skonio skysti  
žuvų taukai, 250 ml ~~22 77€~~ **11 14€**  
OMEGA 3 EXTRA,  
60 kapsulių ~~28 39€~~ **14 19€**



**Maisto papildai, skysti žuvų taukai**

„MÖLLER'S“ – jau 170 metų puoselėjami žuvų taukai visai šeimai. „MÖLLER'S“ žuvų taukai puikiai tinka vartoti kasdien visą gyvenimą. Viename arbatiniame šaukštelyje – daugiau nei gramas natūralių omega-3 riebalų rūgščių bei natūralių vitaminų A ir D. Vitaminai A ir D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Omega-3 riebalų rūgščių padeda palaikyti normalią širdies veiklą (teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg DHR ir EPR).

**OMEGA-3 EKSPERTAI JAU DAUGIAU KAIP 170 METŲ!**

**1+1 14 45€**

Perkant prekę, antra  
tokia pati – tik 0,01 €

**BIOFARMACIJA**  
**BioCa+K+Mg+Zn**  
su vitaminu D3



**Maisto papildai, milteliai geriamajam tirpalui ruošti, 28 pakeliai**

„BIOCA+K+MG+ZN SU VIT. D3“ – net 4 mineralų kompleksas. Kalcis, kalis, magnis ir cinkas su vitaminu D. Kalcis ir magnis padeda palaikyti normalią kaulų ir dantų būklę. Magnis mažina pavargimo jausmą, padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, raumenų funkciją. Cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, odos, plaukų ir nagų būklę. Produktu sudėtyje – tik aktyvios medžiagos: be konservantų, be stabilizatorių, be kvapiųjų medžiagų ar saldiklių.

**NET 4 MINERALŲ KOMPLEKSAS. DAUGIAU JĖGŲ KIEKVIENAI DIENAI!**

**-50%** **27 74€**  
~~55 49€~~

Sąnariams, kaulams,  
odai, raumenims  
**ATLANT**



**Maisto papildas, milteliai geriamajam tirpalui ruošti, 28 pakeliai**

„ATLANT“ – net 12200 mg kolageno, 1500 mg gliukozamino, 120 mg kalcio ir 12 mg vitamino C kompleksas sąnariams, raumenims ir kaulams. Kolagenas – natūraliai žmogaus organizme sintetinamas baltymas. Šis baltymas yra odos, sąnarių, kremzlių ir kaulų sudedamoji dalis. Gliukozaminas yra sąnario kremzlių struktūrinė dalis.  
**SUTEIKI TITANIŠKOS GALIOS SAVO SĄNARIAMS!**



Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pasiūlymų ieškokite vaistinėse CAMELIA. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

# YPATINGI

TIK „CAMELIA“

14<sup>99</sup> €

Venoms  
**LEGILAIT** 500 mg



**Nereceptinis vaistinis preparatas, 60 plėvele dengtų tablečių**

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje plėvele dengtoje tableteje yra 500 mg diosmino. Indikacijos: lėtinio kojų venų nepakankamumo simptomų, ypač kojų patinimo, sunkumo, skausmo ar naktinio kojų raumenų mėšlungio, lengvinimas. Simptomų, susijusių su hemorojus paūmėjimu, lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems žmonėms rekomenduojama dozė yra 2 tabletės per parą – viena vidudienį, antra – vakare, valgio metu. Hemorojus paūmėjimo atveju – po 3 tabletes du kartus per parą pirmąsias 4 dienas, po to 2 tabletes du kartus per parą 3 dienas. „LEGILAIT“ tablete nuryti, užsigeriant pakankamu kiekiu vandens. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai ar pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: „LEGILAIT“ nerekomenduojama vartoti vaikams ir paaugliams, jaunesniams kaip 18 metų amžiaus, nes nepakanka duomenų apie šio preparato veiksmingumą ir saugumą. Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia, arba planuojate pastoti, prieš vartojimą pasitarkite su gydytoju arba vaistininku. \* Reklamos teksto parengimo data: 2021-03-13.

**SVEIKOMS IR GRAŽIOMS KOJOMS!**

TIK „CAMELIA“

-50% 4<sup>24</sup> €  
8,49 €

Kepenų darbui  
**VIVAVIT  
LIVERTOP**



**Maisto papildas, 30 kapsulių**

Maisto papildas „VIVAVIT LIVERTOP“ sudėtyje yra 160 mg silimarino iš tikrųjų margainių ekstrakto ir fosfolipidų. Fosfolipidai yra reikšminga ląstelių membrana ir tulžies sudedamoji dalis. Tikrieji margainiai padeda palaikyti normalią kepenų veiklą, kuri svarbi virškinimui, medžiagų apykaitai ir detoksikacijai.

**RŪPINKIS KEPENIMIS – JOS PASIRŪPINS TAVIMI!**

TIK „CAMELIA“

1+1 14<sup>45</sup> €

Perkant prekę, antra  
tokia pati – tik 0,01 €

Moterims  
**MULTI  
WOMAN**



**Maisto papildas, 30 kapsulių**

„MULTI WOMAN“ kompleksas papildytas agurkų ir natūralių aliejais, bioflavonoidais ir sojų izoflavonais. Natūralūs aliejai padeda palaikyti normalią moters hormonų pusiausvyrą bei odos sveikatą.

**SUBALANSUOTAS KOMPLEKSAS MOTERIAM.**

11<sup>49</sup> €

Nuo skausmo  
**DICLAC**® 5% gelis



**Nereceptiniai vaistiniai preparatai, 150 g**

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g „DICLAC“ 5% gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos. Indikacijos: lokaliams skausmams malšinti, uždegimui slopinti ir patinimui mažinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: ploną „DICLAC“ 5% gelio sluoksnį tepti 2 kartus per dieną. Kontraindikacijos: jautrumas diklofenakui ar pagalbinėms medžiagoms, jaunesni kaip 14 m. vaikai, 3 paskutiniai nėštumo mėnesiai. Specialūs įspėjimai: negalima tepti burnos, nuryti. BS261069663. \* Reklamos teksto parengimo data: 2026-01-06.

**STIPRUS ATKIRTIS SKAUSMUI!**

13<sup>99</sup> €

Kepenims  
**ESSENTIALE**®

FORTE N 300 mg



**Nereceptinis vaistinis preparatas, 90 kietųjų kapsulių**

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kapsulėje yra 300 mg sojų fosfolipidų. Indikacijos: simptomų, tokių kaip apetito stoka, spaudimo pojūtis dešinėje pošonkaulinėje srityje, atsiradusių dėl toksinio ir mitozos kepenų pažeidimo ar hepatito, malšinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. paaugliams vienkartine dozė – dvi kietosios kapsulės (600 mg sojų fosfolipidų). Paros dozė: po dvi kietosias kapsules tris kartus per parą (1800 mg sojų fosfolipidų). „ESSENTIALE FORTE N“ saugumas ir veiksmingumas vaikams ir paaugliams iki 12 m. neiširti. Dėl šios priežasties „ESSENTIALE FORTE N“ neturėtų būti vartojamas vaikams ir paaugliams iki 12 metų. Kapsulės geriamos valgio metu, nekratyty, užgeriant dideliu kiekiu skysčio (pvz., stikline vandens). Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Padidėjęs jautrumas žemės riešutams, sojoms arba sojų pupelių produktams, pvz., fosfatidilcholinui. Specialūs įspėjimai: „ESSENTIALE FORTE N“ neapsaugo nuo toksinių medžiagų (pvz., alkoholio) sukkelto kepenų pažeidimo. Jei yra kepenų pažeidimas, negalima vartoti alkoholio. „ESSENTIALE FORTE N“ gali silpninti kraują skystinančių vaistų poveikį, todėl gali prireikti koreguoti šių vaistų dozę. „ESSENTIALE FORTE N“ sudėtyje yra rafinuoto sojų aliejaus, hidrinto ricinos aliejaus ir etanolio. Ricinos aliejaus gali sukelti skrandžio sutrikimus ir viduriavimą. Šio vaisto sudėtyje yra mažas natūralio etanolio kiekis. \* Reklamos teksto parengimo data: 2023-09-09. 2603\_SB\_Essentiale\_W01\_L1

**ESSENTIALE – MAKSIMALI PAGALBA KEPENIMS!**

5<sup>75</sup> €

Peršalimo ir gripo  
simptomams lengvinti  
**GRIPEX**® THERMAL  
1000/100/12,2 mg  
milteliai geriamajam tirpalui



**Nereceptinis vaistinis preparatas, 8 paketėliai**

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 paketėlyje „GRIPEX THERMAL 1000/100/12,2 mg“ yra 1000 mg paracetamolio, 100 mg askorbo rūgšties, 12,2 mg fenilefrino hidroklorido. Indikacijos: pelenyva peršalimo ir gripo simptomus (pvz., karščiavimas, šaltkrėtis, galvos, gerklės, raumenų, kaulų bei sąnarių skausmas ir bendra negalavima), taip pat slogos simptomus. Vartojimo būdas ir dozavimas: paketėlio turinį išsūdyti stiklineje karšto vandens. Vartoti per burną. Suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams – po 1 paketėlį kas 4-6 valandas (ne daugiau kaip 4 paketėlius „GRIPEX THERMAL 1000/100/12,2 mg“ per parą). Nėpasireišus su gydytoju, „GRIPEX THERMAL“ nevartokite ilgiau nei 7 dienas. Kontraindikacijos: vartoti negalima, jeigu: yra alergija veikliosios medžiagos, bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai arba vaistams, kurių sudėtyje yra simpatomimetinių aminių; sergate širdies ligomis, padidėjusiu kraujospūdžiu; gliukozės-6-fosfatdehidrogenozės arba metemoglobinu reduktazės stoka; sunkiu kepenų ar inkstų nepakankamumu; tetrociklozės (slydiplaukės liga); šlapimo užšalimu arba feochromocitoma (antinksčių navikas); vartojate židovudino, MAO inhibitorių; esate nėščia arba žindote kūdikį. Negalima vartoti jaunesniems nei 12 m. vaikams. Specialūs įspėjimai: nevartokite didesnes dozes, nei rekomenduojama. Pasakykite gydytojui, jei jį nustatė ar kepenų veikla sutrikusi, nuolat vartojate alkoholi, kad vaisto dozė būtų pakoreguota. Vyresnio amžiaus pacientams dozės koreguoti nereikia. Pastartike su gydytoju, prieš pradėdami vartoti šį vaistą, jeigu sergate kepenų arba inkstų nepakankamumu, bronchine astma, prostatos hiperplazija (švėėjimui), Reino sindromu (rankų ar kojų pirštų, ausies kraštų ir nosies galuko išblyškimas, dažnai sukeltas šalčio arba emocijų streso), širdies liga, padidėjusio kraujospūdžio liga, cukriniu diabetu. \* Reklamos teksto parengimo data: 2025-09-26.

**„GRIPEX THERMAL“: VEIKIUI!**

nuo  
6<sup>81</sup> €

Gerklei  
**TANTUM**

LEMON® 3 mg, 20 kietųjų pastilių 6<sup>81</sup> €  
VERDE® 3 mg, 20 kietųjų pastilių 6<sup>81</sup> €



**Nereceptiniai vaistiniai preparatai**

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje pastilėje yra 3 mg benzidamino hidroklorido. Indikacijos: lokaliams simptominiams skausmingo burnos, ryklės bei dantenu uždegimo ir patinimo gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti į burną ir ryklę. Suaugusiems: 1 kietoji pastilė 3 – 4 kartus per parą, 6 – < 12 metų vaikams galima vartoti tik suaugusiems žmogui prižiūrint, jaunesniems negu 6 metų vaikams vartoti negalima. Kontraindikacijos: alergija benzidaminui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Alergija salicilo rūgščiai arba (ir) bet kuriam nesteroidiniam vaistui nuo uždegimo. Specialūs įspėjimai: per aspiriną pavartojus (pvz., vaikai) labai daug vaisto, būtina nedelsiant informuoti gydytoją. Pirmoji pagalbinė gydymo priemonė gali būti vėmimo sukėlimas. Ilgalaikis gydymas benzidaminu gali lemti jautrumo padidėjimą. Tokiu atveju vaistinio preparato vartojimą turite nutraukti ir kreiptis į gydytoją. \* Reklamos teksto parengimo data: 2025-04-03.

2<sup>79</sup> €

Nuo skausmo  
**NUROFEN**®  
FORTE EXPRESS 400 mg  
dengtos tabletės



**Nereceptinis vaistinis preparatas, 12 dengtų tablečių**

Veiklioji medžiaga, stiprumas: „NUROFEN FORTE EXPRESS“ sudėtyje yra 400 mg ibuprofeno. Indikacijos: trumpalaikis silpno ar vidutinio stiprumo galvos, dantų, raumenų, sąnarių, mėnesinių skausmų malšinimas, karščiavimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 metų vaikams pradinė dozė yra 1 tablete, užgeriant vandeniu. Po to, jei reikia, gerti po vieną tablete kas 8 valandas. Per parą galima išgerti ne daugiau kaip 3 tabletes (1200 mg). Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai; jei praėjęje yra buvę padidėjusio jautrumo reakcijų (astma, rinitas, angioneurozinis pabrinkimas, dilgėlinė) vartojant ibuprofeną, kitą nesteroidinį vaistą nuo uždegimo (NNUJ), įskaitant ir aceticilolis rūgšties darinius; sunkus kepenų, inkstų, širdies nepakankamumas; paskutinis trijų nėštumo mėnesių laikotarpis; esama ar buvusis peptinė opa (du ar daugiau atskirų įrodymų išopėjimo ar kraujavimo epizodų); buvęs kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakiurimas; susijęs su ankstesniu NNUJ vartojimu; kraujavimas iš smegenų, virškinimo trakto arba kitoks kraujavimas; jaunesniems kaip 12 metų vaikams. Specialūs įspėjimai: vaisto reikia atsargiai vartoti pacientams, kuriems yra sisteminė raudonoji vilkligė, taip pat tiems, kurie serga jungiamojo audinio liga – didėja aseptinio meningito rizika; anksčiau buvo padidėjęs kraujospūdis ir (arba) širdies nepakankamumas; jei yra nesunkus inkstų pažeidimas ar inkstų funkcijos pablogėjimas; jei yra nesunkūs kepenų funkcijos sutrikimai; pacientams, kurie sirgo opinio kolito, Krono liga; pacientams, kurie vartoja kraują skystinančių vaistų bei vaistų, galinčių padidinti išopėjimo ar kraujavimo pavojų. Šis vaistas gali būti susijęs su nedideliu širdies priepuoliu (miokardo infarkto) ar insulto pavojaus padidėjimu. Retais atvejais pastebėta sunkių odos reakcijų (kai kurios iš jų buvo mirtinos), įskaitant ekfoliacinį dermatitą, Stivenso-Džonsono (Stevens-Johnson) sindromą bei tokcinę epidemio nekrolizę – Lajelio (Lyell) sindromą. Gauta pranešimų apie ūmines generalizuotas egzantemines pustulozes (UGEPE) atvejus, pasireiškusius vartojant ibuprofeno sudėtyje turinčių vaistinių preparatų. Pasireiškus pirmiesiems sunkių odos reakcijų požymiams ir simptomams, pavyzdžiui, odos išbėrimui, gleivinės pažeidimams ar kitoms padidėjusio jautrumo požymiams, ibuprofeno vartojimą reikia nutraukti. Šis vaistas gali maskuoti infekcijos simptomus, dėl to gali būti vėluojama pradėti tinkamą gydymą, o tai gali pabloginti infekcijos gydymo rezultatus. Šio vaisto negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Kiekvienoje tableteje yra natro, būtina atsivelti, jei kontroliuojamas natro kiekis maiste. \* Reklamos teksto parengimo data: 2025-08-18.

**„NUROFEN“ TAIKLIAI IR EFEKTYVIAI MALŠINA SKAUSMĄ!**

\*Nuolaidos netaikomos vaistams perkant su kompensuojamuoju receptu. Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiems. Prašome įdėmiai perskaityti pakuočių lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Jei simptomai nepaiešina ar atsirado šalutiniai poveikiai, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jeigu įvertiate, kad Jums pasireiškė šalutiniai poveikiai, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu [Nepageidaujama@vkv.lt](mailto:Nepageidaujama@vkv.lt) arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje [www.vkv.lt](http://www.vkv.lt). Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ karta. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

# pasiūlymai

TIK „CAMELIA“

**1+1** nuo **8<sup>71</sup> €**

Perkant prekę, antra tokia pati – tik 0,01 €

Energijai ir imunitetui  
**VIVAVIT ACEROLA** 400 mg



**Maisto papildas, 30 tablečių**  
„VIVAVIT ACEROLA“ sudėtyje susijungia natūralus vitaminas C iš acerola vyšnių ir citrusinių vaisių bioflavonoidai. Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Vitaminas C gerina geležies absorbciją, padeda palaikyti normalią energijos apykaitą ir mažinti išsekimą bei nuovargį.  
**STIPRIAM IMUNITETUI!**

**-50%** nuo **14<sup>97</sup> €**

Plaukams  
**HAIR VOLUME™**



**Maisto papildai**  
Netenkina plaukų būklę? Jie atrodo ploni ir nušiuve? „HAIR VOLUME“ maisto papildai gali būti tai, ko reikia, norint turėti pastebimai storesnius, vešlesnius ir žvilgančius plaukus! Sudėtyje yra biotino, cinko, taip pat specialaus „Annurca“ veisles obuolių ekstrakto, kuriame randama biologiška aktyvios medžiagos – procianidino B-2. Cinkas ir biotinas padeda palaikyti normalią plaukų būklę. Galite pasirinkti jums asmeniškai labiausiai tinkantį „HAIR VOLUME“ produktą – originalias „HAIR VOLUME™“ tabletes, „HAIR VOLUME™ PLUS NAIL STRONG“ ar „HAIR VOLUME POST-MENOPAUSE“ tabletes bei gardžius „HAIR VOLUME GUMMIES“ guminukus.  
**PASTEBIMAI STORESNIEMS, VEŠLESNIEMS IR ŽVILGANTIEMS PLAUKAMS!**

**1+1** nuo **21<sup>80</sup> €**

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €

Akims  
**LIUBERIN**  
+ LUTEIN 35 mg **22<sup>90</sup> €**  
**SUPERIOR 21<sup>80</sup> €**



**Maisto papildai, 30 kapsulių**  
Linija „LIUBERIN“ skirta padėti palaikyti normalų regėjimą bei palaikyti akies kraujotaką. „LIUBERIN SUPERIOR“ – net 18 aktyviųjų medžiagų kompleksas sausoms, pavargusioms, daug į skaitmeninių įrenginių ekranus žiūrinčioms akims. Ginkmedžio ekstraktas padeda palaikyti akies kraujotaką. O „LIUBERIN + LUTEIN 35 MG“ – preparato sudėtis praturtinta karotenoidais: net 35 mg luteino ir 3 mg zeaksantino, kurių su amžiumi koncentracija akyse mažėja. Mėlynių ekstraktas padeda palaikyti normalią akių funkciją, vaizdo aiškumą ir kraujotaką. Normalų regėjimą padeda išsaugoti vitaminas A ir cinkas.  
**RYŠKIOMS GYVENIMO SPALVOMS!**

**1+1** nuo **4<sup>49</sup> €**

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €

Gerklei ir imunitetui  
**HERBITASSIN®**



**Medicinos priemonė, 12 gerklės pastilių**  
„HERBITASSIN® ICELAND MOSS HYDRO“ – pastilės su hialuronu drėkina gerklės gleivinę, ramina sausumo, gerklės skausmo jausmą, mažina sauso kosulio ir užkimo simptomus.

**Maisto papildai, 12 pastilių**  
Įvairių skonių pastilės su augaliniais ekstraktais ir vitaminu C – gerklei ir imunitetui. Islandinės kerpenos padeda palaikyti normalią gerklės ir balso stygų funkciją, vitaminas C – normalią imuninės sistemos veiklą.

**Maisto produktas, 4 ledinukai**  
Becukriai miško uogų skonio ledinukai su augaliniais ekstraktais ir vitaminu C.

**1+1** nuo **6<sup>89</sup> €**

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €

**TENA® WET WIPES**  
**TENA® WET WIPES PROTECTION**



**Higienos prekės, drėgnosios servetėlės, 80 vnt., 48 vnt.**  
Drėgnosios servetėlės „TENA“ – iš anksto specialiu odos priežiūrai skirtu skysčiu sudrėkintos minkštos servetėlės, kurios yra švelni alternatyva muiliui ir vandeniui. Servetėlės skirtos kasdieniui šlapimo nelaikančiųjų tarpvietės odos ar viso kūno priežiūrai. Jos gerai ir švelniai valo net ir gležną odą. Praktiškos ir patogios naudoti, nereikia papildomai nuplauti vandeniu. Patikrintos dermatologų.

**1+1** nuo **16<sup>70</sup> €**

Perkant prekę, antra tokia pati – tik 0,01 €

Akims  
**SYSTANE™**  
**ULTRA MDPF**



**Medicinos priemonė, drėkinamieji akių lašai, 10 ml**  
„SYSTANE ULTRA MDPF“ drėkinamieji akių lašai greitai palengvina sausų akių simptomus dėl 2 kartus geriau drėkinančio „HP-Guar“ (Hydroxypropyl Guar – ilgalaikio poveikio drėkinantis tinktelis) ir pažangios formulės be konservantų.

**-40%** po **10<sup>88</sup> €**

**TENA® PANTS MAXI M, L**  
Higienos prekės, sauskelnės-kelnaitės suaugusiems, M 10 vnt., L 10 vnt.



**10<sup>88</sup> €**  
~~18<sup>14</sup> €~~



**10<sup>88</sup> €**  
~~18<sup>14</sup> €~~

Tarptautinė odos sveikatos organizacija „Skin Health Alliance“ patvirtina, kad „TENA Pants“ padeda išlaikyti odą sveiką.



\*Nuolaidos netaikomos vaistams ir medicinos priemonėms perkant su kompensuojamuoju receptu. Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiems. Prašome įdėmiai perskaityti pakuočių lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Jei simptomai nepaiešina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu [NepageidaujamaR@vkt.lt](mailto:NepageidaujamaR@vkt.lt) arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje [www.vkt.lt](http://www.vkt.lt). Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakeičiamieji. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

# YPATINGI

## kosmetikos pasiūlymai

**1+1 19<sup>89</sup> €**

Perkant prekę, antra tokia pati – tik 0,01 €

### BIODERMA NODE DS+

šampūnas



Kosmetika, 125 ml  
Intensyvus šampūnas nuo stipraus ir pasikartojančio galvos odos pleiskanėjimo ir niežėjimo. „Node DS+ Shampooing“ šampūno formulė suteikia geresnį veiksmingumą nuo sunkių, nuolatinių pleiskanų. Labai geras odos ir akių toleravimas.

**1+1 9<sup>29</sup> €**

Perkant prekę, antra tokia pati – tik 0,01 €

### BIODERMA SENSIBIO H2O

valomasis micelinis vanduo jautriai odai



Kosmetika, 100 ml  
Pašalina nešvarumus, nuvalo makiažą ir pasižymi jautrią odą raminančiomis savybėmis. Nereikia nuplauti.

**1+1 11<sup>45</sup> €**

Perkant prekę, antra tokia pati – tik 0,01 €

### URIAGE

lūpų pieštukas



Kosmetika, 4 g  
Lūpų pieštukas skirtas sausai, pažeistai, suskilinėusiai lūpų odai prižiūrėti. Drėkina, maitina, minkština, padeda palaikyti normalią lūpų odos būklę.

**1+1 21<sup>94</sup> €**

Perkant prekę, antra tokia pati – tik 0,01 €

### URIAGE EAU THERMALE RICH

drėkinamasis kremas



Kosmetika, 40 ml  
Sausai ir labai sausai odai. Padeda palaikyti ilgalaikį odos drėkinimą, maitinimą, puikus makiažo pagrindas.

**-40% 5<sup>97</sup> €**  
9<sup>95</sup> €

### SEBAMED pH 3.8

intymios higienos prausiklis



Kosmetika, 200 ml  
Intymios higienos prausiklis be šarmo ir muilo, skirtas 15-50 metų moterims. Švelnus prausiklis ne tik valo, bet ir ramina, drėkina, minkština bei gali gerinti, stiprinti apsaugines odos funkcijas. Prausiklio pH 3,8 atitinka specifinį mikrofloros balansą ir reguliariai naudojant saugo jautrią odą nuo patogeninių mikroorganizmų. Puikiai tinka naudoti menstruacijų metu.

**1+1 6<sup>64</sup> €**

Perkant prekę, antra tokia pati – tik 0,01 €

### AIMX BRIGHTEN ME

veido kaukė



Kosmetika, 1 vnt.  
„AIMX“ bioceliuliozinė, lakštinė veido kaukė gali padėti palaikyti odos šaistumą. Sudėtyje yra natūralios kilmės vitamino C, peptidų bei kitų augalinių ekstraktų. Pagaminta Pietų Korėjoje.

**1+1 nuo 45<sup>55</sup> €**

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €

### EUCERIN® HYALURON-FILLER

dieninis kremas SPF 30, 50 ml 45<sup>55</sup> €  
naktinis kremas, 50 ml 45<sup>95</sup> €  
EPIGENETIC serumas, 30 ml 69<sup>95</sup> €



Kosmetika, 50 ml  
„EUCERIN HYALURON-FILLER“ dienis kremas SPF 30 – formulė su didelės ir mažos molekulinės masės hialurono rūgštimi, kuri pasižymi odą drėkinančiomis savybėmis.  
„EUCERIN HYALURON-FILLER EPIGENETIC“ serumas – formulė su inovatyvia veikliąja medžiaga „EPICELLINE“ ir hialurono rūgštimi. Lengvos greitai įsigeriančios tekstūros, tinka visų tipų odai.

**1+1 nuo 14<sup>15</sup> €**

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €

### NOUGHTY TO THE RESCUE




Kosmetika  
Atkurk savo gyvenimo ir plaukų pusiausvyrą su „NOUGHTY“ šampūnais ir kondicionieriais. Kiekvienas buteliukas kupinas natūralių genijų medžiagų. Sintetinės sudėtinės dalys pakeistos natūraliais ingredientais, kurie pasižymi itin veiksmingomis savybėmis ir duoda puikius rezultatus – plaukai gali atrodyti sveiki ir išpuoselėti.



# VISIEMS MAISTO PAPILDAMS

# 1+1

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €



# 1+1

Perkant prekę, antra tokia pati  
arba pigesnė – tik 0,01 €

# VISIEMS

## MIEGUI IR NERVŲ SISTEMAI

1. VIVAVIT MELATONIN 1 mg, 30 kapsulių **9<sup>58</sup> €**
2. VIVAVIT VALERIANA FORTE, 60 tablečių **6<sup>34</sup> €**
3. VIVAVIT B GRUPĖS VITAMINAI, 40 kapsulių **9<sup>05</sup> €**



## VIRŠKINIMUI

1. VIVAVIT VIVAGASTRO, 20 kapsulių **5<sup>59</sup> €**
2. VIVAVIT CARBON, 20 kapsulių **5<sup>99</sup> €**



## ŠIRDŽIAI IR KRAUJOTAKAI

1. VIVAVIT GUDOBELĖ PLIUS Q10 IR LECITINAS, 30 kapsulių **8<sup>48</sup> €**
2. VIVAVIT KARDIO PLIUS OMEGA-3, 60 kapsulių **11<sup>99</sup> €**
3. VIVAVIT KOFERMENTAS Q10 200 mg, 30 kapsulių **22<sup>99</sup> €**
4. VIVAVIT GELEŽIS + B12, 30 kapsulių **10<sup>59</sup> €**

Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pasiūlymų ieškokite vaistinėse CAMELIA. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

# MAISTO PAPILDAMS

# 1+1

Perkant prekę, antra tokia pati  
arba pigesnė – tik 0,01 €

## IMUNITETUI

1. VIVAVIT VITAMINAS D3 4000 TV, 60 kapsulių **15<sup>99</sup> €**
2. VIVAVIT VITAMINAS C, apelsinų skonio, 30 kramtomųjų tablečių **5<sup>69</sup> €**
3. VIVAVIT ČIOBRELIŲ EKSTRAKTAS + PROPOLIS IR VITAMINAS C, 20 tablečių **5<sup>59</sup> €**
4. VIVAVIT EŽIUOLĖS EKSTRAKTAS + CINKAS IR VITAMINAS C, 30 kapsulių **8<sup>69</sup> €**
5. VIVAVIT PROPOLIO EKSTRAKTAS + IMBIERAS IR VITAMINAS C, 20 tablečių **5<sup>19</sup> €**
6. VIVAVIT OMEGA-3, 60 kapsulių **9<sup>82</sup> €**



## GERAI MOTERS SAVIJAUTAI

1. VIVAVIT VITAMINAI A + E, 30 kapsulių **5<sup>49</sup> €**
2. VIVAVIT NAKVIŠA PLUS AGURKLĖ, 90 kapsulių **18<sup>49</sup> €**
3. VIVAVIT NAKVIŠŲ ALIEJUS 1000 mg, 90 kapsulių **20<sup>49</sup> €**
4. VIVAVIT CINKAS 20 mg, 30 tablečių **7<sup>79</sup> €**
5. VIVAVIT SELENAS 200 mcg, 30 tablečių **8<sup>89</sup> €**




Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pasiūlymų ieškokite vaistinėse CAMELIA. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

# MAISTO PAPILDAMS VIRŠKINIMUI IR KEPENIMS

**-35%**  
Perkant bent 2 prekes

Pirkite 2 ir daugiau, skirtingų ar vienodų, maisto papildų virškinimui ir kepenims. Visiems jiems suteiksime 35% nuolaidą.



Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pasiūlymas galioja su „Mažų kainų“ kortele iki 2026 04 30 prekėms, įtrauktoms į UAB „Nemuno vaistinė“ administracijos patvirtintą sąrašą. Administracijos sprendimu pasiūlymas gali būti pratęstas arba pakeistas. Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai. Prekių kiekis ribotas. Daugiau informacijos teiraukitės vaistinėje.



# Virškinimui, bendrai savijautai

po **4<sup>20</sup> €**



Nuo rėmens ir padidėjusio rūgštingumo  
**RENNIE®**  
RENNIE 680 mg/80 mg  
RENNIE ORANGE 680 mg/80 mg,  
po **4<sup>20</sup> €**

### Nereceptiniai vaistiniai preparatai, 24 kramtomosios tabletės

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje kramtomosios tabletėje yra 680 mg kalcio karbonato ir 80 mg sunkiojo magnio subkarbonato. Indikacijos: „RENNIE“ veikliosios medžiagos – kalcio karbonatas ir sunkusis magnio subkarbonatas – neutralizuoja skrandžio rūgštį ir sumažina rūgštinės dispepsijos sukeltą negalavimą – rėmenį, skrandžio pilnumo arba sunkumo jausmą, virškinimo sutrikimą, rūgštus skysčio atpylimą į burnos ertmę, pilvo pūtimą, skrandžio skausmą. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams: sučiulpti arba sukramtyti 1–2 kramtomąsias tabletes, praėjus vienai valandai po kiekvieno valgio, prieš miegą ir kai pasireiškia rėmuo ar skausmas. Negalima vartoti daugiau kaip 11 kramtomųjų tablečių per 24 valandas. Negalima nepertraukiamai vartoti ilgiau kaip 2 savaites. Kontraindikacijos: alergija veikliosios medžiagos arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; sunkus inkstų nepakankamumas arba inkstų akmenligė; padidėjęs kalcio kiekis kraujyje arba sumažėjęs fosfatų kiekis kraujyje. Specialūs įspėjimai: vaistinį preparatą reikia vengti vartoti ilgai. Negalima vartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams. „RENNIE“ nėštumo ir žindymo laikotarpiu vartoti laikantis rekomendacijų galima, bet reikia vengti ilgalaikio vartojimo. Vaistas neturi būti vartojamas su dideliu kiekiu pieno ar jo produktams.\* Reklamos teksto parengimo data: 2024-10-10. CH-20241030-74.

**-20%** nuo **7<sup>16</sup> €**

## HÜBNER SILICEA®



**Medicinos priemonės, gelis, 15 ml x 15 vnt., 5 g**  
„HÜBNER ORIGINAL SILICEA® LIP HERPES GEL“. Natūrali veiklioji medžiaga (mineralinis silicio dioksido gelis) itin gerai sutraukia ir džiovina puseles, taip greitindama jų gijimą.  
„HÜBNER ORIGINAL SILICEA® GASTROINTESTINAL GEL DIRECT“. Didėsios silicio koncentracijos medicinos priemonės padeda palengvinti virškinamojo trakto ir skrandžio negalavimus. Perodiskas silicio vartojimas padės pasirūpinti jūsų grožiu ir sveikata.

### Maisto papildai

Moksliniai tyrimai pripažintą, kad silicis yra gyvybiškai svarbus mikroelementas. Silicio dioksidas pasižymi savybėmis, kurios gali padėti spręsti plonų plaukų, suglebusio jungiamojo audinio (celulito), skilniejančių nagų problemas.  
„HÜBNER ORIGINAL SILICEA®“ – IR GROŽIUI, IR SVEIKATAI!

**4<sup>08</sup> €**



Nuo viduriavimo  
**LOPERAMIDUM**  
WZF POLFA 2 mg

### Nereceptinis vaistinis preparatas, 10 tablečių

Veiklioji medžiaga, stiprumas: vienoje tabletėje yra 2 mg loperamido hidroklorido. Indikacijos: simptominis suaugusių ir vyresnių negu 12 metų paauglių ūminio viduriavimo gydymas tokiu atveju, jei negalima pašalinti viduriavimo sukėlusios priežasties. Vartojimo būdas ir dozavimas: pradžioje geriamas 2 tabletes (4 mg), vėliau – po 1 tabletę (2 mg) po kiekvieno iššūtinimo nesuformuotomis išmatomis. Draudžiama per parą gerti daugiau kaip 6 tabletes (12 mg). Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas loperamidui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jaunesni negu 12 metų pacientai; paralyžinis žarnų nepraeinamumas; vidurių užkietėjimas; pilvo pūtimas; kai organizme per mažai skysčių; pseudomembraninis kolitas, kurį dažniausiai sukelia plataus poveikio antibiotikai; ūminė bakterinė dizenterija bei kitoks bakterinis viduriavimas; Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktazės malabsorbcija. Specialūs įspėjimai: loperamido hidroklorido gydymas pacientams turi vartoti paruoštas vaistines formas. Sio vaistinio preparato reikia atsargiai vartoti ligoniams, kuriems yra kepenų nepakankamumas, sergant Krono liga. Jeigu pasireiškia vidurių užkietėjimas, pilvo pūtimas ar atsiranda pirmųjų žarnyno obstrukcijos simptomų, sio vaistinio preparato vartojimą būtina nutraukti. Jeigu ligonis karščiuoja bei jo išmatose yra kraujo, prieš pradėdami vartoti loperamidą hidroklorido, būtina išsiaiškinti tokio viduriavimo priežastį. Vartojant loperamidą hidroklorido, gali pasunkėti šlapinimasis.\* Reklamos teksto parengimo data: 2025-06-16. GREITAI SUSTABDYDYS VIDURIAVIMĄ!

nuo **6<sup>02</sup> €**

## FORLAX®

10 g milteliai geriamajam tirpalui  
10 paketėlių **6<sup>02</sup> €**  
20 paketėlių **9<sup>56</sup> €**



### Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Veiklioji medžiaga, stiprumas: viename paketėlyje yra 10 g makrogolio 4000. Indikacijos: simptominis suaugusių žmonių ir vyresnių negu 8 metų vaikų vidurių užkietėjimo gydymas. Vaikams gali būti skiriamas ne ilgiau kaip 3 mėnesių trukmės gydymo kursui. Vartojimo būdas ir dozavimas: reikia gerti 1–2 paketėlius per parą, geriausia ryte. Kiekvieno paketėlio turinį prieš pat vartojimą reikia išstiprinti stikline vandens (mažiausiai 50 ml) ir išgerti. Kontraindikacijos: sunkios uždegiminės žarnų ligos (pvz., opinis kolitas, Krono liga), toksinė didelė gaubtinė žarna (megacolon); virškinimo trakto perforacija arba jos išsivystymo rizika; žarnų nepraeinamumas, itariama žarnų obstrukcija ar simptominė stenozė; neiškilios priežasties pilvo skausmai; padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: sio vaistinio preparato sudėtyje yra makrogolio (polietilenglikolio). Buvo aprašyti padidėjusio jautrumo reakcijų atvejai (anafilaksinis šokas, angioneurozinė edema, dilgėlinė, bėrimas, niežulys, paraudimas), susiję su vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra makrogolio (polietilenglikolio), vartojimu. Sudėtyje esantis sieros dioksidas retais atvejais gali sukelti sunkių padidėjusio jautrumo reakcijų ir bronchų spazmą. Kadangi šis vaistas kartais gali sukelti viduriavimą, prieš vartojimą pasitarkite su gydytoju ar vaistininku, jeigu: yra sutrikusi kepenų ar inkstų funkcija; vartojate diuretikus (šlapimo išskyrimą skatinančius vaistus) arba esate vyresnio amžiaus, nes tuomet galima natris (druskos) ar kalio kiekio sumažėjimo kraujyje rizika. Jei žinote, kad Jums yra rijimo sutrikimas, prieš vartodami „FORLAX“ pasitarkite su gydytoju ar vaistininku.\* Reklamos teksto parengimo data: 2026-01-02. FOR.LT-2026-0032. VEIKSMINGAI IR ŠVELNIAI LAISVINA VIDURIUS.

nuo **6<sup>58</sup> €**



**MICROLAX®**  
625 mg/90mg/9 mg/ml tiesiosios žarnos tirpalas  
4 tubelės, 5 ml **6<sup>58</sup> €**  
12 tubelių, 5 ml **15<sup>79</sup> €**

### Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml tiesiosios žarnos tirpalo yra 625 mg sorbitolio, 90 mg natrio citrato ir 9 mg natrio laurilsulfocetato. Indikacijos: trumpalaikis vidurių užkietėjimo ar būklių, reikalaujančių palengvinto iššūtinimo, gydymas. Žarnų iššūtinimas prieš diagnostines ar gydymą procedūras galime žarnyno dalyje. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusieji ir vyresni kaip 3 metų vaikai: „MICROLAX“ vienos tubelės turinys suleidžiamas į tiesiąją žarną. Jaunesni kaip 3 metų vaikai: „MICROLAX“ vienos tubelės turinys suleidžiamas į tiesiąją žarną, įkišus į ją pusę antgalio. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „MICROLAX“. Kad išvengtumėte sužeidimo, „MICROLAX“ vartokite atsargiai, jeigu sergate hemoroidais. Vengti ilgalaikio vartojimo. Gali sukelti lokalių odos reakcijų (pvz. kontaktinį dermatitą). Jeigu būklė negerėja, kreipkitės į gydytoją.\* Reklamos teksto parengimo data: 2025-10-10. LT-MCX-2025-241032. NUSPĖJAMAS IR EFEKTYVUS POVEIKIS PER 5-15 MINUČIŲ.

**1+1** nuo **2<sup>92</sup> €**

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €

Nuo vidurių pūtimo  
**SIMETIGAST FORTE**  
**SIMETIGAST FORTE BABY**



### Medicinos priemonės, 10 kapsulių, 60 kapsulių, lašai, 30 ml

„SIMETIGAST FORTE“ skirtas vartoti esant pilvo pūtimui, pilnumo jausmui pilve, raugėjimui. Taip pat galima naudoti prieš pilvo ertmės diagnostines procedūras, nes tai pagerina vaizdų kokybę. Vartojimas: suaugusieji ir vyresni nei 12 m. amžiaus jaunuoliai – po 1 kapsulę 2-3 kartus per parą. Prieš diagnostines procedūras: 1 kapsulė vakare dieną prieš tyrimą ir 1 kapsulė ryte tyrimo dieną. „SIMETIGAST FORTE BABY“ skirti kūdikiams nuo 28-os gyvenimo dienos ir vaikams iki 12 metų. Vartojimas: kūdikiams (nuo 28-os gyvenimo dienos) ir vaikams iki 2 metų 3 lašai prieš, per ar po kiekvieno valgio. Negalima vartoti daugiau kaip 18 lašų per dieną. GREITOJI PAGALBA IŠPŪSTAM PILVUI.

nuo **7<sup>17</sup> €**

Nuo vidurių užkietėjimo  
**GUTTALAX®**  
7,5 mg/ml geriamieji lašai (tirpalas)  
15 ml **7<sup>17</sup> €**  
30 ml **10<sup>77</sup> €**



### Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 ml tirpalo (15 lašų) yra 7,5 mg natrio pikosulfato. Indikacijos: „GUTTALAX“ vartojama, jei pacientas kenčia nuo vidurių užkietėjimo; yra būklė, kai reikia palengvinti tuštinimąsi. Vartojimo būdas ir dozavimas: „GUTTALAX“ geriamas vakare. Suaukusiesiems ir vyresniems nei 10 metų vaikams: 10–20 lašų per parą. 4–10 metų vaikams: 5–10 lašų per parą. Vartoti per burną. Rekomenduojama gydymą pradėti mažiausia doze. Didžiausios rekomenduojamos paros dozės viršyti negalima. Kontraindikacijos: padidėjęs organizmo jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; žarnų nepraeinamumas ar obstrukcija; stiprus pilvo skausmas ir (arba) karščiavimas dėl ūminės pilvo būklės (pvz., apendicito), galimai susijęs su pykinimu, vėmimu; ūminė uždegiminė žarnų liga; sunki dehidratacija; jaunesni kaip 4 metų vaikai; retos paveldimos būklės, kurios gali būti nesuderinamos su preparato pagalbine medžiaga. Specialūs įspėjimai: nenustatius vidurių užkietėjimo priežasties, negalima vartoti nepertraukiamai kasdien ar ilgai. „GUTTALAX“ pavartojusiams žmonėms buvo galvos svaigimo ir (arba) sinkopės atvejai. Vaikams be gydytojo nurodymo „GUTTALAX“ vartoti negalima. Negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas fruktozės netoleravimas. Nevartokite šio vaisto noredami numesti svorio.\* Reklamos teksto parengimo data: 2024-12-02. 2603\_SB\_Guttalax\_V01\_LT. UŽKIETĖJUS VIDURIAMS VEIKIA PATIKIMAI IR NIEKAM NEPASTEBINT!

**-15%** **35<sup>61</sup> €**  
41<sup>89</sup> €

Ląsteliniam imunitetui  
vėžio profilaktikos metu  
**LIDONIUM®**



### Specialios medicininės paskirties maisto produktas, 42 tabletės

Augalinis produktas su ugniažole, medetka, gysločiu, aminorūgštimis ir selenu skirtas tik mitybos reguliavimui esant susilpnėjusiam ląsteliniam imunitetui, vėžio profilaktikos metu, siekiant pagerinti onkologinių ligonių gyvenimo kokybę, bei esant skrandžio, žarnyno, kepenų ir tulžies pūslės latakų, kvėpavimo takų spazmams, uždegimams.



\*Nuolaidos netaikomos vaistams perkant su kompensuojamuoju receptu. Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiems. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Jei simptomai nepraena ar atsirado šalutiniai poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytoji, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu [NepageidaujamaR@vkt.lt](mailto:NepageidaujamaR@vkt.lt) arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje [www.vkt.lt](http://www.vkt.lt). Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi subalansuota mityba bei sveikats gyvenimo būdas. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

2<sup>25</sup> €

## GUDOBELIŲ SKYSTASIS EKSTRAKTAS VALENTIS



Tradicinis augalinis vaistinis preparatas, geriamieji lašai (tirpalas), 25 ml

Veiklioji medžiaga, stiprumas: gudobeliių vaisių skystasis ekstraktas, 1 ml / ml. Indikacijos: tradicinis augalinis vaistas, kurio indikacijos pagrįstos ilgalaikiu vartojimu, skirtas širdies ir kraujagyslių funkcijų gerinimui. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. Jeigu gydytojas nepaskyrė kitaip, suaugusiems žmonėms reikia gerti praskiedus vandeniu po 20-30 lašų 3-4 kartus per dieną. Kontraindikacijos: alergija erškėtiniių šeimos augalams. Specialūs įspėjimai: vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 18 metų asmenims. Jeigu vartojant šį vaistą ilgiau kaip 4 savaites simptomai išlieka, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Vaisto sudėtyje yra ne mažiau kaip 53 % (V/V) etanolio. Reklamos teksto parengimo data: 2018-08-21.

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ FUNKCIJOMS GERINTI.

-20% 18<sup>39</sup> €  
22<sup>99</sup> €

## Protinei veiklai, pažinimo funkcijai DEMATSYT® CHOLINE



Maisto papildas, 30 kapsulių

Unikali trigubo poveikio formulė su cholino bitartratu, dviskiaučiu ginkmedžiu ir juodųjų pipirų ekstraktu įsų smegenų veiklai. Padeda palaikyti normalią homocisteino bei lipidų apykaitą, kuri svarbi pažinimo funkcijai, smegenų kraujotakai ir nervinių signalų perdavimui.

-40% nuo 5<sup>99</sup> €

## Nervų sistemai, ramiam miegui SILDUS MIEGAS



Maisto papildai, 15 kapsulių, 30 kapsulių, skystis, 150 ml

Linija „SILDUS MIEGAS“ – dviejopo poveikio, skirta padėti greičiau užmigti ir atsikelti pailsėjus. „SILDUS MIEGAS“ padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę bei padeda palaikyti normalią miego kokybę. Sudėtyje esantys šimtmečius naudojami ramunėlių, valerijonų ekstraktai ir mokslo pagrįstos medžiagos – 5-hidroksitriptofanas ir melatoninas – bei B grupės vitaminai padės patiriantiems stresą ir jaučiantiems nerimą. Tik 1 kapsulė prieš miegą! „SILDUS MIEGAS ELIKSVRAS“ malonus karamėlių skonio, skystas maisto papildas miegui. Unikaliuoje sudėtyje yra GASR (Gama-amino sviesto rūgštis), 5-hidroksitriptofano (5-HTP) ir 1 mg melatonino, kuris padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę (teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti. Vartojimas: suaugusiems ir vaikams vyresniems kaip 12 metų gerti po 15 ml (3 arbatinius šaukštelius) 30 minučių prieš miegą.

1+1 nuo 9<sup>81</sup> €

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €

## Miegui, nervų sistemai GOOD SLEEP SEDANORM®



Maisto papildai, 30 kapsulių, purškalas, 30 ml

„GOOD SLEEP CAPS“ ir „GOOD SLEEP SPRAY“ (su saldikiu) sudėtyje yra melatonino, kuris padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę. „GOOD SLEEP CAPS“ vartojimas: suaugusiems nuo 18 metų rekomenduojama vartoti po 1 kapsulę 20 minučių prieš miegą. „GOOD SLEEP SPRAY“ vartojimas: papurškite aerozoliu 1 kartą po liežuviu. „SEDANORM“ sudėtyje yra grifonijų sėklų ekstrakto, kuris padeda palaikyti normalią nervų sistemos funkciją. „SEDANORM“ vartojimas: suaugusiems ir vaikams nuo 12 metų rekomenduojama vartoti po 1 kapsulę per dieną.

GERAM MIEGUI IR NUOTAIKAI.

iki -30% nuo 23<sup>59</sup> €

## Smegenims NEUROZAN® ORIGINAL NEUROZAN® PLUS



Maisto papildai, 20 tablečių, 56 tablečių / kapsulės

„NEUROZAN“ – smegenų maistas protinei veiklai ir psichologinei būklei. Tabletė visiems, kurie mokosi, dirba intensyviu protinį darbą ar jaučia emocinį išsekimą. „NEUROZAN PLUS“ – tablečių ir kapsulių pakuotė su omega-3 riebiosiomis rūgštimis. PAMAITINK SAVO PROTĄ!

-25% nuo 17<sup>99</sup> €

Raumenims ir kaulams, miegui, širdies veiklai

## MAGNESIUM DIASPORAL® PRO



Maisto papildai, granulės pakelyje, 30 pakelių, milteliai geriamajam tirpalui, 20 pakelių

„MAGNESIUM DIASPORAL PRO“ – raumenims ir kaulams, miegui, širdies veiklai ir kraujospūdžiui. „MAGNESIUM DIASPORAL PRO“ NAUJIENOS.

4<sup>62</sup> €

## Nervų sistemai NEUROMULTIVIT®



Nereceptinis vaistinis preparatas, 20 plėvele dengtų tablečių

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje plėvele dengtoje tableteje yra 100 mg tiamino hidrochlorido (vit. B1), 200 mg piridoksino hidrochlorido (vit. B6), 0,2 mg cianokobalamino (vit. B12). Indikacijos: „NEUROMULTIVIT“ yra vitamino B1, vitamino B6 ir vitamino B12, kurie yra ypač svarbūs užtikrinant normalias nervų sistemos medžiagų apykaitos funkcijas, derinys. Kaip ir kiti, šie vitaminai yra nepakeičiamos maisto medžiagos, kurios žmogaus organizme savaime nesudaro. Vartojant nervų sistemos ligų gydymui, B grupės vitaminai atstato jų stoką organizme ir skatina nervinio audinio natūralų gijimo procesą. Yra duomenų, kad vitaminas B1 pasižymi skausmą malšinančiu poveikiu. B grupės vitaminų stokos sukeliami negalavimai gydyti. Vartojimo būdas ir dozavimas: rekomenduojama dozė yra 1 tabletė per parą. Pavieniais atvejais paros dozė galima padidinti iki 3 tablečių. Tabletes reikia nurinti nesukramtytas po valgyimo ir užsigerti skysčiu. Kontraindikacijos: vartoti negalima, jeigu yra padidėjęs jautrumas vitaminui B1, vitaminui B6, vitaminui B12 arba bet kuriai pagalbinei „NEUROMULTI“ medžiagai. Negalima vartoti vaikams ir paaugliams (jaunesniems negu 18 metų) dėl per didelio veikliųjų medžiagų kiekio. Specialūs įspėjimai: „NEUROMULTI“ retai pasitaiko nespecifinių požymių – vėmimas, galvos skausmas ir svajulys. Mažiau tikėtinos padidėjusio jautrumo reakcijos, kurios vartojant vitaminus B1 arba B12 dažniausiai reiškiasi požymiais odoje. Nedelsiant pranešti gydytojui, jei yra kontraindikacija vaisto vartojimui, atsirado šalutinio poveikio požymių ar pastojote. Reikėtų vengti vartoti didesnę vaisto dozę ilgiau nei 4 savaites. Vitaminas B6 gali sumažinti kartu vartojamos „dopos“ poveikį. Teksto peržiūros data. 2019-08-09. Reklamos teksto parengimo data: 2026-03-13.

-20% nuo 6<sup>36</sup> €

## Miegui, nervų sistemai UNITAL 1 mg VITA B12



Maisto papildai, 20 tablečių, 50 tablečių, 30 pastilių

„UNITAL“ sudėtyje yra 1 mg melatonino. Melatoninas padeda mažinti laiko, norint užmigti, trukmę bei subjektyvų laiko juostų skirtumo pajutimą. Vartojimas: suaugusiems rekomenduojama gerti po ½ – 1 tabletę, užgeriant vandeniu. Dozė visada turėtų būti suvartota tuo pačiu metu vakare.

Vitaminas B12 padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją, normalią nervų sistemos veiklą, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vartojimas: suaugusiems 1 pastilė per dieną. Leiskite pastilei lėtai ištirpti burnoje. Vitaminas B12 ir folio rūgštis padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, dalyvauja ląstelių dalijimosi procesuose. Vitaminas B12 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą.



# Akims, ausims

7<sup>90</sup> €

**VISINE**  
0,5 mg/ml  
akių lašai (tirpalas)



**Nereceptinis vaistinis preparatas, 15 ml**

Veiklioji medžiaga, stiprumas: kiekviename akių lašų mililitre yra 0,5 mg tetrazolino hidrochlorido (t.y. 21 mikrogramas laše). Indikacijos: „VISINE“ skirtas akių paraudimo, kurį sukėlė nedidelis neinfekcinis akių sudirginimas, pvz., dėl dūmų, dulkių, vėjo, chloruoto vandens, šviesos ar alergijų, trumpalaikiam gydymui suaugusiems, paaugliams ir 2 metų bei vyresniems vaikams. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti ant akių. Vaikams nuo 6 metų amžiaus, paaugliams ir suaugusiems: jei gydytojas nurodė kitaip, lašinti po 1 ar 2 lašus ant pažeistos akies (-ių) du ar tris kartus per parą. Vaikams nuo 2 iki 6 metų „VISINE“ galima vartoti tik su sveikatos priežiūros specialisto rekomendacija. Jei nenurodyta kitaip, rekomenduojama dozė yra 1 lašas ant pažeistos akies (-ių) du ar tris kartus per parą. Vaikams iki 12 metų ši vaistą įlašinti galima tik su suaugusiųjų pagalba. Kontraindikacijos: alergija tetrazolino hidrochloridui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; uždarą kampo glaukoma; jaunesniems kaip 2 metų vaikams. Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju, jeigu Jūs sergate sunkiomis širdies ir kraujagyslių ligomis (pvz. koronarinė širdies liga, padidėjusių kraujospūdžių, feochromocitoma), gerybine prostatos hiperplazija, medžiagų apykaitos sutrikimais (pvz., hipertiroze, cukriniiu diabetu, raudonojo kraujo pigmento susidarymo sutrikimu), sausuoju rinitu (priekinės nosies dalies lėtinio uždegimu), sausuoju keratokonjunktyvu (jungtinės ir ragenos sausumu), glaukoma (akių būkle, kai pažeidžiamas regos nervas, jungiantis akį su smegenimis). Jei per 48 valandas simptomai nepagerėja, arba jeigu akių dirginimas ar paraudimas išlieka arba didėja, jeigu pastebite regėjimo pokyčių ar akių skausmą, vaisto vartojimą nutraukite ir kreipkitės į gydytoją. Jeigu pasireiškia galvos skausmas, regėjimo praradimas, regos sutrikimai (pvz., judančios dėmelės regėjimo lauke ar dvejinimasis akyse), stiprus uminis ar tik vienos akies paraudimas, arba šviesa sukelia skausmą, vaisto vartojimą nutraukite ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Nenaudokite šio vaisto daugiau ir ilgiau nei 3-5 dienas iš eilės, nes tai gali pabloginti akių paraudimą ar nosies simptomus. Vartojant šį vaistą, Jūsų vyzdžiai gali laikinai išsipūsti. Paprastai kontaktinių lęšių negalima nešioti sergant akių ligomis. Jei nešiojate kontaktinius lęšius, prieš vartodami vaistą juos išimkite ir vėl įsidėkite atgal ne mažiau kaip po 15 minučių. „VISINE“ sudėtyje yra fosfatų. Jeigu Jums yra akies priekinę dalį gubiančio skaidraus sluoksnio (ragenos) sunkių pažeidimų, labai retais atvejais fosfatai gali sukelti drumzlinus ragenos plotelius dėl gydymo metu susiformavusių kalcio nuosėdų.\* Reklamos teksto parengimo data: 2026 02 10. LT-VSN-2026-296736.

7<sup>76</sup> €

**OTINUM** 200 mg/g  
ausų lašai (tirpalas)



**Nereceptinis vaistinis preparatas, 10 g**

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g ausų lašų (tirpalo) yra 200 mg cholino salicilato. Indikacijos: ūmaus išorinės, vidurinės ausies ar būgnelio uždegimo sukeltam skausmui malšinti. Sukietėjusiems sieros kamščiams suminkštinti, prieš šalinant juos iš išorinės ausies landos. Vartojimo būdas ir dozavimas: sergant ūminiu išorinės, vidurinės ausies ar būgnelio uždegimu: 3-4 vaisto lašus lašinti į išorinę ausies landą 3-4 kartus per dieną. Prieš sieros kamščio šalinimo procedūrą: 3-4 vaisto lašus lašinti į išorinę ausies landą 2 kartus per dieną 4 dienas. Vaistai lašinami ant šono gulinciam pacientui, įlašinus vaisto, žmogus privalo kelias minutes ramiai pagulėti. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas salicilatams arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; prikrausęs ausies būgnelis; jaunesni nei 1 metų kūdikiai. Specialūs įspėjimai: kiekvienoje šio vaisto dozėje yra 100 mg alkoholio (etanolio), tai atitinka 100 mg/1 g. Ant pažeistos odos plotų etanolis gali sukelti deginimo pojūtį.\* Reklamos teksto parengimo data: 2025-08-19.

-30% nuo 9<sup>02</sup> €

Akių lašai  
**NAVI<sup>®</sup>VISION PLUS**  
**NAVI<sup>®</sup>INFLA**  
**NAVITAE<sup>®</sup> PLUS**  
**NAVIBLEF<sup>®</sup>**



**Medicinos priemonės, 10 ml, 15 ml, 50 ml**

„NAVI<sup>®</sup>VISION PLUS“ – paraudusioms akims: padeda palengvinti paraudusių akių būklę. Pavargusioms akims: užtikrina greitą ir ilgalaikį palengvėjimą, esant sausų akių pojūčiui. Sudirgusioms akims: skatina natūralių akių gebėjimą kovoti su alergijų simptomais. „NAVI<sup>®</sup>INFLA“ – mažina akių ašarojimą, paraudimą ir niežėjimą. „NAVITAE<sup>®</sup> PLUS PF“ – antioksidacinių poveikiu ir tepamosiomis savybėmis pasižymintys akių lašai su vitaminais A + E. Be konservantų. Tinka naudoti nešiojant visų rūšių kontaktinius lęšius. „NAVIBLEF<sup>®</sup>“ – blefarito pažeistiems akių vokams vatyti.

-30% nuo 17<sup>60</sup> €

Akims  
**VISIONACE<sup>®</sup>**  
**VISIONACE<sup>®</sup> PLUS**



**Maisto papildai, 30 tablečių, 56 tablečių**

„VISIONACE“ – vienoje tabletyje daugelis akims reikalingiausių medžiagų: patentuotas itin gero pasisavinimo liuteinas, betakarotenas, mėlynių ekstraktas (akiai kraujotakai), ypač platus antioksidantų spektras, akims naudingi elementai – vitaminas A, B2, cinkas. „VISIONACE PLUS“ sudėtis praturtinta omega-3 rūgštimis ir didesniu kiekiu liuteino. „VISIONACE“ – REGĖJIMO JĖGA!

## MAISTO PAPILDAI

### Patogus ir inovatyvus būdas pasirūpinti savo savijauta

Atskirkite inovatyvius skystus maisto papildus patogiuose, vartoti paruoštuose paketučiuose.

Produktai kruopščiai sukurti, kad padėtų palaikyti pagrindinius geros savijautos poreikius, naudojant unikalias formules.

Visada po ranka: namuose • darbe • keliaujant



iki -20% nuo 11<sup>96</sup> €



Vaisių skonio



Paruošti vartoti



**AGETIS**

Science of Wellbeing



\*Nuolaidos netaikomos vaistams ir medicinos priemonėms perkant su kompensuojamuoju receptu. Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiems. Prašome įdėmiai perskaityti pakuočių lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutiniai poveikiai, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu [NepageidaujamaR@vkt.lt](mailto:NepageidaujamaR@vkt.lt) arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje [www.vkt.lt](http://www.vkt.lt). Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakeičiamieji. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Nuolaidos galioja su „Mažų kaimynų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

# Atsinaujinkite MAŽŲ KAINŲ kortelę NEMOKAMAI

ir toliau naudokitės išskirtinėmis nuolaidomis



- Visą dieną nuolaidos senjorams ir asmenims, turintiems negalią
- „Laimės valandos“ – kasdien nuo 16 iki 18 val.
- Tik su „Mažų kainų“ kortele – ypatingi pasiūlymai ir akcijos
- Nuo šiol kortelė – tiek fizinė, tiek skaitmeninė
- Nuolaidos gimtadienio proga

CAMELIA VAISTINĖ

Mažų kainų vaistinė

# Fizinė kortelė

## Kaip užpildyti anketą?

Užpildykite anketą vaistinėje esančioje planšetėje

### arba

užpildykite anketą telefone patogiu metu – skenuokite elektroninės anketos QR kodą, užpildykite anketą ir suveskite SMS žinute gautą patvirtinimo kodą.

Nuvykite į vaistinę per 30 d. nuo anketos užpildymo, kitu atveju anketos pildymo procesą reikės atlikti iš naujo. Vaistinės darbuotojui užteks pateikti SMS žinute gautą kodą ir kortelė jūsų rankose.

#### Svarbu:

- Norint įsigyti lojalumo kortelę vaistinėje, privaloma su savimi turėti mobilųjį telefoną, jog būtų galima patvirtinti anketą SMS žinute gautu kodu.
- Tam pačiam telefono numeriui ir asmens vardui bei pavardei gali būti išduota tik viena fizinė ir skaitmeninė kortelė.
- Norint įsigyti „Mažų kainų“ kortelę su „Senjoro“ arba „Kartu vienas dėl kito“ žyma, privaloma vaistininkui pateikti senjoro ar asmens su negalia pažymėjimą.

1.



Užpildykite anketą.

2.



Pateikite vaistinės darbuotojui SMS žinute gautą anketos patvirtinimo kodą ir atsiimkite kortelę.



**Skenuok ir pildyk anketą patogiu metu**

# Skaitmeninė kortelė

1.



Prisijunkite prie paskyros, o jei neturite – susikurkite [camelia.lt](https://camelia.lt) ar mob. programėlėje.

2.



Susigeneruokite skaitmeninę kortelę. Ją galite prisidėti „Apple“ arba „Android“ piniginėje (angl. Wallet).

3.



Nuolaidų kortelė galios apsiperkant fizinėse vaistinėse.



**-35%\***

nuo 4<sup>51</sup> €

\*Akcija taikoma tik pažymėtomis prekėms.

biofarmacija

MAISTO PAPILDAI

# Gamtos įkvėpti maisto papildai su **Negyvosios jūros** mineralais!



## Raumenims ir nuovargiui mažinti

Mineralų magnio ir kalio maisto papildai normaliai nervų sistemos veikia ir raumenų funkcijai. Magnis padeda mažinti pavargimo jausmą ir palaikyti normalią energijos apykaitą, kalis – palaikyti normalų kraujospūdį. Magnis išgautas iš Negyvosios jūros vandens.

## Širdžiai ir sąnariams

„Atlant širdis“ – maisto papildas svarbiausiam organui – širdžiai. Su didžiausiu polifenolių (260 mg resveratrolis ir 15 mg likopeno) kiekiu, kofermentu Q10, mineralais, vitaminu B1 bei augalų ekstraktais.

„Atlant MAXIMUS“ – net 15 000 mg hidrolizuoto kolageno kompleksas su hialurono rūgštimi, gliukozaminu bei ciberžolų ir bosvelijų ekstraktais – normaliai sąnarių funkcijai palaikyti.



## Sportuojantiems ir aktyviai gyvenantiems

Elektrolitų kompleksai sportuojantiems bei aktyviai gyvenantiems žmonėms. „SPORT&CARDIO“ elektrolitai papildyti aminorūgštimi ir gudobelų ekstraktu – širdies veiklai palaikyti. „SPORT&JOINTS“ elektrolitai su gliukozaminu – elektrolitų ir energijos balansui bei sąnarių funkcijai.



## Psichologinei funkcijai ir miegui

„ASHWA PRO600“ – aukštos kokybės ašvagandų KSM-66® šaknų ekstraktas su inulinu, kuris gali padėti palaikyti normalią nervų sistemos veiklą, psichologinę funkciją bei miego kokybę. „Labanakt“ – kompleksas miegui, kurio sudėtyje esantis melatoninas padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę. Sudėties papildyta valerijono ekstraktu ir magniu.



## Odai ir sąnariams

„Collagena BEAUTY“ ir „Collagena JOINTS“ – itin aukštos kokybės mažos molekulinės masės (800-3000 Da) hidrolizuoto kolageno maisto papildai, skirti normaliai odos ir kremzlių funkcijai palaikyti.



Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pasilymų ieškokite vaistinėse CAMELIA. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.



**-40%** nuo **8<sup>09</sup> €**  
13<sup>49</sup> €

## Prostatai, vaisingumui ir reprodukcijai PROSTALAIN PLUS



### Maisto papildas, 30 kapsulių

„PROSTALAIN PLUS“ sudėtyje yra gulščiuojančių serenojų ekstrakto ir moliūgų sėklų ekstrakto. Serenojų ekstraktas palaiko prostatos sveikatą. Sudėtyje esantis cinkas padeda palaikyti normalią testosterono koncentraciją kraujyje. Cinkas padeda palaikyti normalią baltymų sintezę ir normalią maistinių makromedžiagų apykaitą.

**VYRIŠKAI ENERGIJAI IR ŠLAPIMO TAKŲ KOMFORTUI!**

**1+1** nuo **14<sup>95</sup> €**

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €

## Kaulams, raumenims, kremzlėms MAGNEFLEX



### Maisto papildai, 30 kapsulių, 90 kapsulių

„MAGNEFLEX“ sudėtyje yra 300 mg magnio ir 39 mg II tipo kolageno derinio su 60 mg vitamino C, 4000 TV vitamino D3 ir 10 mg vitamino B6, užtikrinančio sinerginį maistinių medžiagų poveikį. Magnis padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir raumenų funkciją.

**-30%** nuo **13<sup>96</sup> €**

## WALMARK® BIORYTHM™



### Maisto papildai, 30 kapsulių

„BIORYTHM“ – inovatyvios formos maisto papildų linija su lėto atpalaidavimo mikrogranulėmis, kurios išskiria maistingasias medžiagas iki 8 valandų per dieną. Palyginti su įprastomis tabletėmis ar kapsulėmis, šie papildai pasižymi didesniu biologiniu prieinamumu – medžiagos įsisavinamos žarnyne palaipsniui. „BIORYTHM“ maisto papildų liniją sudaro 6 produktai – ašvaganda (migdomosios vitaminijos), cinkas 15 mg, geležis 28 mg, vitaminas B12 Max, selenas 100 µg ir magnis su vitaminu B6. 2603\_SB\_Biorythm\_V01\_LT „BIORYTHM“ – INOVATYVI PRAILGINTO VEIKIMO LINIJA!

**-40%** nuo **6<sup>71</sup> €**

## RUTIN FORTE VITAMIN C PROLONG



### Maisto papildai, 30 kapsulių, 40 kapsulių

„VITAMIN C PROLONG“ kapsulėse yra ir prailginto veikimo patentuoto vitamino Ester-C®. Moksliniai tyrimai rodo, kad patentuota „Ester-C“ forma organizme išlieka iki 24 valandų, nedirgina skrandžio, nėra toksiška kepenims, lėčiau pasišalina iš organizmo. Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, taip pat apsaugoti organizmą nuo oksidacinės pažeidimo bei sumažinti nuovargį. Vartojimas: „VITAMIN C PROLONG“ gerti po 1 kapsulę per dieną, užgeriant stikline vandens. „RUTIN FORTE“ sudėtyje yra rutozido, vitamino C, cinko ir seleno. Normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kraujagyslių funkcijai, susidarymą padeda palaikyti vitaminas C. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę 1-2 kartus per dieną, užgeriant stikline vandens.

**-35%** nuo **0<sup>64</sup> €**

## Vaikų imunitetui MARSIEČIAI



### Maisto papildai, 50 guminukų, 30 krantomųjų tablečių, 1 ledinukas

„MARSIEČIAI“ guminukai su vitaminais, cinku ir beta gliukanais! Vitaminai C, D ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. „MARSIEČIAI“ guminukai su ežiuole ir vitaminais C, D ir cinku, kurie padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. „MARSIEČIAI BONEACTIVE“ guminukai su vitaminais D ir K, kurie padeda palaikyti normalią kaulų būklę. „MARSIEČIAI INUNACTIVE“ tabletės su beta gliukanais bei vitaminais ir mineralais vaikų imunitetui. Vitaminai C, D ir cinku padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Jodas padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Becukris „MARSIEČIAI“ ledinukas su islandinių kerpių ekstraktu, padedančiu palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Aviečių skonio. 2603\_SB\_Marsiečiai\_V01\_LT

**„MARSIEČIAI“ GUMINUKAI KASDIEN, KAD VIENĄ DIENĄ VAIKAI MUS PRAAUGTŲ!**

# LIVOL®

KVALITET FRA DANMARK, SIDEN 1959



## Gerės savijautės meistrai iš Danijos



**-30%** nuo **8<sup>81</sup> €**

**NAUJOS PAKUOTĖS**



Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pasiūlymų ieškokite vaistinėse CAMELIA. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

TIK „CAMELIA“

6<sup>29</sup> €

## Nuo raumenų skausmo MINTILAT®



### Nereceptinis vaistinis preparatas, tepalas, 50 g

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekviename grame tepalo yra 61,1 mg metilsalicilato. Pagalbinė medžiaga: 1 g tepalo yra 100 mg vilnų riebalų. Indikacijos: lokalus raumenų skausmas, atsiradusio dėl traumos (sumušimo, patempimo), mialginimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: išspauskite maždaug 4–8 cm (tai atitinka 1–2 g) „MINTILAT“ tepalo pažeistai sričiai padengti, tepkite iki 4 kartų per parą. Gydymas negali trukti ilgiau kaip 1 savaitę. Duomenų apie „MINTILAT“ tepalo saugumą ir veiksmingumą jaunesniems kaip 18 metų vaikams nėra. Vartoti ant odos. Negalima uždegti tapetuos vietos odos tvarsiais, pleistrais ar bet kokia kitokia tvartuojama medžiaga. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai pagalbinei medžiagai. Negalima vartoti, jei pacientas vartoja varfariną. Specialūs įspėjimai: šio vaistinio preparato negalima vartoti kitiems tikslams nei nurodyti indikacijose. Šio vaistinio preparato nerekomenduojama tepti ant jautrios odos ir (arba) žaizdotos odos bei didelių odos plotų. Salicilatas būdingų nepageidaujamų reakcijų atsiradimo pavojingumą padidina, nors jos ir nėra tikėtinos. Vilnų riebalai (pagalbinė „MINTILAT“ medžiaga) gali sukelti lokalių odos reakcijų. „MINTILAT“ absorbcija didina karštis ir (arba) fizinis krūvis. Šio vaistinio preparato talpyklės sudėtyje yra lateksinės gumos, todėl gali sukelti sunkių alerginių reakcijų.\* Reklamos teksto parengimo data: 2021-09-16. JAUSKIS GERAI – JUDEK LENGVAI!

8<sup>42</sup> €

## Nuo karščiavimo ir skausmo IBUPROM® 40 mg/ml geriamoji suspensija vaikams



### Nereceptinis vaistinis preparatas, 100 ml

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml „IBUPROM“ 40 mg/ml geriamosios suspensijos yra 40 mg ibuprofeno. Indikacijos: trumpalaikis silpno ir vidutinio skausmo malšinimas, karščiavimo mažinimas. „IBUPROM“ skirtas 3 mėn. ir vyresniems kūdikiams ir vaikams. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną, 3–6 mėn. kūdikiams (> 5 kg) gerti po 1,25 ml 3 k. per parą, 6–12 mėn. kūdikiams (8–10 kg) – po 1,25 ml 3–4 k. per parą, 1–3 m. vaikams (10–15 kg) – po 2,5 ml 3 k. per parą, 3–6 m. vaikams (15–20 kg) – 3,75 ml 3 k. per parą, 6–9 m. vaikams (20–30 kg) – po 5 ml 3 k. per parą, 9–12 m. vaikams (30–40 kg) – po 7,5 ml 3 k. per parą. Nurodytą vaisto dozę reikia skirti maždaug kas 6–8 val. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas ibuprofenui, kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo (NVNU) ar bet kuriai pagalbinei medžiagai, kitų NVNU vartojimas, kraujavimas, kraujo krešėjimo sutrikimai, paskutinis nėštumo trimestras, trombocitopenija, sunkus kepenų, inkstų ar širdies nepakankamumas, praėjęs buvusios padidėjusio jautrumo reakcijos (asma, rinitas, angioneurozinis pabrinkimas, dilgėlinė) vartojant kitą NVNU, įskaitant ir acetilsalicilo rūgšties darinius, esama ar buvusi pepsinė opa / hemoragija, buvęs kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakiurimas, susijęs su ankstesniu NVNU vartojimu, kraujavimas į smegenis, virškinimo trakto ar kitoks kraujavimas, sisteminė raudonoji vilkligė. Specialūs įspėjimai: senyviems pacientams, pacientams, turintiems inkstų, kepenų, žarnos, virškinimo trakto problemų, pacientams, kuriems anksčiau buvo virškinimo trakto opa ar infarktas, sergantiesiems diabetu, sisteminė raudonoji vilkligė, širdies nepakankamumu, virškinimo trakto opa, hipertenzija, bronchų astma, rūkantiems pacientams, taip pat pacientams, kuriems padidėjęs cholesterolio kiekis, yra įgimtas porfirinio apykaitos sutrikimas, dehidracija, vartojantiems vaistus, galinčius padidinti opų ar kraujavimų pavojų, ibuprofeną reikia vartoti atsargiai.\* Reklamos teksto parengimo data: 2024-11-29.

YRA „IBUPROM“. NĖRA SKAUSMO.

1+1 nuo 5<sup>49</sup> €

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €

## SILVANOLS produktų linija



### Maisto papildai, 15 kapsulių, purškalkas, 20 ml, ledinukai, 5 vnt.

„ATMOSIL“ – unikalus maisto papildas kvėpavimo sistemai su augaliniais ekstraktais ir augalinėmis kilmės medžiagomis. Produkto sudėtis sukurta remiantis augalinių ekstraktų ir bioaktyvių medžiagų deriniais, kurie yra tiriami moksliniuose stebėjimuose. Nuo 12 metų. NAUJIENA! „FARINGOSPRAY KIDS“ – purškalkas gerklės vaikams su čiobreliais ir liepžiedžiais. Čiobreliai ir liepžiedžiai padeda palaikyti normalią gerklės, ryklės ir burnos ertmės būklę. Vaikams nuo 4 metų amžiaus. Be etanolio. Be konservantų. Be dirbtinių dažiklių. „FARINGOSPRAY“ ir „FARINGOSPRAY ORANGE“ – purškalkai gerklės su šaltalankiais ir medetkomis normaliai kvėpavimo takų veiklai. Klasikinio arba apelsinų skonio. Nuo 12 metų. Be etanolio. Be konservantų. Be dirbtinių dažiklių. „FARINGO LOLLIPOPS“ – šaltalankių ledinukai su vitaminu C. Šaltalankiai padeda palaikyti normalią gleivinių būklę. Vitaminas C palaiko tinkamą imuninės sistemos veiklą. Be konservantų. Be dirbtinių dažiklių. „LARINGOSPRAY“ – purškalkas gerklės su propoliu ir medetkų žiedų tinktūra. Nuo 12 metų. Be dirbtinių dažiklių.

3<sup>99</sup> €

## Nuo skausmo NALGESIN® S



### Nereceptinis vaistinis preparatas, 10 plevėle dengtų tablečių

Veiklioji medžiaga, stiprumas: vienoje plevėle dengtoje tableteje yra 275 mg natrio naprokseno. Indikacijos: vaistas skirtas galvos, dantų, mėnesinių, šnarių, raumenų, potrauminiams skausmams malšinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 18 metų paaugliams iš pradžių vartojama 1-2 tabl., vėliau – po 1 tabl. kas 8-12 val. Vaikams ir paaugliams iki 18 metų „NALGESIN S“ plevėle dengtų tablečių vartoti negalima, nes duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nėra. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bet kuriai sudedamajai preparato medžiagai, buvusi alerginė reakcija, kurią sukėlė nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo, aktyvi ar atsinaujinanti skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa, kraujavimas iš virškinimo trakto, sunkus širdies nepakankamumas. Specialūs įspėjimai: naproksenu gydoma pacienta, serganti epilepsija ar porfirija, kuriam buvo ar virškinimo trakto sutrikimų, ypač opinis kolitas ar Krono liga, ypač pavojingi gerybiniai navikai. Naproksenu draudžiama vartoti, jei yra sunki nesena žaizda arba iki didelės operacijos liko mažiau kaip 48 valandos.\* Reklamos teksto parengimo data: 2024-05-08.

„NALGESIN“ S – NUMALŠINA SKAUSMĄ NET IKI 12 VAL.!

8<sup>96</sup> €

## Nuo slogos ir čiaudulio ACTIFED® 60 mg/2,5 mg tabletės



### Nereceptinis vaistinis preparatas, 12 tablečių

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tableteje yra 60 mg pseudoefedrinio hidroklorido ir 2,5 mg triprolidino hidroklorido. Indikacijos: nosies ir viršutinio kvėpavimo takų gleivinės užburkimo (užgulimo) mažinimas. Nosies tekėjimo ir čiaudulio slopinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams vartoti po vieną tabletę kas 4-6 valandas iki 4 kartų per parą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; pacientai, kurie vartoja ar per paskutiniąsias 14 dienų vartojo monoaminooksidazės inhibitorius; širdies ir kraujagyslių ligos; sunki hipertenzija arba jeigu hipertenzija nesureguliuota skiriant vaistus; sunkūs uminiai ar lėtiniai inkstų ar kepenų nepakankamumas; diabetas; feochromocitoma; hipertenzinė uždarų kampo glaukoma. Draudžiama kartu vartoti kitus simpatomimetinius dekongestantus ir beta blokatorius. Negalima vartoti vaikams iki 12 metų. Specialūs įspėjimai: „ACTIFED“ gali sukelti mieguistumą. Nevartoti kartu alkoholio. „ACTIFED“ vartojimą reikia nutraukti, jei pasireiškia haluciacijos, neramumas, miego sutrikimai, karščiavimas ir išplitusi raudonė su smulkiais pūlinėliais, staiga netekus regos arba sumažėjus regos aštrumui, staigus pilvo skausmas, kraujavimas iš išangės ar kiti išeminio kolito simptomai. Nedelsdami nutraukite „ACTIFED“ vartojimą ir kreipkitės skubios medicinos pagalbos, jeigu pasireiškė stiprus staiga prasidėjęs galvos skausmas, pykinimas, vėmimas, sumišimas, traukuliai, pakitusi rega. Ligoniai, sergantys kepenų liga ar vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimu, „ACTIFED“ turėtų vartoti atsargiai. Vaistas negali būti vartojamas vaikams raminti. „ACTIFED“ tablečių sudėtyje yra laktozės.\* Reklamos teksto parengimo data: 2026 03 12. LT-AFC-2026-309012.

KAU UŽSIKIMŪSI NOSIS IR REIKIA PAGALBOS.

7<sup>99</sup> €

## ILOXEN 200 mg/30 mg plevėle dengtos tabletės



### Nereceptinis vaistinis preparatas, 12 plevėle dengtų tablečių

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje plevėle dengtoje tableteje yra 200 mg ibuprofeno ir 30 mg pseudoefedrinio hidroklorido. Indikacijos: „ILOXEN“ vartojamas suaugusiųjų ir 15 metų bei vyresnių paauglių peršalimo (nosies užgulimo, pasireiškiančių kartu su galvos skausmu ir /arba karščiavimu\*\*) simptominiams gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: tablete reikia nuryti nepažeistą ir nekramtytą, užgeriant didele stikline vandens, geriausia valgio metu. Suaugusiems ir 15 metų bei vyresniems paaugliams – po 1 tabletę kas 6 val. pagal poreikį. Jeigu simptomai išreikšti stipriau – po 2 tabletes kas 6 val. pagal poreikį, bet ne daugiau kaip 6 tabletes per parą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas ibuprofenui ar pagalbinėms šio vaisto medžiagoms; pacientas yra vaikas iki 15 metų; moterims trečią nėštumo trimestrą, žindymo laikotarpiu; anksčiau acetilsalicilo rūgšties ar kitų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU) sukelta alerginė reakcija arba dusulys, astma, išberimas, nosies niežulys ir varvėjimas arba veido patinimas; virškinimo trakto kraujavimas arba perforacija, anksčiau pasireiškė vartojant NVNU; skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa ar kraujavimas arba anksčiau buvo 2 arba daugiau atskirai patvirtintos opos ar kraujavimo epizodai; sunkus kepenų nepakankamumas; sunki uminė ar lėtinė inkstų liga arba sunkus uminis ar lėtinis inkstų nepakankamumas; sunkus širdies nepakankamumas; sunkus širdies arba kraujagyslių sutrikimas (širdies liga, aukštasis kraujospūdis, krūtinės angora, padažnėjęs širdies susitraukimai), padidėjęs skydliaukės aktyvumas, diabetas arba feochromocitoma (antinksčių navikas); jei anksčiau patyrėte širdies priepuolį (miokardo infarktą); patyrėte insultą arba gydytas yra Jums sašės, kad turite padidėjusio insulto riziką; yra labai padidėjęs kraujospūdis arba jeigu hipertenzija nesureguliuota skiriant vaistus; jei Jums yra buvę traukulijų; dėl nesėkmingo priežiūros sutrikus kraujo gamyba; padidėjęs akispūdis (sergate uždarų kampo glaukoma); pasunkėjęs šlapinimasis dėl prostatos sutrikimų; diagnozuota sisteminė raudonoji vilkligė; negalima vartoti kartu su kitais vaistais nuo nosies užgulimo, metilfenidatu, kai kuriais vaistais nuo depresijos. Specialūs įspėjimai: „ILOXEN“ reikia vengti vartoti kartu su kitais NVNU. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jei sergate bronchų astma, cukriniu diabetu, psichoze, yra padidėjęs skydliaukės aktyvumas, yra buvęs koks nors virškinamojo trakto sutrikimas ar sergate arba sirgote virškinamojo trakto liga, padidėjęs kraujospūdis, nesveiki inkstai ar kepenys, sutrikęs kraujo krešėjimas, sergate infekcine liga, sergate širdies liga, įskaitant širdies nepakankamumą ir krūtinės anginą (krūtinės skausmas), arba jeigu anksčiau Jūs buvę ištiesęs širdies priepuolis, atliktą kraujagyslių šuntavimo operaciją, sergate periferinių arterijų liga arba Jus buvo ištiesęs bet koks insultas, jeigu padidėjęs cholesterolio kiekis kraujyje, Jūsų šeimos nariai serga ar sirgo širdies liga ar insultu, rūkote. Nutraukite „ILOXEN“ vartojimą ir susisiekiute su gydytoju arba slaugyba kreipkitės medicinos pagalbos, jei pasireiškia staigus pilvo skausmas, kraujavimas iš tiesiosios žarnos ar kiti išeminio kolito simptomai, jei Jums pasireiškė odos išberimas, gleivinių pūdinimas, puslės ar kitų alergijos požymių, jeigu staiga praradote regėjimą; jeigu Jums pasireiškė užpakalinės grįžtamasis encefalopatijos sindromas (UGES) ar grįžtamasis smegenų vazokonstrikcijos sindromas (GSVS) simptomai: stiprus staiga prasidėjęs galvos skausmas, pykinimo jausmas, vėmimas, sumišimas, traukuliai, pakitusi rega.\* Reklamos teksto parengimo data: 2024-11-12.

DVIGUBAS DATYGINIS SUSITIKIMAS!!\*\*



\*Nuolaidos netaikomos vaistams perkant su kompensuojamuoju receptu. Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiems. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Jei simptomai nepaiešina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netikamam vartojama vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir, paštu NepaigeidajamaR@vkk.lt arba kitaip būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkk.lt. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakeičalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

# „Difortan“: patikima pagalba nuo skausmo

9,49 €

Gyvenime pasitaiko visko: nuo netikėtų traumų sportuojant iki maudžiančių sąnarių po ilgos dienos sode. Kai skausmas ir uždegimas trukdo veikti tai, ką norite, svarbu turėti patikimą priemonę, kuri veiktų tiesiai ten, kur skauda.



## Kada į pagalbą kviešti „Difortan“?

Šis skaidrus gelis yra skirtas suaugusiems, kai reikia palengvinti įvairaus pobūdžio lokalų skausmą. Jis efektyvus esant:



- **Raumenų skausmui:** pvz., po fizinio krūvio.
- **Sąnarių problemoms:** artrito, artrozės ar osteoartrito skausmui.
- **Traumoms:** padeda malšinti potrauminį skausmą, gydyti sumušimus bei kraujosruvas.
- **Uždegimams:** tinkamas gydyti sinovitą, bursitą ar sausgyslių uždegimą (tendinitą).

## Skausmas giliai, o vaistas ant odos: kaip „Difortan“ pasiekia tikslą?

Žmogaus oda yra natūrali apsauga, todėl ne kiekviena medžiaga gali pro ją praeiti. O skausmas dažnai slypi giliai – sąnariuose, raumenyse ar sausgyslėse. Todėl vartojant gelius nuo skausmo, svarbiu faktoriumi tampa vaisto gebėjimas įveikti odos barjerą ir pasiekti uždegimo vietą. „Difortan“ veiklioji medžiaga – etofenamatas – yra sukurta būtent taip, kad ne liktų odos paviršiuje, o skverbtųsi gilyn.

Etofenamatas pasižymi keliomis savybėmis, kurios leidžia jam efektyviai malšinti skausmą ir uždegimą:

- **Geras įsisavinimas per odą.** Jis ne tiesiog „sudrėkina“ paviršių, o yra gerai įsisavinamas į gilesnius sluoksnius.
- **Tikslinis kaupimasis.** Patekęs į vidų, etofenamatas pasižymi dideliu polinkiu specifiskai kauptis uždegimo apimtame audinyje. Kitaip tariant, užuot pasklides po visą organizmą, jis koncentruojasi ten, kur skauda.
- **Įšlieka aktyvus.** Audiniuose etofenamatas daugiausiai kaupiasi nepakitusių molekulių pavidalu. Tai reiškia, kad vaistas „nesuyra“ pakeliui, o pasiekia uždegimo židinį pilna jėga.



„Difortan“ 100 mg/g gelis, 100 g. Nereceptinis vaistinis preparatas. **Veikliosios medžiagos, stiprumas:** kiekviename grame „Difortan“ gelio yra 100 mg etofenamato. **Indikacijos:** lengvų arba vidutinio stiprumo raumenų skausmų, kraujosruvų, potrauminio skausmo, lengvo arba vidutinio stiprumo sąnarių skausmo, sinovito, (neinfekcinio) artrito, bursito, tendinito, vidutinio sunkumo su raumenų ir skeleto sistema susijusio uždegimo, t. y. potrauminės ar reumatinės kilmės, lokaliai gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems tepti kasdien 3-4 kartus per parą, 14 parų, dozės kiekis atitinka nuo 2,5 iki 5 cm išspausto gelio. **Kontraindikacijos:** vartoti draudžiama, jei yra padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai ar ant egzemos pažeistų paviršių, atvirų žaizdų, vietų su opomis ar pažeidimais. **Specialūs įspėjimai:** „Difortan“ negalima tepti ant gleivinių arba ant akių. Galimas padidėjęs jautrumas dėl kryžminės reakcijos su kitais priešuždegiminiais vaistiniais preparatais rizikos. Kontaktinės fotoalergijos rizika, todėl saugoti nuo saulės spindulių. Negalima atmesti sisteminio poveikio reiškinių galimybes, todėl pacientams, kuriems yra inkstų ar kepenų nepakankamumas, šį vaistinį preparatą reikia vartoti atsargiai. Pasitarti su gydytoju, jeigu būklė nepagerėja arba jei po 7 parų būklė pablogėja.

\*Reklamos teksto paragimimo data: 2024-11-11.

nuo **823 €**

Nuo raumenų ir sąnarių skausmo  
**VIPROSAL B** tepalas

50 g **823 €**  
75 g **903 €**



### Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g tepalo yra 0,05 V gyvačių nuodų, 10 mg salicilo rūgšties, 30 mg raceminio kamparo ir 30 mg terpeninio eterinio aliejaus. Indikacijos: sąnarių ir raumenų skausmui malšinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: nedidelį „VIPROSAL B“ kiekį (5–10 g, t. y. 1 ar 2 arbatiniai šaukšteliai, atšilvęlgiant jį pažaistos vietos plotą) užtepti ant skaudamos vietos ir įtrinti į odą 1 arba 2 kartus per parą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, odos opa ar kitos odos ligos. Specialūs įspėjimai: „VIPROSAL B“ negalima tepti ant pažaistos odos. Saugotis, kad tepalo nepatektų ant gleivinės ar į akis. \*Reklamos teksto parengimo data: 2026-01-12.

**ĮŠMINTINGAS SPRENDIMAS NUO SKAUSMO!**

nuo **582 €**

### OLYNTH®

1 mg/ml nosies purškalkas (tirpalas) **582 €**  
HA 1 mg/ml nosies purškalkas (tirpalas) ir  
HA 0,5 mg/ml nosies purškalkas (tirpalas),  
po **642 €**



### Nereceptiniai vaistiniai preparatai, 10 ml

Veikliosios medžiaga, stiprumas: viename mililitre tirpalo yra 0,5 mg arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido. Indikacijos: trumpalaikis simptominių nosies gleivinės paburkimo lengvinimas sergant rinitu ar sinusitu. Vartojimo būdas ir dozavimas: „OLYNTH“ HA 1 mg/ml tirpalą ir „OLYNTH“ 1 mg/ml skiriamas vartoti 1–2 kartus per dieną, 6–12 metų vaikams. Purškšti po vieną įpurškimą arba lašinti po 1 lašą kiekvieną nosies landą ne daugiau kaip 3 kartus per parą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; padidėjęs akių spūdis, ypač pacientams, sergantiems uždarą kampo glaukoma; sausasis arba vazomotorinis nosies gleivinės uždegimas; pacientai, kuriems atlikta transfenoidalinė hipofizektomija; monoamino oksidazės inhibitorių vartojimas šiuo metu arba per pastarąsias dvi savaites; vaistų, galinčių padidinti kraujospūdį, vartojimas; pacientai, sergantys atrofiniu arba vazomotoriniu rinitu. Specialūs įspėjimai: jei gydymo nepaskirta kitaip, negalima vartoti ilgiau kaip 7 dienas. Atsargiai vartoti pacientams, kurie jautriai reaguoja į simpatomimetikus, serga širdies ir kraujagyslių ligomis, hipertenzija, hipertenziu, cukriniu diabetu, esant prostatos hipertrofijai ar sergant feochromocitoma. \*Reklamos teksto ruošimo data: 2026.02.10. LT-OLY-2026-295185. GREITAI ATKEMŠA NOSĮ IR SINUSUS.

nuo **531 €**

### PROSPAN®

35 mg/5 ml geriamasis tirpalas, 21 paketėlis **674 €**  
26 mg kietosios pastilės, 20 pastilių **628 €**  
7 mg/ml sirupas, 100 ml **531 €**



### Nereceptiniai augaliniai vaistiniai preparatai

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml sirupo yra 7 mg Hederae hellicis L., folium (gebečių lapų) sausosios ekstrakto (5–7,5 : 1); 5 ml geriamojo tirpalo (viename paketėlyje) yra 35 mg Hederae hellicis L., folium (gebečių lapų) sausosios ekstrakto (5–7,5 : 1); 1 kietoji pastilė yra 26 mg Hederae hellicis L., folium (gebečių lapų) sausosios ekstrakto (5–7,5 : 1). Indikacijos: ūminio bronchito sukeltos kosulio lengvinimas, atšikojimo gerinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: „PROSPAN“ 7 mg/ml sirupas: 1–6 m. vaikams vartoti po 2,5 ml 2 kartus per dieną; 6–12 m. vaikams – po 5 ml 2 kartus per dieną; suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. paauguliams – po 5 ml 3 kartus per dieną. Sirupui matuoti naudoti matavimo taurelę, esančią pakuočioje. Prieš vartojimą buteliuką gerai supurtyti. „PROSPAN“ 35 mg/ml geriamasis tirpalas: suaugusiems ir vyresniems nei 12 metų paauguliams vartoti po 1 paketėlį tirpalo (5 ml) tris kartus per parą; 6–11 metų vaikams vartoti po 1 paketėlį tirpalo (5 ml) du kartus per parą. Prieš vartojant paketėlį lengvai pamaigyti. Vartoti per burną. Geriamąjį tirpalą reikia išgerti neatsiėmusi ryte (arba priešpiešiusi) ir vakare. „PROSPAN“ 26 mg kietosios pastilės: suaugusiems ir vyresniems nei 12 metų paauguliams – 1 kietoji pastilė 4 kartus per parą; vaikams ir paauguliams nuo 6 iki 12 metų – 1 kietoji pastilė 2 kartus per parą. Vaistinis preparatas nesiekia jaunesniams kaip 6 metų vaikams. Vartoti ant burnos gleivinės. Kietąsias pastiles reikia sučiulpti. Vartoti po valgio. Kontraindikacijos: „PROSPAN“ sirupo, geriamojo tirpalo ir kietųjų pastilių vartoti draudžiama, jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) gebėnų augalams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: „PROSPAN“ 7 mg/ml sirupo sudėtyje yra etanolio ir sorbitolio. Nerekomenduojama vartoti vaikams iki 1 metų amžiaus. „PROSPAN“ 35 mg/5 ml geriamojo tirpalo sudėtyje yra etanolio ir sorbitolio. Nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 6 metų vaikams. „PROSPAN“ 26 mg kietųjų pastilių sudėtyje yra skystojo sorbitolio (neskristalizuojančio) ir skystojo maltoolio. Nesiekias vartoti jaunesniems nei 6 metų vaikams. Daugiau informacijos apie specialius įspėjimus žr. vaistinių preparatų charakteristikų santraukose. \*Reklamos teksto parengimo data: PM-LT-2025-11-7394. „PROSPAN“ – VISAI SEIMAI.

nuo **423 €**

### Karščiavimo mažinimui ir skausmo malšinimui

**IBUSTAR**  
20 mg / ml **423 €**  
40 mg / ml **710 €**



### Nereceptiniai vaistiniai preparatai, geriamoji suspensija vaikams, 100 ml

Veikliosios medžiaga, stiprumas: viename geriamosios suspensijos ml yra 20 mg arba 40 mg ibuprofeno. Indikacijos: „IBUSTAR“ vartojamas trumpalaikiam simptominių silpno ar vidutinio stiprumo skausmams, karščiavimo mažinimui. Vartojimo būdas ir dozavimas: „IBUSTAR“ 20 mg/ml geriamoji suspensija tinka vaikams, svėriantiems 5–29 kg (kurį amžių nuo 6 mėnesių iki 9 metų). „IBUSTAR“ 40 mg/ml geriamoji suspensija tinka vaikams, svėriantiems 10 kg ir daugiau (1 metų ir vyresniems), paauguliams ir suaugusiems. Vartoti tik per burną ir trumpai. Jeigu vis vaistinio preparato vaikams ir paauguliams reikia vartoti ilgiau kaip 3 dienas, arba jeigu ligos požymiai blogėja, pastartikite su gydytoju. Prieš vartojimą buteliuką supurtyti. Kontraindikacijos: „IBUSTAR“ vartoti negalima: jeigu yra alergija ibuprofeni arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jeigu praityje buvo bronchų spazmas, astma, nosies gleivinės paburkimas, angioedema ar odos reakcijos po aceticilicilio rūgšties ar kitų nesteroidinių prieždingųjų vaistų vartojimo; jeigu yra nesiekis kraujodaros sutrikimų; jeigu buvo kraujavimas iš virškinamojo trakto ar jo prakurivimas, susijęs su ankstesniu NVNU vartojimu; jeigu yra ar praityje buvo skrandžio arba dvylikapirštės žarnos opa arba kraujavimas; jeigu yra kraujavimas iš smegenis arba kitoks kraujavimas; jeigu yra sunkus inkstų, kepenų funkcijos ar sunkus širdies nepakankamumas; netekus daug skysčių; jeigu yra paskutinis nėštumo trimestras. Specialūs įspėjimai: pastartikite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „IBUSTAR“. Šalutinis poveikis gali sumažėti vartojant mažiausią veiksmingą vaisto dozę trumpiausią laiką, būtiną simptomų kontrolei. „IBUSTAR“ reikia vengti vartoti kartu su kitais NVNU, įskaitant COX-2 inhibitorius. Jeigu Jūsų vaikai atsiranda skrandžio kraujavimas ar išopėjimas, nutraukite „IBUSTAR“ vartojimą. Nedelsiant informuokite gydytoją, jeigu atsiranda bet koks neįprastas simptomas pilve. Pastebėję bet kurį alerginės reakcijos į šį vaistą požymį ar sunkių odos reakcijų simptomus, nedelsdami nutraukite „IBUSTAR“ vartojimą ir kreipkitės į gydytoją arba greitosios medicinos pagalbos tarnybą. „IBUSTAR“ gali paslepti tokius infekcijos simptomus kaip karščiavimas ir skausmas. Todėl „IBUSTAR“ gali veltinti tinkamą infekcijos gydymą, ir dėl to gali padidėti komplikacijų rizika. Jei vartojate šį vaistą sirgami infekcine liga ir simptomai išlieka arba blogėja, nedelsdami pastartikite su gydytoju. Sergant vėjarauptais reikia vengti vartoti „IBUSTAR“. \*Reklamos teksto parengimo data: 2024-08-12. LT\_IBU\_01\_2024\_V1\_print.

840 €

### SEPTABENE®

3 mg / 1 mg  
citrinų ir šėivamedžio  
skonio kietosios pastilės



### Nereceptinis vaistinis preparatas, 16 kietųjų pastilių

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 3 mg benzidamino hidrochlorido ir 1 mg cetilpiridinio chlorido. Pagalbinės medžiagos yra eukaliptų eterinis aliejus, levomentolis, citrinų rūgštis (E330), sukralozė (E955), izomaltas (E953), briliantinis mėlynasis FCF (E133). Indikacijos: „SEPTABENE“ dezinfekuoja burną ir ryklę bei lengvina ryklės uždegimo požymius – skausmą, paraudimą, patinimą, karštį ir funkcijos sutrikimą. „SEPTABENE“ vartojamas uždegimui ir skausmui mažinti bei antiseptiniam poveikiui sukelti, jei yra ryklės, burnos ir dantų gerinimas; sergant dantų uždegimu (gingivitu) ir ryklės uždegimu (faringitu) prieš dantų traukimą ir po jo. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems rekomenduojama paros dozė yra 3–4 kietosios pastilės. 6–12 metų vaikams rekomenduojama paros dozė yra 3 kietosios pastilės. Kietąją pastilę reikia lėtai ištrinti burnoje kas 3–6 valandas. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos; pacientas yra jaunesnis kaip 6 metų vaikas. Specialūs įspėjimai: „SEPTABENE“ negalima vartoti ilgiau kaip 7 dienas. Jeigu 3 dienu pastebimo gydymo poveikio nebūna, pacientas turi pasitarti su gydytoju. „SEPTABENE“ negalima vartoti tuo pat metu kartu su kitais antiseptikais. Kietųjų pastilių negalima vartoti kartu su pienu, kadangi jis silpnina cetilpiridinio chlorido antimikrobinį poveikį. \*Reklamos teksto parengimo data: 2024-02-27. TAVO GERKLĖ – TAVO JĖGA!

nuo **735 €**

### Nuo kosulio

### BRONCHIPRET®

TI, tirpalas, 100 ml **845 €**  
20 tablečių **735 €**



### Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g tirpalo yra 150 mg vaistinių čiobrelių žolės skystojo ekstrakto, 15 mg gebėčių lapų skystojo ekstrakto; vienoje plėvele dengtoje tabletyje yra 60 mg raktazololio šaknų sausosios ekstrakto ir 160 mg vaistinių čiobrelių žolės skystojo ekstrakto. Indikacijos: „BRONCHIPRET“ TI yra augalinis vaistas, skirtas ūminio bronchito sukeltos drėgno kosulio priepuoliams retinti ir atšikojimui gerinti. „BRONCHIPRET“ tabletes yra augalinis vaistas, skirtas vartoti esant drėgnam kosuliui, siekiant palengvinti klampiųjų gleivių atkosimą. Vartojimo būdas ir dozavimas: „BRONCHIPRET“ TI 1–5 m. amžiaus vaikams gerti po 3,2 ml, 6–11 m. amžiaus vaikams – po 4,3 ml, nuo 12 m. ir suaugusiems – po 5,4 ml 3 kartus per parą. „BRONCHIPRET“ tabletes suaugusiems gerti po 1 tablete 3 kartus per parą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas gebėnams, raktazololiams, čiobreliams ar kitoms netolirinių (lūpaziedžių) Lamiaceae (Labiateae) šeimos augalams, beržams, kiečiams, salierams arba kitoms preparato sudedamosioms dalims. „BRONCHIPRET“ TI negalima vartoti jaunesniems nei 1 metų amžiaus vaikams. „BRONCHIPRET“ tabletes nėra skirtos vaikams ir jaunesniems nei 18 metų paauguliams, nes jų veiksmingumas dar neištirtas. Specialūs įspėjimai: jeigu simptomai išlieka ilgiau nei 1 savaitę arba jeigu prasideda dusulys, karščiavimas, o skrepliai tampa pūlingi arba juose atsiranda kraujo priemaišų, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją. Rekomenduojama imtis atsargumo priemonių pacientams, sergantiems gastritu arba skrandžio opa. Jeigu 1–4 metų vaikams pasireiškia nuolatiniams arba pasikartojantiems kosulys, reikia kreiptis į gydytoją. Šio vaisto sudėtyje yra maltoolio. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. \*Reklamos teksto parengimo data: 2026-03-10. KOSULYS? BRONCHITAS? BRONCHIPRET®!

753 €

Nuo slogos, sinusų skausmo, karščiavimo

### TONUFEN

200 mg / 30 mg dengtos tabletės



### Nereceptinis vaistinis preparatas, 12 plėvele dengtų tablečių

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje „TONUFEN“ dengtoje tabletyje yra 200 mg ibuprofeno ir 30 mg pseudoefedrinio hidrochlorido. Indikacijos: trumpalaikiam simptominių nosies ir ančių užsikimšimui, susijusiu su peršalimu, gripu ar alerginio rinito simptomais, pavyzdžiui, galvos skausmu, rinosinitu, karščiavimu, ryklės skausmu, raumenų maudimu ir skausmu, gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams: 1 arba 2 tabletes per burną kas 4 valandas. Per 24 val. laikotarpį negalima vartoti daugiau kaip 6 tablečių. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba pagalbinėms medžiagoms, praityje pasireiškusi alerginės reakcijos acetilsalicilo rūgščiai ar kitoms nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo. Esant virškinamojo trakto sutrikimams, kepenų, inkstų nepakankumui, hemoraginei diatezei, sunkiam širdies nepakankumui, hipertenzijai, nėštumui, žindymui laikotarpui, vartojant kitus nosies užsikimšimą mažinančius vaistus, sergant širdies kraujagyslių ligomis, hipertenziju, cukriniu diabetu, uždarą kampo glaukoma, vartojantiems MAO inhibitorius, esant diagnozuotai feochromocitomi. Specialūs įspėjimai: atsargiai reikia vartoti pacientams, kuriems nustatytas inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas, praityje sergantis astma ar alergine liga, sergant raudonąja vilkige, sirgusiems virškinamojo trakto ligomis, hipertenzija, širdies nepakankamumu, senyviems pacientams. Jeigu per 3 dienas Jūsų sąjaujta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. \*Reklamos teksto parengimo data: 2025-09-17.

nuo **412 €**

### Nuo kosulio

### FLAVAMED®

60 mg, 10 šnypščiujų tablečių **512 €**  
15 mg / 5 ml, 100 ml **412 €**  
30 mg / 5 ml, 100 ml **435 €**



### Nereceptiniai vaistiniai preparatai, geriamasis tirpalas

Veikliosios medžiagos, stiprumas: ambrosolio hidrochloridas, 60 mg, 30 mg/5 ml, 15 mg/5 ml. Indikacijos: „FLAVAMED“ vartojamas sergant plaučių ir bronchų ligomis, kai susidaro klampiųjų gleivių ir jos gali lengviau pasislalinti. Geriamasis tirpalas vartojamas po valgio naudojant matavimo šaukštą. Šnypščiosios tabletes ištrpinamos stiklineje vandens ir tirpalas geramas po valgio. 6–12 metų vaikams – po 15 mg ambrosolio hidrochlorido 2–3 kartus per parą, 2–5 metų vaikams po 7,5 mg 3 kartus per parą. Be gydytojo nurodymo ilgiau kaip 4–5 dienas. „FLAVAMED“ tirpalą negalima. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. „FLAVAMED“ 60 mg šnypščiujų tablečių negalima vartoti vaikams iki 12 metų. „FLAVAMED“ 30 mg / 5 ml ir 15 mg / 5 ml geriamojo tirpalo negalima vartoti vaikams iki 2 metų. Specialūs įspėjimai: atsargiai reikėtų vartoti pacientams sutrikus bronchų epitelio motorikai ir esant gausiai sekrecijai; sutrikus inkstų funkcijai arba sergant sunkia kepenų liga; esant histidino netoleravimui. Pastartikite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „FLAVAMED“, jeigu jums praityje pasitaikė labai sunkių padidėjusio jautrumo reakcijų (Stivenso-Džonsono sindromas ir Lajelo sindromas). „FLAVAMED“ 15 mg/5 ml ir 30 mg/5 ml geriamajame tirpale bei šnypščiosiose tabletyse yra sorbitolis bei benzenkarboksirūgštis. Sorbitolis gali sukelti skrandžio ir žarnyno diskomfortą ir lengvą vidurius laisvinantį poveikį. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad Jūs (ar Jūsų vaikai) netoleruojate kokių nors angliavandenių arba nustatytas retas genetiškai susijęs su fruktozės netoleravimas, prieš vartodami šio vaisto (ar prieš duodami jį vaikui), pasakykite gydytoju. „FLAVAMED“ šnypščiosioje tabletyje yra benzilo alkoholio, kuris gali sukelti alergines reakcijas. Dėl susikaupimo ir toksinio poveikio rizikos (metabolinės adozės) dideli kiekiai turi būti vartojami atsargiai ir tik tuo atveju, jeigu būtina, ypač neščiams ar žindantioms moterims, asmenims, kuriems yra kepenų arba inkstų pažeidimas. Galimos odos alerginės reakcijos. \*Reklamos teksto parengimo data: 2025-12-12. LT-FLA-7-2025\_MFLOW\_2025/12.

**INKSTUOSI GLEIVES IR LENGVINA ATŠIKOJĖJIMĄ.**

\*Nuolaidos netaikomoms vaistams perkant su kompensuojamųjų vaistų. Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiems. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Jei simptomai nepaieina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkami vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytoju, vaistininkui ar valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkt.lt.

# Nuo skausmo, karščiavimo, peršalimo, alergijos

TIK „CAMELIA“

8<sup>99</sup> €



Nuo skausmo  
**SPOTIFIT®**  
50 mg/g

## Nereceptinis vaistinis preparatas, gelis, 100 g

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekviename gramme gėlio yra 50 mg etofenamato. Indikacijos: lokalus silpno ar vidutinio stiprumo skausmo, sukėto smulkiųjų ir vidutinio dydžio sąnarių bei aplink juos esančių minkštųjų audinių uždegiminių ligų ar traumas, malšinimas suaugusiems. Vartojimo būdas ir dozavimas: pažeistą plotą reikia tepti tris arba keturis kartus per parą 1,5–3 g (maždaug 5–10 cm) gėlio. Vartoti ant odos. Svelniai įtrinti į odą, kol visiškai įsigers. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Nėštumo laikotarpis. Jaunesni nei 18 m. vaikai. Egzema, atvira žaizda, opa ar odos pažeidimas vartojimo vietoje. Specialūs įspėjimai: negalima vartoti ant gleivinės ar akių. Galimas padidėjęs jautrumas dėl kryžinės reakcijos su kitais vaistiniais preparatais nuo uždegimo. Venėti tiesioginį saulės spinduliu „SPOTIFIT“ vartojimo vietoje, kadangi yra fotoalergijos rizika. Ypač atsargiai reikia vartoti, jeigu yra tepnių ar inkstų sutrikimų. Jei atsiranda pirmųjų išberimo, gleivinės pažeidimo ar kitokio padidėjusio jautrumo pasireiškimo požymių, vartojimą reikia nutraukti ir nedelsiant kreiptis į gydytoją. Nevartokite ilgiau nei 14 dienų be gydytojo paskyrimo. \*Reklamos teksto parengimo data: 2023-03-16.

JUDĖK BE SKAUSMO!

9<sup>60</sup> €

**NUROFEN®**  
FORTE STRAWBERRY,  
40 mg/ml



## Nereceptinis vaistinis preparatas, geriamoji suspensija, 100 ml

Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 ml geriamosios suspensijos yra 40 mg ibuprofeno. Indikacijos: trumpalaikis silpno ir vidutinio skausmo malšinimas, trumpalaikis karščiavimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: naudojant pakuočioje esantį dozavimo švirkštą dozuoti, kaip nurodyta toliau: svėriantiems daugiau nei 5 kg (3-5 mėn.) kūdikiams gerti po 1,25 ml 3 kartus per parą, 7-9 kg (6-11 mėn.) kūdikiams – po 1,25 ml 3-4 kartus per parą, 10-15 kg (1-3 metų) vaikams – po 2,5 ml 3 kartus per parą, 16-19 kg (4-5 metų) vaikams – po 3,75 ml 3 kartus per parą, 20-29 kg (6-9 metų) vaikams – po 5 ml 3 kartus per parą, 30-40 kg (10-12 metų) vaikams – po 7,5 ml 3 kartus per parą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas ibuprofenui arba bet kuriai šiuo vaistu pagalbinei medžiagai; jei praėjusieji yra buvę padidėjusio jautrumo reakcijų (astma, rinitas, angioneurozinis pabrinkimas, dilgėlinė) vartojant ibuprofeną, kitą nesteroidinį vaistą nuo uždegimo (NNU), įskaitant ir acetylsalicilo rūgšties darinius; anksčiau buvęs su NNU vartojimu susijęs kraujavimas iš virškinimo trakto ar virškinimo trakto perforacija; aktyvi ar anksčiau buvusi paskarboji pepsinė opa arba opos kraujavimas (du ar daugiau atskirų paviršinių opų susidarymo ar kraujavimo epizodų); kraujavimas iš smegenis arba kitoks kraujavimas; sunkus kepenų, inkstų arba širdies nepakankamumas; neaktyvios kilmės kraujodaros sutrikimai; paskutinis nėštumo trimestras laikotarpis; jeigu pasireiškė sunki dehidracija (dėl vėmimo, viduriavimo ar nepakankamo skysčių kiekio). Specialūs įspėjimai: šio vaisto reikia atsargiai vartoti pacientams, sergantiems sisteminėmis raudonąja vilkige, taip pat kurie serga smegenų jungiamojo audinio liga, nes didėja aseptinio meningito rizika, kuriems yra įgimtas porfirino metabolizmo sutrikimas (pvz., ūminė intermitinė porfirija), virškinimo trakto sutrikimų ir lėtinės uždegiminės žarnyno ligos (opinis kolitas, Krono liga), serga vėžyvais; jei anksčiau buvo padidėjęs kraujospūdis ir (arba) širdies nepakankamumas, yra inkstų, kepenų veiklos sutrikimas; iškart po didelės apimties chirurginės operacijos; jei yra šienligė, nosies polipai arba lėtinis obstrukcinis kvėpavimo sutrikimas; jei anksčiau buvo pasireiškusių alerginių reakcijų kitas medžiagas, nes dėl to padidėja alerginių reakcijų pasireiškimo rizika vartojant šiuos vaistus. „Nurofen Forte Strawberry“ gali pasiepti tokius infekcinius požymius kaip karščiavimas ir skausmas. Gydyti ibuprofenu buvo pranešta apie sunkias odos reakcijas, įskaitant ekzotilinių dematių, Stivenso-Džonsono sindromą ir toksinę epidermio nekrolizę, vaisto reakcija su ezinoliu ir su ezinoliu ir acetaminofenu susijusių simptomų (UGEP). Jei pastebėte bet kurį iš aprašytų sunkių odos reakcijų simptomų, nutraukite šio vaisto vartojimą ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Būvo pranešta apie alergines reakcijas iš šiuos vaistus vartojant, įskaitant kvėpavimo sutrikimus, veido ir kaklo raudonumą (angioneurozinę edemą), krūtinės skausmą. Pastebėjus bet kurį iš šių požymių, nedelsdami nutraukite „Nurofen Forte Strawberry“ vartojimą ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba greitosios medicinos pagalbos tarnybą. Šis vaistas gali būti susijęs su nedideliu širdies priepuoliu (miokardo infarktu) ar insulto pavojaus padidėjimu. Šio vaisto negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas. Geriamosios suspensijos sudėtyje yra skystojo maltolito, kuris gali traukti išvairių vidurių, natrio – būtinai atšaldyti, jei kontroliuojamas natrio kiekis maiste. \*Reklamos teksto parengimo data: 2025-11-12.

nuo 2<sup>51</sup> €

Nuo skausmo ir karščiavimo

**APAP®**

500 mg, 12 plėvele dengtų tablečių 2<sup>51</sup> €

EXPRESS, 500 mg, 10 minkštųjų kapsulių 3<sup>26</sup> €

250 mg, granulės paketėlyje, vaikams, 10 paketėlių 6<sup>75</sup> €



## Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 plėvele dengtoje tabletyje „APAP, 500 mg“ yra 500 mg paracetamolio. 1 minkštojoje kapsulyje „APAP Express, 500 mg“ yra 500 mg paracetamolio. 1 paketėlyje „APAP, 250 mg“ yra 250 mg paracetamolio. Indikacijos: simptominio lengvo ar vidutinio skausmo malšinimas, karščiavimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: „APAP EXPRESS, 500 mg“ minkštosios kapsulės: suaugusiems ir paaugliams, svėriantiems daugiau kaip 55 kg (nuo maždaug 15 metų) vartoti po 1–2 minkštasias kapsules (500–1 000 mg) vienu metu, ne daugiau kaip 6 kapsules (didžiausia paros dozė– 3 000 mg) kas 24 valandas. „APAP, 500 mg“ plėvele dengtos tabletės: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams gerti po 1–2 tabletes kas 4–6 valandas, ne daugiau kaip 8 tabletes per parą. „APAP, 250 mg“ granulių paketėlyuose, skirtų vaikams, vienkartinė dozė yra nuo 10 iki 15 mg /kg kūno svorio vyresniems nei 4 m. vaikams, ją vartoti ne dažniau kaip kas 4 valandas (didžiausia paros dozė – 4 paketėliai). Granulės supilti tiesiai į burną ant liežuvio ir praryti neužgerus vandens. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas paracetamolui, žemės riešutams ar sojai, arba bet kuriai vaisto sudėtyje esančiai pagalbinei medžiagai. Sunkus inkstų ar kepenų veiklos nepakankamumas. Specialūs įspėjimai: prieš vartojimą pasitarti su gydytoju ar vaistininku, jeigu: yra inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės stoka; piktnaudžiaujantiems alkoholiu, dehidratuotiems arba nuolat blogai besimatinantiems; sergantiems astma; jei vartojami kai kurie kitai vaistai; nėštumo ir žindymo laikotarpis; kai yra hemolizinė anemija. Gydytis šiais vaistiniais preparatais alkoholiu vartoti negalima. Jeigu per 3 dienas Jūsų savijauta nepagerėja arba net pablogėja, kreipkitės į gydytoją. \*Reklamos teksto parengimo data: 2025-03-31. „APAP“. IR TU VĖL SAVO VĖŽESE.

4<sup>85</sup> €

Nuo niežulio  
**FREST®**



## Nereceptinis vaistinis preparatas, gelis, 30 g

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g gėlio yra 1 mg dimetindeno maleato. Indikacijos: „FREST“ vartojamas niežėjimo, susijusio su dermatozėmis, dilgėline, vabzdžių įkandimais, nudegimais nuo saulės spindulių ir paviršinių odos nudegimų (pirmojo laipsnio) trumpalaikiam malšinimui suaugusiems, paaugliams ir 1 mėnesio bei vyresniams vaikams. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems, paaugliams ir vaikams „FREST“ gėli reikia tepti plonu sluoksniu ant pažeistos ir niežtinčios odos vietos iki 3 kartų per parą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. „FREST“ negalima vartoti jaunesniems nei 1 mėnesio vaikams, ypač neišnešiotiems. Specialūs įspėjimai: jeigu pasireiškė labai sunkus niežėjimas arba oda labai pažeista, kartu su lokaliai vartojamu dimetindeno maleatu rekomenduojama skirti gydymą sisteminio poveikio geriamaisiais vaistiniais preparatais. \*Reklamos teksto parengimo data: 2025-01-30.

NIEZŪLY, IŠNYK!

4<sup>11</sup> €

Nuo alergijos  
**ACETERIN**  
EXPRESS 10 mg



## Nereceptinis vaistinis preparatas, 10 plėvele dengtų tablečių

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje tabletyje yra 10 mg cetirizino dihidrochlorido. Indikacijos: sezoninio ir nuolatinio alerginio rinito bei lėtinės idiopatinės dilgėlinės simptomams palengvinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams – po 1 tabletę per dieną, 6-12 metų vaikams – po pusę tabletės 2 k/d. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, pagalbinei medžiagai, hidroksiziniui arba bet kuriam piperazino dariniui. Pacientai, kuriems smarkiai sutrikusi inkstų funkcija. Specialūs įspėjimai: atsargiai vartoti sergantiems epilepsija ir pacientams, kuriems yra traukuliu pavojus. B5260109661. \*Reklamos teksto parengimo data: 2020-01-06.

7<sup>20</sup> €

Nuo alerginės slogos  
**NASOMETIN**  
50 mikrogramų/dozėje  
nosies purškalas



## Nereceptinis vaistinis preparatas, 60 išpurškiamųjų dozių

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje išpurškiamąjoje dozėje yra 50 mikrogramų mometazono furoato. Indikacijos: vaistas skausmingai gydytojo diagnozuoto suaugusiųjų sezoninio alerginio rinito simptomams gydyti. Vartojimo būdas ir dozavimas: 2 įpurškimai į kiekvieną nosies landą 1 kartą per parą, vėliau – po 1 įpurškimą į kiekvieną nosies landą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai ar bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, neišgydyta vietinė nosies gleivinės infekcija ar neužgyjusi žaizda po nosies operacijos ar traumas. Specialūs įspėjimai: kvėpavimo takų tuberkuliozė arba kita infekcija. B5260109716. \*Reklamos teksto parengimo data: 2026-01-07.

KANKINA ALERGINĖ SLOGA? METAS TAI PAKESTI!

5<sup>39</sup> €

Nuo alergijos  
**CLARITINE®**  
10 mg



## Nereceptinis vaistinis preparatas, 10 tablečių

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje tabletyje yra 10 mg loratadino. Indikacijos: alerginės slogos (pvz., šienligės) simptomų (čiaudulio, slogos, nosies ir akių niežulio bei persėjimo) lengvinimas; lėtinės dilgėlinės sukėto odos niežulio, paraudimo ir pūkslių mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 6 metų, kurie svėria daugiau nei 30 kg, gerti po 1 tabletę vieną kartą per parą su maistu ar be jo, užgeriant stikline vandens. Jaunesniems kaip 6 metų arba svėriantiems mažiau negu 30 kg vaikams tablečių vartoti nerekomenduojama. Kontraindikacijos: alergija veikliajai ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: jei sergate kepenų liga, prieš pradėdami vartoti vaistą pasitarkite su gydytoju. Nevartokite „CLARITINE“ 2 dienas iki numatomų alerginių odos mėginių. Nėštumo metu „CLARITINE“ geriau nevartoti. Loratadino patenka į motinos pieną, todėl žindymą vartoti nerekomenduojama. Sudėtyje yra laktozės. \*Reklamos teksto parengimo data: 2024-06-03. CH-20240603-131.

4<sup>81</sup> €

Nuo alergijos  
**OPEXA®** 20 mg



## Nereceptinis vaistinis preparatas, 10 tablečių

Veiklioji medžiaga, stiprumas: bilastinas, 20 mg. Indikacijos: „OPEXA“ vartojamas šienligės (kuriai būdingi simptomai yra čiaudulys, niežulys, sloga, užgulta nosis, paraudusios ir ašarojančios akys) ir kitų alerginio rinito formų simptomų slopinimui. Jis taip pat gali būti vartojamas niežtinčių odos išberimų (pūkslių arba dilgėlinės) gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: rekomenduojama dozė suaugusiems, įskaitant senyvus žmones ir 12 metų bei vyresnius paauglius, yra 1 tabletė (20 mg) per dieną. Tablete reikia nuryti nevalgius, vieną valandą prieš valgį arba sulčių gėrimą arba praėjus dviem valandoms po valgyto arba sulčių gėrimo. Kontraindikacijos: „OPEXA“ vartoti draudžiama, jeigu yra alergija bilastinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jei Jums nustatytas vidutinio sunkumo arba sunkus inkstų veiklos sutrikimas, mažas kalcio, magnio, kalcio kiekis kraujyje, jeigu Jums pasireiškia arba pasireiškė širdies ritmo sutrikimų, arba Jūsų širdies susitraukimų dažnis yra labai mažas, jeigu vartojate vaistų, galinčių paveikti širdies ritmą, jeigu Jums yra arba buvo tam tikrų širdies ritmo sutrikimų (vadinamasis QTc intervalo pailgėjimas elektrokardiogramoje), kurie gali pasireikšti sergant kai kuriomis širdies ligų formomis, ir vartojate kitus vaistus. Neduokite šio vaisto jaunesniems kaip 12 metų vaikams. Neviršykite rekomenduojamos dozės. Gydymo trukmė priklauso nuo Jūsų ligos simptomų, trukmės ir eigos. Nevartokite „OPEXA“ ilgiau nei 10 dienų nepasikonsultavę su gydytoju. Jei po 3 dienų Jūsų savijauta nepagerėja arba net pablogėja, kreipkitės į gydytoją. \*Reklamos teksto parengimo data: 2025-06-15. LT-OPE-2-2025. M\_FLOW. pharma. SUPRARMYK ALERGIJA!

\*Nuolaidos netaikomos vaistams perkant su kompensuojamuoju receptu. Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiems. Prašome atidžiai perskaityti pakuočių lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Jei simptomei nepaiešama ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytoju, vaistininku ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prieš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu Nepageidaujama@vkk.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkk.lt. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

# 1+1 2 UŽ 1 KAINĄ 1+1

## Stiprybei kasdien



Rinkties **FJORD STRONG OMEGA-3** žuvų taukus, kurie pasižymi ypatingai dideliu kiekiu Omega-3 (būtent veikingųjų EPA ir DHA), geru jodaviršiumi ir šbandykliu!



**FJORD STRONG OMEGA-3 – gali daugiau nei tikiesi.**

**OILESEN D** – perkamišias vitaminas D „Lietuvoje!“

**OILESEN D 1000** – kiekvienoje kapsuleje yra 1000 TV vitamino D, išdirpinto pirmojo spaudimo tyrame alyvuogių olejuje.

Išskančiams ašiesnės vitamino D dozės skirtas **OILESEN D**, su juodųjų ąžuolų aliejumi. Vienoje kapsuleje yra 4 kartus daugiau vitamino D, išdirpinto juodųjų ąžuolų olejuje.

**OILESEN D**, produktai sukurti galvojant apie tai, ko reikia gerai savijautai palaikyti.

\*Remiantis Sušildint 2021-2025 metų duomenimis.



**OILESEN D** – tai, ko reikia gerai savijautai

Išbandykite vitaminų **D+K**, dennį kuriam dar daugiau maudos sveikatai!

## Stipriam imunitetui



**IMUNITAT FORTE+** – didelės vitamino D, C ir cinka dozės vienoje kapsuleje su beta glukanas ir augaliniais ekstraktais [1].



**IMUNITAT SHOTS** – Jūsų nepriekaištingai vaikantioms imunitetui [2].

## Sveikai širdžiai ir kraujotakai

**NATASPIN** – rinkties teisingus sprendimus širdies stiprybei, kraujotakai, ląstelių apsaugai nuo oksidacinės pažeidimo, gliukozės ir cholesterolio kontrolei [3, 4].

Kiekviena formulė įkvėpta japonų ilgoamžiškumo filosofijos.



**CARDOVAL RITMO** – trejopo poveikio maisto papildas skirtas ritmingam širdies darbu, kraujagyslems [5] nervų sistemai [6].




Tai viskas, ko reikia jūsų širdžiai – gudobelė, česnakas, magnis, vitaminai B<sub>1</sub> ir B<sub>6</sub>.

## Kerinčiam grožiui



**BIOCELL HAIR** – respakcinčių aminorūgščių, vitaminų ir mikroelementų kompleksas plaukams [7]. **BIOCELL BEAUTY SHOTS** – geriamas hidrolizuotas kolagenas su hidrolizuoti rūgštiniai antioksidantai, niacinu, vitaminais ir mineralais. **BIOCELL COLLAGEN BIOTIC** – 10 000 mg hidrolizuoto kolageno su biocelviu kompleksu iš 36 fermentuotų augalų.



## Aiškiam regėjimui



**OCUAL HYDRO MAX** – drėkinančio poveikio geriamos kapsulės aktyvi dregmė palaikyti regėjimą išauginti [8], nuovargiai mozzinti [9].

**OCUAL** – normaliam regėjimui išauginti [10], aktyvi sveikatai.

**OCUAL** – matyk, kai labiausiai reikiat!

## Sklandžiam virškinimui



**GASTROVAL MAX** – stipri organinė formulė! **GASTROVAL MAX** – augaliniai fermentai, ekstraktai ir prebiotiko kompleksas sklandžiam virškinimui [1].

**GASTROVAL supranta, ko reikia virškinimui: skrandžio rūgštingumui, kepenų veiklai**



**GASTROVAL** – 7 fermentai ir augaliniai ekstraktai virškinimo sistemai [1].



**GASTROVAL HEPAR FORMULA** – skrandžiai kepenų veiklai [2], apsaugai nuo oksidacinės pažeidimo [2] ir kepenų ląstelių regeneracijai [3].



**BIFOVAL FORTE** – mitybinis lacto ir bifidobakterijų supėlije [4] baktėrių padėmes.

Visai šeimai (vaikams nuo 5 metų).



**BIFOVAL BABE** – brošių skrandžio ir žarnų bakterijų kompleksas [3,5 mla] 1 tableteje!

Vaikams nuo 3 metų.

[1] Vitaminas C padeda palaikyti normalią kraujotaką, kvėpaties veiklą. [2] Amino rūgštys (tauti) grybai) padeda palaikyti normalią imuniteto patirties veiklą. [3] Dažnesnis skrandžio padėdis palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje. [4] Rūgštis ir kreivųjų rūgščių santainis veiklys. [5] Vitaminas B6 padeda palaikyti normalią vitamino B6 koncentraciją kraujyje. [6] Vitaminas B1 ir B6 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą bei energijos suvokimą. [7] Biotinas padeda palaikyti normalią odos ir plaukų būklę. [8] Vitaminas A padeda išauginti normalų regėjimą, normalią gleivinių ląstelių [9] sukuriantis padeda mažinti pasyvumą, jautrumą ir nuovargį. [10] Vitaminas A padeda išauginti normalų regėjimą, normalią gleivinių ląstelių [11] ląstelių regeneraciją. [12] Biotinas padeda palaikyti normalią ląstelių regeneraciją. [13] Biotinas padeda palaikyti normalią ląstelių regeneraciją.



# 1+1 2 UŽ 1 KAINĄ 1+1

## Judėjimo laisvei

1+1



**CIGNON SHOTS** – geriamas dienos dozės papildas mitybą, raštelius, sausgysles, fascijas reikalingomis medžiagomis, skirtas užtikrinti harmoningą judėjimą, raštelių, sausgyslių, fascijų sveikatą bei sklandių darbą [14].



**VERSAN SHOTS** išbandykite geriamas skystas dienos dozės sąnariams sklandžiam jų darbui [15].

Padeda aprūpinti sąnarius reikalingomis medžiagomis: kolageniu, hialurono rūgštimi, gliukozaminu, chondroitinu, vitaminais C ir D3.

## Sveikai gerklei

1+1

**MIRAMILE** augalinės pastilės 3 IN1:

- Gerklės
- Kvėpavimo takams
- Imunitetui [16].

Sudėtyje: augalinių ekstraktai, eteriniai aliejai ir vitaminas C.

Rinkis iš 4 skirtingų skonių!

Rekomenduojama suaugusiems ir vaikams nuo 3 metų.



**PROPODEZAS** – tai propolis (bičių pienelis) su vitaminu C ir augalinių ekstraktų maistingas ne tik gerklei ir imunitetui [17]. Rinkis iš 4 skirtingų skonių arba stipresnę versiją – **PROPODEZAS FORTE** su šermėnais ir bičių pieneliu.



Net 50 žulpiamųjų tablečių!

Tinka suaugusiems ir vaikams nuo 3 metų.

Bičių jėga ir gerklei, ir imunitetui!

## Gerai savijautai

1+1



Atraskite **GREENIFY BOOSTERS** – smūginės dienos dozės imuninei sistemai palaikyti [23] ir greitam atsigaivimui po vakarėlio [24].

Pratinkite savo odą su **GREENIFY COLLAGEN BEAUTY SHOTS** išgryninta kolagenu, hialurono rūgšties ir antioksidantų formule odos švytėjimui, ląslelių atsinaujinimui [25] ir normaliai odos būklei [26].



## Moteryų sveikatai

1+1



**DIFOLIN** – planuojantiems pastoti, nėščiosioms ir žindyviems: folis + vitaminas D3 [27].



**DIFOLIN+** – geležies įsisavinimo hemoglobino, raudonųjų kraujo kūnelių, energijai [27].



**LOTAMILE BIOFOLIC COMPLEX** – nestumti ir kokioki vyti tyruai. Nestumti planuojantioms, nėščioms ir žindantioms moterims [28].

## Tikram vyriškumui

1+1

**FOMAN UP SHOTS** – skirtas seksualiai aktyviems VYRAMS. Vieną kartą per dieną koncentruotą veiklių medžiagų dozę, palaikyti vyrų lytiniai potraukiai, erekcija, pojėgiui ir energijai [29].



## Ramiems nervams ir giliam miegui

1+1

**ZAN™** – maisto papildų linija atmintiai, protinei veiklai, nervų sistemai, psichinei sveikatai bei miegui.



**BRAINOZAN™ SHOTS** tonikas atmintin ir protinei veiklai. Rausvosios raudulės padeda palaikyti normalią protinę veiklą. Malyzėdės raudulės padeda palaikyti normalią atmintį.



**VALEROZAN** – augalinių ekstraktų su dienos valerijonų ekstraktu koncentruojanti nervų sistemai. Ašus patogia forma – skysta arba tabletėmis.

Net 100 mg valerijono ekstrakto!



Nuo šiol žulpiamąsias **NEUROMED** tabletes – ne tik naktiai, bet ir ramičiai dienai!



NAUJIENA

Greitai įsisavinamos žulpiamąsias tabletės

Išbandykite **NAUJIENA – NEUROMED ANTI STRESS** – greitai įsisavinamas žulpiamąsias tabletes, kurios padeda nusiraminti, suvaldyti stresą ir miegoti ramiai bei įtemptoje dienoje [20]. O patį greitam užnigimui [21] rinkitės: **NEUROMED SLEEP!**



**RAMEVAL®** – ramybės augalų puokštė jaučiantis lengvą nervingą įtampą. Padeda atsipalaiduoti ir palaikyti normalią nervų sistemos būklę, miego kokybę [22].

Tinka vaikams nuo 5 metų!

1+1

[14] Sveikata padeda palaikyti normalią mitybą, raštelius, sausgysles, fascijas reikalingomis medžiagomis, skirtas užtikrinti harmoningą judėjimą, raštelių, sausgyslių, fascijų sveikatą bei sklandių darbą [14]. [15] Išbandykite geriamas skystas dienos dozės sąnariams sklandžiam jų darbui [15]. [16] Miramile augalinės pastilės 3 IN1: Gerklės, Kvėpavimo takams, Imunitetui [16]. [17] Propolis (bičių pienelis) su vitaminu C ir augalinių ekstraktų maistingas ne tik gerklei ir imunitetui [17]. Rinkis iš 4 skirtingų skonių arba stipresnę versiją – PROPODEZAS FORTE su šermėnais ir bičių pieneliu. [18] Miramile augalinės pastilės 3 IN1: Gerklės, Kvėpavimo takams, Imunitetui [16]. [19] Propolis (bičių pienelis) su vitaminu C ir augalinių ekstraktų maistingas ne tik gerklei ir imunitetui [17]. Rinkis iš 4 skirtingų skonių arba stipresnę versiją – PROPODEZAS FORTE su šermėnais ir bičių pieneliu. [20] Greitai įsisavinamos žulpiamąsias tabletes, kurios padeda nusiraminti, suvaldyti stresą ir miegoti ramiai bei įtemptoje dienoje [20]. O patį greitam užnigimui [21] rinkitės: NEUROMED SLEEP! [21] Greitai įsisavinamos žulpiamąsias tabletes, kurios padeda nusiraminti, suvaldyti stresą ir miegoti ramiai bei įtemptoje dienoje [20]. O patį greitam užnigimui [21] rinkitės: NEUROMED SLEEP! [22] Rameval® – ramybės augalų puokštė jaučiantis lengvą nervingą įtampą. Padeda atsipalaiduoti ir palaikyti normalią nervų sistemos būklę, miego kokybę [22]. [23] Atraskite GREENIFY BOOSTERS – smūginės dienos dozės imuninei sistemai palaikyti [23] ir greitam atsigaivimui po vakarėlio [24]. [24] Atraskite GREENIFY BOOSTERS – smūginės dienos dozės imuninei sistemai palaikyti [23] ir greitam atsigaivimui po vakarėlio [24]. [25] Pratininkite savo odą su GREENIFY COLLAGEN BEAUTY SHOTS išgryninta kolagenu, hialurono rūgšties ir antioksidantų formule odos švytėjimui, ląslelių atsinaujinimui [25] ir normaliai odos būklei [26]. [26] Pratininkite savo odą su GREENIFY COLLAGEN BEAUTY SHOTS išgryninta kolagenu, hialurono rūgšties ir antioksidantų formule odos švytėjimui, ląslelių atsinaujinimui [25] ir normaliai odos būklei [26]. [27] DIFOLIN – planuojantiems pastoti, nėščiosioms ir žindyviems: folis + vitaminas D3 [27]. [28] LOTAMILE BIOFOLIC COMPLEX – nestumti ir kokioki vyti tyruai. Nestumti planuojantioms, nėščioms ir žindantioms moterims [28]. [29] FOMAN UP SHOTS – skirtas seksualiai aktyviems VYRAMS. Vieną kartą per dieną koncentruotą veiklių medžiagų dozę, palaikyti vyrų lytiniai potraukiai, erekcija, pojėgiui ir energijai [29].



Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pasitylimą ieškokite vaistinėse CAMELIA. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

**-40%** nuo **9<sup>47</sup> €**

Energijai, nervų sistemai, kaulams, raumenims, imunitetui

**SOLEX**



Maisto papildai, 30 kapsulių

„SOLEX“ linija pagaminta naudojant pažangią liposominę mikrokapsuliuojamą technologiją. „SOLEX“ linija sudaro:

„SOLEX Mg+B6“ – magnis padeda išlaikyti elektrolitų pusiausvyrą, normalią baltymų sintezę bei normalią raumenų funkciją. Vitaminas B6 ir magnis padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, normalią nervų sistemos veiklą bei normalią psichologinę funkciją.

„SOLEX VITAMIN D3 4000TV“ – vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, kalcio, fosforo absorbciją ir kaulų, raumenų bei dantų būklę.

„SOLEX VITAMIN C+ 500 mg“ – vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo. Jis mažina pavargimo jausmą bei nuovargį ir prisideda prie normalios energijos apykaitos.

„SOLEX FERRUM COMPLEX“ – geležis, foliatai bei vitaminas B12 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Geležis ir vitaminas B12 padeda palaikyti normalią energijos apykaitą ir normalų raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą. Vitaminas C gerina geležies absorbciją.

LIPOSOMINĖ GALIA – JŪSŲ GERAI SAVIJAUTAI!

**-30%** nuo **6<sup>61</sup> €**

**STOP STRESS®**  
**STOP STRESS® Night,**  
**STOP STRESS® Herbal**  
**KARDIO START®**  
**BEAUTYNOL®**  
**FLEX®**



Maisto papildai, 30 kapsulių, 60 kapsulių

„STOP STRESS“ ir „STOP STRESS Herbal“ sudėtyje esantis vitaminas B6 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. „STOP STRESS Night“ sudėtyje esantis pasiflorų ekstraktas padeda palaikyti normalų miegą. „KARDIO START“ sudėtyje esantis valgomųjų česnakų ekstraktas padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių funkciją. „BEAUTYNOL“ sudėtyje esantis biotinas padeda palaikyti normalią odos ir plaukų būklę. „FLEX“ su gliukozaminu, chondroitinu, MSM ir vitaminu C, kuris padeda palaikyti normalų kolageno, reikalingo normaliai kaulų ir kremzlių funkcijai, susidarymą.

DIENAI BE STRESO, RAMIAM MIEGUI, ŠIRDŽIAI, GROŽIUI IR SAŪNARIAMS.

**-40%** nuo **7<sup>49</sup> €**

Širdžiai  
**CORDISOL**  
**CORDISOL Forte**  
**KALICORD 850**  
**KRIOMEGA+**



Maisto papildai, 60 kapsulių, 30 kapsulių, 30 minkštųjų kapsulių

Norintiems papildyti kalio atsargas organizme, rekomenduojama vartoti „KALICORD“, kurio sudėtyje yra net 307 mg kalio. Esant mineralų trūkumui organizme rekomenduojama vartoti „CORDISOL“, kurio sudėtyje yra 100 mg kalio ir 137 mg magnio, bei „CORDISOL FORTE“, kurio sudėtyje – net 200 mg kalio ir 187,5 mg magnio! Žuvų taukai „KRIOMEGA+“ yra iš krilių. Ypač aukštos kokybės krilių taukuose esančios EPA (eikozapentaeninės) ir DHA (dokozahexaeninės) rūgštys padeda palaikyti širdies veiklą, DHA rūgštys padeda palaikyti normalią smegenų funkciją ir išsaugoti normalų regėjimą\*. Krilių taukų kapsulės patogiu vartoti: jos nepalieka nemalonaus poskonio ir yra kelis kartus mažesnės nei įprastų žuvų taukų kapsulės.

\*Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg EPA ir DHA. \*Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg DHA. **KAD ŠIRDIS PLAKTŲ REIKIAMU RITMU!**

**-40%** nuo **8<sup>03</sup> €**

Raumenims, nervų sistemai  
**MAGNIS+B6 superior**  
**MAGNIS+B6 complex**



Maisto papildai, 30 kapsulių

„MAGNIS + B6 COMPLEX“ sudėtyje esantis magnis yra magnio oksido pavidalo. O „MAGNIS + B6 SUPERIOR“ naudojama ypatinga magnio forma – dvi magnio druskos (magnio oksidas ir magnio citratas), kurios organizme išlieka ilgiau, nes suyra skirtingu metu. Abiejų preparatų sudėtis papildyta ir vitaminu B6. Magnis padeda palaikyti normalią raumenų ir nervų sistemos veiklą. Magnis ir vitaminas B6 padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją bei mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, todėl ypač tinka aktyviai sportuojantiems. „INOLAB STIPRUS MAGNIS“ tai magnio, kurkumino ir piperino derinys aktyviai gyvenimo būdui.

**MAGNIS VISOMS GYVENIMO PERGALĖMS!**

**iki -30%\*** nuo **17<sup>43</sup> €**

**ECOSH**



Maisto papildai, 90 veganinių kapsulių

„ECOSH“ – Estijos maisto papildų gamintojas, siekiantis gaminti kuo natūralesnius, kokybiškus ir efektyvius maisto papildus. Naudojamos veganinės, augalinės kilmės kapsulės, maisto papildai yra be konservantų, dauguma tinkami vegetarams ir veganams.

\*„ECOSH“ – VEDAMI GAMTOS.

\*Akcija taikoma tik pažymėtoms prekėms.

Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pasiūlymų ieškokite vaistinėse CAMELIA. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.



**„CYLERAX“ – PATIKIMA PAGALBA  
NUO ALERGIJOS SIMPTOMŲ!**



Mažų kainų vaistinė

# Cylerax<sup>®</sup>, 10 mg

Nereceptinis vaistinis preparatas, 10 tablečių.

**Tik „Camelia“**



**3<sup>98</sup> €**

**PATIKIMA PAGALBA ALERGIJOS SEZONO METU**

Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 tabletėje yra 10 mg cetirizino dihidrochlorido. Indikacijos: sezoninio ir nuolatinio alerginio rinito bei lėtinės idiopatinės dilgėlinės simptomams palengvinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams rekomenduojama dozė yra 10 mg (1 tabletė) 1 kartą per parą, vaikams nuo 6 iki 12 metų rekomenduojama dozė 5 mg 2 kartus per parą. Tabletę reikia nuryti, užsigeriant stikline skysčiu. Vartoti per burną. Kontraindikacijos: „CYLERAX“ vartoti draudžiama, jeigu yra alergija cetirizino dihidrochloridui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku prieš vartodami vaistą, jei sergate inkstų nepakankamumu, turite šlapinimosi problemų (pvz., dėl nugaros smegenų pažeidimo, prostatos ar šlapimo pūslės sutrikimų), sergate epilepsija arba yra traukulių rizika. „CYLERAX“ negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas galaktozės netoleravimas, visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 6 metų vaikams. Neviršykite rekomenduojamos dozės. Gydomo trukmė priklauso nuo ligos simptomų, jų trukmės ir eigos. \*Reklamos teksto parengimo data: 2026-03-16.

\*Nuolaidos netaikomos vaistams perkant su kompensuojamuoju receptu. Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiems. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Jei simptomai nepaieina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu [NepageidaujamaR@vkt.lt](mailto:NepageidaujamaR@vkt.lt) arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje [www.vkt.lt](http://www.vkt.lt).

**1+1 14<sup>90</sup> €**

Perkant prekę, antra tokia pati – tik 0,01 €

## PANTHENOL PAMEX losjonas



Kosmetika, 200 ml

Losjonas „PANTHENOL PAMEX“ skirtas odai po saulės. Su D-pantenoliu, hialurono rūgštimi ir alavijais, todėl efektyviai ramina ir drėkina.

**797 €**

## TOT'HEMA geriamasis tirpalas



Nereceptinis vaistinis preparatas, 10 ml, 20 ampulių

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 50 mg geležies, 1,33 mg mangano, 0,7 mg vario. Indikacijos: geležies trūkumo šalinimas ir profilaktika, ypač nėštumo metu. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugę žmonės, įskaitant senyus: gerti 2-3 ampules per parą (kaip vieną kartą ar kelias dozes). Vyresni kaip 1 mėnesio kūdikiai ir vaikai: sugirdyti doze, atitinkančia 3 mg/kg kūno svorio geležies per parą, neviršijant 60 mg. Profilaktika: pacientams, kuriems yra geležies stokos rizika ir moterims nuo ketvirtjo nėštumo mėnesio gerti 1 ampulę per parą. Paros vartojimą ampulę pakratyti. Skiešti vandeniu ar kitu nealkoholiniu gėrimu. Geriausia gerti prieš valgį. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; geležies perteklius organizme; ne geležies stokos anemija; Vilsono liga. Specialūs įspėjimai: neskirta jaunesiems nei 1 mėnesio kūdikiams. Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų, pasitarkite su gydytoju ar vaistininku. Kai kurių vaistų kartu su „TOT'HEMA“ vartoti negalima, kitų vartojimą gali tekti koreguoti. Tarp „TOT'HEMA“ ir tam tikro maisto ar gėrimo vartojimo reikia daryti pertrauką. Sudėtyje yra gliukozės, sacharozės, etanolio, natrio ir natrio benzoato.\* Reklamos teksto parengimo data: 2025-08-18.

**747 €**

Paviršinėms žaizdoms ir odos dezinfekcijai prieš nechirurgines procedūras

## DUOSEPTIC 1 mg / 20 mg / ml odos purškalkas (tirpalas)



Nereceptinis vaistinis preparatas, 50 ml

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml „DUOSEPTIC“ odos purškalo (tirpalo) yra 1 mg oktenidino dihidrochlorido, 20 mg fenoksietanolio. Indikacijos: mažų paviršinių žaizdų antiseptinis gydymas ir odos dezinfekcija prieš nechirurgines procedūras; kartotinis trumpalaikis gleivinių ir gretimų audinių antiseptinis gydymas prieš diagnostines procedūras išangės ir lyties organų srityje, įskaitant makštį, moters išorinius lyties organus ir varpos galvutę, taip pat prieš šlapimo pūslės katetrizaciją; laikinas ribotas pagalbinis antiseptinis tarp pirštines mikozės (grybelinės infekcijos tarp rankų ar kitų pirštų) gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti ant odos. Ant gydymų sritį užpurškite 1 kartą per dieną taip, kad jos visiškai sudrėktų. Kitu atveju galite užpuršksti ant tampono ir gydomą vietą patrinti (ne mažiau nei dviem „DUOSEPTIC“ supurkštais tamponais), kad visiškai sudrėktų. Tinkamiausias būdas – naudojant tamponus. Palaikyti, kol „DUOSEPTIC“ visiškai išdžius, prieš aprišdami ar užklijuojami žaizdą. Naudojant grybelinei infekcijai gydyti – purškšti ryte ir vakare. Kontraindikacijos: nenaudokite, jei padidėjęs jautrumas oktenidino dihidrochloridui, fenoksietanolii ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. „DUOSEPTIC“ neturėtų būti naudojamas pilvo ertmei (pvz., atliekant operaciją), šlapimo pūslės ar ausies membranos skauti. Specialūs įspėjimai: nenurykite, ypač didelio kiekio, ir neieskite patekti į kraujotakos sistemą, pvz., dėl atsitiktinio įsivirkimo. Naujagimiams, ypač neišnešiotiems, vartoti atsargiai, nes „DUOSEPTIC“ gali sukelti sunkių odos pažeidimų. Pašalinkite vaistinio preparato perteklių ir užtikrinkite, kad tirpalo neliktų ant odos ilgiau nei reikia. Venkite patekimo į akis, patekus – nedelsiant gerai praskalaukite vandeniu. Neieskite švirškis į gliuosius raumenis. Naudoti tik išorškai. Po glių žaizdų praplovimo švirškis buvo pranešama apie nuolatinę edemą (patinimą), ertmę (paraudimą), audinių nekrozę, kai kuriais atvejais prireikė chirurginės intervencijos.\* Reklamos teksto parengimo data: 2024-11-11.

iki **-30%** nuo **1<sup>50</sup> €**

## URGO produktų linija



Medicinos priemonės

„URGO“ – pleistrų ekspertas jau 60 metų! „URGO“ sukūrė įvairių rūšių orui pralaidžius pleistrus: skaidrius, prisitaikančius juri priedų, neperšlampus ir ypač tvirtus. „URGO FILMOGEL“ – tai unikali inovacinė technologija skysti pleistrai, kurie patekė ant odos pavirsta į permatomą, gijimą skatinančią plėvelę. Kiekvienas šios linijos produktas yra unikalius sudėties ir skirtas atskirai problemai spręsti: odos įtrūkimams, pažeistiems nagams, pūslelinei ir burnos žaizdoms. „URGO“ turi sprendimą kiekvienai žaizdai. SU „URGO“ PRIŽIŪRIMOS ŽAIZDOS GYJA GREIČIAU!

**-25%** nuo **742 €**

## DERMATONICS



Medicinos priemonės, 60 ml

„DERMATONICS ITCH RELIEF CREAM“ – nuramina sudirgintą odą, efektyviai sumažina niežėjimą, todėl gali būti siūlomas kaip alternatyva atopiniui dermatitui sergantiems žmonėms. Unikali sudėtis – kremas formulėje yra 3% koloidinio avižinių dribsnių ir 5% šlapalo. „DERMATONICS DRY SKIN BALM“ – greičiai ir itin efektyviai pagerina odos drėkinimą ir bendrą būklę. Jo sudėtyje yra 10% karbamido ir kitų palaikomųjų emoliatorių. Tinka kūno, rankų ir pėdų drėkinimui. Tinka žmonėms sergantiems cukriniu diabetu. „DERMATONICS ONCE HEEL BALM“ – sausa, švirkščiai, suragėjusiai kulniui ir padų odai. Produkto sudėtyje yra 25% urea (šlapalo), kuris veikia kaip drėkiklis, sulauko vandenį raginiame sluoksnyje, padeda šalinti negyvybingas odos ląsteles. Pakanka naudoti kartą per dieną. Matomas rezultatas po 24 val.

**-40%** nuo **14<sup>87</sup> €**

## Šnariams ir kaulams ARTHROSTOP® PROENZI®



Maisto papildai, 14 dozių, 30 tablečių, 90 tablečių, 100 tablečių

„ARTHROSTOP PROENZI COLLAGEN SHOTS“ – unikali dviejų tipų kolagenu, vitaminių ir mineralų kombinacija šnariams. Net 11000 mg hidrolizuoto ir 20 mg nedarinujuoto antro tipo kolagenu viename buteliuke! Naujiene – juodųjų serbentų skonio. „ARTHROSTOP PROENZI INTENSIVE“ – šnariams su gliukozaminu, chondroitinu, bosveljų žievės ekstraktu ir II tipo kolagenu. Tik viena tabletė per dieną! „ARTHROSTOP PROENZI RAPID“ – kompleksas su gliukozaminu, chondroitinu, bosveljų žievės ekstraktu šnariams. „ARTHROSTOP PROENZI PLUS“ – šnariams su MSM, gliukozaminu ir bosveljų žievės ekstraktu, kuris padeda palaikyti šnarių lankstumą bei bendrą šnarių funkciją. 2603\_SB\_Proenzi\_V01\_LT

nuo **12<sup>63</sup> €**

## NIZORAL® 20 mg/g šampūnas

60 ml **12<sup>63</sup> €**

100 ml **17<sup>39</sup> €**



Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g šampūno yra 20 mg ketokonazolo. Indikacijos: NIZORAL® šampūnas yra vaistas, vartojamas infekcinėms odos ligoms, kurias sukelia grybeliai, gydyti: silėniam galvos odos pleiskanoms (*Phytriosis capitis*), seborėjiniam dermatitui (rausvai rudos dėmės, padengtos gelsvomis arba baltomis pleiskanomis), įvairiaspalviu dėdėvine (*Phytriosis versicolor*) (ant liemens esančios mažos rudos arba baltos spalvos dėmės nelygiais kraštais). „NIZORAL“ šampūnas linka *Phytriosis capitis* ir seborėjinio dermatito profilaktikai. Vartojimo būdas ir dozavimas: „NIZORAL“ šampūnas skirtas vartoti paugaliams ir suaugusiems. Pažeista odą reikia sudrėkinti. NIZORAL® šampūnu ir palaiykite 3-5 min., kad įsigertų (paprastai 1 kartą užtenka 1 saujos šampūno). Po to odą ir plaukus reikia gerai nuplauti vandeniu. Odos drėkinimo šampūnu dažnis priklauso nuo grybelių rūšies ir nuo to, ar vaistas vartojamas ligai gydyti, ar jos profilaktikai. Gydančios galvos odos seborėjinį dermatitą ir pleiskaną: odą „NIZORAL“ šampūnu reikia plauti 2 kartus per savaitę, 2-4 savaites, ligos profilaktikai – 1 kartą per savaitę arba kas dvi savaites. Gydančią įvairiaspalvę dėdėvinę odą „NIZORAL“ šampūnu reikia plauti 1 kartą per dieną, 1 dieną. Kontraindikacijos: „NIZORAL“ šampūno vartoti negalima, jeigu yra alergija ketokonazolui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (suderinama šampūno oda parausta, pradeda niežėti). Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „NIZORAL“. Reikia saugotis, kad „NIZORAL“, kaip ir kitoko šampūno, nepatektų į akis. Jeigu taip atsitinka, jas reikia plauti vandeniu.\* Reklamos teksto parengimo data: 2026-01-06. 2601\_SB\_NIZORAL\_V01\_LT

**NUGALĖK PLEISKANAS SU „NIZORAL“!**

**-20%** nuo **13<sup>28</sup> €**

## Sausoms, pavargusioms, sudirgusioms akims bei lėtiniam akių sausumui BEPANTHEN® EYE



Medicinos priemonės, akių lašai, 10 ml, 20 x 0,5 ml

„BEPANTHEN“ EYE“ akių lašų sudėtyje yra natrio hialuronato ir dekspantenolio. „BEPANTHEN“ EYE INTENSIVE“ akių lašų sudėtyje yra ne tik natrio hialuronato ir dekspantenolio, bet ir vitaminių A ir E bei fosfolipidų. Natrio hialuronatas suformuoja tolygią, stabilią ir ilgalaikę apsauginę plėvelę ant akies paviršiaus. Dekspantenolis geba prisijungti didelį vandens kiekį, drėkina ir apsaugo akis. Vitaminai A ir E veikia kaip antioksidantai neutralizuodami laisvuosius radikalus (pvz., UV šviesa). Fosfolipidai palengvina ašarų plėvelės lipidinio sluoksnio regeneraciją. „BEPANTHEN“ EYE“ akių lašai skirti sausoms ir pavargusioms akims. Drėkina ir apsaugo. Tinka esant mechaniniams stresui, stresui dėl aplinkos poveikio arba intensyvaus žiūrėjimo. „BEPANTHEN“ EYE INTENSIVE“ akių lašai skirti labai sausoms, sudirgintiems akims ir lėtiniam akių sausumui. Drėkina, apsaugo, regeneruoja ir gydo. Tinka ne tik esant mechaniniams stresui, stresui dėl aplinkos poveikio arba intensyvaus žiūrėjimo, bet ir esant smėlio pojūčiui akyse, sumažėjus ašarų gamybai, esant diskomfortui dėl tam tikrų vaistų vartojimo ar išorinių alergenų. Visi lašai tinka nešiojantiems kontaktinius lęšius. Laminant kontaktinių lęšių išsimiti nereikia. Sudėtyje nėra konservantų, todėl lašai labai gerai toleruojami net vartojant ilgą laiką. Lašinti po 1 lašą į akies jungtinę maišėlį iki 3-5 kartų per parą. „BEPANTHEN“ EYE“ vienadozės akių lašų talpyklės skirtos tik vienkartiniam vartojimui. „BEPANTHEN“ EYE“ buteliuką galima vartoti net 12 mėnesių po jo atidarymo. „BEPANTHEN“ EYE INTENSIVE“ buteliuką galima vartoti 2 mėnesius po jo atidarymo. CH-2050227-72. PAŠALINKITE SAUSŲ AKIŲ SIMPTOMUS IŠ KARTO!

# Namų vaistinė

1+1 nuo 2<sup>69</sup> €

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €

## BORO PLUS



Kosmetikos priemonės, kremai, 25 ml, 50 ml, lūpų balzamai, 10 ml  
Drėkinamasis lūpų balzamas sausoms ir suskeldėjusioms lūpoms. Sudėtyje esantys 4 natūralūs aliejai ir žolelės užtikrina visapusišką lūpų priežiūrą. Drėkinantis „BORO PLUS“ kremas su augalų ekstraktais suteikia odai glotnumo, drėkina, saugo odą nuo išsausėjimo.

nuo 7<sup>06</sup> €

Žaizdų gydymui

## OCTEZY

1 mg / 20 mg / g odos purškalo (tirpalas)  
50 ml 7<sup>06</sup> €  
100 ml 10<sup>28</sup> €



### Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g odos purškalo (tirpalo) yra 1 mg oktenidino dihidrochlorido ir 20 mg fenoksietanolio. Indikacijos: vartojamas ant odos visų amžiaus grupių pacientų kartotiniams, trumpalaikiams, pagalbiniams, mažų paviršinių žaizdų antiseptiniam gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: kruopščiai vartokite „OCTEZY“ ant gydomos srities, kol žaizda bus visiškai drėgna. „OCTEZY“ reikia vartoti ne daugiau kaip 3 kartus per parą. Kontraindikacijos: jeigu yra alergija oktenidino dihidrochloridui, fenoksietanoliiui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju, vaistininku arba slaugytoju, prieš pradėdami vartoti „OCTEZY“. \* Reklamos teksto parengimo data: 2025-05-20.

4<sup>45</sup> €

Vitaminas C

## CEVIKAP®

askorbo rūgštis 100 mg/ml



### Nereceptinis vaistinis preparatas, geriamieji lašai, 30 ml

Veiklioji medžiaga, stiprumas: askorbo rūgštis, 100 mg/ml. Indikacijos: padidėjusio vitamino C poreikio tenkinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: kūdikiams (jaunesniems kaip 1 metų vaikams) per parą reikia gerti 5 – 8 lašus (maždaug 25 – 40 mg). Vyresniems kaip 1 metų, bet jaunesniems negu 11 metų vaikams per parą reikia gerti 10 lašų (maždaug 50 mg). 11 – 17 metų paaugliams per parą reikia gerti 15 – 20 lašų (maždaug 75 – 100 mg). Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: „CEVIKAP“ negalima maišyti su vaistiniais preparatais, kurių sudėtyje yra geležies arba vario. Jei vartojama rekomenduojama askorbo rūgšties dozė, specialių atsargumo priemonių laikytis nebūtina. Nevartoti didelės askorbo rūgšties dozės pacientams, kuriems yra inkstų akmenligė, hiperoksalaturija, polinkis į inkstų akmenų atsiradimą; žmonėms, kurių organizme yra geležies perteklius ir pacientams, apsinuodijusiems geležies vaistiniais preparatais. Informacija vartotojui yra sutrumpinta.\* Reklamos teksto parengimo data: 2025-02-12.

„CEVIKAP“ – KAI REIKIA VITAMINO C.

iki -40% nuo 4<sup>87</sup> €

## PIC SOLUTION

termometrai nuo 4<sup>87</sup> €

kraujospūdžio matuokliai nuo 36<sup>29</sup> €

inhaliatoriai nuo 45<sup>49</sup> €



### Medicinos priemonės

„PIC SOLUTION“ jau daugiau nei 50 metų yra vienas žinomiausių Italijos medicinos priemonių prekės ženklų. Kiekvienas „PIC“ sprendimas yra daugiau nei kraujospūdžio matuoklis, inhaliatorius ar termometras. Tai paprastas būdas parodyti rūpestį ir paklausti „Kaip jautiesi?“. Savo laboratorijose kuriame pažangiausius prietaisus, skirtus inhaliacijai, širdies darbo ar temperatūros stebėjimui. Visi prietaisai turi 5 metų garantiją\*\* ir jų tikslumas kliniškai patvirtintas\*\*\*.

\*\*išskyrus termometrus, matuoklį „LiteRapid“, inhaliatorių „AirCube“.

\*\*\*taikoma kraujospūdžio matuokliams.

KIEKVIENA ŠIRDIS TURI SAVO RITMĄ!

# Pavojus tūno ne tik tamsoje

Užsiregistruokite skiepams nuo erkinio encefalito



Su **SENJORO** ar **NEJGALIŲJŲ** **MAŽŲ KAINŲ** kortelėmis –

26<sup>99</sup> €

Su **MAŽŲ KAINŲ** kortele –

28<sup>99</sup> €

Reguliari skiepo kaina – 29<sup>99</sup> €

REGISTRACIJA SKIEPAMS:

Vaistinėse

0 697 03000

skiepai.camelia.lt

**VILNIUJE:**  
Gedimino pr. 60  
Vikingų g. 3  
Savanorių pr. 1-200  
Šiltnamių g. 21  
Ožiarūčių g. 3,  
Avižienių k.  
Pilaitės pr. 42

**KAUNE:**  
Laisvės al. 55  
P. Lukšio g. 60-5  
V. Krėvės pr. 8A  
Jgulos g. 1, Šakių k.  
Šiaurės pr. 8D-1  
Lyderystės g. 7,  
Biruliškių k.

**KLAIPĖDOJE:**  
Vingio g. 6-1  
Taikos pr. 64-1  
Taikos pr. 101A-5  
Pajūrio g. 5a

**ŠIAULIUOSE:**  
Tilžės g. 109

**PANEVĖŽYJE:**  
Respublikos g. 51-2

**MARIJAMPOLĖJE:**  
Vytauto g. 48A-3

**KĖDAINIUOSE:**  
J. Basanavičiaus g. 91

**JURBARKE:**  
S. Dariaus ir S. Girėno g. 98-9

**PLUNGĖJE:**  
J. Tumo-Vaižganto g. 90-1

**PRIENUOSE:** Vilniaus g. 1

**JONIŠKYJE:** Miesto a. 5-43

**TELŠIUOSE:** Gedimino g. 2-19

**VISAGINE:** Veteranų g. 2-1



\*Nuolaidos netaikomos vaistams ir medicinos priemonėms perkant su kompensuojamoju receptu. Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiems. Prašome idėmiai perskaityti pakuočių lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Jei simptomai nepaiešina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkt.lt. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

# KŪNO PRIEŽIŪROS IR INTYMIOS HIGIENOS PRIEMONĖMS

**-30%**  
Perkant bent 2 prekes

Pirkite 2 ar daugiau, skirtingų ar vienodų, intymios higienos ar kūno priežiūros priemonių. Visoms joms suteiksime 30% nuolaidą.



**AVA**  
kūno priežiūros  
priemonės

**-30%\***

\*perkant bent 2 prekes

**6<sup>69</sup> €**  
9<sup>55</sup> €

**AVA**  
**ECO CARROT**  
Kūno kremas,  
250 ml



nuo  
**2<sup>84</sup> €**

**AVA**  
**HAND CARE**  
Rankų kremai, 100 ml



nuo  
**4<sup>83</sup> €**

**AVA**  
Pėdų priežiūros  
kremai, 100 ml



**DELIA**  
kūno priežiūros  
priemonės

**-30%\***

\*perkant bent 2 prekes

**1<sup>40</sup> €**  
1<sup>99</sup> €

**DELIA ARGAN CARE**  
Rankų kremas su  
arganų aliejumi, 50 ml



po  
**2<sup>45</sup> €**

**DELIA GOOD FOOT**  
Serumas kulnams,  
pėdų kremas, 60 ml,  
100 ml



**4<sup>55</sup> €**  
6<sup>49</sup> €

**DELIA GOOD FOOT**  
Pėdų druska, 250 g



**EVOLUDERM**  
kūno priežiūros  
priemonės

**-30%\***

\*perkant bent 2 prekes

po  
**3<sup>50</sup> €**

**EVOLUDERM**  
Dušo želės,  
500 ml



**3<sup>15</sup> €**  
4<sup>49</sup> €

**EVOLUDERM**  
Maitinamasis pėdų  
kremas, 125 ml



**3<sup>15</sup> €**  
4<sup>49</sup> €

**EVOLUDERM**  
Pėdų šveitiklis, 125 ml



**PHARMA LINE**  
kūno priežiūros  
priemonės

**-30%\***

\*perkant bent 2 prekes

nuo  
**8<sup>09</sup> €**

**PHARMA LINE**  
Kūno losjonai, 500 ml



po  
**5<sup>88</sup> €**

**PHARMA LINE**  
Dušo želės, 750 ml



nuo  
**2<sup>21</sup> €**

**PHARMA LINE**  
Dezodorantai,  
25 ml, 50 ml



**KELIONINIS**

**JOANNA**  
kūno priežiūros  
priemonės

**-30%\***

\*perkant bent 2 prekes

**1<sup>61</sup> €**  
2<sup>29</sup> €

**JOANNA NATURIA BODY**  
Drėkinamasis rankų  
kremas su glicerinu ir  
agurkų ekstraktu, 100 g



**1<sup>61</sup> €**  
2<sup>29</sup> €

**JOANNA NATURIA BODY**  
Drėkinamasis rankų  
kremas su glicerinu ir  
citrinų ekstraktu, 100 g



**1<sup>61</sup> €**  
2<sup>29</sup> €

**JOANNA NATURIA BODY**  
Drėkinamasis rankų  
kremas su glicerinu ir  
alyvuogių aliejumi, 100 g



Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai.  
Pasiūlymų ieškokite vaistinėse CAMELIA. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele.

**LA ROCHE-POSAY**  
**ANTHELIOS, LIPIKAR,**  
**TOLERIANE**  
odos priežiūros priemonės

nuo  
**6<sup>05</sup> €**



**-30%\***

\*perkant bent 2 prekes

„ANTHELIOS“ – jautrios odos apsauga nuo saulės. „ANTHELIOS“ priemonių linijos gaminiai tinka skirtingiems odos tipams, skirtingiems poreikiams bei įvairaus amžiaus žmonėms visais metų laikais. Taip pat tinka kūdikiams apsaugoti nuo netiesioginės saulės spindulių.  
„LIPIKAR“ linija specialiai sukurta sausai, labai sausiai, jautriai ir [atopini] dermatitą linkusiai odai. Produktai gali padėti raminti, giliai drėkinti odą, palaikyti apsauginę odos barjerą ir balansuoti jos mikrobiomą.  
„TOLERIANE“ – specialiai jautriai, į alergijas linkusiai ir reaktyviai odai sukurta priemonių linija. Produktai pasižymi drėkinančiu, raminančiu poveikiu, gali mažinti nemalonų tempimo ir paraudimo pojūtį, gavina ir palaiko natūralią odos barjerą. Linijoje rasite prausiklių ir drėkiklių, kurie švelniai, bet veiksmingai padeda rūpintis labai jautria oda.

**BIODERMA**  
**SENSIBIO**  
veido priežiūros priemonės

nuo  
**10<sup>68</sup> €**



**-30%\***

\*perkant bent 2 prekes

Jautriai ir raustančiai odai skirtos „SENSIBIO“ linijos priemonės. Priemonių sudėtyje esančios raminamosios medžiagos gali padėti sumažinti nemalonius kaitymo ir dilgčiojimo pojūčius, sugrąžina odai komfortą, todėl kasdienė jos priežiūra tampa maloni.  
„NAOS“ EKOBIOLOGIJA – DERMATOLOGIJOS ESMĖ.

**EUCERIN®**  
**HYALURON-FILLER,**  
**DERMOPURE CLINICAL**  
veido priežiūros priemonės

nuo  
**14<sup>16</sup> €**



**-20%\***

\*perkant bent 2 prekes

Individualiems poreikiams veido odos priežiūros priemonės: „EUCERIN HYALURON-FILLER“ – veido priežiūros priemonės su hialurono rūgštimi ir glicino saponinu drėgmės stokojančiai, besikeičiančiai odai. „EUCERIN DERMOPURE CLINICAL“ – riebiai, į aknę linkusiai odai skirtos veido ir kūno odos priežiūros priemonės.

**-30%\*** nuo  
**21<sup>66</sup> €**

\*perkant bent 2 prekes

**VICHY**  
**MINERAL 89**  
veido priežiūros priemonės  
Kosmetika



„MINERAL 89“ priemonių linijos paskirtis – padėti palaikyti odos barjerinę funkciją ir užtikrinti intensyvią odos drėkinimą. Pagrindinio linijos produkto – serumo „MINERAL 89 Hyaluronic Acid Serum“ – sudėtyje yra grynos hialurono rūgšties ir 89 % Vichy vulkaninio vandens su 15 svarbių mineralų. Šios minimalistinės, tačiau stipraus poveikio sudėties serumas rūpinasi oda, kad ji atrodytų pilnesnė, o smulkios raukšlės – mažiau matomos. Be to, šios priemonės padeda saugoti nuo žalingo kasdienio aplinkos poveikio – taršos ir kitų dirgiklių. Oda atrodo sudrėkinta, dalii ir atspari.

**-30%\*** nuo  
**14<sup>63</sup> €**

\*perkant bent 2 prekes

**VICHY**  
antiperspirantai



Kosmetika, 50 ml  
„VICHY DEO“ – priemonės gali apsaugoti nuo intensyvaus prakaitavimo ir nemalonaus kvapo.

**-30%\*** nuo  
**3<sup>22</sup> €**

\*perkant bent 2 prekes

**NEUTROGENA**



Kosmetika  
„NEUTROGENA“ HYDRO BOOST® inovatyvius formules dėka gali padėti drėkinti odą visą dieną. „NEUTROGENA“ norvegijoskosios formules produktai gali raminti sausą ir sudirgusią odą ir atkurti drėgmės lygį, suteikti puikios savijautos pojūtį.  
„NEUTROGENA“ – TINKAMAI ODOS PRIEŽIŪRAI.

**-30%\*** nuo  
**2<sup>10</sup> €**

\*perkant bent 2 prekes

**MARGARITA**



Kosmetika  
„MARGARITA“ – kasdieninis prekės ženklas odos ir plaukų priežiūrai.



**BELLA**  
intymios higienos  
priemonės

iki **-40%**

nuo **0,88 €**



„BELLA“ higieniniai paketai ir kasdieniai įklotai – ypač ploni, diskretiški, laidūs orui, su kvapo kontrolės sistema. Vatos gaminiai – iš 100 % medvilnės! Liniją papildo intymios higienos putas. **UŽTIKRINTA APSAUGA!**

**TENA®**  
medicinos priemonės  
ir higienos bei slaugos  
prekės

iki **-25%**

nuo **2,17 €**



„TENA“ įklotai, sauskelnės ir paklotai greitai sugeria ir sulauko šlapimą viduje, todėl paviršius išlieka sausas ir nedirgina odos. Kvapo neutralizavimo sistema efektyviai saugo nuo nemalonaus kvapo atsiradimo. Odos priežiūros priemonės švelniai valo ir drėkina net glėzną, sausą ir pažeidžiamą odą. Patikrinta dermatologų. **NEPRIEKIAŠTINGAI SLAUGAI IR HIGIENAI.**

**GENTLE DAY**  
moterų higienos  
priemonės

**-15%**

nuo **1,78 €**



Ekologiškos „GENTLE DAY“ higienos priemonės skirtos moterims, kurių oda linkusi sudirgti, alergiška. Švelnutės nosinaitės iš nebalinto bambuko pluošto su alaviju ir glicerinu – ypatingai švelniai odos priežiūrai. **SVEIKIAU JUMS IR APLINKAI.**

**-30%\***

**8,93 €**  
±2,75 €

\*perkant bent 2 prekes

**ALKAGIN®**  
ovulės



Medicinos priemonė, makšties ovulės, 10 vnt.  
Raminančios, apsaugančios ovulės su lengvai šarminiu pH, skirtos malšinti makšties niežulį.

**-30%\***

nuo **2,43 €**

\*perkant bent 2 prekes

**ALKAGIN®**  
intymios higienos prausikliai  
drėgnos servetėlės



Kosmetikos priemonės, intymios higienos prausikliai, 250 ml, drėgnos servetėlės, 150 vnt.  
Intymios higienos prausikliai skirti kasdieniai intymios higienos priežiūrai. Šios priemonės gali saugoti ir gavinti odą nuo dirginimo bei padėti drėkinti odą išorinių lytinių organų srityje. Servetėlės su švelnia emulsija skirtos kasdieniai intymios higienos priežiūrai. Praturtintos medetkų, dedešvų ir liepų ekstraktais. Gali suteikti gavimo ir komforto pojūtį.

**9,45 €**

Makšties uždegimui gydyti  
**CAGYNOL**  
300 mg ovulė



Nereceptinis vaistinis preparatas, 1 ovulė

Veiklioji medžiaga, stiprumas: kiekvienoje ovulėje yra 300 mg sertakanozolo nitrato. Indikacijos: vietiniam makšties grybelinės Candida infekcijos gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: „CAGYNOL“ skirtas suaugusiems. Viena ovulė vakare prieš miegą (įterpiama giliai į makštį, geriausia gulint. Gydymo trukmė – vienkartinė dozė. Didžiausia vienkartinė dozė yra viena ovulė (300 mg sertakanozolo). Jei klinikiniai požymiai išlieka, antroji ovulė vartojama 7 dienų intervalu. Vartojant šį vaistinį preparatą negalima naudoti tamponų ir intravaginalinių dušų. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas priešgrybeliniams imidazolo klasės vaistiniams preparatams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Latekso prezervatyvų arba diafragmų naudojimas. Specialūs įspėjimai: jei kandidozė patvirtinta, reikia atidžiai ieškoti ekologinių veiksnių, kurie sudaro sąlygas ir skatina grybelinės infekcijos vystymąsi. Norint išvengti atkryčių, labai svarbu nustatyti ir eradikuoti infekciją bei atsivelti į ją skatinančius veiksnius. Patartina vienu metu gydyti visą grybelinės infekcijos židinį, pripažintą sukeleją, partnerį. Neštumas: tyrimais su gyvūnais teratogeninis poveikis nenustatytas. Sertakanozolo vartojimas neštumo metu turėtų būti svarstomas tik esant būtinybei.\* Reklamos teksto parengimo data: 2025-08-11. **VIENOS OVULĖS SĖKMĖS ISTORIJA.**

**-10%**

**13,36 €**  
±4,65 €

Gydo bakterinės vaginozės simptomus  
**CANESBALANCE®**  
makšties ovulės



Medicinos priemonė, 7 ovulės

Gydo bakterinės vaginozės simptomus, atkurdamas atkūrusią pH pusiausvyrą ir makšties mikroflorą. Todėl veiksmingai sumažina nemalonų kvapą, neįprastą išskyras ir nemalonių pojūčius makštyje. CH-20251201-16



\*Nuolaidos netaikomos vaistams perkant su kompensuojamuoju receptu. Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiems. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Jei simptomai nepa-eina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojiui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepagaiduojamaR@vkt.lt ir arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkt.lt. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

# SILPNA ŠLAPIMO PŪSLĖ? SUŽINOKITE, KOKIĄ KLAIDĄ DARO DAUGELIS MOTERŲ

Ar įsivaizduotumėte save mūvinčią džinsus per aktyvią sporto treniruotę? Koks absurdas! Jei pamirštumėte sportines kelnes, treniruotė taptų tikra kančia. Puikiai žinome, kaip svarbu sportuojant dėvėti tai, kas tinkamiausia, kad jaustumėmės patogiai. Kodėl turėtumėte būti kitaip renkantis higienos priemones, kai kankina silpna šlapimo pūslė?

Gyvenimiškose situacijose dažnai net nesuabejojame ir renkames specialiai konkrečiam tikslui sukurtus sprendimus ar gaminius. Tačiau susidūrusios su silpnos šlapimo pūslės keliamais nemalonumais, tiesiog sutrinkame ir nebežinome, ko griebtis.

## Išsiaiškinkite savo būklę

Silpna šlapimo pūslė arba šlapimo nelaikymas pasireiškia nevalingais šlapinimosi epizodais. Jie gali būti labai įvairūs – nuo kelių netikėtų lašelių kosint, čiaudint, juokiantis ar keliant sunkų daiktą iki staigaus nevalingo apsišlapinimo nesuspėjus pasiekti tualetu. Nors dažnai manoma, kad ši problema būdinga vyresnio amžiaus moterims ar ką tik pagimdžiusioms mamoms, statistika rodo, kad kas trečia vyresnė nei 35 metų amžiaus moteris susiduria su šia būkle. Priežasčių gali būti daug: nėštumas, gimdymas, menopauzė, antsvoris, per didelis ar per mažas fizinis krūvis, netgi per didelis kofeino ar alkoholio vartojimas. Be to, galimi rizikos veiksniai – vidurių užkietėjimas, šlapimo takų uždegimai ar neurologinės ligos. Svarbu neignoruoti problemos – pastebėjusios šlapimo nelaikymo požymių kreipkitės į gydytoją. Daugybė moterų vis dar vengia apie tai kalbėti, tačiau gydytojas gali padėti nustatyti priežastį ir pasiūlyti veiksmingą sprendimą. Tinkamos priemonės ir informacija gali padėti suvaldyti šį nepatogumą bei pagerinti gyvenimo kokybę.

## Išvenkite dažnos klaidos

Skaiciuojama, kad net 3 iš 4 moterų, patiriančių šlapimo nelaikymą, nenaudoja specialiai šlapimo nelaikymui kontroliuoti sukurtų higienos priemonių, o dažnai renkasi menstruacijoms pritaikytus gaminius. Menstruacijų paketai, žinoma, yra reikalinga priemonė – menstruacijoms. Tačiau šlapimui sugerti jie nėra tinkami. Tad kodėl, užuot bandžius gaminius, kurie vargu ar padės, nepasirinkus gaminio, kuris tam sukurtas? Juk nenaudotumėte plaukų balzamo veido odai drėkinti, tiesa?

Šlapimo nelaikymo paketai specialiai sukurti šlapimui sugerti, o menstruacijų paketai – ne. Be abejo, gali atrodyti, kad menstruacijų paketai tinka ir šlapimui sugerti, tačiau šlapimo pūslės silpnumas ir menstruacijos – du visiškai skirtingi dalykai. Šlapimo ir kraujo sudėtis labai skiriasi: šlapimas yra lengvesnis, stipresnio kvapo ir teka greičiau, o kraujas – daug tirštesnis ir išskiriamas apie 10–20 kartų lėčiau. Pavyzdžiui, per 1 sekundę gali nevaldomai išbėgti iki 50 ml šlapimo, tiek pat kraujo moteris netenka per visą menstruacijų ciklą (4–5 dienas)! Menstruacijų paketai, kai naudojami šlapimui sugerti, greitai sušlampa, praranda formą, todėl mažėja jų veiksmingumas – jie ne visada apsaugo nuo pratekėjimo ir dėmių ant drabužių. Be to, jie nepašalina šlapimo kvapo ir turi būti labai dažnai keičiami.

## Rinkitės tinkamas priemones

Svarbu pasirinkti tinkamas, patikimas higienos priemones, kad šlapimo nelaikymas kuo mažiau trikdytų įprastą gyvenimo ritmą. Patikimą ir diskretišką apsaugą padės užtikrinti „TENA Discreet“ įklotai ir paketai, sukurti būtent su šlapimo nelaikymo problema susiduriančioms moterims. Gaminiai greitai sugeria šlapimą, užblokuoja jį viduje ir padeda išlaikyti odą sausą. Speciali kvapo kontrolės sistema ne tik neutralizuoja nemalonų šlapimo kvapą, bet ir neleidžia daugintis bakterijoms, nemalonus kvapo sukėlėjoms.

Iš plataus gaminių asortimento tikrai galima išsirinkti sau tinkamiausią sprendimą, pavyzdžiui: itin plonus įklotukus, didesnius paketus ar specialiai nakčiai pritaikytus paketus su platesne galine dalimi.

## Pasirūpinkite reikiama apsauga ir išlikite savimi!

*jauskis užtikrintai*  
KIEKVIENĄ DIENĄ,  
KIEKVIENĄ KARTĄ

Atrask patikimą apsaugą  
nuo pratekėjimo

**-30%\*** nuo **1,83 €**

\*perkant bent 2 prekes



Higienos priemonės

Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai.  
Pasiūlymų ieškokite vaistinėse CAMELIA. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele.

# BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖMS

**-30%**  
Perkant bent 2 prekes

Pirkite 2 ar daugiau, skirtingų ar vienodų, burnos higienos priemonių. Visoms joms suteiksime 30% nuolaidą.



Pasiūlymas galioja su „Mažų kainų“ kortele iki 2026 04 30 prekėms, įtrauktoms į UAB „Nemuno vaistinė“ administracijos patvirtintą sąrašą. Administracijos sprendimu pasiūlymas gali būti pratęstas arba pakeistas. Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai. Prekių kiekis ribotas. Daugiau informacijos teiraukitės vaistinėje.

profesionali ir moderni burnos priežiūra tiems, kurie vertina dantų sveikatą ir aplinkos tvarumą. Produktai sukurti visai šeimai, tad asortimente galite rasti dantų priežiūros priemonių skirtų ne tik suaugusiems, bet ir vaikams.



**-40%** 2<sup>57</sup> €  
4<sup>29</sup> €

- 1** **NORDICS dantų pasta SENSITIVE SPEARMINT, 75 ml**  
Skirta jautriems dantims ir dantenoms. Tarp sudedamųjų dalių – kalio nitratas ir hidroksiapatitas.

**-40%** 2<sup>57</sup> €  
4<sup>29</sup> €

- 2** **NORDICS dantų pasta vaikams KIDS STRAWBERRY SPLASH, 50 ml**  
„Nordics Kids“ dantų pasta su ksilitoliu ir probiotikais tinkama vaikams, kasdieniam naudojimui. Sudėtyje nėra fluorido.

**-40%** 2<sup>57</sup> €  
4<sup>29</sup> €

- 3** **NORDICS dantų pasta COMPLETE PRO, 75 ml**  
Remineralizuojanti dantų pasta. Sukurta dantų stiprinimui ir jautrumo mažinimui.

**-40%** 2<sup>63</sup> €  
4<sup>39</sup> €

- 4** **NORDICS dantų siūlas MINT, 30 m**  
Tarpdančių siūlas su mėtų ekstraktu pagamintas iš perdirbamos PLA medžiagos, kuri yra tvari ir gali būti perdirbta. Sukurtas naudoti vaikams ir suaugusiems.

**-40%** 2<sup>33</sup> €  
3<sup>99</sup> €

- 5** **NORDICS dantų šepetėlis BLACK (juodas), 6580 šerelių**  
Šepetėlio rankenėlė pagaminta iš PLA (plastiko pakaitalas iš fermentuoto kukurūzų krakmolo arba cukranendrių) - draugiškesnė gamtai alternatyva.

**-40%** 2<sup>39</sup> €  
3<sup>99</sup> €

- 6** **NORDICS burnos skalavimo skystis PARODENT, 300 ml**  
„Nordics“ burnos skalavimo skystis „PARODENT“ padeda palaikyti burnos higieną, siekiant išvengti dantenu problemų.



**BLEND-A-DENT**  
dantų protezų  
prižiūros priemonės

nuo **5<sup>62</sup> €**



iki **-40%\***

\* Nuolaida netaikoma dviguboms pakuotėms.

Fiksuojamasis kremas pritvirtina protezus visai dienai, suteikdamas saugumo jausmą, saugo gleivinę nuo mechaninių sužalojimų, kuriuos gali sukelti protezai, ir neleidžia maistui patekti po dantų protezais. Kasdien naudodami „BLEND-A-DENT“ fiksuojamąjį kremą, galėsite nevaržomai juoktis, kalbėti ir valgyti. Geresnė ir ilgalaikė fiksacija, gaivus mėtų skonis, suteikiantis malonios vėsos ir švarios burnos pojūtį, tačiau nepaveikiantis maisto skonio. Gali stiprinti emalį reikalingais mineralais.  
**STIPRI IR ILGALAIKĖ FIKSACIJA, TAD JŪS GALITE RAMIAI ŠYPSOTIS, KALBĖTI IR VALGYTI.**

**CURAPROX**  
burnos higienos  
priemonės

nuo **3<sup>56</sup> €**



**-25%**

„CURAPROX“ – aukštos kokybės burnos higienos priemonės, gaminamos Šveicarijoje. „CURAPROX“ dantų šepetėliai, tarpdantčių šepetėliai, dantų pastos, dantų siūlai, liežuvio valikliai ir tabletės apnašų nustatymui padės palaikyti tobulą burnos higieną. Šie produktai yra gaminami atsižvelgiant į odontologų profesionalų rekomendacijas. Platus asortimentas leis prekes išsirinkti pagal jūsų individualius poreikius.

**PROTEFIX®**  
dantų protezų  
prižiūros priemonės

nuo **5<sup>98</sup> €**



**-25%**

Tvirtinamasis protezų kremas „PROTEFIX“ yra itin stiprios fiksacijos, todėl protezai laikosi ilgai. „PROTEFIX“ tvirtinamasis protezų kremas „Neutral“ yra be dažiklių ir kvapiųjų medžiagų. Tvirtinamąjį kremą galima tepti ant drėgnų protezų, todėl po valymų jų nereikia sausinti, o tai yra didelis pranašumas! Palaukite 5 minutes ir tada jau galima valgyti. „PROTEFIX“ asortimente taip pat rasite ir protezus valančias tabletes, tvirtinamuosius miltelius bei tvirtinamuosius pamušalus viršutiniame ir apatiniame žandikauliams.  
**ATGAUKITE PASITIKĖJIMĄ SAVIMI SU „PROTEFIX“!**

**-30%** nuo **5<sup>87</sup> €**

**ORALFLUX**



**Higienos priemonės, burnos skalavimo skysčiai, 250 ml, 500 ml**  
Reguliariai naudojamos „ORALFLUX“ priemonės gaivina burnos kvapą. Produktai be alkoholio. Inovatyvus dozatorius užtikrina tikslią skalavimo skysčio dozę ir ekonomišką naudojimą. „ORALFLUX“ priemonės turėtų būti naudojamos kaip pagalbinės priemonės valantis dantis. Naudojimas: norėdami gauti 10 ml skysčio, švelniai paspauskite butelį, kol skysčio atsiras virš purškimo prietaiso. Skalaukite burną skysčiu apie 1 min., išspjaukite. Nenurykite. Kad poveikis būtų geresnis, nevalgykite ir negerkite 2 val. po skalavimo.  
**STIPRESNI DANTYS. GAIVUSNIS KVAPAS. PLATESNĖ ŠYPSENA!**

**-30%** nuo **4<sup>79</sup> €**

**ALOEDENT®**



**Burnos higienos priemonės**  
„ALOEDENT“ – vienos natūraliausių burnos higienos priemonių, pagamintos ne vandens, o daugybe naudingų savybių pasižymintio alavijo pagrindu. „ALOEDENT“ sudėtyje gausu ir kitų natūralių aktyviųjų medžiagų – arbatmedžio, ežiulės, azijinės raistenės, kaštono, pipirmėtės. „ALOEDENT“ pasižymi trigubu poveikiu – valo, balina bei apsaugo nuo bakterijų.  
**ALOEDENT – ARČIAU GAMTOS!**

\*Nuolaidos netaikomos vaistams ir med. pagalbos priemonėms perkant su kompensuojamuoju receptu. Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiems. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu [NepageidaujamaR@vvkt.lt](mailto:NepageidaujamaR@vvkt.lt) arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje [www.vvkt.lt](http://www.vvkt.lt).

Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos. Pasiūlymų ieškokite vaistinėse „CAMELIA“. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Jei leidinyje pateiktos kainos ar kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašome vadovautis vaistinėse pateikiama informacija, o informaciją, esančią leidinyje, vertinti kaip spaudos klaidą. Kainos nurodytos eurais. Nuolaidos taikomos su Mažų kainų kortele. Akcinių prekių skaičius ribotas. Visoms leidinyje pateiktoms kainoms papildomos nuolaidos netaikomos. Leidinys galioja 2026 04 01 – 2026 04 30. Už informacijos teisingumą ir už tai, kad atitiktų LR reklamos, LR Konkurencijos įstatymų, Farmacijos įstatymo bei kitų LR teisės aktų nuostatas atsako produkto atstovas (reklamos davėjas). Laukiame Jūsų pasiūlymų ir nuomonės apie „CAMELIA“ leidinį el. paštu [reklama@camelia.lt](mailto:reklama@camelia.lt).



Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai.  
Pasiūlymų ieškokite vaistinėse CAMELIA. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

CAMELIA  VAISTINĖ

# Visiems VivaVit maisto papildams

# 1+1

Perkant prekę, antra tokia pati  
arba pigesnė – tik 0,01 €



Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Pasiūlymas galioja su „Mažų kainų“ kortele iki 2026 04 30 prekėms, įtrauktoms į UAB „Nemuno vaistinė“ administracijos patvirtintą sąrašą. Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai. Prekių kiekis ribotas. Daugiau informacijos teiraukitės vaistinėje.