

MAGNIO, KALIO, KALCIO IR GELEŽIES maisto papildams

-35%

Perkant bent 2 prekes



Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Pasiūlymas galioja su „Mažų kainų“ kortele iki 2026 06 30 prekėms, įtrauktoms į UAB „Nemuno vaistinė“ administracijos patvirtintą sąrašą. Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai. Prekių kiekis ribotas. Daugiau informacijos teiraukitės vaistinėje.

1 19 €

Širdžiai ŠIRDIES DARBA GERINANTYS LĀŠAI VALENTIS



Tradicinis augalinis vaistinis preparatas, geriamieji lašai (tirpalas), 30 ml

Veikliosios medžiagos, stiprumas: valerijonų tinktūra, gudobelių vaisių tinktūra, sukazolių tinktūra, 0,34 ml + 0,33 ml + 0,33 ml / ml. Indikacijos: tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, vartojamas širdies ir kraujagyslių funkcijoms gerinti, ypač esant nervingai įtampai. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. Preparatą prieš vartojimą reikia suplakti. Iš pradžių, tris arba keturias dienas reikia gerti 3–4 kartus per dieną po 20–30 lašų, vėliau dozė sumažinti (gerti 2–3 kartus per dieną po 15–20 lašų). Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bent vienu iš sudedamųjų vaisto dalių, nėštumas. Specialūs įspėjimai: vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 18 metų asmenims. Jeigu vartojant šį vaistą ilgai kaip dvi savaites simptomai išlieka, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Jeigu vartojant preparatą širdies plote atsiranda duriantis skausmas arba labiau sutrinka širdies ritmas, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją. Vaisto sudėtyje yra ne mažiau kaip 61,5% (V/V) etanolio. * Reklamos teksto parengimo data: 2018-08-27.

GERINA ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ FUNKCIJAS, YPAČ ESANT NERVINEI ĮTAMPAI.

1 69 €

Nuo skausmo
IBUMETIN®
400 mg



Nereceptinis vaistinis preparatas, 10 pėlele dengtų tablečių

Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 tablete yra 400 mg ibuprofeno. Indikacijos: trumpalaikis silpno ar vidutinio stiprumo skausmo, tokio kaip galvos, dantų, raumenų, sąnarių ar sukeltų menstruacijų, malšinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. paaugliams įprasta vienkartinė dozė yra 1 tabletė „IBUMETIN 400 mg“. Didžiausia paros dozė yra 1200 mg. Rekomenduojama tabletes vartoti valgio metu, dėl mažesnio poveikio virškinimo traktui. Užsigeriti stikline vandens. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai, acetilsalicilo rūgščiai arba kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo (NVNU). Taip pat, jei ligonis anksčiau sirgo acetilsalicilo rūgšties arba kitokių NVNU sukelta astma, angioneurozinė edema, dilgėline, rinitu ar kitokia padidėjusio jautrumo reakcija. Aktyvi arba buvusi skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa, opinis kolitas, kraujavimas iš virškinamojo trakto ar kitoks kraujavimas, sunkus kepenų, širdies, inkstų funkcijos nepakankamumas, hemoraginė diatezė, paskutinių 3 nėštumo mėnesių ar žindymo laikotarpis. Vaikams ir paaugliams iki 12 m. vartoti negalima. Specialūs įspėjimai: vartoti atsargiai, jei inkstų, kepenų arba širdies funkcija yra sutrikusi, yra buvę virškinimo trakto pažeidimų, sutrikęs kraujo krešėjimas arba vartojami antikoaguliantai, jei vartojama kitų NVNU ar vaistinių preparatų, galinčių padidinti skrandžio opos susidarymo arba kraujavimo pavojų, taip pat diuretikų ar nefrotoksinų poveikį turinčių vaistinių preparatų, jei sergama cukriniu diabetu, raudonoji vilkligė ar kitomis kolagenozėmis, Krono liga, opiniu kolitu, hipertenzija, periferinių arterijų liga, galvos smegenų kraujagyslių astma, šienligė, yra nosies polipai ar lėtinis infekcinis kvėpavimo takų ligų, taip pat senyviams žmonėms. Prasidėjus kraujavimui, atsiradus opų ar odos reakcijų, vartojimą būtina nedelsiant nutraukti ir kuo skubiau kreiptis į gydytoją. Negalima vartoti, jei nustatytas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktazės malabsorbcija. * Reklamos teksto parengimo data: 2022-04-19.

1 99 €

Nuo rėmens
NOLPAZA®
20 mg



Nereceptinis vaistinis preparatas, 7 skrandyje neirios tablečių

Veiklioji medžiaga, stiprumas: vienoje tablete yra 20 mg pantoprazolo. Indikacijos: trumpalaikis suaugusių žmonių gastroezofaginio refliukso simptomų (pvz., rėmens, rūgšties regurgitacijos) gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: rekomenduojama pantoprazolo paros dozė yra 20 mg (viena tabletė). Kad simptomai palengvėtų, tablečių gali reikėti gerti 2-3 dienas iš eilės. Kai simptomai visiškai išnyksta, gydymas turi būti nutraukiamas. Nepasitarus su gydytoju, gydymas negali trukti ilgiau kaip 4 savaites. „NOLPAZA“ nerekomenduojama vartoti vaikams ir jaunesniams kaip 18 metų paaugliams, nes duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nepakanka. „NOLPAZA“ 20 mg skrandyje neirios tablečių negalima kramtyti arba smulkinti, jas reikia nuryti nesmulkinant, užgeriant skysčiu prieš valgį. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Nerekomenduojama pantoprazolo vartoti kartu su ZIV proteazės inhibitoriais, pvz., atazanaviru, neflavinu, nes reikšmingai sumažėja tokių vaistinių preparatų biologinis prieinamumas. Specialūs įspėjimai: toliau išvardytas atvejais pacientas privalo kreiptis į gydytoją: netikėtai mažėja kūno svoris, yra anemija, kraujavimas iš virškinimo trakto, dislagija, nuolatinis vėmimas ar vėmimas krauju. Tokie simptomai gali palengvėti, todėl sunki liga gali būti diagnozuojama vėliau. Tokiu atveju būtina paneigti vėžinio susirgimo diagnozę. Yra buvusi skrandžio opa arba operuotas virškinimo traktas; 4 savaites ar ilgiau nuolat vartojama nevirškinimo ar rėmens simptomus lengvinančių vaistinių preparatų; yra gelta, kepenų funkcijos sutrikimas arba kepenų liga; yra bet kokia kita sunki liga, bloginanti bendrąją savijautą; pacientas vyresnis kaip 55 metų ir anksčiau simptomų nebuvo arba buvo simptomai pasikėtę. Simptomai gali pradėti lengvėti po maždaug vieno gydymo pantoprazolu dienos, tačiau kad rėmus išnyktų visiškai, vaistinio preparato gali tekti vartoti 7 dienas. Pantoprazolo pacientai negali vartoti profilaktikai. Dėl padidėjusio chromogranino A (CgA) koncentracijos gali būti sunkiausia atlikti neuroendokrininių navikų tyrimus. „NOLPAZA“ tabletes yra sorbitolio ir natrto. Geriamojo vaistinio preparato sudėtyje esantis sorbitolis gali paveikti kitų kartu vartojamų geriamųjų vaistinių preparatų biologinį prieinamumą. Šio vaistinio preparato tablete yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrto, t. y. jis beveik neturi reikšmės. * Reklamos teksto parengimo data: 2025-05-15.

„NOLPAZA“ UŽGESINA RĖMENĮ ILGAM.

2 49 €

Nuo alergijos
ACETERIN
EXPRESS 10 mg



Nereceptinis vaistinis preparatas, 10 pėlele dengtų tablečių

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje tablete yra 10 mg cetirizino dihidrochlorido. Indikacijos: sezoninio ir nuolatinio alerginio rinito bei lėtinės idiopatinės dilgėlinės simptomams palengvinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniams kaip 12 metų vaikams – po 1 tabletę per dieną, 6-12 metų vaikams – po pusę tabletes 2 k/d. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, pagalbinei medžiagai, hidrokiszinui arba bet kuriam piperazino dariniiui. Pacientai, kuriems smarkiai sutrinkusi inkstų funkcija. Specialūs įspėjimai: atsargiai vartoti sergantiems epilepsija ir pacientams, kuriems yra traukulių pavojus. BS2601069661. * Reklamos teksto parengimo data: 2026-01-06.

3 79 €

Nuo skausmo
DICLAC®
5 % gelis



Nereceptinis vaistinis preparatas, 50 g

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g „DICLAC“ 5% gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos. Indikacijos: lokaliai skausmui malšinti, uždegimui slopinti ir patinimui mažinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: ploną „DICLAC“ 5% gelio sluoksnį tepti 2 kartus per dieną. Kontraindikacijos: jautrumas diklofenakui ar pagalbinėms medžiagoms, jaunesni kaip 14 m. vaikai, 3 paskutiniai nėštumo mėnesiai. Specialūs įspėjimai: negalima tepti burnos, nuryti. BS2601069663. * Reklamos teksto parengimo data: 2026-01-06.

STIPRUS ATKIRTIS SKAUSMUI!

4 29 €

Niežuliui malšinti
FENISTIL
1 mg/g gelis



Nereceptinis vaistinis preparatas, 30 g

Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 mg/g gelis, dimetindeno maleatas. Indikacijos: niežulio, susijusio su odos išbėrimu, dilgėline, vabzdžių įkandimu arba saulės ar kitokiu priežastį sukeltu paviršinio odos nudegimu, trumpalaikis malšinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: pažeistą odos plotą tepti 2-4 k./dieną. Kontraindikacijos: alergija dimetindeno maleatui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: jei niežulys labai sunkus arba oda labai pažeista, jei simptomai per 7 d. nepalengvėja, būtina kreiptis į gydytoją. Jei gelio tepamas didelis odos plotas, gali būti saulėje draudžiama. Kūdikiams ir vaikams iki 2 m. didelio odos ploto, ypač apimto uždegimo arba pažeisto, geliu tepti draudžiama. Nevartoti ant gleivinės. Sudėtyje yra propilenglikolio ir benzalkonio chlorido. * Reklamos teksto parengimo data: 2025-02-10.

5 99 €

Kepenims
LIVOSIL
140 mg



Nereceptinis vaistinis preparatas, 30 kietųjų kapsulių

Veiklioji medžiaga, stiprumas: vienoje kietojoje kapsuleje yra 140 mg silimarino. Indikacijos: papildomas lėtinio hepatito, kepenų cirozės ir toksinio kepenų pažeidimo gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems žmonėms rekomenduojama „LIVOSIL“ dozė yra 280-420 mg per parą. Gerti po 1 kapsulę (140 mg) 2-3 kartus per dieną. Kapsulių nekramtyti, užgerti nedideliu kiekiu skysčio. „LIVOSIL“ rekomenduojama vartoti ilgai nei 3 mėnesius. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „LIVOSIL“ medžiagai. Specialūs įspėjimai: silimarinas gali mažinti gliukozės koncentraciją kraujyje, todėl rekomenduojama stebėti pacientus, sergančius diabetu ar su sumažėjusia gliukozės koncentracija kraujyje (hipoglikemija), bet tuos, kurie vartoja preparatą, maisto papildų ar kitokių produktų, darančių įtaką gliukozės koncentracijai. * Reklamos teksto parengimo data: 2017-07-12.

6 95 €

MAGNE B6®
470 mg / 5 mg



Nereceptinis vaistinis preparatas, 60 dengtų tablečių

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tablete yra 470 mg magnio laktato dihidrato bei 5 mg piridoksino hidrochlorido (vitamino B6). Indikacijos: „MAGNE B6“ skirtas magnio trūkumo sukeltiems simptomams gydyti. Magnio trūkumas gali sukelti tam tikrus simptomus ar jų derinius: nervingumą, irzlumą, nedidelį nerimą, trumpalaikį nuovargį, nedidelius miego sutrikimus; mėšlungį, dilgčiojimo pojūtį. Vartojimo būdas ir dozavimas: tabletes reikia nuryti, užgeriant stikline vandens. Suaugusiems paros dozė yra 6-8 tabletes, kurias reikia išgerti per 2-3 kartus valgant. Vaikams paros dozė yra 10-30 mg/kg kūno svorio. Kontraindikacijos: preparato vartoti negalima, jeigu: yra padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „MAGNE B6“ medžiagai; sergate tam tikra inkstų liga; vartojama levodopos. Specialūs įspėjimai: nėštumo ir žindymo laikotarpiu vaistą galima vartoti tik tada, jei nurodo gydytojas. „MAGNE B6“ dengtos tabletes skirtos suaugusiems žmonėms ir vyresniems nei 6 metų vaikams. Jeigu sergate inkstų, širdies ir kraujagyslių liga, prieš pradėdami vartoti „MAGNE B6“ reikia pasitarti su gydytoju. Piktnaudžiaujant vitaminu B6, pakenkiami jutiminiai periferiniai nervai: atsiranda tirpimas ir padėties jutimo pablogėjimas, drebulys galūnėse ir koordinacijos sutrikimai. Nustojus vartoti vaistą, pažeidimai paprastai išnyksta. * Reklamos teksto parengimo data: 2022-08-01. 2605_SB_Magne_B6_V01_L7.

„MAGNE B6“ PADĖS ĮVEIKTI MAGNIO TRŪKUMĄ!

*Nuolaidos netaikomos vaistams perkant su kompensuojamuoju receptu. Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems pakenčiantiems. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Jei simptomai nepaieina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu Nepageidaujama@vkk.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkk.lt.

KAINŲ pasiūlymai

CAMELIA  **VAISTINĖ**

Mažų kainų vaistinė

TIK „CAMELIA“

-50% 4,79 €
9,58 €

Miegui
**VIVAVIT
MELATONIN**
1 mg



Maisto papildas, 30 kapsulių
Melatoninas padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę. Teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti.
UŽMIK GREIČIAU – MIEGOK SILDŽIAU!

TIK „CAMELIA“

-50% nuo 8,99 €

Organizmo funkcijoms
**VIVAVIT
KOFERMENTAS Q10**
200 mg ~~22,99 €~~ **11,49 €**
100 mg ~~17,99 €~~ **8,99 €**



Maisto papildai, 30 kapsulių
Kofermentas Q10 yra riebaluose tirpij vitaminą panaši medžiaga, esanti visose mūsų organizmo ląstelėse. Šią medžiagą gamina mūsų pačių organizmas, kadangi ji būtina normaliam ląstelių gyvenimui užtikrinti. Kof fermentas Q10 atlieka energijos nešėjo funkciją.

-50% 5,19 €
10,39 €

Žarnyno mikroflorai
BIFOVAL® FORTE



Maisto papildas, 15 kietų kapsulių
„BIFOVAL® FORTE“ – vienoje kapsulėje 5 milijardai *Lacto* ir *Bifido* bakterijų. Sudėtyje 3 bakterijų padmėrs. Visai šeimai (vaikams nuo 5 metų).
Vartojant antibiotikus gerti 1 val. prieš arba po antibiotikų vartojimo.

-50% 2,54 €
5,09 €


Virškinimui
GASTROVAL®



Maisto papildas, 15 kietų kapsulių
„GASTROVAL“ sudėtyje – augalinių fermentų ir ekstraktų derinys, kurio naudą lengva pajusti. Geltonasis gencijonas tradiciškai vartojamas virškinimui palengvinti.
„GASTROVAL“ SUPRANTA, KO REIKIA VIRŠKINIMUI.

-50% 9,94 €
19,89 €

Cholesterolio kontrolei, kraujotakai
**NATASPIN®
CONTROL PRO**



Maisto papildas, 30 kapsulių
Teisingai cholesterolio kontrolei rinkitės daugiafunkcinę formulę – cholesteroliui, kraujotakai, kraujagyslėms, kepenims. Sudėtyje naudojami išskirtinai tik standartizuoti bioaktyvūs ekstraktai, kuriuose yra: natokinazė, monokolinas K, polikonasolis, kurkuminas, polifenoliai iš bergamočių.

-50% 15,94 €
31,89 €

Sąnariams
**VERSAN®
SHOTS**



Maisto papildas, 20 geriamųjų dozių po 10 ml
„VERSAN SHOTS“ – geriamos skystos dienos dozės sąnariams, sklandžiam jų darbiui. Vienas buteliukas per dieną aprūpina sąnarius reikalingomis medžiagomis: kolagenu, hialurono rūgštimi, gliukozaminu, chondroitinu, vitaminais C ir D3.
„VERSAN“ – PROFESIONALI PAGALBA JŪSŲ SĄNARIAMS

-65% 4,90 €
13,99 €

Širdžiai
RAMI ŠIRDIS



Maisto papildas, 30 kapsulių
„RAMI ŠIRDIS“ – gausios sudėties dviejų poveikio maisto papildai. Sudėtis be vitaminų ir mineralų papildyta natūraliais augaliniais ekstraktais, simtmečius naudojamais medicinoje. „RAMI ŠIRDIS“ maisto papildai padeda palaikyti normalią širdies veiklą ir psichologinę funkciją, taip pat padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną, užgeriant stikline vandens.
RAMIAME KŪNE – RAMI ŠIRDIS!

-50% 6,64 €
13,29 €

Nervų sistemai, raumenims
**BIOFARMACIJA
BIOMAGNESIUM**
300 mg



Maisto papildas, 30 paketėlių
Magnis padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą, mažina pavargimo jausmą ir nuovargį. Sudėtyje – tik aktyviosios medžiagos: be konservantų, be stabilizatorių. Magnis išgautas iš Negyvosios jūros – natūralus grynumo ir kokybės šaltinis.
PERKAMIAUSIAS MAGNIO MAISTO PAPILDAS LIETUVOJE 2019 – 2025 METAIS!*
*Pagal UAB „Softdent“ duomenis.



Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pasiūlymų ieškokite vaistinėse CAMELIA. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

YPATINGI

TIK „CAMELIA“

-50% 11,44€
22,89€

Imunitetui, širdžiai, smegenims

OMEX PREMIUM

OMEGA 3 + D3 4000TV



Maisto papildas, 60 kapsulių

„OMEGA 3 PLUS VITAMINAS D3“ sudėtyje – didelė koncentracija omega-3 riebalų rūgščių (EPR ir DHR) iš smulkių jūrinių žuvų aščiūvių bei vitamino D3. EPR ir DHR riebalų rūgštys padeda palaikyti normalią širdies veiklą, o DHR – išsaugoti normalų regėjimą ir palaikyti normalią smegenų funkciją. Vitaminas D padidina žuvų taukus ir padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, taip pat normalią kaulų, raumenų ir dantų būklę.

STIPRUS DUETAS – TAVO ORGANIZMO POREIKIAMS!

TIK „CAMELIA“

-60% 5,42€
13,54€

Raumenims, nervų sistemai

VIVAVIT KALIS MAGNIS



Maisto papildai, natūralaus skonio tirpūs milteliai, 30 pakelių

Šie maisto papildai skirti papildyti organizmą kaliumi ir magniu. Magnis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, palaikyti normalią energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą ir psichologinę funkciją. Taip pat magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją bei normalią kaulų ir dantų būklę. Kalis padeda palaikyti normalią nervų sistemos ir raumenų veiklą bei normalų kraujospūdį.

KALIO IR MAGNIO JĖGA – TAVO STIPRYBĖ!

4,90€

Nuo slogos

XYMELIN® MENTHOL

1 mg/ml, nosies purškalas (tirpalas)



Nereceptinis vaistinis preparatas, 10 ml

Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 ml tirpalo yra 1 mg ksilometazolino hidroklorido. Indikacijos: rinito ar sinusito sukeltos nosies gleivinės paburkimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: vyresniems kaip 12 m. vaikams ir suaugusiems – 1 įpurškimas į kiekvieną nosies landą 2–3 kartus per parą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai, uždaros kampo glaukoma, sausasis nosies gleivinės uždegimas, jei hipofizės ar smegenų operacija atlikta pro nosį arba burną, atrofines rinitas. Specialūs įspėjimai: vartoti atsargiai, jei yra antinksčių navikas (feochromocitoma), sustiprėjusi skydliaukės veikla, sergate diabetu ar sutrikęs šlapinimasis dėl padidėjusios prostatos. Sergant sunkiomis širdies ir kraujagyslių ligomis ar ligomis, kurių metu susiaureja kraujagyslės, vartoti tik su gydytojo leidimu. Ilgiau kaip 7 paras šio vaisto vartoti draudžiama. Dažnai ir ilgai vartojant vaistą gali atsinaujinti nosies gleivinės paburkimas, susilpnėti jo slopinimas ir atsirasti nosies užgulimas. Gali sukelti miego sutrikimų, galvos svaigimą, tremorą, širdies ritmo sutrikimų, aukštą kraujospūdį. Pasitarti su gydytoju arba vaistininku, jei vartojate arba per pastarąsias dvi savaites vartojote vaistų nuo depresijos, vadinamų monoaminooksidazės inhibitoriais (MAOI). Reklamos teksto parengimo data: 2022-04-07. LT-XYME-2200003

4,54€

Nuo rėmens

NEXMEZOL®

20 mg skrandyje neirios tabletės



Nereceptinis vaistinis preparatas, 14 skrandyje neiurių tablečių

Veiklioji medžiaga, stiprumas: vienoje tabletyje yra 20 mg ezomeprazolo. Indikacijos: vartojamas suaugusiems žmonėms trumpalaikiam refluksos simptomų gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti po 1 tabletę per parą bet kurio paros laiku, valgio metu arba nevalgius. Tablečių nekramtyti ir netraiškyti. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas ezomeprazolui (taip pat pantoprazolui, lansoprazolui, rabeprazolui, omeprazolui) ar pagalbinėms medžiagoms. Specialūs įspėjimai: sudėtyje yra sacharozės. B52601079720.* Reklamos teksto parengimo data: 2026-01-07.

PAGALBA NUO RĖMENS!

-50% nuo 6,69€

Raumenims, nervų sistemai

MAGNIS+B6 superior

13,95€ 6,92€

MAGNIS+B6 complex

13,99€ 6,69€



Maisto papildai, 30 kapsulių

„MAGNIS + B6 COMPLEX“ sudėtyje esantis magnis yra magnio oksido pavidalo. O „MAGNIS + B6 SUPERIOR“ naudojama ypatinga magnio forma – dvi magnio druskos (magnio oksidas ir magnio citratas), kurios organizme išlieka ilgiau, nes suyra skirtingu metu. Abiejų preparatų sudėtis papildyta ir vitaminu B6. Magnis padeda palaikyti normalią raumenų ir nervų sistemos veiklą. Magnis ir vitaminas B6 padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją bei mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, todėl ypač tinka aktyviai sportuojantiems.

MAGNIS VISOMS GYVENIMO PERGALĖMS!

-40% nuo 7,70€

HYDROLESS 12,84€ 7,70€

HYDROLESS SLIM 15,89€ 9,53€



Maisto papildai, 30 kapsulių, 60 kapsulių

„HYDROLESS“ padeda normaliam skysčių pasišalinimui per inkstus, taip pat padeda palaikyti normalią šlapimo takų funkciją. Medžiagos, turinčios fiziologinį poveikį: džiovintų stambiauogių spanguolių milteliai, 80 mg, didžiųjų dilgėlių ekstraktas, obuolių acto milteliai, 50 mg, cinkas, 12 mg. Vartojimo būdas: po 1 kapsulę per dieną. Vartoti po valgio, užgeriant stikline vandens.

„HYDROLESS SLIM“ gali padėti palaikyti normalią skysčių pasišalinimą per inkstus bei normalią maistinių makromedžiagų apykaitą. Juodieji pipirai gali padėti palaikyti normalią virškinamojo trakto bei kepenų funkciją. Sudėtyje yra juodųjų pipirų ir karcinavusių citrinmedžio vaisių. Didžiųjų dilgėlių ekstraktas gali padėti palaikyti normalią skysčių pasišalinimą per inkstus, normalią šlapimo takų funkciją. Cinkas ir chromas padeda palaikyti normalią maistinių makromedžiagų apykaitą. Cinkas padeda palaikyti normalią riebalų rūgščių apykaitą, padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo ir padeda palaikyti normalią baltymų sintezę. Vartojimo būdas: 2 kapsulės per dieną, ryte ir vakare. Vartoti po valgio, užgeriant stikline vandens.

-50% 2,59€
5,19€

LACALUT® AKTIV



Dantų pasta, 75 ml

„LACALUT AKTIV“ naudojamas: valyti dantis ryte ir vakare. Dantų pasta – vidutinio abrazyvumo. Tinka suaugusiems ir vaikams nuo 12 metų.

„LACALUT“ – NEPAKEIČIAMA.

*Nuolaidos netaikomos vaistams perkant su kompensuojamuoju receptu. Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiems. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Jei simptomai nepaieša ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkt.lt. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.



pasiūlymai

TIK „CAMELIA“

-50% nuo **7⁹⁹ €**
15⁹⁹ €



Širdies veiklai
CARDIGEN

Maisto papildas, 30 kapsulių

„CARDIGEN“ sudėtyje esančios omega-3 riebiosios rūgštys derinamos su česnaku, vitaminais bei mikroelementais. Česnakas padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių funkciją, imunitetą bei kraujo lipidų balansą. Sudėtyje esantis timianis padeda palaikyti normalią širdies veiklą; magnis, niacinas, pantoteno rūgštis, vitaminai B1, B2, B6 ir C padeda palaikyti normalią energijos apykaitą. Vitaminai C, E ir cinkas padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Mėnesio kursas vienoje pakuotėje!

KIEKVIENAM ŠIRDIES DŪŽIUI!

-50% nuo **7²² €**
14⁴⁵ €



BIOFARMACIJA
BioCa+K+Mg+Zn
su vitaminu D3

Maisto papildai, milteliai geriamajam tirpalui ruošti, 28 pakeliai

„BIOCA+K+MG+ZN SU VIT. D3“ – net 4 mineralų kompleksas. Kalcis, kalis, magnis ir cinkas su vitaminu D. Kalcis ir magnis padeda palaikyti normalią kaulų ir dantų būklę. Magnis mažina pavargimo jausmą, padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, raumenų funkciją. Cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, odos, plaukų ir nagų būklę. Produkto sudėtyje – tik aktyvios medžiagos: be konservantų, be stabilizatorių, be kvapiųjų medžiagų ar saldiklių.

NET 4 MINERALŲ KOMPLEKSAS. DAUGIAU JĖGŲ KIEKVIENAI DIENA!

1+1 nuo **22⁸⁹ €**

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €

Širdžiai, imunitetui
MÖLLER'S
natūralaus skonio skysti žuvų taukai, 250 ml **22⁸⁹ €**
CARDIO, 60 kapsulių **27⁸⁹ €**



Maisto papildai

„MÖLLER'S“ – jau 170 metų puoselėjami žuvų taukai visai šeimai. Tyri, natūralūs ir gerai išvalyti, „MÖLLER'S“ žuvų taukai puikiai tinka vartoti kasdien visą gyvenimą. Viename arbatiniame šaukštelyje – daugiau nei gramas natūralių omega-3 riebiųjų rūgščių bei natūralių vitaminų A ir D. Vitaminai A ir D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Omega-3 riebiųjų rūgščių padeda palaikyti normalią širdies veiklą (teigiama poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg DHR ir EPR). **OMEGA-3 EKSPERTAI JAU DAUGIAU KAIP 170 METŲ!**

-50% nuo **7⁰⁹ €**

Akių lašai
VIZIK



Medicinos priemonės be konservantų, 10 ml

„VIZIK ALLERGY“ – sumažina akių junginės uždegimą, kurį sukelia alergenai, pašalina nemalonius pojūčius akyse (akių paraudimą, niežulį ir ašarojimą), kuriuos sukelia žiedadulkės, dulksės, gyvūnų kailis. Apsaugo nuo žalingo alergenų poveikio. Skatina dirglios ir jautrios junginės regeneraciją. Padidina ašarų klampumą ir veikia raminančiai. Tinka asmenims, nešiojantiems kontaktinius lęšius, jautrioms akims, vaikams. Sudėtis: akių lašai su 0,15% natrio hialuronato ir 2% ektoino.

„VIZIK“ lašai sausoms ir pavargusioms akims – užlašinus ant ragenos sudaro sterilią, be konservantų, elastingą, permatomą plevėlę. Sudėtis: 1 ml yra 0,15 proc. natrio hialuronato, 2 proc. deksantenolio, natrio chlorido, natrio citrato, citrinų rūgšties, injekcinio vandens.

„VIZIK“ lašai sudirgusioms ir paraudusioms akims – ilgam laikui pašalina diskomforto jausmą, atsiradusį dėl mechaninio poveikio, nešiojant kietus ar minkštus lęšius, atliekant akių patikrinimo procedūrą, aplinkos poveikio, sukkelto kondicionieriu, vėjo, šalčio, sauso oro ar cigarečių dūmais užteršto oro, regėjimo įtampos, atsiradusios dėl įtempto žiūrėjimo į kompiuterio ekraną, mikroskopą ar dėl ilgo vairavimo. Sudėtis: 1 ml yra deksantenolio, karbomero, citrinų rūgšties, bevandnio sorbitolio, injekcinio vandens.

ATIDARIUS BUTELIUKUS GALIMA NAUDOTI NET 12 MĖNESIŲ!

-40% nuo **7⁷⁷ €**

CURASEPT
BIOSMALTO



Burnos higienos priemonės, 75 ml, 200 ml

„CURASEPT“ – burnos higienos produktų linija, sukurta bendradarbiaujant su odontologais, pagal kiekvieno specifinius poreikius.

-45% nuo **4⁰¹ €**

Žaizdų gijimui skatinti
HELP4SKIN
WOUND HEALING



Medicinos priemonės, gelis, 20 g, 50 g

„HELP4SKIN WOUND HEALING“ yra hidrokoloidinis gelis be parabenų, skirtas lokaliai sausų ir šlapių žaizdų priežiūrai bei jų gijimui skatinti. Pagreitina gijimą ūminiu ar lėtiniu žaizdų, tokių kaip: žaizdos (įskaitant chirurgines), įpjovimai, įbrėžimai, odos nubrozdinimai ir įtrūkimai, paviršiniai nudegimai (I ir IIA laipsnio), iš karto mašina skausmą, sumažina randų susidarymo riziką, pagreitina gijimą, padeda išvengti infekcijos. Galima naudoti vyresniems nei 2 m. vaikams.

PAPRASTA IR EFEKTYVU.

-30% nuo **8¹⁵ €**

Žaizdų ir nudegimų gydymui
BISIVALOE®
spray



Medicinos priemonės, purškalas, 50 ml, 125 ml

„BISIVALOE“ spray – purškiamieji mineraliniai milteliai, kurių sudėtyje yra 2,5% joninio sidabro ir alavijo. Priemonė skirta žaizdų, nubrozdinimų, nedidelių nudegimų ir odos įpjovimų gydymui. Reguluoja žaizdos šlapiavimą, sukuria svarią ir drėgną terpę, lengvinančią natūralų gijimo procesą, apsaugo žaizdą nuo išorinių bakterijų dauginimosi. Vartojimo būdas: prieš naudojimą žaizdas išvalykite fiziologiniu tirpalu. Talpyklę gerai supurtę purškite trumpais laiko intervalais, lengvai paspausdami dozatorių ir nukreipdami purškiklį į pažeistą vietą.

SKUBI PAGALBA PAŽEISTAI ODAI.



Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pasiūlymų ieškokite vaistinėse CAMELIA. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

YPATINGI

kosmetikos pasiūlymai

1+1 19⁹⁹ €

Perkant prekę, antra tokia pati – tik 0,01 €

BIODERMA PHOTODERM AQUAFLUIDE SPF50+

kremas veidui apsauginis 40 ml



Kosmetika, 1 l

Ypač aukšta apsauga nuo saulės visų tipų, taip pat ir riebiai ar mišriai odai. Tinka jautriai odai, netoleruojančiai visų rūšių saulės spindulių. Itin lengva vandens pagrindo produkto tekstūra, lengvas padengimas, nepaliekančias baltumo ir odos blizgesio. Labai gera odos ir akių tolerancija naudojant įprastomis sąlygomis. Patikrintas su dermatologų ir oftalmologų priežiūra. Nekemša porų. Fotostabilus.

-40% nuo 14³⁹ €

BIODERMA ATODERM HUILE DE DOUCHE

aliejinis kūno prausiklis



Kosmetika, 1 l

Kasdienio naudojimo intensyviai maitinantis aliejinis prausiklis labai sausi, sudirgusiai jautriai ir atopiškai odai. Aliejinė tekstūra ir subtilus kvapas užtikrina malonius pojūčius naudojimo metu. Unikali formulė, sudėtyje net 33 proc. odos drėgmę atkuriančių ir maitinančių ingredientų, dėl kurių iš karto pašalinamas odos tempimo pojūtis, sugražinamas komfortas, sustiprinamas apsauginis odos barjeras, apsaugantis odą nuo agresyvių išorinių veiksnių. Odos drėkinimas visą parą. Ilgam išliekantis komfortas. Aukšta tolerancija. Nedirgina akių. Be muilių.

-40% 13⁹¹ €
23⁹⁹ €

URIAGE EAU THERMALE

švelnus kūno pienelis



Kosmetika, 500 ml

„URIAGE EAU THERMALE“ itin švelnus, nelipnus, skystos konsistencijos pienelis tinka sausai ir jautriai odai, greitai įsigeria į odą, intensyviai ją drėkina ir suteikia komforto jausmą.

-50% nuo 3⁴² €

ELLAMÉ

veido kaukės



Kosmetika, 28 ml x 1 vnt., 28 ml x 2 vnt.

Lakštinės veido kaukės su hialurono rūgštimi, alavijo, ramunėlių ir spirulinos ekstraktais gali padėti suteikti intensyvią drėkinimą ir raminti veido odą, o lakšto audinys su šilkmedžio šilku užtikrinti malonų pojūtį. Puiki dovana, skirta rūpestingai odos priežiūrai. **NUO GRAŽI IKI ŠVYTINTI.**

1+1 11⁹⁹ €

Perkant prekę, antra tokia pati – tik 0,01 €

EUCERIN® AQUAPHOR

atkuriamasis tepalas sausai odai



Kosmetika, 45 ml

„EUCERIN® AQUAPHOR“ tepalas yra skirtas itin sausos odos priežiūrai. Formulė be vandens sukuria švelnų, pusiau pralaidų apsauginį barjerą.

1+1 10⁸⁵ €

Perkant prekę, antra tokia pati – tik 0,01 €

EUCERIN® AQUAPHOR SOS

atkuriamasis balzamas lūpoms



Kosmetika, 10 ml

„EUCERIN® AQUAPHOR SOS“ atkuriamasis lūpų balzamas yra skirtas kasdieniui itin sausų, sutrinkėjusių lūpų priežiūrai.

1+1 nuo 36⁸⁹ €

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €

AUSTRALIAN GOLD

INTENSIFIER sausas, įdegi skatinantis aliejus su bronzantais 37⁹⁵ €

SPF30 apsaugantis nuo saulės pienelis su bronzantais 36⁸⁹ €

Kosmetika, 237 ml

„AUSTRALIAN GOLD INTENSIFIER“ įdegi skatinantis aliejus su bronzantais. Sausas purškiamas aliejus su bronzantais specialiai sukurta naudoti deginantis saulėje lauke. Jis padeda maitinti, drėkinti ir puoselėti odą. Sudėtyje nėra apsaugos nuo UV spindulių, todėl turi būti naudojamas kartu su apsaugos nuo UV priemonėmis.

„AUSTRALIAN GOLD“ apsaugos nuo saulės pienelis su bronzantais SPF30. Efektyviai apsaugo nuo UVA/UVB spindulių ir subtilus odos atspalvis vienu metu. Atrodykite puikiai net pirmą dieną papildiniame. Nereikia laukti – natūralios karamėlės bronzantas suteiks subtilų atspalvį vos tik pastepsite losjonu. Drėkina, maitina, ramina odą.

EFEKTYVI APSAUGA IR NORIMA SPALVA.



-50% nuo 3⁹⁹ €

BIOCLIN DEO 48h STRESS RESIST

rutulinis dezodorantas 8⁹⁹ 4⁴⁹ €

DEO 24h

rutulinis dezodorantas 7⁹⁹ 3⁹⁹ €



Kosmetika, rutuliniai dezodorantai, 50 ml

Bekvapis antiperspirantas „BIOCLIN 48h STRESS RESIST“ skirtas itin gausiam prakaitavimui, hiperperspiracijai, emocinio ar fizinio streso sukeltam prakaitavimui. Šis rutulinis dezodorantas gali neutralizuoti kvapą, nepalieka žymių ant odos ar rūbų. Tinka jautriai odai.

„BIOCLIN DEO 24h“ rutulinis dezodorantas – gaivaus kvapo dezodorantas, praturtintas ksilitolu, skirtas jautriai odai. Be aliuminio druskų. Suteikia gaivumo ir padeda neutralizuoti nemalonų kvapą.



CAMELIA  **VAISTINĖ**

Mažų kainų vaistinė



Mažos kainos Senjorams

jokių dvejonų!

Maisto
papildams
-30%

Vaistams
iki -20%

Kitoms
prekėms
iki -25%

 **Nuolaidos
visą dieną**

Pasiūlymas galioja kiekvieną dieną (įskaitant savaitgalius), atsižvelgiant į vaistinių „Camelia“ darbo laiką. Nuolaidos (maisto papildams -30%, vaistams iki -20%, kitoms prekėms iki -25%) taikomos perkant su „Mažų kainų“ kortele, pažymėta „Camelia Senjoro“ lipduku. Nuolaidos taikymo laikotarpis UAB „Nemuno vaistinė“ administracijos sprendimu gali būti pakeistas. Akcija taikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui, kurį galite rasti vaistinėse. Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai. Nuolaidos netaikomos mineraliniam vandeniui, dovanų kuponams, kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos prekėms, perkant su kompensuojamuoju receptu. Daugiau informacijos - vaistinėse „Camelia“.

Pirkite 1, gaukite 2

1+1

1+1 7⁸⁹ €

Perkant prekę, antra tokia pati – tik 0,01 €

Nervų sistemai
RAMEVAL



Maisto papildas, 15 kapsulių

„RAMEVAL“ – ramybės augalų puokštė jaučiantiems lengvą nervinę įtampą. Padeda atsipalaiduoti ir palaikyti normalią nervų sistemos būklę, miego kokybę.

IEŠKAI RAMYBĖS? ATRASK JĄ SU „RAMEVAL“.

1+1 8⁸⁵ €

Perkant prekę, antra tokia pati – tik 0,01 €

Nuo kosulio
IVEX



Medicinos priemonė, 100 ml

„IVEX“ sudėtyje – natūralus gebenių (Hedera Helix) ekstraktas (DER 1-2:1), poliflorinis medus, vaistinių svilarožių (Althea officinalis) ekstraktas (1%), vaistinių čiobrelių (Thymus vulgaris) ekstraktas (0,3%). Priemonė suformuota prie gleivinės prilipnčia plėvele, kuri ramina kosulį, apsaugo nuo dirginimo bei pagerina viršutinį kvėpavimo takų funkciją. Tai ypač aktualu žiemą arba kai reikia gydyti išorinių veiksnių (šaltis, smogas, dulksės ir dūmai) sukeltus sudirginimus. Naudinga esant sausam ir šlapiam (produktyviam) kosuliui, ramina dirginimą, saugo gleivinę ir lengvina gleivių šalinimą. Tinka vaikams nuo 1-erių metų amžiaus.

1+1 po 8⁸⁵ €

Perkant prekę, antra tokia pati arba kita – tik 0,01 €

Kvėpavimo ir imuninei sistemai
VOCAL



Maisto papildai su saldikliais, milteliai paketėliuose karštam gėrimui ruošti, 10 paketėlių

„VOCAL“ milteliai karštam gėrimui ruošti savo sudėtyje turi islandinių kerpenų gniuzulų, mažalapį liepų žiedų, tikrųjų imbiero šakniastiebių, smulkižiedės tūbės žiedų, juodojo šėvamedžio žiedų ekstraktų bei vitamino C. Islandinė kerpena ir liepų žiedai padeda palaikyti kvėpavimo takų (gerklės, ryklės gleivinės bei balso stygų) funkcijas. Islandinė kerpena, imbierai, juodojoji šėvamedžiai ir liepų žiedai padeda palaikyti imuninės sistemos veiklą. Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą ir padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo. Paruošimo būdas: paketėlio turinį (miltelius) ištirpinkite 200 ml karšto vandens (ne verdančio, apie 60 °C) ir gerkite. Rekomenduojamas vartojimas: vyresniems negu 12 metų vaikams ir suaugusiems 1 paketėlį 2-3 kartus per dieną. Be pridėtinio cukraus.

1+1 nuo 8¹⁵ €

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €

BIOFARMACIJA
MAGNIO linija



Maisto papildai, milteliai geriamajam tirpalui ruošti, 28 pakeliai

Magnio maisto papildai su vitaminais ir mineralais kasdieni nervų sistemai, energijai ir raumenų funkcijai palaikyti. Padeda mažinti nuovargį, palaikyti normalią raumenų veiklą, elektrolitų balansą ir gerą savijautą kasdienio streso ar fizinio krūvio metu. Tinka aktyviems žmonėms bei siekiantiems papildyti magnio atsargas organizme. Papildomam atsipalaidavimui – natūralios kilmės magnio bisglicinatas iš Negvosios jūros su *ashwagandha* gali padėti geriau prisitaikyti prie streso ir palaikyti emocinę pusiausvyrą. Papilduose naudojamas tik aukštos kokybės GRYNAS ašvagandų KSM-66® šaknų ekstraktas (5% vitanolidų).

SERTIFIKUOTA KOKYBĖ IR NATŪRALUMAS TIEMS, KURIEMS SVARBU, KĄ VARTOJA!

1+1 nuo 6⁰⁹ €

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €

Gerės
savijautės
meistrai
iš Danijos



LIVOL[®]

KVALITET FRA DANMARK, SIDEN 1959




NAUJOS PAKUOTĖS

Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pasiūlymų ieškokite vaistinėse CAMELIA. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

MAGNIO, KALIO, KALCIO IR GELEŽIES MAISTO PAPILDAMS

-35%
Perkant bent 2 prekes

Pirkite 2 ir daugiau, skirtingų ar vienodų, magnio, kalio, kalcio ar geležies maisto papildų. Visiems jiems suteiksime 35% nuolaidą.



Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pasiūlymas galioja su „Mažų kainų“ kortele iki 2026 06 30 prekėms, įtrauktoms į UAB „Nemuno vaistinė“ administracijos patvirtintą sąrašą. Administracijos sprendimu pasiūlymas gali būti pratęstas arba pakeistas. Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai. Prekių kiekis ribotas. Daugiau informacijos teiraukitės vaistinėje.

MINERALAI IR ELEKTROLITAI: kodėl jie svarbūs ne tik sportuojantiems?

Pasitinkant vasarą dažnas pasirenka aktyvesnį gyvenimo būdą, tačiau tiek sportas, tiek kita fizinė veikla, ypač jeigu ja užsiimama po ilgesnės pertraukos, reikalauja atidesnio dėmesio organizmui. Vaisinių tinklo „Camelia“ vaistinėje Vakarė Jokubaitytė-Tunkevičienė paaiškina, kad vienas svarbiausių aspektų siekiant suteikti kūnui energijos, suaktyvinti regeneracijos procesus bei padėti tinkamai stiprėti išvengiant mėšlungio, nuovargio, širdies virpėjimo ar kraujospūdžio pokyčių yra mineralų balanso organizme išlaikymas.



-60% 5⁴¹ €
13⁵³ €

VIVAVIT MAGNIS 375 mg
Maisto papildas, 30 pakelių

Magnis

„Su magnio trūkumu dažniau susiduria intensyviai sportuojantys asmenys, taip pat sergantys diabetu, virškinamojo trakto ligomis, vartojantys diuretikus ar antibiotikus. Organizmas magnį sunkiau įsisavina ir su amžiumi, todėl jo neretai trūksta senjorams. Jei retai vartojame lapines daržoves, riešutus, ankštinius maisto produktus, magnio atsargos organizme taip pat gali būti nepakankamos“, – sako „Camelia“ vaistinėje.



-35%* 10⁰⁴ €
15⁴⁵ €

*perkant bent 2 prekes

CALCIMED POWDER
Maisto papildas, 30 pakelių

Kalcis

Didelė dalis visuomenės kalcį sieja su sveika kaulinio audinio struktūra, tačiau jis taip pat svarbus tinkamam kraujo krešėjimo procesui.

„Kalcio taip pat įprastai pakankamai gauname su maistu, jo yra pieno produktuose, ypač sūriuose, taip pat lęšiuose, pupelėse, brokoliuose. Visgi su amžiumi natūraliai retėja kaulų tankis, o menopauzę išgyvenančioms moterims kyla osteoporozės rizika, todėl palaikyti kalcio balansą tampa labai svarbu. Kalcio maisto papildų taip pat gali prireikti ir per mažą vitamino D kiekį, virškinimo ar inkstų ligų turintiems žmonėms“, – primena V. Jokubaitytė-Tunkevičienė.

Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pasiūlymų ieškokite vaistinėse CAMELIA. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.





-40% **6⁶⁷ €**
11¹¹ €

VIVAVIT GLUCOSALT BALANCE

Maisto papildas, milteliai geriamajam tirpalui ruošti, 10 pakelių



-35%* **7³⁴ €**
11²⁹ €

VIVAVIT KALIS 650 mg

Maisto papildas, 30 paketėlių

*perkant bent 2 prekes



-35%* **6⁸⁸ €**
10⁵⁹ €

VIVAVIT GELEŽIS + B12

Maisto papildas, 30 kapsulių

*perkant bent 2 prekes

Elektrolitų druskos

Vaistinė paaikrina, kad elektrolitų druskos natriis, kalis ir chloridai užima labai svarbią vietą išlaikant tinkamas organizmo funkcijas, kadangi veikia kaip elektrolitai bei dalyvauja daugybėje esminių organizmo reakcijų, tokių kaip nervinio impulso perdavimas, organizmo skysčių paskirstymas, pH palaikymas.

„Dažniausiai elektrolitai pasišalina per intensyvias sporto treniruotes, gausiai prakaituojant, vemiant ar viduriuojant. Dėl elektrolitų druskų stygiaus gali išsivystyti daug skirtingų sveikatos būklių. Didelis minėtų druskų ir elektrolitų trūkumas gali baigtis net sąmonės netekimu ar dehidracija“, – sako „Camelia“ vaistinė.

Kalis

Pasak V. Jokubaitytės-Tunkevičienės, mineralo kalio svarbą dažniausiai įvertina širdies ir kraujagyslių ligomis sergantys pacientai, kadangi jis siejamas su normalia širdies raumens veikla bei stabilesniu arteriniu kraujospūdžiu. Kalio organizme gali sumažėti, jei vartojama daug druskos, diuretikų, kortikosteroidų, intensyviai sportuojama, vemiami ar viduriuojama.

„Lėtinių ligų neturintys žmonės reikalingą kalio kiekį įprastai gauna su maistu, vartodami apelsinus, bananus, kitus vaisius, ankštines ir lapines daržoves, todėl labai svarbu išlikti sąmoningais ir šio mineralo maisto papildus vartoti tik įvertinus kraujo tyrimų rezultatus, vartojamus vaistus ir mitybą, rekomendavus gydytojui ar vaistininkui“, – įspėja vaistinė.

Geležis

V. Jokubaitytė-Tunkevičienė paaikrina, kad geležis taip pat yra gyvybiškai reikalinga organizmo energijos apykaitai, kadangi ji įeina į deguonį pernešančių baltymų, tokių kaip hemoglobinas ir mioglobinas, sudėtį. Šio mineralo dažniausiai trūksta gausias menstruacijas patiriančioms, besilaukiančioms bei maitinančioms moterims, daug kavos ir pieno produktų vartojantiems asmenims, taip pat tiems, kurie nevalgo mėsos, turi skrandžio opų bei kitų su virškinimo sistema susijusių ligų.

„Nemaža dalis žmonių geležies maisto papildus vartoja profilaktiškai, ypač jei nuolat susiduriama su mažesniais hemoglobino ar feritino kraujyje rodikliais“, – sako vaistinė.

Ji priduria, kad dėl spartaus gyvenimo tempo daugelis žmonių ne visuomet spėja pasirūpinti visaverte mityba ir poilsiu, tačiau prieš pradėdami vartoti maisto papildus vertėtų atlikti tyrimus ar pasitarti su gydytoju arba vaistininku – tik taip galima tiksliai įvertinti organizmo poreikius ir parinkti tinkamiausią sprendimą.

Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pasiūlymų ieškokite vaistinėse CAMELIA. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.



TIK „CAMELIA“

-60% nuo **5,41 €**
13,53 €

Raumenims, nervų sistemai

VIVAVIT MAGNIS

375 mg



Maisto papildas milteliais, 30 pakelių

Maisto papildas skirtas papildyti organizmą magniu. Magnis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, palaikyti normalią energijos apykaitą bei normalią nervų sistemos veiklą, normalią raumenų funkciją ir normalią psichologinę funkciją.

MAGNIO JĖGA – TAVO STIPRYBĖ!

-35% nuo **5,52 €**

Miegui ir nervų sistemai

NEUROMED®



Maisto papildai

Išbandykite „NEUROMED SLEEP FORTE“ – trejopo poveikio čiulpiamosias tabletes, kurios padės greičiau užmigti, kokybiškai išsi-miegoti ir iš ryto jaustis žvaliai.

„NEUROMED SLEEP“ – greita pagalba, kad pavyktų lengviau užmigti ir ramiai miegoti. Vartoti epizodiškai, neužmiegant, prabudant naktį.

„NEUROMED RELAX“ – streso kontrolei ir nervų sistemai. Vartoti jaučiant laikiną nerimą ir stresą.

„NEUROMED ANTI-STRESS“ – čiulpiamosios tabletės greitesniam atsipalaidavimui, nusiramimui, streso ir nervinės įtampos su-valdymui.

KARTU Į RAMYBĘ SU „NEUROMED“!

-40% nuo **6,83 €**

Raumenims, kaulams, nervų sistemai

MAGNETRANS®

MAGNETRANS® DRINK 400 mg
MAGNETRANS® DIREKT 375 mg



Maisto papildai, granulės, 20 paketėlių

„MAGNETRANS direct, 375 mg“. Burnoje tirpstančios granulės su magniu. Citrinų ir greipfrutų skonio. Tobula keliaujant. Magnis padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą, raumenų ir psichologinę funkciją, normalią kaulų ir dantų būklę. Tinka nuo 12 metų. „MAGNETRANS drink, 400 mg“. Magnio citratas kasdieniam magnio poreikiui papildyti. Magnis nau-dingas daugeliui procesų mūsų organizme, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą, raumenų ir psichologinę funkciją, normalią kaulų ir dantų būklę. Gaišvas apelsinų ir greipfrutų skonio. 2605_SB_Magnetrans_V01_LT

„MAGNETRANS“. TAVO MAGNIS KIEKVIENĄ DIENĄ!

nuo **12,49 €**

Smegenų kraujotakai gerinti

GINGIUM® 120 mg

30 plėvele

dengtų tablečių **12,49 €**

60 plėvele

dengtų tablečių **20,95 €**



Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Veiklioji medžiaga, stiprumas: vienoje tablete yra 120 mg dviskiaučio ginkmedžio lapų ekstrakto. Indikacijos: vyresnio amžiaus žmonių lengvo ir vidutinio sunkumo smegenų kraujotakos nepakankamumo, protarpinio šūbavimo, galvos svaigimo simptomams mažinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: 1 tabletė 1-2 kartus per dieną. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliąjai ar pagalbi-nėms medžiagoms, nėštumas. Specialūs įspėjimai: neskirtas vartoti jaunesniems nei 18 metų žmonėms. B52601069670.* Reklamos teksto parengimo data: 2026-01-06.

ATMINČIAI IR DĖMESIO KONCENTRACIJAI PAGERINTI.

-30% nuo **16,79 €**

Raumenims ir kaulams,
miegui, širdies veiklai

MAGNESIUM DIASPORAL®

PRO



Maisto papildai, granulės pakelyje, 30 pakelių, milteliai geriamajam tirpalui, 20 pakelių

„MAGNESIUM DIASPORAL PRO“ – raumenims ir kaulams, miegui, širdies veiklai ir kraujospūdžiui.

„MAGNESIUM DIASPORAL PRO“ NAUJINIENOS.

-35% nuo **8,83 €**

Kaulams, dantims

KALCIKINON™



Maisto papildai, geriamasis tirpalas, 150 ml, 60 kapsulių

Stipriems kaulams ir dantims bet kuriame amžiaus tarpsnyje labai svarbu gauti pakankamai kalcio, vitamino D3, K2, fosforo bei užti-krinti tinkamą šių medžiagų įsisavinimą: kalcis, vitaminas D3, K2, fosforas padeda palaikyti normalią kaulų ir dantų būklę, vitaminas D3 – normalią kalcio, fosforo absorbciją, įsisavinimą.

„KALCIKINON LIQUID“ – skystas kalcis su vitaminais D3, K2, fosforu papildoma mitybą kaulams ir dantims reikalingomis medžiagomis. Skysta mikronizuota kalcio forma garantuoja geresnį, greitesnį kalcio įsisavinimą. „KALCIKINON LIQUID“ yra švelnus persikų sko-nio, lengvos tekstūros, neturi kreidos skonio, nepaliekia poskonio. Patiks tiek vaikams nuo 3 metų, tiek suaugusiems. „KALCIKINON LIQUID“ paprasta ir lengva vartoti – vaikams tik 1 arb. šaukšteliu, suaugusiems – 2.

„KALCIKINON“ kapsulės – įprasta, klasikinė vartojimo forma, kurioje yra tai, ko reikia kaulams ir dantims: optimalus kalcio bei dide-snis vitamino D3 kiekis ir ypač svarbus kaulams ir dantims K2.

„KALCIKINON“ YRA TAI, KO REIKIA KAULAMS IR DANTIMS!



-40% 6⁶⁷ €
11¹¹ €

Elektrolitų balansui

VIVAVIT GLUCOSALT BALANCE



Maisto papildas, tirpūs aviečių skonio milteliai tirpalui, 10 pakelių po 4,9 g

„VIVAVIT GLUCOSALT BALANCE“ yra gliukozės ir druskų kompleksas, skirtas papildyti mitybą elektrolitais. Sudėtyje esantis kalis padeda palaikyti normalų kraujospūdį, gliukozė teikia energiją, padeda pasisavinti vandenį ir druskas, esančias žarnyne. Geram skoniu maisto papildas sudėtis papildyta aviečių sultimis.

po 4²⁰ €

Nuo rėmens ir padidėjusio rūgštingumo

RENNIE® RENNIE 680 mg/80 mg RENNIE ORANGE 680 mg/80 mg, po 4²⁰ €



Nereceptiniai vaistiniai preparatai, 24 kramtomosios tabletės

Veiklosios medžiagos, stiprumas: vienoje kramtomosios tabletėje yra 680 mg kalcio karbonato ir 80 mg sunkiojo magnio subkarbonato. Indikacijos: „RENNIE“ veiklosios medžiagos – kalcio karbonatas ir sunkusis magnio subkarbonatas – neutralizuoja skrandžio rūgštį ir sumažina rūgštinės dispepsijos sukeltą nemalavimą – rėmenį, skrandžio pilnumo arba sunkumo jausmą, virškinimo sutrikimą, rūgštaus skysto atpylimą į burnos ertmę, pilvo pūtimą, skrandžio skausmą. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniams kaip 12 metų vaikams: sučiulpti arba sukramtyti 1–2 kramtomąsias tabletes, praėjus vieni valandai po kiekvieno valgio, prieš miegą ir kai pasireiškia rėmuo ar skausmas. Negalima vartoti daugiau kaip 11 kramtomųjų tablečių per 24 valandas. Negalima nepertraukiamai vartoti ilgiau kaip 2 savaites. Kontraindikacijos: alergija veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; sunkus inkstų nepakankamumas arba inkstų akmenligė; padidėjęs kalcio kiekis kraujyje arba sumažėjęs fosfatų kiekis kraujyje. Specialūs įspėjimai: vaistinį preparatą reikia vengti vartoti ilgai. Negalima vartoti jaunesniams kaip 12 metų vaikams. „RENNIE“ nėštumo ir žindymo laikotarpiu vartoti laikantis rekomendacijų galima, bet reikia vengti ilgalaikio vartojimo. Vaistas neturi būti vartojamas su dideliu kiekiu pieno ar jo produktams.* Reklamos teksto parengimo data: 2024-10-10. CH-20241030-74.

nuo 14³⁹ €

Kepenims

ESSENTIALE® FORTE N 300 mg, 90 kietųjų kapsulių 19¹⁹ € FORTE N 600 mg, 30 kietųjų kapsulių 14³⁹ €



Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 kapsulėje yra 300 mg arba 600 mg sojų fosfolipidų. Indikacijos: simptomų, tokių kaip apetito stoka, spaudimo pojūtis dešinėje pošonkaulinėje srityje, atsiradusių dėl toksinio ir mitybos kepenų pažeidimo ar hepatito, malšinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniams kaip 12 metų paaugliams vienkartinė dozė – dvi 300 mg kietosios kapsulės. Paros dozė – viena 600 mg kietoji kapsulė 3 kartus per parą (1 800 mg sojų fosfolipidų). „ESSENTIALE FORTE N“ saugumas ir veiksmingumas vaikams ir paaugliams iki 12 metų neįtirta, todėl jie neturėtų vartoti šio vaistinio preparato. Kapsulės geriamos valgio metu, nekramtytos, užgeriant dideliu skysčio kiekiu (pvz., stikline vandens). Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Padidėjęs jautrumas žemės riešutams arba sojoms arba sojų pupelių produktams, pvz., fosfatidilcholinui. Specialūs įspėjimai: „ESSENTIALE FORTE N“ neapsaugo nuo toksinių medžiagų (pvz., alkoholio) sukeltų kepenų pažeidimų. Jei yra kepenų pažeidimas, negalima vartoti alkoholio. „ESSENTIALE FORTE N“ gali silpninti kraują skystinančių vaistų poveikį, todėl gali prireikti koreguoti pastarųjų vaistų dozę. „ESSENTIALE FORTE N“ sudėtyje yra rafinuoto sojų aliejaus, hidrinto ricinos aliejaus ir etanolio. Ricinos aliejaus gali sukelti skrandžio sutrikimų ir viduriavimą. Šio vaisto sudėtyje yra mažas etanolio kiekis.* Reklamos teksto parengimo data: 2022-01-12. 2605_SB_Essentiale_V01_LT.

MAKSIMALI PAGALBA KEPENIMS!

-25% nuo 2⁰⁹ €

Nuo vidurių pūtimo

SIMETIGAST FORTE SIMETIGAST FORTE BABY



Medicinos priemonės, 10 kapsulių, 60 kapsulių, lašai, 30 ml

„SIMETIGAST FORTE“ skirtas vartoti esant pilvo pūtimui, pilnumo jausmui pilve, raugėjimui. Taip pat galima naudoti prieš pilvo ertmės diagnostines procedūras, nes tai pagerina valzdų kokybę. Vartojimas: suaugusieji ir vyresni nei 12 m. amžiaus jaunuoliai – po 1 kapsulę 2–3 kartus per parą. Prieš diagnostines procedūras: 1 kapsulė vakare dieną prieš tyrimą ir 1 kapsulė ryte tyrimo dieną. „SIMETIGAST FORTE BABY“ lašai skirti kūdikiams nuo 28-os gyvenimo dienos ir vaikams iki 12 metų. Vartojimas: kūdikiams (nuo 28-os gyvenimo dienos) ir vaikams iki 2 metų 3 lašai prieš, per ar po kiekvieno valgio. Negalima vartoti daugiau kaip 18 lašų per dieną. **GREITOJI PAGALBA IŠPŪSTAM PILVUI.**

-10% 11⁶⁹ €
12⁹⁹ €

Nuo vidurių užkietėjimo

FORLAX FAST



Medicinos priemonė, 6 mikrokliksmas

„FORLAX FAST“ mikrokliksmas skirtas suaugusiems ir vyresniams nei 12 metų vaikams, esant retkarčiais pasitaikančiam vidurių užkietėjimui. Jos sudėtyje yra glicerolio, vandens ir vaistinės svilarozės polisacharidų, kurie pasižymi šalinamuoju, minkštinamuoju, drėkinamuoju ir raminaamuoju poveikiu. Priemonė minkština išmatas, palengvina jų pašalinimą ir mažina diskomfortą užkietėjus viduriams. Naudoti į tiesiąją žarną. Suaugusiems ir vyresniams nei 12 metų vaikams pagal poreikį naudoti vieną mikrokliksmą. Jei vidurių užkietėjimas nepaėgina, galima skirti dvi dozes iš eilės. Praneškite apie bet kokį rimtą incidentą, susijusį su medicinos priemone, vietos atstovui „Mayoly Baltics“ UAB el. paštu: vigilance.BAL@mayoly.com. Teksto peržiūros data: 2024 m. liepos mėn. Reklamos teksto parengimo data: 2026-04-07. FFASLT-2026-0003



*Nuolaidos netaikomos vaistams perkant su kompensuojamuoju receptu. Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiems. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Jei simptomai nepaėgina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu: NepageidaujamaR@vkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkt.lt. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

Meškis

-40%

Subalansuota vaikų augimui

nuo
743 €

Maisto papildai „MEŠKIS“ yra skirti vaikų kasdienės mitybos papildymui.

Šiuose vaisių ir uogų skonio guminukuose dera kruopščiai atrinkti mikroelementai ir kiti ingredientai, kad augantis organizmas gautų svarbias ir reikalingas medžiagas.

Šie maisto papildai skirti vartoti vaikams nuo 3–4 metų, tačiau tinka ir suaugusiems, vertinantiems kokybės ir puikaus skonio derinį.

Nuo šiol kiekviena „MEŠKIO“ pakuotė slepia staigmeną - spalvingą laikiną tatuiruotę!



MEŠKIS VITAMINAI IR MINERALAI VAIKAMS

Maisto papildas, 50 guminukų

Vitaminų kompleksas, papildytas vitaminu D, kuris užtikrina normalų kaulų augimą ir vystymąsi. Jodas padeda tinkamam vaiko organizmo augimui.



MEŠKIS EŽIUOLĖ PLIUS VITAMINAI

Maisto papildas, 50 guminukų


Kompleksas papildytas ežiulės ekstraktu, prisidedančiu prie normalios imuniteto ir kvėpavimo takų veiklos palaikymo.

MEŠKIS VITAMINAS C

Maisto papildas, 50 guminukų

Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą ir tinkamą energijos apykaitą. Šis antioksidantas taip pat gerina geležies pasisavinimą ir padeda mažinti nuovargį.

Staigmena viduje – laikina tatuiruotė!



Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos. Prekių kiekis ribotas.



Nuo skausmo, karščiavimo, peršalimo

3,99 €

Nuo skausmo NALGESIN® S



Nereceptinis vaistinis preparatas, 10 plėvele dengtų tablečių

Veiklioji medžiaga, stiprumas: vienoje plėvele dengtoje tableteje yra 275 mg natrio naproksono. Indikacijos: vaistas skirtas galvos, dantų, mėnesinių, sąnarių, raumenų, potrauminiams, pooperaciniams skausmams malšinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 18 metų paaugliams iš pradžių vartojama 1-2 tabl., vėliau – po 1 tabl. kas 8-12 val. Vaikams ir paaugliams iki 18 metų „NALGESIN S“ plėvele dengtų tablečių vartoti negalima, nes duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nėra. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bet kuriai sudedamajai preparato medžiagai, buvusi alerginė reakcija, kurią sukėlė nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo, aktyvi ar atsinaujinanti skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa, kraujavimas iš virškinamojo trakto, sunkus širdies nepakankamumas. Specialūs įspėjimai: naproksono gydymą pacientai, sergantys epilepsija ar porfirija, kuriam buvo ar yra virškinamojo trakto sutrikimų, ypač opinis kolitas ar Krono liga, privalo stebėti gydytojas. Naproksono draudžiama vartoti, jei yra sunki nesena žaizda arba iki didelės operacijos liko mažiau kaip 48 valandos.* Reklamos teksto parengimo data: 2024-05-08. „NALGESIN® S“ NUMALŠINA SKAUSMĄ NET IKI 12 VAL.!

NAUJIENA

3,73 €

Nuo skausmo XELDAXIN



Nereceptinis vaistinis preparatas, 10 plėvele dengtų tablečių

Veiklioji medžiaga, stiprumas: deksketoprofenas 25 mg. Indikacijos: trumpalaikiam simptominiam lengvo ir vidutinio stiprumo raumenų ir kaulų skausmo, dismenorėjos (mėnesinių skausmo), dantų skausmo malšinimui suaugusiems. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems, vyresniems kaip 18 metų, rekomenduojama dozė yra pusė tabletes (12,5 mg) kas 4-6 valandas arba 1 tabletė (25 mg) kas 8 valandas. Bendra paros dozė neturi viršyti 3 tablečių (75 mg). Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba pagalbinėms medžiagoms, alerginės reakcijos po NVNU ar acetilsalicilo rūgšties (pvz., astma, bronchų spazmas, dilgėlinė, angioneurozinė edema), ankstesnis kraujavimas ar perforacija iš virškinimo trakto, aktyvi arba pasikartojanti pepsinė opa, lėtinė dispepsija, aktyvus kraujavimas ar kraujo krešumo sutrikimai, hemoraginė diatezė, Krono liga ar opinis kolitas, sunkus širdies nepakankamumas, vidutinio sunkumo ar sunkus inkstų funkcijos sutrikimas (kreatinino klirensas ≤9 ml/min) arba sunkus kepenų funkcijos sutrikimas (Child-Pugh 10-15), sunki dehidratacija, žinomos fotojautrumo reakcijos, nėštumo trečiasis trimestras ir žindymo laikotarpis. Specialūs įspėjimai: NVNU gali sukelti gyvybei pavojingą virškinimo trakto kraujavimą, opas ar perforaciją, ypač senyviems pacientams – vartoti mažiausia veiksminga dozė ir nutraukti atsiradus simptomams. Gali pabloginti inkstų ir kepenų funkciją, sukelti edemą, skystų susilaikymą ir padidinti fermentus. Didina kardiovaskulinį lygių (MI, insulto) ir trombozės riziką. Retai pasireiškia sunkios odos reakcijos (SJS, TEN) – gydymą nedelsiant nutraukti. Gali maskuoti infekcijos simptomus. Atsargiai vartoti esant dehidratacijai, kraujodaros, autoimuninėms ligoms ar vartojant kraujavimo riziką didinančius vaistus; vengti alkoholio.* Reklamos teksto parengimo data: 2026-05-18. SKAUSMAS BE PERSPĖJIMO? [VEIKI JI SU „XELDAXIN“.

po 4,23 €

OTRIVIN

OTRIVIN 1 mg/ml nosies purškalas (tirpalas) 4,23 €
OTRIVIN MENTHOL 1 mg/ml nosies purškalas (tirpalas) 4,23 €



Nereceptiniai vaistiniai preparatai, 10 ml

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje purškalo dozėje yra 0,14 mg ksilometazolino hidrohlorido. Indikacijos: nosies gleivinės paburkimo mažinimas peršalus, sergant sinusitu, šienlige ar kitokia alergine sloga. Nosiariekius gleivinės paburkimo mažinimas, gydant vidurines ausies uždegimą. Rinokopijos atlikimo lengvinimas. Skirtas vartoti suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. paaugliams. Vartojimo būdas ir dozavimas: po 1 purškimą į kiekvieną nosies landą, kai reikia. Negalima puršksti daugiau kaip 3 k. per parą į kiekvieną nosies landą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas ksilometazoliniui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, taip pat pacientams, kuriems per nosį atlikta hipofizektomija arba kietojo smegenų dangalo operacija, sergantys uždarą kampo glaukoma, sausuoju arba atrofiniu rinitu. Specialūs įspėjimai: negalima vartoti ilgiau kaip 7 d. iš eilės. Negalima viršyti rekomenduojamos dozės; ypač vaikams ir pagyvenusiems žmonėms. Atsargiai vartoti, jeigu yra hipertenzija, širdies kraujagyslių liga, palėgusio QT intervalo sindromas, cukrinis diabetas, jeigu padidėjęs skydliaukės aktyvumas, feochromocitoma, prostatos hiperplazija, jeigu vartojama trichilių ir tetračilių antidepresantų, jeigu vartojama arba per paskutinius 2 sav. vartota MAOI. Sudėtyje yra benzalkolio chlorido. Nerekomenduojama vartoti kartu su MAOI, trichilių bei tetračilių antidepresantais. Galimas šalutinis poveikis: galvos skausmas, nosies gleivinės džiūvimas arba nosies gleivinės diskomfortas, pykinimas, deginimas vartojimo vietoje. Daugiau informacijos žr. pakuotės lapelyje.* Reklamos teksto parengimo data: 2025-02-04. Prekių ženklai priklauso „HALEON“ arba „HALEON“ turi jiems licenciją.

nuo 4,12 €

Nuo kosulio

FLAVAMED®

60 mg, 10 šnypščiujų tablečių 5,12 €
15 mg / 5 ml, 100 ml 4,12 €
30 mg / 5 ml, 100 ml 4,35 €



Nereceptiniai vaistiniai preparatai, geriamasis tirpalas

Veikliosios medžiagos, stiprumas: ambroksolio hidrohloridas, 60 mg, 30 mg/5 ml, 15 mg/5 ml. Indikacijos: „FLAVAMED“ vartojamas sergant plaučių ir bronchų ligomis, kai susidaro klampios gleivės ir jos gali lengviau pašalinti. Geriamasis tirpalas vartojamas po valgio naudojant matajimo šaukštą. Šnypščiosios tabletes ištrinamos stiklineje vandens ir tirpalas geriamas po valgio. 6-12 metų vaikams – po 15 mg ambroksolio hidrohlorido 2-3 kartus per parą, 2-5 metų vaikams po 7,5 mg 3 kartus per parą. Be gydytojo nurodymo ilgiau kaip 4-5 dienas „FLAVAMED“ vartoti negalima. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. „FLAVAMED“ 60 mg šnypščiujų tablečių negalima vartoti vaikams iki 12 metų, „FLAVAMED“ 30 mg / 5 ml ir 15 mg / 5 ml geriamojo tirpalo negalima vartoti vaikams iki 2 metų. Specialūs įspėjimai: atsargiai reikėtų vartoti pacientams sutrikus bronchų epitelio motorikai ir esant galvams sekretams; sutrikus inkstams funkcijai arba sergant sunkia kepenų liga; esant histamino netoleravimui. Pastariktė su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „FLAVAMED“, jeigu jums praėityje pasitakė labai sunkių padidėjusio jautrumo reakcijų (Štvenso-Džonsono sindromas ir Lajelo sindromas). „FLAVAMED“ 15 mg/5 ml ir 30 mg/5 ml geriamajame tirpale bei šnypščiosiose tableteose yra sorbitolis bei benzenkarboksizidės. Sorbitolis gali sukelti skrandžio ir žarnyno diskomfortą ir lengva vidurius laisvinantį poveikį. Jeigu gydytojas Jums yra sašęs, kad Jūs (ar Jūsų vaikas) netoleruote kokių nors angliavandenių arba nustatytas reštas genetinis sutrikimas gimtas fruktozės netoleravimas, prieš vartodami šio vaisto (ar turite duodami joki vaikiui), pasakykite gydytoju. „FLAVAMED“ šnypščiosios tableteje yra benzilo alkoholio, kuris gali sukelti alerginę reakciją. Dėl susipaikimo ir toksinio poveikio rizikos (metabolinės acidozės) dideli kiekiai turi būti vartojami atsargiai ir tik tuo atveju, jeigu būtina, ypač nešioms ar žindančioms moterims, asmenims, kuriems yra kepenų arba inkstų pažeidimas. Galimos odos alerginės reakcijos.* Reklamos teksto parengimo data: 2025-12-12. LT-FLA-7-2025_MFLOW, 2025/12. SKYSTINA GLEIVES IR LENGVINA ATSIKOSEJIMĄ.

nuo 6,46 €

Nuo skausmo DITEL 23,2 mg/g gelis

50 g 6,46 €
100 g 9,72 €



Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Veiklioji medžiaga, stiprumas: diklofenako dietilaminas, 23,2 mg/g. Indikacijos: vaistas skirtas suaugusiems ir 14 metų bei vyresniems paaugliams vietiniam skausmo malšinimui, esant ūminiams patempimams ar sumušimams po bukos traumos. Vartojimo būdas ir dozavimas: preparato vartoti 2 kartus per parą, geriausia ryte ir vakare. Reikia nuo vyšnios iki graikiško riešuto dydžio kiekio, atitinkančio 14 g gelio. Didžiausia paros dozė yra 8 g gelio. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai ar bet kuriai pagalbinei medžiagai; anksčiau pasireiškusių padidėjusio jautrumo reakcijos, pavartojus acetilsalicilo rūgšties ar nesteroidinių vaistinių preparatų nuo uždegimo (NVNU); vartojimas ant atvirų žaizdų, gleivinių, jei yra odos uždegimas arba infekcija bei egzema; paskutiniai 3 nėštumo mėnesiai. Negalima vartoti vaikams ir paaugliams iki 14 metų. Specialūs įspėjimai: atsargiai vartoti pacientams, kurių inkstų, širdies ar kepenų funkcija sutrikusi, kuriems yra aktyvi skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opinė opa. Vartoti tik ant nepažeistos ir sveikos odos. Vengti, kad nepatektų į akis, ir kontakto su gleivinėmis. Nenaudoti orui nepraiaidžių tvarsių. Jei yra tiesioginių saulės spindulių arba dirbtinės saulės poveikis, kyla odos reakcijų pavojus. Gydymo metu ir 2 savaites po gydymo reikia vengti saulės spindulių ar dirbtinės saulės.* Reklamos teksto parengimo data: 2026-01-21. 2601_SIB_Ditel_V01_LT. NUOSPRENDSI SKAUSMUI!

nuo 4,23 €

Karščiavimo, mašinimui ir skausmo malšinimui

IBUSTAR

20 mg / ml 4,23 €
40 mg / ml 7,10 €



Nereceptiniai vaistiniai preparatai, geriamoji suspensija vaikams, 100 ml

Veiklioji medžiaga, stiprumas: vienam geriamosios suspensijos ml yra 20 mg arba 40 mg ibuprofeno. Indikacijos: „IBUSTAR“ vartojamas trumpalaikiam simptominiam šilpno ar vidutinio stiprumo skausmo, karščiavimo malšinimui. Vartojimo būdas ir dozavimas: „IBUSTAR“ 20 mg/ml geriamoji suspensija tinka vaikams, svėrantiems 5-29 kg (kurių amžius nuo 6 mėnesių iki 9 metų). „IBUSTAR“ 40 mg/ml geriamoji suspensija tinka vaikams, svėrantiems 10 kg ir daugiau (1 metų ir vyresniems), paaugliams ir suaugusiems. Vartoti tik per burną ir trumpai. Jeigu šio vaistinio preparato vartojimas ir paaugliams reikia vartoti ilgiau kaip 3 dienas, arba jeigu ligos požymiai blogėja, pasitarkite su gydytoju. Tiesiogiai vartojami buteliuku su supurtikite. Kontraindikacijos: „IBUSTAR“ vartoti negalima: jeigu yra alergija ibuprofeniui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, jeigu praėityje buvo bronchų spazmas, astma, nosies gleivinės paburkimas, angioedema ar odos reakcijos po acetilsalicilo rūgšties ar kitų nesteroidinių priešūdeginčių vaistų vartojimo; jeigu yra ar praėityje buvo skrandžio arba dvylikapirštės žarnos opa arba kraujavimas; jeigu yra kraujavimas iš smegenis arba kitoks kraujavimas; jeigu yra sunkus inkstų, kepenų funkcijos ar odos reakcijos iš virškinimo trakto ar jo prakurimas, susijęs su ankstesniu NVNU vartojimu; jeigu yra ar praėityje buvo skrandžio arba dvylikapirštės žarnos opa arba kraujavimas; jeigu yra kraujavimas iš smegenis arba kitoks kraujavimas; jeigu yra sunkus inkstų, kepenų funkcijos ar odos reakcijos iš virškinimo trakto ar jo prakurimas, susijęs su ankstesniu NVNU vartojimu. Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „IBUSTAR“. Šalutinis poveikis gali sumažėti vartojant mažiausią veiksmingą vaisto dozę trumpiausią laiką, būtiną simptomų kontrolei. „IBUSTAR“ reikia vengti vartoti kartu su kitais NVNU, įskaitant COX-2 inhibitorius. Jeigu Jūsų vaikai atsiranda skrandžio kraujavimas ar išopėjimas, nutraukite „IBUSTAR“ vartojimą. Nedelsiant informuokite gydytoju, jeigu atsiranda bet koks neįprastas simptomas pilve. Pastebėję bet kurį alerginės reakcijos į vaistą požymį ar sunkius odos reakcijų simptomus, nedelsdami nutraukite „IBUSTAR“ vartojimą ir kreipkitės į gydytoją arba greitosios medicinos pagalbos tarnybą. „IBUSTAR“ gali pasilpti tokius infekcijos simptomus kaip karščiavimas ir skausmas. Todėl „IBUSTAR“ gali veikinti infekcijos gydymą, ir dėl to gali padidėti komplikacijų rizika. Jei vartojate į vaistą sirgdamas infekcine liga ir simptomai išlieka arba blogėja, nedelsdami pasitarkite su gydytoju. Sergant vyriaupiais reikia vengti vartoti „IBUSTAR“. * Reklamos teksto parengimo data: 2024-08-12. LT_lbu_001_2024_VL_print.

12,57 €

Skausmo, tinimo ir uždegimo mažinimui DIFORTAN

100 mg/g, gelis



Nereceptinis vaistinis preparatas, 100 g

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekviename „DIFORTAN“ gelio grame yra 100 mg etofenamato. Indikacijos: lengvų arba vidutinio stiprumo raumenų skausmų, kraujosruvų, potrauminių skausmų, lengvo arba vidutinio stiprumo raumenų skausmo (osteoartrito / osteoartrito), lengvo arba vidutinio stiprumo sąnarių skausmo, sinovito, (neinfekcinio) artrito, bursito, tendinito, vidutinio sunkumo su raumenų ir skeleto sistema susijusio uždegimo, t. y. potrauminių ar reumatinių kilmės, lokalus gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems gelio tepti kasdien 3-4 kartus per parą, 14 parų; vienos dozės kiekis atitinka nuo 2,5 iki 5 cm išspausmo gelio. Kontraindikacijos: vartoti draudžiama, jei yra padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai ar ant egzemos pažeistai paviršių, atvirų žaizdų, vietų su opomis ar pažeidimais. Specialūs įspėjimai: „DIFORTAN“ negalima tepti ant gleivinių arba ant akių. Galimas padidėjęs jautrumas dėl kryžinės reakcijos su kitais uždegimus malšinančiais vaistais. Specialūs įspėjimai: kontaktinės fotoalergijos rizika, todėl saugoti nuo saulės spindulių. Negalima atvesti sisteminio poveikio reiškinį galimybes, todėl pacientams, kuriems yra inkstų ar kepenų nepakankamumas, šis vaistinis preparatas reikia vartoti atsargiai. Pasitarti su gydytoju, jeigu būklė nepagerėja arba jei po 7 parų būklė pablogėja.* Reklamos teksto parengimo data: 2025-05-19.

7,53 €

Nuo slogos, sinusų užgulimo, karščiavimo TONUFEN

200 mg / 30 mg dengtos tabletės



Nereceptinis vaistinis preparatas, 12 plėvele dengtų tablečių

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje „TONUFEN“ dengtoje tableteje yra 200 mg ibuprofeno ir 30 mg pseudofedrinio hidrohlorido. Indikacijos: trumpalaikiam simptominiam nosies ir ančių užsikimšimui, susijusiu su peršalimo, gripo ar alerginio rinito simptomais, pavyzdžiui, galvos skausmu, rinosinustu, karščiavimu, ryklės skausmu, raumenų maudimu ir skausmu, gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams: 1 arba 2 tabletes per burną kas 4 valandas. Per 24 val. laikotarpį negalima vartoti daugiau kaip 6 tablečių. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai ar pagalbinėms medžiagoms, praėityje pasireiškusių alerginės reakcijos acetilsalicilo rūgščiai ar kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo. Esant virškinamojo trakto sutrikimams, kepenų, inkstų nepakankamumui, hemoraginė diatezė, sunkus širdies nepakankamumas, hipertenzija, nėštumas, žindymo laikotarpiai, vartojant kitus nosies užsikimšimą mažinančius vaistus, sergant širdies kraujagyslių ligomis, hipertenzije, cukriniu diabetu, uždarą kampo glaukoma, vartojantiems MAO inhibitorius, esant diagnozuotai feochromocitomai. Specialūs įspėjimai: atsargiai reikia vartoti pacientams, kuriems nustatytas inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas, praėityje sirgusiems astma ar alergine liga, sergant raudoniaja vilkige, sirgusiems virškinamojo trakto ligomis, hipertenzija, širdies nepakankamumu, senyviems pacientams. Jeigu per 3 dienas Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją.* Reklamos teksto parengimo data: 2025-09-17.

*Nuolaidos netaikomoms vaistams perkant su kompensuojamųjų receptu. Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiems. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Jei simptomai nepaieina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytoju, vaistininku ir Valstybinei vaistų kontrolei tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. pašto NepageidaujamaR@vkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkt.lt.

-40% nuo **773 €**
12,89 €

Akims VIVAVIT VITAMINAI AKIMS PLIUS LIUTEINAS



Maisto papildas, 30 kapsulių

Vitaminai akims su liuteinu praturtina mitybą biologiškai aktyviomis medžiagomis, svarbiomis regėjimo funkcijai palaikyti. Maisto papildas puikiai tinka daug skaitantiems ar dirbantiems kompiuteriu. Sudėtyje esantys cinkas bei vitaminai A ir B2 padeda išsaugoti normalų regėjimą.

GERAM REGĖJIMUI!

-20%* nuo **1836 €**

ECOSH



Maisto papildai, 90 veganinių kapsulių, 150 ml

„ECOSH“ – Estijos maisto papildų gamintojas, siekiantis gaminti kuo natūralesnius, kokybiškus ir efektyvius maisto papildus. Naudojamos veganinės, augalinės kilmės kapsulės, maisto papildai yra be konservantų, dauguma tinkami vegetarams ir veganams.

„ECOSH“ – VEDAMI GAMTOS.

*Akcija taikoma tik pažymėtomis prekėms.

-35% nuo **1134 €**

Imunitetui ir gerai savijautai NEW NORDIC MULTIVITAMINAI



Maisto papildai, 60 tablečių, 90 tablečių, 120 tablečių, 120 veganiškų guminukų

Skandinavų bendrovės „New Nordic“ multivitaminai – tai puikiai suderinti vitaminų, mineralų, mikroelementų ir augalinių ekstraktų kompleksai imunitetui ir gerai savijautai.

„MULTIVITAMIN ACTIVE WOMAN“ – moterims, besirūpinantioms gera savijauta ir grožiu. „MULTIVITAMIN ACTIVE WOMAN 55+“ – vyresnių moterų organizmo poreikiams. „MULTIVITAMIN PREGNANT AND BREASTFEEDING WOMAN“ – besilaukiančioms moterims ir žindyvėms.

„MULTIVITAMIN ACTIVE MAN“ ir „MULTIVITAMIN ACTIVE MAN ENERGY BOOST“ – vyrams.

„MULTI VEGAN GUMMIES“ – gaivaus vaisių ir uogų skonio multivitaminai guminukai imunitetui. Tinka visai šeimai, taip pat vegetarams ir veganams. Multivitaminų sudėtyje esantys vitaminai A, C, D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

JAUSKITĖS PUIKIAI!

iki -40% nuo **1677 €**

AGETIS

Science of Wellbeing

Daugiau nei kolagenas!

DIAS® kolageno produktų linija sukurta tikslingai odos, kaulų ir kremzlių priežiūrai, padedant puoselėti gerą savijautą ir grožį iš vidaus.

Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno susidarymą, kuris reikalingas normaliai kremzlių, kaulų ir odos funkcijai.



kremzlėms



odai



kaulams



MAISTO PAPILDAI SU SALKIDIKLIAIS

Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pasiūlymų ieškokite vaistinėse CAMELIA. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.



Atsinaujinkite MAŽŲ KAINŲ kortelę NEMOKAMAI

ir toliau naudokitės išskirtinėmis nuolaidomis



- Visą dieną nuolaidos senjorams ir asmenims, turintiems negalią
- „Laimės valandos“ – kasdien nuo 16 iki 18 val.
- Tik su „Mažų kainų“ kortele – ypatingi pasiūlymai ir akcijos
- Nuo šiol kortelė – tiek fizinė, tiek skaitmeninė
- Nuolaidos gimtadienio proga

CAMELIA VAISTINĖ

Mažų kainų vaistinė

Fizinė kortelė

Kaip užpildyti anketą?

Užpildykite anketą vaistinėje esančioje planšetėje

arba

užpildykite anketą telefone patogiu metu – skenuokite elektroninės anketos QR kodą, užpildykite anketą ir suveskite SMS žinute gautą patvirtinimo kodą.

Nuvykite į vaistinę per 30 d. nuo anketos užpildymo, kitu atveju anketos pildymo procesą reikės atlikti iš naujo. Vaistinės darbuotojui užteks pateikti SMS žinute gautą kodą ir kortelė jūsų rankose.

Svarbu:

- Norint įsigyti lojalumo kortelę vaistinėje, privaloma su savimi turėti mobilųjį telefoną, jog būtų galima patvirtinti anketą SMS žinute gautu kodu.
- Tam pačiam telefono numeriui ir asmens vardui bei pavardei gali būti išduota tik viena fizinė ir skaitmeninė kortelė.
- Norint įsigyti „Mažų kainų“ kortelę su „Senjoro“ arba „Kartu vienas dėl kito“ žyma, privaloma vaistininkui pateikti senjoro ar asmens su negalia pažymėjimą.

1.



Užpildykite anketą.

2.



Pateikite vaistinės darbuotojui SMS žinute gautą anketos patvirtinimo kodą ir atsiimkite kortelę.



Skenuok ir pildyk anketą patogiu metu

Skaitmeninė kortelė

1.



Prisijunkite prie paskyros, o jei neturite – susikurkite camelia.lt ar mob. programėlėje.

2.



Susigeneruokite skaitmeninę kortelę. Ją galite prisidėti „Apple“ arba „Android“ piniginėje (angl. Wallet).

3.



Nuolaidų kortelė galios apsiperkant fizinėse vaistinėse.



4¹⁶ €

Nuo niežulio FREST®



Nereceptinis vaistinis preparatas, gelis, 30 g

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g gėlio yra 1 mg dimetindeno maleato. Indikacijos: „FREST“ vartojamas niežėjimo, susijusio su dermatozėmis, dilgeline, vabzdžių įkandimais, nudegimais nuo saulės spindulių ir paviršiniai odos nudegimai (pirmojo laipsnio) trumpalaikiam malšinimui suaugusiems, paaugliams ir 1 mėnesio bei vyresniems vaikams. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems, paaugliams ir vaikams „FREST“ gelį reikia tepti plonu sluoksniu ant pažeistos ir niežtinčios odos vietos iki 3 kartų per parą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. „FREST“ negalima vartoti jaunesniems nei 1 mėnesio vaikams, ypač neišsiotiems. Specialūs įspėjimai: jeigu pasireiškė labai sunkus niežėjimas arba oda labai pažeista, kartu su lokaliai vartojamu dimetindeno maleatu rekomenduojama skirti gydymą sisteminio poveikio geriamaisiais vaistiniais preparatais. * Reklamos teksto parengimo data: 2025-01-30.

NIEŽULY, IŠNYKI!

6¹¹ €

Niežėjimui ir skausmui malšinti PSILO-BALSAM

1 % gelis



Nereceptinis vaistinis preparatas, 20 g

Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 g gėlio yra 10 mg difenhidramino hidrochlorido. Indikacijos: lokalaus poveikio vaistas nuo alergijos: niežėjimo ir skausmo malšinimui, esant pirmojo laipsnio terminiam nudegimui ir nudegimui saulės spinduliais; vabzdžių įgėlimams ar įkandimams, dilgelinei ar kitokiems nedideliams odos pažeidimams. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniams kaip 12 metų vaikams „PSILO-BALSAM“ reikia tepti plonu sluoksniu pažeistas odos vietas ir švelniai įtrinti nuo 3 iki 6 kartų per parą. Kontraindikacijos: jeigu yra alergija difenhidraminui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Specialūs įspėjimai: negalima tepti ant atvirų žaizdų ar gleivinių. Vengti patekimo į akis. Jei patepus gėlio ėmė perštėti odą arba atsirado bėrimas, gydymą reikia nutraukti. Pakuotės lapelio peržiūros data: 2018-10-15. * Reklamos teksto parengimo data: 2022-05-12. 2605_SB_Psilo_Balsam_V01_LT

ĮKANDIMAI, NUDEGIMAI, NIEŽULYS? NEKASYKITE – NURAMINKITE!

6³⁶ €

Nuo alergijos TAVEGYL 1mg



Nereceptinis vaistinis preparatas, 20 tablečių

Veiklioji medžiaga, stiprumas: vienoje tablečių yra 1 mg klemastino fumarato, kuris atitinka 1 mg klemastino. Indikacijos: „TAVEGYL“ lengvina alerginę slogą (šienligę, ašarojimą, čiaudulį, nosies varvėjimą); alerginę odos reakciją (paraudimą, spuogelius, niežėjimą, patinimą); vabzdžių įgėlimo ir įkandimo sukeltą reakciją. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams iš ryto ir vakare gerti po 1 tabletę; 6-12 metų vaikams prieš pusryčius ir vakare prieš miegą gerti po pusę arba vieną tabletę; 3-6 metų vaikams prieš pusryčius ir vakare prieš miegą gerti po pusę tabletės. Tabletes gerti prieš valgį, užsigeriant vandeniu. Kontraindikacijos: alergija klemastinui, kitokiems antihistamininiams vaistams ar bet kuriai pagalbinei medžiagai; porfirija; jaunesniems nei 3 metų vaikams. Specialūs įspėjimai: atsargiai turi vartoti pacientai, sergantys uždarą kampo glaukoma, stenozė sukeltą peptinę opa, dvylikapirštės žarnos obstrukcija, prostatos hipertrofija, dėl kurios susilaiko šlapimas, bei šlapimo pūslės kaklelio obstrukcija. Reikia atsargiai skirti epilepsijai sergantiems arba praėjusiu traukulius patyrusiems pacientams. Sudėtyje yra laktozės. * Reklamos teksto parengimo data: 2024-07-05. 2603_SB_Tavegyl_V01_LT

PATIKIMA PAGALBA NUO ALERGIJOS VISAI ŠEIMAI!

4⁸¹ €

Nuo alergijos OPEXA® 20 mg



Nereceptinis vaistinis preparatas, 10 tablečių

Veiklioji medžiaga, stiprumas: bilastinas, 20 mg. Indikacijos: „OPEXA“ vartojamas šienligės (kuriai būdingi simptomai yra čiaudulys, niežulys, sloga, užgulta nosis, paraudusios ir ašarojančios akys) ir kitų alerginio rinito formų simptomų slopinimui. Jis taip pat gali būti vartojamas niežtinčių odos išbėrimų (pūklių arba dilgėlinės) gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: rekomenduojama dozė suaugusiems, įskaitant senyus žmones ir 12 metų bei vyresnius paauglius, yra 1 tabletė (20 mg) per dieną. Tabletę reikia nuryti nevalgius, vieną valandą prieš valgį arba sulčių gėrimą arba praėjus dviem valandoms po valgyto arba sulčių gėrimo. Kontraindikacijos: „OPEXA“ vartoti draudžiama, jeigu yra alergija bilastinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jei Jums nustatytas vidutinio sunkumo arba sunkus inkstų veiklos sutrikimas, mažas kalio, magnio, kalcio kiekis kraujyje, jeigu Jums pasireiškia arba pasireiškė širdies ritmo sutrikimų, arba Jūsų širdies susitraukimų dažnis yra labai mažas, jeigu vartojate vaistų, galinčių paveikti širdies ritmą, jeigu Jums yra arba buvo tam tikrų širdies ritmo sutrikimų (vadinamasis QTc intervalo paailgėjimas elektrokardiogramoje), kurie gali pasireikšti sergant kai kuriomis širdies ligų formomis, ir vartojate kitus vaistus. Neduokite šio vaisto jaunesniems kaip 12 metų vaikams. Neviršykite rekomenduojamos dozės. Gydymo trukmė priklauso nuo Jūsų ligos simptomų, trukmės ir eigos. Nevartokite „OPEXA“ ilgiau nei 10 dienų nepasikonsultavę su gydytoju. Jei po 3 dienių Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. * Reklamos teksto parengimo data: 2025-06-15. LT-OPE-2-2025_MFLOW_pharma. SUTRAMDYK ALERGIJĄ!

7²⁰ €

Nuo alerginės slogos NASOMETIN

50 mikrogramų/dozėje
nosies purškalas



Nereceptinis vaistinis preparatas, 60 išpurškiamųjų dozių

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje išpurškiamųjų dozių yra 50 mikrogramų mometazono furoato. Indikacijos: vaistas skirtas anksčiau gydytojo diagnozuoto suaugusiųjų sezoninio alerginio rinito simptomams gydyti. Vartojimo būdas ir dozavimas: 2 įpurškimai į kiekvieną nosies landą 1 kartą per parą, vėliau – po 1 įpurškimą į kiekvieną nosies landą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai ar bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, neišgydyta vietinė nosies gleivinės infekcija ar neužgyjusi žaizda po nosies operacijos ar traumos. Specialūs įspėjimai: kvėpavimo takų tuberkuliozė arba kita infekcija. BS2601079716. * Reklamos teksto parengimo data: 2026-01-07.

KANKINA ALERGINĖ SLOGA? METAS TAI PAKEISTI!

nuo
23⁵¹ €

POSAMYK

78,22 mg/ml
vaistinis nagų lakas
3,3 ml 23⁵¹ €
6,6 ml 32⁰⁰ €



Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Veikliosios medžiagos, stiprumas: viename vaisto ml yra 78,22 mg terbinafino. Indikacijos: suaugusiųjų, sergančių lengva ar vidutinio sunkumo nagų grybeline infekcija, gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: per pirmąsias 4 gydymo savaites „POSAMYK“ ant pakenktų nagų reikia tepti 1 kartą per parą, vėliau – 1 kartą per savaitę. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas terbinafinui arba pagalbinėms medžiagoms. Specialūs įspėjimai: tik išoriniam vartojimui. BS2601079718. * Reklamos teksto parengimo data: 2026-01-07.

INOVACIJA! EFEKTYVUS IR PATOGUS NAGŲ GRYBELIO GYDYMAS.

-25%* nuo
6⁷¹ €

*perkant bent 2 prekes

Nuo uodų, erkių, mašalų MOUSTICARE®



Biocidai nuo uodų, erkių, mašalų

Nugalėkite uodus ir erkės su „MOUSTICARE“ iš Prancūzijos! Tinka visai šeimai: vaikams, nėščioms moterims, suaugusiems. Efektyvus prieš įvairių rūšių vabzdžius: uodus, mašalus, erkės, blusas, muses, Egipto ir Azijos tigrinius uodus. Sudėtyje augalinės veikliosios medžiagos. Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

„MOUSTICARE“ GALI PAKEISTI CHEMINIUS REPELENTUS.

iki
-30% nuo
1⁵⁰ €

URGO produktų linija



Medicinos priemonės

„URGO“ – pleistrų ekspertas jau 60 metų! „URGO“ sukūrė įvairių rūšių orui pralaidžius pleistrus: skaidrius, prisitaikančius juri dėsiu, neperšlampamus ir ypą tvirtus. „URGO FILMOGEL“ – tai unikalios inovacinės technologijos skysti pleistrai, kurie patekę ant odos pavirsta į permatomą, gijimą skatinančią plėvelę. Kiekvienas šios linijos produktas yra unikalios sudėties ir skirtas atskirai problemai spręsti: odos įtrūkimams, pažeistoms nagams, pūslelinei ir burnos žaizdoms. „URGO“ turi sprendimą kiekvienai žaizdai. **SU „URGO“ PRIŽIŪRIMOS ŽAIZDOMS GYJA GREITIAU!**



*Nuolaidos netaikomos vaistams ir medicinos priemonėms perkant su kompensuojamuoju receptu. Nurodytus vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiems. Prašome įdėmiai perskaityti pakuočių lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Jei simptomai nepaiešina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu Nepageidaujama@vkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkt.lt. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

TIK „CAMELIA“

4⁵¹ €

CLOTRIMAZOLE INGEN PHARMA

10 mg/g



Nereceptinis vaistinis preparatas, kremas, 20 g

Veikliosios medžiagos, stiprumas: „CLOTRIMAZOLE INGEN PHARMA“ 1 g kremo yra 10 mg klotrimazolo. Indikacijos: lokalių, klotrimazoli jautrių grybelių sukeltų odos infekcijų, tokių kaip tarpupirščių mikozė, įvairiaspalvė dedervinė, sauskelnių ar vystyklų sukeltas dermatitas, gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti ant odos. Tepti švarią ir sausa pažeista odą 2-3 kartus per parą. Pažeistas ir aplinkines vietas užtepti maždaug 0,5 cm ilgio kremo juostele (jos pakanka maždaug delno dydžio plotui gydyti) ir įtrinti į odą. Gydyti 3-4 savaites, priklausomai nuo ligos: įvairiaspalvė dedervinė – 1-3 sav., tarpupirščių mikozė 3-4 sav., vystyklų dermatitą – 1 savaitę. Norint apsisaugoti nuo ligos atkryčio, gydymą tęsti, kol išnyks visi infekcijos požymiai. Vaikams (jaunesniems nei 12 metų) ir senyviems pacientams vartoti tik prižiūrint gydytojui. Vengti didelių odos plotų ilgalaikio gydymo, ypač kūdikiams ir vaikams. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: nerekomenduojama tepti apie akis, negalima nuryti, pažeistas vietas tepti vienu metu. Sudėtyje esantis cetostearilo ir benzilo alkoholis gali sukelti lokalių odos reakcijų.* Reklamos teksto parengimo data: 2025-07-15.

EFEKTYVUS SPRENDIMAS ODOS GRYBELIO GYDYMU!

nuo 12⁶³ €

NIZORAL®

20 mg/g šampūnas
60 ml 12⁶³ €
100 ml 17³⁹ €



Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g šampūno yra 20 mg ketokonazolo. Indikacijos: „NIZORAL“ šampūnas yra vaistas, vartojamas infekcinėms odos ligoms, kurias sukėlė grybeliai, gydyti: sėleniniam galvos odos pleiskanajumi (*Pityriasis capitis*), seborėjiniam dermatitui (rausvai rudos dėmės, padengtos gelsvomis arba baltomis pleiskanomis); įvairiaspalvei dedervinei (*Pityriasis versicolor*) (ant liemens esančios mažos rudos arba baltos spalvos dėmės nelygiais kraštais). „NIZORAL“ šampūnas tinka *Pityriasis capitis* ir seborėjinio dermatito profilaktikai. Vartojimo būdas ir dozavimas: „NIZORAL“ šampūnas skirtas vartoti paauagliams ir suaugusiems. Pažeistą odą reikia sudrėkinti „NIZORAL“ šampūnu ir palaikyti 3-5 min., kad įsigertų (paprastai 1 kartui užtepta 1 saujos šampūno). Po to odą ir plaukus reikia gerai nuplauti vandeniu. Odos drėkinimo šampūno dažnis priklauso nuo grybelių rūšies ir nuo to, ar vaistas vartojamas ligai gydyti, ar jos profilaktikai. Gydamas galvos odos seborėjinį dermatitą ir pleiskanajimą: odą „NIZORAL“ šampūnu reikia plauti 2 kartus per savaitę, 2-4 savaites, ligos profilaktikai – 1 kartą per savaitę arba kas dvi savaites. Gydamas įvairiaspalvę dedervinę: odą „NIZORAL“ šampūnu reikia plauti 1 kartą per dieną, 1 dieną. Kontraindikacijos: „NIZORAL“ šampūno vartoti negalima, jeigu yra alergija ketokonazolui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (suderinta šampūno oda parausta, pradeda niežėti). Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „NIZORAL“. Reikia saugotis, kad „NIZORAL“, kaip ir kitokio šampūno, nepatektų į akis. Jeigu taip atsitinka, jas reikia plauti vandeniu.* Reklamos teksto parengimo data: 2026-01-06. 2601_SB_Nizoral_V01_LT

NUGALĖK PLEISKANAS SU „NIZORAL“!

-30% nuo 6⁹² €

DERMATONICS



Medicinos priemonės, 60 ml

„DERMATONICS ITCH RELIEF CREAM“ – nuramina sudirgintą odą, efektyviai sumažina niežėjimą, todėl gali būti siūlomas kaip alternatyva atopiniam dermatitui sergantiems žmonėms. Unikali sudėtis – kremo formulėje yra 3% koloidinių avižinių dribsnių ir 5% šlapalo. „DERMATONICS DRY SKIN BALM“ – greitai ir itin efektyviai pagerina odos drėkinimą ir bendrą būklę. Jo sudėtyje yra 10% karbamido ir kitų palaikomųjų emolientų. Tinka kūno, rankų ir pėdų drėkinimui. Tinka žmonėms sergantiems cukriniu diabetu. „DERMATONICS ONCE HEEL BALM“ – sausai, šiurkščiai, suragėjusiai kulny ir padų odai. Produkto sudėtyje yra 25% urea (šlapalo), kuris veikia kaip drėkiklis, sulauko vandenį raginiame sluoksnyje, padeda šalinti negyvybingas odos ląsteles. Pakanka naudoti kartą per dieną. Matomas rezultatas po 24 val.

-15% nuo 8³² €

SWISSMEDICUS®



Kosmetika, 125 ml, 250 ml

Šildomasis, šaldomasis kūno balzamai „SWISSMEDICUS® HORSE BALMS“ – kiekvieno iš šių balzamų sudėtyje yra po 25 augalinius ekstraktus. Kūno balzamas „SWISSMEDICUS® UNICATUM CHONDRO“ su durpių ekstraktu – sudėtyje yra žolelių ekstraktų (ramunėlių, kaštonų, kadagių ir kt.). **ŠVEICARIŠKA KOKYBĖ!**

Padėkosite sau, kad pasiskiepijote

Užsiregistruokite skiepams nuo **erkinio encefalito**

26⁹⁹ €

Su **SENJORO** ar **NEJGALIŲJŲ MAŽŲ KAINŲ** kortelėmis

28⁹⁹ €

Su **MAŽŲ KAINŲ** kortele

29⁹⁹ €

Reguliari skiepo kaina



REGISTRACIJA SKIEPAMS:

Telefonu: 0 697 03000

Internetu: skiepai.camelia.lt

Nuskenavus QR kodą:



Vaistinėse:

VILNIUJE:

- o Gedimino pr. 60
- o Vikingų g. 3
- o Savanorių pr. 1-200
- o Šiltanamių g. 21
- o Pilaitės pr. 42
- o Ožiarūčių g. 3, Avižienių k.

KAUNE:

- o Laisvės al. 55
- o P. Lukšio g. 60-5
- o V. Krėvės pr. 8A
- o Iglulos g. 1, Šakių k.
- o Šiaurės pr. 8D-1
- o Lyderystės g. 7, Biruliškių k.

KLAIPĖDOJE:

- o Vingio g. 6-1
- o Taikos pr. 64-1
- o Taikos pr. 101A-5
- o Pajūrio g. 5A

PANEVĖŽYJE:

- o Respublikos g. 51-2

TELŠIUOSE:

- o Gedimino g. 2-19

PLUNGĖJE:

- o J. Tumo-Vaižganto g. 90-1

JURBARKE:

- o S. Dariaus ir S. Girėno g. 98-9

ŠIAULIUOSE:

- o Tilžės g. 109

PRIENUOSE:

- o Vilniaus g. 1

MARIJAMPOLĖJE:

- o Vytauto g. 48A-3

KĖDANIUOSE:

- o J. Basanavičiaus g. 91

JONIŠKVIJE:

- o Miesto a. 5-43

VISAGINĖ:

- o Veteranų g. 2-1

UTENOJE:

- o Kupiškio g. 52



*Nuolaidos netaikomos vaistams ir medicinos priemonėms perkant su kompensuojamuoju receptu. Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiems. Prašome įdėmiai perskaityti pakuočių lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Jei simptomai nepaiešina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prieš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštą NepageidaujamaR@vkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkt.lt. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

Venų varikozė vystosi pamažu: kodėl svarbu tam skirti dėmesio kasdien?

Venų varikozė gali progresuoti beveik nepastebimai, todėl daugelis žmonių pagalbos ieško tik tada, kai pakitimai tampa akivaizdžiai matomi ar pradeda stipriai varginti kasdienybėje. Vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkė Vakarė Jokubaitytė-Tunkevičienė sako, kad kuo anksčiau atpažįstami pirmieji požymiai, tuo daugiau galimybių pristabdyti ligos eigą ir išvengti komplikacijų.



Venoms

LEGILAIT 500 mg

Nereceptinis vaistinis preparatas, 60 plėvele dengtų tablečių

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje plėvele dengtoje tableteje yra 500 mg diosmino. Indikacijos: lėtinio kojų venų nepakankamumo simptomų, ypač kojų patinimo, sunkumo, skausmo ar naktinio kojų raumenų mėšlungio, lengvinimas. Simptomų, susijusių su hemorojaus paūmėjimu, lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems žmonėms rekomenduojama dozė yra 2 tabletės per parą – viena vidudienį, antra – vakare, valgio metu. Hemorojaus paūmėjimo atveju – po 3 tabletes du kartus per parą pirmąsias 4 dienas, po to 2 tabletes du kartus per parą 3 dienas. „LEGILAIT“ tablete nuryti, užsigeriant pakankamu kiekiu vandens. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai ar pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: „LEGILAIT“ nerekomenduojama vartoti vaikams ir paaugliams, jaunesniems kaip 18 metų amžiaus, nes nepakanka duomenų apie šio preparato veiksmingumą ir saugumą. Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia, arba planuojate pastoti, prieš vartojimą pasitarkite su gydytoju arba vaistininku. * Reklamos teksto parengimo data: 2021-03-13.

SVEIKOMS IR GRAŽIOMS KOJOMS!

Venų varikozė skirstoma į skirtingas stadijas. Pirmosiose stadijose gali būti jaučiamas sunkumas, tempimas, nuovargis, ypač artėjant vakarui, gali tinti kulkšnys, atsirasti niežulys ar naktinis mėšlungis. Ilgainiui atsiranda ir matomi pakitimai – smulkūs kapiliarų tinklai ar paviršinės venos. Dar vėliau išryškėja stambesni venų mazgai, dažnėja kojų tinimas, o ligai pažengus gali atsirasti ir odos pokyčiai. Oda ties blauzdomis gali tapti sausesnė, plonesnė, jautresnė, gali atsirasti pigmentacijos pakitimų, o pažengusiais atvejais – net sunkiai gyjančių žaizdų.

„Camelia“ vaistininkė pabrėžia, kad venų varikozės valdymas priklauso nuo ligos stadijos. Ankstyvose stadijose galima veiksmingiausiai sulėtinti ligos progresavimą ir pagerinti savijautą, o vienas svarbiausių dalykų – reguliarus judėjimas, todėl rekomenduojama dažniau vaikščioti, daryti pertraukas darbo metu ir vengti ilgo nejudrumo. Pasak V. Jokubaitytės-Tunkevičienės, prie savijautos pagerėjimo gali prisidėti ir kojų pakėlimas vakare po dienos krūvio, taip pat atsargenis santykis su karščiu, nes karštos vonios, pirtys ar ilgas kaitinimasis kai kuriems žmonėms gali dar labiau sustiprinti simptomus. Svarbų vaidmenį atlieka ir subalansuota mityba.

„Tam tikri vitaminai ir biologiškai aktyvios medžiagos prisideda prie kraujagyslių būklės palaikymo. Pavyzdžiui, vitaminas C svarbus kolageno sintezei, todėl prisideda prie kraujagyslių sienelių tvirtumo, vitaminas E veikia kaip antioksidantas ir padeda apsaugoti ląsteles nuo pažeidimų, o flavonoidai gali padėti stiprinti venų tonusą. Taip pat reikšmingas vitaminas K, susijęs su kraujo krešėjimo procesais, ir vitaminas D, kuris svarbus bendrai kraujagyslių sveikatai“, – teigia vaistininkė V. Jokubaitytė-Tunkevičienė.

Kai venų varikozė jau sukelia juntamą diskomfortą, vieni dažniausiai rekomenduojamų sprendimų yra geriamieji venotonikai, padedantys mažinti kojų sunkumą, tinimą, diskomfortą ar naktinį mėšlungį, bei kompresinė terapija.

„Viena dažniau naudojamų veikliųjų medžiagų yra diosminas. Taip pat kai kuriais atvejais pasirenkami vietinio poveikio geliai ar tepalai, pavyzdžiui, su heparinu ar vēsinamuoju poveikiu, kurie gali trumpam palengvinti tempimo ar sunkumo pojūtį. Tuo tarpu kompresinės kojinės ar pėdkelnės padeda sumažinti veninį sąstovį, pagerina kraujo grįžimą iš kojų ir gali palengvinti tinimą, sunkumo jausmą bei tempimą“, – aiškina V. Jokubaitytė-Tunkevičienė.

Vaistininkė įspėja, kad į venų varikozės gydymą ir simptomų malšinimą svarbu žvelgti atsakingai: prieš vartojant bet kokius vaistus, maisto papildus ar kompresines priemones būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

14⁹⁹ €



TIK „CAMELIA“

-40% nuo **341 €**

INGENCARE®

Termometrai
Kraujospūdžio matuokliai



Medicinos priemonės

„INGENCARE“ termometrai – be gyvsidabrio, skaitmeniniai ar infraraudonųjų spindulių – tikslios matavimo priemonės, skirtos kūno temperatūrai matuoti. „INGENCARE“ riešinis ir žastinis kraujo spaudimo matuokliai – sistoliniam ir diastoliniam kraujospūdžiui bei pulso dažniui matuoti.

-20% nuo **911 €**

Sausoms akims ARTELAC®



Medicinos priemonės, akių lašai, 10 ml, gelis, 10 g

„ARTELAC“ SPLASH® skirtas sausoms akims nedelsiant nuraminti ir sudrėkinti. Sudėtyje nėra konservantų, o atidarius galioja net 6 mėnesius. „ARTELAC“ REBALANCE® užtikrina maksimaliai drėkinantį poveikį ir palengvėjimą, esant nuolat pasikartojančiam akių sausumui. Drėkina akis ir apsaugo jų paviršių, papildoma ašarų plėvelę puoselejančiais jonais, vitaminu B12 bei sureguliuoja osmosinį akies paviršiaus balansą ir tokiu būdu padeda ilgam sustabdyti sausų akių simptomų pasireiškimą. „ARTELAC“ TRIPLEACTION® – pažangiausias tirpalas, sukurtas taip, kad išliktų ant akies paviršiaus ir intensyviai drėkinamas akimirksniu ir ilgam numalšintų sausų akių simptomus. Sudėtyje esantys komponentai (hialuronas, glicerolis, karbomeras, lipidinis komponentas) atkuria visus tris ašarų plėvelės sluoksnius. Sudėtyje nėra konservantų, o atidarius galioja net 6 mėnesius. „ARTELAC“ NIGHTTIME GEL® atkuria ašarų plėvelę nakties metu. Produktas suteikia papildomą apsaugą tiems, kas pasireiškia didesnis ir nuolatinis akių sausumas.

„ARTELAC“ – PAŽANGŪS SPRENDIMAI SAUSOMS AKIMS.

945 €

Makšties grybelinei infekcijai gydyti

CAGYNOL

300 mg ovulė



Nereceptinis vaistinis preparatas, 1 ovulė

Veiklioji medžiaga, stiprumas: kiekvienoje ovulėje yra 300 mg sertakonazolo nitrato. Indikacijos: vietiniam makšties grybelinės *Candida* infekcijos gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: „CAGYNOL“ skirtas suaugusiems. Viena ovulė vakare prieš miegą įterpiama giliai į makštį, geriausia gulint. Gydymo trukmė – vienkartinė dozė. Didžiausia vienkartinė dozė yra viena ovulė (300 mg sertakonazolo). Jei kliniškai požymiai išlieka, antroji ovulė vartojama 7 dienų intervalu. Vartojant šį vaistinį preparatą negalima naudoti tamponų ir intravaginalinių dušų. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas priešgrybeliniams imidazolo klasės vaistiniams preparatams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Latekso prezervatyvų arba diafragmų naudojimas. Specialūs įspėjimai: jei kandidozė patvirtinta, reikia atidžiai ieškoti ekologinių veiksnių, kurie sudaro sąlygas ir skatina grybelinės infekcijos vystymąsi. Norint išvengti atkryčių, labai svarbu nustatyti ir eradikuoti infekciją bei atsižvelgti į ją skatinančius veiksnius. Patartina vienu metu gydyti visa grybelinės infekcijos židini, pripažintą sukelėją, partnerį. Nėštumas: tyrimais su gyvūnais teratogeninis poveikis nenustatytas. Sertakonazolo vartojimas nėštumo metu turėtų būti svarstomas tik esant būtinybei. Teksto peržiūros data: 2022-05-30.* Reklamos teksto parengimo data: 2025-08-11.

VIENOS OVULĖS SĖKMĖS ISTORIJA.

iki **-35%** nuo **487 €**

PIC SOLUTION

termometrai nuo **487 €**

kraujospūdžio matuokliai

nuo **3932 €**

inhaliatoriai nuo **4549 €**

Medicinos priemonės

„PIC SOLUTION“ jau daugiau nei 50 metų yra vienas žinomiausių Italijos medicinos priemonių prekės ženklų. Kiekvienas „PIC“ sprendimas yra daugiau nei kraujospūdžio matuoklis, inhaliatorius ar termometras. Tai paprastas būdas parodyti rūpestį ir paklausti: „Kaip jautiesi?“. Savo laboratorijose kuriame pažangiausias prietaisus, skirtus inhaliacijai, širdies darbo ar temperatūros stebėjimui. Visi prietaisai turi 5 metų garantiją** ir jų tikslumas kliniškai patvirtintas***.

**išskyrus termometrus, matuoklį „LiteRapid“, inhaliatorių „AirCube“.

***taikoma kraujospūdžio matuokliams.

KIEKVIENA ŠIRDIS TURI SAVO RITMĄ!

737 €

Nuo sąnarių ir raumenų skausmo

DEEP RELIEF®

50 mg / 30 mg / g gelis



Nereceptinis vaistinis preparatas, 50 g

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g gelio yra 50 mg ibuprofeno ir 30 mg levomentolio. Indikacijos: lokalus sąnario aplinkos minkštųjų audinių uždegimo ir (ar) traumos (pvz., patempimo, išnirimo) sukulto skausmo malšinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams gelį vartoti iki 3 kartų per parą, bet ne dažniau kaip kas 4 valandas. Tepti reikia apie 1–4 cm gelio iš 50 g pakuotės. Viename centimetre gelio iš 50 g pakuotės yra vidutiniškai 50 mg ibuprofeno. Neviršyti nurodytų dozių. Jeigu simptomai nepraeina per penkis dienas, kreiptis į gydytoją. Duomenų apie „DEEP RELIEF“ saugumą ir veiksmingumą jaunesniems kaip 12 metų vaikams nėra. Senyviems pacientams ir pacientams, kurių inkstų ir (arba) kepenų funkcija sutrikusi dozės keisti nereikia. Vartojimo metodas: plonu gelio sluoksniu tepti skaudamą vietą, švelniai masažuoti, kol susigers. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai pagalbinei medžiagai. Padidėjęs jautrumas aspirinui ar kitiems nesteroidiniams vaistiniams preparatams nuo uždegimo (NVPNU), įskaitant ir vartojamus per burną. Draudžiama vartoti astma sergantiems pacientams, kuriems aspirinas arba kiti nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo gali sukelti astmos priepuolį, niežėjimą, rinitą ar dilgėlinę. Nubrozdzinta, pažeista infekcijos ar uždegimo oda arba plotai be viršutinio odos sluoksnio. Kiti toje pačioje vietoje ir tuo pačiu metu lokaliai vartojami vaistiniai preparatai. Vartojimo vietoje esanti infekcija. Paskutinis nėštumo trimestras. Specialūs įspėjimai: „DEEP RELIEF“ gelio sudėtyje yra propilenglikolio, kuris gali sukelti odos sudirginimą. Gelio netepti ant (arba) šalia gleivinės ir akių. Saugotis, kad vaistinio preparato nepatektų ant nubrozdzintos, uždegimo pažeistos odos. Jeigu atsiranda odos bėrimas ar sudirginimas, vaistinio preparato nebevertoti. Netinka tepti po sandarinamuoju tvarsčiu. Pirmą kartą išbandyti ant mažo odos ploto. Vartoti tik ant odos.* Reklamos teksto parengimo data: 2023-04-11.

VĖSINANTIS IR GREITAI VEIKIANTIS GELIS NUO SKAUSMO.



*Nuolaidos netaikomos vaistams ir medicinos priemonėms perkant su kompensuojamuoju receptu. Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiems. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NėpageidaujamaR@vkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkt.lt. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

Tobula esi tu. BIOCELL tai išsaugo.

BIOCELL®

BIOCELL – tai gamtos sukurto grožio ir sąmoningo gyvenimo būdo atstovas, vertinantis natūralumo estetiką ir skatinantis moteris pamilti save tokias, kokios jos yra – unikalios ir tobulos.

MAISTO PAPILDAI

Kolagenas



Perkant prekę,
antra tokia pati arba
pigesnė – tik 0,01 €



NAUJIENA

BIOCELL Max Marine Collagen – net 30 000 mg! Aukštos kokybės ypąc koncentruotas I ir III tipo hidrolizuotas jūrinis kolagenas.



NAUJIENA

BIOCELL Collagen Biotic – 10 000 mg biologiškai aktyvių I ir III tipo kolageno peptidų su bioaktyviu kompleksu iš 35 fermentuotų augalų, hialurono rūgšties, vitamino C, biotinas, niacinas.



BIOCELL Beauty Shots – geriamas hidrolizuotas kolagenas su hialurono rūgštimi, itin stipriais antioksidantais, net 11 vitaminų ir mineralų.

Tavo tobuliems plaukams



BIOCELL Hairs Shots – biologiškai aktyvus keratinas su SOD, vitaminais ir mineralais stipriems plaukams.¹



BIOCELL Hair – nepakeičiamų aminorūgščių, vitaminų ir mikroelementų kompleksas plaukų grožiui.¹



BIOCELL Strong Hair – vitaminai ir mineralai Tavo tobuliems plaukams.¹

Hialurono rūgšties kompleksas



BIOCELL Platinum – mažos molekulinės masės hialurono rūgšties, ceramidų aliejaus ir biotino kompleksas odai.¹

Skaidulinių medžiagų šaltinis



NAUJIENA

BIOCELL Slim Detox Fiber – žarnynui, virškinimui ir svorio kontrolei.²

KOSMETIKA


Veido kaukės – SPA Tavo namuose



BIOCELL 2in1 veido kaukė su retinoliu ir vitamino C serumu – sudėtyje esantis retinolis skatina ląstelių regeneraciją ir kolageno bei elastino gamybą, šviesina odą.



BIOCELL drėkinamoji veido kaukė – sudėtyje esanti hialurono rūgšties efektyviai atkuria odos drėgmės pusiausvyrą.



BIOCELL regeneruojanti veido kaukė su hialurono rūgštimi ir augaliniais ekstraktais skirta pavargusiai, sudirgusiai, jautriai veido odai.



BIOCELL paakių kaukė su kolagenu – kaukės sudėtyje esanti hialurono rūgšties, raudonųjų dobilų ekstraktas ir hidrolizuotas kolagenas atkuria drėgmės balansą.

Glampulės intensyviai veido odos priežiūrai



BIOCELL Glampulė Hydra Lifting – intensyviai drėkinančios, odos patempimo efektą suteikiančios glampulės.



BIOCELL Glampulė Anti-aging Night Repair – naktinės glampulės odos stangrumui.



BIOCELL Glampulė Pigment Control – pigmentaciją kontroliuojančios ir odos atspalvį suvienodinančios glampulės.

¹ Biotinas padeda palaikyti normalią plaukų ir odos būklę.

² Sejamieji linai padeda palaikyti normalų virškinimą, normalią žarnyno būklę bei padeda palaikyti normalią kūno masę.



Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pasiūlymų ieškokite vaistinėse „CAMELIA“. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.





Daugiau saulės – daugiau SPF: kaip išsirinkti tinkamiausias odos apsaugos priemones?

Vis dažniau danguje pasirodanti saulė skatina žmones praleisti daugiau laiko gryname ore, tačiau dažnas neįsivertina, jog kartu su geresniais orais susiduriame ir su didesniu kenksmingų ultravioletinių (UV) saulės spindulių kiekiu. Vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkė Julija Aganauskaitė-Žukaitė pataria, kokią apsaugą nuo saulės rinktis vasarą ir kaip ją pritaikyti pagal savo odos būklę.

SPF turi virsti kasdiene taisykle

Anot J. Aganauskaitės-Žukaitės, saulės UV spinduliai gali nemenkai pakenkti odai, skatindami greitesnį senėjimą, raukšlių bei pigmentinių dėmių atsiradimą, tekstūros pokyčius ir didindami nudegimų bei odos vėžio riziką. Net trumpalaikis, bet dažnas saulės poveikis gali turėti ilgalaikių pasekmių, kadangi UV spinduliai neigiamai veikia pačias odos ląsteles ir jose esantį DNR.

„UV spinduliai skirstomi į du tipus: UVB, kurie gali sukelti nudegimus bei odos vėžį, ir UVA, kurie yra atsakingi už priešlaikinį senėjimą bei giluminę odos žalą. UVB spinduliai yra stipriausi vasarą, ypač vidurdienį, prasiskverbia tik į viršutinį odos sluoksnį, tačiau gali sukelti tiesioginius DNR pažeidimus bei įvairias odos vėžio formas“, – teigia J. Aganauskaitė-Žukaitė.

Vaistininkė priduria, kad nuo abiejų UV spinduliuotės tipų apsaugoti gali tinkamai parinktos SPF priemonės. Vaistininkė pabrėžia, kad nors pastarąsias reikėtų naudoti visus metus, vasarą saulės spinduliai gerokai sustiprėja, o oda po pereinamojo laikotarpio neretai būna jautresnė ir pažeidžiamesnė, todėl siekiant išvengti minėtų rizikų, labai svarbu pasirūpinti veiksminga apsauga.

„Vasarą saulės spinduliai gerokai sustiprėja, todėl labai svarbu pasirūpinti veiksminga apsauga.“

Nederėtų įsigyti pirmos pasitaikiusios priemonės

Pasak „Camelia“ vaistininkės J. Aganauskaitės-Žukaitės, SPF priemonės reikėtų rinktis pagal odos fototipą, kuris nurodo, kaip oda jautriai reaguos į saulės spindulius. Lietuvių oda dažniausiai yra šviesi, kartais strazdanota, neretai raudonai nudega saulėje, tampa skausminga. Turint 1 ar 2 odos fototipą, nuo gegužės iki rudens vidurio patariama rinktis stipriau veikiančias priemones su SPF 50.

Kaip naudoti teisingai?


Pasak J. Aganauskaitės-Žukaitės, visų pirma svarbu nepamiršti SPF priemonių naudoti ne tik ant veido odos, ausų, kaklo, lūpų, bet ir ant kitų apnuogintų kūno vietų: krūtinės, rankų, plaštakų, kojų ir pan. Taip pat patariama atsižvelgti į kitas aplinkybes, pavyzdžiui, jei gausiai prakaituojama ar leidžiamas laikas prie vandens telkinių, pravarčiu rinktis vandeniui atsparią SPF priemonę, kad apsauga būtų ilgesnė ir efektyvesnė.

Be to, „Camelia“ vaistininkė primena, jog UV spinduliai prasiskverbia pro debesis, todėl net ir apniukusią dieną jų keliamas pavojus nesumažėja. Taip pat svarbu paminėti, kad apie 50 proc. spindulių prasiskverbia ir pro lango stiklą, tad net ir leidžiant laiką namuose ar važiuojant automobiliu rizikuojama nudegti.

SAULĖS KOSMETIKAI IR KŪNO PRIEŽIŪROS PRIEMONĖMS

-30%
Perkant bent 2 prekes

Pirkite 2 ar daugiau, skirtingų ar vienodų, saulės kosmetikos, kūno priežiūros priemonių. Visoms joms suteiksime 30% nuolaidą.



Saulės kosmetika

-30%* nuo **5⁶⁶ €**

*perkant bent 2 prekes

AVA SKIN PROTECTION



Kosmetika, apsaugos nuo saulės priemonės, 50 ml

„AVA SPF25“ – drėkinamasis kremas, skirtas visų tipų odai, su apsauga nuo UV spindulių. Praturtintas vertingais ingredientais, drėkina odą. Reguliariai naudojamas, maskuoja odos senėjimo požymius. Puikiai tinka kaip makiažo pagrindas. „AVA SPF50“ – veido kremas, saugantis nuo saulės. Pasižymi aukšta apsauga nuo UVA ir UVB spindulių. Sudėtinės drėkinamosios ir odą prižiūrinčios medžiagos padeda išlaikyti odos komfortą, sumažina sudirginimų riziką. Tinka naudoti prieš makiažą. Nesuteikia balinamojo efekto.

-30%* nuo **8³⁹ €**
~~11⁹⁹ €~~

*perkant bent 2 prekes

AVA PANTHENOL 5%



Kosmetika, apsaugos nuo saulės priemonė, 200 ml

„AVA PANTHENOL 5%“ – odą raminantis ir vėsinantis kūno losjonas. Rekomenduojamas po deginimosi saulėje, esant odos paraudimui, dirginimui ir sausumui. Losjonas padeda drėkinti, mažinti odos paraudimo matomumą. Sudėtyje yra pantenolis, alantoinas, žaliejį ikrai. Gali suteikti švelnų vėsinantį pojūtį ir raminti sudirgusią odą.

-30%* po **4⁸⁹ €**

*perkant bent 2 prekes

DELIA SUN PROTECTION



Kosmetika, apsaugos nuo saulės priemonės

Lengva formulė padeda saugoti odą nuo UVB/UVA (PA+++), kartu drėkinti ir raminti odą. Greitai įsigeria, nepalieka baltų pėdsakų ir tinka po makiažą. Priemones naudokite prieš einant į saulę. Pakartotinai pasitępkite apsauginėmis priemonėmis po maudynių ar nusišluostę rankšluosčiu.

-30%* nuo **16⁰⁶ €**

*perkant bent 2 prekes

LA ROCHE-POSAY ANTHELIOS



Kosmetika, apsaugos nuo saulės priemonės

„ANTHELIOS“ – jautrios odos apsauga nuo saulės. „ANTHELIOS“ priemonių linijos gaminiai tinka skirtingiems odos tipams, skirtingiems poreikiams bei įvairaus amžiaus žmonėms visais metų laikais. Taip pat tinka kūdikiams apsaugoti nuo netiesioginės saulės spindulių.

1+1 nuo **27²⁹ €**

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €

EUCERIN® SUN PROTECTION



Kosmetika, apsaugos nuo saulės priemonės

UV spinduliai yra pagrindinė saulės sukeltamų odos pažeidimų priežastis, tačiau didelės energijos matomi (HEVIS) spinduliai taip pat gali paskatinti laisvųjų radikalų susidarymą, o tai sukelia dar didesnę stresą odai. „EUCERIN“ – individualiems odos poreikiams pritaikytos veido ir kūno odos priežiūros priemonės. Asortimente rasite priemonių su SPF riebiai, į aknę linkusiai, amžėjančiai, į hiperpigmentaciją linkusiai odai, veidui ir kūnui, kūdikiams, vaikams ir suaugusiems.

1+1 nuo **30⁸⁹ €**

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €

EUCERIN® SUN PROTECTION KIDS



Kosmetika, apsaugos nuo saulės priemonės vaikams

„EUCERIN SUN SENSITIVE PROTECT KIDS SPF 50+“ purškalas vaikams yra skirtas kūdikiams nuo 3 mėnesių amžiaus. Ypač atsparus vandeniui. Tinka į atopią linkusiai odai. „EUCERIN SENSITIVE PROTECT KIDS SPF 50+“ gelis-kremas vaikams yra skirtas kūdikiams nuo 3 mėnesių amžiaus. Ypač atsparus vandeniui. Bekvapis.

-40% nuo **7¹⁹ €**

URIAGE BARIESUN



Kosmetika, apsaugos nuo saulės priemonės

Kosmetikos priemonės „URIAGE BARIESUN“ sukurtos siekiant saugoti odą nuo žalingų UVA, UVB spindulių. Lengvai įsigeria į odą, drėkina ir neleidžia jai išsausėti. Galite pasirinkti kremą, pienelį, tepamą pieštuką ar purškiamąją priemonę pagal amžių arba odos tipą. Visai šeimai. **MĖGAUKITĖS SAULĖ SAUGIAI!**

-40% nuo **8⁶¹ €**

URIAGE BARIESUN KID



Kosmetika, apsaugos nuo saulės priemonės vaikams

Kosmetikos priemonės „URIAGE BARIESUN“ sukurtos siekiant saugoti odą nuo žalingų UVA, UVB spindulių. Lengvai įsigeria į odą, drėkina ir neleidžia jai išsausėti. **MĖGAUKITĖS SAULĖ SAUGIAI!**

-30%* nuo **13⁶⁴ €**

*perkant bent 2 prekes

BIODERMA PHOTODERM



Kosmetika, apsaugos nuo saulės priemonės

„PHOTODERM“ saulės produktų linija suteikia aukštą apsaugą nuo žalingo UVA ir UVB spindulių poveikio. Visų „PHOTODERM“ linijos produktų sudėtyje esantys patentuoti kompleksai gali padėti stimuliuoti natūralius odos apsauginius procesus ir saugoti nuo saulės nudegimų, alerginių reakcijų bei pigmentinių dėmių atsiradimo. **EKOLOGIŠKIOS MOKSLAS DERMATOLOGIJAI.**

1+1 nuo **19⁹⁹ €**

Perkant prekę, antra tokia pati – tik 0,01 €

BIODERMA PHOTODERM AQUAFLUIDE SPF50+



Kosmetika, apsaugos nuo saulės priemonė, 40 ml

Aukšta apsauga nuo saulės visų tipų, taip pat ir riebiai ar mišriai odai. Tinka jautriai odai, netoleruojančiai visų rūšių saulės spindulių. Itin lengva vandens pagrindo produkto tekstūra. Itin lengvas padengimas, nepaliekančias baltumo ir odos blizgesio. Gera odos ir akių tolerancija naudojant įprastomis sąlygomis. Patikrintas prižiūrint dermatologams ir oftalmologams. Nekemša porų. Fotostabilus. **EKOLOGIŠKIOS MOKSLAS DERMATOLOGIJAI.**



Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidas ar pasiūlymai. Pasiūlymų ieškokite vaistinėse CAMELIA. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele.

AVA
kūno priežiūros
priemonės

-30%*

*perkant bent 2 prekes

nuo
4⁸² €

AVA
Pėdų priežiūros
kremai, 100 ml



nuo
2⁸³ €

AVA
HAND CARE
Rankų kremai, 100 ml



6⁶⁸ €
955 €

AVA
ECO CARROT
Kūno kremas,
250 ml



EVOLUDERM
kūno priežiūros
priemonės

-30%*

*perkant bent 2 prekes

po
3⁴⁹ €

EVOLUDERM
Dušo želės,
500 ml



3⁴⁹ €
499 €

EVOLUDERM
Gaivnamasis pėdų ir
kojų gelis, 200 ml



nuo
3⁹¹ €

EVOLUDERM
ARGAN DIVIN
Kūno šveitiklis,
lošjonas, gelis, 150 ml,
500 ml



DELIA
kūno priežiūros
priemonės

-30%*

*perkant bent 2 prekes

1³⁹ €
199 €

DELIA ARGAN
CARE
Rankų kremas su
arganų aliejumi, 50 ml



nuo
2⁴⁴ €

DELIA GOOD
FOOT
Serumas kulnams,
pėdų kremas, pėdų
kaukė, 60 ml, 100 ml,
90 ml



4⁵⁴ €
649 €

DELIA
GOOD FOOT
Pėdų druska, 250 g



PHARMA LINE
kūno priežiūros
priemonės

-40%

nuo
3⁵⁹ €

PHARMA LINE
SENSITIVE
Kūno lošjonas, 500 ml,
kūno želė, 750 ml,
rankų kremas, 75 ml



5⁰³ €
899 €

PHARMA LINE
ANTI-AGE
Dušo želė brandžiai
sausai odai, 750 ml



nuo
1⁸⁹ €

PHARMA LINE
ATOPIC
Pienelis kūnui, 75 ml,
kremas, 50 ml,
dezodorantas, 25 ml



TINKA KELIONĖMS



KŪNO PRIEŽIŪRA

PHARMA LINE - platus kosmetikos asortimentas visai šeimai. Šampūnai, dušo želės, dezodorantai, kūno losjonai ir kitos priemonės, skirtos kasdieni nepriekaištingai odos priežiūrai.

Tinka visai šeimai!

-40%

Lošjonas kūnui
PHARMA LINE ATOPIC
500 ml

6⁹³ € ^{11⁵⁵}

Dušo želė
PHARMA LINE ATOPIC
250 ml

4⁹⁴ € ^{8²³}

Rankų kremas
PHARMA LINE ATOPIC
75 ml

3¹⁵ € ^{5²⁵}

Rutulinis dezodorantas
PHARMA LINE ATOPIC
50 ml

3¹⁵ € ^{5²⁵}



Lošjonas kūnui
PHARMA LINE ATOPIC
500 ml

Drėkinamasis losjonas su stipriu minkštinamoju poveikiu, kurio sudėtyje yra taukmedžio sviesto ir alavijo. Šie komponentai maitina odą ir padeda saugoti jos natūralų hidrolipidinį barjerą. Kūno losjonas praturtintas omega-3 ir omega-6 riebalų rūgščių deriniu, kuris padeda atkurti drėgmės lygį, sumažinti sausumo pojūtį, niežulį ir tempimo jausmą.

Dušo želė
PHARMA LINE ATOPIC
750 ml

Prausimosi emulsija be muilo, turinti didelį kiekį šlapalo ir omega-3, omega-6 riebalų rūgščių. Šie komponentai efektyviai drėkina, minština ir saugo odą nuo sausėjimo.

Rankų kremas
PHARMA LINE ATOPIC
75 ml

Drėkina odą, todėl idealiai tinka sausoms, šiurkščioms ar pleiskanojančioms rankoms.

Rutulinis dezodorantas
PHARMA LINE ATOPIC
50 ml

Sudėtyje yra aliuminio mineralų, kurie slopina bakterijų sukeltą kvapą, taip sukuriama ilgalaikė apsauga nuo prakaitavimo ir išlaikomas odos gaivumas.



Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai.
Pasiūlymų ieškokite vaistinėse CAMELIA. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele.

**LA ROCHE-POSAY
EFFACLAR**
veido priežiūros priemonėms

nuo **11^{86€}**

-30%*



*perkant bent 2 prekes

„EFFACLAR“ priemonių linija yra specialiai sukurta riebiai, į spuogus ir aknę linkusiai odai, taip pat ir jautriai. Gali padėti kontroliuoti odos netobulumus, reguliuoti odos riebalų išsiskyrimą, dalinti porų ir pačios odos išvaizdą. Pagrindinės sudedamosios medžiagos – salicilo rūgštis, benzoilo peroksidas, LHR, niacinamidas ir cinko PCA.

**VICHY
LIFTACTIVE,
NEOVADIOL**
veido priežiūros priemonėms

nuo **26^{28€}**

-30%*



*perkant bent 2 prekes

„LIFTACTIV COLLAGEN SPECIALIST 16“ – priemonių linija, specialiai sukurta senstančiai odai puoselėti, kad laiko paliekami ženklai, susiję su kolageno praradimu, atrodytų mažiau pastebimi. Produktų linijoje rasite serumų, dieninių, naktinių ir paaičių kremų, kurių paskirtis – padėti stimuliuoti natūralią odos kolageno gamybą. Tinka esant įvairiems senstančios odos požymiams maskuoti: raukšlėms ir smulkioms raukšlėlėms, stangrumo stokai, netolygiam odos atspalviui. Sudėtyse yra peptidų, ramnozės ir vitamino C. Paprastai tinka visų tipų odai, taip pat ir jautriai. „NEOVADIOL“ priemonių linija specialiai sukurta moterims, kurių oda keičiasi per menopauzę ir po jos. Tinka odai, stokojančiai tankio, stangrumo ir drėgmės, padeda puoselėti, kad oda atrodytų pilnesnė ir putnesnė. Pagrindinės linijos produktų sudėtyse naudojamos medžiagos proksilanas ir kinininių cinamonų ekstraktas. „NEOVADIOL“ – gali padėti kompensuoti pastebimą hormonų svyravimų poveikį odai, gali padėti drėkinti ir gerinti odos komfortą.

**EUCERIN®
HYALURON-FILLER +
ELASTICITY,
DERMOPURE CLINICAL**
veido priežiūros priemonėms

nuo **12^{38€}**

-30%*



*perkant bent 2 prekes

„EUCERIN® HYALURON-FILLER + ELASTICITY“ – bronzos veido odos priežiūra. Formulė su „Thiamidol“ – mažesniai senatvinių dėmių matomumui, ir kolageno elastino kompleksu – elastinesnės odos įspūdžiui. „EUCERIN® DERMOPURE CLINICAL“ – riebiai, į aknę linkusiai odai.

PARASOFTIN
pėdų priežiūros
priemonėms

nuo **4^{39€}**

-45%



„PARASOFTIN“ kojų priemonės yra inovatyvus sprendimas intensyviai prižiūrėti odą ir puoselėti pėdas.



PLAUKŲ PRIEŽIŪROS PRIEMONĖMS

-30%

Perkant bent 2 prekes

Pirkite 2 ar daugiau, skirtingų ar vienodų, plaukų priežiūros priemonių. Visoms joms suteiksime 30% nuolaidą.



Pasiūlymas galioja su „Mažų kainų“ kortele iki 2026 06 30 prekėms, įtrauktoms į UAB „Nemuno vaistinė“ administracijos patvirtintą sąrašą. Administracijos sprendimu pasiūlymas gali būti pratęstas arba pakeistas. Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai. Prekių kiekis ribotas. Daugiau informacijos teiraukitės vaistinėje.

MARGARITA
veido, kūno ir plaukų
prižiūros priemonėms

nuo
2⁰⁹ €

-30%*



*perkant bent 2 prekes

„MARGARITA“ – kasdieninis prekės ženklas odos ir plaukų prižiūrai.

ELGON
profesionalioms plaukų
prižiūros priemonėms

nuo
10²⁸ €

iki
-30%*



*perkant bent 2 prekes

Laimingi plaukai su profesionaliomis „ELGON“ priemonėmis – tarsi kasdienė dovana jūsų plaukams, padedanti juos paruošti dienos iššūkiams. Itališkos profesionalios plaukų prižiūros priemonės padeda prižiūrėti plaukus, paveiktus išorinių veiksnių, maitina, drėkina ir palengvina šukavimą. Šampūnai švelniai valo plaukus ir padeda puoselėti galvos odą, prisidedant prie plaukų gyvybingumo išlaikymo. Kai vien šampūno nepakanka, kaukės ir kondicionieriai tampa puikiais sąjungininkais – ar reikia gilesnio drėkinimo, intensyvesnės prižiūros ar papildomo maitinimo, „ELGON“ siūlo sprendimus įvairiems plaukų poreikiams. Svelnesni, glotnesni ir labiau spindintys plaukai – kasdienė prabanga, kurios nusipelnė kiekvienas. „ELGON“ – NES TIK LAIMINGI PLAUKAI SPINDI!

GOLDEN ROSE
dekoratyvinei lūpų
kosmetikai

nuo
3⁴⁹ €

1+1

GR GLOW KISS
Lūpų balzamas,
3 g
po **7⁴⁹ €**



GR SENSATION
Lūpų blizgesys,
5,6 g
po **6⁹⁹ €**



GR
Lūpų dažai,
4,2 g
po **5²⁹ €**



GR MATTE CRAYON
Lūpų pieštukas
po **5³⁹ €**



GR DREAM
Lūpų pieštukas
po **3⁴⁹ €**



Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €

DELIA
dekoratyvinei lūpų
kosmetikai

nuo
3⁴⁹ €

1+1

DELIA COLORS OF LOVE
Lūpų dažai
po **6⁴⁹ €**



DELIA VEGAN
Lūpų blizgesys
po **4⁷⁹ €**



DELIA BE GLAMOUR LOVE
Lūpų dažai,
5 ml
po **6⁹⁹ €**



DELIA BE GLAMOUR VELVET MAT
Ilgai išliekantis lūpų dažai,
5 ml
po **5⁹⁹ €**



Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €





BIOCLIN

LABORATORIO DERMONATURALE

„BIOCLIN“ yra pirmaujantis kosmetikos prekės ženklas. Visi „BIOCLIN“ produktai yra gaminami naudojant augalinės kilmės veikliąsias medžiagas ir kuriami siekiant aukščiausios kokybės.

-40% Plaukų priežiūros priemonės



BIOCLIN
BIO-HYDRA

5⁰¹ €
8³⁵ €

Kasdienės drėkinamosios priemonės normaliems plaukams ir jautriai odai. Linija, sukurta su **Antiche mele dell'Etna** obuolių vandeniu ir hialurono rūgštimi. Dėl antioksidacinio jo poveikio plaukai kiekvieną dieną bus stipresni, sveiki ir žvilgantys.



BIOCLIN
BIO-FORCE

11⁹⁹ €
19⁹⁹ €

Šampūnas su guaranų sėklų ekstraktu, vitaminais ir augaliniu kompleksu, sukurtas silpnėms, slinkti linkusiems plaukams. Padeda palaikyti sveiką plaukų išvaizdą, suteikia gaivos pojūtį.



BIOCLIN
BIO-VOLUME

nuo **5⁰⁹ €**

Apimties ir žvilgesio suteikianti priemonė ploniems plaukams bei jautriai odai. Su linų sėmenų aliejumi bei **Vignola Moretta** vyšnių ekstraktu.



BIOCLIN
BIO-SQUAM

nuo **4⁷⁹ €**

Priemonės nuo pleiskanų jautriai odai. Skirtingos priemonės riebioms ir sausoms pleiskanoms.



BIOCLIN
BIO-ESSENTIAL ORANGE

nuo **3⁸⁹ €**

Plaukų šampūnas ir dušo želė – du viename. Su raudonųjų apelsinų vandeniu.



BIOCLIN
BIO-COLOR PROTECT

nuo **4⁷⁹ €**

Priemonės dažytų plaukų spalvai išsaugoti. Su arganų aliejumi, asiūklių ekstraktu, taukmedžių ir simondsijų sviestu.



BIOCLIN
BIO-ARGAN

12⁵³ €
20⁸⁹ €

Kasdienė maitinanti ir glotninanti priemonė visų tipų plaukams ir jautriai odai. Su arganų ir linų sėmenų aliejumi. Palaiko struktūrą, sveiką išvaizdą ir gyvybingumą.



BIOCLIN
BIO-CLEAN UP

5⁹⁹ €
9⁹⁹ €

Gilaus valymo priemonė visų tipų plaukams ir jautriai odai. Švelnus šveičiamasis kremas su baltųjų dilgėlių ekstraktu, salicilo rūgštimi ir piroktono olaminu, kraujažolių, chininmedžių žievės ekstraktu.

Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai. Pasiūlymų ieškokite vaistinėse CAMELIA. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele.

Prekių kiekis ribotas.

TEPE®
dantų pastoms, dantų
ir tarpdančių šepetėliams

nuo
1 71 €



-40%

„TePe“ dantų ir tarpdančių šepetėliai yra kasdienės burnos higienos pagrindas. „TePe“ siūlo didelį dantų šepetėlių pasirinkimą kasdieniui dantų priežiūrai ir turintiems specialiųjų poreikių. „TePe“ dantų pastos yra švelnios, su fluoru, neputojančios arba mažai putojančios. Skirtos kūdikiams nuo pirmo dantuko, vaikų pieniniams dantims, suaugusiems kasdienai ir turintiems sausą burnos gleivinę.

BLEND-A-DENT
dantų protezų
fiksuojamiesiems kremams

nuo
8 61 €

-40%*



*Nuolaida taikoma tik dviguboms pakuotėms.

Fiksuojamasis kremas pritvirtina protezus, suteikdamas saugumo jausmą, apsaugo gleivinę nuo mechaninių sužalojimų, kuriuos gali sukelti protezai, ir neleidžia maistui patekti po dantų protezais. Kasdien naudodami „BLEND-A-DENT“ fiksuojamąjį kremą, galėsite nevaržomai juoktis, kalbėti ir valgyti. Klasikinio mėtų kvapo.

NORDICS
burnos higienos
priemonėms

nuo
1 62 €



-40%

„NORDICS“ – tvari burnos higienos priemonių linija kasdieniui burnos higienai.

LISTERINE®
burnos skalavimo
skysčiams

nuo
3 11 €



-20%

Burnos skalavimo skysčiai „LISTERINE“ padeda saugoti dantis nuo apnašų, palaiko gaivų burnos kvapą. Pasiekia vietas, kurių dantų šepetėlis negali pasiekti. **SU ŠEPETĖLIU TIK PUSĖ DARBO – NAUDOK IR „LISTERINE“.**



SENI
slaugos ir higienos
priemonės

-30%*

*perkant bent 2 prekes

nuo
2³⁰ €



„SENI LADY“ ir „SENI MAN“ įklotai skirti naudoti esant lengvam šlapimo nelaikymui. Skirtingų dydžių, orių laidūs, su kvapo kontrolės sistema. „SENI ACTIVE TRIO“ sauskelnės-keičiamos tinka aktyviems, savarankiškai judėti galintiems asmenims. „SENI CARE“ kosmetika odos priežiūrai puikiai valo, neutralizuoja kvapus, padeda saugoti odą nuo sudirginimų.

PROFESIONALŪS UROLOGINIŲ PROBLEMŲ SPRENDIMAI.

Nuolaida netaikoma perkant su kompensuojamųjų vaistų pasu ir elektroniniu kompensuojamuoju receptu.

GENTLE DAY
moterų higienos
priemonės

-25%*

*perkant bent 2 prekes

nuo
1⁵⁷ €



Ekologiškos „GENTLE DAY“ higienos priemonės skirtos moterims, kurių oda linkusi sudirgti, alergiška. Švelnutės nosinaitės iš nebalinto bambuko pluošto su alaviju ir glicerinu – ypatingai švelniai odos priežiūrai.

SVEIKIAU JUMS IR APLINKAI.

-30%* nuo
2⁴³ €

*perkant bent 2 prekes

ALKAGIN®



Kosmetikos priemonės, intymios higienos prausikliai, 250 ml, drėgnos servetėlės, 150 vnt. Intymios higienos prausikliai skirti kasdieni intymios higienos priežiūrai, gali saugoti ir gaivinti odą išorinių lytinių organų srityje nuo dirginimo. Priemonės gali padėti drėkinti ir minkštinti odą išorinių lytinių organų srityje. Servetėlės su švelnia emulsija, skirtos kasdieni intymios higienos priežiūrai. Praturtintos medetku, dešedų ir liepų ekstraktais. Gali suteikti gaivumo ir komforto pojūtį.

Medicinos priemonė, makšties ovulės, 10 vnt. Raminančios, apsaugančios ovulės su lengvai šarminiu pH, skirtos malšinti makšties niežulį.

1+1 nuo
10⁹⁵ €

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €

INTIMOHELP



Medicinos priemonė, 14 makšties tablečių

Medicinos priemonė „INTIMOHELP“ atstato ir palaiko fiziologinį makšties pH bei slopina bakterijų plitimą. Priemonės sudėtyje esantis inulinas skatina natūralios bakterinės floros augimą, sugeria pagausėjusias išskyras, naikina blogą kvapą. „INTIMOHELP“ poveikį sustiprina tai, kad į jo sudėtį įeina hialurono rūgštis ir vitaminas E, kurie drėkina makšties gleivinę, mažina niežulį, sausumą ir tempimo pojūtį bei sumažina imlumą mikrotraumoms. Sudėtis: inulinas – 50 mg; vitaminas C – 40 mg; vitaminas E – 10 mg; hialurono r. – 5 mg. Naudojimo instrukcija: naudokite po 1 makšties tabletę du kartus per savaitę.

„INTIMOHELP“ – MOTERS INTYMIOS SAVIJAUTOS RECEPTAS.

Kosmetika, emulsija, 400 ml Intymiai higienai skirta emulsija INTIMOHELP susvelnina nemalonius pojūčius, kuriuos sukelia odos sudirginimas, drėkina, apsaugo nuo sausumo pojūčio ir padeda išlaikyti tinkamą intymios srities pH. Dėl sudėtyje esančių prebiotikų gaminyje idealiai tinka moterims, turinčioms jautrią odą, kuriai reikalinga speciali priežiūra.

-30%* nuo
7⁹⁰ €

*perkant bent 2 prekes

MULTI-MAM®



Kosmetika, 12 vnt. po 1,6 ml, 30 ml Mūsų produktai gali padėti saugoti žindančios moters spenelius. „MULTI-MAM“ komposuose yra ZQR kompleksas**. Veikia vėsinančiai. Visi produktai saugūs, net jei kūdikis juos praryja. Jų nereikia pašalinti prieš žindant kūdikį. Mūsų švelnūs, bet efektyvūs produktai Jums ir Jūsų kūdikiui – geriausia pagalba, palengvinanti žindymą. „MULTI-MAM PROTECT“ yra veganiškas balzamas speneliams, pagamintas iš augalinių aliejų ir riebalų, kurie saugo spenelius nuo išsausėjimo ir įtrūkimų maitinimo krūtimi laikotarpiu. Tekstūra yra lygi ir švelni, todėl ją lengva naudoti net ir ant jautrios odos. Be to, mūsų balzamas speneliams yra be kvapiklių ir konservantų. Prieš maitinimą krūtimi balzamo nuvalyti nereikia. Mūsų produktai padeda saugoti žindančios moters spenelius. **ZQR kompleksas – patentuoti biologiškai aktyvūs polisacharidai, gaunami iš sudedamųjų alijozijos (Barbadensis Miller) medžiagų.

VISKAS, KO REIKIA – TAI MEILĖ... IR PRODUKTAI MOTINOMS BEI JŲ KŪDIKIAMS.

-25%* nuo
11¹⁴ €

*perkant bent 2 prekes

Makšties drėgmės ir mikrofloros atstatymui

BIOHYL® LACTO
FEMINELLA® PLUS



Medicinos priemonės, 7 makšties ovulės, 10 makšties ovuliu

„BIOHYL® LACTO“ ovulės yra vartojamos siekiant atkurti normalią makšties mikroflorą, slopinti uždegiminius procesus makštyje, apsaugoti makšties gleivinę ir skatinti jos regeneraciją. „FEMINELLA® PLUS“ yra makšties ovulės, kurios naudojamos nespecifinio makšties sausumo bei atrofinio makšties uždegimo profilaktikai ir gydymui. Jos gali būti naudojamos ir kaip papildoma priemonė esant makšties dirginimui, deginimui ir niežėjimui, kuriuos sukelia tiek makšties uždegiminiai susirgimai, tiek infekcijos. Priemonė skirta vaisingo amžiaus moterims, taip pat moterims perimenopauzės ir menopauzės laikotarpiu.

*Nuolaidos netaikomos vaistams ir med. pagalbos priemonėms perkant su kompensuojamuoju receptu. Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiems. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt.

Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos. Pasiūlymų ieškokite vaistinėse „CAMELIA“. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Jei leidinyje pateiktos kainos ar kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašome vadovautis vaistinėse pateikiama informacija, o informaciją, esančią leidinyje, vertinti kaip spaudos klaidą. Kainos nurodytos eurai. Nuolaidos taikomos su Mažų kainų kortele. Akcinių prekių skaičius ribotas. Visoms leidinyje pateiktoms kainoms papildomos nuolaidos netaikomos. Leidinys galioja 2026 06 01 – 2026 06 30. Už informacijos teisingumą ir už tai, kad atitiktų LR reklamos, LR Konkurencijos įstatymų, Farmacijos įstatymo bei kitų LR teisės aktų nuostatas atsako produkto atstovas (reklamos davėjas). Laukiame Jūsų pasiūlymų ir nuomonės apie „CAMELIA“ leidinį el. paštu reklama@camelia.lt.



Nuolaidos netaikomos medicinos priemonėms perkant su kompensuojamuoju receptu. Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai. Pasiūlymų ieškokite vaistinėse CAMELIA. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.



TURIME TAI, KO REIKIA PERGALĖMS

Lojalumo programa
„Kartu vienas dėl kito“
palaiko žmones su negalia

Nuolaidos
iki **-30%**



PARATEAM



Pasiūlymai galioja kiekvieną dieną (įskaitant savaitgalius), atsižvelgiant į vaistinių „Camelia“ darbo laiką. Nuolaidos (maisto papildams -30%, vaistams iki -20%, kosmetikai -25%, kitoms prekėms iki -20%) taikomos perkant su „Mažų kainų“ kortele, pažymėta neįgalųjų lojalumo programos „Kartu vienas dėl kito“ lipduku. Nuolaidos taikymo laikotarpis UAB „Nemuno vaistinė“ administracijos sprendimu gali būti pakeistas. Akcija taikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui, kurį galite rasti vaistinėse. Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai. Nuolaidos netaikomos mineraliniam vandeniui, dovanų kuponams, kompensuojamiems vaistams ir medicinos prekėms, perkant su kompensuojamuoju receptu. Daugiau informacijos – vaistinėse „Camelia“.