



KAIP?

Apsipirkus EUROVAISTINĖJE gauti
MAXIMOS savaitės prekę už 1 ct?



1

Pirkite EUROVAISTINĖJE
už 20 €* ar daugiau



2

Gautą kvitą nuskenaukite
MAXIMOS kasoje kartu su
savaitės preke



3

Įsigykite savaitės
prekę už 1 ct

Daugiau informacijos eurovaistine.lt



*Pasiūlymas galioja 2024-10-15-2024-12-31 su lojalumo kortele, perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse. Už kiekvienus EUROVAISTINĖJE išleistus 20 Eur MAXIMOJE gaunate savaitės prekę už 1 ct. Už 40 Eur – 2 prekes, už 60 Eur ar daugiau – 3 prekes. **Pasiūlymas negalioja ir į 20 Eur sumą nėra įtraukiamos prekės, įsigyjamose pagal kompensuojamąjį receptą, vaistai, pradinio maitinimo kūdikių mišiniai iki 6 mėnesių, dovanų kuponai ir kitos prekės, įtrauktos į patvirtintą sąrašą, kurio galite teirautis vaistinėje.** Akcijos prekių skaičius ribotas. Pasiūlymas negalioja perkant internetu www.eurovaistine.lt. Pasiūlymo sąlygos bet kada gali keistis. EUROVAISTINĖS kvitas yra vienkartinis ir galioja vienai MAXIMOS savaitės prekei už 1 ct. MAXIMOS savaitės prekę už 1 ct galima įsigyti tik tą savaitę, kol ji dalyvauja MAXIMOS akcijoje „Su AČIŲ beveik už ačiū“.


**SVEIKOS
KAINOS!**
249 €


Nuo skausmo ir karščiavimo

IBUPROM EXPRESS

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS, 400 mg, 10 minkštųjų kapsulių

Veiklosios medžiagos, stiprumas. Ibuprofenas, 400 mg. Terapinės indikacijos. Skausmo (galvos, sąnarių, mėnesinių, dantų, raumenų) malšinimas; karščiavimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas. Suaugusiems pacientams ir vyresniems nei 12 m. vaikams kaip trumpalaikis pagalbinis gydymas kas 4 val. geriama 1 kapsulė (negerti daugiau kaip 3 kapsulių per parą). Kapsulių negalima kramtyti. Kapsulę reikia užsigerti stikline vandens. Kontraindikacijos. Alergija ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, praityje buvusios padidėjusio jautrumo reakcijos vartojant kitą nesteroidinį vaistą nuo uždegimo, sunkus kepenų, inkstų ar širdies funkcijos nepakankamumas, esama (ar praityje buvusi) pepsinė opa, buvęs kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo pralūrimas, kraujavimas iš smegenis, virškinimo trakto arba kitos kraujavimas, sisteminė raudonoji vilkligė, paskutinis nėštumo trimestras. Specialūs įspėjimai. Specialių atsargumo priemonių reikia, jeigu sutrikusi inkstų, kepenų, širdies ir virškinimo trakto veikla, vartojama kitų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo, sergama bronchine astma, alerginėmis ligomis ar sisteminė raudonoji vilkligė; senyviams žmonėms. Reklamos teksto parengimo data 2024-07-03.

Yra „Ibuprom“. Nėra skausmo.

399 €


Kepenims

LIVOSIL

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS, 140 mg, 30 kietųjų kapsulių

Veiklosios medžiagos, stiprumas. 1 kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino. Terapinės indikacijos. Papildomas lėtinio hepatito, kepenų cirozės ir toksinio kepenų pažeidimo gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas. Suaugusiems žmonėms rekomenduojama „Livosil“ dozė yra 280–420 mg per parą. Gerti po 1 kapsulę (140 mg) 2–3 kartus per dieną. Kapsulių nekramtyti, užgerti nedideliu kiekiu skysčio. „Livosil“ rekomenduojama vartoti ilgiau nei 3 mėnesius. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Livosil“ medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Silimarinas gali mažinti gliukozės koncentraciją kraujyje. Todėl rekomenduojama stebėti pacientus, sergančius cukriniu diabetu ar su sumažėjusia gliukozės koncentracija kraujyje (hipoglikemija), taip pat vartojančius preparatų, maisto papildų ar kitokių produktų, darančių įtaką gliukozės koncentracijai. Reklamos teksto parengimo data 2017-07-12.

Natūrali kepenų apsauga ir gydymas.

499 €


Nuo gerklės skausmo

SEPTABENE

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
**SEPTABENE, CITRINŲ IR MEDAUS SKONIO, 3 mg / 1 mg, 16 kietųjų pastilių
SEPTABENE, CITRINŲ IR ŠEIVAMEDŽIO SKONIO, 3 mg / 1 mg, 16 kietųjų pastilių
SEPTABENE, 3 mg / 1 mg, 16 kietųjų pastilių**

Veiklosios medžiagos, stiprumas. Kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 3 mg benzidamino hidrochlorido ir 1 mg cetilpiridinio chlorido. Terapinės indikacijos. Pastilės „Septabene“ skirtos vartoti suaugusiems ir vyresniems kaip 6 m. vaikams uždegimui slopinti ir analgeziniam bei antiseptiniam poveikiui sukelti, jei yra ryklės, burnos ir dantenų dirginimas, sergant gingivitu, faringitu ir laringitu. Vartojimo būdas ir dozavimas. Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams rekomenduojama paros dozė yra 3–4 kietosios pastilės, 6–12 m. vaikams rekomenduojama paros dozė yra 3 kietosios pastilės. Kietąją pastilę reikia lėtai ištirpinti burnoje kas 3–6 val. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veiklosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; pacientas yra jaunesnis kaip 6 m. vaikas. Pastilių farmacinė forma netinka tokios amžiaus grupės pacientams. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. „Septabene“ negalima vartoti ilgiau kaip 7 dienas. Jei po 3 dienų pastebimo gydymo poveikio nebūna, pacientas turi pasitarti su gydytoju. Pastilių „Septabene“ negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas fruktozės netoleravimas. Reklamos teksto parengimo data 2024-07-29.

Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems 2024 11 01–2024 11 30 perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internete www.eurovaistine.lt. Prekių skaičius ribotas. Neradę prekių vienoje EUROVAISTINĖJE, ieškokite kitoje. Prieš vartojant vaistus prašome įdomiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl vaisto tolesnio vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu nepageidaujamaR@vvykt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvykt.lt. Daugiau informacijos EUROVAISTINĖSE, telefonu 8 800 50005 arba www.eurovaistine.lt.

339 €

Nosies purškalkas

OTRIVIN

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS, 0,1 %, 10 ml


Veiklosios medžiagos, stiprumas. 1 mg/ml sudėtyje yra aktyviosios medžiagos ksilometazolino hidrochlorido. Terapinės indikacijos. Nosies gleivinės paburkimo mažinimas peršalus, sergant sinusitu, šienlige ar kitokia alergine sloga. Nosiaryklės gleivinės paburkimo mažinimas, gydant vidurinės ausies uždegimą. Nosies ertmės apžiūros atlikimo lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas. Prireikus – po 1 įpurškimą į kiekvieną nosies landą. Negalima puršksti daugiau kaip 3 k. per parą į kiekvieną nosies landą. Skirtas vartoti suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. paaugliams. Kontraindikacijos. Alergija ksilometazolinui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, pacientams, kuriems neseniai buvo atlikta operacija per nosį, sergantiems uždarą kampo glaukoma (padidėjęs spaudimas akyje), lėtinio nosies uždegimo (sausuoju atrofiniu rinitu). Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Negalima vartoti ilgiau kaip 7 d. iš eilės. Negalima viršyti rekomenduojamos dozės, ypač vaikams ir pagyvenusiems žmonėms. Atsargiai vartoti, jeigu yra padidėjęs kraujospūdis, širdies liga (pvz., pailgėjusio QT intervalo sindromas), cukrinis diabetas, padidėjęs skydlaukės aktyvumas, padidėjusi prostata, gerybinis antinksčių auglys, jeigu vartojate arba per paskutines 2 sav. vartojote vaistų nuo depresijos ar Parkinsono ligos, vadinamų MAOI. Reklamos parengimo data 2022-12. NP-LT-OTRI-22-00001

439 €

Peršalimo ir gripo simptomams lengvinti

GRIPEX THERMAL

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS, 1000 / 100 / 12,2 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 8 paketėliai


Veiklosios medžiagos, stiprumas. 1 paketėlyje „Griplex Thermal 1000/100/12,2 mg“ yra 1000 mg paracetamolio, 100 mg askorbo rūgšties, 12,2 mg fenilefrino hidrochlorido. Terapinės indikacijos. Lengvina peršalimo ir gripo simptomus (pvz., karščiavimą, šaltkrėtį, galvos, gerklės, raumenų, kaulų bei sąnarių skausmą ir bendrą negalavimą), taip pat slogos simptomus. Vartojimo būdas ir dozavimas. Paketėlio turinį ištirpdyti stiklinėje karšto vandens. Vartoti per burną. Suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams – po 1 paketėlį kas 4–6 val., ne daugiau kaip 4 paketėlius per parą. Nepasitarę su gydytoju, nevartokite ilgiau nei 7 dienas. Nevartokite didesnę dozę, nei rekomenduojama. Pasakykite gydytojui, jei jūsų inkstų ar kepenų veikla sutrikusi, nuolat vartojate alkoholį, kad vaisto dozė būtų pakoreguota. Vyresnio amžiaus pacientams dozės koreguoti nereikia. Kontraindikacijos. Vartoti negalima, jeigu yra alergija veiklosioms medžiagoms, bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai arba vaistams, kurių sudėtyje yra simpatomimetinių aminių; sergate širdies ligomis, padidėjusiu kraujospūdžiu; gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės arba metemoglobino reduktazės stoka; sunkiu kepenų ar inkstų nepakankamumu; tirotoksikoze (skydlaukės liga); šlapimo užsilaikymu arba feochromocitoma (antinksčių navikas); vartojate zidovudino, MAO inhibitorių; esate nėščia arba žindote kūdikį; negalima vartoti jaunesniems nei 12 m. vaikams. Specialūs įspėjimai. Pasitarkite su gydytoju, prieš pradėdami vartoti vaistą, jeigu sergate kepenų arba inkstų nepakankamumu, bronchine astma, prostatos hiperplazija (išvėjimui), Reino sindromu (rankų ar kojų pirštų, ausies kraštų ir nosies galiuko išblyškimas, dažnai sukeltas šalčio arba emocinio streso), širdies liga, padidėjusio kraujospūdžio liga, cukriniu diabetu. Reklamos teksto parengimo data 2022-11-15.

„Griplex“. Veiklūs!

499 €


Peršalimo ir gripo simptomams lengvinti

GRIPEX

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS, 325 / 30 / 10 mg, 24 plėvele dengtos tabletės

Veiklosios medžiagos, stiprumas. Vienoje „Griplex“ tabletėje yra: 325 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrinio hidrochlorido ir 10 mg dekstrometorfano hidrochlorido. Terapinės indikacijos. Peršalimo ar gripo simptomų (galvos, raumenų, gerklės skausmo, nosies gleivinės sekrecijos ir užburkimo, dirginančio kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas. Suaugusiems pacientams ir vyresniems negu 12 m. vaikams įprasta dozė yra 2 tabletės 3–4 kartus per parą, kas 4–6 val. tada, kada reikia. Neviršyti vienkartinės 2 tablečių dozės. Per parą galima išgerti ne daugiau kaip 8 tabletes. Kontraindikacijos. Šio vaisto negalima vartoti, jei anksčiau buvo padidėjęs jautrumas bet kuriai šio vaisto sudedamajai medžiagai; sunkus inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; smarkiai padidėjęs kraujospūdis; chroniškas alkoholizmas. Negalima vartoti kartu su monoaminoooksidazės inhibitoriais (MAOI) arba anksčiau negu 2 savaites baigus juos vartoti. Negalima vartoti jaunesniems nei 12 m. vaikams. Specialūs įspėjimai. Esant sutrikusiai kepenų funkcijai, sergant alkoholizmu, sutrikus mitybai yra didesnis kepenų toksinio pažeidimo pavojus. Gydantis šiuo vaistu, nepartartina vartoti alkoholio. Jeigu per 3 dienas jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. Reklamos teksto parengimo data 2024-04-02.

„Griplex“. Veiklūs!



**SVEIKOS
KAINOS!**

LOJALIEMS
KLIENTAMS

4^{09€}

-67%

[prasta kaina 12,69 €]


Širdžiai

RAMI ŠIRDIS

MAISTO PAPILDAS, 30 kapsulių

„Rami širdis“ – Nr. 1 širdies papildų kategorijoje, remiantis „Softdent 2023“ duomenimis. Preparatas pasižymi puikiai suderinta sudėtimi, be vitaminų ir mineralų, papildyta natūraliais augaliniais ekstraktais, šimtmečius naudojamais medicinoje. Maisto papilde „Rami širdis“ esantis plunksnalapių gudobelių ekstraktas padeda palaikyti normalią širdies veiklą, vaistinio valerijono ekstraktas – psichologinę funkciją, taip pat vitaminas B6 padeda mažinti nuovargį. Vartojimas – gerti po 1 kapsulę per dieną užgeriant stikline vandens.

Ramiam kūnei – rami širdis!



LOJALIEMS
KLIENTAMS

8^{99€}

-50%

[prasta kaina 17,99 €]

Imunitetui, kaulams, raumenims

OILESEN D3

su juodųjų ikų aliejumi

MAISTO PAPILDAS, 40 minkštųjų kapsulių

„Oilesen D3“ su juodųjų ikų aliejumi – 1 kapsulėje yra net 4000 TV vitamino D, ištirpinto sveikatai itin vertingame juodųjų ikų aliejuje. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, normalią kaulų būklę, normalią raumenų funkciją. Vitaminas D atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese.

Daugiau saulės su „Oilesen D3“!



LOJALIEMS
KLIENTAMS

9^{49€}

-50%

[prasta kaina 18,99 €]

Regėjimui

OCUVAL STRONG

MAISTO PAPILDAS, 30 kapsulių

„Ocuval Strong“ – stipresnė pagalba regėjimui! Sudėtyje – gerai pasisavinamas liuteinas, taip pat gausu aukštos kokybės žuvų taukų bei vitaminų A, riboflavino (B2) ir cinko, padedančių išsaugoti normalų regėjimą. Tai perkamiausias maisto papildas akims Lietuvoje!*

„Ocuval“ – matyk, kai labiausiai reikia! *Omega-3 sudėtyje gausu dokozaheksaeno rūgšties (DHR), kuri padeda palaikyti normalų regėjimą. Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg DHR.

** Remiantis „SoftDent“ 2018–2022 m. duomenimis.



LOJALIEMS
KLIENTAMS

11^{97€}

-50%

[prasta kaina 23,99 €]

Širdžiai ir kraujotakai

CARDIOACE

MAISTO PAPILDAS, 30 tablečių

„Cardioace“ – kompleksas širdžiai, jungiantis omega-3, česnakų ekstrakto, kofermento Q10, antioksidantų, vitaminų ir mineralų naudingąsias savybes.

„Cardioace“ – kiekvienam širdies dūžiui!



LOJALIEMS
KLIENTAMS

12^{79€}

-50%

[prasta kaina 25,99 €]

Imunitetui

MÖLLER'S DOBBEL IMMUNITY

MAISTO PAPILDAS, 100 kapsulių

„Möller's Doppel Immunity“ sudėtyje yra omega-3 riebalų rūgščių, vitamino A bei padidintas vitamino D kiekis – 15 µg, 300 % RMV (2 kapsulėse). Omega-3 riebalų rūgštis DHR padeda palaikyti normalią smegenų funkciją ir išsaugoti normalų regėjimą. DHR ir EPR padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Teigiamas poveikis regėjimui ir smegenų funkcijai pasireiškia suvartojant 250 mg DHR, o širdies veiklai – 250 mg EPR ir DHR per parą. Vitaminai A ir D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba laikantis sveiko gyvenimo būdo.



Pasiūlymas galioja 2024 11 01–2024 11 30 lojaliems EUROVAISTINĖS klientams, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę, perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete www.eurovaistine.lt. Nuolaidos taikomos tik patvirtintam prekių sąrašui, kurio galite teirautis vaistinėse. Nuolaidos netaikomos produktų rinkiniams ir prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ir pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, kuri gali skirtis perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internete www.eurovaistine.lt. Pasiūlymo sąlygos bet kada gali keistis. Prekių skaičius ribotas. Neradę prekių vienoje EUROVAISTINĖJE, ieškokite kitoje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

1+1

PIRK VIENĄ, ANTRĄ GAUK DOVANĄ!



LOJALIEMS
KLIENTAMS nuo **249 €**

1+1

Perkant prekę, antra
tokia pati - DOVANŲ!

Gerai savijautai BIOFARMACIJA

MAISTO PAPILDAI

Maisto papildai milteliais geriamamajam tirpalui ruošti. Išsirinkite Jums reikalingiausią: nuovargiui mažinti, energijai, sportui, imunitetui, raumenims, nervų sistemai, žirdžiui, kraujospūdžiui, imunitetui, odai, stipriems nagams ir plaukams, kaulams. Sudėtyje – tik aktyviosios medžiagos: be konservantų, be stabilizatorių, be dirbtinių kvapiųjų medžiagų ar saldiklių. Dauguma mineralų – citratų formos. Tai organizmo lengvai pasisavinama ir gerai toleruojama forma. Magnis išgaunamas iš Negyvosios jūros. Pagaminta Izraelyje.

Gamtos įkvėpti mineralai milteliais iš Negyvosios jūros!

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtomis prekėmis.



Plaukams, imunitetui, energijai ACORUS BALANCE SHOTS

MAISTO PAPILDAI

ACORUS BALANCE, BRAIN BOOST SHOTS, 14 vnt. po 25 ml 26,49 €
ACORUS BALANCE, IMMUNO SHOTS, 14 vnt. po 25 ml 26,49 €
ACORUS BALANCE, SILICA HAIR SHOTS, 14 vnt. po 10 ml 29,99 €

„Immuno Shots“ – vitaminas C, bičių pikis, valgomieji danteniai (*shiitake* grybai) ir tikriniai blizgučiai (*reishi* grybai), šėlavmedžių, čiobreliai ekstraktai ir kitos efektyviosios medžiagos gali padėti palaikyti normalią viršutinių kvėpavimo takų bei šlapimo takų funkciją, energijos apykaitą ir sumažinti nuovargį. Itin stipri koncentracija – Imuniteto užtaisas „Brain Boost Shots“ – efektyvi formulė, teigiamai veikianti smegenų funkciją ir energiją. Joje derinami ginkmedžių, ženšenio, mėlynių ir taukonių (bakopa) ekstraktai, kurie saugo nuo oksidacinės pažalos, palaiko proteinę veiklą, pažinimo ir kraujotakos funkcijas, mažina pavargimo jausmą bei nuovargį. „Silica Hair Shots“ – specialiai plaukams sukurtas „Acorus Balance“ maisto papildas, papildytas natūraliu siliciu, gaunamu iš bambukų stiebo. Itin koncentruota forma, kuri užtikrina greitą plaukams būtinų medžiagų pasisavinimą ir gali padėti palaikyti normalią plaukų būklę.

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtomis prekėmis.



Imunitetui MOLEKIN

MAISTO PAPILDAI

MOLEKIN IMUNO KIDS 4–6 METAI, 20 šnypščiuolių tablečių 9,99 €
MOLEKIN IMUNO JUNIOR 7–12 METAI, 20 šnypščiuolių tablečių 9,99 €
MOLEKIN IMUNO, 30 tablečių 11,99 €
MOLEKIN IMUNO SHOTS, 10 buteliukų 16,99 €

„Molekin Imuno“ sudėtyje esantis vitaminas D 2000 IU padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Vitaminas C 1000 mg ir cinkas 10 mg padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą bei apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažalos, vitaminas C taip pat padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. „Molekin Imuno Junior“ ir „Molekin Imuno Kids“ skirti įvairaus amžiaus vaikams. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą bei apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažalos, vitaminas C padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. „Molekin Imuno Shots“ su vitaminu D ir C bei cinku normaliai imuninės sistemos veiklai.

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtomis prekėmis.



Gerai savijautai, imunitetui LIVOL MULTI

MAISTO PAPILDAI

LIVOL MULTI VAIKAMS, vaisių skonio, 60 kramtomųjų tablečių 17,49 €
LIVOL MULTI VAIKAMS, vyšnių skonio, 60 kramtomųjų tablečių 17,49 €


Skandinaviški „Livol“ maisto papildai sukurti remiantis holistiniu požiūriu į Jūsų organizmo sveikatą, todėl ir veiksmingi. Gaminami Danijoje nuo 1959 metų. Kurdami „Livol“, Skandinavijos mokslininkai įvertino skirtingus žmonių poreikius ir pasiūlė saugią dozę bei efektyvų pasisavinimo su EC gamybos technologija maisto papildus.

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtomis prekėmis.

LOJALIEMS
KLIENTAMS nuo **2649 €**

1+1

Perkant prekę, antra
tokia pati - DOVANŲ!



Imunitetui IMMUNACE, 30 tablečių

MAISTO PAPILDAS

„Immunace“ – galingas derinys imunitetui palaikyti! Sudėtyje – itin platus antioksidantų spektras ir net 450 mg ešulių, taip pat kiti imunitetą palaikantys elementai – vitaminas C, D, selenas, geležis ir kiti. Patogu vartoti – pakanka 1 tabletės per dieną, o optimalus efektas pasiekiamas suvartojus 1–2 pakuotes. „Immunace“ – vertinantiesiems aukštą kokybę.

„Immunace“ – nematomas imuniteto rūbas!

LOJALIEMS
KLIENTAMS **2299 €**

1+1

Perkant prekę, antra
tokia pati - DOVANŲ!



Sąnariams VERSAN

MAISTO PAPILDAS

„Versan Shots“ – geriamos skystos dienos dozės sąnariams, sklandžiam jų darbui. Vienas buteliukas per dieną aprūpina sąnarius reikalingomis medžiagomis: kolagenu, hialurono rūgštimi, gliukozaminu, chondroitinu, vitaminais C ir D3.

„Versan“ – profesionali pagalba Jūsų sąnariams!

LOJALIEMS
KLIENTAMS **2749 €**

1+1

Perkant prekę, antra
tokia pati - DOVANŲ!

LOJALIEMS
KLIENTAMS **1749 €**

1+1

Perkant prekę, antra
tokia pati arba pigesnė -
DOVANŲ!



Stipriems kaulams ir dantims KALCIKINON

MAISTO PAPILDAS

KALCIKINON +, 60 kapsulių 13,69 €
KALCIKINON, Liquid, skystas kalcis su vit. D3, K2, fosforu, 150 ml 16,49 €

Kad bet kuriame amžiaus tarpsnyje kaulai ir dantys būtų stiprūs, labai svarbu gauti pakankamai kalcio, vitamino D3, K2, fosforo ir užtikrinti tinkamą šių medžiagų įsisavinimą: kalcis, vitaminas D3, K2, fosforas padeda palaikyti normalią kaulų ir dantų būklę, vitaminas D3 – normalią kalcio, fosforo absorbciją, įsisavinimą. „Kalciklon Liquid“ – skystas kalcis su vitaminais D3, K2, fosforu – papildoma mitybą kaulams ir dantims reikalingomis medžiagomis. Skystos, mikronizuotos formos kalcis garantuoja geresnį, greitesnį kalcio įsisavinimą. „Kalciklon Liquid“ yra švelnaus peršikų skonio, malonios, lengvos tekstūros, neturi kreidos skonio, nepalieka poskonio. Patiks tiek vaikams nuo 3 metų, tiek suaugusiems. „Kalciklon Liquid“ paprasta ir lengva vartoti – vaikams tik 1 arbatinis šaukštelis, suaugusiems – 2 šaukšteliai. „Kalciklon+“ kapsulės – įprastos, klasikinės vartojimo formos maisto papildas, kuriame yra tai, ko reikia kaulams ir dantims: optimalus kalcio bei didesnis vitamino D3 kiekis ir ypač svarbus kaulams vitaminas K2.

„Kalciklon“ yra tai, ko reikia kaulams ir dantims!

LOJALIEMS
KLIENTAMS nuo **1369 €**

1+1

Perkant prekę, antra
tokia pati - DOVANŲ!



LOJALIEMS
KLIENTAMS

4⁹⁹ €

-50%

|prasta kaina 9,99 €



Gerai savijautai

VITAMINAS C PRO-LONG

MAISTO PAPILDAS, 30 tablečių

Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.
Rekomenduojama vartoti po 1 tabletę per dieną.

LOJALIEMS
KLIENTAMS

5⁴⁹ €

-50%

|prasta kaina 10,99 €



Gerai savijautai

OLVEL BACTO 7

MAISTO PAPILDAS, 20 kapsulių

Papildo kasdienę mitybą gyvybingosiomis bakterijomis, kurių kokybė užtikrinama pasitelkus technologiją „ProbioAct“.



Pasiūlymas galioja 2024 11 01-2024 11 30 lojaliems EUROVAISTINĖS klientams, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę, perkant fizinę EUROVAISTINĖS vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete www.eurovaistine.lt. Nuolaidos taikomos tik patvirtintam prekių sąrašui, kurio galite teirautis vaistinėse. Nuolaidos netaikomos produktų rinkiniams ir prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ir pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, kuri gali skirtis perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internete www.eurovaistine.lt. Pasiūlymo sąlygos bet kada gali keistis. Prekių skaičius ribotas. Neradę prekių vienoje EUROVAISTINĖJE, ieškokite kitoje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

1+1

PIRK VIENĄ, ANTRĄ
GAUK DOVANŲ!



Moters grožiui **BIOCELL**

MAISTO PAPILDAI

BIOCELL HAIR, 60 kapsulių 23,99 €
BIOCELL PLATINUM, 40 kapsulių 33,99 €
BIOCELL BEAUTY SHOTS, 14 x 25 ml 55,99 €
BIOCELL HAIR SHOTS, 14 x 25 ml 55,99 €

BIOCELL puoselėja gamtos sukurtą grožį ir sąmoningą gyvenimo būdą, vertina natūralumo estetiką ir skatina moterį pamilti save tokia, kokia ji yra – tobula. Geriamieji BIOCELL grožio eliksyrai „shots“, grožio kapsulės efektyviai maitina odą ir puoselėja plaukų bei nagų grožį iš vidaus.

BIOCELL – tobula esi Tu.

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.

LOJALIEMS
KLIENTAMS

nuo **23⁹⁹ €**

1+1

Perkant prekę, antra
tokia pati - DOVANŲ!



Gerai savijautai **FITO FIGURA**

ARBATOS

FITO FIGURA 1, arbata, 3 g, N20 2,39 €
FITO FIGURA 3, arbata, 2 g, N20 2,39 €
FITO FIGURA 2, arbata, 3 g, N20 2,89 €

Žolelių arbatos „Fito Figura“ skirtos aktyviems žmonėms, kuriems rūpi jų gera savijauta.

Lengvumo pojūtis!

LOJALIEMS
KLIENTAMS

nuo **2³⁹ €**

1+1

Perkant prekę, antra
tokia pati - DOVANŲ!



Gerklės skausmui gydyti
FARINGOSPRAY ir LARINGOSPRAY

MEDICINOS PRIEMONĖS

LaringoSpray, purškalas, 20 ml 7,25 €
FaringoSpray, purškalas apelsinų skonio, 20 ml 7,39 €
FaringoSpray, purškalas, 20 ml 7,61 €.

Visos preparato „Faringospray“ sudėtyje esančios medžiagos yra natūralios aliejaus, kurie padengia gerklės gleivinę, sumažina gerklės perstėjimo pojūtį, lengvina rijimą, malšina skausmą ir skatina pažeistos gleivinės gijimą. Veikliosios medžiagos: šaltalankių aliejus, medetkų žiedų aliejinis ekstraktas ir bergamočių aliejus. „Laringospray“ naudojamas burnos ertmės ir ryklės gleivinės sudirginimui palengvinti uždegimo atveju ar po atliktų įvairių procedūrų. Priemonė padengia gleivinės paviršių ir taip neleidžia mikroorganizmams patekti bei augti, padeda palaikyti palankią mikroterpę, apsaugo nuo sudirginimų ir sudaro reikalingas sąlygas gleivinės atsinaujinimui, kad ji galėtų geriau atlikti savo funkcijas. Veikliosios medžiagos: propolio tirpalas etilo alkoholyje, medetkų žiedų tinktura.

Gamtos pagalba Jūsų gerklei!

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.

LOJALIEMS
KLIENTAMS

nuo **7²⁵ €**

1+1

Perkant prekę, antra
tokia pati - DOVANŲ!



Pasiūlymai galioja lojaliems EUROVAISTINĖS klientams, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę, perkant fizinę EUROVAISTINĖS vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete www.eurovaistine.lt. Nuolaidos skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, kuri gali skirtis perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internete www.eurovaistine.lt.



PASIRŪPINKITE SAVO

SINUSITUI GYDYTI

nuo **10¹⁷ €**

SINUPRET FORTE, 36 mg + 12 mg + 36 mg + 36 mg, 20 dengtų tablečių 10,17 €

SINUPRET, geriamieji lašai, 100 ml 10,59 €

SINUPRET INTENS, 160 mg, 20 tablečių 13,12 €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI



VIDURIAVIMUI, PILVO SKAUSMUI MALŠINTI

nuo **5⁵⁸ €**

SMECTA, milteliai geriamajai suspensijai, 10 x 3 g 5,58 €
SMECTA, milteliai geriamajai suspensijai, 30 x 3 g 10,42 €

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS



ODOS NIEŽĖJIMUI MAŽINTI

14²³ €

BEPANTHEN ANTI-EXEM, kremas, 50 g
MEDICINOS PRIEMONĖ



Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems. Kiti pasiūlymai galioja 2024 11 01-2024 11 30 lojaliesiems EUROVAISTINĖS klientams, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę, perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete www.eurovaistine.lt. Nuolaidos taikomos tik patvirtintam prekių sąrašui, kurio galite teirautis vaistinėse. Nuolaidos netaikomos produktų rinkiniams ir prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ir pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, kuri gali skirtis perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internete. Pasiūlymo sąlygos bet kada gali keistis. Prekių skaičius ribotas. Neradę prekių vienoje EUROVAISTINĖJE, ieškokite kitoje. Tradicinio augalinio vaisto indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu. Prieš vartojant vaistus prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl vaisto tolesnio vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu nepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt. Daugiau informacijos EUROVAISTINĖSE, telefonu 8 800 50005 arba www.eurovaistine.lt.

SINUPRET, geriamieji lašai (tirpalas), 100 ml. SINUPRET INTENS, 160 mg, 20 dengtų tablečių. SINUPRET FORTE, 20 dengtų tablečių. NERECEPTINIAI AUGALINIAI VAISTINIAI PREPARATAI. Veiklosios medžiagos ir stiprumas. 1 g geriamųjų lašų SINUPRET yra 290 mg skystojo ekstrakto (1:11), pagaminto iš gencijonų šaknų, raktažolių žiedų, rūgštynių žolės, juoduogių šėivamedžių žiedų, verbenų žolės (1:3:3:3:3). **SINUPRET INTENS** veiklioji medžiaga yra gamtinis sausasis ekstraktas (3-6:1) iš gencijonų šaknų, raktažolių žiedų, rūgštynių žolės, juoduogių šėivamedžių žiedų, verbenų žolės (1:3:3:3:3). Kiekvienoje dengtoje tabletėje yra 160 mg gamtinio sausojo ekstrakto. **SINUPRET FORTE** vienoje dengtoje tabletėje yra 36 mg verbenų žolės miltelių, 12 mg gencijonų šaknų miltelių, 36 mg rūgštynių žolės miltelių, 36 mg juoduogių šėivamedžių žiedų miltelių, 36 mg raktažolių žiedų miltelių. **Terapinės indikacijos.** Geriamieji lašai **SINUPRET** yra augalinis vaistas, vartojamas tirštam sekretui skystinti sergant ūminiu prienosinių ančių uždegimu (sinusitu) arba jo paūmėjimu sergant lėtine ligos forma. **SINUPRET INTENS** yra augalinis vaistas, skirtas suaugusiųjų ūminiam nekomplikuotam prienosinių ančių uždegimui gydyti, jei pasireiškia tokių simptomų kaip nosies bėgimas, nosies užgulimas, galvos skausmas, veido skausmas arba spaudimas. **SINUPRET FORTE** yra augalinis vaistas, vartojamas tirštam nosiaryklės sekretui skystinti sergant ūminiu arba paūmėjusiu lėtiniu prienosinių ančių uždegimu (sinusitu). **Vartojimo būdas ir dozavimas.** 2-5 metų vaikams gerti 15 geriamųjų lašų 3 kartus per dieną, 6-11 metų vaikams – 25 geriamuosius lašus 3 kartus per dieną. Suaugusiems ir paaugliams nuo 12 metų – po 50 geriamųjų lašų 3 kartus per dieną. Suaugusiems ir paaugliams vartoti po 1 dengtąją tabletę **SINUPRET INTENS** 3 kartus per dieną (daugiausia 3 dengtas tabletes per parą). **SINUPRET FORTE** suaugusieji ir paaugliai nuo 12 metų turėtų vartoti po 1 tabletę 3 kartus per parą. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jei simptomai išsilaiko ilgiau nei 7-14 dienų ar periodiškai kartojasi arba pasireiškia dusulys, karščiavimas ir atsiranda pūlingų skreplių, reikia kreiptis į gydytoją. Geriamuosius lašus **SINUPRET** vartoti jaunesniems nei 2 metų vaikams nerekomenduojama. Šio vaisto sudėtyje yra 19 tūrio % etanolio (alkoholio). Kenksmingas sergantiems alkoholizmu. Būtina atsisąveikti nėščiosioms, žindyvimams, vaikams ir didelės rizikos grupės pacientams (pvz., sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija). Jeigu nustatytas gastritas ir jeigu paciento skrandis jautrus, **SINUPRET INTENS** geriausia vartoti po valgio, užgeriant stikline vandens. Vartoti vaikams ir jaunesniems nei 18 metų amžiaus paaugliams nerekomenduojama. **SINUPRET FORTE** nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams dėl pakankamų duomenų trūkumo. Teksto parengimo data 2024-09-03. **Kankina sinusitas? SINUPRET – ir sinusitas nebekankina!**

SMECTA, milteliai geriamajai suspensijai, 3 g, 10 paketėlių; SMECTA, milteliai geriamajai suspensijai, 3 g, 30 paketėlių. NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS. Veiklioji medžiaga ir stiprumas. Diosmektitas, 3 g. **Terapinės indikacijos.** Vaikų nuo 2 m. ir suaugusiųjų ūminiam viduriavimui kartu vartojant geriamuosius rehidratuojančius tirpalus bei suaugusiems lėtiniam viduriavimui simptomiškai gydyti. Simptomiškai suaugusiųjų skausmui, susijusiam su funkciniais žarnyno sutrikimais, gydyti. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Ūminio viduriavimo gydymas: vaikams nuo 2 m.: 6 g (2 paketėliai) per parą; suaugusiems: 9 g (3 paketėliai) per parą; ūminio viduriavimo pradžioje (pirmąsias 3 dienas) dozė gali būti dvigubinama. Kitų ligų gydymas: suaugusiems: vidutiniškai 9 g (3 paketėliai) per parą. Vartoti per burną. **Kontraindikacijos.** Alergija diosmektitui

NAMŲ VAISTINĖ!

ODOS PAŽEIDIMAMS GYDYTI IR DEZINFEKUOTI

6⁴¹ €

BEPANTHEN PLUS, 50 mg/5 mg/g, kremas, 30 g
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS



RAUMENŲ IR SĄNARIŲ SKAUSMUI MALŠINTI

10¹⁹ €

KAPSIKAM, tepalas, 50 g
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS



GERKLĖS SKAUSMUI MALŠINTI

8¹⁶ €

**TANTUM VERDE, 1,5 mg/ml, burnos gleivinės
purškalas, 30 ml**
**TANTUM VERDE FORTE, 3 mg/ml, burnos
gleivinės purškalas, 15 ml**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI



arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Neskirtas vartoti kūdikiams ir vaikams iki 2 metų. Vengti ilgalaikio vartojimo. Jeigu, esant ūminiam viduriavimui, per 3 dienas Jūsų saviijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. Sudėtyje yra gliukozės, sacharozės, etanolio. Reklamos teksto parengimo data 2024-01-08. **Ne tik stabdo, bet ir gydo!** SME-LT-2024-0001

BEPANTHEN® ANTI-EXEM, kremas, 50 g. MEDICINOS PRIEMONĖ. Kremas be hormonų slopina atopinio dermatito, odos išsausėjimo sukeltą niežėjimą ir paraudimą bei atstato apsauginį odos barjerą. Numalšina odos niežėjimą vos per 30 minučių, poveikis išlieka mažiausiai 7 valandas. Krema galima vartoti tiek gydymo hormoniniais preparatais metu, tiek pertraukose tarp hormoninio gydymo. Tinka kūdikiams, vaikams ir suaugusiems. Saugus vartoti nėštumo ir žindymo laikotarpiu, odai apie akis. Kliniškai patikrintas. Reklamos teksto parengimo data 2023-01. **Numalšinkite niežėjimą be hormonų!**

BEPANTHEN PLUS, 50 mg/5 mg/g, kremas, 30 g. NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS. **Veikliosios medžiagos ir stiprumas.** 1 g kremo yra 50 mg dekspantenolio ir 5 mg chlorheksidino dihidrochlorido. **Terapinės indikacijos.** Lokalus įvairių paviršinių žaizdų, pvz., nubrozdinimų, įpjovimų, įbrėžimų, odos įtrūkų, nudegimų gydymas, kai yra infekcijos pavojus. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Kūdikiams nuo 1 mėn., vaikams, paaugliams ir suaugusiems išvalytą žaizdą arba pažeistą odos vietą reikia tepti plonu kremo sluoksniu vieną arba kelis kartus per dieną, kol žaizda užgis. Venkite tepti didelius odos plotus. **Kontraindikacijos.** Alergija veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; gilios arba stipriai užkrėstos žaizdos; jei trūkęs ausies būgnelis, negalima tepti ausies srityje. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Saugokitės, kad kremo nepatektų į akis, ausis ir ant gleivinių. Negalima tepti ant sudirgintos, bet neinfekuotos odos. Negalima vartoti kartu su kitomis antiseptinėmis medžiagomis, muilu. Jei pasireiškia sunkios alerginės reakcijos simptomų, vartojimą nedelsdami nutraukite ir pasitarkite su gydytoju. Reklamos teksto parengimo data 2023-01. CH-20230127-73 **Laimei, yra „Bepanthen“™.**

KAPSIKAM®, tepalas, 50 g. NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS. **Veikliosios medžiagos ir stiprumas.** 1 g tepalo yra 50 mg dimetilsulfoksido, 30 mg raceminio kamparo, 30 mg terpentino eterinio aliejaus, 20 mg benzilnikotinato, 2 mg nonivamido. **Terapinės indikacijos.** Vietinis raumenų ir sąnarių skausmo malšinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Ant skaudamos vietos, naudojant aplikatorių, užtepama 1–3 g tepalo 2–3 kartus per parą, atsižvelgiant į skausmo intensyvumą. Norint ilgiau išlaikyti šildantį tepalo poveikį, ant skaudamos vietos reikia uždėti tvarstį. Didžiausia vienkartinė dozė – 3 g. Didžiausia paros dozė – 9 g. Po kiekvienos procedūros reikia nusiplauti rankas šaltu vandeniu su muilu. Vartoti ant odos. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Odos opos, žaizdos bei ligos, kai yra pažeistas odos paviršius. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Nerekomenduojama naudoti karštų procedūrų (pirties, vonios ir kt.) prieš ar iš karto po „Kapsikam“ pavartojimo. „Kapsikam“ tepalo negalima tepti ant pažeistos odos, atvirų žaizdų, egzemos pažeistų vietų. Vietinis rinkodaros teisės turėtojo atstovas AB „Grindeks“ filialas, Kalvarijų g. 300, LT-08318 Vilnius. Reklamos teksto parengimo data 2024-09-30.

TANTUM VERDE, 1,5 mg/ml burnos gleivinės purškalas (tirpalas), 30 ml; TANTUM VERDE FORTE, 3 mg/ml burnos gleivinės purškalas (tirpalas), 15 ml. NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI. Veiklioji medžiaga ir stiprumas. Benzidamino hidrochloridas. **Terapinės indikacijos.** Lokalus simptominis skausmingo burnos, ryklės bei dantenų uždegimo ir patinimo gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Vartoti į burną ir ryklę. „Tantum Verde“ purškala suaugusiems žmonėms purkšti po 4–8 įpurškimus 2–6 kartus per parą; 6–12 m. vaikams po 4 įpurškimus 2–6 kartus per parą; 3–5 m. vaikams po 1 įpurškimą 2–6 kartus per parą. „Tantum Verde Forte“ purškala suaugusiems žmonėms purkšti po 2–4 įpurškimus 2–6 kartus per parą; vyresniems negu 12 metų paaugliams purkšti po 2–4 įpurškimus 2–6 kartus per parą; 6–12 metų vaikams purkšti po 2 įpurškimus 2–6 kartus per parą; 3–5 metų vaikams purkšti po 1 įpurškimą 8 kg kūno svorio (daugiausia 2 įpurškimus) 2–6 kartus per parą. **Kontraindikacijos.** Alergija benzidaminui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Alergija salicilo rūgščiai arba (ir) bet kuriam nesteroidiniam vaistui nuo uždegimo. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Per apsirikimą pavartojus (pvz., vaikui) labai daug „Tantum Verde“, būtina nedelsiant informuoti gydytoją. Pirmoji pagalbinė gydymo priemonė gali būti vėmimo sukūlimas. Jeigu trumpalaikis gydymas benzidaminu reikiamo poveikio nesukelia, būtina kreiptis į gydytoją. Reklamos parengimo data 2021-09-27. Nuo gerklės skausmo ir uždegimo.



PASIRŪPINKITE SAVO

GERAI SAVIJAUTAI

LOJALIEMS KLIENTAMS

1+1

Perkant prekę antra
tokia pati – DOVANŲ!

ACONITUM

MAISTO PAPILDAI



VAIKŲ IMUNINEI SISTEMAI

LOJALIEMS
KLIENTAMS nuo 15⁹⁹ €

1+1

Perkant prekę antra
tokia pati – DOVANŲ!

VITIRON KIDS, SCHOOL FOR BRAIN,
50 guminukų 15,99 €

VITIRON KIDS, GROW UP,
50 guminukų 15,99 €

VITIRON KIDS, IMMUNITY,
50 guminukų 18,49 €
MAISTO PAPILDAI



IMUNITETUI, KAULAMS

LOJALIEMS
KLIENTAMS

16¹⁹ €

-40%

MÖLLER'S STRONG + VITAMIN D,
60 kapsulių 26,99 €
MAISTO PAPILDAS



SĄNARIAMS, KREMZLĖMS, KAULAMS

LOJALIEMS KLIENTAMS

-20%*

*Nuolaida taikoma perkant
dvi prekes ar daugiau

CEMIO GEMZĖ, 2 x STIPRESNIS,
60 kapsulių 23,59 €
MAISTO PAPILDAS



Pasiūlymas galioja 2024 11 01–2024 11 30 lojaliems EUROVAISTINĖS klientams, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę, perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete www.eurovaistine.lt. Nuolaidos taikomos tik patvirtintam prekių sąrašui, kurio galite teirautis vaistinėse. Nuolaidos netaikomos produktų rinkiniams ir prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ir pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, kuri

NAMŲ VAISTINĖ!

GELEŽIES ĮSISAVINIMUI IR CHOLESTEROLIO REGULIAVIMUI

LOJALIEMS
KLIENTAMS nuo 16⁷⁹ €

-30%

SMART HIT IV™, FERRUM, 30 kapsulių 23,99 €
LOJALIEMS KLIENTAMS 16,79 €

SMART HIT IV™, FERRUM GUMMIES,
30 guminukų 25,99 €
LOJALIEMS KLIENTAMS 18,19 €

SMART HIT IV™, CURCUMIN, 150 ml 34,99 €
LOJALIEMS KLIENTAMS 24,49 €
MAISTO PAPILDAI



GERAI SAVIJAUTAI

LOJALIEMS
KLIENTAMS nuo 12⁵⁹ €

-30%

MÖLLER'S, žuvų taukai, 250 ml 17,99 €
LOJALIEMS KLIENTAMS 12,59 €

MÖLLER'S JUNIOR, vaisių skonio,
45 kramtomosios žuvelės 19,99 €
LOJALIEMS KLIENTAMS 13,99 €

MAISTO PAPILDAI



SUAUGUSIŲJŲ IR VAIKŲ IMUNINEI SISTEMAI

LOJALIEMS
KLIENTAMS nuo 9⁹⁹ €

1+1

Perkant prekę antra
tokia pati – DOVANŲ!

MOLEKIN IMUNO, KIDS, 4–6 metai,
20 šnypščiančių tablečių 9,99 €

MOLEKIN IMUNO, JUNIOR, 7–12 metų,
20 šnypščiančių tablečių 9,99 €

MOLEKIN IMUNO, 30 tablečių 11,99 €

MOLEKIN IMUNO, SHOTS,
10 buteliukų 16,99 €
MAISTO PAPILDAI



SUSIPAŽINKITE: MŪSŲ NAUJIENOS

GROŽIUI



BIOCELL FUNKCINIAI GUMINUKAI MAISTO PAPILDAI

Kad rūpinimasis savimi nevirstų dar vienu „reikia“, rinkis ypač patrauklios formos BIOCELL. Prieš Tave – BIOCELL funkcinį guminukų liniją Tavo vidinei mergaitei tobulame moters kūne. Tai, kuri gyvenime renkasi malonumą, įkvepiančią rutiną ir nepraleidžia progų pasilepinti. BIOCELL funkciniai guminukai plaukų ir odos grožiui:

- kompleksiškai veikiančios aktyviosios medžiagos;
- tikras vasaros uogų skonis;
- patogi ir maloni vartojimo forma;
- aukštos kokybės augalinės žaliavos;
- be laktozės ir glitimo.



BIOCELL funkcinį guminukų liniją sudaro:

- „BIOCELL Strong Hair“ – stipriems plaukams: vitaminų ir mineralų kompleksas, kuris puoselėja Tavo plaukus;
- „BIOCELL Hyaluron Complex“ – odos grožiui: hialurono rūgšties kompleksas Tavo švytinčiai odai;

- „BIOCELL Young Skin“ – odos jaunatviškumui: galingas antioksidantų rinkinys, saugantis odą nuo žalingo aplinkos poveikio.

Pagaliau – grožio papildai, kurių tikrai nepamirši suvalgyti!

ŽEMOS KAINOS TIK EUROVAISTINĖS VAISTINĖS



LOJALIEMS
KLIENTAMS

5⁰⁹ €

-40%

|prasta kaina 8,49 €

Širdžiai **GUDOBELĖ PLUS**, 30 minkštųjų kapsulių

MAISTO PAPILDAS

Sudėtyje esančios vienapiestės gudobelės padeda palaikyti normalią širdies veiklą, o valgymei česnakai – normalią kraujagyslių sistemos veiklą.



LOJALIEMS
KLIENTAMS

4⁷⁹ €

-40%

|prasta kaina 7,99 €

Gera savijautai **LECITHIN**, 30 minkštųjų kapsulių

MAISTO PAPILDAS

Vienoje kapsulėje yra 1200 mg lecitino iš genetiškai nemodifikuotų sojų baltymų. Lecitinas – natūrali sudedamoji medžiaga, priklausanti fosfolipidų grupei ir randama kiekvienoje gyvyje ląstelėje. Vartojimas: vaikams nuo 12 m. ir suaugusiems gerti po 1-2 kapsules per dieną. Užgerti stikline vandens.



LOJALIEMS
KLIENTAMS

5³⁹ €

-40%

|prasta kaina 8,99 €

Miegui **MELATONIN**, 1 mg, 30 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Melatoninas padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę. Teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti. Melatoninas padeda mažinti subjektyvų laiko juostų skaitumą pajautimą. Teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant ne mažiau kaip 0,5 mg prieš einant miegoti pirmą kelionės dieną ir kelias dienas po atvykimo į kelionės tikslą. Grynasis kiekis: 3,5 g



LOJALIEMS
KLIENTAMS

5⁹⁹ €

-40%

|prasta kaina 9,99 €

Kraujotakai **GINKGO BILOBA PLUS**, 30 kietųjų kapsulių

MAISTO PAPILDAS

Maisto papildas su dviskiaučiu ginkmedžių ekstraktu, kuris padeda palaikyti normalią kraujotaką ir pažinimo funkciją.





332 €

Nuo slogos **GALAZOLIN**, 0,1 % nosies lašai, tirpalas, 10 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml tirpalo yra 1 mg ksilometazolino hidrochlorido. Terapinės indikacijos: nosies gleivinės paburkimo mažinimas peršalus ar susirusus alergine sloga. Nosiaraklės gleivinės paburkimo mažinimas, gydant vidurinės ausies uždegimą. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniems negu 7 m. vaikams į kiekvieną nosies lašą reikia lašinti kas 8–10 val. po 2–3 nosies lašus. „Galazolin“ vartoti ilgiau kaip 5 dienas negalima. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, sausasis rinitas, uždaros kampo glaukoma, pašalinata hipofizė arba atlikta kitokia operacija, kurios metu buvo atvertas kietasis smegenų dangalas. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: preparato negalima vartoti pacientams, sergantiems lėtine ar vazomotorine sloga, jei jos gydymas užtrunka ilgiau negu 2 savaites, ilgiau negu 2 savaites vartojamas preparatas gali sukelti kraujagyslių išsiplėtimą, dėl kurio atsiranda medikamentinė sloga. Kadangi vaisto galima netyčia nuryti, ligonius, kuriems simpatikomimetikų vartoti negalima, gydyti medikamentu reikia atsargiai. Preparato negalima vartoti kartu su MAO inhibitoriais bei triciškiais antidepressantais. Reklamos teksto parengimo data 2020-04.

Įšlaisvins Tavo nosį.



579 €

Peršalimo ir gripo simptomams lengvinti **GRIPEX**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

GRIPEX, 325/30/10 mg, 12 plėvele dengtų tablečių 5,79 €
GRIPEX, 500/30/15 mg, 10 plėvele dengtų tablečių 6,19 €
GRIPEX, 500/30/15 mg, 20 plėvele dengtų tablečių 8,95 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje „Gripex“ 500/30/15 mg yra 500 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrinio hidrochlorido, 15 mg dekstrometorano hidrobromido; 1 tabletėje „Gripex“ yra 325 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrinio hidrochlorido, 10 mg dekstrometorano hidrobromido. Terapinės indikacijos: peršalimo ar gripo simptomų (galvos, raumenų, gerklės skausmo, nosies gleivinės sekrecijos ir užburkimo, dirginčio kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Gripex“ 500/30/15 mg suaugusiems – po 1–2 tabletes 3–4 kartus per parą, „Gripex“ suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams įprasta dozė yra 2 tabletės 3–4 kartus per parą, kas 4–6 val. tada, kada reikia. Neviršyti vienkartinę 2 tablečių dozę. Per parą galima išgerti ne daugiau kaip 8 tabletes. Kontraindikacijos: negalima vartoti, jei anksčiau buvo padidėjęs jautrumas bet kuriai šiuo vaistu sudedamajai medžiagai; sunkus inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; smarkiai padidėjęs kraujospūdis; lėtinis alkoholizmas. Negalima vartoti kartu su monoamino oksidazės inhibitoriais (MAOI) arba anksčiau negu 2 savaites bijaus juos vartoti. Specialūs įspėjimai: esant sutrikusiai kepenų funkcijai, sergant alkoholizmu, sutrikus mitybai yra didesnis kepenų toksinio pažeidimo pavojus. Gydantis šiais vaistais, nepatartina vartoti alkoholio. Jeigu per 3 dienas įsų sąvartau nepagerėjo arba net pablogėjo, kreiptis į gydytoją. Reklamos teksto parengimo data 2024-04-02.

„Gripex“[®]. Veikliui!



702 €

Atsikosėjimui palengvinti **HADORTA** sirupas, 100 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml sirupo yra 5,556 mg Hedera helix L. folium (gebenių lapų) sausio ekstrakto (4 - 8 : 1). 5 ml sirupo yra 27,78 mg gebenių lapų sausio ekstrakto. Terapinės indikacijos: Augalinis vaistinis preparatas, skirtas suaugusiųjų, paauglių ir vyresnių kaip 2 metų vaikų atsikosėjimui lengvinimui esant produktyviam (drėgnam) kosuliui. Dozavimas ir vartojimo metodas. Vyresni kaip 12 metų paaugliai, suaugusieji ir senyvi pacientai: 5 ml sirupo 2–3 kartus per parą (atitinka 55,56 – 83,34 mg gebenių lapų sausio ekstrakto per parą). 6–11 metų vaikai: 2,5 ml sirupo 3 kartus per parą (atitinka 41,67 mg gebenių lapų sausio ekstrakto per parą). 2–5 metų vaikai: 1,6 ml sirupo 3 kartus per parą (atitinka 26,67 mg gebenių lapų sausio ekstrakto per parą). Negalima vartoti jaunesniems kaip 2 metų amžiaus vaikams, nes yra bendra kvėpavimo takų simptomų pasunkėjimo rizika dėl sekreto išsiskyrimą skatinančių vaistinių preparatų vartojimo. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Esant nuolatiniams ar atsinaujantiems kosuliui 2–4 metų vaikams prieš pradedant gydymą turi būti nustatyta medicininė diagnozė. Pasireiškus dusuliui, karščiavimui ar atsiradus pūlingų skreplių, reikia pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Atsargiai vartoti rekomenduojama pacientams, sergantiems gastritu ar jei yra skrandžio opa. Reklamos teksto parengimo data 2023 m. spalio mėn.



804 €

Burnos infekcinėms ligoms gydyti **JOX**, 85/1 mg/ml, burnos gleivinės, gerklų ir ryklės purškalkas, 30 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml tirpalo yra 85 mg jodoato povidono ir 1 mg alantoino. Terapinės indikacijos: papildomas lokalus lengvų burnos ir ryklės infekcinių ligų faringito, stomatito, gingivito gydymas; papildomas bakterijų sukulto tonzilito gydymas kartu su antibiotikais; burnos ertmės infekcijos profilaktika ligoniams, kuriems atliekamos burnos ar ryklės operacijos. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 8 m. vaikams įprasta dozė – puršksti 2–4 kartus per parą, bet jeigu būtina, galima vartoti ir dažniau (kas 4 val.), puršksti ne daugiau kaip 3 kartus į dešinę ir kairę burnos ertmės puses, bet ne daugiau kaip 6 kartus per parą. Pertrauka tarp atskirų purškimų turi būti ne trumpesnė kaip 4 val. Vaistinio preparato negalima įkvėpti ar nuryti. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; inkstų funkcijos sutrikimas; dekompensuotas širdies nepakankamumas; nėštumo ir žindymo laikotarpis; 2 sav. prieš planuojamą tyrimą arba gydymą radioaktyviu jodu ir 2 sav. po to; nuolat vartoti ligoniams, kuriems diagnozuotas skydliaukės funkcijos sutrikimas; nuolat vartoti ligoniams, kurie kartu vartoja kito vaistinių preparatų: jaunesniems kaip 8 m. vaikams (dėl farmacinės formos). Specialūs įspėjimai: jeigu „Jox“ atsitiktinai patenka į akis, jas reikia gerai plausti vandeniu. Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi, „Jox“ purškalką reikia vartoti atsargiai. Šiems pacientams preparatas gali sukelti kepenų transaminazių kiekio padidėjimą. Ligoniams, kurių inkstų funkcija sutrikusi, „Jox“ vartoti draudžiama. Vaistinio preparato vartoti ilgiau kaip 7 dienas negalima. Jeigu pasireiškia jautrumas arba nuolatinis lokalus dirginimas, vaistinio preparato vartojimą reikia nutraukti. Sergant laringitu, vaistinio preparato galima vartoti tik būtinu atveju. Reklaminio teksto parengimo data 2024-07. OT-LO-00080.

„Jox“[®] – vienintelis toks!



Nuo kosulio **BRONTEX**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

BRONTEX, 30 mg, 20 tablečių 3,62 €
BRONTEX, 15 mg/5 ml, sirupas, 100 ml 4,41 €
BRONTEX, 60 mg, 10 šnypščiujų tablečių 5,36 €
BRONTEX, 7,5 mg/ml geriamieji lašai, tirpalas, 100 ml 5,59 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 5 ml sirupo yra 15 mg, 1 tab. yra 30 mg, 1 ml tirpalo (14-oje lašų) yra 7,5 mg, 1 šnypščiuoje tablečių yra 60 mg ambroksolio hidrochlorido. Terapinės indikacijos: kvėpavimo takų sekreto skystinimas pacientams, sergantiems ūmine arba lėtine bronchų ar plaučių liga, kurios metu sutrinka sekreto išsiskyrimas ir salinimas. Dozavimas ir vartojimo metodas: 2–5 m. vaikams 3 k/p po 7,5 mg ambroksolio (1 ml lašų arba 2,5 ml sirupo); 6–12 m. vaikams – 2–3 k/p po 15 mg (2 ml lašų arba 5 ml sirupo, arba po 1 tab.); suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams – 2–3 k/p po 30 mg (4 ml lašų arba 10 ml sirupo, 1 tab. arba 1/2 šnypščiosios tab.) arba inhaliuoti lašais 1–2 k/p po 15–22,5 mg (po 2–3 ml lašų). Sergantiems sunkiu inkstų veiklos nepakankamumu, dozė mažinti ir (arba) vartoti reikia. Ambroksolio negatariama vartoti ilgiau negu 4–5 paras. Jei simptomai negerėja arba po 5 parų pablogėja, reikalinga gydytojo konsultacija. Šnypščiosias tabletes reikia ištrinti stiklineje vandens. Kontraindikacijos: „Brontex“ (visu formu) negalima vartoti jaunesniems kaip 2 m. vaikams, tablečių – jaunesniems kaip 6 m. vaikams, šnypščiujų tablečių – jaunesniems kaip 12 metų vaikams. „Brontex“ negalima vartoti, jei padidėjęs jautrumas ambroksoliui ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: reikalingi, jei sutrikusi bronchų motorika ir padidėjusi gleivių sekrecija, sutrikusi inkstų veikla, sergant sunkia kepenų liga, buvus pepsinei opai, nuolatius fruktozės netoleravimą, sergantiems cukriniu diabetu (vartojant sirupą). Pasireiškus odos išbėrimui (įskaitant gleivines, pvz., burnos, gerklės, nosies, akių, lyties organų, pažėdimus), „Brontex“ vartojimą reikia nutraukti ir kreiptis į gydytoją. Brontex 60 mg šnypščiujų tab. sudėtyje esantis benzilo alkoholis gali sukelti alerginių reakcijų. Vartoti atsargiai neščioms moterims ir žindydėms. Dėl sudėtyje esančio sorbitolio, šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas gimtas fruktozės netoleravimas. Brontex tablečių (dėl sudėtyje esančios laktozės) ir šnypščiujų tab. (dėl sudėtyje esančių laktozės ir maltodekstrino) negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas galaktazės netoleravimas, visiškas laktozės stygius arba gliukozės ir galaktazės malabsorbcija. Reklamos teksto parengimo data: 2023 m. rugsėjis. BRO-LO-00026

Greitoji pagalba nuo kosulio visai šeimai!



681 €

Peršalimo ir gripo simptomams lengvinti **GRIPEX THERMAL**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

GRIPEX THERMAL, 650/50/10 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 8 paketėliai 6,81 €
GRIPEX THERMAL, 300/20/5 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 12 paketėlių 8,16 €
GRIPEX THERMAL, 1000/100/12,2 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 12 paketėlių 9,61 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 paketėlyje „Gripex Thermal“ 1000/100/12,2 mg: 1000 mg paracetamolio, 100 mg askorbo rūgšties, 12,2 mg fenilefrino hidrochlorido; „Gripex Thermal“ 650/50/10 mg: 650 mg paracetamolio, 50 mg askorbo rūgšties, 10 mg fenilefrino hidrochlorido; „Gripex Thermal“ 300/20/5 mg: 300 mg paracetamolio, 20 mg askorbo rūgšties, 5 mg fenilefrino hidrochlorido. Terapinės indikacijos: peršalimo ir gripo simptomų lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. „Gripex Thermal“ 650/50/10 mg: 1 paketėlis kas 4–6 val.; suaugusiems ir vyresni nei 12 m. vaikams: 1–2 paketėliai kas 4–6 val. Nepasirūti su gydytoju, neviršyti ilgiau nei 7 d. Nevartokite didesnę nei rekomenduojamą dozę. Pasakykite gydytojui, jei įsų inkstų ar kepenų veiklą sutrikusi ar nuolat vartojate alkoholį. Kontraindikacijos: alergija veikliosios arba pagalbinės medžiagos, taip pat vaistams, kurių sudėtyje yra simpatomimetinių amirų, širdies ligos, padidėjęs kraujospūdis; gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės arba metemoglobino reduktazės stoka; sunkus kepenų ar inkstų nepakankamumas; troškukobė; šlapimo užšalėjimas arba fleomochromizmas; židovudino, MAO inhibitorių vartojimas; nešūmas ar kūdikio žindymas. Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju, jei sergate kepenų arba inkstų nepakankamumu, bronchine astma, prostatos hiperplazija, Reno sindromu (rankų ar kojų pirštų, ausies kraštų ir nosies galuko išblykimas, dažnai sukeltas šalčio arba emocijų streso), širdies liga, padidėjusiu kraujospūdžiu, cukriniu diabetu. Reklamos teksto parengimo data 2024-07-03.

„Gripex“[®]. Veikliui!



721 €

Nuo burnos gleivinės ir gerklės skausmo

FARINGODOL FORTE 150 mg, 16 kietųjų pastilių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos stiprumas: kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 150 mg cholino salicilato. Terapinės indikacijos: lokalis simptominis stomatito, faringito, gingivito ar periodontito gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams lėtai sučiulpti po 1 pastilę 4–6 kartus per parą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai ar bet kuriai pagalbinei medžiagai, salicilatams, kitoms nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo. Pacientams, kurių stemplėje yra veninių mazgų. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Faringodol“. Panašiai kaip į gydymui kitais salicilatais, jei sergate virškinamojo trakto uždegimais, pepsine opalige ar bronchine astma, prieš pradėdami vartoti „Faringodol“, pasitarkite su gydytoju. „Faringodol“ sudėtyje yra medžiagos, iš kurios susidaro fenilalaninas. Gali būti kenksmingas sergantiems fenilketonurijai. Reklamos teksto parengimo data 2022-01-19.



1089 €

Skaudančiai gerklei **POLOVOX**, 8,75 mg, burnos gleivinės purškalkas (tirpalas), 15 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 dozėje (3 išpurkimoose) yra 8,75 mg flurbiprofeno. Terapinės indikacijos: skaudančios gerklės simptomų, tokių kaip gerklės skausmas, skausmingumas, sunkumas nuryti ir patinimas, trumpalaikiam malšinimui 18 m. ir vyresniems suaugusiems. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems nuo 18 m. ir vyresniems 1 dozė (3 išpurkimai) į gerklę kas 3–6 valandas, bet ne daugiau kaip 5 dozes per 24 valandas. Įšpurkimu metu neįkvėpti. Kontraindikacijos: „Polovox“ vartoti negalima pacientams, kuriems yra alergija (padidėjęs jautrumas) flurbiprofenui ar kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, aspirinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; anksčiau buvo pasireiškusios alerginės reakcijos, pavartojus nesteroidinių vaistų nuo uždegimo ar aspirino; yra arba buvo 2 ar daugiau skrandžio opos arba kraujavimo, arba žarnų opos atveju; anksčiau po nesteroidinių vaistų nuo uždegimo vartojimo pasireiškė kraujo krešėjimo arba kraujavimo sutrikimų; jeigu yra sunkūs širdies, inkstų ar kepenų sutrikimai; paskutiniai 3 mėnesiai. Šio vaisto negalima vartoti vaikams ir jaunesniems kaip 18 m. paaugliams. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: vartojant mažesnę veiksmingą vaistinio preparato dozę trumalaikiai simptomai kontroliuoti būtiną laiką, galima sumažinti nepageidaujamų poveikių. Preištari su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Polovox“, jeigu jau vartojamė bet kurį kitas nesteroidinis vaistas nuo uždegimo ar aspiriną; jei yra bakterinis tonzilių uždegimas; jeigu pacientas servoja amebų; jeigu pacientas serga ar sirgo astma; sisteminė raudonagja vilkligė ar mirlia jungiamojo audinio liga; hipertenzija; žarnyno ligoms (opinio kolito, Krono ligą); jeigu yra širdies, inkstų ar kepenų funkcijos sutrikimų; pacientė neščia pirmuosius 6 mėnesius arba maitina krūtimi. Reklamos teksto parengimo data 2020-07.

Pamiršk gerklės skausmą!



SKAUSMUI IR PERŠALIMUI MALŠINTI

TIK EUROVAISTINĖS VAISTINĖS



337 €

Nuo skausmo **IBUPROFEN SIROMED**, 400 mg, 20 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 plėvele dengtoje tabletėje yra 400 mg ibuprofeno. Terapinės indikacijos: trumpalaikis silpno ar vidutinio stiprumo skausmo, tokio kaip mėnesinių galvos, dantų, raumenų, sąnarių, malšinimas. Karščiavimo malšinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vaikams nuo 12 m. skausmui malšinti – 0,5 arba 1 tabletė 3–4 kartus per parą. Karščiavimui malšinti – 0,5 arba 1 tabletė 1–3 kartus per parą pagal poreikį. Kontraindikacijos: „Ibuprofen Siromed“ vartoti negalima, jeigu yra alergija ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; prasidėjus paskutiniui nėštumo trimestrai; turite padidėjusį polinkį kraujuoti; sergate sunkiomis kepenų ir inkstų ligomis; jums yra sunkus širdies nepakankamumas, skrandžio, dvilypakiprės žarnos opa arba, jei anksčiau yra buvę skrandžio ar dvilypakiprės žarnos opa, atsiradusių vartojant „Ibuprofen Siromed“ ar panašius vaistus; buvusios alerginės reakcijos (pvz., sunkumas kvėpuojant, nosies užgulimas, bėrimas), pavartojus aceticilsalicilo rūgšties ar kitų vaistų nuo uždegimo. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Ibuprofen Siromed“. Visada vartokite mažiausią galimą dozę trumpiausią gydymo laiką, kad būtų išvengta šalutinių reiškinių atsiradimo galimybės. Dažniausiai šalutinius poveikius sukelia vartojamos didesnės nei rekomenduojamos vaisto dozės. Tai taip pat reiškia, kad reikia vengti vartoti kelių NVNU nuo pačiu metu. Reklamos teksto parengimo data 2017-01-20.

„Ibuprofen Siromed“ – skausmui ir karščiavimui malšinti!



428 €

Nuo kosulio **STOPTUSSIN**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

STOPTUSSIN, 20 tablečių 4,28 €
STOPTUSSIN FYTO, sirupas, 100 ml 5,50 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: sirupas: vaistinių čiobrelių skystasis ekstraktas, paprastųjų čiobrelių skystasis ekstraktas, gysločių skystasis ekstraktas; tabletės: 4 mg butamirato divandenilio citrato ir 100 mg gvalfezenino. Terapinės indikacijos: sirupas: atskosėjimui lengvinti, kai kosulys yra sukeltas peršalimo; tabletės: slopina sausą, dirginantį kosų. Vartojimo būdas ir dozavimas: sirupas: 1–4 m. amžiaus vaikams: 2,5–15 ml sirupo 3 kartus per parą po valgio (kad nedirgtų apetitas), prižiūrint gydytojų; 4–12 m. amžiaus vaikams: 2,5–15 ml sirupo 3 kartus per parą po valgio (kad nedirgtų apetitas); vyresniems kaip 12 m. paaugliams, suaugusiems ir senyviems pacientams: 15 ml sirupo ne daugiau kaip 4 kartus per parą. Tabletės: dozė reikia apskaičiuoti pagal kūno svorį. Jei kūno svoris mažesnis negu 50 kg – 0,5 tabletės 4 kartus per parą; 50–70 kg – 1 tabletė 3 kartus per parą; 70–90 kg – 1,5 tabletės 3 kartus per parą; didesnis negu 90 kg – 1,5 tabletės 4 kartus per parą. Tarp dozių būtina daryti 4–6 val. pertrauką. Kontraindikacijos: sirupas: jeigu yra alergija paprastiesiems arba vaistiniams čiobreliams, gysločiams arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos informacijoje lapelio 6 skyriuje); jeigu yra padidijęs jautrumas kitiems tofelinui (Lamiaceae, Labiatae) šeimos augalams; vaikams iki 1 m. amžiaus. Tabletės: jeigu yra alergija gvalfezeninui, butamirato citratui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos informacijoje lapelio 6 skyriuje); jeigu yra raumenų silpnumas (sergate sunkiaja miastenija); nėštumo laikotarpiu. Specialūs įspėjimai: sirupas: jeigu pacientas yra 1–4 m. amžiaus. Šios amžiaus grupės pacientams kosulys šio vaisto gali būti gydymas tik prižiūrint gydytojų; jeigu jums yra įgimtas fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės-izomaltazės stygius. Prieš vartodami šį vaistą pasitarkite su gydytoju; jeigu atsiranda dusulys, karščiavimas, kraujingų škreplių arba kosulys išlieka ilgiau nei savaitę, kreipkitės į gydytoją. Tabletės: „Stoptussin“ sustiprina vaistų nuo peršalimo bei skausmą malšinančių vaistų, kuriuose yra paracetamolio ir aceticilsalicilo rūgšties, taip pat vaistų, kurie slopina centrinių nervų sistemą (pvz., raminamųjų, migdomųjų), alkoholio bei skeleto raumenis atpalaiduojančių vaistų poveikį. Vartojant gvalfezeniną, turimi gali padidėti vartojimo ir 5-hidroksindolito rūgšties kiekis šlapime, kai vartojamas narkotikas nitroksizololis. Šis priežasties šio vaisto vartojimą reikia nutraukti 48 val. prieš šlapimo paėmimą mikrinti tyrimui. Reklamos teksto parengimo data 2023-02-15. OTC-LT-00049



673 €

Nuo gerklės skausmo **HEXORALETTEN N**, 5 mg/1,5 mg, 16 kietųjų pastilių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kietoji pastilė yra 5 mg chlorheksidino dihidrochlorido ir 1,5 mg benzokaino. Terapinės indikacijos: lokalus burnos ir ryklės infekcinių ligų: faringito, stomatito, gingivito, simptomų slopinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: jei nepasikarta kitaip, sučiulpti po 1 kietąją pastilę keletą kartų per parą. Jei reikia, galima čiulpti po 1 kietąją pastilę kas 1–2 val., daugiausia 4 kietąsias pastiles per parą. Kontraindikacijos: padidijęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; sumažėjęs plazmos cholinesterazės kiekis; burnoje ar gerklėje yra žaizdų ar opų; jaunesni kaip 6 m. vaikai. Specialūs įspėjimai: jeigu sergate sunkia infekcine liga, pasireiškiančia aukšta temperatūra, galvos skausmu, vėmimu, būtina gydytojo konsultacija, ypač jei saviaraujama nepagerėja per 3 dienas. Jei yra burnos gleivinės epitelio defektų ar gleivinė lupasi, šio vaisto vartoti nereikėtų. Benzokainas gali sukelti metemoglobinemiją (pasireiškia odos, lūpų ir nagų guolių blyškumu, pilkumu ar mėlynumu, galvos skausmu, svaiguliu, dusuliu, nuovargiu ir dažnu širdies plakimu). Kietosios pastilės gali sukelti užspringimo riziką. Šio vaisto reikia vartoti atsargiai, jeigu turite aspiracijos ir rijimo problemų. Vengti valgyti ar gerti iškart po pastilės vartojimo. „Hexoraletten N“ sudėtyje yra aspartamo ir izomaltos. Reklamos teksto parengimo data 2024-06. LT-HXR-2400001.

Greitai malšina gerklės skausmą.



379 €

Nuo skausmo **NEOCITRAMONAS**, 20 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 240 mg aceticilsalicilo rūgšties, 200 mg paracetamolio ir 30 mg kofeino. Terapinės indikacijos: vaistas vartojamas trumpalaikio lengvo ar vidutinio stiprumo galvos, dantų, raumenų, sąnarių ir menstruaciniam skausmui malšinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: tabletės reikia vartoti nekremtant, užgeriant ne mažesniu kaip 250 ml kieto vandens. Didžiausia paros dozė – 4 tabletės. Negalima vaisto gerti dažniau kaip kas 6 val. ir ilgiau kaip 5 paras. Kontraindikacijos: alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, esanti ar buvusi virškinimo trakto opa ir (arba) kraujavimas iš virškinimo trakto, buvusi astma, kurią sukelė salicilatai ar kitokie nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo, pacientas jaunesnis negu 12 m., trys paskutiniai nėštumo mėnesiai, žindymas, ligos, kurių metu yra padidijęs kraujavimo pavojus, kraujo krešėjimo sutrikimas, vartojama 15 mg ar didesnė metotreksato savaitės dozė, sunkus širdies, kepenų, inkstų nepakankamumas, labai sunki didelio kraujo spaudimo liga, kamuoja nemiga, padidijęs nervingumas, dirglumas, nerimas, baimė, sujaudinimas ar panašūs simptomai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jeigu sergate podagra, bronchų astma, kolagenozėmis ar kraujodaros sistemos ligomis, yra susiję su kitiems tydiškai veikiant ar sergamu cukriniu diabetu, yra virškinimo trakto, inkstų, kepenų ar širdies funkcijų sutrikimų, yra buvusi alergija kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, planuojama chirurginė operacija, pacientas yra jaunesnis kaip 16 m., ir serga virusinėmis ligomis, pacientas yra senyvas, planuojama pastoti, pakinta šlapimo kiekis, atsiranda patinimų ar skausmas juosmens srityje, pagelsta oda ar akys, patamsėja šlapimas, atsiranda bendras silpnumas, yra nerimo sutrikimas, panikos sutrikimas ar nemiga. Sudėtyje esantys kofeinai gali sukelti drebulį, dažną širdies plakimą, viduriavimą, susijaudinimą, stiprų širdies plakimą, nemigą, galvos skausmą, raumenų trūkčiojimą ir šlapimo išsiskyrimo padidėjimą. Reklamos teksto parengimo data 2023-04-27.



169 €

Nuo skausmo **IBUPROFEN ZENTIVA**

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

IBUPROFEN ZENTIVA, 400 mg, 10 plėvele dengtų tablečių 1,69 €
IBUPROFEN ZENTIVA, 400 mg, 20 plėvele dengtų tablečių 2,93 €

Veiklioji medžiaga, stiprumas: kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 400 mg ibuprofeno. Terapinės indikacijos: „Ibuprofen Zentiva“ skirtas trumpalaikiam simptominiam lengvo ar vidutinio stiprumo skausmui, migrenai, pirminei dismenorėjai ir (arba) karščiavimui malšinti suaugusiems ir paaugliams. Vartojimo būdas ir dozavimas: 1 tabletė 1–3 kartus per parą mažiausiu laiku 4–6 valandas, užsigeriant stikline vandens. Didžiausia paros dozė negal viršyti 3 tablečių. Kontraindikacijos: vartoti draudžiama: jeigu yra alergija ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; yra alergija aspirinui arba kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo; yra ar buvo pasikartojanti skrandžio arba plonosios žarnos opa arba kraujavimas; jeigu praeityje yra buvęs kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakurimas, susijęs su ankstesniu NVNU vartojimu, yra kraujodaros ar kraujo krešėjimo sutrikimų; yra sunkus širdies, kepenų ar inkstų nepakankamumas; yra sunki dehidracija; yra aktyvus kraujavimas; yra paskutiniai 3 nėštumo mėnesiai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: specialų atsargumo priemonių reikia imtis, esant: virškinimo trakto ligoms, įskaitant lėtinę uždegiminę žarnyno ligą (opinis kolitas, Krono liga); širdies nepakankamumui ir hipertenzijai; sutrikusiai inkstų funkcijai; kepenų disfunkcijai; kraujo krešėjimo sutrikimams; alergijai, šienligės, lėtiniam nosies gleivinės paburkimui, adenoidams, lėtinei obstrukciniai plaučių ligai arba astmai; iš karto po didelės apimties chirurginės intervencijos. Reklamos teksto parengimo data 2022-12. ID.000568104.



440 €

Nuo skausmo **METAFENEX**, 200 mg/500 mg, 10 plėvele dengtų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 200 mg ibuprofeno ir 500 mg paracetamolio. Terapinės indikacijos: „Metafenex“ skirtas trumpalaikiam lengvo ar vidutinio stiprumo skausmo, siejamu su migrena, galvos skausmu, nugaros skausmu, mėnesinių skausmų, dantų skausmų, reumatinių bei raumenų skausmų, nedidelių artritų skausmų, peršalimo ir gripo simptomams, gerklės (ryklės) skausmu bei karščiavimui, malšinimui. Šis vaistinis preparatas ypač tinka skausmui, kuriam reikia stipresnės analgezijos, nei vartojant vien ibuprofeną ar paracetamolį. Dozavimas ir vartojimo metodas. Suaugusiems gerli po 1 tabletę ne dažniau kaip 3 kartus per parą valgio metu užgeriant vandeniu. Tarp dozių palikti ne mažiau kaip 6 valandų tarpą. Jei vartojant po 1 tabletę, simptomai neišnyksta, daugiausia galima vartoti po 2 tabletes ne daugiau kaip 3 kartus per parą. Negalima vartoti daugiau kaip 6 tablečių per bet kurį 24 valandų laikotarpį. „Metafenex“ negalima vartoti ilgiau kaip 3 dienas. Vaistas nėra skirtas jaunesniems kaip 18 metų vaikams ir paaugliams. Kontraindikacijos: Šio vaistinio preparato vartoti negalima pacientams, kuriems yra padidijęs jautrumas ibuprofenui, paracetamolui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Negalima vartoti kartu su kitais vaistais, turinčiais panašų poveikį, ypač su kitais COX-2 inhibitoriais ar didesnę kaip 75 mg aceticilsalicilo rūgšties paros doze; jei anksčiau buvo padidėjusio jautrumo reakcija, susijusi su aceticilsalicilo rūgštimi arba kitiems nesteroidiniams vaistiniams preparatams nuo uždegimo; jeigu anksčiau buvo aktyvi arba buvusi pasikartojanti peptinė opa; buvo ar yra virškinimo trakto išėjimas ir (arba) ar jo prakurimas ar kraujavimas, susijęs su ankstesniu gydymu NVNU. Pacientams, kuriems yra kraujo krešėjimo sutrikimas, kuriems yra sunkus kepenų, inkstų arba širdies nepakankamumas. Negalima vartoti paskutinio nėštumo trimestro metu. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: Būtinai ypatingas atsargumas: jei pacientas serga infekcine liga, pacientas yra senyvo amžiaus; serga ar anksčiau sergė astma; yra inkstų, širdies, kepenų arba žarnyno sutrikimas; serga sisteminė raudonoji vilkligė; yra virškinimo trakto sutrikimų arba lėtinę uždegiminę žarnyno ligą; paciento neteigia pirmuosius 6 nėštumo mėnesius arba žindo. Reklamos teksto parengimo data 2022-03.

Skausmą kelsk į METAFENEX!



443 €

SUMATRIPTAN ACTAVIS, 50 mg, 2 dengtosios tabletės

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 50 mg sumatriptano (sumatriptano sukcinato pavidalu). Terapinės indikacijos: neatidėliotinas migrenos priepuolio, pasireiškiančio su aura ar be jos, gydymas suaugusiems, kuriems mediciniškai patvirtinta migrenos diagnozė ir turintiems triptanų vartojimo patirties. Vartojimo būdas ir dozavimas: prasidėjus migrenos priepuoliui, rekomenduojama sumatriptano dozė suaugusiam žmogui yra 50 mg. Kai kuriems pacientams gali reikėti 100 mg. Nevartokite daugiau kaip 100 mg sumatriptano (2 tabletes po 50 mg) per parą (24 val.). „Sumatriptan Actavis“ negalima vartoti dažniau kaip 9 dienas per mėnesį. Pacientai, kuriems migrena malšinti prireikia dažniau, turėtų kreiptis į gydytoją dėl kitos gydymo (migrenos profilaktikos). Jeigu pirma dozė migrenos simptomus palengvina, tačiau vėliau jie atsinaujina, 24 val. laikotarpiu tokią pačią dozę galima gerti antrą kartą, bet tarp dozių turi būti ne mažesnis nei 2 val. laiko tarpas. Kontraindikacijos: „Sumatriptan Actavis“ vartoti negalima, jeigu yra alergija sumatriptanui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu buvo miokardo infarktas; jeigu sergate bet kokia širdies liga; jeigu yra simptomų, galinčių rodyti, kad yra širdies liga, pvz., lėtinis krūtinės skausmas ar spaudimas; jeigu buvo smegenų insultas ar praeinančiųjų smegenų išemijos priepuoliai (PSI), maži insultai, trunkantys trumpiau negu 24 val.; jeigu yra kojų kraujotakos sutrikimas, sukeliantis į mėšlinų panašius skausmus vaikstant (periferinių kraujagyslių liga); jeigu reikšmingai didelis kraujospūdis arba kraujospūdis yra didelis nepaisant vaistų vartojimo; jeigu labai suspausti kepenų venos; jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų nuo migrenos, kuriuose yra ergotamino ar jį į jį panašių vaistų, tokiu kaip metilergido maleatas arba bet kuri triptano ar 5-hidroksitriptaminol (5-HT₁) receptorių agonistų (tokių kaip almotriptanas, eletriptanas, frovatriptanas, rizatriptanas, ar zolmitriptanas); jeigu vartojate arba neseniai vartojote monoaminooksidazės (MAO) inhibitorių, pvz., moklobemidą (vaisto nuo depresijos) ar selegino (preparato nuo Parkinsono ligos); jeigu esate vyresnis negu 65 metų. Specialūs įspėjimai: „Sumatriptan Actavis“ galima vartoti tik tu atveju, jeigu nustatyta, kad galvos skausmas tikrai yra migreninis. Pavartojus „Sumatriptan Actavis“, gali pasireikšti laikinas krūtinės skausmas ir spaudimas, kurie gali būti gana stiprūs ir plintantys į gerklę. Labai retais atvejais šiu simptomų priežastis gali būti vaisto poveikis širdiai. Jeigu jie neišnyksta, reikia kreiptis į gydytoją. Atsargumo priemonės reikalingos pacientams, kurie serga vidutiniu laipsniu kontroliuojama hipertenzija, moterims postmenopauziniu periodu ar vyresniems negu 40 metų vyrams, kuriems yra širdies ligų rizikos veiksniai, pacientams, kuriems anksčiau yra buvę traukulių, arba esanti kitiems rizikos veiksniams, kurie mažina smegenų kraujotakos apimtį (sunkios, vartojant SSRI, ligai nuo galvos skausmo vartojant bet kokių skausmą malšinančių preparatų, galvos skausmas gali sustiprėti). Pacientams, kuriems yra retas paveldimas sutrikimas, pvz., galaktozės netoleravimas, Lapo lakiazės trūkumas ar gliukozės ir galaktozės malabsorbcija, šio medikamento vartoti negalima. Reklamos teksto parengimo data 2024-08. OTC-LT-00082



329 €

Nuo skausmo **NALGESIN S**, 275 mg

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

NALGESIN S, 275 mg, 10 plėvele dengtų tablečių 3,29 €
NALGESIN S, 275 mg, 20 plėvele dengtų tablečių 4,61 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: natrio naproksenas – 275 mg. Terapinės indikacijos: galvos, dantų, mėnesinių, sąnarių, raumenų, potrauminiai, pooperaciniai skausmams malšinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 18 m. asmenims įprasta paros dozė skausmui malšinti – 550–1100 mg. Iš pradžių vartojama 550 mg, vėliau – po 275 mg kas 8–12 val. Kontraindikacijos: padidijęs jautrumas bet kuriai sudedamajai preparato medžiagai, buvusi alerginė reakcija, kurią sukelė nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo, aktyvi ar atsinaujinanti skrandžio ar dvilypakiprės žarnos opa, kraujavimas iš virškinimo trakto, sunkus širdies nepakankamumas. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: naproksenu gydoma pacientai, sergantys epilepsija ar porfirija, kuriam buvo ar yra virškinimo trakto sutrikimų, ypač opinis kolitas ar Krono liga, privalo stebėti gydytoją. Naproksenu draudžiama vartoti, jei yra sunki nesena žaizda arba iki didelės operacijos liko mažiau kaip 48 val. Reklamos teksto parengimo data 2018-03-16.

„Nalgesin S“ nuo skausmo užtenka vartoti kas 12 val.!

nuo **218 €**Nuo skausmo ir karščiavimo **APAP**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

APAP, 500 mg, 12 plėvele dengtų tablečių 2,18 €
APAP, 500 mg, 24 plėvele dengtos tabletės 3,79 €
APAP vaikams, 250 mg, granulės, 10 paketėlių 6,18 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 paketėlyje „Apap, 250 mg“ yra 250 mg paracetamolio; 1 plėvele dengtoje tabletėje „Apap, 500 mg“ yra 500 mg paracetamolio. Terapinės indikacijos: silpno ir vidutinio stiprumo skausmo malšinimas, karščiavimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Apap, 500 mg“ plėvele dengtos tabletės: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams gerti po 1-2 tabletes kas 4-6 valandas, ne daugiau kaip 8 tabletes per parą. „Apap, 250 mg“ granulių paketėliuose skirtų vaikams, vienkartinė dozė yra nuo 10 iki 15 mg/kg kūno svorio vyresniems nei 4 m. vaikams, ją vartoti ne dažniau kaip kas 4 valandas (didžiausia paros dozė – 4 paketėliai). Granulės supiluti tiesiai į burną ant liežuvio ir praryti neužgerus vandens. Kontraindikacijos: vartoti draudžiama, jei yra padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai, inkstų ar kepenų veiklos nepakankamumas. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: prieš vartojant būtina pasitarti su gydytoju, jei yra: pažėistūs kepenys ar inkstai, astma, gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės stoka, hemolizinė anemija, vartojami kiti vaistai, skystųjų netekimas, mitybos nepakankamumas, vartojamas alkoholis bei nėštumo ir žindymo laikotarpiai. Didesnės nei rekomenduojamos dozės sukelia vidaus organų pažeidimus. Reklamos teksto parengimo data 2023-12-19.

„APAP“, Kiekvienoje vaistinėje.

nuo **655 €**Atsikosėjimui lengvinti **WINTROZEN**, 600 mg, 10 šnypščijų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioji medžiaga, stiprumas: kiekvienoje šnypščijoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino. Terapinės indikacijos: „Wintrogen“ skirtas gleivėms skystinti ir atskosėjimui lengvinti sergant peršalimo sukelti bronchitui suaugusiems ir vyresniems kaip 14 m. paaugliams. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 14 m. paaugliams: rekomenduojama dozė yra 1 tabletė (600 mg) 1 kartą per parą, vakare. Jūsų gydytojas gali pakeisti vartojimo dažnį ir dozę, tačiau didžiausia paros dozė neturi viršyti 600 mg. „Wintrogen“ negali būti vartojamas ilgiau nei 5 dienas. 1 šnypščija tabletė ištirpinti stiklinėje vandens. Paruoštą tirpalą reikia išgerti per kelias minutes. Rekomenduojama nemyti „Wintrogen“ su kitais vaistais. Kontraindikacijos: „Wintrogen“ vartoti draudžiama, jeigu yra alergija acetilcisteinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Didelė veikliosios medžiagos kiekio „Wintrogen“ negalima vartoti vaikams ir jaunesniems kaip 14 m. paaugliams. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: pastarikiu su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Wintrogen“, jeigu: atsiranda naujų odos ir gleivinės pokyčių. Labai retai gauta pranešimų apie sunkias odos reakcijas. Sergate uždegimine bronchiu liga, netoleruojate histaminą, yra ar anksčiau buvo skrandžio ar žarnyno problemų, vadinamų skrandžio ar dvilikapirštės žarnos opomis, ypač kai kartu su „Wintrogen“ vartojami kiti skrandžio gleivinę dirginantys vaistai. Jeigu jaučiate šviesų kvapą, nesijaudinkite, nes tai yra acetilcisteino savybė ir nereiškia, kad vaistas pakito. Reklamos teksto parengimo data 2024-09-10. ID: 000692372

nuo **443 €**Temperatūrai mažinti, skausmui malšinti **IBUGARD**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

IBUGARD, 60 mg, 10 žvakučių 4,43 €
IBUGARD, 100 mg/5 ml, geriamoji suspensija, 120 ml 4,50 €
IBUGARD, 200 mg/5 ml, geriamoji suspensija, 100 ml 8,09 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml geriamosios suspensijos „Ibugard, 100 mg/5 ml“ yra 20 mg ibuprofeno; 1 ml geriamosios suspensijos „Ibugard, 200 mg/5 ml“ yra 40 mg ibuprofeno; 1 „Ibugard“ 60 mg žvakutėje yra 60 mg ibuprofeno. Terapinės indikacijos: įvairios kilmės karščiavimo, įvairios kilmės silpno ir vidutinio stiprumo skausmo trumpalaikis simptominis gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: nustatant ibuprofeno dozę, reikia atsižvelgti į paciento kūno svorį ir amžių. Paprastai vienkartinė ibuprofeno dozė yra 7-10 mg/kg kūno svorio, maksimali paros dozė – 20-30 mg/kg kūno svorio. Minimalus laiko tarpas tarp dozių – 4-6 valandos. Kontraindikacijos: „Ibugard“ nevartoti, jeigu yra padidėjęs jautrumas vaisto sudedamoms medžiagoms; yra pasireiškę šalutinis poveikis, vartojant bet kurį nesteroidinį vaistą nuo uždegimo (NVNU); jei yra nežinčių kraujodaros sutrikimų; jei yra ar buvo pėsinė opa arba kraujavimas iš virškinamojo trakto; jei yra kraujavimas į smegenis ar kitoks kraujavimas; sunkus kepenų, inkstų ar širdies nepakankamumas; paskutinis nėštumo trimestras. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: jeigu prasideda virškinamojo trakto kraujavimas arba išopėjimas, gydymą ibuprofenu reikia nedelsiant nutraukti. Sergant vėžiaraipliais, reikia vengti vartoti ibuprofeną. Atsargiai skirti pacientams, kuriems praėjusio laiko buvo virškinamojo trakto liga, būvusi hipertenzija arba širdies nepakankamumas, paskutinių inkstų, kepenų funkcijos, nutažytą sisteminę raudonųjų vilkligę arba kita imuninio audinio liga, kai pacientas po sunkios chirurginės operacijos ar serga obstrukcine kvėpavimo takų liga, alerginėmis ligomis. Ibuprofenas laikinai gali slopinti trombocitų funkciją. Nevartoti pacientams, kuriems yra retas paveldimas fruktozės netoleravimas. Reklamos teksto parengimo data 2023m. spalio mėn.

nuo **639 €**Nervų sistemai **NEURORUBINE™ FORTE LACTAB**, 20 plėvele dengtų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 200 mg timino nitrato (vitamino B1), 50 mg piridoksino hidrochlorido (vitamino B6), 1 mg ciankobalmino (vitamino B12). Terapinės indikacijos: dėl B grupės vitaminų stokos atsiradusių nervų sistemos ligų gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: per parą reikia išgerti 1-2 tabletes. Vartoti per burną. Kiek laiko vartoti „Neurorubine Forte Lactab“, patars gydytojas. Vėliausiai po 4 savaitių būklė turi įvertinti gydytojas. Jeigu simptomai nepašalina, reikia kreiptis į gydytoją, kad jis parinktų kita gydymą. Vaikų populiacija: suaugimas ir veiksmingumas vaikams dar neįvertinti, todėl preparatas neturi būti skiriamas vaikams. Kontraindikacijos: jeigu yra alergija vitaminams B1, B6 ar B12 arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu sergate žvėrinė. Specialūs įspėjimai: vaisto sudėtyje esanti diolė vitamino B6 dozė gali silpninti „Dopos poveikį ir pabloginti Parkinsono ligą. Taip pat vitamino B6 gali silpninti alitramino (vaisto, vartojamo vėžiui gydyti) poveikį. Kartu vartojamo izoniako kalcio poveikis gali stovėti. Tiocemikarbazonas ir 5-fluorouracilas, būdami vitamino antagonistais, gali trikdyti vitamino B1 poveikį. Kartu su „Neurorubine Forte Lactab“ vartojant vaistus, susijaučius skrandžio rūgštis (antacidus), pablogėja vitamino B1 pasisavinimas. Reklamos teksto parengimo data 2024-02. NEUR-LT-00008

Palikite skausmą už nugaros!

nuo **904 €**Nuo peršalimo **ACTIFED**, 60 mg/2,5 mg, tabletės, 12 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 60 mg pseudoefedrinio hidrochlorido ir 2,5 mg triprolidino hidrochlorido. Terapinės indikacijos: nosies ir viršutinių kvėpavimo takų gleivinės užburkimo mažinimas; nosies tekėjimo ir čiaudulio slopinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: po 1 tabletę kas 4-6 val., iki 4 kartų per parą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; pacientai, kurie per pastarąsias 14 dienų vartojo monoaminooksidazės inhibitorių; širdies ir kraujagyslių ligos; sunki hipertenzija arba jeigu hipertenzija nesusreguluota skiriant vaistų; sunkūs ūminiai ar lėtiniai inkstų ligos atvejai ar inkstų nepakankamumas; cukrinis diabetas; feochromocitoma; hipertenzija; uždarų kambarų glaukoma; kitų simpatomimetinių gleivinės paburkimo mažinančių vaistų ir beta blokatorių vartojimas; vaikai iki 12 metų. Specialūs įspėjimai: „Actifed“ gali sukelti mieguistumą. Nevartoti kartu alkoholio. „Actifed“ vartojimą reikia nutraukti, jei pasireiškia šie sutrikimai: halucinacijos, neramumas, miego sutrikimai, karščiavimas ir išplitusi raudonė su smulkiais pūlinėliais, staigus regos netekimas arba regos aštrumo sumažėjimas; staigus pilvo skausmas, kraujavimas iš išangės ar kiti išeminio kolito simptomai. Nėdelsdami nutraukite „Actifed“ vartojimą ir kreipkitės skubios medicinos pagalbos, jeigu pasireiškė stiprus staiga prasidėjęs galvos skausmas, pykinimas, vėmimas, sumišimas, traukuliai, pakitusi rega. Ligoniai, sergantys kepenų liga, vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimu, „Actifed“ turėtų vartoti atsargiai. Vaistas negali būtų vartojamas vaikams raminti. „Actifed“ tablečių sudėtyje yra laktozės. Reklamos teksto parengimo data 2024-07. LT-AC-2400001.

Atkėmsa nosį ir sinusus. Stabdo nosies varvėjimą. Slopina čiaudulį.

nuo **242 €**Nuo skausmo ir karščiavimo **PARACETAMOL ZENTIVA**, 500 mg, 20 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioji medžiaga, stiprumas: kiekvienoje tabletėje yra 500 mg paracetamolio. Terapinės indikacijos: trumpalaikis simptominis lengvo ar vidutinio stiprumo skausmo ir (arba) karščiavimo malšinimas. „Paracetamol Zentiva“, 500 mg, tabletės skirtos suaugusiems, paugliams ir 6 m. bei vyresniems vaikams, sveriantiems daugiau kaip 21 kg. Vartojimo būdas ir dozavimas: reikia vartoti mažiausią veiksmingą dozę kiek galima trumpesni laiką. Didžiausios paros dozės viršyti negalima. Paracetamolis dozuojamas atsižvelgiant į kūno svorį ir amžių, paprastai skiriant vienkartinę 10-15 mg/kg kūno svorio dozę, nevirsiant didžiausios paros dozės – 60 mg/kg kūno svorio. Tabletes reikia nuryti užsigeriant pakankamu kiekiu skysčio, vartoti valgio metu arba nevalgius. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbine medžiagai; Sunkus kepenų funkcijos nepakankamumas. Ūminis hepatitas. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: „Paracetamol Zentiva“ nevartokite kartu su kitais vaistais, kurių sudėtyje yra paracetamolio. Vartojant didesnes nei rekomenduojama vaisto dozes, padidėja sunkaus kepenų pažeidimo pasireiškimo rizika. Vartodami šį vaistą negerkite alkoholinių gėrimų. Reklamos teksto parengimo data 2024-03. ID 000568104.

nuo **799 €**Nuo skausmo ir uždegimo **VOLTAREN EMULGEL**, 23,2 mg/g gelis, 50 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 g gėlio yra 23,2 mg diklofenako dietilamino. Terapinės indikacijos: suaugusiems ir 14 m. bei vyresniems paugliams: skausmo ir uždegimo mažinimas, kai yra minkštųjų audinių sužalojimas (sausgyslių, raiščių, raumenų ir sąnarių trauma, pvz., patempimas, sumušimas); minkštųjų audinių uždegimas (nugaros skausmas, tendinitas, bursitas). Tik suaugusiems (18 m. ir vyresniems): sąnarių (pvz., kelių) degeneracinės ligos sukeltam skausmui malšinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti ant odos, tepti 2 kartus per parą (geriausia ryte ir vakare). Daugiau informacijos žr. pakuotės lapeliuose. Kontraindikacijos: alergija diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, kitoms vaistams nuo skausmo, uždegimo arba karščiavimo; paskutinis nėštumo trimestras; jaunesniems kaip 14 m. paugliams. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: neteikti ant pažeistos odos, alvius žaizdos, odos išbėrimo ar egsenos vietos, didelių odos plotų, burnos, saugoti, kad nepatektų į akis, nerūryti. Jeigu pasireiškia bėrimas, gydymą nutraukti; nenaudoti su oro nepalaidžiančiais tvarsliais. 23,2 mg/g gėlio sudėtyje yra propilenglikolio ir butilhidroksitolueno. Reklamos teksto parengimo data 2023-02. Prekių ženklai priklauso GSK arba GSK turi joms licenciją. ©2023 GSK arba licencijos turėtojas. NP-LT-VOLT-23-00001

nuo **663 €**Nuo skausmo **OLFEN®** 23,2 mg/g gelis, 50 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g gėlio yra 23,2 mg diklofenako dietilamino, atitinkancio 20 mg diklofenako natrio druskos. Terapinės indikacijos: suaugusiems ir paugliams nuo 14 m. lokaliu simptominiu skausmo malšinimui esant ūminiams įtempimams, patempimams ar sumušimams po bukus traumos. Paugliams nuo 14 metų skirtas trumpalaikiam gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: Olfen vartoti ant odos 2 kartus per parą (geriausia ryte ir vakare). Priklausomai nuo gydymo vietos dydžio, reikia nuo vyšnios iki graikiško riešuto dydžio gėlio kiekio, t.y. 1-4 g gėlio, kas atitinka 20-80 mg diklofenako natrio druskos. Didžiausia paros dozė yra 8 g gėlio, t.y. 185,6 mg diklofenako dietilamino (atitinkancio 160 mg diklofenako natrio druskos). Vartojimo trukmė priklauso nuo simptomų bei pagrindinės ligos. Be gydytojo patarimo Olfen negalima vartoti ilgiau kaip 1 savaitę. Jeigu per 3-5 dienas simptomai nepagerėja arba pablogėja, būtina gydytojo konsultacija. Kontraindikacijos: Alergija diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jeigu kada nors anksčiau pavartojus acetilsalicilo rūgšties arba kitų NVNU buvo sutrikęs kvėpavimas (astma, bronchų spazmas), dilgėlinė, sloga, veido, liežuvio patinimas; esant odos, gleivinių atviroms žaizdoms, uždegimui, infekcijai, sergant egzema; paskutiniuju nėštumo trimestru; jaunesniems kaip 14 metų vaikams ir paugliams. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: reikalingi, jei sergate astma, šienlige, nosies gleivinės patinimu ar lėtinėmis obstrukcinėmis plaučių ligomis, lėtinėmis kvėpavimo takų infekcijomis arba yra padidėjęs jautrumas kitiems skausmą malšinantiesiems vaistams ir bet kuriems vaistams nuo reumato; taip pat pacientams, alergiškiems kitoms medžiagoms ir kuriems būna odos reakcijos, niežulys, dilgėlinė. Kai Olfen vartojamas ilgai ir dideliais odos plotai, galimas sisteminis šalutinis poveikis. Olfen galima vartoti tik ant nepažeistos ir sveikos odos. Venkite sąlyčio su akimis ir gleivinėmis. Nenaudokite su ūri nepalaidžiais tvarsliais; venkite saulės spindulių, nenaudokite soliariumu. Jei atsiranda odos bėrimas, Olfen vartojimą nutraukite. Reklamos teksto parengimo data: 2023 m. rugsėjis. OLF-LT-00036.

Taiklus skausmo malšinimas.



IMUNITETUI

LIVOL®
SINCE 1959



Vitaminai iš Danijos



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo **6³⁹ €**

1+1*

*Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė - DOVANŲ!

Gerei savijautai, imunitetui LIVOL.

MAISTO PAPILDAS

Skandinaviški LIVOL sukurti remiantis „olastiniu požiūriu“. Jūsų organizmo sveikatą, todėl yra veiksmingi. Gamina „LIVOL“ Danijoje nuo 1959 m. Kurdami LIVOL, Skandinavijos mokslininkai, vertino skirtingus žmonių poreikius ir pasiūlė saugią dozę ir efektyvų pasisavinimą su FC gamybos technologija vitaminus.

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtomis prekėmis.

TIK EUROVAISTINĖS VAISTINĖS



LOJALIEMS KLIENTAMS **8³⁹ €**

-40%

Įprasta kaina 13,99 €

Imuninės sistemos veiklai **OLVEL IMUNO**, 30 minkštųjų kapsulių

MAISTO PAPILDAS

Su ežiuolių ekstraktu. Cinkas, selenas, vitaminai A ir C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

TIK EUROVAISTINĖS VAISTINĖS



LOJALIEMS KLIENTAMS **2³⁹ €**

-40%

Įprasta kaina 3,99 €

Vitaminui C papildyti **OLVEL VITAMINAS C**, citrinų skonio, 20 tirpių tablečių

MAISTO PAPILDAS

Tirpios, malonaus citrinų skonio vitamino C šnypščiosios tabletės su saldikliais ir cukrumi.

TIK EUROVAISTINĖS VAISTINĖS



LOJALIEMS KLIENTAMS **11³⁹ €**

-40%

Įprasta kaina 18,99 €

Gerei savijautai **OLVEL COENZYM Q10 100 mg**, 30 minkštųjų kapsulių

MAISTO PAPILDAS

Kofermentas Q10 - antioksidantas, natūraliai randamas žmogaus organizme, svarbus energijos apykaitai ir normaliai ląstelių veiklai. Jo gamyba su amžiumi mažėja, todėl rekomenduojama vartoti papildomai.

TIK EUROVAISTINĖS VAISTINĖS



LOJALIEMS KLIENTAMS **12⁹⁹ €**

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati - DOVANŲ!

Vitaminui D papildyti **VITAMINAS D3**, 2000 TV, 90 minkštųjų kapsulių

MAISTO PAPILDAS

Vitaminas D padeda palaikyti normalią kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą, kalcio koncentraciją kraujyje, kaulų ir dantų būklę, raumenų funkciją, imuninės sistemos veiklą. 1 kapsulėje - 2000 tarptautinių vienetų arba 50 mikrogramų vitamino D. 1 pakuotėje - net 90 kapsulių!



LOJALIEMS KLIENTAMS **13⁹⁹ €**

-20%

Įprasta kaina 17,49 €

Energijai, imunitetui **VITAMAX Q10**, 30 minkštųjų kapsulių

MAISTO PAPILDAS

„VitaMax Q10“ skirtas energijai ir imunitetui. Maisto papildas su vitaminais, mineralinėmis medžiagomis, žensėnais ir kofermentu Q10. Vitaminai A, B6, C, D, cinkas, geležis, folio rūgštis, selenas ir varis padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Vitaminai B6, B12, riboflavinai, vitaminas C, biotinas, geležis, jodas, magnis, manganas, niacinai, pantoteno rūgštis ir varis padeda palaikyti normalią energijos apykaitą. Suaugusiems gerti po 1 kapsulę per parą, po pusryčių.



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo **4²⁸ €**

-35%

Peršalus **SALVIASEPT**

MEDICINOS PRIEMONĖS

„Salviasept Kids“ ledinukai nuo kosulio su islandinių kerpėnų, vaistinių svilarožių šaknų ir čiobrelų ekstraktais švelnina kosulį, mažina kosulio dažnį, lengvina atsikosėjimą. „Salviasept Kids“ ledinukai gerklės ir šalavijų ekstraktu drėkina gerklės gleivinę, mažina dirginimą, saugo gerklės gleivinę. „Salviasept Kids“ gerklės purškalas su nanosidabru padeda gydyti gerklės ir burnos gleivinės uždegimą. „Salviasept“ gerklės purškalas ir „Salviasept Acut“ čiulpiamos tabletės su medumi yra skirtos suaugusiems. Jų sudėtyje yra nano sidabro ir islandinių kerpėnų ekstrakto, kurie mažina gerklės uždegimą, burnos ertmės uždegimą, tonzilių uždegimą, skausmą pašalinus tonziles.

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtomis prekėmis.



Imunitetui stiprinti **LYSI**

MAISTO PAPILDAI

LYSI žuvų taukai vaikams, natūralaus skonio, 240 ml 19,99 €

LYSI CHILDREN'S omega-3 žuvų taukai vaikams, 60 kramtomųjų tablečių 21,99 €

LYSI OMEGA-3 IMMUNITY FORTE žuvų taukai, 100 kapsulių 22,99 €

Islandiški žuvų taukai „Lysi“ – tai omega-3 riebalų rūgščių ir vitamino D šaltinis visai šeimai. „Lysi“ žuvų taukai vaikams – menkių kepenų taukai, skirti vaikams nuo 6 mėnesių. Jie papildyti DHR – omega-3 rūgštimi, kuri padeda palaikyti normalią smegenų funkciją (10 ml yra 1290 mg DHR). Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg DHR. „Lysi Children's“ vaisių skonio kramtomosios kapsulės, skirtos vyresniems vaikams. Jos papildoma vaiko mitybą omega-3 riebalų rūgštimis bei vitaminu D3. „Lysi Immunity Forte“ – tai svarbiausios omega-3 riebalų rūgšties ir vitamino D, kuris padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

„Lysi“ – žuvų taukų ekspertai iš Islandijos.

LOJALIEMS
KLIENTAMS
ANTRAI PREKEI**-60%****Perkant vieną prekę,
nuolaida taikoma antrai
tokiai pačiai prekei.Imunitetui stiprinti **FLORADIX**

MAISTO PAPILDAI

FLORADIX MAGNESIUM, 250 ml 19,99 €

FLORADIX KINDERVITAL vaikams, 250 ml 20,99 €

FLORADIX KIDS skystosios geležies formulė vaikams, 250 ml 20,99 €

„Floradix“ gerai subalansuotos sudedamosios dalys užtikrina gerą organizmo svarbių vitaminų ir mikroelementų pasisavinimą. Vaistažolių ekstraktai ir vaisių bei daržovių sultys ne tik suteikia gerą ir išskirtinį skonį, bet ir veikia sinergiškai. Skystos formos produktuose esančios aktyviosios medžiagos rezorbuojasi greičiau nei esančios tabletėse. „Floradix MAGNESIUM“ dozėje (20 ml) yra 250 mg elementinio magnio. „Floradix KINDERVITAL“ – skanus maisto papildas vaikams su kalciumu ir vitaminu D, padedantis palaikyti normalią kaulų dantų būklę. „Floradix KIDS“ – su geležimi, kuri padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių ir hemoglobino susidarymą, taip pat padeda palaikyti normalią pažinimo funkciją.

„Floradix“ – sveikata tiesiai iš gamtos.

LOJALIEMS
KLIENTAMS
ANTRAI PREKEI**-60%****Perkant vieną prekę,
nuolaida taikoma antrai
tokiai pačiai prekei.Imunitetui stiprinti **MAGNETRANS DRINK**,
400 mg, 20 paketėlių

MAISTO PAPILDAS

„Magnetrans Drink“ 1 paketėlyje yra 400 mg magnio. Magnis naudingas daugeliui procesų mūsų organizme: padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą, raumenų ir psichologinę funkciją, normalią kaulų ir dantų būklę. Gaivus apelsinų ir greipfrutų skonio. Magnis padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą, raumenų ir psichologinę funkciją, normalią kaulų ir dantų būklę. Tinka nuo 12 metų.

2402_SB_Magnetrans_V01_L

LOJALIEMS
KLIENTAMS

779 €

-40%

Įprasta kaina 12,99 €

Esant magnio trūkumui **MAGNE B6**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

MAGNE B6, geriamasis tirpalas, 10 ampulių 5,93 €

MAGNE B6, 470 mg/5 mg, 60 dengtųjų tablečių 7,91 €

Veiklosios medžiagos ir stiprumas. 1 tabletėje yra 470 mg magnio laktato dihidrato bei 5 mg piridoksino hidrochlorido (vitamino B6); vienoje 10 ml ampulėje yra 186 mg magnio laktato dihidrato, 936 mg magnio pidolato, 10 mg piridoksino hidrochlorido. Terapinės indikacijos. MAGNE B6* skirtas magnio trūkumo sukeltiems simptomams gydyti. Magnio trūkumas gali sukelti tam tikrus simptomus ar jų derinius: nervingumą, irzlumą, nedidelį nerimą, trumpalaikį nuovargį, nedidelius miego sutrikimus; mėšlungį, dilgčiojimo pojūtį. Vartojimo būdas ir dozavimas. Tabletes reikia nuryti užgeriant stikline vandens. Suaugusiems paros dozė yra 6-8 tabletės, kurias reikia išgerti per 2-3 kartus valant. Vaikams paros dozė yra 10-30 mg/kg kūno svorio. Geriamojo tirpalo ampulės turinys ištrinamas pusėje stiklinės vandens. Suaugusiems paros dozė yra 3-4 ampulės, kurias reikia išgerti per 2-3 kartus tarp valgių. Vaikams ir kūdikiams, sveriantiems daugiau kaip 10 kg, paros dozė yra 10-30 mg/kg kūno svorio arba 1-4 ampulės per 2-3 kartus tarp valgių. Kontraindikacijos. Preparato vartoti negalima, jeigu yra padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei MAGNE B6* medžiagai; sergant tam tikra inkstų liga; vartojama levodopa. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Nėštumo ir žindymo laikotarpiu vaista galima vartoti tik tada, jei nurodo gydytojas. MAGNE B6* dengtosios tabletės skirtos suaugusiems žmonėms ir vyresniems nei 6 metų vaikams. MAGNE B6* geriamojo tirpalo negalima duoti mažiau kaip 10 kg sveriantiems (iki 1 metų) kūdikiams. Jeigu sergate inkstų, širdies ir kraujagyslių liga, prieš pradėdami vartoti MAGNE B6* preparatus, reikio pasitarti su gydytoju. Piktnaudžiaujant vitaminu B6, pakenkiami jutiminiai periferiniai nervai: atsiranda tirpimas ir padėties jautimo pablogėjimas, drebulys galinėse ir koordinacijos sutrikimai. Nustojus vartoti vaistą, pažeidimai paprastai išnyksta. Reklamos teksto parengimo data 2022.08. 2208_SB_Magne_B6_V01_LT.

MAGNE B6* padės įveikti magnio trūkumą!

nuo **593 €**Normaliam gliukozės kiekiui palaikyti **MULBERRY**, 60 tablečių

MAISTO PAPILDAS

„Mulberry“ skirtas normaliai gliukozės koncentracijai kraujyje palaikyti. Jis gaminamas iš standartizuoto baltųjų šilkmedžių lapų ekstrakto ir chromo. Šilkmedžių lapų ekstraktas padeda palaikyti normalią angliavandenių apykaitą organizme. Chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje. Rekomenduojama gerti po 1 tabletę 15-30 min. prieš valgį 3 kartus per dieną.

„Mulberry“ – tikras cukraus priešas!

LOJALIEMS
KLIENTAMS

1949 €

-25%

Įprasta kaina 25,99 €

Kalcio maisto papildai **UNIKALK**

MAISTO PAPILDAI

„Unikalk“ – maisto papildai iš Danijos su kalciumu Jūsų tvirtam kūnui. „Unikalk“ produktai sukurti ir pagaminti Danijoje prižiūrint farmacijos specialistams iš ypaz aukštos kokybės komponentų pagaminti produktai papildys Jūsų organizmą kalciumu, magniu, vitaminais B6 ir K2! Skirtingų formų ir skonių tablečių forma užtikrina platų kalcio maisto papildų pasirinkimą, pritaikytą individualiems poreikiams.

Jūsų tvirtam kūnui!

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtomis prekėmis.

LOJALIEMS
KLIENTAMS**-40%**Žarnynui, virškinimui **BIO-KULT**

MAISTO PAPILDAS

BIO-KULT EVERYDAY, 30 kapsulių 15,75 €. Lojaliems Klientams 11,81 €

BIO-KULT PREGNEA, 60 kapsulių 29,99 €. Lojaliems Klientams 22,49 €

BIO-KULT MIGREA, 60 kapsulių 32,99 €. Lojaliems Klientams 24,74 €

„Bio-Kult“ – pieno rūgšties bakterijų kompleksas, 1 kapsulėje – net 14 skirtingų rūšių bakterijų! „Bio-Kult Migrea“ papildytas vitaminu B6 ir magniu, kurie palaiko nervų sistemos veiklą, psichologinę būseną ir padeda sumažinti nuovargį. „Bio-Kult Pregnea“ – gerųjų bakterijų ir folio rūgšties derinys nėštumui!

„Bio-Kult“ – moksliniais tyrimais paremtų gyvųjų bakterijų kompleksas!

LOJALIEMS
KLIENTAMSnuo **1181 €****-25%**LOJALIEMS
KLIENTAMS**1259 €****-40%**

Įprasta kaina 20,99 €

Atminčiai, kraujotakai **ULTRA GINKGO**, 60 dengtųjų tablečių

MAISTO PAPILDAS

„Ultra Ginkgo“ – subalansuotas ginkmedžių ir juodųjų eleuterokokų (sibirinių ženšenų) derinys. 1 tabletėje yra 267 mg gryno ginkmedžių ekstrakto, padedančio palaikyti atmintį, protinį darbingumą, kraujotaką ir pažintinę funkciją senstant. Sibirinių ženšenų ekstraktas – natūralus biotonicas, palaikantis fizinį ir protinį resursus įtemptais laikotarpiais, kai reikia daug energijos. Palaiko normalią kraujotaką, kuri yra susijusi su smegenų veikla ir darbingumu.

„Ultra Ginkgo“ – energija iš gamtos!



1+1

Perkant prekę, antra tokia pati – DOVANŲ!

Širdžiai



Geri nuotakai, raumenims



Nervų sistemai



Miegui



Akims



Geležis



Grožiui



Energijai, protinei veiklai



Maisto papildai.

Pasiūlymas galioja 2024 11 01–2024 11 30, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete www.eurovaistine.lt. Perkant vieną maisto papildą, antras toks pats maisto papildas – dovanų. Pasiūlymas taikomas tik patvirtintam prekių sąrašui, kurio galite teirautis vaistinėse. Nuolaidos netaikomos produktų rinkiniams ir prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ir pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, kuri gali skirtis perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internete www.eurovaistine.lt. Pasiūlymo sąlygos bet kada gali keistis. Prekių skaičius ribotas. Neradę prekių vienoje EUROVAISTINĖJE, ieškokite kitoje.

Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo **989 €**

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati - DOVANU!

Geram miegui, nervų sistemai **GOOD SLEEP** ir **SEDANORM**

MAISTO PAPILDAI

GOOD SLEEP CAPS, 30 kapsulių **9,89 €**

GOOD SLEEP SPRAY, 30 ml **11,99 €**

SEDANORM, 30 kapsulių **11,99 €**

SEDANORM SPRAY, 30 ml **12,99 €**

„Good Sleep“ sudėtyje yra melatonino, kuris padeda mažinti laiką, reikalingą norint užmigti, trukmę. (Teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti.) Raudonžiedžių pasiflorų žolės ekstraktas ir apyniai padeda palaikyti normalią nervų sistemos funkciją ir miego kokybę. „Sedanorm“ sudėtyje yra grifonijų sėklų ekstrakto, kuris padeda palaikyti normalią nervų sistemos funkciją.

TIK EUROVAISTINĖS VAISTINĖS

LOJALIEMS KLIENTAMS **377 €**

-40%

(prasta kaina 6,29 €)



Nervų sistemos veiklai, miegui **NERVtab**, 60 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir miego funkciją. Sukatžolės padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Valerijonų ir apynių ekstraktai padeda atsipalaiduoti ir palaikyti normalų miegą. Paprastieji apyniai ir vaistinės melisos padeda palaikyti normalią miego funkciją.



LOJALIEMS KLIENTAMS **474 €**

-50%

(prasta kaina 9,49 €)

Nervų sistemai, miegui **STOP STRESS[®] NIGHT**, 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

„Stop Stress“ Night“ sudėtyje yra vaistinių valerijonų, raudonžiedžių pasiflorų, paprastųjų apynių, baikalinių kalpokų ekstraktų, L-triptofano ir melatonino. „Stop Stress“ Night“ sudėtyje esantys valerijonų, apynių bei pasiflorų ekstraktai padeda atsipalaiduoti ir palaikyti normalų miegą.

Jūsų ramiam miegui!



LOJALIEMS KLIENTAMS **635 €**

-40%

(prasta kaina 10,59 €)

Stresui ir nemigai **MIRALO SLEEP**, 20 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

Švedijoje pagaminti maisto papildai su stiprios koncentracijos augaliniais ekstraktais. „Miralos sleep“ sudėtyje esantis melatoninas padeda mažinti laiką, reikalingą norint užmigti, trukmę (teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti), o migdomųjų vitanijų (angl. Ashwagandha) ekstraktas padeda palaikyti ne tik normalią organizmo būseną psichinės ir nervinės įtampos laikotarpiais, bet ir širdies bei kraujagyslių sistemą.

„MIRALO“. TAVO RAMYBĖS GALIA.



LOJALIEMS KLIENTAMS

-30%

Atminčiai, protinei veiklai, nervų sistemai, psichinei sveikatai, miegui **ZANTM**

MAISTO PAPILDAS

„BrainoZAN“ SHOTS“ tonikas atminčiai ir protinei veiklai. Rausvosios rodolės padeda palaikyti normalią protinę veiklą. Mėlynziedės taškuonės padeda palaikyti normalią atmintį ir yra tonikas smegenims. Augalinės medžiagos padeda palaikyti aukštą smegenų funkciją. „HarmoniZAN“ SHOTS“ – psichinės sveikatos balansas. Mėlynziedės taškuonės padeda palaikyti normalią psichinę sveikatą, pažinimo funkciją, nervų sistemos veiklą. „HypnoZAN Express“ čiupliamosios tabletės su melatonino ir fitoterapinių medžiagų deriniu leidžia greičiau užmigti, o čiupliamoji preparato forma užtikrina geresnį veikimą. „ValeroZAN Drops“ geriamasis tirpalas, augalinių ekstraktų derinys su valerijonais, tinkamas nervų sistemos veiklai, psichinei sveikatai ir atsipalaidavimui, skysta preparato forma užtikrina greitesnį veikimą. „HypnoZAN“ su melatoninu ir melisomis padeda greičiau užmigti, palaikyti normalų miegą bei psichinę sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. „ValeroZAN“ vaistinių valerijonų, vaistinių melisų ir paprastųjų apynių bei sukatžolų derinys padeda: atsipalaiduoti, palaikyti normalią nervų sistemos būklę, palengvinti užmigimą ir palaikyti miego kokybę.

ZANTM – įkvėpk... iškvėpk.

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.



LOJALIEMS KLIENTAMS **1559 €**

-40%

(prasta kaina 25,99 €)

Atminčiai ir protinei veiklai **CLEAR BRAIN**, 60 tablečių

MAISTO PAPILDAS

„Clear Brain“ – tai augalinių ekstraktų kompleksas su B grupės vitaminais ir jodu atminčiai ir protinei veiklai palaikyti. Tabletės gaminamos iš graikinių riešutų, pajūriųjų pušų žievės ekstraktų. B grupės vitaminų ir jodo. Jodas padeda palaikyti normalią pažinimo funkciją ir nervų sistemos veiklą. Pantoteno rūgštis padeda palaikyti normalią protinę veiklą. Gerti po 2 tabletes per dieną.

Švediški vitaminai smegenims!



nuo **479 €**

Nerviniam neramumui lengvinti **SEDATIF PC**

HOMEOPATINIS VAISTINIS PREPARATAS

SEDATIF PC, 40 tablečių **4,79 €**

SEDATIF PC, 90 tablečių **9,06 €**

Veikliosios medžiagos, stiprumas: *Abrus precatorius*, 6 CH, 0,5 mg, *Aconitum napellus*, 6 CH, 0,5 mg, *Belladonna*, 6 CH, 0,5 mg, *Calendula officinalis*, 6 CH, 0,5 mg, *Chelidonium majus*, 6 CH, 0,5 mg, *Viburnum opulus*, 6 CH, 0,5 mg. Terapinės indikacijos: nervinio neramumo lengvinimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vaikams nuo 6 m. vartoti po 2 tabletes 3 kartus per parą. „Sedatif PC“ veiksmingumas ir saugumas vaikams iki 6 m. netirtas. Duomenų nėra, todėl vartoti nerekomenduojama. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: šio vaistinio preparato vaikams iki 6 m. vartoti nerekomenduojama. Negalima skirti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharozės ir izomaltazės stygius. Reklamos teksto parengimo data 2019-08.

Nerimas? Įtampa? Nemiga? Užteks. Aš renkuosi „Sedatif PC“.



nuo **121 €**

Nervinės įtampos simptomams malšinti **VALERIJONŲ TINKTŪRA VALENTIS**

TRADICINIS AUGALINIS VAISTINIS PREPARATAS

VALERIJONŲ TINKTŪRA VALENTIS, geriamasis tirpalas, 30 ml **1,21 €**

VALERIJONŲ TINKTŪRA VALENTIS, geriamasis tirpalas, 50 ml **1,80 €**

Veikliosios medžiagos, stiprumas: valerijonų šaknų tinktura, 1 ml/ml. Terapinės indikacijos: tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaičiu vartojimu. Vartojamas nestipriems nervinės įtampos simptomams malšinti ir kaip miegą gerinanti priemonė. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. Nervinės įtampos simptomams malšinti gerti iki 3 kartų per parą po 0,5-1 arbatinį šaukštelį. Miegui pagerinti gerti 1 arbatinį šaukštelį valandą ar pusę valandos prieš miegą. Jei reikia, galima gerti 2 kartus: vakare ir prieš miegą. Maksimali paros dozė: 4 vienkartinės dozės. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 12 m. vaikams. Šio vaistinio preparato sudėtyje yra nuo 65 iki 70 % (V/V) etanolio. Reklamos teksto parengimo data 2018-08-20





VIRŠKINIMO SISTEMAI



Nuo rėmens **NOLPAZA**

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

NOLPAZA, 20 mg, 7 skrandyje neiros tabletės 2,63 €
NOLPAZA, 20 mg, 14 skrandyje neirių tablečių 4,00 €

Veiklioji medžiaga, stiprumas: kiekvienoje skrandyje neirioje tabletėje yra 20 mg pantoprazolo (pantoprazolo natrio druskos seskvihidrato pavidalu). Terapinės indikacijos: trumpalaikis suaugusių žmonių gastroezofaginio refliksio simptomų (pvz., rėmens, rūgšties regurgitacijos) gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: rekomenduojama pantoprazolo paros dozė yra 20 mg (1 tabletė). Kad simptomai palengvėtų, tablečių gali reikėti gerti 2-3 dienas iš eilės. Kai simptomai visiškai išnyksta, gydymas turi būti nutraukiamas. Nepasitarus su gydytoju, gydymas negali trukti ilgiau kaip 4 savaites. „Nolpaza“ nerekomenduojama vartoti vaikams ir jaunesiems kaip 18 m. paaugliams, nes duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nepakanka. „Nolpaza 20 mg“ skrandyje neirių tablečių negalima kramtyti arba smulkinti, jas reikia nuryti nesmulkintas užgeriant skystyju prieš valgį. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Nerekomenduojama pantoprazolo vartoti kartu su ŽIV proteazės inhibitoriais, pvz., atazanaviru, nelfinaviru, nes reikšmingai sumažėja tokių vaistinių preparatų biologinis prieinamumas. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: pacientai turi būti paaikšinti, kad toliau išvardyti atvejais jis privalo kreiptis į gydytoją: netikėtai mažėja kūno svoris, yra anemija, kraujavimas iš virškinimo trakto, disfgija, nuolatinis vėmimas ar vėmimas krauju. Tokie simptomai gali palengvėti, todėl sunki liga gali būti diagnozuojama vėliau. Tokiu atveju būtina paneigti vėžinio susirgimo diagnozę; yra buvusi skrandžio opa arba operuotas virškinimo traktas; 4 savaites ar ilgiau nuolat vartojama nevirškinimo ar rėmens simptomus lengvinančių vaistinių preparatų; yra gelta, kepenų funkcijos sutrikimas arba kepenų liga; yra bet kokia kita sunki liga, bloginanti bendrąją savijautą; pacientas vyresnis kaip 55 metų ir anksčiau simptomų nebuvo arba buvę simptomai pasikėlė. Simptomai gali pradėti lengvėti po maždaug vienos gydymo pantoprazolo dienos, tačiau, kad rėmus išnyktų visiškai, vaistinio preparato gali tekti vartoti 7 dienas. Pantoprazolo pacientai negali vartoti profilaktiškai. Dėl padidėjusios chromogranino A (CgA) koncentracijos gali būti sunkiau atlikti neuroendokrininių navikų tyrimus. „Nolpaza“ tabletės yra sorbitolio ir natrio. Geriamojo vaistinio preparato sudėtyje esantis sorbitolis gali paveikti kitų vaistų vartojimą geriamųjų vaistinių preparatų biologinį prieinamumą. Šio vaistinio preparato tabletėje yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t. y. jis beveik neturi neigiamos. Reikiamos teksto parengimo data 2023-06-08.

Pirmas žingsnis, kai vargina rėmus!

nuo **263 €**

TIK EUROVAISTINĖS VAISTINĖS

GASTOZYM

10000 V

Skrandyje neiros tabletes
Kasos milteliai

10 skrandyje neirių tablečių

GASTOZYM, 400 V / 10 000 V / 7 500 V,
10 skrandyje neirių tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos, stiprumas: veiklioji medžiaga – kasos milteliai; 1 skrandyje neirioje tabletėje yra 240 mg kaulių kasos miltelių, kurių aktyvumas atitinka ne mažiau kaip 400 Europos farmakopėjos vienetų bendrojo proteolizinio aktyvumo, 10000 Europos farmakopėjos vienetų lipolizinio aktyvumo ir 7500 Europos farmakopėjos vienetų amilolizinio aktyvumo. Terapinės indikacijos: „Gastozym 10000 V“ vartojamas kasos egzokrininės funkcijos nepakankamumui gydyti (pakeičiamoji terapija), t. y. kai kasa nepakankamai gamina ir išskiria virškinimo fermentų ir tai sukelia virškinimo sutrikimų. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Gastozym 10000 V“ dozės priklauso nuo virškinimo sutrikimų laipsnio, optimali dozė nustatoma individualiai. Jeigu kitiems nesuvalgiusiems, vartojant išgeriamas 2-4 skrandyje neiros tabletes. Atsižvelgiant į maisto ir virškinimo sutrikimo sunkumą, rekomenduojama dozė gali būti žymiai padidinta. Sergantiems cistine fibroze dozė neturi viršyti fermento kiekio, kuris reikalingas suvalgiant maiste esančius riebalų kiekiui suvirškinti. Vaisto dozė gali būti didinama tik gydytoju prižiūrint ir įvertinus ligos požymius (pvz., riebalų kiekį išmatose ir pilvo skausmų intensyvumą). Neturi būti viršijama paros dozė – 15 000-20 000 lipazės vienetų kilogramui kūno svorio. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas (alergija) pankreatinui arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai; ūminis arba paūmėjęs lėtinis kasos uždegimas, kol ligos požymiai yra stipriai išreikšti. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: cistine fibroze kartais gali komplikuohtis žarnyno nepaieinamumu. Esant simptomams, panašioms į žarnyno nepaieinamumo požymius, reikia įvertinti žarnyno susiaurėjimo susidarymo galimybę. Reikiamos teksto parengimo data 2018-11-19.

nuo **259 €**



nuo **1360 €**

Kepenims **LIVOSIL**, 140 mg, 60 kietųjų kapsulių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino. Terapinės indikacijos: apipdomas lėtinio hepatito, kepenų cirozės ir toksinio kepenų pažeidimo gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems žmonėms rekomenduojama „Livasil“ dozė yra 280-420 mg per parą. Gerti po 1 kapsulę (140 mg) 2-3 kartus per dieną. Kapsulių nekramtyti, užgerti nedideliu kiekiu skystio. „Livasil“ rekomenduojama vartoti ilgiau nei 3 mėnesius. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Livasil“ medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: silimarinas gali mažinti gliukozės koncentraciją kraujyje. Todėl rekomenduojama stebėti pacientus, sergančius cukriniu diabetu, ar su sumažėjusia gliukozės koncentracija kraujyje (hipoglikemija) bei tuos, kurie vartoja preparatų, maisto papildų ar kitokių produktų, darančių įtaką gliukozės koncentracijai. Reikiamos teksto parengimo data 2017-07-12.

Natūrali kepenų apsauga ir gydymas.



nuo **337 €**

Nuo rėmens **ESCADRA**, 20 mg, 7 skrandyje neiros kietosios kapsulės

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos, stiprumas: ezomeprazolas, 20 mg Terapinės indikacijos: skirta suaugusiųjų gastroezofaginio refliksio simptomų (pvz., rėmens ir skrandžio rūgšties regurgitacijos) trumpalaikiam gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: rekomenduojama dozė – 20 mg ezomeprazolo (1 kapsulė) kartą per parą. Kad simptomai palengvėtų, kapsules gali prireikti vartoti 2-3 paras iš eilės. Gydymo trukmė yra ne ilgesnė kaip 2 savaites. Simptomams visiškai išnykus, gydymą reikia nutraukti. Jeigu per 2 savaites nepaieinamą skrandžio simptomai išsivysto, pacientas turi kreiptis į gydytoją. Nėra trūkumų „Escadra“ vartojimo rekomendacijų jaunesnių kaip 18 metų vaikų populiacijai. Indikacija: trumpalaikis gastroezofaginio refliksio simptomų (pvz., rėmens ir rūgšties regurgitacijos) gydymas. Kapsulių negalima kramtyti ar smulkinti. Kapsulės galima alydyti ir granules išmalti požeje stiklinės negazuoto vandens. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, pakeičiems benzimidazolams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Ezomeprazolo negalima vartoti kartu su nelfinaviru. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: pacientus reikia informuoti, kad kreipiantis į gydytoją, jeigu jie patiria didelį kūno svorio mažėjimą dėl nežinomų priežasčių, pasikartojantį vėmimą, disfgiją, vėmimą krauju ar melną arba jeigu žarnama ar diagnozuojama skrandžio opa, būtina iširti, ar nėra plitęsišios ligos, nes gydymas ezomeprazolu gali palengvinti jos simptomus ir uždelsiti diagnozės nustatymą; jeigu jie anksčiau sirgo skrandžio opa arba patyrė virškinimo trakto operaciją; jeigu jiems 4 savaites arba ilgiau buvo taikomas nepertraukiamas simptominis nevirškinimo arba rėmens gydymas; jeigu jie serga gelta arba sunkia kepenų liga; jeigu jie yra vyresni kaip 55 metų ir turi naują arba neseniai pakitusių simptomų. Pacientai, kurių pasikartojantis nevirškinimo ar rėmens simptomai ilgalaikiai, turi reguliariais intervalais lankytis pas savo gydytoją. Kaip ilgalaikio profilaktinio vaistinio preparato „Escadra“ pacientai neturi vartoti. Pacientai, kuriems reikia atlikti endoskopiją ar ureazės kvėpavimo testą, turi pasitarti su savo gydytoju, prieš pradėdami vartoti šį vaistinį preparatą. Ezomeprazolą skirti kartu su atazanaviru nerekomenduojama. Ezomeprazolo derinimas su klopidogrelu nepatartinas. Kitų P51 arba H2 receptorių blokatorių kartu su ezomeprazolu pacientams vartoti negalima. „Escadra“ sudėtyje yra sacharozės. Šio vaistinio preparato negalima skirti pacientams, kuriems fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktazės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygiai. Reikiamos teksto parengimo data 2023-07-13.



nuo **558 €**

Viduriavimui, pilvo skausmui **SMECTA**

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

SMECTA 3 g milteliai geriamajai suspensijai, 10 paketėlių 5,58 €
SMECTA 3 g milteliai geriamajai suspensijai, 30 paketėlių 10,42 €

Veiklosios medžiagos, stiprumas: diosmektitas, 3 g. Terapinės indikacijos: vaikų nuo 2 m. ir suaugusiųjų ūminiam viduriavimui kartu vartojant geriamuosius rehidratuojančius tirpalus bei suaugusiųjų lėtiniam viduriavimui simptominei gydyti. Suaugusiųjų skausmui, susijusiam su funkciniais žarnyno sutrikimais, simptominei gydyti. Vartojimo būdas ir dozavimas: ūminio viduriavimo gydymas: vaikams nuo 2 m.: 6 g (2 paketėliai) per parą; suaugusiems: 9 g (3 paketėliai) per parą; ūminio viduriavimo pradžioje (pirmąsias 3 dienas) dozė gali būti dvigubinama. Kitų ligų gydymas: suaugusiems: vidutiniškai 9 g (3 paketėliai) per parą. Vartoti per burną. Kontraindikacijos: alergija diosmektitui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: neskirtas vartoti kūdikiams ir vaikams iki 2 metų. Vengti ilgalaikio vartojimo. Jeigu, esant ūminiam viduriavimui, per 3 dienas Jūsų savijauta nepagerėja arba net pablogėja, kreipkitės į gydytoją. Sudėtyje yra gliukozės, sacharozės, etanolio. Praneškite apie šalutinį poveikį registruotojo vietiniam atstovui „Mayoly Baltics“, UAB, el. paštu: vigilance.BAL@mayoly.com. Reikiamos teksto parengimo data 2024-01-08. SME-LT-2024-0001.

Ne tik stabdo, bet ir gydo!



LOJALIEMS KLIENTAMS

nuo **351 €**

Rėmeniui malšinti **RANIGAST S-O-S**

MEDICINOS PRIEMONĖ

RANIGAST® SOS, 12 kramtomųjų tablečių 4,69 €. Lojaliems klientams 3,51 €
RANIGAST® SOS, 24 kramtomosios tabletės 5,49 €. Lojaliems klientams 4,83 €

„Ranigast S-O-S“ yra skirtas gastroezofaginio refliksio simptomams (rėmens, skrandžio skausmo, dispepsijos) malšinti. Veikia nuo to momento, kai tik sučiulpsite ar išgersite tablete. Apsaugo skrandžio gleivinę ir sumažina rėmens epizodų skaičių. Tinka vartoti ir kaip papildoma priemonė sergantiems gastritu, peptine opa. Galima vartoti nėštumo ir žindymo metu, prieš tai pasitarus su gydytoju. Suaugusiems ir vaikams nuo 12 m.: rekomenduojama pavaijus vartoti 2 tabletes. Vaikams (6-12 m.): rekomenduojama pavaijus vartoti 1 tablete.

Akimirkniu suvaldo rėmenį ir skrandžio skausmą!

LOJALIEMS KLIENTAMS

-20%



Gerai savijautai **SYMBIOSYS®**

MAISTO PAPILDAI

Moksliskai patikrinti probiotikai. „Symbiosys“ produktai sukurti ir moksliskai patvirtinti, kad įvairiose situacijose ir skirtingais mūsų amžiaus tarpsniais padėtų palaikyti gerą savijautą.

Mikroorganizmai gerai savijautai. Reikšminga visą gyvenimą.

*Pasūlymas galioja tik pažymėtomis prekėmis.

VIRŠKINIMUI

+ Įtraukite į savo mitybą skaidulų. Jos palengvina žarnyno veiklą ir suteikia sotumo jausmą.

+ Mažiausiai skaidulų yra visagrudžiuose produktuose, ankštinėse daržovėse, vaisiuose ir riešutuose, taip pat galima ieškoti ir maisto papilduose.





LOJALIEMS KLIENTAMS

-25%

LINEX®

MAISTO PAPILDAI

Vienoje „Linex“ Complex kapsulėje yra 10 mlrd. geriausiai iki šiol pasaulyje mokslškai ištirtų gyvų *Lactobacillus rhamnosus* GG bakterijų, taip pat – vitaminų B1, B2, B6 ir cinko. Vienoje „Linex“ Forte kapsulėje yra 2 mlrd. gerai žinomų ir mokslškai ištirtų gyvų *Lactobacillus acidophilus*, DSM 13241 ir *Bifidobacterium animalis* subsp. *lactis*, DSM 15954 bakterijų. Vienoje „Linex“ Kids paketėlyje arba 6-iose „Linex“ Baby lašuose yra 1 mlrd. *Bifidobacterium animalis* subsp. *lactis*, DSM 15954 bakterijų. Vartojimas: „Linex“ Complex suaugusiems ir vyresniems nei 6 m. vaikams gerti po 1-2 kapsules per dieną. „Linex“ Forte suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. paaugliams gerti po 1 kapsulę 1-3 kartus per dieną; vaikams nuo 3 iki 12 m. – po 1 kapsulę 1-2 kartus per dieną. „Linex“ Kids kokiškiams ir vaikams iki 12 m. – po 1 paketėlį 1 kartą per dieną. „Linex“ Baby naujagimiams, kūdikiams ir vaikams iki 12 m. – po 6 lašus 1 kartą per dieną. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-I, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS2403136085. Reklamos teksto parengimo data 2024-03-13.

Kokybė, kurią galima pasitikėti!

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtomis prekėmis.



Virškinimui LINEX®

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

LINEX, 16 kietųjų kapsulių 8,14 €

LINEX, 32 kietosios kapsulės 13,09 €

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 kapsulėje yra ne mažiau kaip 1,2 x 10⁹ KSV liofilizuotų gyvybingų bakterijų (*Lactobacillus acidophilus*, *Bifidobacterium infantis*, *Enterococcus faecium*). Terapinės indikacijos: viduriavimai, pilvo pūtimai ar kitokiam virškinimo sutrikimui gydyti kaip pagalbinė priemonė. Vartojimo būdas ir dozavimas: mažiausiems kaip 2 m. vaikams gerti po 1 kapsulę 3 kartus per dieną, 2-12 m. vaikams – po 1-2 kapsules 3 kartus per dieną, o vyresniems nei 12 m. – po 2 kapsules 3 kartus per dieną. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, pieno baltymams ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: specialų atsargumo priemonių reikia, jei išmatose yra kraujo ar gleivių. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-I, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS2403136080. Reklamos teksto parengimo data 2024-03-13.

Normalizuoja žarnyno veiklą

nuo **814 €**

Nuo vidurių užkietėjimo GUTTALAX

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

GUTTALAX, 7,5 mg/ml, geriamieji lašai (tirpalas), 15 ml 5,46 €

GUTTALAX, 7,5 mg/ml, geriamieji lašai (tirpalas), 30 ml 9,02 €

Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 ml tirpalo (15 lašų) yra 7,5 mg natrio pikosulfato. Terapinės indikacijos: trumpalaikis vidurių užkietėjimo mažinimas, tuštinimosi lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Guttalax“ geriamas vakare. Suaugusiems ir vyresniems nei 10 m. vaikams: 10-20 lašų per parą; 4-10 m. vaikams: 5-10 lašų per parą. Vartoti per burną. Rekomenduojama gydymą pradėti mažiausia doze. Siekiant, kad tuštinimasis būtų reguliarus, dozė galima koreguoti iki rekomenduojamos didžiausios. Didžiausios rekomenduojamos paros dozės viršyti negalima. Kontraindikacijos: padidėjęs organizmo jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; žarnų neproinamumas ar obstrukcija; stiprus pilvo skausmas ir (arba) karščiavimas dėl ūminės pilvo būklės (pvz., apendicito), galimai susijęs su pykinimu, vėmimu; ūminė uždegiminė žarnų liga; sunki dehidracija; jaunesni kaip 4 m. vaikai; retos paveldimos būklės, kurios gali būti nesuderinamos su preparato pagalbine medžiaga. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: nenaudoti vidurių užkietėjimo priemonės, negalima vartoti nepertraukiamai kasdien ar ilgai. „Guttalax“ pavartojusiems žmonėms buvo galvos svaigimo ir (arba) sinkopės atvejai. Vaikams, be gydytojo nurodymo, „Guttalax“ vartoti negalima. Negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas fruktozės netoleravimas. Reklamos teksto parengimo data 2022-05_2205_SB_Guttalax_V01_LT

nuo **546 €**

451 €

Nuo rėmens IPRAALOX, 20 mg, 14 skrandyje neirių tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 20 mg pantoprazolo. Terapinės indikacijos: trumpalaikis suaugusiųjų gastroezofaginio refliksio simptomų (pvz., rėmens, rūgštinio turinio regurgitacija) gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: gerti po 1 tabletę per parą. Tabletę gerinti prieš valgį, kasdien tuo pačiu metu. Tabletę reikia nuryti visą užgeriant vandeniu. Tabletes negalima kramtyti arba laužyti. „Ipraalox“ reikia gerti mažiausiai 2-3 dienas iš eilės. „Ipraalox“ vartojimą nutraukite tada, kai simptomai visiškai išnyks. Kontraindikacijos: alergija pantoprazolui, žemės riešutams, sojos arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Jeigu vartojami ŽIV proteazės inhibitoriai, pvz., atazanaviras, nefinaviras (skirtas ŽIV infekcijai gydyti). Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: „Ipraalox“ negalima vartoti vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams, nes nėra informacijos apie tokių jaunesnių pacientų gydymo saugumą; nėštumo ir žindymo laikotarpis. Daugiau informacijos: <https://vaps.vvkt.lt/vvkt-web/public/medications/view/21360> Pakuotės lapelio peržiūros data 2022-04-25. Reklamos teksto parengimo data 2022-05_2205_SB_Ipraalox_V01_LT

nuo **457 €**

Vidurių užkietėjimui FORLAX

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

FORLAX 10 g miltelių geriamajam tirpalui paketėlyje, 10 paketėlių 4,57 €

FORLAX 10 g miltelių geriamajam tirpalui paketėlyje, 20 paketėlių 7,91 €

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 paketėlyje yra 10 g makrogolio 4000. Terapinės indikacijos: simptominis suaugusiųjų žmonių ir vyresnių negu 8 m. vaikų vidurių užkietėjimo gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. Reikia gerti 1-2 paketėlius per parą. Kiekvieno paketėlio turinį prieš pat vartojimą reikia išpilti maždaug 50 ml vandens ir tirpalą vartoti ryte. Poveikis pasireiškia per 24-48 val. po vaisto suvartojimo. Kontraindikacijos: sunkios uždegiminės žarnų ligos (pvz., opinis kolitas, Krono liga), esant nenormaliai išsiplešusiai storajai žarnai; virškinimo trakto perforacija arba jos išsivystymo rizika; žarnų neproinamumas, neaiškios priežasties pilvo skausmai; padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: prieš pradėdami gydymą reikia atsiminti organinio sutrikimo galimybę. Sudėtyje yra makrogolio (polietilenglikolio). Būvo atvejai padidėjusio jautrumo reakcijų atvejai (anafilaksinės šokas, angioneurozinė edema, dilgėlinė, bėrimas, niežulys, paraudimas), susiję su vaistiniu preparatu, kuriu sudėtyje yra makrogolio (polietilenglikolio), vartojimu. Sudėtyje esantis sieros dioksidas retais atvejais gali sukelti sunkų padidėjusio jautrumo reakcijų ir bronchų spazmą. Kiekviename paketėlyje yra 1,7 mg sorbitolio ir mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t. y. jis beveik neturi reikšmės. Atsiradus viduriavimui, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas pacientams, kuriems yra vandens ir elektrolitų balanso sutrikimų rizika, ir reguliuojamas šių pacientų elektrolitų balansas. Atsargiai skirti pacientams, kuriems yra sutrikęs vėmimo refleksas, ir pacientams, linkusiems į vėmimą ar aspiraciją. Pacientams, turintiems rijimo sutrikimų, kuriems, norint užtikrinti tinkamą rijimą, į tirpalus dedama tirštiklio, turi būti apvarstyti galimos sąveikos. „Forlax“ sudėtyje nėra didelio kiekio cukraus ar poliolio, todėl šio vaisto galima vartoti pacientams, sergantiems cukriniu diabetu ar netoleruojantiems galaktozės. Praneškite apie šalutinį poveikį registruotojo vietiniams atstovai „Mayoly Baltics“, UAB, el. paštu vigilance.BAL@mayoly.com. Reklamos teksto parengimo data 2024-01-08. FTR-LT-2024-0002.

Kai natūralių priemonių nebepakanka!



172 €

Virškinimui VIDURIŲ LAŠAI VALENTIS, geriamieji lašai (tirpalas), 25 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos, stiprumas: valerijonų tinktūra, karčiųjų kiečių žolės tinktūra, pipirmėčių lapų tinktūra, standartizuota šunvyšnių lapų tinktūra, 0,4 ml + 0,3 ml + 0,2 ml + 0,1 ml/ml. Terapinės indikacijos: tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, skirtas apetitui bei virškinimo trakto veiklai gerinti, žarnyno ir tulžies takų spazmams, vidurių pūtimui mažinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: gerti po 10-20 lašų 2-3 kartus per dieną 30 min. prieš valgį. Vartoti ilgiau negu 1 savaitę galima tik pasitarus su gydytoju. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bent vienai iš sudedamųjų mišinio dalių, padidėjęs akispūdis. Specialūs įspėjimai: vaisto nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 18 m. asmenims. Jei sutrikęs virškinimo trakto ar tulžies takų praeinamumas, šlapinimasis, širdies ritmas, nepakankama kepenų arba inkstų veikla, vaisto vartoti nerekomenduojama. Šio vaistinio preparato sudėtyje yra ne mažiau kaip 61,5 % (V/V) etanolio. Reklamos teksto parengimo data 2018-08-30.

Gydanti vaistažolių galia!

LOJALIEMS KLIENTAMS nuo **1072 €****1+1**

Perkant prekę, antra tokia pati - DOVANŲ!

Virškinimui SALUTIL®

MAISTO PAPILDAI

SALUTIL, 10 kietųjų kapsulių 10,72 €

SALUTIL PREMIUM 9, 30 kapsulių 11,49 €

„Salutit“ yra maisto papildas probiotikas, kurio sudėtyje yra *Lactobacillus helveticus*, *Lactobacillus rhamnosus*, *Bifidobacterium longum* ir *Saccharomyces boulardii* mielių. „Salutit“, maisto papildas puikiai tinka keliaujantiems žmonėms, neščioms ir krūtimi maitinančioms moterims.

„Salutit Premium 9“ yra gyvybingųjų bakterijų, fruktooligosacharidų ir vitamino D kompleksas, kurį sudaro 9 padermių mikroorganizmai. 9 milijardai KFYV gyvybingųjų bakterijų dienos dozėje.

* Kolonijas formuojantys vienetai.
2306_SB_Salutit_Premium_V01_LT

GERAS VIRŠKINIMAS? PASLAPTIS PAPRASTA



Gerkite vandens. Jis padeda pašalinti toksinus, be to, suminkština žarnyno turinį ir jis lengviau slenka žarnynu. Stiklinę vandens išgerkite apie pusvalandį prieš valgį, nes po valgio geriamas skystis gali ne palengvinti, bet apsunkinti virškinimo sistemos darbą.



Kaip virškinimo sistemos padeda judėjimas? Reguliarus fizinis aktyvumas padeda palaikyti žarnyno peristaltiką ir greičiau atsikratyti nesuvirškintų medžiagų. Tyrimai rodo, kad sportuojantys žmonės žarnyno ligomis serga rečiau.





12⁵⁹ €

Būsimai mamytei

ELEVIT PRONATAL,

30 plėvele dengtų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos: multivitaminų, mineralų ir mikroelementų preparatas, kuriame yra 12 vitaminų, 7 mineralai ir mikroelementai. Terapinės indikacijos: sutrikimų, atsiradusių dėl vitaminų arba mineralų disbalanso arba jų trūkumo maiste nėštumo ir žindymo laikotarpiu, profilaktika ir gydymas. Dozavimo būdas ir vartojimas: gerti po 1 tabletę per parą, geriausia valgio metu. Tabletes rekomenduojama vartoti mėnesį prieš pastojant (suplanavus nėštumą) ir visą nėštumo bei žindymo laikotarpį. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: negalima viršyti rekomenduojamos 1 tabletės dozės. Ypač atsargiai vartoti su bet kuriais kitais vitaminu A arba D turinčiais produktais. Sudėtyje yra laktosės ir sacharozės. Kontraindikacijos: alergija bet kuriai šio vaisto sudėtyje esančiai medžiagai; per didelis vit. A ir (arba) vit. D kiekis kraujyje; labai susilpnėjusi inkstų funkcija; padidėjęs kalcio kiekis kraujyje arba šlapime; geležies ir (ar) vario apykaitos sutrikimai. Reklamos teksto parengimo data: 2023-03. CH-20230323-43



LOJALIEMS
KLIENTAMS 1879 €

-20%

įprasta kaina 23,49 €

Žindyvėms

ELEVIT® BREASTFEEDING,

30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

„Elevit® Breastfeeding“ – žindančiai mamai ir kūdikiui svarbių vitaminų, mineralų ir DHR (omega-3 rūgštis) kompleksas. Gimus kūdikiui, tęsiasi jo smegenų ir regėjimo vystymasis. Maitylo reika beveik pilnai susiformuoti per pirmuosius gyvenimo metus. Dokozeleose rūgštis (DHR), mamai ją vartojant, yra naudinga normaliam žindomo kūdikio akių ir smegenų vystymuisi. Vitaminai C, B6, B12, selenas ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Vitaminai B2, B6, B12, niacinas, pantoteno rūgštis ir geležis padeda mašini pavargimo jausmą ir nuovargį. Vitaminas D ir kalcis reikalingi normaliai kaulų būklei palaikyti. * Teigiamas poveikis atsiranda per parą suvartojant 200 mg DHR kartu su suaugusiems rekomenduojamu suvartoti per parą omega-3 riebiųjų rūgšties kiekiu (t. y. 250 mg DHR ir EPA). Vartojimas: 1 kapsulė per dieną.



956 €

Vietiniam makšties kandidozės gydymui **CAGYNOL**, 1 ovulė

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje ovulėje yra 300 mg sertakonazolo nitrato. Terapinės indikacijos: vietinis makšties grybelinės Candida infekcijos gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti 1 makštį, 1 ovulė vakare prieš miegą, vienkartinis vartojimas, įterpiama giliai į makštį, geriausia gulint. Gydymo trukmė – vienkartinė dozė. Didžiausia vienkartinė dozė yra 1 ovulė (300 mg sertakonazolo). Jei klinikiniai požymiai išlieka, antroji ovulė vartojama po 7 dienų. Vartojant šį vaistinį preparatą negalima naudoti tamponų ir intravaginalinių dujų. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas priešgrybeliniams imidazolo klasės vaistiniams preparatams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Latekso prezervatyvų arba diafragmų naudojimas. Specialūs įspėjimai: jei kandidozė patvirtinta, reikia atidžiai išeikoti ekologinių veiksnių, kurie sudaro sąlygas ir skatina grybelinės infekcijos vystymąsi. Norint išvengti atkryčių, labai svarbu nustatyti ir eradikuoti infekciją bei atsivėlginti į ją skatinančius veiksnius. Patartina vienu metu gydyti visą grybelinės infekcijos židinį, pripažintą sukėlėją, partnerį. Nėštumas: tyrimais su gyvūnais teratogeninis poveikis nenustatytas. Sertakonazolo vartojimas nėštumo metu turėtų būti svarstomas tik esant būtinybei. Reklamos teksto parengimo data 2024-06-05.

Vienos ovulės sėkmės istorija.



LOJALIEMS
KLIENTAMS nuo 949 €

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati - DOVANU!

Moterims **DIFOLIN**

MAISTO PAPILDAS

DIFOLIN, folio r. 400 mcg/Vit.D3 25 mcg, 60 tablečių 9,49 €

DIFOLIN+, 30 kapsulių 18,99 €

„Difolin“ – moters gerai saviijautai: hemoglobiniui, energijai, nervams, imunitetui. Mikroapsuluota liposomose geležis + folio rūgštis + vitaminai B12, D3, C + varis. „Difolin“ sudėtyje naudojama mikroapsuluota liposomose geležis organizme efektyviai pasisavinama, neturi geležies poskonio, nedirgina virškinimo trakto, neturi sąveikos su maistu. Geležis, folio rūgštis, vitaminas B12 – vieni būtiausių kraujo gamybai elementų. Vitaminas B12 padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą, geležis – hemoglobino susidarymą, foliatas – kraujodarą. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, varis – nervų sistemos veiklą, geležis, varis, vitaminai C, B12 – energijos apykaitą. „Difolin“ – planuojančioms pastoti, nėščioms, žindančioms moterims: folio rūgštis + vitaminas D3. Folio rūgštis padeda palaikyti normalią kraujodarą, mažinti nuovargį. Mažas foliatų kiekis nėščiosios kraujyje entirocituose yra besivystančio vaisiaus nervinio vamzdelio defektų rizikos veiksnys. Teigiamas poveikis atsiranda per parą papildomai suvartojant 400 µg folio rūgšties ne trumpiau kaip vieną mėnesį iki pastojimo ir iki trijų mėnesių po jo. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, dalyvauja ląstelių dalijimosi procese.



LOJALIEMS
KLIENTAMS 1499 €

-50%

įprasta kaina 29,99 €

BEOTEBAL® PLUS plaukams, odai, nagams, 30 tablečių

MAISTO PAPILDAS

„Beotebal“ PLUS plaukams, odai, nagams* rekomenduojamas kasdienai plaukų, odos ir nagų būklei bei išvaizdos priežiūrai. Ypač tinkamas laikotarpiu, kai plaukus, odą ir nagus veikia aplinkos veiksniai (saulė, vanduo, vėjas, šaltis, sniegas, lietus) ar po intensyvių kirpyklos procedūrų (pvz.: dažymo, tiesinimo, džiovimo) ir kosmetinių nagų procedūrų. Sudėtyje yra originaliai koncentruotas „NutriAminoBiotinum“ kompleksas, kuriame yra daug aminorūgščių, mineralų ir vitaminų – įskaitant biotiną ir natūralų silicį, turintį naudingą poveikį plaukams, odai ir nagams. Gaminyje nėra glitimo ir laktosės. Tinka vegetarams ir veganams.

Gržioio formulė Tavo plaukams, odai ir nagams!



LOJALIEMS
KLIENTAMS 769 €

-30%

įprasta kaina 10,99 €

Intymiai moters higienai
INTIMOHELP, prausiklis,
400 ml

KOSMETIKOS PRIEMONĖ

Su rožiu vandeniu ir hialurono rūgštimi. Padeda atkurti natūralią mikroflorą. Sudėtyje yra pieno rūgšties ir prebiotikų. Tinka visoms ir bet kokios amžiaus moterims, taip pat nėštumo, maitinimo krūtimi metu, per menstruacijas ir menopauzę.



LOJALIEMS
KLIENTAMS 797 €

-30%

įprasta kaina 11,39 €

Intymiai moters higienai
INTIMOHELP,
14 makšties tablečių

MEDICINOS PRIEMONĖ

Pagalbinė priemonė gydant bakterinę vaginozę.



LOJALIEMS
KLIENTAMS 1579 €

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati - DOVANU!

**AUSTRALIAN BODYCARE
TEA TREE OIL FEMIGEL®**,

intymios higienos gelis, 5 x 7 ml

KOSMETIKOS PRIEMONĖ

„Australian Bodycare“ gelis „Femigel“ skirtas intymiam išorinių moters lytinių organų komfortui palaikyti. „Femigel“ rekomenduojama naudoti esant išsusaėjimui ar atsiradus kitiems nemaloniems pojūčiams intymioje kūno vietoje. Ji galima naudoti prieš ir po apsilankymų baseine, saunoje ar sporto klube. „Femigel“ yra specialiai apakuotas vienkartinės tūbelės, todėl priemonę nesudėtinga naudoti, užtikrinama tinkama higiena.



LOJALIEMS
KLIENTAMS 1859 €

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati - DOVANU!

**VAGISAN, INTIMATE WASH
LOTION**, intymios higienos
prausiklis, 200 ml

KOSMETIKOS PRIEMONĖ

Priemonės „Vagisan“ su natūraliu pieno rūgštimi skirtos tinkamai lytinių organų priežiūrai. Rūgšti aplinka – būtina sąlyga, kad laktobacilos galėtų pačios gaminti pieno rūgštį ir daugintis. Taip užtikrinama optimali natūrali apsauga nuo infekcijos. Intymios higienos prausiklis „Vagisan“ galite naudoti kasdien, taip pat mėnesinių ar nėštumo metu.

Pasirūpink savo intymiu komfortu!



LOJALIEMS
KLIENTAMS 1019 €

-40%

įprasta kaina 16,99 €

Intymiai priežiūrai **CUMLAUDE
MUCUS**, lubrikantas, 30 ml

MEDICINOS PRIEMONĖ

Vandens pagrindo lubrikantas su hialurono ir pieno rūgštimi, skirtas mažinti makšties sausumo sukeltą diskomfortą lytinių santykių metu.



LOJALIEMS
KLIENTAMS 1899 €

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati - DOVANU!

Intymiai higienai **CUMLAUDE
PREBIOTIC**, intymios higienos
putos, 150 ml

KOSMETIKOS PRIEMONĖ

Itin švelnios kasdienės priežiūros intymios higienos valomosios putos su prebiotikais (α-gluko-oligosacharidais), pieno rūgštimi ir provitaminu B5, padedančiais palaikyti normalią makšties mikroflorą pusiausvyrą. Rūgštinis pH.





TIK EUROVAISTINĖS VAISTINĖS

404 €

Atsikosėjimo lengvinimui **HELITUSPAN**
7 mg/ml, 120 ml sirupas

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml sirupo yra 7 mg Hedera helix L., folium (gebenių lapų) sausosios ekstrakto (57,5:1), ekstrahentas: 30 % (m/m) etanolis. Sudėtyje yra sorbitolio (E420). Terapinės indikacijos: gleivių ir skreplių pašalinimo iš kvėpavimo takų lengvinimui. Sirupas priklauso atsikosėjimą lengvinančių vaistų grupei. Vartojimo būdas ir dozavimas: paaugliams, suaugusiems ir senyviems pacientams 5 ml tris kartus per parą. Paros dozė 15 ml. 6-12 metų vaikams 5 ml du kartus per parą. Paros dozė 10 ml. 25 metų vaikams 2,5 ml du kartus per parą. Paros dozė 5 ml. Helituspan negalima vartoti vaikams iki 2 metų dėl sekretolitikų vartojimo sukeliamos kvėpavimo sistemos simptomų pasunkėjimo rizikos. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai arba kitiems Araliaceae (gebenių) šeimos augalams, arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: šio vaistinio preparato sudėtyje, t. y. 2,5 ml sirupo yra 962,5 mg sorbitolio, tai atitinka 385 mg/ml. Negalima vartoti vaikams iki 2 metų. Daugiau informacijos apie specialius įspėjimus žr. vaistinių preparatų charakteristikų santraukose. Teksto parengimo data 2019-09-12.



697 €

Nuo gerklės skausmo ir uždegimo **DECATYLEN**

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

DECATYLEN, 0,25 mg+0,03 mg, 20 kietųjų pastilių 6,97 €
DECATYLEN, 0,25 mg+0,03 mg, 40 kietųjų pastilių 10,28 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 0,25 mg dekalvino chlorido, 0,03 mg cinchokaino hidrochlorido. Terapinės indikacijos: burnos ir ryklės uždegimo (gingivito, opinio ir aftinio stomatito, faringito) vietinis gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. paaugliams kas 2 val. lėtai sučiulpti po 1 pastilę, vaikams nuo 4 iki 12 m. kas 3 val. lėtai sučiulpti po 1 pastilę. Kai uždegimo simptomų sumažėja, vartoti po 1 pastilę kas 4 val. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Pastilių nevartoti, kai yra alergija ketvirtiniams amonio dariniams (pvz., benzalkonio chloridui). Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: „Decatylen“ sudėtyje yra sorbitolio. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas. Sorbitolis gali sukelti skrandžio ir žarnyno diskomfortą ir lengvą vidurius laisvinantį poveikį. Reklamos teksto parengimo data 2023-02-17, DCTL-LT-00012.

Kai reikia ne tik malšinti simptomus, bet ir gydyti gerklės skausmą.



695 €

Nuo nemigos ir nervinės įtampos **PERSEN**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

PERSEN, 35 mg +17,5 mg +17,5 mg, 40 dengtųjų tablečių 6,95 €
PERSEN FORTE, 87,5 mg +17,5 mg +17,5 mg, 20 kietųjų kapsulių 6,95 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tableteje „Persen“ yra 35 mg valerijonų šaknų alkoholinio, po 17,5 mg melisų ir pipirmėčių lapų sausųjų ekstraktų; 1 kapsulėje „Persen Forte“ yra 87,5 mg valerijonų šaknų alkoholinio, po 17,5 mg melisų ir pipirmėčių lapų sausųjų ekstraktų. Terapinės indikacijos: pasunkėjusiam užmigimui lengvinti ir nervinei įtampai mažinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: pasunkėjus užmigimui – po 3-4 tabletes „Persen“ arba 2 kapsules „Persen Forte“ 1 val. prieš miegą. Nervinei įtampai mažinti – po 3-4 tabletes „Persen“ 3 kartus per parą arba po 2 kapsules „Persen Forte“ 2 kartus per parą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliosioms ar pagalbinėms vaisto sudedamosioms dalims. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 12 m. vaikams. Nerekomenduojama vartoti su sintetiniais raminaisiais vaistais. Dėl atsargumo nerekomenduojama vartoti nėštumo ir žindymo laikotarpiu. Šio vaisto vartojimas gali bloginti gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus. Sudėtyje yra laktozės. Reklamos teksto parengimo data 2020-01-14.

„Persen“ – nuramink savo rūpesčius!



629 €

Nuo alergijos **TAVEGYL**, 1 mg, 20 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 tableteje yra 1,34 mg Klemastino fumarato, kuris atitinka 1 mg Klemastino. Terapinės indikacijos: tikina šieno slogą ir kitokiai alerginei rinopijai, įvairių priežasčių sukeliai dilgėlinė, įskaitant dermatografinę dilgėlinę, niežulį, niežėjimą sukeliančią dermatozę, vabzdžių įgėlimų ir įrandimų gydymą. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams – 2 kartus per parą iš ryto ir vakare gerti po 1 tablete (1 mg); 6-12 m. vaikams – prieš pusryčius ir vakare prieš miegą po 0,5 (0,5 mg) arba 1 (1 mg) tablete; 3-6 m. vaikams – prieš pusryčius ir vakare prieš miegą po 0,5 tabletes (0,5 mg). Tabletes reikėtų gerti prieš valgį užsigeriant vandeniu. Vartoti tik per burną. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas klemastinui, kitokiems antihistamininiams vaistiniams preparatams ar bet kuriai kitai pagalbinei medžiagai, porfirija, paciento jaunesnis negu 3 m. vaikas. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: atsargiai vartoti turi pacientai, sergantys: uždarą kampo glaukomą; stenozę sukeliančią peptinę opą; divijlapištes žarnos obstrukciją; prostatos hipertrofiją, dėl kurios susilauko šlapimas, bei šlapimo pūslės kaklelio obstrukciją. „Tavegyl“ tablečių sudėtyje yra laktozės. „Tavegyl“ negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas galaktazės netoleravimas, visiškas laktozės stypus arba gliukozės ir galaktazės malabsorbcija. Vaistinį preparatą reikia atsargiai skirti epilepsijai sergantiems arba praeityje traukulius patyrusiems pacientams. Pakuotės lapelio peržiūros data 2021-01-29. Reklamos teksto parengimo data 2021-03-18.

Nuo kosulio **IVEX**

MEDICINOS PRIEMONĖS

IVEX, sirupas nuo kosulio, 100 ml + 5 ml matavimo indelis 8,99 €. Lojaliems klientams 7,19 €
IVEX, sirupas nuo kosulio, 200 ml + 5 ml matavimo indelis 14,69 €. Lojaliems klientams 11,75 €

Dėl sudėtyje esančių natūralių ekstraktų (gebenių (Hedera Helix) ekstraktas (DER 1-21), poliflorinis medus, vaistinių svilarožių (Althaea officinalis) ekstraktas, 1%, vaistinių čiobrelų (Thymus vulgaris) ekstraktas, 0,3 %), kurių veiksmingumas įrodytas, suformuoja prie gleivinės prilipnanciją plėvelę, kuri ramina kosulį, saugo nuo dirginimo ir gerina viršutinių kvėpavimo takų funkciją. Tai ypač aktualu žiemą arba kai reikia gydyti išorinių veiksnių (šaltis, smogas, dulksės ir dūmai) sukelto sudirginimo. Naudinga esant sausam ir šlapiam (produktyviam) kosuliui, ramina dirginimą, saugo gleivinę ir lengvina gleivių šalinimą. Tinka vaikams nuo 1 metų amžiaus.

Odos ir lūpų pūslelinei gydyti **ACIC**, 5 % kremas, 2 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g kremo yra 50 mg acikloviro. Terapinės indikacijos: odos ir lūpų pūslelinei, kurią sukelia Herpes simplex virusas, gydyti. Vartojimo būdas ir dozavimas: pažeistą odos vietą tepiti plonu sluoksniu 5 kartus per parą kas 4 val. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas aciklovirui, valaciklovirui, propilenglikoliui arba bet kurioms pagalbinėms medžiagoms. Netepiti ant gleivinės (burnos, akių, makšties). Specialūs įspėjimai: vaisto draudžiama nuryti. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS2403136084. Reklamos teksto parengimo data 2024-03-13.

Užblokuok lūpų pūslelinę su „Acic“!

Odos ir lūpų pūslelinei gydyti **ACIC**, 200 mg, 25 tabletės

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tableteje yra 200 mg acikloviro. Terapinės indikacijos: anksčiau gydytojo diagnozuotos pasikartojančios lūpų pūslelinės gydymas suaugusiems žmonėms. Vartojimo būdas ir dozavimas: gerti po 1 tablete 5 kartus per parą kas 4 val. Gydymo trukmė – 5 paros. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas aciklovirui, valaciklovirui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: palietus viruso pažeistą vietą, reikia tuoj pat nusiplauti rankas. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS2403136084. Reklamos teksto parengimo data 2024-03-13.

Užblokuok lūpų pūslelinę iš vidaus!



LOJALIEMS KLIENTAMS

-30%

SUPERFOODS®
NATURE'S BESTMaisto papildai **SUPERFOODS NATURE'S BEST**

MAISTO PAPILDAI

„Superfoods Nature's Best“ gamtos ištintų apjungia su šiuolaikinių inovacijų galia. Produktų sudėtyje sukauptos vienos vertingiausios natūralios kilmės medžiagų, išlaikant jų vertingąsias savybes ir tuo pačiu maksimaliai koncentruojant jų galią.

„Superfoods nature's best“ - atrask juos visus. Atrask savo super galią!

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.



627 €

Kūdikio ir mažų vaikų dantų dygimo sukeltiems simptomams lengvinti **DENTALIA**, 10 vienadozių talpyklių

HOMEOPATINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: Chamomilla vulgaris 9CH, 333,3 mg, Phytolacca decandra 5CH, 333,3 mg, Rheum 5CH, 333,3 mg. Terapinės indikacijos: kūdikių ir mažų vaikų dantų dygimo sukeltiems simptomams lengvinti. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. Vartojimo būdas ir dozavimas: 1 vienadozės talpyklės turinys vartojamas 2-3 kartus per parą. Vaistinis preparatas skirtas vartoti kūdikiams ir vaikams piniu dantų dygimo laikotarpiu. Simptomams per 3 paras nepalengvėjus, reikia pasitarti su gydytoju ir įsitikinti, kad simptomai atsirado dėl dantų dygimo. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Vaistinis preparatas nėra skirtas vartoti jaunesniems kaip 1 mėn. kūdikiams. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: pasireikšus alerginėms reakcijoms, reikia nutraukti vaistinio preparato vartojimą. Reklamos teksto parengimo data 2018-03-12.

Ašaros, nes kalasi dantukai? „Dentalia“ – kad kūdikio dantukų dygimas būtų lengvesnis!





AKTUALU

EURO
VAISTINĖ

LOJALIEMS
KLIENTAMS

8³⁹ €


-40%

|prasta kaina 13,99 €

Gera savijautai
SOLURO MANNOSE,
7 paketėliai

MAISTO PAPILDAS

Sudėtyje yra didelės koncentracijos D-manozės, stambiausių spanguolių ekstrakto, aminorūgščių ir vitaminų kompleksas. Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.



LOJALIEMS
KLIENTAMS

10³⁹ €

-20%

|prasta kaina 12,99 €

Inkstų ir šlapimo takų veiklai

FITOLIZYNA NEFROCAPS PLUS, 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

„Fitolizyna nefrocaps PLUS“ yra 7 koncentruotų augalinių ekstraktų mišinys, kuris: padeda palaikyti normalią inkstų ir šlapimo takų veiklą (petražolių šaknis, dirvinio asiūklį žolė, paprastųjų varpučių šakniastiebiai, karpotųjų beržų lapai, vaistinių gelsvių šaknis, paprastųjų rykštenių žolė); padeda palaikyti normalų vandens pašalinimą iš organizmo, todėl skatinamas nepageidaujamų metabolizmo produktų šalinimas su šlapimu (dirvinio asiūklį žolė, paprastųjų varpučių šakniastiebiai, vaistinių gelsvių šaknis, paprastųjų rykštenių žolė). Rekomenduojamas vartojimas: 1 kapsulė 2 kartus per parą prieš valgį, užgeriant dideliu kiekiu vandens (ne mažiau kaip 1/2 stiklinės).

Kompleksinė pagalba iš gamtos.



LOJALIEMS
KLIENTAMS

18³⁹ €

-20%

|prasta kaina 22,99 €

Fibromoms **FIBROMA CLINSKIN®**, 1 vnt.

MEDICINOS PRIEMONĖ

„Fibroma ClinSkin“ – tai savarankiško gydymo priemonė, skirta lengvai, saugiai ir neskausmingai pašalinti fibromas. Ant odos uždėta „Fibroma ClinSkin“ priemonė sustabdo kraujo pritekėjimą į fibromą, jai tarsi „perrišdama“. Taip fibroma palaipsniui išdžiūsta saugiai, neskausmingai ir su neįvyria randų atsiradimo rizika. „Fibroma ClinSkin“ pakuotėje yra aplikatoriaus ir 3 fibromos šalinimo priemonės, kiekviena jų skirta vienai fibromai pašalinti.



nuo **6⁸⁴ €**

Nuo skausmo **DITEL**

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

DITEL, 23,2 mg/g, gelis, 50 g **6,84 €**DITEL, 23,2 mg/g, gelis, 100 g **9,68 €**

Veiklioji medžiaga, stiprumas: diklofenako dietilaminas, 23,2 mg/g. Terapinės indikacijos: skirtas suaugusiems ir 14 m. bei vyresniems paaugliams vietiniam skausmui malšinti, esant ūminiams patempimams po bukus traumas. Vartojimo būdas ir dozavimas: reikia vartoti 2 kartus per parą (geriausia ryte ir vakare). Tepi nuo vyšnios iki graikiško riešuto dydžio kiekį, atitinkantį 1–4 g gelio. Didžiausia paros dozė yra 8 g gelio. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. Anksčiau pasireikšiusios padidėjusio jautrumo reakcijos, pavartojus acetalisalicilo rūgšties ar nesteroidinių vaistinių preparatų nuo uždegimo (NVPU). Vartojimas ant atvirų žaizdų, gleivinių, jei yra odos uždegimas arba infekcija bei egzema. Vartojimas paskutiniuose trimestruose. Vartojimas vaikams ir paaugliams iki 14 metų. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: atsargiai vartoti pacientams, kurių inkstų, širdies ar kepenų funkcija sutrikusi, taip pat pacientams, kuriems yra aktyvi skrandžio ar dvylikapirštės žarnos peptinė opa. Vartoti tik ant nepažeistos ir sveikos odos. Vengti, kad nepatektų į akis, ir kontakto su gleivinėmis. Nenaudoti orui nepralaidžių tvarsių. Jei yra tiesioginių saulės spindulių arba dirbtinės saulės poveikis, kyla odos reakcijų pavojus. Gydymo metu ir dvi savaites po gydymo reikia vengti saulės spindulių ar dirbtinės saulės. Reklamos teksto parengimo data 2024-04.



775 €

Neurexan®

Dienai be streso, geresniam miegui naktį **NEUREXAN®**, 50 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tablete yra 0,6 mg Avena sativa D2, 0,6 mg Coffea arabica D2, 0,6 mg Passiflora incarnata D2, 0,6 mg Zincum bovalerianicum D4. Terapinės indikacijos: miego sutrikimų ir nemigumo lengvėjimas. Homeopatinis vaistinis preparatas, indikacijos pagrįstos tik homeopatiniais principais. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems žmonėms ir paaugliams nuo 12 m. vartoti po 1 tablete 3 kartus per dieną. Pradėjus, jei simptomai stiprūs, galima vartoti po 1 tablete kas 0,5–1 val., neviršyti 12 tablečių per dieną. Simptomams palengvėjus, gydymą tęsti įprastine doze. „Neurexan“ saugumas ir veiksmingumas jaunesniems kaip 12 m. vaikams neįvertinti. Dusetų nėra. Prieš nurijant tablete reikia išgerti burnoje. Ją vartoti ilkus ne mažiau kaip 30 min. iki valgio. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: „Neurexan“ sudėtyje yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktazės netoleravimas, visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktazės malabsorbcija. „Neurexan“ nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 12 m. vaikams. Registruotojas: „Biologische Heilmittel Heel GmbH“ (Vokietija). Registruotojo atstovai: UAB „Farmahel“, www.heel.lt. Reklamos teksto parengimo data 2023-08-02.



nuo **22⁵⁶ €**

Nuplikimui gydyti **MINOXIDIL INTELI**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

MINOXIDIL INTELI, 20 mg/ml odos tirpalas, 60 ml **22,56 €**MINOXIDIL INTELI, 50 mg/ml odos tirpalas, 60 ml **24,65 €**

Veiklioji medžiaga, stiprumas: minoksidilis, 20 mg/ml arba 50 mg/ml. Terapinės indikacijos: „Minoxidil Intel“, 20 mg/ml odos tirpalas, vartojamas lengvo ir vidutinio stiprumo vyrių ir moterų nuplikimui, susijusiam su hormonais (androgenine alopecija), gydyti. „Minoxidil Intel“, 50 mg/ml odos tirpalas, vartojamas tik tuomet, jeigu „Minoxidil Intel“, 20 mg/ml odos tirpalas, yra nepakankamai veiksmingas arba siekiama, kad gydymasis poveikis pasireikštų greičiau. Vartojimo būdas ir dozavimas: visada vartokite šį vaistą tiksliai, kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jei abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. „Minoxidil Intel“, 50 mg/ml odos tirpalo, reikia tepi ant pažeistos galvos odos po 1 ml (10 dozavimo pompų paspaudimų) kas 12 valandų. Nesvarbu, koks nuplikimo (alopecijos) plotas, rekomenduojama paros dozė visada tokia pati. Maksimali paros dozė yra 2 ml (20 paspaudimų). Jei manote, kad „Minoxidil Intel“ veikia per stipriai ar per silpnai, praneškite gydytojui. Kontraindikacijos: dėl galimo kitų kūno vietų plaukuotumo padidėjimo „Minoxidil Intel“, 50 mg/ml odos tirpalo, moterims vartoti negalima. Jeigu galvos oda pažeista, gali reiktorbuts didesnis veikliosios medžiagos kiekis. Tirpalo galima tepi tik ant sveikos odos. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: jeigu sergate širdies ir kraujagyslių ligomis, pasakykite gydytojui, jis gali pradėti stebėti kraujospūdį ir širdies veiklą, įskaitant, ar nėra kūno patinimo. Jaunesniems nei 18 m. asmenims visada vartoti nerekomenduojama, nes minoksidilio saugumas ir veiksmingumas vaikams šioje amžiaus grupėje neįvertinti. Jeigu vaisto atstiktinai pateko ant ausies kūno vietos, kruopščiai ją nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Saugokite, kad vaisto nepatektų į akis. Reklamos teksto parengimo data 2021-05-20.

„Minoxidil Intel“... ir plaukai sugrįžta...

TIK EUROVAISTINĖS VAISTINĖS



LOJALIEMS
KLIENTAMS

8³⁹ €

-30%

|prasta kaina 11,99 €

SIROMED, aktyvusis gelis, 100 ml

KOSMETIKOS PRIEMONĖ

Gelis „Siromed“ skirtas odai sanarių ir raumenų srityse. Šis gelis masažuojant suteikia šaldomajai ir raminajamajai pojūtį, kuris dėl sudėtyje esančių eterinių aliejų derinio palaipsniui tampa lengvai šildantis ir atpalaiduojantis.

TIK EUROVAISTINĖS VAISTINĖS



LOJALIEMS
KLIENTAMS

3⁴⁹ €

-30%


|prasta kaina 4,99 €

SIROMED tepalas su vitaminu B5
DEXPANTHENOL 5 %, 30 ml

KOSMETIKOS PRIEMONĖ

Drėkina ir padeda apsaugoti odą nuo išsausėjimo.

TIK EUROVAISTINĖS VAISTINĖS



LOJALIEMS
KLIENTAMS

3⁴⁹ €

-30%

|prasta kaina 4,99 €

SIROMED kremas su B5 ir chlorheksidinu
DEXPANTHENOL PLUS 5 %, 30 ml

KOSMETIKOS PRIEMONĖ

Drėkina ir padeda apsaugoti odą nuo išsausėjimo.



Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems. Kiti pasiūlymai galioja lojalems EUROVAISTINĖS klientams, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę, perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete www.eurovaistine.lt. Nuolaidos skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, kuri gali skirtis perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internete www.eurovaistine.lt.



Akims UNIMED PHARMA

MEDICINOS PRIEMONĖS

„Unimed Pharma“ medicinos priemonių linija skirta pagrindinėms akių problemoms spręsti. „OCUflash“ – pirmoji pagalba sudirgusioms akims. Idealiai tinkamas kaip plaunamasis tirpalas dirginančioms dalelėms ir chemikalams iš akių išplauti. „SeptoZINC“ sudėtyje esantis cinko gliukonatas turi dezinfekuojamąjį (antibakterinį ir antivirusinį) poveikį akims. „Potassium-U“ – drėkinamasis izotoninis akių tirpalas su kalio jodidu, kuris aktyviai veikia kaip laisvuosius deguonies radikalus sujungiant medžiaga. Naudojamas akims drėkinti, skatinant tam tikrus rezorbcijos procesus (ypač esant eksudatui, kraujavimui stiklakūnyje ar įvairių priežasčių sukeltai kataraktai). „Hypromelozal-P“ priemonė naudojama ašarų nepakankamumo ir sausų akių sindromui gydyti. Medicinos priemonė taip pat padeda sumažinti akių nuovargį, atsiradusį po ilgo skaitymo, transporto priemonių varavimo, žiūrėjimo į televizoriaus arba kompiuterio ekraną. „OCUthyl C“ turi drėkinamąjį, raminamąjį ir lėpjamąjį poveikį. Akių lėduosie esantis medetkų ekstraktas apsaugo akių epitelį, slopina jo uždegimą ir skatina regeneraciją. „UNITears“ sukelia ilgalaikį bėkles pagereijimą sumažius ašarų išsiskyrimą, po akių operacijos, esant pažėdumui ir ragenos erozijai, esant akių diskomfortui (deginimui, niežėjimui, svetimkūnio pojūčiui). „Sensitive“ – akių lašai su vitaminais. Vartojami sumažėjus ašarų išsiskyrimui, siekiant sudrėkinti, apsaugoti ir sutepti akių paviršių. Sudėtyje yra vitamino A, stiprinančio vidinę (gleivinės) ašarų plėvelės dalį. Šis vitaminas kartu su vitaminu E gerina ragenos ir junginės mitybą.

Sveikas žvilgsnis į pasaulį!

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.

LOJALIEMS KLIENTAMS

-18%



Akims VISIONACE, 30 tablečių

MAISTO PAPILDAS

„Visionace“ – efektyvus kompleksinio poveikio derinys akims. Sudėtyje – patentuotas, iš medetkų gaunamas geresnis pasisavinimo liuteinas „Lutemax“, beta karotenas, akių kraujotaką palaikantis mėlynių ekstraktas ir platus spektras antioksidantų, palaikančių akių apsaugą nuo oksidacinės pažaidos.

„Visionace“ – regėjimo jėga!

LOJALIEMS KLIENTAMS

1199 €

-50%

(prasta kaina 23,99 €)



Akims VIZIK

MEDICINOS PRIEMONĖS

VIZIK, akių lašai sudirgusioms ir paraudusioms akims, 10 ml 12,99 €. Lojaliems klientams 8,44 €

VIZIK, akių lašai sausoms ir pavargusioms akims, 10 ml 13,03 €. Lojaliems klientams 8,47 €

VIZIK, ALLERGY, akių lašai, 10 ml 16,99 €. Lojaliems klientams 11,04 €

„Vizik“ lašai sudirgusioms ir paraudusioms akims – be konservantų, ilgai pašalina diskomforto jausmą, atsiradusį dėl mechaninio poveikio, nesijant kietus ar minkštus lėbus, atliekant akių patikrinimo procedūrą, dėl aplinkos poveikio, sukeltą kondicionierių, vėjo, šalčio, sauso oro ar cigarečių dūmų užteršto oro, regėjimo įtampos, atsiradusios dėl įtempto žiūrėjimo į kompiuterio ekraną, mikroskopą ar dėl ilgo varavimo. Sudėtis: 1 ml yra: dekspantenolio, karbomero, citrino rūgšties, bevandens sorbitolio, injekcinio vandens. „Vizik“ lašai pavargusioms ir sausoms akims – be konservantų. Užlašinus ant ragenos sudaro sterilią, elastingą, permatomą plėvelę. Naudojamas: apverskute buteliuką ir įlašinkite 1 lašą į akies ašarų maišelį 3-5 kartus per dieną tvirtais ir ilgais paspaudimais. Sudėtis: 1 ml yra: 0,15 % natrio hialuronato, 2 % dekspantenolio, natrio chlorido, natrio citrato, citrino rūgšties, injekcinio vandens. „Vizik Allergy“ akių lašai – be konservantų, su 0,15 % natrio hialuronato ir 2 % ektono. Sumažina akių junginės uždegimą, kurį sukelia alergenai. Pašalina nemalonius akių pojūčius (akių paraudimą, niežulį ir ašarojimą), kuriuos sukelia žiedadulkės, dulės, gyvūnų kailis. Apsaugo nuo žalingo alergenų poveikio. Skatina dirglios ir jautrios junginės regeneraciją. Padidina ašarų klampumą ir veikia raminamai. Tinka asmenims, nesijantiems kontaktinius lėbus. Tinka jautrioms akims. Tinka vaikams. Atidarius buteliuką galima naudoti net vienus metus!

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.

LOJALIEMS KLIENTAMS

nuo **844 €**

-35%

LOJALIEMS KLIENTAMS

nuo **1714 €**



Akims ir regėjimui BLUE BERRY

MAISTO PAPILDAS

BLUE BERRY GUMMIES, 60 guminukų 24,49 €. Lojaliems klientams 17,14 €

BLUE BERRY, 60 tablečių 26,99 €. Lojaliems klientams 17,54 €

BLUE BERRY EYE STRESS, 60 tablečių 27,99 €. Lojaliems klientams 18,19 €

BLUE BERRY OMEGA-3, 60 kapsulių 27,99 €. Lojaliems klientams 19,59 €

Originalių švediškių „New Nordic“ vitaminų akims ir regėjimui „Blue Berry Omega 3“, „Blue Berry Eye Stress“ ir „Blue Berry Gummies“ sudėtyje yra mėlynių, akisveikių ekstraktų, liuteino, vitamino A. Vitaminas A padeda išsaugoti normalų regėjimą. „Blue Berry Omega 3“ sudėtyje papildomai yra omega-3 riebiųjų rūgščių – eikozapentaeno rūgšties (EPR) ir dokozaheksaeno rūgšties (DHR). DHR padeda išsaugoti normalų regėjimą, kai jos per parą suvartojama 250 mg. Taip pat svarbu įvairi, subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.

Originalūs švediški vitaminai akims ir regėjimui!

2024
GRUODŽIO 7 D.

**EURO
VAISTINĖ**
**KALĖDINIS
BĖGIMAS** 49


Susilaukiau vaikelio - slenka plaukai, ką daryti?

Plaukų slinkimas, praėjus 2-3 mėnesiams po gimdymo yra natūrali būklė. Tai pasekmė moters organizme vykstančio hormonų persitvarkymo proceso. Nėštumo metu padidėjęs estrogenų (moteriškų hormonų) kiekis tiesiogiai paveikia plaukų augimo ciklą. Todėl plaukai ilgiau nei įprastai išlieka anageno (augimo) stadijoje, ir moterys dažnai pastebi, kad niekada neturėjo tokių gražių plaukų kaip nėštumo metu.

Deja, po gimdymo moteriškų hormonų kiekis vėl grįžta į buvusį prieš nėštumą lygį. Plaukai reaguoja žaibiškai, didelė jų dalis staiga pereina į telogeno (ramybės) stadiją ir po keleto mėnesių prasideda akivaizdus plaukų slinkimas. Moterys priskaičiuoja net iki 200-300 kasdien iškrentančių plaukų. Dažniausiai, esant fiziologinei plaukų slinkimo eigai, praėjus pusei metų po gimdymo, plaukų slinkimas sustoja. O artėjant pirmajam vaikučio gimtadieniui dauguma moterų susigrąžina prieš nėštumą buvusią plaukų apimtį.

Tačiau jei plaukų slinkimas užsitęsia ar nėra pastebimo plaukų ataugimo, reikėtų susirūpinti. Būtina pasitikrinti ar nėra kitų priežasčių, įtakančių plaukų būklę - tokių kaip geležies trūkumo mažakraujystė, skydliaukės funkcijos pakitimai, vitamino D3, folinės rūgšties ar kitų vitaminų bei mikroelementų nepakankamumas. Plaukų būklei negerėjant, rekomenduojama kreiptis į gydytoją. Gydytojas trichologas konsultacijos metu atlieka kompiuterinę trichoskopinę analizę, taip įvertina galvos odos bei plaukų būklę. Esant reikalui, rekomenduojama atlikti papildomus kraujo tyrimus, mikrobiologinius tyrimus, kartais diagnozės patikslinimui gali būti reikalinga biopsija.

Neretai moterys ateina jau išbandžiusios įvairias procedūras, brangius maisto papildus plaukams, tačiau nesilankiusios pas gydytoją trichologą ir nežinančios savo plaukų slinkimo priežasties. Dažniausiai priežasčių būna ne viena, ypač jei plaukų slinkimas trunka ne vienerius metus, ir patys geriausi rezultatai pasiekiami, taikant kompleksinį gydymą.



Gyd. dermatovenerologė - trichologė
Gitana Šabūnienė

Užsiregistruokite

+370 615 76668
+370 686 68365

 **SkinLand**
dermatologijos klinika

Karaliaus Mindaugo pr. 49, Kaunas,
PC „Akropolis“

PIRKDAMI

Sudocrem®

REMIATE



Lietuvos Raudonojo Kryžiaus INICIATYVĄ -

**PSICHOLOGINĖ
PAGALBA MAMOMS**



VAISTININKO PATARIMAI



GRIPO SEZONAS ARTINASI: METAS PASISKIEPYTI



Vos spėjus prasidėti rudeniiui, vis daugiau žmonių skundžiasi pirmaisiais peršalimo ligų ir virusinių infekcijų simptomais. „Eurovaistinės“ vaistininkas Mindaugas Rutalė atskleidžia, kodėl šiuo sezonu mes lengviau susergame, bei primena, jog dabar yra pats tinkamiausias metas pasiskiepyti nuo gripo.

Kodėl šaltuoju sezonu daugėja gripo atvejų?

„Sergamumas gripu šaltuoju sezonu išauga dėl keleto priežasčių. Visų pirma, daugiau laiko praleidžiame patalpose, kur ne visada galime laikytis saugaus atstumo, o tai puiki sąlyga virusams lengviau plisti. Antra, dėl šaltesnio oro ir didesnio temperatūros svyravimo imuninė sistema tampa pažeidžiamesnė, todėl organizmas

sunkiau kovoja su infekcijomis“, – pasakoja vaistininkas M. Rutalė. Be to, jis priduria, kad šaltuoju laikotarpiu dėl sausos patalpų oro aplinkos sausėja gleivinės, kurios natūraliai apsaugo nuo virusų. Kai šie natūralūs barjerai susilpnėja, virusams lengviau patekti į organizmą ir sukelti ligą.

Gripo simptomai

Gripo simptomai dažnai pasireiškia staiga, o ligos eiga yra sunkesnė nei peršalimo. Pagrindiniai gripo požymiai – didesnė nei 38 laipsnių temperatūra, stiprūs galvos, raumenų ir sąnarių skausmai, bendras silpnumas, nuovargis, sausas kosulys, gerklės skausmas bei šaltkrėtis.

„Nors peršalimas irgi gali sukelti tokių simptomų kaip gerklės skausmas ar kosulys, jo eiga paprastai būna lengvesnė nei gripo. Esant peršalimui, temperatūra retai pakyla aukščiau 37,5 laipsnio. Taip pat peršalimo simptomai įsibėgėja kur kas lėčiau, kai gripas smogia iš karto. Tuo tarpu koronavirusas, ypač naujesnės jo atmainos, irgi gali priminti gripą, tačiau jam šalia šių simptomų būdingas kvapo bei skonio praradimas ir stiprus dusulys“, – pasakoja „Eurovaistinės“ vaistininkas.

Kadangi koronaviruso, gripo ir peršalimo simptomai gali būti panašūs, svarbu atlikti testą, kad būtų nustatyta tiksli diagnozė ir laiku imtasi tinkamų gydymo priemonių.

Gripo ignoravimo pasekmės ir pavojai

Nors daugelis žmonių gripą gali palaikyti nesunkia liga, vaistininkas perspėja, kad ši liga gali sukelti rimtų komplikacijų, ypač tiems, kurie turi lėtinių ligų arba nusilpusį imunitetą.

„Jeigu gripas ignoruojamas, simptomai gali progresuoti ir išsivystyti į dar

rimtesnes komplikacijas, tokias kaip plaučių uždegimas, bronchitas, sinusitas ar netgi širdies bei kraujagyslių problemos. Gripo rizika gali būti didesnė vyresnio amžiaus žmonėms, vaikams bei žmonėms, sergantiems lėtinėmis ligomis, ar tiems, kurių imunitetas yra nusilpęs“, – pasakoja vaistininkas M. Rutalė.

Skiepijimas nuo gripo – patikimiausia apsauga

„Gripo vakcina kasmet atnaujinama, kad apsaugotų mus nuo naujausių viruso atmainų. Skiepijamas nuo gripo yra svarbiausia prevencinė priemonė, galinti sumažinti riziką susirgti gripu, o susirgusiems – sumažinti ligos komplikacijų riziką“, – teigia M. Rutalė.



Pasak vaistininko, vakcina pradeda veikti per dvi savaites po pasiskiepijimo, o galutinai imunitetas sustiprėja per mėnesį.



PROTO MANKŠTA

Vertikaliai: 2. Nosies ertmės gleivinės uždegimas. 4. Mokslas apie judesius. 5. Tampo skaidulinio audinio juostos. 8. Ūminė užkrečiama liga, pasireiškianti kvėpavimo takų uždegimu ir dideliu karščiavimu. 10. Riebaluose tirpstanti medžiaga, kurios nauda organizmui visokeriopa – ... D. 11. Vidurinis raumeninis širdies sienelės sluoksnis. 12. Padidėjęs kraujospūdis. 13. Mineralas, dėl kurio stokos susergama mažakraujyste. 16. Normalus organizmo veikimas. 18. Išorinės sekrecijos liaukos medžiaga. 21. Paprastai naudojama ir greitą efektą suteikianti kūno priežiūros priemonė – ... veido kaukė. 23. Chromosomų elementai, lemiantys požymių ar ypatybių paveldėjimą.

Horizontaliai: 1. Priekinė gerklės dalis su balso stygomis. 3. Maisto priedas, naudojamas maistui pasaldinti. 6. Vamzdelio pavidalo virškinimo trakto dalis. 7. Raginės antaugos pirštų galuose. 9. Mikroelementas, padedantis palaikyti gerą kaulų, odos, plaukų ir nagų būklę. 14. Aminorūgščių junginiai, stimuliuojantys įvairius gyvybinius procesus; dažna veido kremų sudedamoji dalis. 15. Odos uždegimo mazgelis. 17. Medelis, kurio lapų arbata vartojama peršalimui gydyti ir atsikosėjimui lengvinti. 19. Nevalingas raumenų trūkčiojimas. 20. Grybelinė infekcija, pasireiškianti baltomis apnašomis burnos ertmės srityje. 22. Maisto papildas širdies, smegenų veiklai gerinti, imunitetui stiprinti – žuvų ... 24. Mikroelementas, padedantis palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. 25. Nekenksmingas ligos mikroorganizmų kiekis, vartojamas imunitetui sudaryti. 26. Vaistų įkvėpimas.



Atsakymas – žodis iš žaliai nuspaltintų langelių.

Vertikaliai: 2. Rinitas. 4. Kinezilogija. 5. Rasičiai. 8. Gripas. 10. Vitaminas. 11. Miokardas. 12. Hipertenzija. 13. Geležis. 16. Sveikata. 18. Sekretas. 21. Lakštinė. 23. Genai.

Horizontaliai: 1. Gerklės. 3. Saldiklis. 6. Žarna. 7. Nagai. 9. Cinkas. 14. Peptidai. 15. Spuogas. 17. Šilkmėdis. 19. Tikas. 20. Pienligė. 22. Taukai. 24. Selenas. 25. Skiepai. 26. Inhaliacija.

Atsakymas: Energija.



KOSMETIKOS PASIŪLYMAI



LOJALIEMS
KLIENTAMS

6⁹⁹ €

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati – DOVANŲ!

EUCERIN, pH 5, LIP ACTIVE,
lūpų pieštukas, 4,8 g
KOSMETIKOS PRIEMONĖ



LOJALIEMS
KLIENTAMS

NUO 12⁵⁹ €

-40%

SVR, TOPIALYSE GEL LAVANT,
sudirgusios sausos kūno odos
prausiklis, 1000 ml **20,99 €**.
Lojaliems klientams **12,59 €**
SVR, TOPIALYSE HUILE
LAVANTE, aliejinis kūno prausiklis,
1000 ml **26,99 €**.
Lojaliems klientams **16,19 €**
KOSMETIKOS PRIEMONĖS



LOJALIEMS
KLIENTAMS

8⁸⁹ €

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati – DOVANŲ!

BIODERMA, SEBIUM H2O,
micelinis valomasis
vanduo, 100 ml
KOSMETIKOS PRIEMONĖ



LOJALIEMS
KLIENTAMS

NUO 5⁹⁹ €

-40%

EUCERIN, pH 5, rankų
kremas, 75 ml **9,99 €**.
Lojaliems klientams **5,99 €**
EUCERIN, UREA REPAIR,
rankų kremas su 5 %
šlapalo, 75 ml **12,69 €**.
Lojaliems klientams **7,61 €**
KOSMETIKOS PRIEMONĖS



LOJALIEMS
KLIENTAMS

NUO 11⁷⁹ €

1+1*

*Perkant prekę, antra tokia pati
arba pigesnė – DOVANŲ!

URIAGE, XEMOSE, lūpų pieštukas, 4 g
11,79 €
URIAGE, XEMOSE VISAGE, veido
kremas, 40 ml **16,49 €**
URIAGE, XEMOSE, akių srities kremas,
15 ml **18,99 €**
KOSMETIKOS PRIEMONĖS



LOJALIEMS
KLIENTAMS

11⁹⁹ €

1+1*

*Perkant prekę, antra tokia pati
arba kitos rūšies – DOVANŲ!

NUMIS MED, UREA, 10 %
atkuriamasis rankų
kremas, 75 ml **11,99 €**
NUMIS MED, UREA, 25 %
kūnų tepalas, 50 ml **11,99 €**
KOSMETIKOS PRIEMONĖS



LOJALIEMS
KLIENTAMS

NUO 8⁹⁹ €

-40%

GROŽVITA PRO, šampūnas nuo
plaukų slinkimo, 200 ml **14,99 €**.
Lojaliems klientams **8,99 €**
GROŽVITA PRO, serumas nuo
plaukų slinkimo, 125 ml **15,99 €**.
Lojaliems klientams **9,59 €**
KOSMETIKOS PRIEMONĖS



LOJALIEMS
KLIENTAMS

18⁵⁹ €

1+1*

*Perkant prekę, antra tokia pati
arba kitos rūšies – DOVANŲ!

NUMIS MED, UREA, 5 % dienos
veido kremas su hialurono
rūgštimi, 50 ml **18,59 €**
NUMIS MED, UREA, 5 % naktinis
veido kremas su hialurono
rūgštimi, 50 ml **18,59 €**
KOSMETIKOS PRIEMONĖS



LOJALIEMS
KLIENTAMS

NUO 4⁴⁹ €

1+1*

*Perkant prekę, antra tokia pati
arba pigesnė – DOVANŲ!

BIOCELL, drėkinamoji veido kaukė
(lakštinė), 1 vnt. **4,49 €**
BIOCELL, 2 IN 1, retinolio veido
kaukė (lakštinė) ir vitamino C
serumas, 1 vnt. **6,59 €**
BIOCELL, BUBBLE, valomoji veido
kaukė (lakštinė), 1 vnt. **6,99 €**
KOSMETIKOS PRIEMONĖS



LOJALIEMS
KLIENTAMS

NUO 3⁹⁹ €

1+1*

*Perkant prekę, antra tokia pati
arba pigesnė – DOVANŲ!

AIMX, REVIVE ME, paakių kaukė su
hialuronu (lakštinė), 1 vnt. **3,99 €**
AIMX, SOOTHE ME, raminamoji veido kaukė
su peptidais (lakštinė), 1 vnt. **6,69 €**
AIMX, RENEW ME, veido kaukė su peptidais
ir kolagenu (lakštinė), 1 vnt. **7,69 €**
KOSMETIKOS PRIEMONĖS



Pasiūlymas galioja 2024 11 01–2024 11 30 lojaliems EUROVAISTINĖS klientams, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę, perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete www.eurovaistine.lt. Nuolaidos taikomos tik patvirtintam prekių sąrašui, kurio galite teirautis vaistinėse. Nuolaidos netaikomos produktų rinkiniams ir prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ir pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, kuri gali skirtis perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internete www.eurovaistine.lt. Pasiūlymo sąlygos bet kada gali keistis. Prekių skaičius ribotas. Neradę prekių vienoje EUROVAISTINĖJE, ieškokite kitoje.



LAKŠTINĖS VEIDO KAUKĖS

LOJALIEMS KLIENTAMS

1+1*

*Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – DOVANŲ!



KOSMETIKOS PRIEMONĖS



*Pasiūlymas galioja 2024.11.01-2024.11.30 lojaliems EUROVAISTINĖS klientams, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę, perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete www.eurovaistine.lt. Perkant vieną lakštinę veido kaukę, antra tokia pati arba pigesnė lakštinė veido kaukė – DOVANŲ! Nuolaidos taikomos tik patvirtintam prekių sąrašui, kurio galite teirautis vaistinėse. Nuolaidos netaikomos produktų rinkiniams ir prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ir pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos nuo įprastinės kainos, kuri gali skirtis perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internete www.eurovaistine.lt. Pasiūlymo sąlygos bet kada gali keistis. Prekių skaičius ribotas. Neradę prekių vienoje EUROVAISTINĖJE, ieškokite kitoje.



JŪSŲ GROŽIUI



LOJALIEMS
KLIENTAMS nuo 6⁸⁹ €

1+1*

*Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – DOVANŲ!

ELLAMÉ COMPLEX, šilkinės veido kaukės

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Intensyviai drėkina, greitai atgaivina, stangrina ir tonizuoja nualintą odą. Idealiai pasirinkimas dehidratuotai odai, kad ir kokio amžiaus ji būtų. Veido kaukės pagrindo paslaptys: taikant atnaujintą veido kaukės pagrindo technologiją, laktas geriau prigulunda prie odos, ilgiau išlaiko drėkinimo ir maitinimo savybes, laikomas ant veido taip greitai neišsausėja. Tobula gamtos estetika. Šilkinis prisilietimas. Meilė sau. Tai – „Ellamé“. Čia moderni elegancija susilieja su neįkainojama gamtos dėsniu.

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtomis prekėmis.



LOJALIEMS
KLIENTAMS nuo 4¹⁹ €

1+1*

*Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – DOVANŲ!

Grožiui BIOCELL, intensyvaus poveikio grožio kaukės

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

BIOCELL puoselėja gamtos sukurtą grožį ir sąmoningą gyvenimo būdą, vertina natūralumo estetiką ir skatina moterį pamilti save tokia, kokia ji yra – tobula. BIOCELL veido kaukės – tai laiko sau ritualas, jau tapęs grožio klasiška. Prisotintos aktyviųjų komponentų jos leidžia pajusti naudą odai iškart. Telleka pasirinkti, ko tavo odai reikia šiandien – gilaus drėkinimo, regeneravimo, stangrinimo ar valymo.

Tobula esi Tu. BIOCELL tai išsaugo.

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtomis prekėmis.



LOJALIEMS
KLIENTAMS nuo 7⁸⁹ €

1+1*

*Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – DOVANŲ!

Odos priežiūrai LECLER veido kaukės

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Efektvios, greitai įsigeriančios, giliai drėkinančios ir odą stangrinančios „Lecler“ kaukės yra ideali priemonė įsienėjusiam odos išsausėjimui bei šlurkštumui mažinti. Hialurono rūgšties kompleksas apdorotas specialia technologija ir gali prasiskverbti net į pačius giliausius odos sluoksnius. Tai suteikia ilgalaikį drėkinimo efektą. Kaukės tinka visų tipų odai. „Lecler“ kaukių laktas sukuria naudojamas šilkas ir medvilnės. Jis itin plonas, todėl puikiai prigulunda ir gerai laikosi ant veido. Kol būsite su kauke, ji tikrai išliks savo vietoje ir nenuslys.

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtomis prekėmis.



LOJALIEMS
KLIENTAMS 2²⁹ €

1+1*

*Perkant prekę, antra tokia pati arba kitos rūšies – DOVANŲ!

Veido odai JAYEONMAPPING ESSENCE II

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Aukštos kokybės laktinės kaukės „Essence II“ su veiksmingomis medžiagomis ir ekstraktais. Kaukės laktas yra itin plonas, todėl užtikrina tamsesnį sąlytį su oda bei geresnį naudingų medžiagų įsiskverbimą į gilesnius odos sluoksnius.

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtomis prekėmis.





KŪNO PRIEŽIŪROS PRIEMONĖMS



LOJALIEMS KLIENTAMS

IKI

-40%



KOSMETIKOS PRIEMONĖS



Pasiūlymas galioja 2024 11 01-2024 11 30 lojaliems EUROVAISTINĖS klientams, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę, perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete www.eurovaistine.lt. Nuolaidos taikomos tik patvirtintam prekių sąrašui, kurio galite teirautis vaistinėse. Nuolaidos netaikomos produktų rinkiniams ir prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ir pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, kuri gali skirtis perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internete www.eurovaistine.lt. Pasiūlymo sąlygos bet kada gali keistis. Prekių skaičius ribotas. Neradę prekių vienoje EUROVAISTINĖJE, ieškokite kitoje.



PLAUKŲ PRIEŽIŪROS PRIEMONĖMS



LOJALIEMS KLIENTAMS

IKI

-40%



KOSMETIKOS PRIEMONĖS



Pasiūlymas galioja 2024 11 01-2024 11 30 lojaliems EUROVAISTINĖS klientams, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę, perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete www.eurovaistine.lt. Nuolaidos taikomos tik patvirtintam prekių sąrašui, kurio galite teirautis vaistinėse. Nuolaidos netaikomos produktų rinkiniams ir prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ir pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, kuri gali skirtis perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internete www.eurovaistine.lt. Pasiūlymo sąlygos bet kada gali keistis. Prekių skaičius ribotas. Neradę prekių vienoje EUROVAISTINĖJE, ieškokite kitoje.



LOJALIEMS KLIENTAMS

-30%**Sausai odai ATODERM BIODERMA****KOSMETIKOS PRIEMONĖS**

Sausai odai būdingas tempimo pojūtis ir elastingumo trūkumas, šie simptomai kartais pasireiškia kartu su niežėjimu ir pleiskanojimu. „Bioderma“ sprendimas: „Atoderm“ – produktų linija, skirta sausai, labai sausai ar atopiškai odai, naudojama kasdien ir kartu su ežemos gydymu. Asortimente yra visi būtini produktai, skirti švelniai ir minkštai odai! Po dušo atsiveikink su sausa ir niežtinčia oda!

Ekobiologijos mokslas dermatologijai.

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtomis prekėmis.

LOJALIEMS KLIENTAMS

nuo **5,09 €****-40%****Odai ALTERMED PANTHENOL****KOSMETIKOS PRIEMONĖS**

ALTERMED PANTHENOL FORTE, 2 % rankų kremas, 100 ml 8,49 €. Lojaliems klientams 5,09 €
ALTERMED PANTHENOL FORTE, 9 % purškiklis, 150 ml 10,59 €. Lojaliems klientams 6,35 €

ALTERMED PANTHENOL FORTE, 9 % kūno pienelis ALOE VERA, 230 ml 13,59 €. Lojaliems klientams 8,15 €

Apsauginis rankų odos kremas. Sudėtyje yra D-pantenolio, minkštinančio ir sušvelninančio sausa rankų odą. Papildytas alantoinu, avokadų aliejumi ir vitaminu E, vertinamu dėl antioksidacinio poveikio. Purškiklis su 9 proc. D-pantenolio ir vitaminų A, E ir F kompleksu. Purškiklis skirtas saulės ar kitaip pažeistos odos priežiūrai. Paprasta naudoti jautrioms sritims. Greitai susigeria, panaudojus odą netampa lipni. Pienelis kūnui su alavijais. Didelės D-pantenolio koncentracijos pienelis kūnui drėkina ir regeneruoja sudrigusią odą, padeda kovoti su odos senėjimo procesais. Kūno pienelis papildytas alavijais. Pienelis kūnui tinkamas visų tipų odai. Lengvai tepamas, greitai įsigeria ir nesuteikia odai riebumo. Tinka įvairaus amžiaus žmonių odos priežiūrai.

LOJALIEMS KLIENTAMS

nuo **3,59 €****-40%****Odos priežiūrai PROPOLIS****KOSMETIKOS PRIEMONĖS**

Tepalai su propolio ekstraktu, skirti higieninei odos priežiūrai bei masažams. Propolio aliejus skirtas higieninei odos ir gleivinių priežiūrai, gerai įsigeria ir minkština odą.

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtomis prekėmis.

LOJALIEMS KLIENTAMS

-30%**Kojų priežiūrai GEHWOL****KOSMETIKOS PRIEMONĖS**

Pėdos yra mūsų pagrindas. Jos padeda išlaikyti pusiausvyrą, bėga, šoka... Pėdos išduoda mūsų sveikatos būseną ir tai, kaip mes jas prižiūrime. „Gehwol“ siūlo daug įvairių pėdų puoselėjimo ir problemų sprendimo būdų. Leiskite pėdoms palieti, pasimėgauti švelnių dėmesų ir atsipalaiduoti.

„Gehwol“ – judame pirmyn.

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtomis prekėmis.

LOJALIEMS KLIENTAMS

-30%**Plaukams SAPHIRA****KOSMETIKOS PRIEMONĖS**

„Saphira“ mineralai tavo plaukams! 26 mineralų derinys „Saphira“ plaukų priežiūros priemonių sudėtyje, išgautas iš žemiausio taško Žemėje, atstato plaukų ir galvos odos gyvybingumą ir garantuoja puikius plaukų priežiūros rezultatus.

„Saphira“ – 26 mineralai tavo plaukams!

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtomis prekėmis.

LOJALIEMS KLIENTAMS

-30%**Plaukams BIOTOP 911 QUINOA****KOSMETIKOS PRIEMONĖS**

Plaukų priežiūros priemonės su balandomis. Bolivinėse balandose yra 70 % baltymų, 20 % lipidų ir 10 % angliavandenių. Visų šioje linijoje esančių intensyvaus poveikio produktų sudėtyje yra trys įrodyto poveikio komponentai, sustiprinantys vienas kito poveikį: bolivinės balandos – pagrindinė medžiaga, distiliuotas vanduo, išskirtinis aromatinis aliejus, keratino bei vitaminų kompleksas. Tinka visų tipų plaukams. Padeda atkurti ir saugoti plaukus. Plaukai žvilgiai, sveikai atrodo, tampa švelnesni.

„Biotop Professional“ – supermalstas tavo plaukams!

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtomis prekėmis.

LOJALIEMS KLIENTAMS

-40%**Plaukų grožiui KUKLA COSMETICS****KOSMETIKOS PRIEMONĖS**

Inovatyvūs, specialiai „KUKLA Cosmetics“ produktams sukurti kompleksai užtikrina tikslingą ir tikrą poveikį. „Hydration Complex“ intensyviai drėkina, o „Revitalising Complex“ atkuria puikią plaukų būklę. „KUKLA Cosmetics“ ne tik puoselėja plaukus, bet ir rūpinasi galvos oda. „KUKLA Repair“ kosmetikos linija, atkurianti nuolatinius bei pažeistus plaukus. Efektyviai drėkina plaukus, atkuria jų struktūrą ir vidaus, neapsunkina. Lengvai išvalo galvos odą. KUKLA drėkinamųjų ir lengvų maitinamųjų priemonių linija išsaugosiems plaukams. Efektyviai drėkina sausus plaukus, atkuria drėgmės balansą ir grąžina gražų plaukų žvilgesį. Lengvai išvalo galvos odą.

„KUKLA Cosmetics“ – kosmetika, sukurta profesionalai.

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtomis prekėmis.

LOJALIEMS KLIENTAMS

-35%**Plaukams SACHAJUAN****KOSMETIKOS PRIEMONĖS**

„Sachajuan“ yra prabangios, kokybiškos ir profesionalios plaukų priežiūros ir formavimo bei kūno kosmetikos gamintojas. Prekių ženklą pavadinime atspindi jo įkūrėjų vardai – Sacha Mitic ir Juan Rosenlind, kurie veiklą pradėjo dar 1997 m. Stokholme. Kaip savo tikslą švedų kosmetikos kūrėjai išskiria siekį ne maskuoti ar trumpam paslėpti plaukų problemas, bet stiprinti, apsaugoti, atkurti natūralią plaukų struktūrą ir kiekvienam suteikti galimybę turėti tiesiog gražius ir stiprius plaukus.

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtomis prekėmis.





LOJALIEMS KLIENTAMS

-35%*

*Nuolaida taikoma perkant dvi prekes ir daugiau.

Veido priežiūra **EUCERIN**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Odos priežiūra apima kur kas daugiau nei poveikį odai. Išsprendus odos problemas, tavo oda jaučiasi geriau, tu jautiesi geriau. Individualiems odos poreikiams pritaikytų „Eucerin“ veido priežiūros priemonių veiksmingumas ir tinkamumas odai yra pagrįsti klinikiniais ir dermatologiniais tyrimais.

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.

LOJALIEMS KLIENTAMS

-25%*

*Nuolaida taikoma perkant dvi prekes ir daugiau.

Odos priežiūra **NEOSTRATA**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Atraskite dermatologijos specialistų sukurtas odos priežiūros priemones, papildytas alfa hidroksirūgštimis ir polihidroksirūgštimis, antioksidantais, vitaminais, augalų ekstraktais. Jos skatina per anksti pasenusios ar pažeistos odos atsinaujinimą, šviesina pigmentines dėmes, veiksmingai padeda spręsti konkrečias įvairių tipų odos problemas. Rezultatai akivaizdūs!

Tobulos odos mokslas.

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.

Lūpoms drėkinti **AVENE COLD CREAM**, maitinamasis lūpų balzamas, 4 g

KOSMETIKOS PRIEMONĖ

Maitina, saugo ir drėkina sutrūkinėjusias, itin sausas lūpas. Tinka visai šeimai nuo 2 metų.

LOJALIEMS KLIENTAMS

11,49 €**1+1**

Perkant prekę, antra tokia pati - DOVANŲ!

LOJALIEMS KLIENTAMS

4,19 €**1+1***

*Perkant prekę, antra tokia pati arba kitos rūšies - DOVANŲ!

Lūpoms drėkinti **BLISTEX**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Ašalus orams, odai reikia daugiau drėgmės, ypač lūpoms. Nepažeistos, nesuskeldėjusios lūpos atsparesnės virusams. „Blistex“ balzamai saugo lūpas nuo kenksmingų oro sąlygų: šalčio, vėjo, saulės, sausų patalpų oro. Išbandykite naują lūpų balzamą „Blistex Jojoba Rescue“. Šis balzamas su simondsijų aliejumi, natūraliu kivių ekstraktu ir antioksidantais vitaminais C ir E drėkina ir maitina lūpas. Daugiau informacijos ieškokite interneto svetainėje www.blistex.lt.

„Blistex“ – tai, ko reikia tavo lūpoms.

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.

LOJALIEMS KLIENTAMS

-40%Plaukų priežiūra **PURING**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Arganų aliejus gaivina, drėkina, atkuria struktūrą ir minkština plaukus. Ypač tinkamas sausiems, nuolintiems ar chemiškai apdorotiems plaukams. „Secret Drops“ serumas, papildytas linų sėmenų aliejumi ir alavijais, glotina ir tiesina besišaušiančius plaukus, jų neapsunkindamas ir neriebindamas.

Plaukų puoselėjimui ir grožiui kasdien!

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.



LOJALIEMS KLIENTAMS

-40%Plaukams **PHARMACERIS H**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

PHARMACERIS H – priemonės įvairioms galvos odos problemoms spręsti:

1. „Sebopurin“ – šampūnas odai su seborėjinu dermatitu;
2. „Stimupurin“ – šampūnas, galintis padėti skatinti plaukų augimą;
3. „Purin Special“ – šampūnas nuo sausų ir riebių plaukų;
4. „Sensitonin“ – šampūnas jautriai galvos odai;
5. „Keratineum“ – šampūnas, stiprinantis nusilpusius plaukus.

Skirtas naudoti tik išoriškai.

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.

Galvos ir kūno odai **BODERM BIONATAR**

MEDICINOS PRIEMONĖS

BODERM, BIONATAR, kremas psoriazės požymiams mažinti, 75 ml 19,49 €. Lojaliems klientams 11,69 €
BODERM, BIONATAR, šampūnas riebiems plaukams, 200 ml 19,49 €. Lojaliems klientams 11,69 €

Priemonės, palengvinančios psoriazės ir seborėjinio dermatito simptomus. „Bionatar“ efektyviai padeda reguliuoti psoriazės ir seborėjinio dermatito pažeistos odos mikroapliną. Greitai susigeriantis kremas mažina psoriazės simptomus, padeda pašalinti pleiskanas ir malšina niežėjimą, o šampūnas ypač efektyviai ramina sudirgusią galvos odą ir gliai valo. Gali būti naudojamas ne tik galvos odai, bet ir kūnui.

Galvos ir kūno odai **BODERM OLIPROX**

MEDICINOS PRIEMONĖS

BODERM, OLIPROX, kremas sausai, pleiskanojančiai odai, 40 g 19,49 €. Lojaliems klientams 11,69 €
BODERM, OLIPROX, šampūnas sausiems, pažeistiems plaukams, 200 ml 21,49 €. Lojaliems klientams 12,89 €

Nepakeičiamas duetas niežtinčiai, sudirgusiai ir pleiskanojančiai odai. Veiksmingos „Oliprox“ priemonės padeda palengvinanti seborėjinio dermatito požymius. Mažina kūno ir galvos odos pleiskanojimą bei niežėjimą. Šampūnas ramina sudirgusią galvos odą ir efektyviai mažina pleiskanas, o kūno kremas intensyviai drėkina, ramina sudirgimus ir paraudimus.

LOJALIEMS KLIENTAMS

nuo **11,69 €****-40%**

LOJALIEMS KLIENTAMS

nuo **10,49 €****1+1***

*Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė - DOVANŲ!

Odos priežiūra ir apsauga **SUDOCREM®**

MEDICINOS PRIEMONĖ

SUDOCREM® MULTI-EXPERT, 125 g 10,49 €
SUDOCREM® MULTI-EXPERT, 250 g 13,79 €

„Sudocrem“ Multi-Expert“ skirtas iššūtimų ir vystyklų bėrimams gydyti ir jų profilaktikai. Dėl subalansuotos sudėties kremas gydo odos uždegimus, saugo jautrią kūdikio odą nuo išorinių dirgiklių suformuodamas apsauginį odos barjerą. Sudėtyje esantis natūralus emolientas lanolinas sugeria drėgmę ir minkština kūdikio odą. Kremas išsaugo odos drėgmę ir nepalieka riebių sluoksnių odos paviršiuje kaip kiti kosmetiniai kremai nuo iššūtimų. Tik užtepus „Sudocrem“, iš karto galima mauti sauskelnes. Tepti plonu sluoksniu. Naudoti atsirasdus įvairių kūno vietų iššūtimų, profilaktiškai nuo pragulų ar tepant žaizdų kraštus, kad būtų paspartintas jų gijimas. Skirtas naudoti tik išoriškai.

„Sudocrem“ – trigubas efektas: GYDO, RAMINA, APSAUGO.

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.



Sendo

PLAUKŲ
PRIEŽIŪROS
PRIEMONĖMS

-40%

su lojalumo kortele



KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Pasiūlymas galioja 2024 11 01–2024 11 30 lojaliems EUROVAISTINĖS klientams, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę, perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete www.eurovaistine.lt. Nuolaidos taikomos tik patvirtintam prekių sąrašui, kurio galite teirautis vaistinėse. Nuolaidos netaikomos produktų rinkiniams ir prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ir pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, kuri gali skirtis perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internete www.eurovaistine.lt. Pasiūlymo sąlygos bet kada gali keistis. Prekių skaičius ribotas. Nerašę prekių vienoje EUROVAISTINĖJE, ieškokite kitoje



Dantų priežiūra **ELMEX**

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Dantų pastos „Elmex“ su amino fluoridu sukuria apsauginį sluoksnį. Švelnios valomosios dalelės sukurto pasipirpinti jautriais dantimis. Burnos higienos priemonės „Elmex“ profesionaliai pritaikytos ne tik skirtingoms amžiaus grupėms, bet ir pačioms įvairiausioms problemoms spręsti.

*Reprezentatyvi internetinė apklausa, kurioje dalyvavo 300 Vokietijos odontologas ir kurioje buvo prašoma rekomenduoti dantų pastos prekės ženklą „Ipsos“, 2023 m. birželis.

Individualūs sprendimai. Profesionalūs sprendimai.

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtomis prekėmis.

LOJALIEMS KLIENTAMS

-25%



Dantų priežiūra **CURASEPT BIOSMALTO**

MEDICINOS PRIEMONĖS

Ilgalaikė apsauga nuo dantų jautrumo bei remineralizacija. Originalios itališkos „Biosmalto“ priemonės saugo ir tvirtai remineralizuoja emalio ir dentino pažeistas vietas, papildo jas trūkstamomis medžiagomis. Itin efektyviai ir greitai mažina dantų jautrumo skausmą, uždegia apsauginiu sluoksniu neapsaugotus dantų kanalius. Naudojant nuolat, užtikrina ilgalaikę apsaugą nuo dantų jautrumo – papildo trūkstamomis medžiagomis ir neleidžia jautrumui atsirasti. „Biosmalto“ linijos produktams naudojami dvi pagrindinės funkcinės medžiagos mikrokristalų pavidalu: fluoridohidroksiapatitas ir bioaktyvūs komponentai, kuriuos sudaro skaidytas hidroksiapatitas, papildytas magnio, stroncio ir karbonato jonais, sujungtais su chitozanu. Bendras šių mikrokristalų veikimas suteikia „Biosmalto“ linijos priemonėms didelį biologinį aktyvumą – ne tik saugo ir remineralizuoja nuolatinių dantų kietuosius audinius, bet ir užpildo danties dentino kanalius trūkstamomis medžiagomis – kas sumažina jautrumo ir skausmo pojūtį. Sustiprinus danties emalį, papildžius trūkstamą medžiagų, dantys tampa ir atsparesni bakterijų, maisto, gerimų, rūgščių ir virškinimo trakto refliksų poveikiams. Be alkoholio.

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtomis prekėmis.

LOJALIEMS KLIENTAMS

-40%



Dantų priežiūra, burnos higienai **TEPE**

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„TePe“ dantų šepetėliai yra kasdienės dantų higienos pagrindas. „TePe“ siūlo didelį dantų šepetėlių asortimentą vaikams ir suaugusiems kasdien dantų priežiūrai, taip pat specialiu poreikiu turintiems – nešiojantiems kabes, turintiems implantų. „TePe“ dantų pastos yra švelnios, su fluoru, neputojančios arba mažai putojančios, be SLS. Skirtos kokioms nors pirmo dantuko, vaikų pieniniams dantims, suaugusiems kasdien ar turintiems sausą burnos gleivinę.

Visai šeimai.

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtomis prekėmis.

LOJALIEMS KLIENTAMS
ANTRAI PREKEI

-50%*

*Perkant vieną prekę, nuolaida taikoma antrai tokiai pačiai prekei.



Dantims balinti **RAPID WHITE**

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

RAPID WHITE, ANTI COLOR, balinamoji dantų pasta, 75 ml 10,99 €. Lojaliems klientams 7,69 €
RAPID WHITE, BOOSTER STRONG, balinamoji dantų pasta, 75 ml 13,99 €. Lojaliems klientams 9,79 €
RAPID WHITE, BLEACHING POWER, balinamoji sistema, 1 vnt. 24,59 €. Lojaliems klientams 17,21 €
RAPID WHITE, BLEACHING STRIPS, balinam. juostelės, 8 vnt. 36,99 €. Lojaliems klientams 25,89 €

Dantų balinimo priemonės „Rapid White“ grąžina dantims natūralų baltumą, saugiai balina ir nesukelia dantų jautrumo. Patentuotos veikliosios medžiagos gliai praskisverbia ir emalį ir veiksmingai bei greitai balina dantis. Priemonių „Rapid White“ sudėtyje nėra peroksido, todėl jos saugios dantų emaliui. Be to, jas paprasčiausiai ir saugu naudoti namie.

Išlaisvink savo šypseną su „Rapid White“!

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtomis prekėmis.

LOJALIEMS KLIENTAMS
nuo **769 €**

-30%



Burnos priežiūra **SUNSTAR GUM** dantų pastos ir skalikliai

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Jau daugiau kaip 80 metų „Sunstar“ yra viena burnos ertmės higienos priemonių gamybos lyderių. GUM® sukūrė produktų liniją vaikams su saugiu fluorido kiekiu. Fluoridas padeda dantims greičiau įsisavinti mineralus ir saugo emalį nuo rūgščių poveikio. O sudėtyje esantis izomaltas padeda efektyviau įsisavinti fluoridą.

Sveikos dantenos, sveikesnis gyvenimas.

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtomis prekėmis.



Burnos priežiūra **SUNSTAR GUM** tarpdančių šepetėliai

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

G.U.M. TRAV-LER, 0,8 mm tarpdančių šepetėliai [1314], 6 vnt. 8,59 €
G.U.M. TRAV-LER, 0,6 tarpdančių šepetėliai [1312], 6 vnt. 8,59 €

Geresnei jūsų tarpdančių higienos priežiūrai „Gum“ Trav-Ler®. Naujas, šiuolaikinis, ergonomiškas, lankstus kotelis užtikrina didelį patogumą ir kontrolę. Padengtas neslystančia medžiaga. 45-90 laipsnių kampų lankstus kotelis leidžia lengvai pasiekti krūminius dantis. Antibakterinė šerėlių danga saugo nuo užteršimo naudojimo metu. Mažesnė traumas tikimybė, nesukelia dantų emalio pažeidimų, nes vieturė yra padengta rišline medžiaga. Tarpdančių valymas dar niekada nebuvo toks paprastas ir efektyvus.

Sveikos dantenos, sveikesnis gyvenimas.

LOJALIEMS KLIENTAMS

859 €

-40%*

*Nuolaida taikoma perkant dvi prekes ir daugiau.

LOJALIEMS KLIENTAMS

-25%



Dantų priežiūra **CURAPROX**

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„Curaprox“ – Šveicarijoje gaminamos aukštos kokybės burnos priežiūros priemonės, sukurtos bendradarbiaujant su odontologais. „Curaprox“ burnos priežiūros priemonės padės užtikrinti puikią asmeninę burnos higieną, nezaudamos gleivinės ir tarpdančių audinių. Platus asortimentas leis išsirinkti prekes pagal kiekvieno amžių ir individualius poreikius ir problemas.

„Curaprox“ – tobula burnos higienai.

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtomis prekėmis.

LOJALIEMS KLIENTAMS

449 €

-40%



Dantų priežiūra **CURAPROX**

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

CURAPROX, dantų pasta su fermentais ENZYKAL, 75 ml 7,49 €
Lojaliems klientams 5,49 €
CURAPROX, itin minkštas dantų šepetėlis, CS 12460 VELVET, 1 vnt. 8,59 €. Lojaliems klientams 5,15 €

„Curaprox“ – Šveicarijoje gaminamos aukštos kokybės burnos priežiūros priemonės, sukurtos bendradarbiaujant su odontologais. „Curaprox“ burnos priežiūros priemonės padės užtikrinti puikią asmeninę burnos higieną, nezaudamos gleivinės ir tarpdančių audinių. Platus asortimentas leis išsirinkti prekes pagal kiekvieno amžių ir individualius poreikius ir problemas. „Curaprox“ – tobula burnos higienai.

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtomis prekėmis.



Dantų protezams pritvirtinti **BLEND-A-DENT**

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

BLEND-A-DENT REGULAR COMPLETE, lipnus protezų kremas, 2 x 47 g 14,99 €. Lojaliems klientams 7,49 €
BLEND-A-DENT FRESH COMPLETE, lipnus protezų kremas, 2 x 47 g 14,99 €. Lojaliems klientams 7,49 €

Fiksuojamasis kremas pritvirtina protezus visai dienai, suteikdamas saugumo jausmą. Jis apsaugo gleivinę nuo mechaninių sužalojimų, kuriuos gali sukelti protezai, ir neleidžia maistui patekti į dantų protezus. Kasdien naudodami fiksuojamąjį kremą „Blend-a-dent“, galėsite nevaržomai juoktis, kalbėti ir valgyti.

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtomis prekėmis.

LOJALIEMS KLIENTAMS

749 €

-50%

Iprasta kaina 14,99 €

PAPRASTA, BET SVARBI DANTŲ PRIEŽIŪRA

+ Vilioja dantų pastos įvairovė? Pasirinkite atsižvelgdami į savo dantų būklę. Pavyzdžiui, jei Jūsų dantys jautrūs, rinkitės be šveičiamųjų dalelių, ne pernelyg šiurkščią pastą. Jei nuolat kamuoja kariesas, rinkitės tokią dantų pastą, kurioje yra daugiau fluoro.

+ O kaip dantų siūlas? Nepamirškite ir jo, nes didelė dalis burnos bakterijų kaupiasi būtent tarpdančiuose, kuriuos sunku pasiekti dantų šepetėliu. Vietoj siūlo galima rinktis ir tarpdančių šepetėlių.





LOJALIEMS KLIENTAMS nuo **159 €**

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati - DOVANŲ!

Dantų priežiūra **ECODENTA**

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„Ecodenta“ – tai burnos priežiūros priemonės, jungiančios modernų mokslą su gamta. „Ecodenta“ dantų pastos bei burnos skalavimo skysčiai užtikrina visapusišką burnos priežiūrą.

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtomis prekėmis.



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo **829 €**

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati - DOVANŲ!

Burnos higienai **ORALFLUX**

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

ORALFLUX ORIGINAL, 500 ml 8,29 €
ORALFLUX CHLORHEXIDINE, 250 ml 8,79 €
ORALFLUX SENSITIVE, 500 ml 10,99 €

Reguliariai naudojamos „Oralflux“ priemonės gaivina burnos kvapą. Produktai be alkoholio. Inovatyvus dozatorius užtikrina tikslią skalavimo skysčio dozę ir ekonomišką naudojimą. „Oralflux“ priemonės turėtų būti naudojamos kaip pagalbines priemones valantis dantis. Naudojimas: norendami gauti 10 ml skysčio, švelniai paspauskite butelį, kol skysčio atsiras virš purškimo prietaiso. Skalaukite burną skysčiu apie 1 min., išspjaukite. Nenurykite. Kad poveikis būtų geresnis, nevalgykite ir negerkite 2 val. po skalavimo.

Stipresni dantys. Gaivesnis kvapas. Platesnė šypsena!

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtomis prekėmis.



LOJALIEMS KLIENTAMS **328 €**

-30%

(prasta kaina 4,69 €)

Gaiviam burnos kvapui **STAY COOL**

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Burnos gaiviklio sudėtyje esanti medžiaga cetilpiridinio chloridas (CPC) veikia antibakteriškai, šalina nemalonų kvapą ir padeda kovoti su bloga kvapu sukeliančiomis bakterijomis burnos ertmėje, kai šalia nėra dantų šepetėlio. Puiki alternatyva kramtomajai gumai. Mažą pakuotę patogiu visur pasiimti kartu. Be alkoholio ir cukraus. Daugiau nei 130 papurškimų!

„Stay Cool“ – gaivus burnos kvapas akimirksniu!

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtomis prekėmis.



LOJALIEMS KLIENTAMS **-40%**

Burnos priežiūra dantų šepetėliai **ROYAL DENTA**

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Sidabras arba auksas, esantis dantų šepetėliuose „Royal Denta“, sunaikina daugelį bakterijų, patenkančių ant šepetėlio šerelių. Dantų valymas šiais šepetėliais, masažuojant dantenas, stiprina burnos ertmės atsparumą infekcijoms, palaiko švaros ir gaivos pojūtį.

„Royal Denta“ – rimtas požiūris į burnos higieną!

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtomis prekėmis.



LOJALIEMS KLIENTAMS **-30%**

ROYAL DENTA dantų pastos

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„Royal Denta“ burnos priežiūros priemonės sukurtos remiantis mokslu ir odontologijos srities atradimais. Aukso ir sidabro praturtintų dantų pastų savybės ir jų poveikis patvirtintas nepriklausomoje sertifikuotoje laboratorijoje. Kartą išbandę, klientai ir vėl pasirenka „Royal Denta“.

Rekomenduojama odontologai.

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtomis prekėmis.



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo **879 €**

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati - DOVANŲ!

Dantų priežiūra **ELGYDIUM**

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

ELGYDIUM SENSITIVE, dantų pasta-gelis, 75 ml 8,79 €
ELGYDIUM WHITENING, dantų pasta, 75 ml 8,79 €

Dantų pasta-gelis „Elgydium Sensitive“ yra tirpi burnoje, todėl dantis valomi ypač švelniai, nebraižant suplonėjusio emalio. Sudėtyje yra organinio fluorido „Fluorinol“, kuris žymiai greičiau remineralizuoja emalį nei mineraliniai fluoridai. Be to, sudėtyje esantis chlorheksinas mažina apnašų susidarymą, tad pagerėja fluoro fiksacija prie emalio. Dantų pastos „Elgydium Whitening“ sudėtyje yra mikropulverizuoto natrio bikarbonato. Labai smulkūs kristalai švelniai balina ir poliruoja, nebraižo dantų emalio, suteikia galimybę naudoti balinamąją dantų pastą „Elgydium“ tiek laiko, kiek tik norite. Mikropulverizuoto natrio bikarbonato kristalai yra 5 kartus mažesni nei tradicinių bikarbonatų, todėl yra pasiekiami ir išvalomi net giliausi emalio įdubimai.



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo **2759 €**

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati - DOVANŲ!

Burnos priežiūra **ORAL-B**

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

ORAL-B IO GENTLE CARE, dantų šepetėlio galvutės, 2 vnt. 27,59 €
ORAL-B POC IO4 QUITE WHITE, elektrinis dantų šepetėlis, 1 vnt. 89,99 €
ORAL-B IO3 ICE BLUE, elektrinis dantų šepetėlis, 1 vnt. 129,99 €

„Oral-B“ viršijo visus lūkesčius ir sukūrė neprilygtą dantų valymo patirtį teikianti šepetėlį. Tai – daugiau nei pažangios technologijos ir naujausi sprendimai: šis gaminyje užtikrina labai kruopštų, švelnų ir tylų jūsų patirtį dantų valymą. Tai – daugiau nei patraukli išvaizda, nes siekiama sukurti tikrai apakius dizaino troškimų objektą, papildytą moderniomis technologijomis. Sutikite „Oral-B IO“ ir patirsite puikią „Oral-B“ valymą. Nauja magnetinės „IO“ pavairo sistema tiksliai perduoda energiją šerelių galukams, kurie švelniais mikrovibracijomis slysta nuo vieno danties prie kito, užtikrindami veiksmingą ir malonią valymo patirtį. Patobulintas išmanusis spaudimo jutiklis parodo, kai dantis valote tinkamai, ir taip apsaugo dantenas. „IO“ taip pat turi interaktyvų „OLED“ ekraną, kuris suteikia jums asmeniškai pritaikytas instrukcijas realiuoju laiku ir aktyvina atitinkamus dantų šepetėlio nustatymus. Dirbtinis intelektas „Oral-B“ šepetėlyje atpažįsta 6 burnos zonas, o „Oral-B“ programėlė parodo, kaip geriausiai jas išvalyti. Be to, „IO“ turi spartų magnetinį įkroviklį, kuris per maždaug 3 valandas įkrauna dantų šepetėlį arba kokybišką kelioninį dėklą. Patirkitė dantų valymą, kurį matysite, girdėsite ir jauosite kitaip.

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtomis prekėmis.



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo **461 €**

-30%

Burnos priežiūra **SENSODYNE**

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

SENSODYNE, RAPID RELIEF, dantų pasta, 75 ml 6,59 €. Lojaliems klientams 4,61 €
SENSODYNE, REPAIR & PROTECT WHITENING, dantų pasta, 75 ml 6,79 €. Lojaliems klientams 4,75 €
SENSODYNE, SENSITIVITY & GUM, dantų pasta, 75 ml 7,19 €. Lojaliems klientams 5,03 €
SENSODYNE, CLINICAL REPAIR ACTIVE CLEAN, dantų pasta, 75 ml 9,99 €. Lojaliems klientams 6,99 €

Sumažinkite dantų jautrumą!

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtomis prekėmis.



LOJALIEMS KLIENTAMS **-30%**

Vaikų dantų priežiūra **JORDAN**

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Sensodyne dantų pastos „Jordan“ yra vaikų mėgstamo vaisių skonio, švelnios ir efektyvios sudėties. Dantų šepetėliai „Jordan“ vaikams sukurti taip, kad ne tik gerai nuvalytų dantukų paviršių, bet ir ugdytų tinkamus dantų valymo įpročius!

„Jordan“ kartu su pirmojo dantuko!

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtomis prekėmis.



LOJALIEMS KLIENTAMS **-25%**

Burnos priežiūra **JORDAN**

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„Jordan“ – Jūsų dantų priežiūra. Paprasta, bet itin veiksminga kasdiene dantų priežiūra rutina su „Jordan“, „Gum Protector“ dantų šepetėlis ir pasta sukurti žmonėms, turintiems jautrias ar kraujuojančias dantenas. „Jordan“ tarpdančių siūlas su laikikliu padės užtikrinti tarpdančių švarą.

„Jordan“ – Jūsų sveikata ir gaiviai šypsena!

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtomis prekėmis.



Pasiūlymai galioja lojaliems EUROVAISTINĖS klientams, pateikusi EUROVAISTINĖS kortelę, perkant fiziniuose EUROVAISTINĖS vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete www.eurovaistine.lt. Nuolaidos skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, kuri gali skirtis perkant fiziniuose EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internete www.eurovaistine.lt.



AKTUALU



URGO pleistrai

MEDICINOS PRIEMONĖS

„Urgo“ – pleistų ekspertas jau 60 metų! „Urgo“ orui laidūs pleistrai, įvairių rūšių: nepastebimi, prie judesį prisitaikantys, neperšlampami ir ypač tvirti. „Urgo“ turi sprendimą kiekvienai žaizdai.

Urgo – sprendimas kiekvienai žaizdai!

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtomis prekėmis.

LOJALIEMS KLIENTAMS

-20%



Kojų priežiūra SCHOLL

MEDICINOS IR KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Turėdamas daugiau nei 100 metų patirtį pėdų priežiūros srityje, „Scholl“ prekių ženklas įsitvirtino kaip pėdų priežiūros sprendimų ekspertas. Visi „Scholl“ produktai sukurti taip, kad padėtų spręsti Jūsų pėdų problemas – nuo sausos odos iki pavargusių ir skaudančių pėdų.

Pajusk fantastiškas pėdas.

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtomis prekėmis.

LOJALIEMS KLIENTAMS

-30%

Scholl

TIK EUROVAISTINĖS VAISTINĖS



Rankoms, kojoms KIDSNER karpų šalinimo priemonė, 2 ml

KOSMETIKOS PRIEMONĖ

Priemonė skirta paprastosioms karpoms, kaip pagalbinė priemonė.

LOJALIEMS KLIENTAMS

909 €

-30%

Įprasta kaina 12,99 €



Kvėpavimo takams DR. THEISS, ledinukai

MAISTO PRODUKTAS

„Dr. Theiss“ ledinukų yra kelių skonių. Į sudėtį įeina augalų eteriniai ekstraktai ir aliejai, taip pat vitaminas C, kuris padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Vartojimo būdas: rekomenduojama sučiulpti 3-6 ledinukus per dieną. Pagaminta Vokietijoje.

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtomis prekėmis.

LOJALIEMS KLIENTAMS

399 €

-20%

Įprasta kaina 4,99 €



Kraujospūdžiui ir temperatūrai matuoti MICROLIFE

MEDICINOS PRIETAISAI

Kraujospūdžio matuokliai „Microlife“: aritmijų fiksavimas technologija PAD, vidurkio metodas MAM, prieširdžių virpėjimo aptikimo funkcija AFIB. Apie aptiktą prieširdžių virpėjimą praneša specialus simbolis AFIB. Technologija AFIB insulto prevencijai. „Microlife“ medicininis bekontaktis termometras yra plačiai naudojimo paskirties (kūno, aplinkos, skysčių ir kitų objektų temperatūros).

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtomis prekėmis.

LOJALIEMS KLIENTAMS

-50%*

*Nuolaida taikoma perkant dvi prekes ir daugiau.



PIRMOSIOS PAGALBOS VAISTINĖS, 1 vnt.

MEDICINOS PRIEMONĖS

Pirmosios pagalbos rinkinys 45,99 €. Lojaliems klientams 32,19 €

Vaistinė pirmosios pagalbos, 1 vnt. 45,99 €. Lojaliems klientams 32,19 €

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtomis prekėmis.

LOJALIEMS KLIENTAMS

3219 €

-30%

Įprasta kaina 45,99 €

Prisidėkite prie vaistų saugumo!

Vaistai mums padeda pasijusti geriau, kai sergame, tačiau kartais jie gali sukelti nepageidaujamų reakcijų.

Apie šalutinį vaistų poveikį būtina pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai. Tai galite padaryti patys arba už Jus tai gali padaryti gydytojas arba vaistininkas.

Pranešdami apie patirtus šalutinius vaistų poveikius, Jūs padedate gauti daugiau informacijos apie vaistus, kuriuos vartojate. Taip užtikrinte geresnį gydymą ne tik sau, bet ir kitiems.

#VaistųSaugumoSavaite

Pranešti apie šalutinį vaistų poveikį patiems labai paprasta - tai galima padaryti:

- tiesiogiai užpildant pranešimo formą internetu arba specialią formą (abi formas rasite adresu <https://vkt.lt/lt/>) ir atsiunčiant ją elektroniniu paštu NepageidaujamaR@vkt.lt
- Paskambinus nemokamu telefonu 0 800 73 568.





AKTUALU

EURO
VAISTINĖMoterims **BELLA PERFECTA**

INTYMIOS HIGIENOS PRIEMONĖS

BELLA PERFECTA, higieniniai paketai, ULTRA NIGHT, 7 vnt. 2,29 €
 BELLA PERFECTA, higieniniai paketai, ULTRA GREEN, 10 vnt. 2,49 €
 BELLA PERFECTA, ULTRA BLUE, higieniniai paketai, 10 vnt. 2,49 €

„Bella Perfecta“ higieniniai paketai užtikrina patogų ir saugų naudojimą – greitai ir daug sugeria, turi kvapo kontrolės sistemą, yra laidūs orui. Užtikrinta apsauga!

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtomis prekėms.

LOJALIEMS
KLIENTAMS

nuo 229 €

1+1

Perkant prekę, antra
tokia pati - DOVANŲ!Skutimuisi **GILLETTE** ir **VENUS**

HIGIENOS PRIEMONĖS

Patikimos skutimosi ar depiliacijos priemonės moterims ir vyrams – tai kur kas daugiau nei tik kasdienė pagalba. Tai galimybė rūpintis savo oda jos nepažeidžiant, nedirginant. Kad ir kas būtų skutama – barzda, kojos ar rankos – oda turi būti tinkamai paruošta, o po proceso – palepinta. Jei norite pasiekti puikų rezultatą – rinkitės „Gillette“ arba „Venus“ produktus.

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtomis prekėms.

LOJALIEMS KLIENTAMS

-30 %

**HAPPY** drėgnosios servetėlės

HIGIENOS PRIEMONĖS

HAPPY SENSITIVE ALOE VERA, drėgnosios servetėlės vaikams, 10 vnt. 1,89 €
 HAPPY AQUA CARE, drėgnosios servetėlės vaikams, 56 vnt. 3,79 €

„Happy Aqua Care“ drėgnosios servetėlės vaikams, kurių 99 % sudėtis yra vanduo, arba „Happy Sensitive“ su alavijų ekstraktu – išsirk labiausiai tinkančias!

„Happy“ – su melle jūsų mažyliui!

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtomis prekėms.

LOJALIEMS
KLIENTAMS

nuo 189 €

1+1

Perkant prekę, antra
tokia pati - DOVANŲ!**WATERWIPES** drėgnos servetėlės kūdikiams, 60 vnt.

KOSMETIKOS PRIEMONĖ

Drėgnos servetėlės kūdikiams „WaterWipes“ – idealus pasirinkimas tėveliams, ieškantiems natūralių ir saugių priežiūros priemonių kūdikių odai. Servetėlės yra itin tyros, pagamintos iš 99,9 % vandens ir laišelio greipfrutų sėklų ekstrakto, be jokių cheminių medžiagų ar konservantų.

LOJALIEMS
KLIENTAMS

344 €

-25 %

Įprasta kaina 4,59 €

seni
care**SENI CARE** drėgnos servetėlės, 80 vnt.

KOSMETIKOS PRIEMONĖ

Skirtos odos valymui bei drėkinimui. Sudėtyje esantis alantoinas švelniai padeda sumažinti odos sudirgimo požymius, vitaminas E palaiko odos elastingumą. Pakuotė uždaro su plastmasiniu dangteliu. Servetėlės dydis: 20 x 30 cm.

LOJALIEMS
KLIENTAMS

979 €

1+1

Perkant prekę, antra
tokia pati - DOVANŲ!Odos priežiūra **SENI CARE**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„Seni Care“ specializuotos kosmetikos produktai leis švelniai nuvalyti odą, ją atkurti ir efektyviai apsaugoti. Daugumoje produktų nėra gyvūninės kilmės medžiagų ir jie paženklinėti „Vegan“ ženklu.

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtomis prekėms.

LOJALIEMS KLIENTAMS

-30%*

*Nuolaida taikoma perkant
dvi prekes ir daugiau.Kūdikiams **PHILIPS AVENT**

PRAMONINĖS PREKĖS IR MEDICINOS PRIEMONĖS

Turėdama 30 metų patirtį kūdikių maitinimo srityje, bendrovė „Philips Avent“ kuria ir gamina jūsų poreikius atitinkančias priemones. Visi gaminiai yra įkvėpti natūralumo ir išstobulinti daugybės klinikinių tyrimų metu. O svarbiausia, – jie kuriami išsklaidius jūsų – mamų – pagėdavimus.

„Philips Avent“ – sveika pradžia sveikai atečiai.

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtomis prekėms.

LOJALIEMS KLIENTAMS

-20 %

Kūdikių čiulptukai **DR. BROWN'S**

PRAMONINĖS PREKĖS

„Dr.Brown's“ silikoniniai čiulptukai „PreVent“. Minkšti, nesusitraukiantys, su patentuotu oro kanalu, kuris sumažina slėgį gomuryje kūdikiui čiulpiant. Sukurti vaikų odontologo. Labai ploni, daro minimalią įtaką kūdikio burnytei, sumažina netaisyklingo sąkandžio tikimybę. Tinkamam burnytės vystymuisi ir liežuvių padėčiai.

Sukurta gydytojo, įvertinta tėvų.

*Pasiūlymas galioja tik pažymėtomis prekėms.

LOJALIEMS
KLIENTAMS

nuo 979 €

1+1

Perkant prekę, antra
tokia pati - DOVANŲ!

Leidinyje nurodytų vaistinių preparatų kainos galioja visiems. Kiti pasiūlymai galioja 2024 11 01–2024 11 30 lojaliems EUROVAISTINĖS klientams, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę, perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete www.eurovaistine.lt. Pasiūlymas atrinktomis prekėms -50 procentų, (leidinio 38 psl.) taikomas tik internete www.eurovaistine.lt. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos prekėms, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, kuri gali skirtis perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internete www.eurovaistine.lt. Prekių skaičius ribotas. Neradę prekių vienoje EUROVAISTINĖJE, ieškokite kitoje. Nuolaidos netaikomos prekių rinkiniams. Dovanų skaičius ribotas. Maisto papildas neturėtų būti naudojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Tradicinio augalinio vaisto indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu. Prieš vartojant vaistus prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jei simptomai nepaiešina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl vaisto tolesnio vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu nepageidaujamaR@vkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt. Daugiau informacijos EUROVAISTINĖSE, telefonu 8 800 50 005 arba www.eurovaistine.lt. Jei informacija leidinyje nesutampa su vaistinėje ar internete www.eurovaistine.lt esančia informacija, prašome tai vertinti kaip spaudos klaidą.



Pasiūlymai galioja lojaliems EUROVAISTINĖS klientams, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę, perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete www.eurovaistine.lt. Nuolaidos skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, kuri gali skirtis perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internete www.eurovaistine.lt.



VAISTINĖ TAVO KIŠENĖJE

Atsisiųsk „EUROVAISTINĖS“ programėlę:



Apsipirk
patogiai ir greitai.



Gauk išskirtinius
pasiūlymus.



Konsultuokis
su vaistininku.

-50%

JUODASIS MĖNUO

atrinktoms prekėms perkant bent už 19 €



Galioja 2024 11 01 - 11 30 eurovaistine.lt klubo nariams. Taikoma prekėms pagal administracijos patvirtintą sąrašą. Prekių skaičius ribotas. Įmonė pasilieka teisę bet kada keisti akcijų sąlygas. Maisto papildas neturėtų būti naudojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

 **EURO
VAISTINĖ**
INTERNETĖ



Maisto papildai ir kosmetikos priemonės.

BAKST IR VISKAS!



PASISKIEPYKITE NUO GRIPO
GREITAI IR PATOGIAI

Registruokitės gripo skiepui:



eurovaistine.lt



tel. 8 800 50005



vaistinėse

Skiepijame asmenis nuo 18 metų.

SU LOJALUMO KORTELE

15⁹⁹ €

|prasta kaina 18,99 €



MAISTO PAPILDAMS
ŠIRDŽIAI, TINKAMAM
CHOLESTEROLIO
IR GELEŽIES KIEKIUI
PALAIKYTI



LOJALIEMS KLIENTAMS

IKI

-40%



MAISTO PAPILDAI



Pasiūlymas galioja 2024 11 01–2024 11 30 lojaliems EUROVAISTINĖS klientams, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę, perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete www.eurovaistine.lt. Nuolaidos taikomos tik patvirtintam prekių sąrašui, kurio galite teirautis vaistinėse. Nuolaidos netaikomos produktų rinkiniams ir prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ir pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, kuri gali skirtis perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internete www.eurovaistine.lt. Pasiūlymo sąlygos bet kada gali keistis. Prekių skaičius ribotas. Neradę prekių vienoje EUROVAISTINĖJE, ieškokite kitoje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.



MAISTO
PAPILDAI
VAIKAMS



LOJALIEMS KLIENTAMS

1+1*

*Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė - DOVANŲ!



MAISTO PAPILDAI



*Pasiūlymas galioja 2024 11 01–2024 11 30 lojaliems EUROVAISTINĖS klientams, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę, perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete www.eurovaistine.lt. Perkant vieną maisto papildą vaikams pakuotėje, antra tokia pati arba pigesnė maisto papildų vaikams pakuotė - dovanų. Nuolaidos taikomos tik patvirtintam prekių sąrašui, kurio galite teirautis vaistinėse. Nuolaidos netaikomos produktų rinkiniams ir prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ir pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, kuri gali skirtis perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internete www.eurovaistine.lt. Pasiūlymo sąlygos bet kada gali keistis. Prekių skaičius ribotas. Neradę prekių vienoje EUROVAISTINĖJE, ieškokite kitoje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.