EURO VAISTINĖ


jauskitės gerai sutaupę

LAPKRITIS 2026

SVEIKOS KAINOS!


Planų daug. O energijos?

PASIRŪPINK SAVIMI, KAI DIENOS TEMPAS NEMAŽĖJA











MAISTO PAPILDAI

MAISTO PAPILDAMS ŠIRDŽIAI IR JUDĖJIMUI

IKI -40%

AKTUALIAUSIOS PREKĖS UŽ MAŽĄ KAINĄ





Galioja 2026 11 01–11 30 pateikus EUROVAISTINĖS kortelę, fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir www.eurovaistine.lt. **Taikoma patvirtintam prekių sąrašui, kurio galite teirautis vaistinėse.** Nuolaidos netaikomos rinkiniams, prekėms, kurioms taikomi kiti pasiūlymai, nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, kuri gali skirtis perkant fizinėse vaistinėse ir internete. Pasiūlymo sąlygos bet kada gali keistis. Prekių skaičius ribotas. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

AKTUALIAUSIOS PREKĖS UŽ MAŽĄ KAINĄ

SVEIKOS KAINOS!

LOJALIEMS KLIENTAMS **4,90 €**

-70%

Įprasta kaina 16,49 €



Širdžiai

RAMI ŠIRDIS

MAISTO PAPILDAS, 30 kapsulių

„Rami širdis“ – plačios sudėties maisto papildas, sukurtas taip, kad ne tik padėtų palaikyti normalią širdies veiklą ir psichologinę funkciją, bet ir padėtų mažinti pavargimo jausmą bei nuovargį. Sudėtyje esantis vaistinių valerijonų šaknų ekstraktas padeda atsipalaiduoti ir palaikyti normalią psichologinę būseną, o plunksnalapių gudobelių ir valgomųjų česnakų ekstraktai padeda palaikyti normalią širdies veiklą.

LOJALIEMS KLIENTAMS **6,24 €**

-50%

Įprasta kaina 12,49 €



Miegui ir nervų sistemai

NEUROMED SLEEP FORTE

MAISTO PAPILDAS, 30 tablečių

Išbandykite „Neuromed Sleep FORTE“ – trejopo efekto čiulpiamąsias tabletes, kurios padės greičiau užmigti (melatoninas mažina laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę; teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti), kokybiškai išsimiegoti (vaistiniai valerijonai padeda palaikyti miego kokybę ir psichinę sveikatą) ir iš ryto jaustis žvaliai (vaistinės melisos padeda palaikyti normalią protinę veiklą).

Kartu į ramybę su „Neuromed“!

LOJALIEMS KLIENTAMS **12,34 €**

-50%

Įprasta kaina 24,69 €



Imunitetui, kaulams, raumenims, sveikoms ląstelėms

OILESEN D3 + K2 su kanapių aliejumi

MAISTO PAPILDAS, 60 kapsulių

„Oilesen D3 + K2 su kanapių aliejumi“ – itin vertinga sudėtis, jungianti 3 svarbius gerai savijautai komponentus: 75 mcg vitamino K2, sinergiškai veikiančio su 4000 TV vitaminu D3, ir 500 mg kanapių sėklų aliejaus.

Daugiau saulės su „Oilesen D3“!

LOJALIEMS KLIENTAMS **15,74 €**

-50%

Įprasta kaina 31,49 €



Protinei veiklai, atminčiai

NEUROZAN ORIGINAL

MAISTO PAPILDAS, 30 tablečių

„Neurozan“ – smegenų maistas, padedantis palaikyti protinę (pantoteno rūgštis) ir nervų sistemos veiklą (jodas, magnis, varis, vitaminai B1, B2, B3, B6, B12) bei psichologinę būklę (foliatai, magnis, vitaminai B1, B3). Rekomenduojama visiems, kurie mokosi, dirba intensyvų protinį darbą, jaučia emocinį išsekimą. Tik viena tabletė per dieną!

Pamaitink savo protą!

LOJALIEMS KLIENTAMS **5,74 €**

-50%

Įprasta kaina 11,49 €



Gerai savijautai

Vitaminas C PRO-LONG

MAISTO PAPILDAS, 30 tablečių

Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Vartojimas: rekomenduojama vartoti po 1 tabletę per dieną.

LOJALIEMS KLIENTAMS **9,19 €**

-50%

Įprasta kaina 18,39 €



Milteliai elektrolitų tirpalui

SPORT & CARDIO

MAISTO PAPILDAS, 14 pakelių

„Sport & Cardio“ – elektrolitų kompleksas milteliais su magniu, kaliu, cinku, L-glicinu ir gudobelių šaknų ekstraktu, skirtas tirpalui ruošti. Produktas skirtas aktyviems žmonėms, sportuojantiems, intensyviai dirbantiems, daugiau prakaituojantiems, karštuoju metų laiku. Elektrolitų kompleksas gali padėti palaikyti normalią energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą ir normalią raumenų funkciją, baltymų sintezę. Tai produktas be pridėtinių konservantų, stabilizatorių ar dažiklių. Sudėtyje yra natūralios kilmės mineralų iš Negyvosios jūros. Nr. 1 elektrolitų kompleksas Lietuvoje 2025 metais!*

* „Sport & Cardio“ yra populiariausias elektrolitų kompleksas Lietuvoje, palyginti su kitais 2025 m. Lietuvoje platintais maisto papildais. Tokių produktų sąrašas nustatytas pagal UAB „Softdent“ duomenis.

Aukščiausios kokybės Negyvosios jūros mineralai, paprastos formulės ir jokių nereikalingų priedų.

LOJALIEMS KLIENTAMS **14,44 €**

-52%

Įprasta kaina 30,49 €



Visavertei mitybai

MÖLLER'S, DOBBEL IMMUNITY

MAISTO PAPILDAS, 90 kapsulių

„Möller's Dobbel Immunity“ – aukštos kokybės koncentruoti žuvų taukai su vitaminu D. Produkto sudėtyje dera natūralios, iš laukinių žuvų išgautos omega-3 rūgštys, vitaminai A, D ir E. Malonaus vanilės skonio kapsulės – visavertei šeimos mitybai.

„Möller's“ – omega-3 ekspertai jau daugiau kaip 170 metų!

LOJALIEMS KLIENTAMS **16,49 €**

-50%

Įprasta kaina 32,99 €



Nervų sistemai, energijai

ECOSH AŠVAGANDA

MAISTO PAPILDAS, 400 mg, 90 vegetarinių kapsulių

„ECOSH Ašvaganda“ (*Ashwagandha*) sudėtyje – ašvagandų (migdomųjų vitanijų) šaknų ekstraktas (kuriame yra 1,5 % vitanolidų) ir ašvagandų KSM-66R šaknų ekstraktas (kuriame yra 5 % vitanolidų). Ašvagandų šaknys gali turėti adaptogeninių savybių. Ašvagandos gali padėti palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Ašvagandų šaknys gali padėti palaikyti normalią energijos apykaitą, psichologinę funkciją ir miego kokybę.





Galioja 2026 11 01–11 30, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir www.eurovaistine.lt. Taikoma patvirtintam prekių sąrašui, kurio teiraukitės vaistinėse. Nuolaidos netaikomos rinkiniams ir prekėms, kurioms taikomi kiti pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastos kainos, kuri perkant fizinėse vaistinėse ir internete gali skirtis. Pasiūlymo sąlygos gali būti keičiamos bet kuriuo metu. Prekių skaičius ribotas. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

AKTUALIAUSIOS PREKĖS UŽ MAŽĄ KAINĄ

2,99 €



Nuo slogos

SEPTANAZAL

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS, 1 mg/50 mg/ml, nosies purškalas suaugusiesiems, 10 ml

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekviename mililitre nosies purškalo (tirpalo) yra 1 mg ksilometazolino hidrochlorido ir 50 mg dekspantenolio. Viename išpurškime yra 0,1 ml nosies purškalo (tirpalo), kuriame yra 0,1 mg ksilometazolino hidrochlorido ir 5,0 mg dekspantenolio. Terapinės indikacijos. „Septanazal suaugusiesiems“ skirtas suaugusiųjų, paauglių ir 6 metų bei vyresnių vaikų: nosies gleivinės paburkimui mažinti sergant rinitu bei palaikomajam gydymui gydant gleivinės pažeidimus; vazomotoriniam rinitui lengvinti; nosies kvėpavimo takų obstrukcijai šalinti po nosies operacijos. Vartojimo būdas ir dozavimas: įprastinė „Septanazal suaugusiesiems“ dozė yra po vieną įpurškimą į kiekvieną šnervę iki 3 kartų per parą (pagal poreikį). Gydymas negali trukti ilgiau kaip 7 dienas, nebent gydytojas nurodo kitaip. Pradėti vartoti kartotinai galima tik padarius kelių dienų pertrauką. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; sausasis nosies gleivinės uždegimas (sausasis rinitas); buvo atliktas transsfenoidalinis hipofizės pašalinimas ar kitokia chirurginė intervencija, susijusi su kietuoju dangalu. „Septanazal suaugusiesiems“ draudžiama vartoti jaunesniems kaip 6 metų vaikams. Įspėjimai ir atsargumo priemonės. Ilgesnis arba didesnių dozių šio vaistinio preparato vartojimas gali sukelti lėtinį nosies gleivinės patinimą ir suplonėjimą (pažeidimą). Šio vaisto nerekomenduojama vartoti, jei jau vartojama bet kokio kito vaisto gripui gydyti; bet kokio kito kosuliui ir peršalimui gydyti skirto vaisto, kurio sudėtyje yra simpatikomimetikų (vaistų nosies užgulimui gydyti). Jei vartojate monoaminooksidazės inhibitorių (MAOI) ar kitokių kraujospūdį didinti galinčių vaistų, sergate medžiagų apykaitos liga ar sunkia širdies ir kraujagyslių sistemos liga, yra antinkščių šerdinės dalies navikas. Reklamos teksto parengimo data 2025-03-13.

3,69 €



Nuo skausmo

IBUMETIN EXPRESS

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS, 400 mg, 20 minkštųjų kapsulių

Veiklioji medžiaga, stiprumas: kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno. Terapinės indikacijos: suaugusiesiems ir paaugliams, sveriantiems ≥ 40 kg (nuo 12 m.): trumpalaikis lengvo ar vidutinio stiprumo skausmo, tokio kaip galvos, dantų, raumenų, sąnarių ar menstruacijų, malšinimas. Karščiavimo, susijusio su peršalimu, malšinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: įprasta vienkartinė dozė yra 1 kapsulė. Jei reikia, gerti po vieną kapsulę ne dažniau kaip kas 6 valandas. Didžiausia paros dozė yra 1 200 mg ibuprofeno (3 kapsulės). Kapsulę reikia užsigerti stikline vandens. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai, anksčiau pasireiškusi acetilsalicilo rūgšties arba kitokių nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU) sukelta astma, dusulys, sloga, patinimas ar (nieztintis) išbėrimas. Aktyvi arba buvusi pasikartojanti skrandžio opa arba kraujavimas iš skrandžio, su NVNU susijęs kraujavimas iš virškinimo trakto arba jo perforacija. Jei yra sunkus kepenų, širdies, inkstų funkcijos nepakankamumas, kraujavimas į smegenis arba kitas aktyvus kraujavimas, pasireiškia kraujo krešėjimo arba kitų kraujavimo sutrikimų, sunki skysčių stoka, paskutiniai trys nėštumo mėnesiai. Specialūs įspėjimai: specialių atsargumo priemonių reikia, jei padidėjęs kraujospūdis, sergate širdies, inkstų ar kepenų liga, turite širdies kraujagyslių problemų, paveldimą kraujodaros sutrikimą (ūminę kintančią porfiriją), turite arba anksčiau esate turėję žarnyno problemų arba ligų, sergate astma, sistemine raudonąja vilklige arba mišria jungiamojo audinio liga, jei Jums neseniai buvo atlikta didelės apimties chirurginė operacija, sergate šienlige, turite nosies polipų arba lėtinių obstrukcinių kvėpavimo sutrikimų, buvo ištikęs bet kokios rūšies insultas, sergate cukriniu diabetu, nustatytas didelis cholesterolio kiekis, turite širdies liga sirgusių giminaičių arba giminaičių, kuriuos ištiko insultas, arba jeigu rūkote. Dažnas (kelių rūšių) skausmą malšinančių vaistų vartojimas gali sukelti ilgalaikį sunkų inkstų pažeidimą. Reikia vengti „Ibumetin Express“ vartoti sergant vėjaraupiais ar kartu su kitais NVNU. Buvo pranešta apie sunkias odos reakcijas ir alergines reakcijas į šį vaistą požymius, įskaitant kvėpavimo sutrikimus, veido ir kaklo srities patinimą, krūtinės skausmą. Jei pastebėjote bet kurį sunkių odos reakcijų ar alergijos simptomų, nutraukite „Ibumetin Express“ vartojimą ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Šio vaistinio preparato negalima vartoti, jei neteleruojate kokių nors angliavandenių ar Jums nustatytas retas genetinis sutrikimas įgimtas fruktozės netoleravimas (JFN). Pirmuosius 6 nėštumo mėnesius vartoti negalima, nebent tai neabejotinai būtina ir taip pataria gydytojas. Reklamos teksto parengimo data 2026-09-22.

3,99 €



Nuo skausmo

DICLAC

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS, 5 % gelis, 50 g

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g „Diclac“ 5 % gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos. Terapinės indikacijos: lokaliam skausmui malšinti, uždegimui slopinti ir patinimui mažinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: ploną „Diclac“ 5 % gelio sluoksnį tepti 2 kartus per dieną. Kontraindikacijos: jautrumas diklofenakui ar pagalbinėms medžiagoms, jaunesni kaip 14 m. vaikai, 3 paskutiniai nėštumo mėnesiai. Specialūs įspėjimai: negalima tepti burnos, nuryti. „Sandoz Pharmaceuticals d. d.“ filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS2601069663. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-06.

Stiprus atkirtis skausmui!

4,69 €



Nervų sistemai

NEURORUBINE FORTE LACTAB

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS, 200 mg/50 mg/1 mg, 20 plėvele dengtų tablečių

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 200 mg tiamino nitrato (vitamino B1), 50 mg piridoksino hidrochlorido (vitamino B6), 1 mg cianokobalamino (vitamino B12). Terapinės indikacijos: dėl B grupės vitaminų stokos atsiradusių nervų sistemos ligų gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: per parą reikia išgerti 1–2 tabletes. Vartoti per burną. Kiek laiko vartoti „Neurorubine Forte Lactab“, patars gydytojas. Vėliausiai po 4 savaičių būklę turi įvertinti gydytojas. Jeigu simptomai nepraeina, reikia kreiptis į gydytoją, kad jis parinktų kitą gydymą. Vaikų populiacija: saugumas ir veiksmingumas vaikams dar neištirtas, todėl vaistas neturi būti skiriamas vaikams. Kontraindikacijos: jeigu yra alergija vitaminams B1, B6 ar B12 arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu sergate žvyneline. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: vaisto sudėtyje esanti didelė vitamino B6 dozė gali silpninti L-Dopos poveikį bei pabloginti Parkinsono ligą. Taip pat vitaminas B6 gali silpninti altretamino (vaisto, vartojamo vėžiui gydyti) poveikį. Kartu vartojamo izoniazido toksinis poveikis gali stiprėti. Tiosemikarbazonas ir 5-fluorouracilas, būdami tiamino antagonistais, gali trikdyti vitamino B1 poveikį. Kartu su „Neurorubine Forte Lactab“ vartojant vaistus, surišančius skrandžio rūgštis (antacidus), pablogėja vitamino B1 pasisavinimas. Teksto peržiūros data 2024-02-01. Reklamos teksto parengimo data 2026-01. NEUR-LT-00012

4,99 €



Nuo gerklės skausmo

SEPTABENE

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
SEPTABENE, citrinų ir medaus skonio, 3 mg + 1 mg, 16 kietųjų pastilių
SEPTABENE, 3 mg + 1 mg, 16 kietųjų pastilių
SEPTABENE, citrinų ir šeivamedžio skonio, 3 mg + 1 mg, 16 kietųjų pastilių
SEPTABENE, kolos skonio, 3 mg + 1 mg, 16 kietųjų pastilių

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kietojoje pastilėje yra 3 mg benzidamino hidrochlorido ir 1 mg cetilpiridinio chlorido. Terapinės indikacijos: „Septabene“ dezinfekuoja burną ir ryklę, lengvina ryklės uždegimo požymius, pvz., skausmą, paraudimą, patinimą, karštį ir funkcijos sutrikimą. „Septabene“ vartojamas uždegimui ir skausmui mažinti bei antiseptiniam poveikiui sukelti: jei yra ryklės, burnos ir dantenų dirginimas; sergant dantenų uždegimu (gingivitu) ir ryklės uždegimu (faringitu). Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. paaugliams rekomenduojama paros dozė yra 3–4 kietosios pastilės. Kietąją pastilę reikia lėtai ištirpinti burnoje kas 3–6 valandas. 6–12 m. vaikams rekomenduojama paros dozė yra 3 kietosios pastilės. Kietąją pastilę reikia lėtai ištirpinti burnoje kas 3–6 valandas. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms. Pacientas yra jaunesnis kaip 6 m. vaikas. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: „Septabene“ negalima vartoti ilgiau kaip 7 dienas. Jei po 3 dienų pastebimo gydomojo poveikio nebūna, pacientas turi pasitarti su gydytoju. Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika: „Septabene“ negalima vartoti tuo pat metu kartu su kitais antiseptikais. Kietųjų pastilių negalima vartoti kartu su pienu, nes jis silpnina cetilpiridinio chlorido antimikrobinį poveikį. Reklamos teksto parengimo data 2024-10-11.

6,99 €



Kepenims

LIVOSIL

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS, 140 mg, 30 kietųjų kapsulių

Veikliosios medžiagos, stiprumas. 1 kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino. Terapinės indikacijos. Papildomas lėtinio hepatito, kepenų cirozės ir toksinio kepenų pažeidimo gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas. Suaugusiems žmonėms rekomenduojama „Livosil“ dozė yra 280–420 mg per parą. Gerti po 1 kapsulę (140 mg) 2–3 kartus per dieną. Kapsulių nekramtyti, užgerti nedideliu kiekiu skysčio. „Livosil“ rekomenduojama vartoti ilgiau nei 3 mėnesius. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Livosil“ medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Silimarinas gali mažinti gliukozės koncentraciją kraujyje. Todėl rekomenduojama stebėti pacientus, sergančius cukriniu diabetu ar su sumažėjusia gliukozės koncentracija kraujyje (hipoglikemija), taip pat vartojančius preparatų, maisto papildų ar kitokių produktų, darančių įtaką gliukozės koncentracijai. Reklamos teksto parengimo data 2017-07-12.

Natūrali kepenų apsauga ir gydymas!

Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja 2026 11 01–11 30 ir taikomos visiems pirkėjams. Prieš vartodami vaistą, atidžiai perskaitykite pakuotės lapelį ir vartokite vaistą taip, kaip nurodyta. Netinkamas vaisto vartojimas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina arba pasireiškia šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo pasitarkite su gydytoju ar vaistininku. Įtarę, kad pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui arba Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu nepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, nurodytais jos interneto svetainėje www.vvkt.lt. Daugiau informacijos – EUROVAISTINĖSE, telefonu +370 800 50005 arba www.eurovaistine.lt.

AKTUALIAUSIOS PREKĖS UŽ MAŽĄ KAINĄ

AKTUALIAUSIOS PREKĖS UŽ MAŽĄ KAINĄ

KAUNO APSKRITIES SAVIJAUTA – VIENA GERIAUSIŲ ŠALYJE: GIRAITĖS VAISTININKĖ INGA PATARIA, KAIP JĄ IŠLAIKYTI

„Eurovaistinės“ inicijuotas Nacionalinio savijautos indekso (NSI) tyrimas atskleidė, kad Kauno apskrities gyventojų savijauta siekia 65,9 balo – tai vienas aukščiausių rodiklių šalyje, nes bendras vidurkis yra 64,1. Tačiau už šio rodiklio slypi ne tik stiprybės, bet ir tam tikri iššūkiai, kuriuos kasdien mato Giraitėje dirbanti „Eurovaistinės“ vaistininkė Inga Šiumetienė. Juos įveikti galima – ir vaistininkė turi patarimų, kaip.

NSI duomenys atskleidžia įdomų Kauno apskrities paveikslą. Žmonės čia ypač rūpinasi darbo ir laisvalaikio pusiausvyra – ją išlaiko net 49 proc. apskrities gyventojų (šalies vidurkis – 38 proc.). Kauno apskrities gyventojai dažniau nei kitur mano, kad gyvenimas turi prasmę ar tikslą, daugiau žmonių čia sako dažnai jaučiantys džiaugsmą ir geras emocijas bei artimųjų palaikymą.

Tačiau yra ir iššūkių. Kauno apskrityje dažniau nei kitur žmonėms daugiausiai streso kelia santykiai šeimoje, poroje ar draugų rate – tai nurodo 43 proc. gyventojų (šalies vidurkis – 33 proc.). Visa tai kasdien mato ir Inga savo darbe.

Inga pasirinko farmaciją be ilgų svarstymų – visuomet žavėjosi šia profesija, galimybe padėti žmonėms ir jau 11-oje klasėje žinojo, kad tai jos kelias. Šioje srityje ji dirba 27 metus, 22 iš jų – „Eurovaistinėje“. Šiandien vadovauja jau trečiai vaistinei, o Giraitėje kuria ryšį su nauja, jauna bendruomene.

– Giraitė – naujakurių pamėgtas rajonas. Kokia čia bendruomenė?

– Klientai čia visai kitokie nei buvusiose darbo vietose. Dažniausiai tai jaunos šeimos su mažais vaikučiais – aktyvūs, skubantys, daug dirbantys žmonės. Ryšys su jais tik kuriamas, bet pastebiu: jaunimas tikrai rūpinasi savo sveikata, domisi, klausia. Tai džiugina. Pradžia, kaip ir kiekviename naujame darbe, buvo nelengva – tavęs nepažįsta nei kaip žmogaus, nei kaip vaistininko. Reikia laiko ir pastangų, kol įgyji pasitikėjimą. Bet kai jį pelnai, ryšys išlieka ilgam – tai įrodo senieji klientai, kurie atvyksta į dabartinę vaistinę nepaisydami atstumo.

– Ką galite pasakyti apie šių žmonių savijautą?

– Jauni žmonės dažniau kalba apie stresą, nuovargį, miego sutrikimus. Nenuostabu – gyvenimo tempas intensyvus, daug dirbama, skubama. O jei nėra poilsio, kūnas anksčiau ar vėliau duoda žinią apie save. Todėl man, kaip vaistininkei, labai svarbu juos šiek tiek pristabdyti, duoti nuoširdžių patarimų, kaip išlikti sveikiems bei darbingiems. Ir būtinai paklausiu kitą kartą: kaip jaučiatės? Grįžtamasis ryšys labai svarbus – smagu, kai patarimai duoda apčiuopiamos naudos.

– NSI tyrimas rodo, kad stresą šiame krašte dažniau kelia santykiai – šeimoje, poroje, draugų rate. Ar tai jaučiate?

– Taip, emocinė sveikata neatsiejama nuo aplinkos ir santykių. Labai norėčiau, kad žmonės būtų draugiškesni ir tolerantiškesni vieni kitiems – mano manymu, ne tik gera fizinė sveikata, bet ir emocinė būsena lemia gerą savijautą mūsų krašte. Šilti, palaikantys santykiai yra vienas svarbiausių savijautos pagrindų.

– Ar žmonės rūpinasi sveikata iš anksto, ar laukia, kol iškyla problema?

– Jauni žmonės rūpinasi, ir tai džiugina. Dalis dar laukia, kol iškyla problema, bet vis daugiau užsuka pasidomėti prevencija, vitaminais, sveiku gyvenimo būdu. Mano užduotis – padrąsinti, nukreipti teisinga kryptimi ir padėti sukurti tvarius įpročius. Net ir nedidelis patarimas, duotas laiku, gali turėti didelę reikšmę.

– Koks jūsų pačios geros savijautos receptas?

– Gera savijauta man – tai artimi žmonės šalia, nuostabus kolektyvas ir besišypsantys klientai, saulėta diena bei grynas oras. Kai turi šiltus ryšius ir darbą, kuris teikia prasmę, kasdienybė tampa lengvesnė.

– Ką patartumėte žmonėms, norintiems jaustis geriau?

– Sustoti ir skirti laiko sau. Net ir nedideli pokyčiai gali turėti didelę reikšmę – svarbiausia juos pradėti ir nepamiršti savęs kasdienybėje. Taip pat verta daugiau dėmesio skirti kokybiškam miegui, subalansuotai mitybai ir reguliariam judėjimui – net ir trumpas pasivaikščiojimas ar lengva fizinė veikla gali padėti jaustis geriau.

Nors NSI tyrimas rodo, kad Kauno apskrityje darbo ir poilsio balansas vertinamas gana gerai, emocinė savijauta vis dėlto išlieka jautri sritis. O kartais būtent paprasti dalykai – poilsis, santykiai ir dėmesys sau – tampa tuo skirtumu, kuris leidžia jaustis geriau.



GEROS SAVIJAUTOS PATARIMAS

„Sustokite ir skirkite laiko sau. Net ir nedideli pokyčiai gali turėti didelę reikšmę – svarbiausia juos pradėti ir nepamiršti savęs kasdienybėje.“

Inga Šiumetienė / Vaistininkė / Giraitė, Kauno raj.

SAVI GERI

TIK **EUROVAISTINĖS** VAISTINĖSE



246 €

Nuo skausmo ir temperatūros **PARACETAMOL SIROMED**, 500 mg, 20 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 tabletėje yra 500 mg paracetamolio. Terapinės indikacijos: trumpalaikis silpno ir vidutinio stiprumo skausmo malšinimas ir aukštos temperatūros mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems įprastinė paros dozė yra 1–2 tabletės 3–4 kartus per parą. Paaugliams ir vaikams nuo 6 m. žr. pakuotės lapelyje. Gydymo trukmė – ne ilgesnė kaip 3 dienos. Vartoti per burną. Prieš vartojimą perskaityti pakuotės lapelį. Kontraindikacijos: nevartoti, jeigu yra alergija paracetamoliui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Nevartoti sergant sunkia kepenų liga. Specialūs įspėjimai: nevartoti su kitais vaistais, kurių sudėtyje yra paracetamolio (perdozavimo rizika); pasitarti su gydytoju arba vaistininku, jei sergama kepenų ar inkstų liga; turint per mažą svorį arba nepakankamai maitinantis; reguliariai vartojant alkoholį arba sergant alkoholizmu; jei skausmas ar karščiavimas trunka ilgiau nei 3 dienas, simptomai stiprėja arba atsiranda kitų simptomų, netęsti gydymo nepasitarus su gydytoju. Laikyti vaikams nepastebimoje ir neprieinamoje vietoje. Sudėtyje yra laktozės monohidrato ir kviečių krakmolo. Daugiau informacijos žr. pakuotės lapelyje. Reklamos teksto parengimo data 2026-03-06.



385 €

Atsikosėjimui lengvinti **MUNIX**, 3 mg/ml, sirupas, 100 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: ambroksolio hidrochloridas, 3 mg/ml. Terapinės indikacijos: „Munix" vartojamas atsikosėjimui ir kosuliui palengvinti, esant ūminėms ir lėtinėms kvėpavimo takų ligoms, kurių metu susidaro tirštų, sunkiai iškosėjamų gleivių. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną, valgio metu. Vaikams nuo 2 iki 5 m.: po 2,5 ml 3 kartus per parą. Vaikams nuo 6 iki 12 m.: po 5 ml 2–3 kartus per parą. Suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams: po 10 ml 3 kartus per parą pirmąsias 2–3 paras, vėliau po 10 ml 2 kartus per parą. Pacientams, kurių kepenų ir (ar) inkstų funkcija sutrikusi, rekomenduojama 1/2 suaugusiųjų dozės. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas (alergija) ambroksolio hidrochloridui arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. Specialūs įspėjimai: atsargiai vartoti, jei pacientas yra alergiškas vaistams ar maisto produktams, serga inkstų ar kepenų ligomis, turi pepsinę opą arba sutrikusią bronchų motorinę funkciją. Pasireiškus odos ar gleivinės išbėrimui ar pažeidimams, „Munix" vartojimą reikia nutraukti ir kreiptis į gydytoją. Jei po 5 dienų savijauta nepagerėja ar pablogėja, reikia pasitarti su gydytoju. Vaikams iki 2 m. sirupo vartoti nerekomenduojama. Reklamos teksto parengimo data 2026-10-06.



LOJALIEMS KLIENTAMS **3**29 €

-40%

Įprasta kaina 5,49 €

Odai **SIROMED B5 DEXPANTHENOL PLUS 5 %**, kremas su B5 ir chlorheksidinu, 30 ml

KOSMETIKOS PRIEMONĖ

„Siromed B5 DEXPANTHENOL PLUS 5 %" kremas drėkina ir padeda saugoti odą nuo išsausėjimo. Dekspantenolio kremas padeda švelniai atgaivinti jautrią odą, taip pat ją minkštinti ir maitinti. Kremas padeda palaikyti natūralų odos drėkinimą. Pantenolis yra puikiai toleruojamas, todėl kremą galima naudoti ant labai jautrios ir sausos odos. Sudėtyje yra vitamino B5 ir chlorheksidino digliukonato.



793 €

TARAFEN, 500 mg + 30 mg +15 mg, 20 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 plėvele dengtoje tabletėje yra 500 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrino hidrochlorido ir 15 mg dekstrometorfano hidrobromido. Terapinės indikacijos: peršalimo ar gripo simptomų (galvos, raumenų, sąnarių, ryklės skausmo, nosies gleivinės sekrecijos ir užburkimo, neproduktyvaus kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir vyresniems negu 12 m. vaikams – po 1 tabletę 4 artus per parą, ne dažniau kaip kas 4 valandas. Neviršyti didžiausios vienkartinės 2 tablečių dozės. Per parą galima išgerti ne daugiau kaip 8 tabletes. Negalima vartoti jaunesniems kaip 12 m. vaikams. Kontraindikacijos: „Tarafen" vartoti negalima, jeigu yra alergija veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; yra kepenų arba inkstų funkcijos sutrikimas, padidėjęs kraujospūdis; sergate sunkia išemine širdies liga (krūtinės angina); anksčiau esate patyrę insultą arba šiuo metu turite insulto rizikos veiksnių; anksčiau esate patyrę miokardo infarktą; yra feochromocitoma (antinkščių auglys); anksčiau buvo pasireiškę traukuliai; sergate autoimunine liga (sistemine raudonąja vilklige), cukriniu diabetu arba yra suaktyvėjusi skydliaukės veikla (hipertireozė); padidėjusi prostata; badaujate; sergate lėtiniu alkoholizmu; vartojate kitus vaistinius preparatus, kuriuose yra paracetamolio; šiuo metu vartojate monoaminooksidazės inhibitorius arba po jų vartojimo nutraukimo praėjo mažiau nei 2 savaitės; sergate glaukoma (padidėjęs spaudimas akyje); vartojate kitus vaistinius preparatus nosies gleivinės paburkimui mažinti (pvz., fenilpropanolaminą, fenilefriną, efedriną). Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: vartojant didesnes dozes, negu rekomenduojama, dėl vaisto sudėtyje esančios veikliosios medžiagos paracetamolio kyla sunkios kepenų pažaidos rizika. Vadinasi, didžiausios rekomenduojamos paracetamolio paros dozės viršyti negalima. Kitų preparatų, kuriuose yra paracetamolio, kartu vartoti taip pat negalima. Reklamos teksto parengimo data: 2016-10-21



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo **7**99 €

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati - DOVANŲ!

Gerklės ir kvėpavimo takų priežiūrai **LORIHERB**

MAISTO PAPILDAI

LORIHERB, gerklės purškalas, 20 ml 7,99 €
LORIHERB, su islandinėmis kerpenomis ir čiobreliais, skystis, 100 ml 7,99 €
LORIHERB, su islandinėmis kerpenomis, 36 pastilės 8,49 €
LORIHERB, karštas gėrimas, uogų skonio, 10 vnt. 8,99 €

„LORIherb" – kasdienei gerklės ir kvėpavimo takų priežiūrai. Produktų linijoje – pastilės, karštas gėrimas, gerklės purškalas ir skystis su augaliniais ingredientais, tokiais kaip islandinės kerpenos, čiobreliai, medetkos ir šaltalankiai. Įvairios formos leidžia pasirinkti patogų būdą pasirūpinti gerklės komfortu ir savijauta.

***Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.**



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo **6**29 €

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati - DOVANŲ!

Nuo slogos **LORIMAR**

MEDICINOS PRIEMONĖS

LORIMAR COLD, purškalas, jūros vanduo nosiai, 30 ml 6,29 €
LORIMAR EXTRA, purškalas, jūros vanduo nosiai, 30 ml 6,69 €
LORIMAR SOFT, izotoninis purškalas, jūros vanduo nosiai, 100 ml 9,99 €
LORIMAR EXTRA, hipertoninis purškalas, jūros vanduo nosiai, 100 ml 9,99 €

„Lorimar" nosies purškalai yra natūralaus jūros vandens pagrindu sukurti produktai, skirti nosies gleivinei drėkinti, valyti ir kvėpavimui palengvinti. Jie padeda pašalinti gleives, alergenus bei palaikyti normalią gleivinės funkciją. Atsižvelgiant į sudėtį, purškalai gali būti naudojami kasdienei higienai arba nosies užgulimui mažinti (hipertoniniai tirpalai). Šie produktai tinka tiek kūdikiams nuo 1 mėnesio, tiek vaikams ir suaugusiesiems. Jie yra saugūs naudoti ilgą laiką, nes neturi vaistinių veikliųjų medžiagų.

***Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.**



PASIRŪPINKITE SAVO

DANTŲ PRIEŽIŪRAI

LOJALIEMS KLIENTAMS **7,09 €**

1+1*

*Perkant prekę, antra tokia pati arba kitos rūšies – DOVANŲ!

ELMEX, SENSITIVE, dantų pasta, 75 ml 7,09 €

ELMEX, CARIES PROTECTION, dantų pasta, 75 ml 7,09 €

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS



PERŠALIMO IR GRIPO SIMPTOMAMS LENGVINTI

nuo **6,56 €**

GRIPEX THERMAL, 1000 mg + 100 mg + 12,2 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 8 paketėliai 6,56 €

GRIPEX THERMAL, 650 mg + 50 mg + 10 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 8 paketėliai 6,70 €

GRIPEX THERMAL, 300 mg + 20 mg + 5 mg, milteliai geriamajam tirpalui vaikams, 12 paketėlių 7,90 €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

SLOGAI IR SINUSITUI GYDYTI

nuo **10,70 €**

SINUPRET FORTE, 36 mg + 12 mg + 36 mg + 36 mg, 20 dengtų tablečių 10,70 €

SINUPRET, 0,05 ml, vyšnių skonio sirupas, 100 ml 11,60 €

SINUPRET INTENS, 160 mg, 20 tablečių 13,83 €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI





Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems. Kiti pasiūlymai galioja 2026 11 01–11 30 lojaliems EUROVAISTINĖS klientams, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę, perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete www.eurovaistine.lt. Nuolaidos taikomos tik patvirtintam prekių sąrašui, kurio galite teirautis vaistinėse. Nuolaidos netaikomos produktų rinkiniams ir prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ir pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, kuri gali skirtis perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internete. Pasiūlymo sąlygos bet kada gali keistis. Prekių skaičius ribotas. Neradę prekių vienoje EUROVAISTINĖJE, ieškokite kitoje. Prieš vartojant vaistus prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl vaisto tolesnio vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu nepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt. Daugiau informacijos EUROVAISTINĖSE, telefonu +370 800 50005 arba www.eurovaistine.lt.

SINUPRET® INTENS, 160 mg, 20 dengtų tablečių, SINUPRET® FORTE, 20 dengtų tablečių, SINUPRET®, vyšnių skonio sirupas, 100 ml. NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI. **Veikliosios medžiagos ir stiprumas.** SINUPRET® INTENS veiklioji medžiaga yra gamtinis sausasis ekstraktas (3–6:1) iš gencijonų šaknų, raktažolių žiedų, rūgštynių žolės, juoduogių šeivamedžių žiedų, verbenų žolės (1:3:3:3:3). Kiekvienoje dengtoje tabletėje yra 160 mg gamtinio sausojo ekstrakto. SINUPRET® FORTE 1 dengtoje tabletėje yra 36 mg verbenų žolės miltelių, 12 mg gencijonų šaknų miltelių, 36 mg rūgštynių žolės miltelių, 36 mg juoduogių šeivamedžių žiedų miltelių, 36 mg raktažolių žiedų miltelių. 1 ml (atitinka 1,2 g) SINUPRET® vyšnių skonio sirupo yra 0,05 ml skystojo ekstrakto, pagaminto iš 11 mg gencijonų šaknų, verbenų žolės, paprastųjų rūgštynių žolės, juoduogių šeivamedžių žiedų, raktažolių žiedų su taurelėmis mišinio (1:3:3:3:3). Ekstrakcijos medžiaga: 59 % (V/V) etanolis. **Terapinės indikacijos.** SINUPRET® INTENS yra augalinis vaistas, skirtas suaugusiųjų ūminiam nekomplikuotam prienosinių ančių uždegimui gydyti, jei pasireiškia tokių simptomų kaip nosies bėgimas, nosies užgulimas, galvos skausmas, veido skausmas arba spaudimas. SINUPRET® FORTE yra augalinis vaistas, vartojamas tirštam nosiaryklės sekretui skystinti sergant ūminiu arba paūmėjusiu lėtiniu prienosinių ančių uždegimu (sinusitu). SINUPRET® vyšnių skonio sirupas yra augalinis vaistas, vartojamas simptomams lengvinti sergant ūminiu ir lėtiniu nosies gleivinės ir prienosinių ančių uždegimu (pvz., tirštoms gleivėms skystinti), skirtas suaugusiesiems, paaugliams ir vaikams nuo 2 metų amžiaus. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Suaugusiesiems vartoti po 1 dengtąją tabletę SINUPRET® INTENS 3 kartus per dieną (daugiausia 3 dengtas tabletes per parą). SINUPRET® FORTE suaugusieji ir paaugliai nuo 12 m. turėtų vartoti po 1 tabletę 3 kartus per parą. SINUPRET® vyšnių skonio sirupo 2–5 m. vaikams gerti po 2,1 ml 3 kartus per parą, 6–11 m. vaikams – po 3,5 ml 3 kartus per parą, suaugusiesiems ir paaugliams nuo 12 m. – po 7 ml 3 kartus per parą. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. SINUPRET® INTENS vartoti negalima, jeigu turėjote ar turite peptinę opą. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jei simptomai išsilaiko ilgiau nei 1 savaitę, pasunkėja ar periodiškai kartojasi arba jeigu pasireiškia kraujavimas iš nosies, karščiavimas, dusulys, stiprus skausmas, pūlingos nosies išskyros, regėjimo sutrikimas, veido vidurinės dalies ar akių asimetrija arba veido tirpimas, pasitarkite su gydytoju, nes šie simptomai paprastai laikomi rimtais įspėjimais, kad reikalinga specialisto apžiūra ir skubus gydymas. Pacientams, sergantiems gastritu (skrandžio gleivinės uždegimu) arba turintiems jautrų skrandį, SINUPRET® INTENS ir SINUPRET® vyšnių skonio sirupą reikia vartoti ypač atsargiai. Tokiais atvejais šiuos vaistus geriausia vartoti po valgio, užgeriant stikline vandens. SINUPRET® vyšnių skonio sirupo jaunesniems nei 2 m. amžiaus vaikams vartoti nerekomenduojama dėl duomenų trūkumo. SINUPRET® INTENS vaikams ir jaunesniems nei 18 m. amžiaus paaugliams vartoti nerekomenduojama, nes trūksta pakankamų duomenų. SINUPRET® FORTE nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 12 m., nes nepakanka duomenų. Reklamos teksto parengimo data 2026-09-24.

SINUPRET® – rinosinusito simptomams lengvinti!

GRIPEX THERMAL, 1000/100/12,2 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 8 paketėliai; GRIPEX THERMAL, 650/50/10 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 8 paketėliai; GRIPEX THERMAL, 300/20/5 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 12 paketėlių. VAISTINIAI PREPARATAI. **Veikliosios medžiagos ir stiprumas.** 1 paketėlyje: „Gripex Thermal 300/20/5 mg“: 300 mg paracetamolio, 20 mg askorbo rūgšties, 5 mg fenilefrino hidrochlorido; „Gripex Thermal 650/50/10 mg“: 650 mg paracetamolio, 50 mg askorbo rūgšties, 10 mg fenilefrino hidrochlorido; „Gripex Thermal 1000/100/12,2 mg“: 1000 mg paracetamolio, 100 mg askorbo rūgšties, 12,2 mg fenilefrino hidrochlorido. **Terapinės indikacijos.** Peršalimo ir gripo simptomų lengvinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Vartoti per burną. „Gripex Thermal 300/20/5 mg“: 6–12 m. vaikams: 1 paketėlis kas 4–6 val.; suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams: 1–2 paketėliai kas 4–6 val. „Gripex Thermal 650/50/10 mg“ arba „Gripex Thermal 1000/100/12,2 mg“: suaugusieji ir vyresni nei 12 m. vaikai: po 1 paketėlį kas 4–6 val. Nepasitarę su gydytoju, nevartokite ilgiau nei 7 d. Nevartokite didesnės nei rekomenduojama dozės. Pasakykite gydytojui, jei jūsų inkstų ar kepenų veikla sutrikusi ar nuolat vartojate alkoholį. **Kontraindikacijos.** Alergija veikliosioms arba pagalbinėms medžiagoms, taip pat vaistams, kurių sudėtyje yra simpatomimetinių aminų; širdies ligos, padidėjęs kraujospūdis; gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės arba methemoglobino reduktazės stoka; sunkus kepenų ar inkstų nepakankamumas; tirotoksikozė; šlapimo užsilaikymas arba feochromocitoma; zidovudino, MAO inhibitorių vartojimas; nėštumas ar kūdikio žindymas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Pasitarkite su gydytoju,

NAMŲ VAISTINĖLE!

SKAUSMUI IR KARŠČIAVIMUI MAŽINTI

nuo **3,22 €**

APAP EXPRESS, 500 mg,
10 minkštųjų kapsulių 3,22 €
APAP vaikams, 250 mg, granulės,
10 paketėlių 6,82 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI





GERKLĖS SKAUSMUI MAŽINTI

8,48 €

TANTUM LEMON, 3 mg, 20 kietųjų pastilių
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS



PERŠALIMUI IR KARŠČIAVIMUI GYDYTI

9,31 €

INFLUCID, 40 tablečių
HOMEOPATINIS VAISTINIS PREPARATAS



NERIMASTINGUMUI MAŽINTI IR MIEGUI LENGVINTI

9,78 €

NEUREXAN, 0,6 mg + 0,6 mg +
0,6 mg + 0,6 mg, 50 tablečių
HOMEOPATINIS VAISTINIS PREPARATAS



jei sergate kepenų arba inkstų nepakankamumu, bronchine astma, prostatos hiperplazija, Reino sindromu (rankų ar kojų pirštų, ausies kraštų ir nosies galiuko išblyškimas, dažnai sukeltas šalčio arba emocinio streso), širdies liga, padidėjusiu kraujospūdžiu, cukriniu diabetu. Reklamos teksto parengimo data 2025-11-04.

„GRIPEX THERMAL“. VEIKIU!

APAP EXPRESS, 500 mg, 10 minkštųjų kapsulių; APAP vaikams, 250 mg, granulės paketėlyje, 10 paketėlių. NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI. **Veikliosios medžiagos ir stiprumas.** 1 minkštojoje kapsulėje „APAP Express, 500 mg“ yra 500 mg paracetamolio. 1 paketėlyje „APAP, 250 mg, vaikams“ yra 250 mg paracetamolio. **Terapinės indikacijos.** Lengvo ar vidutinio skausmo malšinimas, karščiavimo mažinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** „APAP Express, 500 mg“ minkštosios kapsulės: suaugusiesiems ir paaugliams, sveriantiems daugiau kaip 55 kg (nuo maždaug 15 metų), 1–2 minkštosios kapsulės (500–1 000 mg) vienu metu, ne daugiau kaip 6 kapsulės (didžiausia paros dozė – 3 000 mg) kas 24 val. „APAP, 250 mg, vaikams“ granulių paketėliuose vienkartinė dozė yra 10–15 mg/kg kūno svorio vyresniems nei 4 m. vaikams, ją vartoti ne dažniau kaip kas 4 val. (didžiausia paros dozė – 4 paketėliai). Granules supilti tiesiai į burną ant liežuvio ir praryti neužgėrus vandens. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas paracetamoliui, žemės riešutams ar sojai arba bet kuriai vaisto sudėtyje esančiai pagalbinei medžiagai. Sunkus inkstų ar kepenų veiklos nepakankamumas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Prieš vartojimą pasitarti su gydytoju ar vaistininku, jeigu: yra inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės stoka; piktnaudžiaujantiems alkoholiu; dehidratuotiems arba nuolat blogai besimaitinantiems; sergantiems astma; vartojami kai kurie kiti vaistai; nėštumo ir žindymo laikotarpis; hemolizinė anemija. Gydantis šiais vaistiniais preparatais alkoholio vartoti negalima. Jeigu per 3 dienas Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. Reklamos teksto parengimo data 2025-05-14.

INFLUCID, 40 tablečių. HOMEOPATINIS VAISTINIS PREPARATAS. **Veikliosios medžiagos ir stiprumas.** *Aconitum D3* 25 mg, *Gelsemium D3* 25 mg, *Ipecacuanha D3* 25 mg, *Phosphorus D5* 25 mg, *Bryonia D2* 25 mg, *Eupatorium perfoliatum D1* 25 mg. **Terapinės indikacijos.** „Influcid“ yra homeopatinis vaistas peršalimui ir karščiavimui, pvz., būklei, panašiai į gripą, gydyti. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Visada vartokite šį vaistą tiksliai, kaip aprašyta šiame lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Suaugusiesiems: ūminės ligos metu vartoti po 1 tab. kas val. (iki 12 tab. per d.), kol pagerėja savijauta. Toliau po 1–2 tab. 3 k. per d. iki 12 m. vaikams: ūminė liga: po 1 tab. kas 2 val. (iki 8 tab. per d.), kol pagerėja. Toliau po 1 tab. 3 k. per d. Nuo 12 metų amžiaus: ūminės ligos metu vartoti po 1 tab. kas val. (iki 12 tab. per d.), kol pagerėja. Toliau vartoti po 1–2 tab. 3 k. per d. Nerekomenduojama vartoti šio vaisto su maistu ir gėrimais. Tabletes vartoti mažiausiai pusę valandos prieš valgį ar pusę valandos po jo. Rekomenduojama leisti tabletėms lėtai ištirpti burnoje. Mažiems vaikams tabletes galima ištirpinti nedideliame kiekyje vandens. **Kontraindikacijos.** Alergija veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Pasitarkite su gydytoju, jeigu temperatūra nekrenta 3 dienas ar pakyla virš 39 °C, arba atsiranda neaiškių negalavimų, arba savijauta negerėja, nes tai gali būti ligos, reikalaujančios gydytojo įvertinimo, požymiai. Kadangi šio vaistinio preparato vartojimas kūdikiams nėra pakankamai ištirtas, jo neturėtų vartoti jaunesni kaip 1 metų vaikai. Reklamos teksto parengimo data 2025-02-20.

TANTUM LEMON®, 3 mg, 20 kietųjų pastilių. NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS. **Veikliosios medžiagos ir stiprumas.** Vienoje pastilėje yra 3 mg benzidamino hidrochlorido. **Terapinės indikacijos.** Lokaliam simptominiam skausmingo burnos, ryklės bei dantenų uždegimo ir patinimo gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Vartoti į burną ir ryklę. Suaugusiesiems: 1 kietoji pastilė 3–4 kartus per parą. 6– < 12 metų vaikams galima vartoti tik suaugusiam žmogui prižiūrint, jaunesniems negu 6 metų vaikams vartoti negalima. **Kontraindikacijos.** Alergija benzidaminui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Alergija salicilo rūgščiai arba (ir) bet kuriam nesteroidiniam vaistui nuo uždegimo. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Ilgalaikis gydymas benzidaminu gali lemti jautrumo padidėjimą. Tokiu atveju vaistinio preparato vartojimą turite nutraukti ir kreiptis į gydytoją. Jeigu trumpalaikis gydymas benzidaminu reikiamo poveikio nesukelia, būtina kreiptis į gydytoją. Reklamos teksto parengimo data 2026-09-21.

NEUREXAN, 50 tablečių. HOMEOPATINIS VAISTINIS PREPARATAS. **Veikliosios medžiagos ir stiprumas.** 1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: 0,6 mg *Avena sativa D2*, 0,6 mg *Coffea arabica D12*, 0,6 mg *Passiflora incarnata D2*, 0,6 mg *Zincum isovalerianicum D4*. **Terapinės indikacijos.** Miego sutrikimų ir nerimastingumo lengvinimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Suaugusiems žmonėms ir paaugliams nuo 12 metų vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną. Pradžioje, jei simptomai stiprūs, galima vartoti po 1 tabletę kas 0,5–1 val., neviršyti 12 tablečių per dieną. Simptomams palengvėjus, gydymą tęsti įprastine doze. „Neurexan“ saugumas ir veiksmingumas jaunesniems kaip 12 metų vaikams neištirti. Duomenų nėra. Prieš nuryjant tabletę reikia ištirpinti burnoje. Ją vartoti likus ne mažiau kaip 30 min. iki valgio. **Kontraindikacijos**. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** „Neurexan“ sudėtyje yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. „Neurexan“ nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams. **Registruotojas.** „Biologische Heilmittel Heel GmbH“ (Vokietija). **Registruotojo atstovas.** UAB „Farmahelis“, www.heel.lt. Reklamos teksto parengimo data 2026-09-24.

DIENAI BE STRESO!



PASIRŪPINKITE SAVO NAMŲ VAISTINĖLE!

IMUNITETUI IR ŠIRDIES VEIKLAI

LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 12,59 €

-40%

MÖLLER'S, JUNIOR OMEGA-3, braškių skonio, 45 kramtomosios žuvytės 20,99 €
LOJALIEMS KLIENTAMS 12,59 €
MÖLLER'S, žuvų taukai, 250 ml 28,99 €
LOJALIEMS KLIENTAMS 17,39 €
MÖLLER'S, OMEGA-3 CARDIO, 60 kapsulių 29,99 €
LOJALIEMS KLIENTAMS 17,99 €
MAISTO PAPILDAI



NORMALIAM CHOLESTEROLIUI PALAIKYTI

LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 10,19 €

-40%

ATEROLIP COMPLEX, 30 kapsulių 16,99 €
LOJALIEMS KLIENTAMS 10,19 €
ATEROLIP COMPLEX, 90 kapsulių 40,99 €
LOJALIEMS KLIENTAMS 24,59 €
MAISTO PAPILDAI



NORMALIAI MIEGO KOKYBEI PALAIKYTI

LOJALIEMS KLIENTAMS 11,29 €

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati – DOVANŲ!

GOOD SLEEP CAPS, 30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS



GERESNIAM GELEŽIES ĮSISAVINIMUI

LOJALIEMS KLIENTAMS 25,49 €

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati – DOVANŲ!

SMART HIT IV™, FERRUM, 30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 18,12 €

-30%

SMART HIT IV™, FERRUM LIQUID, 150 ml 25,89 €
LOJALIEMS KLIENTAMS 18,12 €
SMART HIT IV™, FERRUM STRONG, 60 kapsulių 32,89 €
LOJALIEMS KLIENTAMS 23,02 €
MAISTO PAPILDAI





KVĖPAVIMO TAKŲ FUNKCIJOMS PALAIKYTI IR KOSULIUI MALŠINTI

9,15 €

IVEX, sirupas nuo kosulio, 100 ml
MEDICINOS PRIEMONĖ



7,09 €

VOCAL, juodųjų serbentų skonio, 24 pastilės
MAISTO PAPILDAS



GERAI SAVIJAUTAI IR PROTINEI VEIKLAI

LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 29,49 €

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati – DOVANŲ!

CLEAR BRAIN, 60 tablečių 29,49 €
FOLKEPILLEN, 120 tablečių 37,99 €
MULTIVITAMIN ACTIVE MAN ENERGY BOOST, 120 tablečių 38,99 €
MAISTO PAPILDAI







Pasiūlymas galioja 2026 11 01–11 30 lojaliems EUROVAISTINĖS klientams, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę, perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete www.eurovaistine.lt. Nuolaidos taikomos tik patvirtintam prekių sąrašui, kurio galite teirautis vaistinėse. Nuolaidos netaikomos produktų rinkiniams ir prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ir pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, kuri gali skirtis perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internete www.eurovaistine.lt. Pasiūlymo sąlygos bet kada gali keistis. Prekių skaičius ribotas. Neradę prekių vienoje EUROVAISTINĖJE, ieškokite kitoje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

1+1 PIRK VIENĄ, ANTRĄ GAUK **DOVANŲ**!



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo **11,49 €**

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati - DOVANŲ!

Gerai savijautai **ACONITUM**

MAISTO PAPILDAI

„Aconitum“ – viena iš maisto papildų gamintojų Lietuvoje, kuriančių ir gaminančių augalinius vaistus, biomedicininius preparatus ir maisto papildus nuo 1999 metų. Vartotojų įvertinimą ir pasitikėjimą pelnė, išlaikydama atsakingą požiūrį į gaminamus produktus: nuolat tobulina preparatų sudėtis ir diegia naujas gamybos technologijas. Aukštą preparatų kokybę užtikrina Geros gamybos praktikos (GMP) nuostatų laikymasis bei nuolatinė ne tik gamybos proceso, bet ir žaliavų kokybės kontrolė.

***Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.**



LOJALIEMS KLIENTAMS **29,49 €**

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati - DOVANŲ!

Atminčiai ir protinei veiklai **CLEAR BRAIN**, 60 tablečių

MAISTO PAPILDAS

„Clear Brain“ – tai augalinių ekstraktų kompleksas su B grupės vitaminais ir jodu atminčiai ir protinei veiklai palaikyti. Tabletės gaminamos iš graikinių riešutų, pajūrinių pušų žievės ekstraktų, B grupės vitaminų ir jodo. Jodas padeda palaikyti normalią pažinimo funkciją ir nervų sistemos veiklą. Pantoteno rūgštis padeda palaikyti normalią protinę veiklą. Gerti po 2 tabletes per dieną.

Švediški vitaminai smegenims!



LOJALIEMS KLIENTAMS **37,99 €**

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati - DOVANŲ!

Energijai ir imunitetui **FOLKEPILLEN**, 120 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Specialios receptūros vitaminus energijai, imunitetui ir gerai savijautai „Folkepillen“ sukūrė švedų mokslininkai. Sudėtyje esantis organizmui reikalingas vitaminų ir mineralų kompleksas derinamas su kininių citrinvyčių, dilgėlių, česnakų, spanguolių, imbierų, paprikų, ciberžolių, vaistinių ožragių ekstraktais. Vitaminai A, D, C, B6, B12, folio rūgštis, varis, cinkas ir selenas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Magnis padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Rekomenduojama gerti 2 tabletes per dieną.

„Folkepillen“ – švediški vitaminai jūsų gerai savijautai!



LOJALIEMS KLIENTAMS **38,99 €**

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati - DOVANŲ!

Multivitaminai vyrams **MULTIVITAMIN ACTIVE MAN ENERGY BOOST**, 120 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Skandinaviški „Multivitamin Active Man Energy Boost“ su gvaraninių paulinijų ekstraktu skirti vyrams, norintiems palaikyti gerą sportinę formą, užtikrinti normalią reprodukcinės sistemos veiklą, energingumą ir ištvermę. Sudėtyje esantys vitaminai B6, B12, C padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vitaminas D, kalcis ir magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją. Selenas padeda palaikyti normalią spermatogenezę. Cinkas padeda palaikyti normalų vaisingumą ir reprodukciją, normalią testosterono koncentraciją kraujyje, normalią DNR ir baltymų sintezę. Rekomenduojama gerti 2 tabletes per dieną.

Vyrų energijai ir ištvermei!



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo **11,29 €**

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati - DOVANŲ!

Geram miegui, nervų sistemai


MAISTO PAPILDAI

GOOD SLEEP CAPS, 30 kapsulių 11,29 €
GOOD SLEEP SPRAY, 30 ml 12,99 €
SEDANORM, 30 kapsulių 12,99 €
GOOD REM SLEEP CAPS, 30 kapsulių 16,99 €

„Good REM Sleep Caps“ sudėtyje esantis lėto atpalaidavimo melatoninas padeda greičiau užmigti2 ir mažinti laiko juostų skirtumo pajautimą1, o „KSM-66 Ashwagandha™“ migdomųjų vitanijų šaknų sausasis ekstraktas padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą, psichologinę funkciją ir miego kokybę. „Good Sleep Caps“ sudėtyje yra melatonino, kuris padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę1. Raudonžiedžių pasiflorų žolės ekstraktas ir apyniai padeda palaikyti normalią nervų sistemos funkciją. „Sedanorm“ sudėtyje yra grifonijų sėklų ekstrakto, kuris padeda palaikyti normalią nervų sistemos funkciją. 1 Teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant ne mažiau kaip 0,5 mg melatonino prieš einant miegoti pirmą kelionės dieną ir kelias dienas po atvykimo į kelionės tikslo vietą. 2 Teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti.

Jūsų nervų sistemai!

***Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.**



LOJALIEMS KLIENTAMS **24,49 €**

1+1


Perkant prekę, antra tokia pati - DOVANŲ!

Imunitetui **IMMUNACE**, 30 tablečių

MAISTO PAPILDAS

„Immunace“ – galingas derinys imunitetui palaikyti! Sudėtyje yra itin platus antioksidantų spektras ir net 450 mg ežiuolių bei kitų imunitetą padedančių palaikyti elementų – vitaminų C ir D, seleno, geležies ir kt. Patogu vartoti – pakanka 1 tabletės per dieną, o optimalus efektas pasiekiamas suvartojus 1–2 pakuotes.

„Immunace“ – nematomas imuniteto rūbas!



LOJALIEMS KLIENTAMS **31,49 €**

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati - DOVANŲ!

Imuninei sistemai **IMUNOSIL® VIRUFIX**, 90 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

„Imunosil® Virufix“ sudėtyje yra vitamino C, kuris padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Cinkas ir vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Cinkas ir vitaminas C padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Cinkas padeda palaikyti normalią DNR ir baltymų sintezę. Melatoninas padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę. Teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti.

SKAUSMUI MALŠINTI



nuo **2,77 €**

Nuo skausmo ir karščiavimo **IBUMETIN®**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

IBUMETIN®, 200 mg, 10 plėvele dengtų tablečių 2,77 €
IBUMETIN®, 400 mg, 10 plėvele dengtų tablečių 3,62 €
IBUMETIN®, 400 mg, 20 plėvele dengtų tablečių 5,21 €

Veikliojі medžiaga, stiprumas: 1 tabletėje yra 200 mg arba 400 mg ibuprofeno. Terapinės indikacijos: trumpalaikis silpno ar vidutinio stiprumo skausmo, tokio kaip galvos, dantų, raumenų, sąnarių ar sukelto menstruacijų, malšinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 m. paaugliams įprasta vienkartinė dozė yra 1–2 tabletė(s) „Ibumetin®" 200 mg arba 1 tabletė „Ibumetin®" 400 mg. Didžiausia paros dozė yra 1 200 mg ibuprofeno. Tabletę reikia užsigerti stikline vandens. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai, acetilsalicilo rūgščiai arba kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo (NVNU). Anksčiau buvo pasireiškusi acetilsalicilo rūgšties arba kitokių NVNU sukelta astma, angioneurozinė edema, dilgėlinė, alerginis rinitas ar kitokia padidėjusio jautrumo reakcija. Aktyvi arba buvusi skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa, opinis kolitas, kraujavimas iš virškinimo trakto ar kitos kraujavimas, yra polinkis kraujuoti, antikoaguliantų vartojimas, per mažas trombocitų kiekis kraujyje, infekcinė liga, sunkus kepenų, širdies, inkstų funkcijos nepakankamumas, paskutiniai trys nėštumo mėnesiai ar žindymo laikotarpis. Vaikams ir paaugliams iki 12 m. vartoti draudžiama. Specialūs įspėjimai: specialių atsargumo priemonių reikia, jei inkstų, kepenų arba širdies funkcija yra sutrikusi, yra buvę virškinimo trakto pažeidimų, sutrikęs kraujo krešėjimas, jei vartojama kitų NVNU ar vaistų, galinčių padidinti skrandžio opos susidarymo arba kraujavimo pavojų, diuretikų ar nefrotoksinį poveikį turinčių vaistų, sergama cukriniu diabetu, sistemine raudonąja vilklige ar kitomis kolagenozėmis, Krono liga, opiniu kolitu, hipertenzija, periferinių arterijų liga, galvos smegenų kraujagyslių liga, astma, šienlige, yra nosies polipų ar lėtinių infekcinių kvėpavimo takų ligų, senyviems žmonėms. Prasidėjus kraujavimui, atsiradus opų ar odos reakcijų, vartojimą būtina nedelsiant nutraukti ir kuo skubiau kreiptis į gydytoją. Pasireiškus alerginės reakcijos į vaistą požymių, vartojimą būtina nedelsiant nutraukti ir kuo skubiau kreiptis į gydytoją arba greitosios medicinos pagalbos tarnybą. Negalima vartoti, jei nustatytas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Pirmuosius 6 nėštumo mėnesius vartoti negalima, nebent tai neabejotinai būtina ir taip pataria gydytojas. Reklamos teksto parengimo data 2025-06-03.



3,53 €

Nuo skausmo **NALGESIN S**, 275 mg, 10 plėvele dengtų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: natrio naproksenas – 275 mg. Terapinės indikacijos: galvos, dantų, mėnesinių, sąnarių, raumenų, potrauminiams, pooperaciniams skausmams malšinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 18 m. asmenims įprasta paros dozė skausmui malšinti – 550–1 100 mg. Iš pradžių vartojama 550 mg, vėliau – po 275 mg kas 8–12 val. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bet kuriai sudedamajai preparato medžiagai, buvusi alerginė reakcija, kurią sukėlė nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo, aktyvi ar atsinaujinanti skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa, kraujavimas iš virškinimo trakto, sunkus širdies nepakankamumas. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: naproksenu gydomą pacientą, sergantį epilepsija ar porfirija, kuriam buvo ar yra virškinimo trakto sutrikimų, ypač opinis kolitas ar Krono liga, privalo stebėti gydytojas. Naprokseno draudžiama vartoti, jei yra sunki nesena žaizda arba iki didelės operacijos liko mažiau kaip 48 val. Reklamos teksto parengimo data 2025-12-17.

„Nalgesin S" nuo skausmo užtenka vartoti kas 12 val.!



nuo **2,39 €**

Nuo skausmo ir karščiavimo **APAP**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

APAP, 500 mg, 12 plėvele dengtų tablečių 2,39 €
APAP, 500 mg, 24 plėvele dengtos tabletės 4,04 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: paracetamolis, 500 mg. Terapinės indikacijos: lengvo ir vidutinio stiprumo galvos, dantų, menstruacinio, raumenų, sąnarių skausmo malšinimas, karščiavimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams gerti po 1–2 tabletes kas 4–6 val., ne daugiau kaip 8 tabletes per parą. Vartoti per burną. Kontraindikacijos: vartoti draudžiama, jei yra padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai, inkstų ar kepenų veiklos nepakankamumas. Specialūs įspėjimai: prieš vartojant paracetamolį būtina pasitarti su gydytoju, jei yra: pažeistos kepenys ar inkstai, astma, gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės stoka, hemolizinė anemija, vartojami kai kurie kiti vaistai, skysčių netekimas, mitybos nepakankamumas, vartojamas alkoholis bei nėštumo ir žindymo laikotarpiu. Didesnės nei rekomenduojamos dozės sukelia vidaus organų pažeidimus. Reklamos teksto parengimo data 2025-03-31.

„Apap" – ir tu vėl savo vėžėse.



9,14 €

Nuo skausmo ir karščiavimo **NUROFEN FORTE**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

NUROFEN FORTE ORANGE, 40 mg/ml, geriamoji suspensija, 100 ml 9,14 €
NUROFEN FORTE STRAWBERRY, 40 mg/ml, geriamoji suspensija, 100 ml 9,14 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml geriamosios suspensijos yra 40 mg ibuprofeno. Terapinės indikacijos: trumpalaikis skausmo malšinimas ir trumpalaikis karščiavimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: naudojant pakuotėje esantį dozavimo švirkštą dozuoti, kaip nurodyta toliau: sveriantiems daugiau nei 5 kg (3–5 mėn.) kūdikiams gerti po 1,25 ml 3 kartus per parą, 7–9 kg (6–11 mėn.) kūdikiams – po 1,25 ml 3–4 kartus per parą, 10–15 kg (1–3 m.) vaikams – po 2,5 ml 3 kartus per parą, 16–19 kg (4–5 m.) vaikams – po 3,75 ml 3 kartus per parą, 20–29 kg (6–9 m.) vaikams – po 5 ml 3 kartus per parą, 30–40 kg (10–12 m.) vaikams – po 7,5 ml 3 kartus per parą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas ibuprofenui arba bet kuriai vaisto pagalbinei medžiagai; jei praeityje yra buvę padidėjusio jautrumo reakciju (astma, rinitas, angioneurozinis paburkimas, dilgėlinė) vartojant ibuprofeną, kitą nesteroidinį vaistą nuo uždegimo (NVNU); anksčiau buvęs su NVNU vartojimu susijęs kraujavimas iš virškinimo trakto ar virškinimo trakto perforacija; aktyvi ar anksčiau buvusi pasikartojanti pepsinė opa arba opos kraujavimas; kraujavimas į smegenis arba kitoks kraujavimas; sunkus kepenų, inkstų arba širdies nepakankamumas; neaiškios kilmės kraujodaros sutrikimai; paskutinis nėštumo trimestras; jeigu pasireiškia sunki dehidratacija (dėl vėmimo, viduriavimo ar nepakankamo kiekio skysčių). Specialūs įspėjimai: šiuos vaistus reikia atsargiai vartoti pacientams, sergantiems sistemine raudonąja vilklige, taip pat tiems, kurie serga mišriąja jungiamojo audinio liga, nes didėja aseptinio meningito rizika; kuriems yra įgimtas porfirino metabolizmo sutrikimas (pvz., ūminė intermitentinė porfirija), virškinimo trakto sutrikimų ir lėtinių uždegiminių žarnyno ligų (opinis kolitas, Krono liga), serga vėjaraupiais; jei anksčiau buvo padidėjęs kraujospūdis ir (arba) širdies nepakankamumas, yra inkstų, kepenų veiklos sutrikimas; iškart po didelės apimties chirurginės operacijos; jei yra šienligė, nosies polipų arba lėtinių obstrukcinių kvėpavimo sutrikimų. Gydant ibuprofenu buvo pranešta apie sunkias odos reakcijas, įskaitant eksfoliacinį dermatitą, daugiaformę eritemą, Stivenso-Džonsono sindromą, toksinę epidermio nekrolizę, vaisto sukeltą reakciją su eozinofilija ir sisteminiais simptomais (VRESS), ūminę generalizuotą egzanteminę pustuliozę (ŪGEP), kuri gali būti pavojinga gyvybei arba mirtina. Jei atsiranda šių reakcijų požymių ir simptomų, ibuprofeno vartojimą reikia nedelsiant nutraukti. Šie vaistai gali būti susiję su nedideliu širdies priepuolio (miokardo infarkto) ar insulto pavojų padidėjimu. Negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas. Geriamojoje suspensijoje yra skystojo maltitolio, kuris gali laisvinti vidurius, natrio – būtina atsižvelgti, jei kontroliuojamas natrio kiekis maiste. Reklamos teksto parengimo data 2026-02-05.



nuo **7,39 €**

Nuo spazminio skausmo **NO-SPA**

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

NO-SPA, 40 mg, 24 tabletės 7,39 €
NO-SPA, 40 mg, 24 plėvele dengtos tabletės 7,68 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje ir 1 plėvele dengtoje tabletėje yra 40 mg drotaverino hidrochlorido. Terapinės indikacijos: lygiųjų raumenų spazmų, susijusių su tulžies latakų ligomis (tulžies pūslės ir (arba) latakų akmenligė, tulžies pūslės ir (arba) šalia jos esančių audinių, tulžies latakų ar didžiojo dvylikapirštės žarnos spenelio uždegimas), šalinimas. Inkstų ir (arba) šlapimtakių akmenligės, inkstų geldelių ar šlapimo pūslės uždegimo sukelto šlapimo takų lygiųjų raumenų spazmo šalinimas, mėšlungiško noro šlapintis slopinimas. Kaip pagalbinis gydymas šalinant skrandžio ir žarnyno lygiųjų raumenų spazmus, jei yra skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opa, skrandžio, plonosios ar storosios žarnos uždegimas, įskrandžio ir prievarčio spazmas bei esant skausmingoms menesinėms. Vartojimo būdas ir dozavimas: reikia vartoti po 1–2 tabletes 1–3 kartus per parą. Įprastinė suaugusio žmogaus paros dozė yra 3–6 tabletės. Kontraindikacijos: alergija drotaverinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Sunkus kepenų, inkstų ir širdies nepakankamumas. Negalima vartoti jaunesniems kaip 1 m. vaikams. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: vaikams ir paaugliams iki 18 metų vartoti „No-Spa" nerekomenduojama. Jei kraujospūdis mažas, vaistą reikia vartoti labai atsargiai. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Drotaverino vartojant su levodopa, mažėja pastarojo vaisto poveikis parkinsonizmui, todėl stiprėja drebulys ir raumenų stingulys. Reklamos teksto parengimo data 2607_SB_No-spa_V01_LT

Pilvo skausmas? Numalšink jį greitai.



2,71 €

Nuo skausmo **SARIDON**, 250 mg/150 mg/50 mg, 10 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 250 mg paracetamolio, 150 mg propifenazono, 50 mg kofeino. Terapinės indikacijos: galvos, dantų, mėnesinių, sąnarių ir pooperaciniams skausmams malšinti, taip pat skausmui bei karščiavimui mažinti peršalus ir sergant į gripą panašiomis ligomis. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. Gausiai užgerti tabletes vandeniu arba kitu skysčiu. Vienkartinė dozė suaugusiesiems – 1–2 tabletės; 12–16 m. paaugliams – 1 tabletė. Prireikus galima išgerti iki 3 vienkartinių dozių per 24 valandas. Kontraindikacijos: alergija veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, kitiems pirazolono dariniams (propifenazonui, fenazonui, aminofenazonui, metamizolui), fenilbutazonui; jei sergate sunkia kepenų arba inkstų liga arba įgimta mažakraujyste (hemolizine mažakraujyste); jaunesniems nei 12 m. amžiaus vaikams; paskutiniais 3 nėštumo mėnesiais. Specialūs įspėjimai: nevartokite didesnių dozių, negu nurodyta. Negalima reguliariai vartoti ilgą laiką be gydytojo priežiūros. Nuolat vartojant analgetikus galvos skausmams malšinti, skausmai gali pasidaryti lėtiniai. Vartojant ilgą laiką, gali atsirasti inkstų pažeidimų arba net inkstų nepakankamumas. Jei karščiavimas arba skausmas trunka ilgiau nei savaitę, reikia kreiptis į gydytoją. Jei sergate astma, lėtine sloga arba dilgėline, arba esate alergiškas kitiems analgetikams ar vaistams nuo reumato, nevartokite nepasitarę su gydytoju. Vartojant paracetamolio arba propifenazono turinčių preparatų, aprašyti kvėpavimo sutrikimai ir kraujotakos sistemos reakcijos, dažniausiai atsirandančios polinkį turintiems asmenims. Pasakykite gydytojui, jeigu sergate sunkiomis ligomis, įskaitant sunkius inkstų funkcijos sutrikimus arba sepsį, netinkamą mitybą, lėtinį alkoholizmą arba jei vartojate ir flukloksacilino. Gauta pranešimų apie metabolinę acidozę. Negalima vartoti jaunesniems kaip 12 m. vaikams. Nevartokite kartu su alkoholiu. Pirmus 6 nėštumo mėnesius vartoti nerekomenduojama. Negalima vartoti paskutinių 3 nėštumo mėnesių metu. Žindymo metu vartoti nerekomenduojama. Reklamos teksto parengimo data 2026-03-04. CH-20260305-17



4,24 €

Nuo skausmo **METAFENEX**, 200 mg/500 mg, 10 plėvele dengtų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas. Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 200 mg ibuprofeno ir 500 mg paracetamolio. Terapinės indikacijos: „Metafenex" skirtas trumpalaikiam lengvo ar vidutinio stiprumo skausmo, siejamo su migrena, galvos skausmu, nugaros skausmu, mėnesinių skausmu, dantų skausmu, reumatiniu bei raumenų skausmu, nestipriu artrito skausmu, peršalimo ir gripo simptomais, gerklės (ryklės) skausmu bei karščiavimu, malšinimui. Šis vaistinis preparatas ypač tinka skausmui, kuriam reikia stipresnės analgezijos, nei vartojant vien ibuprofeną ar paracetamolį. Dozavimas ir vartojimo metodas. Suaugusiesiems gerti po 1 tabletę ne dažniau kaip 3 kartus per parą valgio metu užgeriant vandeniu. Tarp dozių palikti ne mažiau kaip 6 valandų tarpą. Jei vartojant po 1 tabletę, simptomai neišnyksta, daugiausia galima vartoti po 2 tabletes ne daugiau kaip 3 kartus per parą. Negalima vartoti daugiau kaip 6 tablečių per bet kurį 24 valandų laikotarpį. „Metafenex" negalima vartoti ilgiau kaip 3 dienas. Vaistas nėra skirtas jaunesniems kaip 18 metų vaikams ir paaugliams. Kontraindikacijos. Šio vaistinio preparato vartoti negalima pacientams, kuriems yra padidėjęs jautrumas ibuprofenui, paracetamoliui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Negalima vartoti kartu su kitais vaistiniais preparatais, kurių sudėtyje yra paracetamolio ar kitų NVNU, įskaitant COX-2 inhibitorius ir didesnes kaip 75 mg acetilsalicilo rūgšties paros dozes; jei anksčiau buvo padidėjusio jautrumo reakciju, susijusių su acetilsalicilo rūgštimi arba kitais nesteroidiniais vaistiniais preparatais nuo uždegimo; jeigu anksčiau buvo aktyvi arba buvusi pasikartojanti peptinė opa; buvo ar yra virškinimo trakto išopėjimas ir (arba) ar jo prakiurimas ar kraujavimas, susijęs su ankstesniu gydymu NVNU. Pacientams, kuriems yra kraujo krešėjimo sutrikimų; kuriems yra sunkus kepenų, inkstų arba širdies nepakankamumas. Negalima vartoti paskutinio nėštumo trimestro metu. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Būtinas ypatingas atsargumas: jei pacientas serga infekcine liga, pacientas yra senyvo amžiaus; serga ar anksčiau sirgo astma; yra inkstų, širdies, kepenų arba žarnyno sutrikimas; serga sistemine raudonąja vilklige; yra virškinimo trakto sutrikimų arba lėtinė uždegiminė žarnyno liga; pacientė nėščia pirmuosius 6 nėštumo mėnesius arba žindo. Reklamos teksto parengimo data 2022-03.

Skausmą keisk į METAFENEX!



nuo **2,75 €**

Temperatūrai mažinti, skausmui malšinti **IBUGARD**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

IBUGARD, 200 mg, 10 minkštųjų kapsulių 2,75 €
IBUGARD, 100 mg/5 ml, geriamoji suspensija, 120 ml 4,49 €
IBUGARD, 200 mg/5 ml, geriamoji suspensija, 100 ml 8,45 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml geriamosios suspensijos „Ibugard" 100 mg/5 ml yra 20 mg ibuprofeno; 1 ml geriamosios suspensijos „Ibugard" 200 mg/5 ml yra 40 mg ibuprofeno; 1 kapsulėje „Ibugard" yra 200 mg ibuprofeno. Terapinės indikacijos: įvairios kilmės karščiavimo, silpno ir vidutinio stiprumo skausmo trumpalaikis simptominis gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: nustatant ibuprofeno dozę, reikia atsižvelgti į paciento kūno svorį ir amžių. Paprastai vienkartinė ibuprofeno dozė yra 7–10 mg/kg kūno svorio, maksimali paros dozė – 20–30 mg/kg kūno svorio. Minimalus laiko tarpas tarp dozių – 4–6 valandos. Kontraindikacijos: „Ibugard" nevartoti, jeigu yra padidėjęs jautrumas vaisto sudedamosioms medžiagoms; yra pasireiškęs šalutinis poveikis, vartojant bet kurį nesteroidinį vaistą nuo uždegimo (NVNU); jei yra neaiškių kraujodaros sutrikimų; jei yra ar buvo pepsinė opa arba kraujavimas iš virškinimo trakto; jei yra kraujavimas į smegenis ar kitoks kraujavimas; sunkus kepenų, inkstų ar širdies nepakankamumas; paskutinis nėštumo trimestras. Specialūs įspėjimai: jeigu prasideda virškinimo trakto kraujavimas arba išopėjimas, gydymą ibuprofenu reikia nedelsiant nutraukti. Sergant vėjaraupiais, reikia vengti vartoti ibuprofeno. Atsargiai skirti pacientams, kuriems praeityje yra buvę virškinimo trakto ligų, buvusi hipertenzija arba širdies nepakankamumas, sutrikusi inkstų, kepenų funkcija, nustatyta sisteminė raudonoji vilklige arba kita imuninio audinio liga, kai pacientas po sunkios chirurginės operacijos ar sergo obstrukcine kvėpavimo takų liga, alerginėmis ligomis. Ibuprofenas laikinai gali slopinti trombocitų funkciją. Nevartoti pacientams, kuriems yra retas paveldimas fruktozės netoleravimas. Reklamos teksto parengimo data 2025-06.



8 86 €

Gerklei **SEPTABENE**, 1,5 mg/5 mg/1 ml, burnos gleivinės purškalas, 30 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml purškalo yra 1,5 mg benzidamino hidrochlorido ir 5 mg cetilpiridinio chlorido. Terapinės indikacijos: „Septabene" dezinfekuoja burną ir ryklę, lengvina ryklės uždegimo požymius – skausmą, paraudimą, patinimą, karštį ir funkcijos sutrikimą. „Septabene" vartojamas uždegimui ir skausmui mažinti bei antiseptiniam poveikiui sukelti: jei yra ryklės, burnos ir dantenų dirginimas; sergant dantenų uždegimu (gingivitu), ryklės uždegimu (faringitu) ir gerklų uždegimu (laringitu); prieš dantų traukimą ir po jo. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems vienkartinė dozė yra suvartojama purkštuvo galvutę paspaudus 1 arba 2 kartus. Tokią dozę kartotinai galima vartoti kas 2 val. 3–5 kartus per parą. 6–12 m. vaikams vienkartinė dozė yra suvartojama purkštuvo galvutę paspaudus 1 kartą. Tokią dozę kartotinai galima vartoti kas 2 val. 3–5 kartus per parą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veiklioisiems medžiagoms. Pacientas yra jaunesnis kaip 6 m. vaikas. Specialūs įspėjimai: „Septabene" negalima vartoti ilgiau kaip 7 dienas. Jei po 3 dienų pastebimo gydomojo poveikio nebūna, pacientas turi pasitarti su gydytoju. „Septabene" negalima vartoti tuo pat metu kartu su kitais antiseptikais. Vaistinio preparato negalima įkvėpti. Teksto peržiūros data 2023-08-09. Reklamos teksto parengimo data 2026-07-29.

Tavo gerklė – tavo jėga!



4 56 €

Nuo gerklės skausmo **HEXORALETTEN N**, 5 mg/1,5 mg, 16 kietųjų pastilių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kietojoje pastilėje yra 5 mg chlorheksidino dihidrochlorido ir 1,5 mg benzokaino. Terapinės indikacijos: lokalus burnos ir ryklės infekcinių ligų: faringito, stomatito, gingivito, simptomų slopinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: jei nepaskirta kitaip, sučiulpti po 1 kietąją pastilę keletą kartų per parą. Jei reikia, galima čiulpti po 1 kietąją pastilę kas 1–2 val., daugiausia 8 kietąsias pastiles per parą. 6–12 m. vaikams: jei nepaskirta kitaip, sučiulpti po 1 kietąją pastilę keletą kartų per parą. Jei reikia, galima čiulpti po 1 kietąją pastilę kas 1–2 val., daugiausiai 4 kietąsias pastiles per parą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; sumažėjęs plazmos cholinesterazės kiekis; burnoje ar gerklėje yra žaizdų ar opų; jaunesni kaip 6 m. vaikai. Specialūs įspėjimai: jeigu sergate sunkia infekcine liga, pasireiškiančia aukšta temperatūra, galvos skausmu, vėmimu, būtina gydytojo konsultacija, ypač jei savijauta nepagerėja per 3 dienas. Jei yra burnos gleivinės epitelio defektų ar gleivinė lupasi, šio vaisto vartoti nereikėtų. Benzokainas gali sukelti methemoglobinemiją (pasireiškia odos, lūpų ir nagų guolių blyškumu, pilkumu ar melsvumu, galvos skausmu, svaiguliu, dusuliu, nuovargiu ir dažnu širdies plakimu). Kietosios pastilės gali sukelti užspringimo riziką. Šio vaisto reikia vartoti atsargiai, jeigu turite aspiracijos ir rijimo problemų. Vengti valgyti ar gerti iškart po pastilės vartojimo. „Hexoraletten N" sudėtyje yra aspartamo ir izomalto. Reklamos teksto paruošimo data 2026 09. LT-HXA-2026-356628.

Greitai malšina gerklės skausmą.



7 86 €

Lokaliai ryklės uždegimo simptomams gydyti ir skausmui malšinti **STREPSILS INTENSIVE**, 8,75 mg, 16 kietųjų pastilių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje kietojoje pastilėje yra flurbiprofeno, 8,75 mg. Terapinės indikacijos: lokalus simptominis gerklės skausmo ir uždegimo gydymas suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. amžiaus vaikams. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 m. amžiaus vaikams – 1 kietoji pastilė kas 3–6 val. (kai reikia), bet ne daugiau kaip 5 kietosios pastilės per 24 val. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, anksčiau buvusios acetilsalicilo rūgšties ar kitų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU) sukeltos padidėjusio jautrumo reakcijos; yra ar anksčiau buvo pepsinė opa ar kraujavimas iš opos; anksčiau buvęs kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo perforacija, sunkus kolitas, kraujavimo ar kraujodaros sutrikimai, susiję su ankstesniu NVNU vartojimu; paskutinis nėštumo trimestras; sunkus širdies, inkstų, kepenų nepakankamumas. Specialūs įspėjimai: vaistą reikia atsargiai vartoti pacientams, kurie serga sistemine raudonąja vilklige ir mišria jungiamojo audinio liga, serga tonzillitu (tonzilių uždegimu) ar mano, kad serga bakterijų sukelta gerklės infekcine liga, turi širdies, inkstų ar kepenų funkcijos sutrikimų, sirgo virškinimo trakto ligomis (pvz., opiniu kolitu, Krono liga), jei pasireiškia pirmi odos reakcijos požymiai. Vaistą reikia vartoti atsargiai nėščiosioms pirmuosius 6 mėnesius ar žindyvėms bei senyviems pacientams. Šio vaisto sudėtyje yra gliukozės ir sacharozės (cukraus), į tai turėtų būti atsižvelgta sergant cukriniu diabetu. Jeigu pacientas yra alergiškas (alergiška) kviečiams (ši liga skiriasi nuo celiakijos), šio vaisto vartoti negalima. Šio vaisto negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Reklamos teksto parengimo data 2026-10-20.

LOJALIEMS KLIENTAMS **3 47 €**

-50 %

Įprasta kaina 6,95 €



Gerklei **DECATYL™ NATURAL**, 12 pastilių

MAISTO PAPILDAS

„Decatyl™ Natural" pastilių sudėtyje esantys augaliniai ekstraktai (pipirmėčių, vaistinių svilarožių) gali palengvinti gerklės ir ryklės dirginimą, suteikti raminamąjį poveikį gerklei, ryklei ir balso stygoms. Taip pat pastilėse yra vitamino C, kuris padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Be cukraus. Tinka vartoti vaikams nuo 4 metų. DCTL-LT-00024

Raminantis poveikis iš gamtos!



nuo **7 41 €**

Nuo gerklės skausmo **DECATYLEN**

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

DECATYLEN, 0,25 mg/0,03 mg, 20 kietųjų pastilių 7,41 €
DECATYLEN, 0,25 mg/0,03 mg, 40 kietųjų pastilių 11,16 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kietojoje pastilėje yra 0,25 mg dekvalinio chlorido, 0,03 mg cinchokaino hidrochlorido. Terapinės indikacijos: burnos ir ryklės uždegimo (gingivito, opinio ir aftinio stomatito, faringito) vietinis gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. paaugliams kas 2 val. lėtai sučiulpti po 1 pastilę, 4–12 m. vaikams kas 3 val. lėtai sučiulpti po 1 pastilę. Kai uždegimo simptomų sumažėja, vartoti po 1 pastilę kas 4 val. Jaunesniems kaip 4 m. vaikams nerekomenduojama vartoti „Decatylen". Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai ar ketvirtiniams amonio dariniams (pvz., benzalkonio chloridui). Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: „Decatylen" sudėtyje yra sorbitolio. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas. Sorbitolis gali sukelti skrandžio ir žarnyno diskomfortą ir lengvą vidurius laisvinantį poveikį. Reklamos teksto parengimo data 2025-01-21. DCTL-LT-00019

Kai reikia ne tik malšinti simptomus, bet ir gydyti gerklės skausmą!



10 11 €

Gerklės uždegimui **DORITRI MINT**, 0,5 mg/1 mg/1,5 mg, 20 suslėgtųjų pastilių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: tirotricinas, 0,5 mg, benzalkonio chloridas, 1,0 mg, benzokainas, 1,5 mg. Terapinės indikacijos: „Doritri Mint" sudėtyje yra vietinio poveikio anestetiko benzokaino ir antimikrobinio poveikio medžiagų tirotrocino bei benzalkonio chlorido. Jie skirti burnos ir gerklės ligoms gydyti. „Doritri Mint" skirtas pagalbiniam lengvo arba vidutinio sunkumo gerklės ir burnos ertmės uždegimui gydyti, pvz., esant: gerklės uždegimui su gerklės peršėjimu ir rijimo sutrikimu; burnos gleivinės ir dantenų uždegimui. Jeigu gerklės infekcija yra sunki arba gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti šį vaistą kreipkitės į gydytoją. Vartojimo būdas ir dozavimas: rekomenduojama dozė suaugusiesiems ir 12 m. bei vyresniems vaikams yra 1–2 kietosios pastilės, vartojamos keletą kartų per parą kas 2–3 val., leidžiant joms lėtai ištirpti burnoje. Negalima viršyti 8 kietųjų pastilių per parą dozės. Simptomams išnykus, gydymą reikia tęsti dar 1 parą. Kadangi vartojimo patirties jaunesniems kaip 12 m. vaikams nepakanka, vartojimo rekomendacijų vaikams nuo 6 iki 11 m. pateikti negalima. Įdėkite kietąją (-asias) pastilę (-es) į burną ir leiskite jai (joms) lėtai ištirpti. Pastilės negalima kramtyti ar nuryti. „Doritri Mint" negalima vartoti prieš dantų valymą arba iš karto po jo, nes dantų pastos gali sumažinti pastilių poveikį. Kontraindikacijos: „Doritri Mint" vartoti draudžiama, jeigu yra alergija tirotrocinui, benzalkonio chloridui, benzokainui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, ypač jeigu yra alergija medžiagoms, para padėtyje turinčioms amino grupę, arba ketvirtinėms amonio druskoms; jeigu burnoje arba gerklėje yra didesnių opų; jaunesniems kaip 2 m. vaikams. Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint". Jeigu sergate pūlingu tonzilitu (tonzilių uždegimas), kartu pasireiškiančiu su karščiavimu, gydytojas nuspręs, ar Jums reikia vartoti „Doritri Mint" kaip papildomą priemonę kartu su pagrindiniu gydymu, pvz., antibiotikais. Nevartokite „Doritri Mint", jeigu burnoje arba gerklėje turite atvirų opų (žaizdų). Jeigu sergate sunkia gerklės infekcine liga arba jeigu gerklės peršėjimas pasireiškia kartu su karščiavimu, galvos skausmu, pykinimu arba vėmimu, prieš pradėdami vartoti „Doritri Mint" pasitarkite su gydytoju. Jeigu šių simptomų atsiranda vartojant „Doritri Mint", gydymą reikia nutraukti ir kreiptis į gydytoją. Pacientai, turintys polinkį į padidėjusio odos jautrumo reakcijas (alerginę kontaktinę egzemą), turi vengti vartoti „Doritri Mint", nes gali išsivystyti padidėjusio jautrumo reakcijų. Reklamos teksto parengimo data 2026-09.

Veikia greitai, padeda ilgai.



LOJALIEMS KLIENTAMS **nuo 6 50 €**

-30 %

Normaliai kvėpavimo takų funkcijai ir imuninės sistemos veiklai **SILVANOLS**

MAISTO PAPILDAI

FARINGOSPRAY, apelsinų skonio purškalas gerklei, 20 ml 9,29 €. Lojaliems klientams 6,50 €
LARINGOSPRAY, purškalas gerklei, 20 ml 10,19 €. Lojaliems klientams 7,13 €
LARINGOSPRAY, purškalas gerklei, 20 ml 10,29 €. Lojaliems klientams 7,20 €
ATMOSIL, 15 kapsulių 10,79 €. Lojaliems klientams 7,55 €

„Silvanols Faringospray" klasikinis ir apelsinų skonio purškalai gerklei su šaltalankiais ir medetkomis. Medetkos padeda palaikyti normalią gerklės, ryklės ir burnos ertmės būklę bei normalią kvėpavimo takų veiklą. Šaltalankiai padeda palaikyti normalią gleivinių būklę. Nuo 12 metų. Be etanolio. Be konservantų. Be dirbtinių dažiklių. „Silvanols Laringospray" purškalas gerklei su propoliu ir medetkų žiedų tinktūra. Propolis padeda palaikyti burnos ir gerklės gleivinės būklę. Medetkų žiedai ramina burnos ertmės bei gerklės gleivinę ir padeda palaikyti normalią jų funkciją. Glicerolis užtikrina malonią gaminio konsistenciją ir tolygų padengimą. Nuo 12 metų. Be dirbtinių dažiklių. „Atmosil" kapsulės – kvėpavimo sistemai skirtas kompleksas su augaliniais ekstraktais. Pušų ekstraktas padeda palengvinti kvėpavimą bei palaikyti normalią kvėpavimo taką ir gerklės būklę. Anyžių ekstraktas ramina burnos ertmę, gerklę bei ryklę ir padeda palaikyti normalią balso stygų būklę. Bosvelijų ekstraktas padeda palaikyti plaučių ir kvėpavimo takų sveikatą. Taip pat produkto sudėtis papildyta vertingais flavonoidais bei augalinės kilmės medžiagomis – kvercetinu, resveratroliu, likopenu ir astaksantinu. Nuo 12 metų.




8 14 €

Nuo gerklės skausmo **JOX**, 85/1 mg/ml, burnos gleivinės, gerklų ir ryklės purškalas (tirpalas), 30 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml tirpalo yra 85 mg joduoto povidono ir 1 mg alantoino. Terapinės indikacijos: papildomas lokalus lengvų burnos ir ryklės infekcinių ligų faringito, stomatito, gingivito gydymas; papildomas bakterijų sukelto tonzilito gydymas kartu su antibiotikais; burnos ertmės infekcijos profilaktika ligoniams, kuriems atliekamos burnos ar ryklės operacijos. „Jox" purškalo gali vartoti suaugusieji ir vyresni kaip 8 m. vaikai. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 8 m. vaikams įprastinė dozė – purkšti 2–4 kartus per parą, bet jeigu būtina, galima vartoti ir dažniau (kas 4 val.), purkšti ne daugiau kaip 3 kartus į dešinę ir kairę burnos ertmės puses, bet ne daugiau kaip 6 kartus per parą. Pertrauka tarp atskirų įpurškimų turi būti ne mažesnė kaip 4 val. Vaistinio preparato negalima įkvėpti ar nuryti. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; inkstų funkcijos sutrikimas; dekompensuotas širdies nepakankamumas; nėštumo ir žindymo laikotarpis; 2 sav. prieš planuojamą tyrimą arba gydymą radioaktyviuoju jodu ir 2 sav. po to; nuolat vartoti ligoniams, kuriems diagnozuotas skydliaukės funkcijos sutrikimas; nuolat vartoti ligoniams, kurie kartu vartoja ličio vaistinių preparatų; jaunesniems kaip 8 m. vaikams (dėl farmacinės formos). Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: jeigu „Jox" atsitiktinai patenka į akis, jas reikia gerai plauti vandeniu. Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi, „Jox" purškalą reikia vartoti atsargiai. Šiems pacientams preparatas gali sukelti kepenų transaminazių kiekio padidėjimą. Ligoniams, kurių inkstų funkcija sutrikusi, „Jox" vartoti draudžiama. Vaistinio preparato vartoti ilgiau kaip 7 dienas negalima. Jeigu pasireiškia jautrumas arba nuolatinis lokalus dirginimas, vaistinio preparato vartojimą reikia nutraukti. Sergant laringitu, vaistinio preparato galima vartoti tik būtinu atveju. OTC-LT-00114. Teksto peržiūros data 2026-04-01. Reklamos teksto parengimo data 2026-04.



9 40 €

Nuo peršalimo **ACTIFED**, 60 mg/2,5 mg, tabletės, 12 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 60 mg pseudoefedrino hidrochlorido ir 2,5 mg triprolidino hidrochlorido. Terapinės indikacijos: nosies ir viršutinių kvėpavimo takų gleivinės užburkimo mažinimas; nosies tekėjimo ir čiaudulio slopinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: po 1 tabletę kas 4–6 val., iki 4 kartų per parą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; pacientai, kurie per pastaręsias 14 dienų vartojo monoaminooksidazės inhibitorių; širdies ir kraujagyslių ligos; sunki hipertenzija arba jeigu hipertenzija nesureguliuota skiriant vaistų; sunkūs ūminiai ar lėtiniai inkstų ligos atvejai ar inkstų nepakankamumas; cukrinis diabetas; feochromocitoma; hipertirozė; uždaro kampo glaukoma; kitų simpatomimetinių gleivinės paburkimą mažinančių vaistų ir beta blokatorių vartojimas; vaikai iki 12 metų. Specialūs įspėjimai: „Actifed" gali sukelti mieguistumą. Nevartoti kartu alkoholio. „Actifed" vartojimą reikia nutraukti, jei pasireiškia šie sutrikimai: haliucinacijos, neramumas, miego sutrikimai, karščiavimas ir išplitusi raudonė su smulkiais pūlinėliais, staigus regos netekimas arba regos ašūrumo sumažėjimas, staigus pilvo skausmas, kraujavimas iš išangės ar kiti išeminio kolito simptomai. Nedelsdami nutraukite „Actifed" vartojimą ir kreipkitės skubios medicinos pagalbos, jeigu pasireikštų stiprus staiga prasidėjęs galvos skausmas, pykinimas, vėmimas, sumišimas, traukuliai, pakitusi regа. Ligoniai, sergantys kepenų liga, vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimu, „Actifed" turėtų vartoti atsargiai. Vaistas negali būtų vartojamas vaikams raminti. „Actifed" tablečių sudėtyje yra laktozės. Reklamos teksto parengimo data 2026 03 12. LT-ACF-2026-309012.

Atkemša nosį ir sinusus. Stabdo nosies varvėjimą. Slopina čiaudulį.

PERŠALIMUI IR SKAUSMUI MALŠINTI



nuo **5,14 €**

Nuo kosulio **ACC**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

ACC LONG, 600 mg, 6 šnypščiosios tabletės 5,14 €
ACC, 100 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 20 paketėlių 5,32 €
ACC, 200 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 20 paketėlių 5,74 €
ACC, 200 mg, 20 šnypščiųjų tablečių 5,74 €
ACC, 20 mg/ml, geriamasis tirpalas, 100 ml 7,30 €
ACC LONG, 600 mg, 10 šnypščiųjų tablečių 7,64 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: „ACC 100 mg“ milteliai geriamajam tirpalui, „ACC 200 mg“ milteliai geriamajam tirpalui, „ACC 20 mg/ml“ geriamasis tirpalas, „ACC 200 mg“ šnypščiosios tabletės, „ACC Long 600 mg“ šnypščiosios tabletės, acetilcisteinas. Terapinės indikacijos: gleivių skystinimas sergant ūminėmis ar lėtinėmis bronchų bei plaučių ligomis, kurių metu būna sutrikusi gleivių gamyba bei šalinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: 2–5 m. vaikams – 100 mg 2 kartus per dieną; 6–14 m. vaikams – 200 mg 2 kartus per dieną; vyresniems kaip 14 m. žmonėms – 600 mg acetilcisteino. Vartoti per burną. Kontraindikacijos: jaunesni nei 2 m. vaikai; „ACC Long 600 mg“ šnypščiosios tabletės netinka jaunesniems nei 14 m. vaikams; padidėjęs jautrumas acetilcisteinui arba pagalbinėms medžiagoms. Specialūs įspėjimai: bronchinė astma, skrandžio ar žarnų opaligė, padidėjęs jautrumas histaminui. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS2601069660. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-06.

ACC. Pasirūpinsime jūsų kosuliu.



nuo **4,34 €**

Nuo kosulio **FLAVAMED**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

FLAVAMED, 15 mg/5 ml, geriamasis tirpalas, 100 ml 4,34 €
FLAVAMED, 30 mg/5 ml, geriamasis tirpalas, 100 ml 4,58 €
FLAVAMED, 60 mg, 10 šnypščiųjų tablečių 5,38 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: „Flavamed 60 mg“, šnypščiosios tabletės: 1 tabletėje yra 60 mg ambroksolio hidrochlorido; „Flavamed 30 mg/5 ml“, geriamasis tirpalas: kiekviename matavimo šaukšte su 5 ml geriamojo tirpalo yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido; „Flavamed 15 mg/5 ml“, geriamasis tirpalas: kiekviename matavimo šaukšte su 5 ml geriamojo tirpalo yra 15 mg ambroksolio hidrochlorido. Terapinės indikacijos: „Flavamed“ vartojamas sergant plaučių ir bronchų ligomis, kai susidaro klampių gleivių. Suskystina klampias gleives ir jos gali lengviau pasišalinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir vaikams, vyresniems kaip 12 m., – po 30 mg ambroksolio hidrochlorido 3 kartus per parą pirmąsias 2 ar 3 dienas, vėliau – po 30 mg ambroksolio hidrochlorido 2 kartus per parą; suaugusiesiems paros dozę galima padidinti iki 60 mg 2 kartus per parą; 6–12 m. vaikams – po 15 mg ambroksolio hidrochlorido 2–3 kartus per parą; 2–5 m. vaikams – po 7,5 mg 3 kartus per parą. Geriamasis tirpalas vartojamas po valgio naudojant matavimo šaukštą, šnypščiosios tabletės ištirpinamos stiklinėje vandens ir tirpalas geriamas po valgio. Be gydytojo nurodymo ilgiau kaip 4–5 dienas „Flavamed“ vartoti negalima. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. „Flavamed 60 mg“, šnypščiųjų tablečių negalima vartoti vaikams iki 12 m.; „Flavamed 15 mg/5 ml“ ir „Flavamed 30 mg/5 ml“, geriamojo tirpalo negalima vartoti vaikams iki 2 metų. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Flavamed“, jeigu jums sutrikusi inkstų funkcija arba sergate sunkia kepenų liga, jei sergate reta bronchų liga, kai padidėja sekreto susidarymas, jei praeityje sirgote pepsine opalige. Jeigu Jums praeityje pasitaikė labai sunkių padidėjusio jautrumo reakcijų (Stivenso-Džonsono [Stevens-Johnson] sindromas ir Lajelio [Lyell] sindromas). Jeigu Jums pasireiškė odos išbėrimas (įskaitant gleivinės, pvz., burnos, gerklės, nosies, akių, lyties organų pažeidimus), nedelsdami nutraukite „Flavamed“ vartojimą ir kreipkitės į gydytoją. Jei Jus kamuoja histamino netoleravimas, Jūs turite vengti ilgai vartoti šį vaistą. „Flavamed“ sudėtyje yra sorbitolio. Jei jums gydytojas sakė, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, prieš vartodami šį preparatą pasitarkite su gydytoju. LT/Fla/01/2017/V1. Reklamos teksto parengimo data 2017 01 02.



8,51 €

Nuo gerklės skausmo **TANTUM VERDE**, 1,5 mg/ml, burnos gleivinės purškalas (tirpalas), 30 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml burnos gleivinės purškalo yra 1,5 mg benzidamino hidrochlorido. Terapinės indikacijos: lokaliam simptominiam skausmingo burnos, ryklės bei dantenų uždegimo ir patinimo gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti į burną ir ryklę. Reikia purkšti 2 – 6 kartus per parą. Suaugusiems: po 4 – 8 išpurškimus; 6 – 12 m. vaikams: po 4 išpurškimus; 3 – 5 m. vaikams: po 1 išpurškimą 4 kg kūno svorio (daugiausia 4 išpurškimus). Kontraindikacijos: alergija benzidaminui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Alergija salicilo rūgščiai arba (ir) bet kuriam nesteroidiniam vaistui nuo uždegimo. Specialūs įspėjimai: per apsirikimą nurijus (pvz., vaikui) labai daug vaisto, būtina nedelsiant informuoti gydytoją. Pirmoji pagalbinė gydymo priemonė gali būti vėmimo sukėlimas. Jeigu trumpalaikis gydymas benzidaminu reikiamo poveikio nesukelia, būtina kreiptis į gydytoją. Reikia saugotis, kad vaisto nepatektų į akis. Reklamos teksto parengimo data 2026-02-25.



nuo **8,21 €**

Gerklės skausmui malšinti **LARYXIN**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

LARYXIN MENTHOL, 5 mg/1 mg, 24 sulėgtosios pastilės 8,21 €
LARYXIN LEMON, 5 mg/1 mg, 24 sulėgtosios pastilės 8,21 €
LARYXIN MENTHOL, 2 mg/0,5 mg/ml, burnos gleivinės purškalas, 30 ml 9,46 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 sulėgtojoje pastilėje yra 5 mg chlorheksidino dihidrochlorido ir 1 mg lidokaino hidrochlorido monohidrato; 1-ame burnos gleivinės purškalo išpurškime yra 0,17 mg chlorheksidino digliukonato ir 0,043 mg lidokaino hidrochlorido monohidrato. Terapinės indikacijos: gerklės skausmo simptomų malšinimas suaugusiesiems ir 12 m. bei vyresniems paaugliams. Vartojimo būdas ir dozavimas: sulėgtosios pastilės: leiskite pastilei lėtai ištirpti burnoje. Suaugusiesiems – po 1 pastilę kas 2–3 val., bet ne daugiau kaip 10 pastilių per dieną. 12–18 m. paaugliams – po 1 pastilę kas 2–3 val., bet ne daugiau kaip 5 pastiles per dieną. Negalima nepertraukiamai vartoti ilgiau kaip 5 dienas iš eilės. Burnos gleivinės purškalas: vartoti ant burnos gleivinės. Suaugusiesiems – po 3–5 išpurškimus į galinę gerklės dalį kas 2–3 val., bet ne daugiau kaip 10 kartų per parą. 12–18 m. paaugliams – po 2–3 išpurškimus į galinę gerklės dalį kas 2–3 val., bet ne daugiau kaip 5 kartus per parą. Negalima nepertraukiamai vartoti ilgiau kaip 5 dienas iš eilės. Kontraindikacijos: alergija chlorheksidinui, lidokainui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jaunesniems kaip 12 m. vaikams ir paaugliams. Specialūs įspėjimai: vaistą vartokite tik trumpam laikui skausmui ir dirginimui malšinti. Kreipkitės į gydytoją, jei per 3–4 dienas jūsų savijauta nepagerėjo arba karščiuojate, skauda galvą, pykina, vemiate ar atsiranda odos išbėrimas. Jeigu esate alergiški kitiems vieteiniams amidų grupės anestetikams, pvz., lidokainui, turite laikytis saugumo priemonių. Vartojant didesnes nei rekomenduojama dozes, gali sumažėti rijimo refleksо valdymas. Dėl to gali padidėti skysčių ir maisto dalelių įkvėpimo rizika. Nevartokite tuo pačiu metu, prieš pat ar iš karto po kitų burnos ir (arba) gerklės dezinfekavimo priemonių vartojimo. „Laryxin Lemon“ sulėgtųjų pastilių sudėtyje yra sorbitolio (fruktozės šaltinis, taip pat gali sukelti skrandžio ir žarnyno diskomfortą ir lengvą vidurius laisvinantį poveikį), aspartamo (fenilalanino šaltinis, gali būti kenksmingas sergantiesiems fenilketonurija), benzilo alkoholio (gali sukelti alerginių reakcijų), maltodekstrino (jis skaidomas į gliukozę) ir natrio (dėl mažo kiekio jis beveik neturi reikšmės). „Laryxin Menthol“ sulėgtųjų pastilių sudėtyje yra sorbitolio ir levomentolio (duodant vartoti mažiems vaikams, kuriems anksčiau yra buvę traukulių, reikia laikytis saugumo priemonių). „Laryxin Menthol“ burnos gleivinės purškalo sudėtyje yra etanolio (96 %) ir levomentolio. Mažas alkoholio (etanolio) kiekis, esantis šio vaisto sudėtyje, nesukelia pastebimo poveikio. Reklamos teksto parengimo data 2025-03-05.



6,13 €

Nuo slogos **GALATHENAL**, 1 mg/50 mg/ml, nosies purškalas, 10 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml tirpalo yra 1 mg ksilometazolino hidrochlorido ir 50 mg dekspantenolio. Terapinės indikacijos: „Galathenal“ skirtas suaugusiesiems ir vyresniems kaip 6 m. vaikams nosies gleivinės paburkimui mažinti sergant nosies gleivinės uždegimu (rinitu) ir kaip pagalbinė priemonė odos bei gleivinės pažeidimams gydyti, ne alerginės kilmės iškyromis iš nosies (vazomotoriniam rinitui) mažinti ir kvėpavimui per nosį palengvinti esant nosies užgulimui po nosies operacijos; nosies gleivinės paburkimui mažinti sergant nosies gleivinės uždegimu ir ūminiu prienosiniu ančių uždegimu (rinosinusitu). Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 6 m. vaikams 1 purškalo tirpalo dozė į kiekvieną šnervę pagal poreikį, bet ne daugiau kaip 3 kartus per parą. Dozavimas priklauso nuo individualaus paciento jautrumo ir klinikinio atsako. „Galathenal“ negalima vartoti ilgiau kaip 7 paras, nebent gydytojas nurodė kitaip. Dėl vaikų gydymo trukmės reikia pasikonsultuoti su gydytoju. Kontraindikacijos: šio vaistinio preparato vartoti negalima, jeigu yra padidėjęs jautrumas veikliosioms ar pagalbinėms medžiagoms; jeigu yra sausasis nosies gleivinės uždegimas (rinitis sicca); po chirurginio posmegeninės liaukos pašalinimo per nosį (transsfenoidalinės hipofizektomijos) arba po kitų chirurginių intervencijų, pažeidžiančių smegenų dangalą; kūdikiams ir jaunesniems kaip 6 m. vaikams. Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Galathenal“, jeigu esate gydomas monoaminooksidazės (MAO) inhibitoriais; jei yra padidėjęs akispūdis; jeigu sergate sunkia širdies ar kraujagyslių sistemos liga; jeigu yra antinksčių navikas; sergate cukriniu diabetu ar yra suaktyvėjusi skydliaukės veikla; jei yra padidėjusi prostata (prostatos hiperplazija). Reklamos teksto parengimo data 2025-08.

Atkemša nosį ir atkuria pažeistą nosies gleivinę.



nuo **4,82 €**

Peršalimo ir gripo simptomams lengvinti **GRIPEX**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

GRIPEX, 325/30/10 mg, 12 plėvele dengtų tablečių 4,82 €
GRIPEX, 500/30/15 mg, 10 plėvele dengtų tablečių 6,52 €
GRIPEX, 325/30/10 mg, 24 plėvele dengtos tabletės 8,95 €
GRIPEX, 500/30/15 mg, 20 plėvele dengtų tablečių 9,30 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje „Gripex 325/30/10 mg“ yra 325 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrino hidrochlorido, 10 mg dekstrometorfano hidrobromido; 1 tabletėje „Gripex 500/30/15 mg“ yra 500 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrino hidrochlorido, 15 mg dekstrometorfano hidrobromido. Terapinės indikacijos: peršalimo ar gripo simptomų (galvos, raumenų, gerklės skausmo, nosies gleivinės sekrecijos ir užburkimo, dirginančio kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Gripex 325/30/10 mg“ suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams įprasta dozė yra 2 tabletės 3–4 kartus per parą, kas 4–6 val. tada, kada reikia. „Gripex 500/30/15 mg“ suaugusiesiems vartoti po 1–2 tabletes 3–4 kartus per parą. Nevirškyti vienkartinės 2 tabletių dozės. Per parą galima išgerti ne daugiau kaip 8 tabletes. Kontraindikacijos: negalima vartoti, jei anksčiau buvo padidėjęs jautrumas bet kuriai šių vaistų sudedamajai medžiagai; sunkus inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; smarkiai padidėjęs kraujospūdis; chroninis alkoholizmas. Negalima vartoti kartu su monoaminooksidazės inhibitoriais (MAOI) arba anksčiau negu 2 savaites baigus juos vartoti. Specialūs įspėjimai: esant sutrikusiai kepenų funkcijai, sergant alkoholizmu, sutrikus mitybai yra didesnis kepenų toksinio pažeidimo pavojus. Gydantis šiais vaistais, nepatartina vartoti alkoholio. Jeigu per 3 dienas jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. Reklamos teksto parengimo data 2024-04-02.

„Gripex“. Veikiu!



7,42 €

Nuo slogos, sinusų skausmo, karščiavimo **TONUFEN**, 200 mg/30 mg, 12 plėvele dengtų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 dengtoje „Tonufen“ tabletėje yra 200 mg ibuprofeno ir 30 mg pseudoefedrino hidrochlorido. Terapinės indikacijos: trumpalaikiam simptominiam nosies ir ančių užsikimšimui, susijusiam su peršalimo, gripo ar alerginio rinito simptomais, pvz., galvos skausmu, rinosinusitu, karščiavimu, ryklės skausmu, raumenų maudimu ir skausmu, gydyti. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: 1 arba 2 tabletės per burną kas 4 val. Per 24 val. laikotarpį negalima vartoti daugiau kaip 6 tablečių. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai ar pagalbinėms medžiagoms, praeityje pasireiškusios alerginės reakcijos acetilsalicilo rūgščiai ar kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo. Esant virškinimo trakto sutrikimams, kepenų, inkstų nepakankamumui, hemoraginei diatezei, sunkiam širdies nepakankamumui, hipertenzijai, nėštumui, žindymo laikotarpiui, vartojant kitus nosies užsikimšimą mažinančius vaistus, sergant širdies kraujagyslių ligomis, hipertireoze, cukriniu diabetu, uždaro kampo glaukoma, vartojant MAO inhibitorius, esant diagnozuotai feochromocitomai. Specialūs įspėjimai: atsargiau reikia vartoti pacientams, kuriems nustatytas inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas, praeityje sirgusiems astma ar alergine liga, sergant raudonąja vilklige, sirgusiems virškinimo trakto ligomis, hipertenzija, širdies nepakankamumu, senyviems pacientams. Jeigu per 3 dienas jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. Reklamos teksto parengimo data 2025-09-17.



6,69 €

Skausmui malšinti ir karščiavimui mažinti **UPSARIN C**, 330 mg/200 mg, 20 šnypščiųjų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 330 mg acetilsalicilo rūgšties, 200 mg askorbo rūgšties. Terapinės indikacijos: silpno arba vidutinio stiprumo skausmo malšinimas ir (arba) karščiavimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. Šnypščioji tabletė visiškai ištirpinama stiklinėje vandens ir nedelsiant išgeriama. Nepaisitarę su gydytoju arba odontologu, nevartokite ilgiau kaip 3 paras. Suaugusiesiems ir 16 m. bei vyresniems paaugliams – po 1–2 šnypščiąsias tabletes ne dažniau kaip kas 4 val. ir ne daugiau kaip 9 tabletes per parą. Senyviems pacientams – po 1–2 šnypščiąsias tabletes ne dažniau kaip kas 4 val. ir ne daugiau kaip 6 tabletes per parą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai arba pagalbinei medžiagai, anksčiau pasireiškęs kraujavimas iš virškinimo trakto arba perforacija, aktyvi ar anksčiau pasikartojusi peptinė opa arba kraujavimas, astma, anksčiau sukelta salicilatų arba panašiai veikiančių medžiagų, trečias nėštumo trimestras, vaisto nerekomenduojama vartoti karščiavimui mažinti ir virusinėms ligoms gydyti vaikams iki 16 m., bet kokia įgimta ar įgyta hemoraginė liga arba kraujavimo rizika dėl kitos priežasties, inkstų sukmenligė, sunkus inkstų ir (arba) kepenų nepakankamumas, sunkus širdies nepakankamumas. Negalima vartoti kartu su metotreksatu, jei jo dozė viršija 20 mg per savaitę, arba acetilsalicilo rūgšties dozė yra priešuždegiminė ar analgetinė / antipiretinė. Negalima vartoti kartu su geriamaisiais antikoaguliantais, jei acetilsalicilo rūgšties dozė yra priešuždegiminė arba analgetinė / antipiretinė ir jeigu yra buvę skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opų. Specialūs įspėjimai: įsitikinkite, kad kitų kartu vartojamų vaistų sudėtyje nėra acetilsalicilo rūgšties ar kitų vaistų nuo uždegimo. Vartokite mažiausia veiksminga dozę trumpiausią laiką. Ilgai vartodami dideles dozes prasidėjusio galvos skausmo nemalšinkite dar didesnėmis dozėmis. Reguliariai vartojant analgetikus gali pasireikšti inkstų pažeidimų. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jei Jums yra arba anksčiau buvo hipertenzija ir (arba) širdies nepakankamumas; jeigu Jums yra gliukozės 6-fosfato dehidrogenazės trūkumas; jeigu anksčiau buvo skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opų, kraujavimas iš virškinimo trakto ar gastritas; jeigu sutrikusi inkstų, kepenų arba širdies ir kraujagyslių sistemos funkcija; jeigu yra astma; jeigu yra metroragija arba menoragija; jei kartu vartojate tenofoviro disoproksilo fumarato; jei numatoma operacija. Jei prasidėtų kraujavimas arba atsirastų opa virškinimo trakte, pastebėjote odos išbėrimą, gleivinės žaizdų arba bet kurį kitą padidėjusio jautrumo požymį, vaisto vartojimą nutraukite. „Upsarin C“ sudėtyje yra natrio benzoato ir daug natrio. Nuo 6 nėštumo mėnesio „Upsarin C“ vartoti draudžiama. Vartojant „Upsarin C“ žindyti negalima. Reklamos teksto parengimo data 2026-09.



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo **16,49 €**

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati - DOVANŲ!

Širdžiai, kraujotakai, cholesteroliui, gliukozei **NATASPIN**

MAISTO PAPILDAI

Kai ateina laikas rūpintis cholesteroliu, išbandykite „NatAspin Control Pro". Kai cukrus ima viršų, išbandykite „NatAspin Glucose": angliavandenių apykaitai, gliukozės balansui, ląstelių apsaugai. Kai širdžiai reikia stiprybės ir apsaugos, išbandykite „NatAspin Cardio Protect" su dideliu kiekiu kofermento Q10 (net 80 mg 1 kapsulėje) ir bioaktyviais polifenoliais. Esant kraujotakos sutrikimų ir trombų susidarymo rizikai, rinkitės „NatAspin H" su natokinaze ir hidroksitirozoliu iš alyvuogių.

„NatAspin" – patikimi sprendimai širdžiai, kraujotakai, cholesterolio ir gliukozės kontrolei.

***Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.**



LOJALIEMS KLIENTAMS **12,49 €**

-50 %

Įprasta kaina 24,99 €

Širdžiai **CARDIOACE**, 30 tablečių

MAISTO PAPILDAS

„Cardioace" – subalansuotas kompleksas širdies funkcijai ir kraujotakai palaikyti. Sudėtyje derinamos česnakų, kofermento Q10, omega rūgščių bei antioksidantų naudingosios savybės.

„Cardioace" – kiekvienam širdies dūžiui!



1,93 €

Širdžiai ir kraujagyslėms **ŠIRDIES DARBĄ GERINANTYS LAŠAI VALENTIS** geriamieji lašai (tirpalas), 30 ml

TRADICINIS AUGALINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml yra 0,34 ml valerijonų tinktūros, 0,33 ml sukatžolių tinktūros ir 0,33 ml gudobelių vaisių tinktūros. Terapinės indikacijos: tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, vartojamas širdies ir kraujagyslių funkcijoms gerinti, ypač esant nervinei įtampai. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. Vaistą prieš vartojimą reikia suplakti. Iš pradžių 3 arba 4 dienas reikia gerti 3–4 kartus per dieną po 20–30 lašų, vėliau dozę sumažinti (gerti 2–3 kartus per dieną po 15–20 lašų). Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bent vienai iš sudedamųjų vaisto dalių, nėštumas. Specialūs įspėjimai: vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 18 m. asmenims. Jeigu vartojant šį vaistą ilgiau kaip 2 savaites simptomai išlieka, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Jeigu vartojant vaisto širdies plote atsiranda duriantis skausmas arba labiau sutrinka širdies ritmas, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją. Vaisto sudėtyje yra ne mažiau kaip 64 % (V/V) etanolio. Reklamos teksto parengimo data 2018-08-27.

Gerina širdies ir kraujagyslių funkcijas, ypač esant nervinei įtampai.



2,50 €

Širdies ir kraujagyslių funkcijoms gerinti **GUDOBELIŲ SKYSTASIS EKSTRAKTAS VALENTIS**, geriamieji lašai (tirpalas), 25 ml

TRADICINIS AUGALINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: gudobelių vaisių skystasis ekstraktas, 1 ml/ml. Terapinės indikacijos: tradicinis augalinis vaistinis preparatas, vartojamas širdies ir kraujagyslių funkcijoms gerinti, kurio indikacijos pagristos tik ilgalaikiu vartojimu. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. Jeigu gydytojas nepaskyrė kitaip, suaugusiems žmonėms reikia gerti praskiedus vandeniu po 20–30 lašų 3–4 kartus per dieną. Kontraindikacijos: alergija erškėtinių šeimos augalams. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 18 m. asmenims. Jeigu vartojant šį vaistą ilgiau kaip 4 savaites simptomai išlieka, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Vaisto sudėtyje yra ne mažiau kaip 53 % (V/V) etanolio. Reklamos teksto parengimo data 2018-08-21.



LOJALIEMS KLIENTAMS **12,99 €**

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati - DOVANŲ!

Širdžiai, kraujotakos sistemai **bioKALIS FORTE**, 750 mg, 30 paketėlių

MAISTO PAPILDAS

„bioKALIS FORTE 750 mg" – natūralios kilmės kalio maisto papildas iš klasikine tapusios „Biofarmacijos" mineralų linijos, sukurtos kasdien organizmo balansui palaikyti. Produkto sudėtyje naudojamas natūralios kilmės kalis iš Negyvosios jūros. Kalis padeda palaikyti normalų kraujospūdį, elektrolitų pusiausvyrą, nervų sistemos ir raumenų veiklą. Miltelių forma – patogus ir švelnus vartojimo būdas. Sudėtyje nėra užpildų ar stabilizatorių, kurie naudojami tabletėų ar kapsulių gamyboje, taip pat nėra konservantų, emulsiklių ar dažiklių. Perkamiausias kalio maisto papildas Lietuvoje 2019–2025 m. Pagal UAB „Softdent" duomenis.

„Biofarmacija" – aukštos kokybės žaliavos, Negyvosios jūros mineralai, paprastos formulės ir jokių nereikalingų priedų.



nuo **10,34 €**

Magnio ir kalio trūkumo profilaktikai **PANANGIN**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

PANANGIN, 158 mg/140 mg, 60 plėvele dengtų tablečių 10,34 €
PANANGIN, 316 mg/280 mg, 30 plėvele dengtų tablečių 11,59 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 158 mg kalio aspartato ir 140 mg magnio aspartato arba 316 mg kalio aspartato ir 280 mg magnio aspartato. Terapinės indikacijos: „Panangin" tabletės vartojamos magnio ir kalio trūkumo profilaktikai tuo atveju, jei šių jonų pasisavinama per mažai arba pernelyg daug netenkama, pvz., ilgai vartojant diuretikų. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Panangin", 158 mg/140 mg: paprastai skiriama po 2–3 tabletes 3 kartus per parą; „Panangin", 316 mg/280 mg: paprastai skiriama po 1 tabletę 3 kartus per parą. Tabletes vartoti per burną. Kontraindikacijos: padidėjes jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, ūminis ir lėtinis inkstų nepakankamumas, Adisono liga, hiperkalemija, kalį sulaikančių diuretikų vartojimas, atrioventrikulinė III laipsnio blokada, kardiogeninis šokas (kraujospūdis mažesnis negu 90 mm Hg). Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: pacientams, sergantiems ligomis, dėl kurių kraujyje padidėja kalio kiekis, vaistinio preparato būtina vartoti atsargiai ir reguliariai kontroliuoti kalio kiekį kraujyje. Rinkodaros teisės turėtojas: „Gedeon Richter Plc.", Vengrija. Atstovas Lietuvoje: „Gedeon Richter" atstovybė, Maironio g. 23-3, LT-01125 Vilnius, tel. +370 5 268 5392. Teksto peržiūros data 2023-05-03 („Panangin", 158 mg/140 mg); 2022-07-07 („Panangin", 316 mg/280 mg). Reklamos teksto parengimo data 2026-03-13.



LOJALIEMS KLIENTAMS **12,99 €**

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati - DOVANŲ!

Širdžiai **RAMI ŠIRDIS**, 20 čiulpiamųjų tablečių

MAISTO PAPILDAS

„Rami širdis" čiulpiamosios tabletės – patogios formos maisto papildas širdies veiklai, gerai psichologinei būsenai palaikyti bei nuovargiui mažinti. Vaistinių valerijonų šaknų ekstraktas padeda atsipalaiduoti ir palaikyti gerą psichologinę funkciją. Plunksnalapių gudobelių ir rausvųjų rodiolių ekstraktai padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių veiklą, o vitaminas B6 padeda mažinti pavargimo jausmą, nuovargį ir palaikyti normalią psichologinę funkciją.

Ramiame kūne – rami širdis.

TIK EUROVAISTINĖS VAISTINĖSE



LOJALIEMS KLIENTAMS **14,99 €**

-40 %

Įprasta kaina 24,99 €

Širdžiai, smegenims, regėjimui* **OLVEL OMEGA-3**, 60 minkštųjų kapsulių

MAISTO PAPILDAS

86 % omega riebalų rūgščių. *Omega-3 riebalų rūgštys eikozapentaeno rūgštis (EPR) ir dokozaheksaeno rūgštis (DHR) padeda palaikyti normalią širdies veiklą. DHR padeda palaikyti normalią smegenų funkciją ir padeda išsaugoti normalų regėjimą. Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg EPR ir DHR arba 250 mg DHR.



Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems. Kiti pasiūlymai galioja lojaliems EUROVAISTINĖS klientams, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę, perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete www.eurovaistine.lt. Nuolaidos skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, kuri gali skirtis perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internete www.eurovaistine.lt.

VIRŠKINIMUI



3 45 €

Nuo rėmens **NOLPAZA**, 20 mg, 7 skrandyje neirios tabletės

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliojі medžiaga, stiprumas: kiekvienoje skrandyje neirioje tabletėje yra 20 mg pantoprazolo (pantoprazolo natrio druskos seskvihidrato pavidalu). Terapinės indikacijos: trumpalaikis suaugusių žmonių gastroezofaginio refliukso simptomų (pvz., rėmens, rūgščios regurgitacijos) gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: rekomenduojama pantoprazolo paros dozė yra 20 mg (1 tabletė). Kad simptomai palengvėtų, tabletių gali reikėti gerti 2–3 dienas iš eilės. Kai simptomai visiškai išnyksta, gydymas turi būti nutraukiamas. Nepasitarus su gydytoju, gydymas negali trukti ilgiau kaip 4 savaites. „Nolpaza" nerekomenduojama vartoti vaikams ir jaunesniems kaip 18 m. paaugliams, nes duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nepakanka. „Nolpaza 20 mg" skrandyje neirių tablečių negalima kramtyti arba smulkinti, jas reikia nuryti nesmulkintas užgeriant skysčiu prieš valgį. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Nerekomenduojama pantoprazolo vartoti kartu su ŽIV proteazės inhibitoriais, pvz., atazanaviro, nelfinaviro, nes reikšmingai sumažėja tokių vaistinių preparatų bioloģinis prieinamumas. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: pacientui turi būti paaiškinta, kad toliau išvardytais atvejais jis privalo kreiptis į gydytoją: netikėtai mažėja kūno svoris, yra anemija, kraujavimas iš virškinimo trakto, disfagija, nuolatinis vėmimas ar vėmimas krauju. Tokie simptomai gali palengvėti, todėl sunki liga gali būti diagnozuojama vėliau. Tokiu atveju būtina paneigti vėžinio susirgimo diagnozę; yra buvusi skrandžio opa arba operuotas virškinimo traktas; 4 savaites ar ilgiau nuolat vartojama nevirškinimo ar rėmens simptomus lengvinančių vaistinių preparatų; yra gelta, kepenų funkcijos sutrikimas arba kepenų liga; yra bet kokia kita sunki liga, blogindanti bendrąją savijautą; pacientas vyresnis kaip 55 metų ir anksčiau simptomų nebuvo arba buvę simptomai pasikeitė. Simptomai gali pradėti lengvėti po maždaug vienos gydymo pantoprazolu dienos, tačiau, kad rėmuo išnyktų visiškai, vaistinio preparato gali tekti vartoti 7 dienas. Pantoprazolo pacientai negali vartoti profilaktiškai. Dėl padidėjusios chromogranino A (CgA) koncentracijos gali būti sunkiau atlikti neuroendokrininių navikų tyrimus. „Nolpaza" tabletėse yra sorbitolio ir natrio. Geriamojo vaistinio preparato sudėtyje esantis sorbitolis gali paveikti kitų kartu vartojamų geriamųjų vaistinių preparatų bioloģinį prieinamumą. Šio vaistinio preparato tabletėje yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t. y. jis beveik neturi reikšmės. Reklamos teksto parengimo data 2023-06-08.

Pirmas žingsnis, kai vargina rėmuo!



3 80 €

Nuo refliukso **OMEP UNO**, 20 mg, 14 skrandyje neirių kietųjų kapsulių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kapsulėje yra 20 mg omeprazolo. Terapinės indikacijos: vartojamas suaugusiems žmonėms trumpą laiką refliukso simptomams gydyti. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti po 1 kapsulę per parą, ryte. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas omeprazolui (taip pat pantoprazolui, lansoprazolui, rabeprazolui, ezomeprazolui) ar pagalbinėms medžiagoms. Specialūs įspėjimai: sudėtyje yra sacharozės. „Sandoz Pharmaceuticals d.d." filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS2601079717. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-07.



4 60 €

Nuo rėmens **NEXMEZOL**, 20 mg, 14 skrandyje neirių tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 20 mg ezomeprazolo. Terapinės indikacijos: vartojamas suaugusiems žmonėms trumpą laiką refliukso simptomams gydyti. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti po 1 tabletę per parą bet kuriuo paros laiku, valgio metu arba nevalgius. Tablečių nekramtyti ir netraiškyti. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas ezomeprazolui (taip pat pantoprazolui, lansoprazolui, rabeprazolui, omeprazolui) ar pagalbinėms medžiagoms. Specialūs įspėjimai: sudėtyje yra sacharozės. „Sandoz Pharmaceuticals d.d." filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS2601079720. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-07.

Pagalba nuo rėmens!



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo **3 49 €**

iki **-30 %**

Rėmeniui malšinti **RANIGAST S-O-S**

MEDICINOS PRIEMONĖ

RANIGAST® SOS, 12 kramtomųjų tablečių 4,99 €. Lojaliems klientams 3,49 €
RANIGAST® SOS, 24 kramtomosios tabletės 6,09 €. Lojaliems klientams 5,17 €

„Ranigast S-O-S" yra skirtas gastroezofaginio refliukso simptomams (rėmens, skrandžio skausmo, dispepsijos) malšinti. Veikia nuo to momento, kai tik sučiulpsite ar išgersite tabletę. Apsaugo skrandžio gleivinę ir sumažina rėmens epizodų skaičių. Tinka vartoti ir kaip papildoma priemonė sergantiesiems gastritu, peptine opa. Galima vartoti nėštumo ir žindymo metu, prieš tai pasitarus su gydytoju. Suaugusiesiems ir vaikams nuo 12 m.: rekomenduojama pavalgius vartoti 2 tabletes. Vaikams (6–12 m.): rekomenduojama pavalgius vartoti 1 tabletę.

Akimirksniu suvaldo rėmenį ir skrandžio skausmą!



nuo **6 94 €**

Nuo rėmens **MAALOX**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

MAALOX, 400 mg/400 mg, 40 kramtomųjų tablečių 6,94 €
MAALOX, 40 mg/35 mg/ml, geriamoji suspensija, 250 ml 7,04 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kramtomojoje tabletėje yra 400 mg magnio hidroksido ir 400 mg aliuminio hidroksido; 1 ml geriamosios suspensijos yra 40 mg magnio hidroksido ir 35 mg aliuminio hidroksido. Terapinės indikacijos: rėmens ir skrandžio turinio kilimo į stemplę simptomams malšinti suaugusiesiems ir paaugliams nuo 15 metų. Vartojimo būdas ir dozavimas: suspensiją reikėtų gerti neskiestą. Buteliuko suspensija geriama po 1 valgomąjį šaukštą (15 ml) pasireiškus rėmeniui arba skrandžio turinio refliuksui į stemplę; negalima gerti daugiau kaip 6 valgomųjų šaukštų (90 ml) per parą; šio vaisto negalima vartoti ilgiau kaip 10 dienų; sučiulpti arba sukramtyti 1–2 tabletes, pajutus rėmenį arba atsiradus refliuksui; negalima vartoti daugiau kaip 6 kartus per parą ir daugiau kaip 8 tablečių per parą. Kontraindikacijos: alergija (padidėjęs jautrumas) magnio hidroksidui ar aliuminio hidroksidui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; sunki inkstų liga; stiprus pilvo skausmas arba įtariamas žarnų nepraeinamumas. Specialūs įspėjimai: vaistą galima vartoti tik pasitarus su gydytoju, jeigu mažėja kūno svoris, kraujuoja arba ankščiau yra kraujavę iš virškinimo trakto, sutrikęs rijimas arba nuolat jaučiate nemalonų pojūtį pilve, virškinimo sutrikimų atsirado pirmą kartą arba jie neseniai pakito, sergate inkstų liga. Pacientams, kuriems nustatytas inkstų funkcijos sutrikimas, jaunesniems kaip 2 m. vaikams, senyviems pacientams bei kitiems pacientams, kuriems yra fosforo trūkumo pavojus, prieš pradedant vartoti „Maalox" reikia kreiptis į gydytoją. Norint išvengti perdozavimo, negalima kartu vartoti vaistinių preparatų, savo sudėtyje turinčių aliuminio hidroksido ir magnio hidroksido. Atsargumo dėlei tarp bet kokio per burną vartojamo vaisto ir antacidinio vaisto vartojimo turi būti bent 2 val. (vartojant fluorochinolonų – 4 val.) intervalas. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. „Maalox" (be cukraus) tabletės tinka cukriniu diabetu sergantiems pacientams. Reklamos teksto parengimo data 2024-12. Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje http://www.vvkt.lt/. 2602_SB_Maalox_V01_LT

Greita pagalba nuo rėmens!



LOJALIEMS KLIENTAMS **6 79 €**

-50 %

Įprasta kaina 13,59 €

Sklandžiam virškinimui, kepenų veikiai, rūgštingumui **GASTROVAL® MAX**, 15 kietųjų kapsulių

MAISTO PAPILDAS

„Gastroval® MAX" – 4 kartus stipresnė augalinė formulė!* „Gastroval® MAX" – augalinių fermentų, ekstraktų ir prebiotiko kompleksas, padedantis palaikyti: sklandų virškinimą, lengvumo pojūtį po valgio (geltonieji gencijonai tradiciškai vartojami virškinimui palengvinti), žarnyno mikrofloros balansą (paprastųjų kiaulpienių šaknys turi prebiotinių savybių), normalų virškinimą patiriantiesiems stresą (raudonžiedės pasifloros padeda palaikyti atsparumą stresui, organizmo ramybės būseną).

„Gastroval®" supranta, ko reikia virškinimui, kepenų veiklai, skrandžio rūgštingumui!

* Lyginant maisto papildų „Gastroval® MAX" ir „Gastroval® Forte" fermentų „Natenzym®" stiprumą.



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo **4 75 €**

-30 %

Sklandžiam virškinimui, kepenų veiklai, rūgštingumui **GASTROVAL®**

MAISTO PAPILDAI

GASTROVAL® FLUXUS, 15 kietųjų kapsulių
6,79 €. Lojaliems klientams 4,75 €
GASTROVAL® HEPAR FORMULA, 30 kietųjų kapsulių
10,59 €. Lojaliems klientams 7,41 €

„Gastroval® HEPAR FORMULA" – sklandžiai kepenų veiklai, apsaugai nuo oksidacinės pažaidos, padeda palaikyti ląstelių regeneracijos procesus. (Dažinės ciberžolės padeda apsaugoti kepenis nuo oksidacinės pažaidos, palaikyti normalų cholesterolio lygį kraujyje.) Tik 1 kapsulė per dieną!
„Gastroval® FLUXUS" – skrandžio rūgštingumo pusiausvyrai palaikyti dėl sudėtyje esančių: augalų sėklų ir šaknų ekstraktų, magnio, virškinimo fermentų, bifido- bei laktobakterijų, inulino. (Ožragių sėklų ekstraktas padeda palaikyti normalią skrandžio rūgštinę terpę.)

„Gastroval®" supranta, ko reikia virškinimui, kepenų veiklai, skrandžio rūgštingumui!



LOJALIEMS KLIENTAMS **12 71 €**

-20 %

Įprasta kaina 15,89 €

Nuo viduriavimo **SMECTAGO®**

MEDICINOS PRIEMONĖS

SMECTA GO, karamelinės kakavos skonio, 3 g x 12 paketėlių 15,89 €. Lojaliems klientams 12,71 €
SMECTA GO, citrininės mėtos skonio, 3 g x 12 paketėlių 15,89 €. Lojaliems klientams 12,71 €

„SmectaGo®" citrininių mėtų ir „SmectaGo®" karamelinės kakavos skonio paruošta vartoti diosmektito suspensija paketėliuose. „SmectaGo®" yra medicinos priemonė – paruošta vartoti per burną suspensija, kuri tiekiama atskiruose paketėliuose. Suaugusiųjų ir vyresnių kaip 8 m. vaikų ūminiam viduriavimui gydyti, ne ilgiau kaip 3 dienas. Jei viduriavimas tęsiasi ilgiau kaip 3 dienas, pasikonsultuokite su gydytoju. Suaugusiųjų lėtiniam viduriavimui arba pilvo skausmui gydyti, ne ilgiau kaip 2 savaites nesikreipiant medicininės pagalbos. Praneškite apie šalutinį poveikį gamintojo vietiniam atstovui „Mayoly Baltics", UAB, el. paštu vigilance.BAL@mayoly.com. Teksto parengimo data 2026-09-25. SCGO-LT-2026-0028



LOJALIEMS KLIENTAMS **22 31 €**

-15 %

Įprasta kaina 26,25 €

Virškinimui subalansuoti **SYMBIOSYS ALFLOREX+**, 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

Moksliškai patikrinti probiotikai. Produktai sukurti ir moksliškai patvirtinti, kad įvairiose situacijose ir skirtingais mūsų amžiaus tarpsniais padėtų palaikyti gerą savijautą. Reklamos teksto parengimo data 2026-09. ID bc5105da

Laisvė prasideda nuo skrandžio.



Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems. Kiti pasiūlymai galioja lojaliems EUROVAISTINĖS klientams, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę, perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete www.eurovaistine.lt. Nuolaidos skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, kuri gali skirtis perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internete www.eurovaistine.lt.

SVEIKOS KAINOS!

MAISTO PAPILDAI VAIKAMS



LOJALIEMS KLIENTAMS

1+1*

*Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – DOVANŲ!



Galioja 2026 11 01–11 30 pateikus EUROVAISTINĖS kortelę fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir www.eurovaistine.lt. Perkant vieną maisto papildų vaikams pakuotę, antra tokia pati arba pigesnė maisto papildų vaikams pakuotė – dovanų. **Taikoma patvirtintam prekių sąrašui, kurio galite teirautis vaistinėse.** Nuolaidos netaikomos rinkiniams, prekėms, kurioms taikomi kiti pasiūlymai, nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, kuri gali skirtis perkant fizinėse vaistinėse ir internete. Pasiūlymo sąlygos bet kada gali keistis. Prekių skaičius ribotas. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

JUDĖJIMUI

11,77 €



Nuo skausmo ir patinimo **DICLAC**, 5 %, gelis, 100 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g „Diclac" 5 % gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos. Terapinės indikacijos: lokaliam skausmui malšinti, uždegimui slopinti ir patinimui mažinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: ploną „Diclac" 5 % gelio sluoksnį tepti 2 kartus per dieną. Kontraindikacijos: jautrumas diklofenakui ar pagalbinėms medžiagoms, jaunesni kaip 14 m. vaikai, 3 paskutiniai nėštumo mėnesiai. Specialūs įspėjimai: negalima tepti burnos, nuryti. „Sandoz Pharmaceuticals d.d." filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius,Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS2601069663. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-06.

Stiprus atkirtis skausmui!

TIK EUROVAISTINĖS VAISTINĖSE

LOJALIEMS KLIENTAMS **7,19 €**

-40 %

Įprasta kaina 11,99 €



SIROMED, aktyvusis gelis, 100 ml

KOSMETIKOS PRIEMONĖ

Gelis masažuojant suteikia šaldantį raminamąjį pojūtį, kuris dėl gelio sudėtyje esančių eterinių aliejų derinio palaipsniui tampa lengvai šildantis ir atpalaiduojantis. Skirtas tepti odą sąnarių ir raumenų srityje. Naudojimas: tepti plonu sluoksniu ir įtrinti. Nenaudoti vaikams.



nuo 8,29 €

Nuo skausmo **OLFEN**

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

OLFEN, transderminis pleistras, 140 mg, 2 vnt. 8,29 €
OLFEN, transderminis pleistras, 140 mg, 5 vnt. 13,04 €
OLFEN, transderminis pleistras, 140 mg, 10 vnt. 21,68 €

Veikliosi medžiaga, stiprumas: 1 vaistiniame pleistre yra 140 mg diklofenako natrio druskos. Terapinės indikacijos: lokalus skausmo, sukelto (pvz., sporto traumos) dėl ūmaus sausgyslių, raiščių, sąnarių ar raumenų patempimo, sumušimo ar sąnarių panirimo, malšinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems 1 vaistinį pleistrą reikia priklijuoti ant skaudamos vietos 2 kartus per dieną – ryte ir vakare. Maksimali dienos dozė yra 2 vaistiniai pleistrai, net jeigu pažeista daugiau nei viena vieta. Vienu metu gydoma tik viena pažeista vieta. Naudoti ant odos. Pleistras neturėtų būti dalijamas. Jeigu reikia, pleistras prie skaudamos vietos gali būti pritvirtinamas elastiniu tvarsčiu. Gydoma ne ilgiau kaip 7 dienas. „Olfen" pleistro jaunesniems kaip 15 m. pacientams naudoti nerekomenduojama. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai bei kitiems skausmą ir uždegimą slopinantiems nesteroidiniams vaistiniams preparatams (NVNU) arba acetilsalicilo rūgščiai; astma, dilgėlinė ar ūminis rinitas, kurie pasireiškė pavartojus acetilsalicilo rūgšties arba kitų NVNU; esama skrandžio ar žarnų opa; atviros žaizdos, nudegimai, odos infekcijos ar egzema; paskutiniai trys nėštumo mėnesiai. Specialūs įspėjimai: jeigu simptomai išlieka ilgiau kaip 3 d. arba pablogėja, reikia kreiptis į gydytoją. Pacientams, kurie serga ar anksčiau sirgo bronchine astma arba alergijomis, gali būti bronchų spazmas. Jeigu pavartojus vaistinio pleistro atsirado išbėrimų, gydymą reikia nedelsiant nutraukti. Gydomą vietą reikia saugoti nuo tiesioginių saulės ir ultravioletinių soliariumo spindulių (1 dieną), kad nepasireikštų padidėjusio jautrumo šviesai reakcija. Vaistinį preparatą atsargiai turi naudoti pacientai, kurių inkstų, kepenų ar širdies funkcija yra sutrikusi, arba jeigu praeityje buvo pepsinė opa, žarnyno uždegimas ar yra polinkis kraujuoti. Preparatą atsargiai reikia naudoti senyviems pacientams, nes yra didesnis nepageidaujamo poveikio pavojus. Sudėtyje esantys propilenglikolis ir butilhidroksitoluenas gali sukelti lokalių vietinių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą) ar sudirginti akis ir gleivinę. Reklamos teksto parengimo data 2025-01-22. OLF-LT-00048

Teisingas ėjimas kovojant su skausmu!



nuo 6,88 €

Nuo skausmo **OLFEN**

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Olfen 23,2 mg/g gelis, 50 g 6,88 €
Olfen 23,2 mg/g gelis, 100 g 8,69 €

Veikliosi medžiaga, stiprumas: 1 g gelio yra 23,2 mg diklofenako, diklofenako dietilamino pavidalu, atitinkančio 20 mg diklofenako natrio druskos. Terapinės indikacijos: suaugusiesiems ir 14 m. bei vyresniems paaugliams skirtas lokaliai skausmo simptomams malšinti, esant ūminiams įtempimams, patempimams ar sumušimams po bukos traumos. 14 m. ir vyresniems paaugliams vaistinis preparatas skirtas gydyti trumpą laiką. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Olfen" reikia vartoti ant odos 2 kartus per parą (geriausia ryte ir vakare). Atsižvelgiant į gydomos pažeistos vietos dydį, reikia nuo vyšnios iki graikiško riešuto dydžio gelio kiekio, atitinkančio 1–4 g gelio, kuris atitinka 20–80 mg diklofenako natrio druskos. Didžiausia paros dozė yra 8 g gelio, kuri atitinka 185,6 mg diklofenako dietilamino (atitinkančio 160 mg diklofenako natrio druskos). Vartojimo trukmė priklauso nuo simptomų bei pagrindinės ligos. Be gydytojo patarimo „Olfen" negalima vartoti ilgiau kaip 1 savaitę. Jeigu per 3–5 dienas simptomai nepagerėja arba net pablogėja, būtina gydytojo konsultacija. Gelį reikia plonai užtepti ant pažeistų kūno vietų ir švelniai įtrinti į odą. Po to rankas reikia nuplauti, pvz., popierine servetėle, tuomet nusiplauti, nebent rankos yra ta sritis, kurią reikia gydyti. 14 m. ir vyresniems paaugliams, jeigu šio vaisto reikia skausmui malšinti ilgiau nei 7 dienas arba jeigu simptomai pasunkėja, pacientui (tėvams) patariama pasikonsultuoti su gydytoju. Kontraindikacijos: „Olfen" vartoti draudžiama: jeigu yra alergija diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu Jums kada nors anksčiau pavartojus acetilsalicilo rūgšties arba kitų NVNU (pvz., ibuprofeno) buvo sutrikęs kvėpavimas (astma, bronchų spazmas), odos reakcijos, dilgėlinė, sloga, veido arba liežuvio patinimas; esant odos arba gleivinių atvirų žaizdų, uždegimui arba infekcijai, taip pat sergant egzema; paskutinį nėštumo trimestrą; jaunesniems kaip 14 m. vaikams ir paaugliams. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės reikalingi, jei sergate astma, šienlige, nosies gleivinės patinimu ar lėtinėmis obstrukcinėmis plaučių ligomis, lėtinėmis kvėpavimo takų infekcijomis arba yra padidėjęs jautrumas kitiems skausmą malšinantiems vaistams ir bet kuriems vaistams nuo reumato; taip pat pacientams, kurie yra alergiški kitoms medžiagoms ir kuriems būna odos reakcijų, niežulys arba dilgėlinė. Kai „Olfen" vartojamas didesniam odos plotui ir ilgai gydyti, negalima paneigti galimo sisteminio šalutinio poveikio. Šie šalutinio poveikio reiškiniai yra panašūs į tuos, kurie gali pasireikšti vartojant kitus vaistus, kurių sudėtyje yra diklofenako. Todėl gelį atsargiai turėtų vartoti pacientai, kurių inkstų, širdies ar kepenų veikla yra susilpnėjusi, taip pat pacientai, sergantys skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opaligе. „Olfen" galima vartoti tik ant nepažeistos ir sveikos odos. Venkite patekimo į akis ir kontakto su gleivinėmis. Nenaudokite su orui nepralaidžiais tvarsčiais. „Olfen" vartojimą reikia nutraukti, jei atsiranda odos bėrimas. Gydymo metu, veikiant saulės spinduliams, gali atsirasti fotosensibilizacija, pasireiškianti odos reakcijomis. Saugokite, kad vaikai negalėtų paliesti šiuo vaistu gydomų odos vietų. OLF-LT-00055. Teksto peržiūros data 2025-10-29. Reklamos teksto parengimo data 2026-01.



Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems. Kiti pasiūlymai galioja lojaliems EUROVAISTINĖS klientams, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę, perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete www.eurovaistine.lt. Nuolaidos skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, kuri gali skirtis perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internete www.eurovaistine.lt.

GERAI SAVIJAUTAI

LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 13,49 €

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati - DOVANŲ!



Imunitetui, žarnynui, svorio kontrolei, energijai **ACORUS BALANCE**

MAISTO PAPILDAI

„Acorus Balance" produktų linija, skirta subalansuotam gyvenimui. Asortimente rasite skirtingų produktų, įvairiems organizmo funkcijoms palaikyti: kepenims, grožiui, virškinimo ir žarnyno funkcijai, svorio kontrolei, sąnariams. Produktai pateikiami išskirtinėmis vartojimo formomis – nuo guminukų iki vienadozių buteliukų (shot'ų).

***Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.**

LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 5,49 €

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati - DOVANŲ!



Kepenims, virškinimui, cholesteroliui, nervų sistemai, menopauzei **ŠVENČIONIŲ VAISTAŽOLĖS**

MAISTO PAPILDAI

„Švenčionių vaistažolių" gaminami maisto papildai yra fitoterapiniai produktai, kurių sudėtyje gausu vaistažolių ar augalinių ekstraktų, teigiamai veikiančių savijautą. Sukurta fitoterapijos ekspertų, pasitelkiant mokslą ir tradicijas nuo 1883 metų.

***Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.**

LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 21,89 €

-20%*

*Nuolaida taikoma perkant dvi prekes ir daugiau.



Nervų sistemai **ECOSH**

MAISTO PAPILDAI

„Ecosh" – Estijos maisto papildų gamintojas, siekiantis gaminti kuo natūralesnius, kokybiškus ir efektyvius maisto papildus. Naudojamos veganinės, augalinės kilmės kapsulės, maisto papildai yra be konservantų, dauguma tinkami vegetarams ir veganams.

„Ecosh" – vedami gamtos.

***Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.**

LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 19,49 €

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati - DOVANŲ!



Gerai savijautai **LIVOL** vitaminai

MAISTO PAPILDAI

Kviečiame Jus atrasti iš naujo „Livol" vitaminų prekių ženklą – dabar naujose pakuotėse. Atnaujintas „Livol" įkvėptas Danijos vertybių, šiaurietiškos estetikos ir Hygge balanso, kuris atspindi harmoningą požiūrį į kasdienę gerą savijautą. Danų kultūroje gyvenimo pusiausvyra gimsta iš paprastų, bet prasmingų kasdienybės akimirkų – judėjimo, ramybės, artumo, šypsenų bei sąmoningo rūpesčio savimi. Šia filosofija vadovaujasi ir „Livol" vitaminai, sukurti Danijoje, naudojant pažangias, subalansuotas formules ir efektyvią gamybos technologiją, užtikrinančią gerą pasisavinimą.

„Livol" – geros savijautos meistrai iš Danijos.

***Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.**

Pasiūlymai galioja lojaliems EUROVAISTINĖS klientams, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę, perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete www.eurovaistine.lt. Nuolaidos skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, kuri gali skirtis perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internete www.eurovaistine.lt.

bio farmacija

Kuriame tik tai, ko organizmui iš tiesų reikia

LOJALIEMS KLIENTAMS

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati – DOVANŲ!

TITANIŠKA GALIA SĄNARIAMS



„Biofarmacijos" ATLANT linija – stiprios sudėties formulės su hidrolizuotu kolagenu. **ATLANT** sudėtyje 12200 mg kolageno, 1500 mg gliukozamino, 120 mg kalcio ir 12 mg vitamino C. ATLANT MAXIMUS stipresnė ir galingesnė versija, kuriame daugiau moksliškai įrodyto poveikio sąnariams - kolageno net 15 000 mg, sudėtis papildyta hialurono rūgštimi (net 500 mg), ciberžolių (500 mg) ir bosvelijų (100 mg) ekstraktai. Sukurti aktyviai judantiems ir siekiantiems ilgiau išlaikyti sąnarių lankstumą.

Nr. 1 kolageno maisto papildas sąnariams Lietuvoje 2024–2025 metais! Nustatyta pagal 2024–2025 m. UAB „Softdent" didmeninės prekybos pardavimų (Eurais) duomenis.

RAUMENIMS

Jėga ir atsistatymas kiekvienai dienai. Perkamiausi magnio ir kalio produktai iš klasikinės „Biofarmacija" linijos – skirtingiems poreikiams. Nuo kasdienio magnio papildymo iki atsistatymo po didesnio fizinio krūvio – įvairios magnio formos leidžia pasirinkti tinkamiausią sprendimą. Magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją, elektrolitų pusiausvyrą ir energijos apykaitą.

„bioMAGNESIUM forte" – Nr. 1 magnio maisto papildas Lietuvoje 2025 m.!*



*Pagal UAB „Softdent" 2025 m. duomenis.

KAULAMS

Tvirtam judėjimui. „Biofarmacijos" maisto papildai su kalciu, svarbiais mineralais ir vitaminais padeda palaikyti normalią kaulų ir dantų būklę.

Kalcis, fosforas, vitaminai D ir K padeda palaikyti kalcio įsisavinimą ir jo koncentraciją kraujyje, o magnis, kalis ir cinkas prisideda prie normalios raumenų funkcijos ir nervinių impulsų perdavimo. Skirtingos formulės leidžia pasirinkti sprendimą pagal amžių ir individualius poreikius.

***Nr.1 kalcio kategorijos maisto papildas Lietuvoje 2025 m.!**



* Nustatyta pagal 2025 m. UAB „Softdent" duomenis.

KEPENŲ FUNKCIJAI IR RIEBALŲ APSAUGAI

Kepenys – organizmo medžiagų apykaitos centras. Jos dalyvauja maistinių medžiagų apykaitoje, tuštėjes gamyboje, energijos kaupime ir padeda neutralizuoti nepageidaujamas medžiagas. „Biofarmacijos" bioSILYMARIN ir Silymarin lipid sudėtyje esantis silimarinas (tikrojo margainio ekstraktas) skirtas kepenų funkcijai, virškinimui ir riebalų apykaitai palaikyti. Formulės papildytos skaidulinėmis medžiagomis.

„bioSILYMARIN" – Nr. 1 maisto papildas kepenims Lietuvoje!*



*Pagal UAB „Softdent" 2024–2025 m. duomenis.

MAGNIO BISGLICINATAS – ENERGIJAI, ĮTAMPOS MAŽINIMUI, KOKYBIŠKAM MIEGUI

NAUJIENOS



Ramybei, susikaupimui ir gerai nuotaikai. „MAGNUS REX" ir „reBrain" – tarpusavyje papildančios „Biofarmacijos" formulės nervų sistemai ir psichologinei funkcijai. „MAGNUS REX" sudėtyje esantis natūralios kilmės magnio bisglicinatas pasižymi geru įsisavinimu ir švelniu poveikiu virškinimo sistemai. „reBrain" – naujos kartos „Biofarmacijos" maisto papildas smegenų veiklai, atminčiai ir koncentracijai. Sudėtyje esančios aktyviosios medžiagos turi net 6 biomedicininius tyrimus ir 10 patentų. Tyrimų nuorodos – www.biofarmacija.eu.

IMUNITETO ATSPARUMUI



„Biofarmacijos" lengvai pasisavinami miltelių formos papildai, sukurti kasdieniam imuniteto palaikymui ir organizmo atsparumui. **„bioCinkas 30 mg" –** gryna cinko citrato forma imunitetui, odai ir ląstelių apsaugai. **„Imuno C + Echinacea + Ginger" –** stipraus poveikio vitamino C, ežiuolės ir imbiero kompleksas imunitetui. Viename pakelyje – net **500 mg vitamino C**, kuris padeda palaikyti normalią imuninės ir nervų sistemos veiklą, energijos apykaitą ir mažinti nuovargį. Ežiuolės ir imbiero ekstraktai prisideda prie kvėpavimo takų funkcijos ir natūralaus organizmo atsparumo.

ELEKTROLITAI ORGANIZMO ATSISTATYMUI



„SPORT" – „Biofarmacijos" elektrolitų linija, turinti vieną didžiausių asortimentų Lietuvos rinkoje. Tai subalansuoti elektrolitų kompleksai, sukurti skirtingiems sportuojančių ir aktyviai gyvenančių žmonių poreikiams. Formulėse naudojami **magnio ir kalio elektrolitai su natūralios kilmės Negyvosios jūros mineralais**, o kiekvieno produkto sudėtis papildyta specializuotomis aktyviosiomis medžiagomis. **„Sport&Hydro+" –** elektrolitų ir energijos balansui, papildytas **hialurono rūgštimi**, padedančia išlaikyti vandenį audiniuose ir palaikyti hidrataciją intensyvaus fizinio krūvio metu. **„Sport&Joints" –** sąnarių funkcijai, su **jūrinės kilmės gliukozamino sulfatu ir magniu**, išgautu iš Negyvosios jūros vandens.

AŠVAGANDŲ KSM 66® ŠAKNŲ EKSTRAKTAS – EMOCINEI PUSIAUSVYRAI


NAUJIENOS



Streso valdymui ir emocinei pusiausvyrai. „Biofarmacijos" **ASHWA** linijos produktų sudėtyje – patentuotas **KSM-66®*** ašvagandų šaknų ekstraktas (5 % vitanolidų). Formulės papildytos inulinu iš cikorijų šaknų, o **ADAXON** – liūto karčių ir rausvųjų rodiolių ekstraktais, skirtais protiniam darbingumui ir emocinei pusiausvyrai palaikyti.

***KSM-66® veiksmingumas pagrįstas net 35 biomedicininiais tyrimais.** Tyrimų rezultatai skelbiami oficialiame puslapyje www.ksm66ashwagandhaa.com

ŠIRDŽIAI, KRAUJOTAKOS SISTEMAI, VENOMS



„ATLANT ŠIRDIS", „VENOlegs" ir „bioKALIS forte" – maisto papildai širdžiai, kraujagyslėms ir venoms. „ATLANT ŠIRDIS": didelis resveratrolio (260 mg) ir likopeno (15 mg) kiekis. „bioKALIS forte": perkamiausias kalio papildas Lietuvoje*. „VENOlegs": flavonoidai (diosminas 750 mg, hesperidinas 75 mg), mineralai, vitaminai, kolagenas ir augalų ekstraktai venų funkcijai.

*Duomenys pagal UAB „Softdent" 2019–2025.

Jau 15 metų Lietuvoje!

MAISTO PAPILDAI

Pasiūlymas galioja 2026 11 01–2026 11 30, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete www.eurovaistine.lt. Perkant vieną maisto papildą, antras toks pats maisto papildas – dovanų. Pasiūlymas taikomos tik patvirtintam prekių sąrašui, kurio galite teirautis vaistinėse. Nuolaidos netaikomos produktų rinkiniams ir prekėms, kuriems taikomos kitos akcijos, nuolaidos ir pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, kuri gali skirtis perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internete www.eurovaistine.lt. Pasiūlymo sąlygos bet kada gali keistis. Prekių skaičius ribotas. Neradę prekių vienoje EUROVAISTINĖJE, ieškokite kitoje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

GERAI SAVIJAUTAI



LOJALIEMS KLIENTAMS

-40%

Širdžiai, smegenims ir imunitetui **MÖLLER'S OMEGA-3** žuvų taukai

MAISTO PAPILDAS

„Möller's" – iš kartos į kartą puoselėjame žuvų taukų gamybos tradicijas. Šią patirtį šiandien sudedame į omega-3 maisto papildus visai šeimai: skystus žuvų taukus, kapsules ir kramtomąsias žuveles vaikams. Kiekvienas gali pasirinkti sau tinkamą formą ir skonį. „Möller's" maisto papildai – širdžiai, smegenims ir imunitetui.

Omega-3 ekspertai iš Norvegijos.

***Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.**



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo **6,49 €**

-50%

Imunitetui **MOLEKIN IMUNO**

MAISTO PAPILDAI

MOLEKIN IMUNO, 30 tablečių 12,99 €. Lojaliems klientams 6,49 €
MOLEKIN IMUNO SHOTS, 10 vnt. buteliukų 18,49 €. Lojaliems klientams 9,24 €

„Molekin Imuno" linija – visai šeimai, įvairiomis formomis. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą bei apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos, vitaminas C padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo **10,39 €**

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati - DOVANŲ!

Vitamino D3 šaltinis **OLIDETRIM®**

MAISTO PAPILDAI

Olidetrim®, 2000 D3 + K2, Omega-3, 30 minkštųjų kapsulių 10,39 €
Olidetrim®, 2000 TV, 60 minkštųjų kapsulių 11,49 €
Olidetrim®, 4000 D3 + K2, Omega-3, 30 minkštųjų kapsulių 14,99 €

Širdžiai, smegenims – DHR + EPR omega-3 rūgštys.
Kaulams ir raumenims – vitaminai D ir K2.
Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, kaulų, dantų būklę ir raumenų funkciją. Omega-3 riebalų rūgštys DHR (dokozaheksaeno) ir EPR (eikozapentaeno) padeda palaikyti normalią širdies veiklą, per parą suvartojant 250 mg DHR ir EPR. Vitaminas K padeda palaikyti normalią kaulų būklę ir normalų kraujo krešėjimą. Siekiant padidinti vitamino D papildo naudą, jį naudinga vartoti kartu su vitaminu K2.

Geriausia gynyba – stiprus imunitetas.

***Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.**



LOJALIEMS KLIENTAMS **5,99 €**

-50%

Įprasta kaina 11,99 €

Nervų sistemai, miegui **STOP STRESS®**

MAISTO PAPILDAI

STOP STRESS® NIGHT, 30 kapsulių 11,99 €. Lojaliems klientams 5,99 €
STOP STRESS®, 30 kapsulių 11,99 €. Lojaliems klientams 5,99 €

„Stop Stress®" sudėtyje esantys raudonžiedžių pasiflorų, pipirinių mėtų ir vaistinių melisų ekstraktai padeda atsipalaiduoti, B grupės vitaminai padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. „Stop Stress® Night" sudėtyje yra vaistinių valerijonų, raudonžiedžių pasiflorų, paprastųjų apynių, baikalinių kalpokių ekstraktų, L-triptofano ir melatonino. „Stop Stress® Night" sudėtyje esantis pasiflorų ekstraktas padeda atsipalaiduoti ir palaikyti normalų miegą.

Dienai be streso, ramiam miegui!



LOJALIEMS KLIENTAMS **13,19 €**

-40%

Įprasta kaina 21,99 €

Atminčiai, kraujotakai **ULTRA GINKGO&GINSENG**, 60 dengtųjų tablečių

MAISTO PAPILDAS

„Ultra Ginkgo&Ginseng" – subalansuotas ginkmedžių ir juodųjų eleuterokokų (sibirinių ženšenių) derinys. 1 tabletėje yra 267 mg gryno ginkmedžių ekstrakto, padedančio palaikyti atmintį, protinį darbingumą, kraujotaką ir pažintinę funkciją senstant. Sibirinių ženšenių ekstraktas – natūralus biotonikas, palaikantis fizinius ir protinius resursus įtemptais laikotarpiais, kai reikia daug energijos. Palaiko normalią kraujotaką, kuri yra susijusi su smegenų veikla ir darbingumu.

„Ultra Ginkgo" – energija iš gamtos!



LOJALIEMS KLIENTAMS **21,15 €**

-15%

Įprasta kaina 24,89 €

Sąnariams, kremzlėms, kaulams **CEMIO GEMZĖ 2X STIPRESNIS**, 60 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

Cemio GEMZĖ® sudėtyje yra naujos kartos kolagenai NCI® ir NCII®. Taikant ypatingas apdorojimo technologijas, kolagenas NATIV.COL™ išlaiko pirminę trigubos spiralės struktūrą ir savo biologinį aktyvumą. I tipo kolagenas sudaro iki 90 % visų kolagenų randamų kūne. II tipo kolagenas sudaro iki 70 % sausos kremzlės masės. Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kaulų, kremzlių funkcijai, susidarymą. 2-jų mėnesių kursas | Tik 1 kapsulė per dieną.

Džiaugsmas su kiekvienu šuoliu!



LOJALIEMS KLIENTAMS **32,89 €**

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati - DOVANŲ!

Sąnariams **VERSAN SHOTS**

MAISTO PAPILDAS

„Versan Shots" – geriamos skystos dienos dozės sąnariams, sklandžiam jų darbui. 1 buteliukas per dieną aprūpina sąnarius reikalingomis medžiagomis: kolagenu, hialurono rūgštimi, gliukozaminu, chondroitinu, vitaminais C ir D3.

„Versan" – profesionali pagalba jūsų sąnariams!



Pasiūlymai galioja lojaliems EUROVAISTINĖS klientams, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę, perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete www.eurovaistine.lt. Nuolaidos skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, kuri gali skirtis perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internete www.eurovaistine.lt.

7 72 €



Nervų, raumenų ir kraujagyslių sistemoms stiprinti **MAGNEROT** 500 mg, 50 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje tabletėje yra 500 mg magnio orotato dihidrato (atitinka 32,8 mg magnio). Terapinės indikacijos: „Magnerot“ yra mineralinių medžiagų (magnio) preparatas, vartojamas magnio trūkumui, jeigu jis sukelia raumenų veiklos sutrikimą (pvz., mėšlungį), šalinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: visada vartokite šį vaistą tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Jeigu gydytojo nepaskirta kitaip, rekomenduojama tokia vidutinė paros dozė: magnio atsargoms papildyti pirmą savaitę reikia gerti po 2 tabletes 3 kartus per parą, po to – po 2–3 tabletes per parą. Tablete reikia nuryti visą arba sukramtytą prieš valgį ar valgant, užgeriant nedideliu kiekiu skysčio. Vaisto reikia vartoti mažiausiai 6 savaites. „Magnerot“ tabletių galima vartoti ir ilgą laiką. Kontraindikacijos: jeigu yra alergija magnio orotatui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos informacinio lapelio 6 skyriuje); jeigu yra inkstų funkcijos sutrikimas ir polinkis formuotis kalcio, magnio ir amonio fosfatų akmenims. Specialūs įspėjimai: sudėtyje yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Reklamos teksto parengimo data 2024-11-29.

Organinė magnio druska. Lengvas pasisavinimas.

nuo 9 03 €



Esant magnio trūkumui **MAGNE B6®**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

MAGNE B6®, geriamasis tirpalas, 10 paketėlių po 10 ml 9,03 €
MAGNE B6®, 470 mg/5 mg, 60 dengtųjų tablečių 10,50 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 470 mg magnio laktato dihidrato bei 5 mg piridoksino hidrochlorido (vitamino B6); 10 ml paketėlyje yra 186 mg magnio laktato dihidrato, 936 mg magnio pidolato, 10 mg piridoksino hidrochlorido. Terapinės indikacijos: „Magne B6“ skirtas magnio trūkumo sukeltiems simptomams gydyti. Magnio trūkumas gali sukelti tam tikrus simptomus ar jų derinius: nervingumą, irzlumą, nedidelį nerimą, trumpalaikį nuovargį, nedidelius miego sutrikimus; mėšlungį, dilgčiojimo pojūtį. Vartojimo būdas ir dozavimas: tabletes reikia nuryti užgeriant stikline vandens. Suaugusiesiems paros dozė yra 6–8 tabletės, kurias reikia išgerti per 2–3 kartus valgant. Vaikams paros dozė yra 10–30 mg/kg kūno svorio. Geriamojo tirpalo paketėlio turinys ištirpinamas pusėje stiklinės vandens. Suaugusiesiems paros dozė yra 3–4 paketėliai, kuriuos reikia išgerti per 2–3 kartus tarp valgymų. Vaikams ir kūdikiams, sveriantiems daugiau kaip 10 kg, paros dozė yra 10–30 mg/kg kūno svorio arba 1–4 paketėliai per 2–3 kartus tarp valgymų. Kontraindikacijos: preparato vartoti negalima, jeigu: yra padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Magne B6“ medžiagai; sergate tam tikra inkstų liga; vartojama levodopos. Specialūs įspėjimai: nėštumo ir žindymo laikotarpiu vaistą galima vartoti tik tada, jei nurodo gydytojas. „Magne B6“ dengtosios tabletės skirtos suaugusiems žmonėms ir vyresniems nei 6 m. vaikams. „Magne B6“ geriamojo tirpalo negalima duoti mažiau kaip 10 kg sveriantiems (iki 1 m.) kūdikiams. Jeigu sergate inkstų, širdies ir kraujagyslių liga, prieš pradedant vartoti „Magne B6“ preparatus, reikia pasitarti su gydytoju. Piktnaudžiaujant vitaminu B6, pakenkiami jutiminiai periferiniai nervai: atsiranda tirpimas ir padėties jutimo pablogėjimas, galūnių drebulys ir koordinacijos sutrikimų. Nustojus vartoti vaistą, pažeidimai paprastai išnyksta. Reklamos teksto parengimo data 2024-08. 2607_SB_Magne_B6_V01_LT

„Magne B6“ padės įveikti magnio trūkumą!



nuo 5 28 €

Nerviniam neramumui lengvinti **SEDATIF PC**

HOMEOPATINIS VAISTINIS PREPARATAS

SEDATIF PC, 40 tablečių 5,28 €
SEDATIF PC, 90 tablečių 10,18 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: *Abrus precatorius*, 6 CH, 0,5 mg, *Aconitum napellus*, 6 CH, 0,5 mg, *Belladonna*, 6 CH, 0,5 mg, *Calendula officinalis*, 6 CH, 0,5 mg, *Chelidonium majus*, 6 CH, 0,5 mg, *Viburnum opulus*, 6 CH, 0,5 mg. Terapinės indikacijos: nervinio neramumo lengvinimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir vaikams nuo 6 m. vartoti po 2 tabletes 3 kartus per parą. „Sedatif PC“ veiksmingumas ir saugumas vaikams iki 6 m. netirtas. Duomenų nėra, todėl vartoti nerekomenduojama. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: šio vaistinio preparato vaikams iki 6 m. vartoti nerekomenduojama. Negalima skirti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharozės ir izomaltazės stygius. Reklamos teksto parengimo data 2019-08.

Nerimas? Įtampa? Nemiga? Užteks. Aš renkuosi „Sedatif PC“.



nuo 7 06 €

Lengvam nerimui malšinti ir miegui palengvinti **LILANDOR**

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

LILANDOR, 80 mg, 14 minkštųjų kapsulių 7,06 €
LILANDOR, 80 mg, 28 minkštosios kapsulės 12,11 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 80 mg eterinio levandų aliejaus (Lavandula angustifolia Miller). Terapinės indikacijos: „Lilandor“ yra tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, skirtas lengvam nerimui malšinti ir miegui palengvinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta pakuotės lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: 1 minkštoji kapsulė 1 kartą per parą. Minkštąją kapsulę reikia nuryti nesukramtytą užsigeriant pakankamu kiekiu skysčio kiekiu (geriausia stikline vandens). Jeigu simptomai išlieka po vaisto vartojimo 2 savaites, reikia kreiptis į gydytoją arba kvalifikuotą sveikatos priežiūros specialistą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: jeigu simptomai pablogėja šio vaisto vartojimo metu, pasitarkite su gydytoju arba kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi, vartoti nerekomenduojama, nes levandų aliejaus sudėties medžiagos daugiausiai šalinamos iš organizmo perdirbant jas kepenyse. Kiekvienoje šio vaisto minkštojoje kapsulėje yra apytikrai 12 mg sorbitolio. UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“, J. Jasinskio g. 16A, Vilnius LT-03163. Reklamos teksto parengimo data 2023-12. LT_Lil_21_2023_V1_print

Atgauk ramybę ir ramų miegą.



8 41 €

Kovoja su virusais, tinka ir vaikams **ENGYSTOL**, 50 tablečių

HOMEOPATINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliojі medžiaga ir stiprumas. 1 tabletėje yra 75 mg *Vincetoxicum hirundinaria* D6, 75 mg *Vincetoxicum hirundinaria* D10, 75 mg *Vincetoxicum hirundinaria* D30, 37,5 mg *Sulfur* D4, 37,5 mg *Sulfur* D10. Terapinės indikacijos. Peršalimo, ypač susijusio su virusine infekcija, gydymas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. Vartojimo būdas ir dozavimas. Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 m.: vartoti po 1 tabl. 3 k. per dieną (laikyti burnoje, kol ištirps), ūminiais atvejais – po 1 tabl. kas 0,5–1 val. (iki 12 k. per dieną). 6–11 m. vaikams: vartoti po 1 tabl. 2 k. per dieną, ūminiais atvejais – po 1 tabl. kas 0,5–1 val. (iki 8 k. per dieną). 1–5 m. vaikams: pasitarus su gydytoju, vartoti po 0,5 tabl. 3 k. per dieną, ūminiais atvejais – po 0,5 tabl. kas 0,5–1 val. (iki 12 k. per dieną). Tabletę lėtai ištirpinti burnoje. Ją reikia vartoti ne valgio metu. Vaikams tabletę galima susmulkinti ir ištirpinti nedideliame kiekyje vandens. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – *Lapp* laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Registruotojas. „Biologische Heilmittel Heel GmbH“ (Vokietija). Registruotojo atstovas. UAB „Farmahelis“. Teksto parengimo data 2024-08-27.

8 41 €



Nuo galvos svaigimo **VERTIGOHEEL**, 50 tablečių

HOMEOPATINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra šių veikliųjų medžiagų: *Anamirta cocculus* D4 210 mg, *Conium maculatum* D3 30 mg, *Ambra grisea* D6 30 mg, *Petroleum rectificatum* D8 30 mg. Terapinės indikacijos: dėl įvairių priežasčių atsiradęs galvos svaigimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems žmonėms, 12 m. ir vyresniems vaikams: paprastai reikia vartoti po 3 tabletes 3 kartus per dieną (laikyti burnoje, kol ištirps). Ūmiai atsiradus galvos svaigimui ir pykinimui, pradžioje (pirmas 2 val.) vartoti po 1 tabletę kas 15 min. „Vertigoheel“ saugumas ir veiksmingumas jauniesniems nei 12 m. vaikams neištirti. Duomenų nėra. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: sudėtyje yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – *Lapp* laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Registruotojas: „Biologische Heilmittel Heel GmbH“ (Vokietija). Registruotojo atstovas: UAB „Farmahelis“. Reklamos teksto parengimo data 2024-12-20.



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 6 17 €

-40 %

LINEX®

MAISTO PAPILDAI

Vienoje „Linex® Complex“ kapsulėje yra 10 mlrd. geriausiai iki šiol pasaulyje moksliškai ištirtų gyvų *Lactobacillus rhamnosus GG* bakterijų, taip pat – vitaminų B1, B2, B6 ir cinko. Vienoje „Linex® Forte“ kapsulėje yra 2 mlrd. geraі žinomų ir moksliškai ištirtų gyvų *Lactobacillus acidophilus*, DSM 13241 ir *Bifidobacterium animalis subsp. lactis*, DSM 15954 bakterijų. Viename „Linex® Kids“ paketėlyje arba 6-iuose „Linex® Baby“ lašuose yra 1 mlrd. *Bifidobacterium animalis subsp. lactis*, DSM 15954 bakterijų. Vartojimas: „Linex® Complex“ suaugusiesiems ir vyresniems nei 6 m. vaikams gerti po 1–2 kapsules per dieną, „Linex® Forte“ suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 m. paaugliams gerti po 1 kapsulę 1–3 kartus per dieną; 3–12 m. vaikams – po 1 kapsulę 1–2 kartus per dieną. „Linex® Kids“ kūdikiams ir vaikams iki 12 m. – po 1 paketėlį 1 kartą per dieną. „Linex® Baby“ naujagimiams, kūdikiams ir vaikams iki 12 m. – po 6 lašus 1 kartą per dieną. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS2601069672. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-06.

Kokybė, kuria galima pasitikėti!

***Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.**



nuo **8 92 €**

Virškinimo sistemai **LINEX**

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

LINEX, 16 kapsulių 8,92 €
LINEX, 32 kapsulės 13,76 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kapsulėje yra ne mažiau kaip 1,2 x 107 KSV liofilizuotų gyvybingų bakterijų (*Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium infantis, Enterococcus faecium*). Terapinės indikacijos: viduriavimui, pilvo pūtimui ar kitokiam virškinimo sutrikimui gydyti kaip pagalbinė priemonė. Vartojimo būdas ir dozavimas: mažesniems kaip 2 m. vaikams gerti po 1 kapsulę 3 kartus per dieną, 2–12 m. vaikams – po 1–2 kapsules 3 kartus per dieną, o vyresniems nei 12 m. – po 2 kapsules 3 kartus per dieną. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, pieno baltymams ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: specialių atsargumo priemonių reikia, jei išmatose yra kraujo ar gleivių. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS2601069673. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-06.

Normalizuoja žarnyno veiklą.



LOJALIEMS KLIENTAMS **4 47 €**

-30 %

Įprasta kaina 6,39 €

Nuo dujų kaupimosi **AKTYVINTA ANGLIS**, 30 kietųjų kapsulių

MAISTO PAPILDAS

Aktyvintoji anglis padeda sumažinti per didelį dujų kaupimąsi pavalgius. Teigiamas poveikis pasireiškia tik tada, kai 1 g aktyvintosios anglies suvartojama ne mažiau kaip 30 minučių prieš valgį ir 1 g aktyvintosios anglies – iš karto pavalgius. Reklamos teksto parengimo data 2024-11-04.

Visada turėkite namų vaistinėlėje.

GERAI SAVIJAUTAI



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 16,14 €

-15 %

Gerai savijautai **L CELL**

MAISTO PAPILDAI

„L Cell“ – ilgaamžiškumo maisto papildai, sukurti kartu su mokslininkais ir mitybos ekspertais gerai savijautai šiandien ir kokybiškam gyvenimui ateityje. „L Cell“ asortimente – tiek kasdien vartoti skirti maisto papildai, tiek ir naujos kartos ingredientai, paremti mokslu ir kruopščiai atrinkti siekiantiesiems palaikyti ilgalaikę sveikatą.

„L Cell“ – ilgaamžiškumas prasideda šiandien.

***Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.**



LOJALIEMS KLIENTAMS 13,24 €

-50 %

Įprasta kaina 26,49 €

Odai, plaukams, nagams **PERFECTIL**, 30 tablečių

MAISTO PAPILDAS

„Perfectil“ – tai kosmetika, veikianti iš vidaus. Sudėtyje esančios veikliosios medžiagos padeda palaikyti normalią odos (jodas, niacinas), plaukų (biotinas, selenas), nagų (cinkas) būklę. Antioksidantai (vitaminai C, E, cinkas ir kt.) padeda palaikyti ląstelių apsaugą nuo oksidacinės pažaidos.

Išlaisvink savo grožį su „Perfectil“!



LOJALIEMS KLIENTAMS 22,39 €

-30 %

Įprasta kaina 31,99 €

Jūsų grožiui **BEOTEBAL® PLUS** plaukams, odai, nagams, 30 + 10 tablečių

MAISTO PAPILDAS

„Beotebal® PLUS plaukams, odai, nagams“ rekomenduojamas kasdienei plaukų, odos ir nagų būklės bei išvaizdos priežiūrai. Ypač tinkamas laikotarpiu, kai plaukus, odą ir nagus veikia aplinkos veiksniai (saulė, vanduo, vėjas, šaltis, sniegas, lietus) ar po intensyvių kirpyklos procedūrų (pvz.: dažymo, tiesinimo, džiovinimo) ir kosmetinių nagų procedūrų. Sudėtyje esančiame koncentruotame „NutriAminoBiotinum“ komplekse yra daug aminorūgščių, mineralų ir vitaminų – įskaitant biotiną ir natūralų silicį, turintį naudingą poveikį plaukams, odai ir nagams. Gaminyje nėra glitimo ir laktozės. Tinka vegetarams ir veganams.

Grožio formulė Tavo plaukams, odai ir nagams!



LOJALIEMS KLIENTAMS 31,99 €

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati - DOVANŲ!

Grožiui ir sveikatai **HÜBNER ORIGINAL SILICEA® DIRECT**, gelis, miško uogų skonio, 30 x 15 ml

MAISTO PAPILDAS

„Hübner Original Silicea®“ gali padėti aprūpinti jūsų organizmą svarbiais elementais ir palaikyti jūsų grožį. Silicis yra antras po deguonies žemėje paplitęs elementas. Silicis – natūrali gamtinė medžiaga. Biotinas padeda palaikyti normalią odos ir plauku būklą. Selenas padeda palaikyti normalią nagų ir plaukų būklę.

„Hübner Original Silicea®“ – ir grožiui, ir sveikatai!



LOJALIEMS KLIENTAMS 14,99 €

-40 %

Įprasta kaina 24,99 €

Kraujodarai **ECOSH BIOAKTYVI GELEŽIS FERROCHEL®**, bisglicinatas, 27 mg, su vitaminu C, 90 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

„Ecosh“ – Estijos maisto papildų gamintojas, siekiantis gaminti kuo natūralesnius, kokybiškus ir efektyvius maisto papildus. Naudojamos veganinės, augalinės kilmės kapsulės, maisto papildai yra be konservantų, dauguma tinkami vegetarams ir veganams.

„Ecosh“ – vedami gamtos.



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 20,29 €

-30 %

Normaliai gliukozės koncentracijai **NEW NORDIC**

MAISTO PAPILDAI

MULBERRY™, 60 tablečių 28,99 €. Lojaliems klientams 20,29 €
SUGAR CUT™ BERBERINE, 60 tablečių 31,99 €. Lojaliems klientams 22,39 €

Nėra gerai, kai cukraus kiekis kraujyje yra nuolat padidėjęs, todėl svarbu, kad jo kiekis būtų normalus. Deja, daug žmonių nežino, ar jų gliukozės kiekis kraujyje yra normalus. „Mulberry™“ ir „Sugar Cut™ Berberine“ sudėtyse esantis chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje. Taip pat svarbu įvairi, subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.

Palaikykite normalią gliukozės koncentraciją kraujyje!



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 16,09 €

-30 %

Kepenims **ACTIVE LIVER™**

MAISTO PAPILDAI

ACTIVE LIVER™, 30 tablečių 22,99 €. Lojaliems klientams 16,09 €
ACTIVE LIVER™ GUMMIES, 60 guminukų 28,99 €. Lojaliems klientams 20,29 €

„Active Liver™“ tabletės – tai margainių, ciberžolių, artišokų ekstraktų ir cholino formulė, padedanti palaikyti kepenų veiklą ir organizmo detoksikaciją. O „Active Liver™ Gummies“ – gardūs persikų ir mangų skonio guminukai su margainių, ciberžolių ir artišokų ekstraktais. Cholinas padeda palaikyti normalią kepenų veiklą ir lipidų apykaitą. Artišokai padeda palaikyti detoksikaciją, virškinimo sulčių skyrimąsi, normalią kepenų veiklą ir žarnyno būklę. Margainių ekstraktas padeda palaikyti normalią kepenų veiklą. Taip pat svarbu įvairi, subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.

Normaliai kepenų veiklai palaikyti!



Pasiūlymai galioja lojaliems EUROVAISTINĖS klientams, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę, perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete www.eurovaistine.lt. Nuolaidos skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, kuri gali skirtis perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internete www.eurovaistine.lt.

TIK SENJORAMS: NUOLAIDOS NUO 1 PREKĖS



VAISTAMS **IKI**

-20%

MAISTO PAPILDAMS

-30%

KOSMETIKAI

-25%

PERKANT PILNĄ PAKUOTĘ, KURIOS KAINA NE MAŽESNĖ NEI 1,50 EUR.



SENJORAMS

-15%

RECEPTINIAMS VAISTAMS NUO SKAUSMO



Senjoro kortelės turėtojams, perkantiems bent 1 prekę pilna pakuote, kurios kaina ne mažesnė nei 1,50 Eur, vaistinėje arba internetu www.eurovaistine.lt, suteikiamos tokios nuolaidos: –30 % maisto papildams, –25 % kosmetikai, **iki –20 % vaistams, –15 % receptiniams vaistams nuo skausmo ir iki –20 % kitoms prekėms**. Nuolaida nesuteikiama kitų akcijų prekėms, tačiau jos įskaičiuojamos į prekių skaičių, prekėms, įsigyjamoms pagal kompensuojamąjį receptą, specialios medicininės paskirties ir pradinio maitinimo kūdikių mišiniams iki 6 mėnesių, dovanų kuponams, produktų rinkiniams, kontraceptiniams vaistams ir kitoms prekėms, įtrauktoms į patvirtintą sąrašą, kurį galite rasti vaistinėje. Nuolaidos nesumuojamos. EUROVAISTINĖ pasilieka teisę bet kada keisti ar nutraukti lojalumo programą. Daugiau informacijos – nemokama informacijos linija +370 800 50 005, internete www.eurovaistine.lt arba teiraukitės vaistininko.

Veido odos poreikiai keičiasi. O priežiūra?

RINKIS KAUKĘ, KURIOS REIKIA ŠIANDIEN

SVEIKOS KAINOS!













KOSMETIKOS PRIEMONĖS

LOJALIEMS KLIENTAMS

LAKŠTINĖS VEIDO KAUKĖS

1+1*

* Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – DOVANŲ!

AKTUALIAUSIOS PREKĖS UŽ MAŽĄ KAINĄ





Galioja 2026 11 01–11 30 pateikus EUROVAISTINĖS kortelę, fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir www.eurovaistine.lt. Perkant vieną lakštinę veido kaukę, antra tokia pati arba pigesnė lakštinė veido kaukė – dovanų. **Taikoma patvirtintam prekių sąrašui, kurio galite teirautis vaistinėse.** Nuolaidos netaikomos rinkiniams, prekėms, kurioms taikomi kiti pasiūlymai, nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, kuri gali skirtis perkant fizinėse vaistinėse ir internete. Pasiūlymo sąlygos bet kada gali keistis. Prekių skaičius ribotas.

AKTUALIAUSIOS PREKĖS UŽ MAŽĄ KAINĄ

LOJALIEMS KLIENTAMS

IKI -40%

PLAUKŲ PRIEŽIŪROS PRIEMONĖMS



AKTUALIAUSIOS PREKĖS UŽ MAŽĄ KAINĄ



Galioja 2026 11 01–11 30 pateikus EUROVAISTINĖS kortelę fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir www.eurovaistine.lt. **Taikoma patvirtintam prekių sąrašui, kurio galite teirautis vaistinėse.** Nuolaidos netaikomos rinkiniams, prekėms, kurioms taikomi kiti pasiūlymai, nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, kuri gali skirtis perkant fizinėse vaistinėse ir internete. Pasiūlymo sąlygos bet kada gali keistis. Prekių skaičius ribotas.

AKTUALIAUSIOS PREKĖS UŽ MAŽĄ KAINĄ

BIODERMA

NUMIS MED

LOJALIEMS KLIENTAMS

IKI -40%

KŪNO PRIEŽIŪROS PRIEMONĖMS



AKTUALIAUSIOS PREKĖS UŽ MAŽĄ KAINĄ



Galioja 2026 11 01–11 30 pateikus EUROVAISTINĖS kortelę fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir www.eurovaistine.lt. **Taikoma patvirtintam prekių sąrašui, kurio galite teirautis vaistinėse.** Nuolaidos netaikomos rinkiniams, prekėms, kurioms taikomi kiti pasiūlymai, nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, kuri gali skirtis perkant fizinėse vaistinėse ir internete. Pasiūlymo sąlygos bet kada gali keistis. Prekių skaičius ribotas.

SUSIPAŽINKITE: MŪSŲ NAUJIENOS



BRANDŽIOS ODOS KOMFORTUI IR STANGRUMUI

EAU THERMALE AVÈNE DERMABSOLU INTENSIVE RESCULPTING, naktinis veido kremas, 40 ml

KOSMETIKOS PRIEMONĖ

Brandžiai, stangrumą ir elastingumą praradusiai jautriai odai – naktinis kremas „Avène Dermabsolu Intensive Resculpting“. Jo intensyviai maitinanti formulė su 1 % bakučiolio, proceramidais ir niacinamidu padeda palaikyti odos struktūrą, stangrumą ir komfortą. Reguliariai naudojant oda atrodo stangresnė, lygesnė ir skaistesnė, o veido kontūrų išvaizda – labiau apibrėžta. Malonios tekstūros kremas greitai susigeria ir palieka odą pamaitintą bei komfortišką. 91 % natūralios kilmės ingredientų, veganiška formulė, tinkama jautriai odai.



ATOPIŠKAI ODAI

BIODERMA ATODERM AD INTENSIVE BAUME, kremas emolientas, 400 ml

KOSMETIKOS PRIEMONĖ

Svarbus atradimas: NAOS prisidėjo prie inovacinių tyrimų, kurių tikslas buvo nustatyti, kokių lipidų trūksta odai, linkusiai į atopinę egzemą. Taip sukurta „Lipidactive“ technologija, įkvėpta mūsų unikalaus NAOS ekobiologijos požiūrio ir papildanti odą svarbiausiais lipidais, padedanti atnaujinti jų natūralią gamybą. Kartu su patentuotomis „Skin Barrier Sealer“ ir „Skin Barrier Therapy™“ technologijomis šis kremas emolientas padeda sustiprinti odos barjerą. Nelipnus, pasitepus galima iškart apsirengti. Be pridėtinių kvapiųjų medžiagų. Patikrinta dermatologų ir pediatrų. Patvirtintas efektyvumas: nuramina odą (mažina odos sausumo sukeltą diskomforto pojūtį), padeda sustiprinti odos barjerą.

NAOS ekobiologija – dermatologijos esmė.



KRAUJOSPŪDŽIUI MATUOTI

OMRON M2 ESSENTIAL

MEDICINOS PRIETAISAS

„M2 Essential“ yra elektroninis prietaisas, skirtas kraujo spaudimui ir pulsui matuoti. „Intellisense“ technologija užtikrina mažesnį diskomfortą rankovės pripūtimo metu. Kliniškai patvirtintas tikslumas.

KOSMETIKOS PASIŪLYMAI



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 11,69 €

-40%

BIODERMA, ATODERM, švelnus gelinis sausos ir atopinės odos prausiklis, 500 ml **19,49 €.** Lojaliems klientams **11,69 €**
BIODERMA, ATODERM, prausiamasis maitinamasis sausos odos aliejus, 1 l **27,99 €.** Lojaliems klientams **16,79 €**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS



LOJALIEMS KLIENTAMS 9,79 €

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati – DOVANŲ!

BIODERMA, SEBIUM H2O, micelinis valomasis vanduo, 100 ml

KOSMETIKOS PRIEMONĖ



LOJALIEMS KLIENTAMS 11,49 €

-50%

Įprasta kaina 22,99 €

DUCRAY, KELUAL DS, pleiskanotos ir nieztinčios galvos odos šampūnas, 100 ml

KOSMETIKOS PRIEMONĖ



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 7,79 €

-40%

EUCERIN, UREA REPAIR, rankų kremas su 5 % šlapalo, 75 ml **12,99 €.** Lojaliems klientams **7,79 €**
EUCERIN, AQUAPHOR, tepalas, 45 ml **13,49 €.** Lojaliems klientams **8,09 €**
EUCERIN, UREA REPAIR, losjonas su 10 % šlapalo, 400 ml **26,99 €.** Lojaliems klientams **16,19 €**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 11,79 €

1+1*

*Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – DOVANŲ!

URIAGE, XEMOSE, lūpų pieštukas, 4 g **11,79 €**
URIAGE, XEMOSE C8+ VISAGE, veido kremas, 40 ml **17,39 €**
URIAGE, XEMOSE C8+, akių srities kremas, 15 ml **18,99 €**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 18,41 €

-40%

SVR, TOPIALYSE, GEL LAVANT, sudirgusios sausos kūno odos prausiklis, 1000 ml **30,69 €.** Lojaliems klientams **18,41 €**
SVR, TOPIALYSE, HUILE LAVANTE, aliejinis kūno prausiklis, 1000 ml **40,59 €.** Lojaliems klientams **24,35 €**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS



A-DERMA, DERMALIBOUR+, intensyvaus poveikio kremas, 50 ml

KOSMETIKOS PRIEMONĖ

LOJALIEMS KLIENTAMS 10,97 €

-40%

Įprasta kaina 18,29 €




LOJALIEMS KLIENTAMS 11,51 €

-40%

Įprasta kaina 19,19 €

AVENE, CICALFATE, atkuriamasis rankų kremas, 100 ml

KOSMETIKOS PRIEMONĖ



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 33,39 €

1+1*

*Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – DOVANŲ!

SESDERMA, C-VIT, intensyvaus serumo ampulės, 12 %, 10 x 5 ml **33,39 €**
SESDERMA, C-VIT, drėkinamasis veido kremas, 50 ml **55,59 €**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS



LOJALIEMS KLIENTAMS 12,05 €

-40%

Įprasta kaina 20,09 €

EUCERIN, DERMO CAPILLAIRE, sausos galvos odos šampūnas su 5 % šlapalo, 250 ml
EUCERIN, DERMO CAPILLAIRE, sausos pleiskanotos galvos odos šampūnas, 250 ml
EUCERIN, DERMO CAPILLAIRE, riebios pleiskanotos galvos odos šampūnas, 250 ml

KOSMETIKOS PRIEMONĖS



Galioja 2026 11 01–11 30 pateikus EUROVAISTINĖS kortelę, fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir www.eurovaistine.lt. **Taikoma patvirtintam prekių sąrašui, kurio galite teirautis vaistinėse.** Nuolaidos netaikomos rinkiniams, prekėms, kurioms taikomi kiti pasiūlymai, nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, kuri gali skirtis perkant fizinėse vaistinėse ir internete. Pasiūlymo sąlygos bet kada gali keistis. Prekių skaičius ribotas.

Perkant bet kurią ESTHEDERM prekę, DOVANA – OSMOCLEAN švelnus giluminis porų valiklis.



Odos priežiūrai **ESTHEDERM**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„Institut Esthederm Paris" kuria odos priežiūros priemones, įkvėptas ekobiologijos požiūrio į odą ir jos poreikius. Prekių ženklo filosofijos centre – pagarba odai, jos individualumui ir natūraliems pokyčiams bėgant laikui. „Institut Esthederm" tiki, kad grožis neturi amžiaus, todėl odos priežiūra suvokiama ne kaip siekis sustabdyti laiką, o kaip galimybė puoselėti odą ir atskleisti jos grožį kiekviename gyvenimo etape.

***Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.**



LOJALIEMS KLIENTAMS

-30%

Kūnui **BIODERMA ATODERM**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Sausai odai būdingas tempimo pojūtis ir elastingumo trūkumas, šie simptomai kartais pasireiškia kartu su niežėjimu ir pleiskanojimu. „Bioderma" sprendimas: „Atoderm" – produktų linija, skirta sausai, labai sausai ar atopiškai odai, naudojama kasdien ir kartu su atopinio dermatito gydymu. Asortimente yra visi būtini produktai, skirti švelniai ir minkštai odai! Po dušo atsisveikink su sausa ir niežtinčia oda!

NAOS ekobiologija – dermatologijos esmė.

***Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.**



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo **24,19 €**

1+1*

*Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė - DOVANŲ!

Sausai veido ir kūno odai **URIAGE XEMOSE C8+**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Kosmetikos priemonės „Uriage Xemose C8+", skirtos sausai ir labai sausai odai.

Švelni priežiūra odai, kuriai reikia ypatingo dėmesio.

***Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.**



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo **10,49 €**

-30%

Kūno odos priežiūrai **LA ROCHE-POSAY LIPIKAR**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

LA ROCHE-POSAY, LIPIKAR, dušo želė jautriai odai, papildymas, 400 ml 14,99 €. Lojaliems klientams 10,49 €
LA ROCHE-POSAY, LIPIKAR SYNDET AP+, prausiamasis kūno kremas, papildymas, 400 ml 19,99 €. Lojaliems klientams 13,99 €
LA ROCHE-POSAY, LIPIKAR AP+, prausiamasis kūno aliejus, papildymas, 400 ml 19,99 €. Lojaliems klientams 13,99 €

„Lipikar" linija specialiai sukurta sausai, labai sausai, jautriai ir į atopinį dermatitą linkusiai odai. Produktai padeda raminti, giliai drėkinti odą, palaikyti apsauginį odos barjerą ir balansuoti jos mikrobiomą. Pagrindinės sudedamosios medžiagos: sviestmedžių aliejus, niacinamidas, glicerolis ir „Aqua Posae Filiformis". Šioje gausioje linijoje rasite skirtingų veido ir kūno priežiūros produktų. Visi jie sukurti siekiant užtikrinti ilgalaikį drėkinimą ir mažinti niežėjimo bei dirginimo pojūtį.

***Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.**



LOJALIEMS KLIENTAMS

-40%*

*Nuolaida taikoma perkant dvi prekes ir daugiau.

Veido odai **KILIG**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Gamtos ir efektyvių ingredientų įkvėpto prekių ženklo „Kilig" tikslas – kad malonių džiaugsmo akimirkų mūsų gyvenime kasdien būtų kuo daugiau.

Atrask savo „Kilig" akimirką!

***Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.**



LOJALIEMS KLIENTAMS **4,69 €**

1+1*

*Perkant prekę, antra tokia pati arba kitos rūšies - DOVANŲ!

Lūpoms drėkinti **BLISTEX**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Mūsų lūpų gleivinė skiriasi nuo kūno odos – lūpose nėra riebalinių ir prakaito liaukų. Todėl atšalus orams lūpoms reikia didesnės priežiūros. „Blistex" lūpų balzamai, sukurti vaistininkų, padeda apsaugoti lūpas nuo kenksmingų oro sąlygų – šalčio, vėjo, saulės, sausų patalpų oro. Tereikia atrasti savo mėgstamą. Išbandykite naująjį „Blistex Repair & Protect" – dermatologų patvirtintą lūpų priežiūros formulę, užtikrinančią efektyvų ir ilgalaikį lūpų drėkinimą bei apsaugą nuo išsausėjimo. Su sviestmedžių ir avokadų aliejais bei ramunėlių ekstraktu, kurie ramina ir maitina lūpas. Daugiau informacijos ieškokite interneto svetainėje www.blistex.lt.

„Blistex" – atrask, ko trūksta Tavo lūpoms!

***Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.**



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo **6,69 €**

1+1*

*Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė - DOVANŲ!

Veido odai **MARGARITA SENSITIVE SKIN**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„Margarita Sensitive Skin" linija sukurta specialiai jautrios odos priežiūrai. Produktams būdingas odos drėkinimo, raminamasis ir senėjimo požymių lėtinimo poveikis.

***Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.**



LOJALIEMS KLIENTAMS **9,99 €**

1+1*

*Perkant prekę, antra tokia pati arba kitos rūšies - DOVANŲ!

Kūno odos priežiūrai **O'LYSÉE**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„O'lysée" dušo gelis, susilietęs su vandeniu, virsta švelniomis, kreminėmis putomis, kurios švariai nuplauna odą. Maloni tekstūra sukuria jaukią prausimosi patirtį, primenančią atpalaiduojančią SPA akimirką namuose. Kvapų paletė subtili ir išraiškinga – ji sukuria prabangos įspūdį ir suteikia kasdieniam ritualui ypatingumo. Vaikiškos dušo putos švelniai prausia ir palieka malonų gaivumo pojūtį. Tinka naudoti kūnui, veidui ir plaukams. Sukurtos vaikams, bet tinkamos visai šeimai.

Grožis prasideda nuo drėkinimo!

***Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.**



Pasiūlymai galioja lojaliems EUROVAISTINĖS klientams, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę, perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete www.eurovaistine.lt. Nuolaidos skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, kuri gali skirtis perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internete www.eurovaistine.lt.

LOJALIEMS KLIENTAMS
-30%



Plaukams **BIOTOP PROFESSIONAL 700 KERATIN + KALE**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„Biotop Professional" plaukų priežiūros priemonių linija „700 Keratin + Kale" skirta kasdienei pažeistų, trapių ir chemiškai paveiktų plaukų priežiūrai.

***Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.**

LOJALIEMS KLIENTAMS
-35%



Galvos odos ir plaukų priežiūrai **CUTRIN BIO+**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„Cutrin BIO+" yra profesionali plaukų kosmetika, padedanti daugiau nei 50 metų efektyviai spręsti galvos odos problemas. „Cutrin BIO+" skirta šiauriniuose regionuose gyvenančių žmonių galvos odos problemoms spręsti ir plaukams stiprinti. Sudedamosios „Cutrin BIO+" produktų medžiagos gautos iš šiaurės gamtos.

***Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.**

LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 16,79 €
-30%



Plaukams **THE MODANI HYDRATION**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

MODANI, HYDRATION, drėkinamasis šampūnas, 250 ml 23,99 €. Lojaliems klientams 16,79 €
MODANI, HYDRATION, drėkinamasis kondicionierius, 250 ml 25,99 €. Lojaliems klientams 18,19 €
MODANI, HYDRATION, mineralinis purvas plaukams, 250 ml 32,99 €. Lojaliems klientams 23,09 €
MODANI, HYDRATION, serumas plaukams, 90 ml 38,99 €. Lojaliems klientams 27,29 €

„The Modani Hydration" linija skirta sausų ir pažeistų plaukų priežiūrai.

***Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.**

LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 9,59 €
-40%



Plaukams **GROŽVITA PRO**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

GROŽVITA PRO, šampūnas nuo plaukų slinkimo, 200 ml 15,99 €. Lojaliems klientams 9,59 €
GROŽVITA PRO, serumas nuo plaukų slinkimo, 125 ml 16,99 €. Lojaliems klientams 10,19 €

„Grožvita PRO" yra profesionali produktų linija, sukurta siekiant padėti žmonėms, kenčiantiems dėl pernelyg didelio plaukų slinkimo ir norintiems paskatinti naujų plaukų augimą, kad jie būtų stiprūs, tankūs ir tvirti. Šampūno „Grožvita PRO" ir serumo „Grožvita PRO" sudėtis paremta naujoviška sistema BAICAPIL™. Tai suderintas natūralių augalinių ekstraktų derinys bei B grupės vitaminų kompleksas.

***Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.**

LOJALIEMS KLIENTAMS
-40%



Plaukams **PLACENTA XIVITAE**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„Placenta Xivitae" losjonas su placentos ekstraktu (12 x 10 ml): kompleksas su „Biotech Placenta", dilgėlių ekstraktu, kapsaicinu ir provitaminu B (pantenoliu). Padeda išvengti plaukų slinkimo ir puoselėti plaukų šaknis. „Placenta Xivitae" šampūnas nuo plaukų slinkimo (250 ml): puoselėjamasis šampūnas. „Placenta Xivitae" balzamas nuo plaukų slinkimo (250 ml): balzamas su „Biotech Placenta", pantenoliu ir lazdynų riešutų aliejumi padeda maitinti plaukus per visą jų ilgį, puoselėja, suteikia daugiau apimties. Tinka visų tipų plaukams. „Placenta Xivitae" atkuriamoji kaukė nuo plaukų slinkimo (250 ml): kaukė su „Biotech Placenta" ir pantenoliu puikiai tinka silpniems ir pažeistiems plaukams. „Placenta Xivitae" maitinamasis plaukų serumas (50 ml): serumas su arganų aliejumi ir „Biotech Placenta" maitina, drėkina susilpnėjusius ir pažeistus plaukus per visą jų ilgį, padeda juos puoselėti. „Placenta Xivitae" intensyvi priemonė nuo plaukų slinkimo (150 ml): priemonė padeda stabdyti plaukų slinkimą ir puoselėti plaukus. „Placenta Xivitae Scalp Defence" priemonė galvos odai (70 ml): idealiai tinka sausai, sudirgusiai ir reaguojančiai odai normalizuoti. „Placenta Xivitae" atkuriamasis šampūnas su keratinu (250 ml): šaknis puoselėjantis šampūnas su keratinu rūpinasi trapiais ir pažeistais plaukais, drėkina, suteikia jiems spindesio ir purumo. Sudėtyje esantis placentos ekstraktas padeda puoselėti plaukų šaknis, švelniai drėkina galvos odą, saugo nuo plaukų slinkimo. „Placenta Xivitae" šampūnas nuo geltonų atspalvių (250 ml): šampūnas, sukurtas šviesiems, šviesintiems ir baltiems plaukams, padeda mažinti šiltus tonus ir suteikia plaukams perlamutrinį blizgesį. Šampūnas taip pat padeda išlaikyti natūralius ir šviesius tonus, puikiai gaivina ir maitina plaukus. Dėl sudėtyje esančio placentos ekstrakto, reguliariai naudojant, šampūnas tinka slenkantiems plaukams.

***Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.**

LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 9,59 €
-40%



Plaukams **HELEN SEWARD SYNEBI**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

HELEN SEWARD, SYNEBI, šampūnas dažytiems plaukams, 300 ml 15,99 €. Lojaliems klientams 9,59 €
HELEN SEWARD, SYNEBI, kondicionierius dažyt.plaukams, 300 ml 17,99 €. Lojaliems klientams 10,79 €

„Helen Seward Synebi" – tai išskirtinė profesionali plaukų priežiūros linija, kurioje gamtos galia dera su mokslo pažanga. Ši linija išsiskiria plataus spektro produktais, pritaikytais įvairių tipų ir poreikių plaukams: nuo kasdienės priežiūros iki ritualų sveikai plaukų išvaizdai.

Gamtos paprastumas – jūsų plaukų priežiūrai.

***Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.**

LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 9,47 €
-40%



Nuo prakaitavimo **PERSPIREX**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

PERSPIREX ORIGINAL, rutulinis antiperspirantas, 20 ml 15,79 €. Lojaliems klientams 9,47 €
PERSPIREX COMFORT, rutulinis antiperspirantas, 20 ml 15,79 €. Lojaliems klientams 9,47 €
PERSPIREX STRONG, rutulinis antiperspirantas, 20 ml 16,59 €. Lojaliems klientams 9,95 €
PERSPIREX, pėdų losjonas nuo prakaitavimo, 100 ml 18,59 €. Lojaliems klientams 11,15 €

„Pespirex" antiperspirantų linija sudaro ilgalaikio poveikio produktai, sukurti tiems, kurie ieško specialių priemonių prakaitavimui mažinti. Klinikiniais tyrimais patvirtinta, kad „Perspirex" užtikrina ilgalaikę apsaugą nuo prakaitavimo net iki 5 dienų ir gali padėti išspręsti prakaitavimo bei prakaito kvapo keliamas problemas. Tepkite vakare, būkite apsaugoti dieną.

„Perspirex" – gyvenimą keičianti efektyvi apsauga nuo prakaitavimo.

***Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.**

LOJALIEMS KLIENTAMS
-35%



Apsaugai nuo prakaitavimo **LOWENGRIP**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„Lowengrip" rutuliniai antiperspirantai: užtikrina ilgalaikę efektyvią apsaugą nuo prakaitavimo ir nemalonaus kvapo, dėl greitai įsigeriančios tekstūros pažastų oda tampa sausa ir glotni, puikiai tinka naudoti kasdien, atostogų metu ir prieš intensyvų fizinį krūvį. Veganiškos sudėties.

Skandinaviškas grožio, kokybės ir tvarumo standartas!

***Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.**

NEOSTRATA®

-30%*

*NUOLAIDA TAIKOMA PERKANT DVI IR DAUGIAU VEIDO PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ.





noreva

LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE

-30%*

*NUOLAIDA TAIKOMA PERKANT DVI IR DAUGIAU VEIDO PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ.

VICHY

LABORATOIRES

-25%*

*NUOLAIDA TAIKOMA PERKANT DVI IR DAUGIAU VEIDO PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ.





APIVITA

-30%*

*NUOLAIDA TAIKOMA PERKANT DVI IR DAUGIAU VEIDO PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ.

ISDIN

LOVE YOUR SKIN

-30%*

*NUOLAIDA TAIKOMA PERKANT DVI IR DAUGIAU VEIDO PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ.



KOSMETIKOS PRIEMONĖS



Galioja 2026 11 01–11 30 pateikus EUROVAISTINĖS kortelę, fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir www.eurovaistine.lt. Taikoma patvirtintam prekių sąrašui, kurio galite teirautis vaistinėse. Nuolaidos netaikomos rinkiniams, prekėms, kurioms taikomi kiti pasiūlymai, nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, kuri gali skirtis perkant fizinėse vaistinėse ir internete. Pasiūlymo sąlygos bet kada gali keistis. Prekių skaičius ribotas.

Nauji vardai
EUROVAISTINĖJE

DECLÉOR – odos priežiūra, papildyta eteriniais aliejais.

DECLÉOR
PARIS

DECLÉOR formulėse derinami kruopščiai atrinkti eteriniai aliejai ir kitos veikliosios medžiagos, parinktos atsižvelgiant į konkrečius odos poreikius. Kasdienę odos priežiūrą papildo veido masažo judesiai ir kvėpavimo technikos, kurias lengva pritaikyti namuose. DECLÉOR filosofijos pagrindas – aiški, paprasta ir veiksminga odos priežiūra, leidžianti kasdienį grožio ritualą paversti ir malonia akimirka sau.

DECLÉOR asortimente siūlomos skirtingiems odos poreikiams pritaikytos linijos – drėkinimui, odos skaistumui ir stangrumui palaikyti, taip pat jautrios, riebios bei brandžios odos priežiūrai.



KOSMETIKOS PRIEMONĖS



9,54 €

Vietiniam makšties kandidozės gydymui **CAGYNOL**, 300 mg, 1 ovulė

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje ovulėje yra 300 mg sertakonazolo nitrato. Terapinės indikacijos: vietinis makšties grybelinės Candida infekcijos gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti į makštį, 1 ovulė vakare prieš miegą, vienkartinis vartojimas, įterpiama giliai į makštį, geriausia gulint. Gydymo trukmė – vienkartinė dozė. Didžiausia vienkartinė dozė yra 1 ovulė (300 mg sertakonazolo). Jei klinikiniai požymiai išlieka, antroji ovulė vartojama po 7 dienų. Vartojant šį vaistinį preparatą negalima naudoti tamponų ir intravaginalinių dušų. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas priešgrybeliniams imidazolo klasės vaistiniams preparatams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Latekso prezervatyvų arba diafragmų naudojimas. Specialūs įspėjimai: jei kandidozė patvirtinta, reikia atidžiai ieškoti ekologinių veiksnių, kurie sudaro sąlygas ir skatina grybelinės infekcijos vystymąsi. Norint išvengti atkryčių, labai svarbu nustatyti ir eradikuoti infekciją bei atsižvelgti į ją skatinančius veiksnius. Patartina vienu metu gydyti visą grybelinės infekcijos židinį, pripažintą sukėlėją, partnerį. Nėštumas: tyrimais su gyvūnais teratogeninis poveikis nenustatytas. Sertakonazolo vartojimas nėštumo metu turėtų būti svarstomas tik esant būtinybei. Reklamos teksto parengimo data 2024-06-05.

Vienos ovulės sėkmės istorija.



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo **13,33 €**

-15 %

Makšties drėgmei ir mikroflorai atstatyti

MEDICINOS PRIEMONĖS

BIOHYL® LACTO, 7 ovulės 15,69 €. Lojaliems klientams 13,33 €
FEMINELLA® PLUS, 10 ovulių 17,69 €. Lojaliems klientams 15,03 €

„Feminella® Plus“ makšties ovulės naudojamos nespecifinio makšties sausumo bei atrofinio makšties uždegimo profilaktikai ir gydymui. Jos gali būti naudojamos ir kaip papildoma priemonė esant makšties dirginimui, deginimui ir niežėjimui, kuriuos sukelia tiek makšties uždegimai, tiek infekcijos. Priemonė skirta vaisingo amžiaus moterims, taip pat moterims menopauzės laikotarpiu. „Biohyl® Lacto“ ovulės vartojamos siekiant: atkurti normalią makšties mikroflorą; slopinti uždegimų procesus makštyje; apsaugoti makšties gleivinę ir skatinti jos regeneraciją.



nuo **17,93 €**

Menopauzės simptomams lengvinti **CLIMOFEMIN**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

CLIMOFEMIN, 6,5 mg, 30 tablečių 17,93 €
CLIMOFEMIN, 13 mg, 30 tablečių 21,57 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje tabletėje yra 6,5 mg arba 13 mg *Cimicifuga racemosa (L.) Nutt., rhizoma* (blakėžudžių šakniastiebių) sausojo ekstrakto (4,5–8,5:1). Terapinės indikacijos: menopauzės simptomų, tokių kaip karščio pylimas, gausus prakaitavimas, miego sutrikimai, nervingumas ir depresinė nuotaika, lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: įprastinė paros dozė yra viena 6,5 mg arba 13 mg tabletė. Tabletę reikia nuryti nekramtant, užsigeriant skysčiu. „Climofemin“ be gydytojo leidimo negalima vartoti ilgiau kaip 6 mėnesius. Kontraindikacijos: jeigu yra alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Climofemin“ medžiagai ar bet kuriam vėdrynių (*Ranunculaceae*) šeimos augalui. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: pacientės, kurioms yra buvę kepenų sutrikimų, „Climofemin“ turėtų vartoti atsargiai. Joms turi būti atlikti kepenų funkcijos tyrimai. „Climofemin“ vartojimą reikia nedelsiant nutraukti ir kreiptis į gydytoją, jei atsiranda galimų kepenų pažeidimo požymių ar simptomų (pvz., nuovargis, apetito netekimas, odos ir akių pageltimas arba stiprus viršutinės pilvo dalies skausmas, lydimas pykinimo ir vėmimo arba šlapimo patamsėjimo). Jeigu atsiranda kraujavimas iš makšties arba kitokių neaiškių arba naujų simptomų, reikia kreiptis į gydytoją. „Climofemin“ be gydytojo leidimo negalima vartoti su vaistais, kurių sudėtyje yra estrogenų. Pacientėms, kurios buvo arba yra gydomos dėl krūties vėžio arba bet kokio kitokio su hormonais susijusio naviko, „Climofemin“ be gydytojo leidimo vartoti negalima. „Climofemin“ sudėtyje yra laktozės. Jeigu gydytojas jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdamos vartoti šį vaistą. Jeigu vartojant vaistą simptomai pasunkėja, reikia pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Reklamos teksto parengimo data 2024-11-20.




12,24 €

Mieliagrybių sukeltam makšties uždegimui gydyti **CANIFUG CREMOLUM**, 200 mg, 3 ovulės

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ovulėje yra 200 mg klotrimazolo. Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas: cetostearilo alkoholis. Terapinės indikacijos: mieliagrybių (dažniausiai Candida albicans) sukelto makšties uždegimo gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusioms pacientėms, jeigu nenurodoma kitaip, vieną „Canifug Cremolum“ ovulę (tai atitinka 200 mg klotrimazolo) įkišti kuo giliau į makštį 1 kartą per parą, vakare. Vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti vaikams. Senyvoms pacientėms dozės koreguoti nereikia. Geriausia „Canifug Cremolum“ įkišti vakare, gulint ant nugaros šiek tiek sulenktomis kojomis. Norint išvengti riebalų dėmių susidarymo ant rūbų, ovulių vartojimo metu į kelnaites reikia įsidėti įklotą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai iš šių pagalbinių medžiagų: cetostearilo alkoholis, kietieji riebalai, makrogolio 20 glicerolio monostearatas, poliakrilo rūgšties natrio druska. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: nėštumo ir žindymo laikotarpis; jeigu naudojami dezodorantai arba intymiosios higienos priemonės, latekso produktai (pvz., prezervatyvai, diafragmos); jeigu kartu yra lytinių lūpų ir gretimos srities odos infekcinė liga ir (arba) jeigu Jūsų partneriui nustatyta varpos galvutės ir apyvarpės grybelių sukelta infekcija; jeigu yra paraudimas, dilgčiojimas, niežėjimas, makšties išskyros, skausmingas makšties uždegimas. Gydyti menesinių metu galima tik esant sunkiems klinikiniams simptomams. Dėl to kreipkitės į gydytoją. Nėštumo metu gydymą gali skirti tik gydytojas. Cetostearilo alkoholis gali sukelti lokalių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą). Reklamos teksto parengimo data 2019-02-12.

Laiko patikrintas 3 dienų mieliagrybių sukelto makšties uždegimo gydymo kursas. Išskirtinė sudėtis gydo makšties gleivinę.



12,59 €

Būsimai mamytei **ELEVIT PRONATAL**, 30 plėvele dengtų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: multivitaminų, mineralų ir mikroelementų preparatas, kuriame yra 12 vitaminų bei 7 mineralai ir mikroelementai. Terapinės indikacijos: sutrikimų, atsiradusių dėl vitaminų arba mineralų disbalanso arba jų trūkumo maiste nėštumo ir žindymo laikotarpiu, profilaktika ir gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: gerti po 1 tabletę per parą, geriausia valgio metu. Tabletes rekomenduojama vartoti mėnesį prieš pastojant (suplanavus nėštumą) ir visą nėštumo bei žindymo laikotarpį. Kontraindikacijos: alergija bet kuriai šio vaisto sudėtyje esančiai medžiagai; per didelis vitamino A ir (arba) vitamino D kiekis kraujyje; labai susilpnėjusi inkstų funkcija; padidėjęs kalcio kiekis kraujyje arba šlapime; geležies ir (ar) vario apykaitos sutrikimai. Specialūs įspėjimai: negalima viršyti rekomenduojamos 1 tabletės dozės. Ypač atsargiai vartoti su bet kuriais kitais vitamino A arba D turinčiais produktais. Sudėtyje yra laktozės ir sacharozės. Reklamos teksto parengimo data 2026-08. CH-20260818-42



LOJALIEMS KLIENTAMS **18,79 €**

-20 %

Įprasta kaina 23,49 €

Žindyvėms **ELEVIT® BREASTFEEDING**, 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

„Elevit® Breastfeeding“ – žindančiai mamai ir kūdikiui svarbių vitaminų, mineralų ir DHR (omega-3 rūgštis) kompleksas. Dokozaheksaeno rūgšties (DHR), motinai ją vartojant, yra naudinga normaliam žindomų kūdikių akių ir smegenų vystymuisi.* Vitaminai B2, B6, B12, niacinas, pantoteno rūgštis ir geležis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vitaminai C, B6, B12, selenas ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Vitaminas D padeda ir kalcis reikalingas palaikyti normalią kaulų būklę. Vartojimas: 1 kapsulė per dieną.
** Teigiamas poveikis atsiranda per parą suvartojant 200 mg DHR kartu su suaugusiesiems rekomenduojamu suvartoti per parą omega-3 riebalų rūgščies kiekiu (t. y. 250 mg DHR ir EPR).* CH-20260112-35



LOJALIEMS KLIENTAMS **11,96 €**

-20 %

Įprasta kaina 14,95 €

Nuo bakterinės vaginozės **CANESBALANCE**, 7 makšties ovulės

MEDICINOS PRIEMONĖ

Gydo bakterinės vaginozės simptomus, atkurdama normalią pH pusiausvyrą ir makšties mikroflorą. Todėl veiksmingai sumažina nemalonų kvapą, neįprastas išskyras ir nemalonius pojūčius makštyje.
CH-20251201-16



nuo **5,46 €**

Nuo grybelinės infekcijos **CANESTEN®**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

CANESTEN®, 10 mg/g, kremas, 20 g 5,46 €
CANESTEN®, 500 mg, 1 makšties minkštoji kapsulė 10,91 €

Veikliosios medžiaga, stiprumas: „Canesten®“ 1 minkštojoje kapsulėje yra 500 mg klotrimazolo; „Canesten®“ 1 g kremo yra 10 mg klotrimazolo. Terapinės indikacijos: „Canesten®“ kapsulė skirta makšties ir išorinių moters lyties organų infekcijoms, sukeltoms klotrimazolui jautrių mikroorganizmų, gydyti. „Canesten®“ kremas skirtas suaugusiesiems, paaugliams ir vaikams gydyti: grybelinės odos infekcijos, pvz., sportininko pėda, grybelis, grybelinis sauskelnių bėrimas ir grybelinis prakaitavimo sukeltas bėrimas; grybelių sukeltas išorinių moters lyties organų arba varpos galo uždegimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: makšties minkštąją kapsulę reikia įdėti kaip galima giliau į makštį, naudojant pateiktą aplikatorių, geriausia gulint, vakare prieš miegą. Jei laukiatės, įdėkite makšties minkštąją kapsulę į makšti pirštais. Kremą vartoti ant odos. Dozavimas: 1 makšties minkštoji kapsulė, įvesta giliai į makštį vakare (vienkartinė dozė). Kremu plonai ir tolygiai tepkite pažeistas vietas 2–3 kartus per parą ir švelniai įtrinkite. Kremo juostelės (0,5 cm ilgio) pakanka maždaug delno dydžio plotui gydyti. Kontraindikacijos: minkštoji kapsulė ir kremas: alergija klotrimazolui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: minkštoji kapsulė: pasitarkite su gydytoju, jeigu: infekcija pasireiškia pirmą kartą; makšties infekcija pirmojo nėštumo trimestro metu; per pastaruosius 6 mėnesius infekcija pasikartojo daugiau nei 2 kartus; pasireiškia karščiavimas (≥ 38 °C); skauda apatinę pilvo dalį, nugarą; atsiranda nemalonaus kvapo išskyrų iš makšties; pasireiškia pykinimas; pasireiškia kraujavimas iš makšties ir (arba) tuo pačiu metu pečių skausmas. Nerekomenduojama gydyti menstruacijų metu. Gydymas turi būti užbaigtas iki menstruacijų pradžios. Vartojant negalima naudoti tamponų, makšties ploviklių, spermicidinių ar kitokių į makštį vartojamų preparatų. Vartojant rekomenduojama vengti lytinių santykių, nes partneris gali užsikrėsti. Jei Jūsų partneriui yra infekcijos simptomų, tai turi būti gydoma tuo pačiu metu. Tuo pačiu metu naudojamų latekso kontraceptinių priemonių, pvz., prezervatyvų ir diafragmų, efektyvumas ir patikimumas gali sumažėti. Negalima nuryti. Kremas: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Canesten®“. Kremas gali sumažinti latekso gaminių, tokių kaip prezervatyvai ir diafragmos, veiksmingumą ir saugumą, jeigu jis tepamas lytinių organų srityje (moterims: lytinės lūpos ir sritis apie vulvą; vyrams: apyvarpė ir varpos galvutė). Gydymo metu naudokite alternatyvias apsaugos priemones. Vengti salyčio su akimis. Nedėti į burną, nenuryti. Vaikams (jaunesniems negu 12 m.) ir senyviems pacientams vartoti galima tik prižiūrint gydytojui. Vengti ilgą laiką gydyti didelius odos plotus, ypač kūdikiams ir vaikams. Vulvito atveju jaunesnėms kaip 16 m. paauglėms galima vartoti tik po gydytojo konsultacijos. Per pirmuosius tris nėštumo mėnesius prieš vartojant reikia pasitarti su gydytoju. Sudėtyje yra cetostearilo alkoholio, benzilo alkoholio. Registruotojas: UAB „Bayer“, Sporto g. 18, LT-09238 Vilnius, Lietuva. Reklamos teksto parengimo data 2026-02-03 CH-20260203-55

„Canesten®“ makšties minkštoji kapsulė – 1 dienos makšties grybelinės infekcijos gydymas!

„Canesten®“ kremas – grybelinei infekcijai gydyti!



Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems. Kiti pasiūlymai galioja lojaliems EUROVAISTINĖS klientams, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę, perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete www.eurovaistine.lt. Nuolaidos skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, kuri gali skirtis perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internete www.eurovaistine.lt.

LOJALIEMS KLIENTAMS 8,60 €

-30%

Įprasta kaina 12,29 €



Intymiai moters higienai **INTIMOHELP**, 14 makšties tablečių

MEDICINOS PRIEMONĖ

Pagalbinė priemonė gydant bakterinę vaginozę.

LOJALIEMS KLIENTAMS 5,89 €

-50%

Įprasta kaina 11,79 €



Intymiai moters higienai **INTIMOHELP**, prausiklis, 400 ml

KOSMETIKOS PRIEMONĖ

Su rožių vandeniu ir hialurono rūgštimi. Padeda atkurti natūralią mikroflorą. Sudėtyje yra pieno rūgšties ir prebiotikų. Tinka visoms ir bet kokio amžiaus moterims, taip pat nėštumo, maitinimo krūtimi metu, per menstruacijas ir menopauzę.



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 10,99 €

1+1*

*Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė - DOVANŲ!

Moters sveikatai **LOTAMILE**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

LOTAMILE GIRLS, švelnus intymios higienos prausiklis mergaitėms nuo 1 metų, 150 ml 10,99 €
LOTAMILE SOFT, švelnus, kvapą neutralizuojantis intymios higienos prausiklis moterims, 150 ml 12,99 €

„Lotamile Girls“ švelnus intymios higienos prausiklis yra specialiai sukurtas mergaitėms nuo 1 metų. Prausiklis patikrintas dermatologų, nedirgina gleivinės, švelnina ir ramina sudirgusią odelę, turi drėkinamąjį poveikį, užtikrina natūralią apsauginę gleivinės funkciją, palaiko tinkamą mergaičių intymių sričių terpę. Puikiai pakeičia muilą, dušo gelius, kurie gali būti per stiprūs ir dirginantys. „Lotamile Soft“ intymios higienos prausiklis moterims idealiai tinka naudoti kasdien, suteikia gaivumo, švaros pojūtį. Prausiklis turi šlapimo kvapą naikinantį, drėkinamąjį poveikį, užtikrina natūralią apsauginę gleivinės funkciją, palaiko intymių sričių rūgštinę terpę, kurios pH 4. Ypač rekomenduojamas ginekologinio gydymo, menstruacijų, nėštumo metu, po gimdymo.



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 4,85 €

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati - DOVANŲ!

Urologiniai įklotai vyrams **SENI MAN LEVEL 1,2,3,4,5**

HIGIENOS PRIEMONĖS

Urologiniai įklotai yra specialiai sukurti vyrams, esant lengvam arba vidutiniam šlapimo nelaikymui, gyvenantiems aktyvų gyvenimą, vertinantiems patogumą, saugumą ir diskretiškumą. Ypač greitai sugeria. Su kvapų kontrolės sistema. Komfortiški ir diskretiški.

***Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.**



LOJALIEMS KLIENTAMS 10,69 €

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati - DOVANŲ!

SENI CARE drėgnos servetėlės, 80 vnt.

KOSMETIKOS PRIEMONĖ

Skirtos odos valymui bei drėkinimui. Vitaminas E palaiko odos elastingumą. Pakuotė uždaroma su plastmasiniu dangteliu. Servetėlės dydis: 20 x 30 cm.



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 3,99 €

1+1

Perkant prekę, antra tokia pati - DOVANŲ!

SENI LADY

HIGIENOS PRIEMONĖS

„SENI Lady“ urologiniai įklotai moterims. Ploni. Prailginti. Diskretiški. Su kvapo kontrolės sistema.

Profesionalūs urologinių problemų sprendimai.

***Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.**



LOJALIEMS KLIENTAMS

iki -30%

Esant šlapimo nelaikymui **ABENA**

HIGIENOS PRIEMONĖS

Šlapimo nelaikantiems žmonėms skirti ABENA produktai yra pagaminti iš kvėpuojančios ir ypač minkštos medžiagos. Taikant „Top-Dry“ technologiją šlapimas greitai sugeriamas ir paskirstomas gaminio viduje, todėl oda bus sausa ir sveika. Kvapų kontrolės sistema „Odor Control“ neleidžia atsirasti nemaloniam kvapui. Elastingų išilginių ir skersinių barjerų derinys užtikrina 360 laipsnių apsaugą nuo pratekėjimo. ABENA odos priežiūros priemonės yra be kvapiklių, be dažiklių, pH atitinka sveikos odos poreikį.

Aktyvioms dienoms ir ramioms naktims.

***Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.**



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 0,77 €

-40%

Intymiai higienai **BELLA**

HIGIENOS PRIEMONĖS

BELLA FOR TEENS SENSITIVE kasdieniai įklotai, 20 vnt. 1,29 €. Lojaliems klientams 0,77 €
BELLA PANTY LIGHT SENSITIVE įklotai, 20 vnt. 1,39 €. Lojaliems klientams 0,83 €
BELLA PANTY MINI kasdieniai įklotai, 30 vnt. (+6 vnt.) 2,09 €. Lojaliems klientams 1,25 €
BELLA HERBS TILIA kasdieniai įklotai su liepžiedžiais, 60 vnt. 3,99 €. Lojaliems klientams 2,39 €

„Bella“ kasdieniai įklotai – ypač ploni, diskretiški, laidūs orui, su kvapo kontrolės sistema.

Užtikrinta apsauga.

***Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.**



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 9,49 €

-50%

RELIZEMA™

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

RELIZEMA™ BABY CARE raminamasis kremas, 100 ml
18,99 €. Lojaliems klientams 9,49 €
RELIZEMA™ SPRAY&GO – ZINC + PANTHENOL raminamasis purškalas, 100 ml
19,99 €. Lojaliems klientams 9,99 €

„Relizema™ Baby Care“ ir „Relizema™ Spray&Go – Zinc + Panthenol“ yra kremai, skirti jautriai ir švelniai kūdikių sauskelnių srities odai. Viskas viename – cinkas ir pantenolis! Puikiai tinka odai raminti ir apsaugoti nuo paraudimo, deginmo pojūčio, ant odos sudaro apsauginę plėvelę, saugančią nuo išorinių dirgiklių. Jį taip pat galima naudoti ir jautriai suaugusiųjų odai. Klinikiniais tyrimais įrodytas veiksmingumas. Patikrinta dermatologų. Rekomenduojama tėvų.
„Relizema™ Spray&Go – Zinc + Panthenol“ purškalas be dujų, skirtas konkrečioms, sunkiau pasiekiamoms odos sritims, galima purkšti tiesiai ant pažeistos vietos, nereikia įtrinti – daugiau higienos ir patogumo. „Relizema™“ kremus rekomenduojama naudoti kiekvieną kartą keičiant sauskelnes arba tada, kada reikia.Reklamos teksto parengimo data 2023-08. LT_Rlz_10_2023_V1_pharma. UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“, J. Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilnius, Lietuva.

Veiksminga, tyrimais pagrįsta apsauga kūdikių odai!



nuo **22,56 €**

Nuplikimui gydyti **MINOXIDIL INTELI**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

MINOXIDIL INTELI, 20 mg/ml, odos tirpalas, 60 ml 22,56 €
MINOXIDIL INTELI, 50 mg/ml, odos tirpalas, 60 ml 24,65 €

Veiklioji medžiaga, stiprumas: minoksidilis, 20 mg/ml arba 50 mg/ml. Terapinės indikacijos: „Minoxidil Inteli“, 20 mg/ml odos tirpalas, vartojamas lengvo ir vidutinio stiprumo vyrų ir moterų nuplikimui, susijusiam su hormonais (androgeninei alopecijai), gydyti; „Minoxidil Inteli“, 50 mg/ml odos tirpalas, vartojamas tik tuomet, jeigu „Minoxidil Inteli“, 20 mg/ml odos tirpalas, yra nepakankamai veiksmingas arba siekiama, kad gydomasis poveikis pasireikštų greičiau. Vartojimo būdas ir dozavimas: visada vartokite šį vaistą tiksliai, kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jei abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. „Minoxidil Inteli“, 50 mg/ml odos tirpalo, reikia tepti ant pažeistos galvos odos po 1 ml (10 dozavimo pompos paspaudimų) kas 12 valandų. Nesvarbu, koks nuplikimo (alopecijos) plotas, rekomenduojama paros dozė visada tokia pati. Maksimali paros dozė yra 2 ml (20 paspaudimų). Jei manote, kad „Minoxidil Inteli“ veikia per stipriai ar per silpnai, praneškite gydytojui. Kontraindikacijos: dėl galimo kitų kūno vietų plaukuotumo padidėjimo „Minoxidil Inteli“, 50 mg/ml odos tirpalo, moterims vartoti negalima. Jeigu galvos oda pažeista, gali rezorbuotis didesnis veikliosios medžiagos kiekis. Tirpalo galima tepti tik ant sveikos odos. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: jeigu sergate širdies ir kraujagyslių ligomis, pasakykite gydytojui, jis gali pradėti stebėti kraujospūdį ir širdies veiklą, įsitikinti, ar nėra kūno patinimo. Jaunesniems nei 18 m. asmenims vaisto vartoti nerekomenduojama, nes minoksidilio saugumas ir veiksmingumas vaikams šioje amžiaus grupėje neištirti. Jeigu vaisto atsitiktinai pateko ant jautrios kūno vietos, kruopščiai ją nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Saugokite, kad vaisto nepatektų į akis. Vaikai neturi liestis su kūno vietomis, kuriose tepėte vaistą (kūdikiams gali pernelyg sustiprėti plaukų augimas). Moterims gali padidėti viso kūno plaukuotumas. Sudėtyje yra etanolio ir propilenglikolio. Reklamos teksto parengimo data 2026-09-29.

„Minoxidil Inteli“... ir plaukai sugrįžta...



36,02 €

Svoriui mažinti **ORLISTAT POLPHARMA**, 60 mg, 42 kietosios kapsulės

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: orlistatas, 60 mg. Terapinės indikacijos „Orlistat Polpharma“ yra skirtas antsvorio turintiems (kūno masės indeksas KMI ≥ 28 kg/m2) suaugusiems žmonėms svoriui mažinti. Vartojant šį vaistinį preparatą, reikia laikytis šiek tiek sumažinto kaloringumo ir sumažinto riebalų kiekio dietos. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems rekomenduojama „Orlistat Polpharma“ dozė yra viena 60 mg kapsulė 3 kartus per parą. Per 24 valandas galima išgerti ne daugiau kaip tris 60 mg kapsules. Gydymo trukmė turi neviršyti 6 mėnesių. Dieta ir fiziniai pratimai yra svarbios svorio mažinimo programos sudedamosios dalys. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; kartu taikomas gydymas ciklosporinu; lėtinės malabsorbcijos sindromas; cholestazė; nėštumas; žindymas; kartu taikomas gydymas varfarinu arba kitais geriamaisiais antikoaguliantais. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: pacientas turi tvirtai laikytis rekomenduotos dietos. Jei orlistatas vartojamas kiekvieno maitinimosi metu arba valgomas riebus maistas, gali dažniau pasireikšti viršikinimo trakto simptomų tikimybė. Gydymas orlistatu gali sutrikdyti riebaluose tirpių vitaminų (A, D, E ir K) absorbciją. Todėl reikia gerti polivitaminų papildą. Cukriniu diabetu sergantys asmenys, prieš pradėdami gydymą „Orlistat Polpharma“, turi pasitarti su gydytoju. Pacientai, vartojantys „Orlistat Polpharma“ kartu su vaistiniais preparatais hipertenzijai arba hipercholesterolemijai gydyti, turi pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Amjodaroną, levotiroksiną vartojantys pacientai, prieš pradėdami gydymą „Orlistat Polpharma“, turi pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Pranešta apie kraujavimo iš tiesiosios žarnos atvejus pacientams, vartojantiems orlistatą. Jeigu taip nutinka, pacientas turi kreiptis į gydytoją. Jeigu prasideda stiprus viduriavimas, geriamieji kontraceptikai gali nesukelti pageidaujamo poveikio, todėl rekomenduojama naudoti papildomas kontracepcijos priemones. Pacientai, sergantys inkstų ligomis, epilepsija, prieš pradėdami gydymą „Orlistat Polpharma“, turi pasitarti su gydytoju. Reklamos teksto parengimo data 2020-01.

Sumažink svorį saugiai!



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo **6,15 €**

-20 %

Žaizdų gijimui skatinti **HELP4SKIN**

MEDICINOS PRIEMONĖ

HELP4SKIN WOUND HEALING, gelis, 20 g 7,69 €. Lojaliems klientams 6,15 €
HELP4SKIN WOUND HEALING, gelis, 50 g 13,29 €. Lojaliems klientams 10,63 €

„Help4skin Wound Healing“ yra hidrokoloidinis gelis, skirtas lokaliai sausų ir šlapių žaizdų priežiūrai bei jų gijimui skatinti. Greitina ūminių ar lėtinių žaizdų gijimą, pavyzdžiui: žaizdų (įskaitant chirurgines), įpjovimų, įbrėžimų, odos nubrozdinimų ir įtrūkimų, paviršinių nudegimų (I ir IIA laipsnio). Greitai malšina skausmą, mažina randų susidarymo riziką, greitina gijimą, padeda išvengti infekcijos. Galima naudoti vyresniems nei 2 m. vaikams.

Paprasta ir efektyvu.



nuo **7,24 €**

Nuo vidurių užkietėjimo **GUTTALAX**

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

GUTTALAX, 7,5 mg/ml, geriamasis tirpalas, 15 ml 7,24 €
GUTTALAX, 7,5 mg/ml, geriamasis tirpalas, 30 ml 10,86 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml tirpalo (15 lašų) yra 7,5 mg natrio pikosulfato. Terapinės indikacijos: „GuttaLax“ vartojamas, jei pacientas kenčia nuo vidurių užkietėjimo; yra būklė, kai reikia palengvinti tuštinimąsi. Vartojimo būdas ir dozavimas: „GuttaLax“ geriamas vakare. Suaugusiesiems ir vyresniems nei 10 m. vaikams: 10–20 lašų per parą; 4–10 m. vaikams: 5–10 lašų per parą. Vartoti per burną. Rekomenduojama gydymą pradėti nuo mažiausios dozės. Didžiausios rekomenduojamos paros dozės viršyti negalima. Kontraindikacijos: padidėjęs organizmo jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; žarnų nepraeinamumas ar obstrukcija; stiprus pilvo skausmas ir (arba) karščiavimas dėl ūminės pilvo būklės (pvz., apendicito), galimai susijęs su pykinimu, vėmimu; ūminė uždegiminė žarnų liga; sunki dehidratacija; jaunesni kaip 4 m. vaikai; retos paveldimos būklės, kurios gali būti nesuderinamos su preparato pagalbine medžiaga. Specialūs įspėjimai: nenustačius vidurių užkietėjimo priežasties, negalima vartoti nepertraukiamai kasdien ar ilgai. „GuttaLax“ pavartojusiems žmonėms buvo galvos svaigimo ir (arba) sinkopės atvejų. Vaikams be gydytojo nurodymo „GuttaLax“ vartoti negalima. Negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas fruktozės netoleravimas. Nevartokite šio vaisto norėdami numesti svorio. Reklamos teksto parengimo data 2024-12. 2603_SB_Guttalax_V01_LT

Užkietėjus viduriams veikia patikimai ir niekam nepastebint!



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo **17,19 €**

-20 %

Šlapimo pūslės raumenims **INCONTINOX**

MAISTO PAPILDAI

INCONTINOX, 60 kietųjų kapsulių 21,49 €. Lojaliems klientams 17,19 €
INCONTINOX STRONG SHOTS, 14 vnt. po 25 ml 29,99 €. Lojaliems klientams 23,99 €

„Incontinox“ kapsulių sudėtyje esančių augalinių ekstraktų ir vitamino D kompleksas padeda palaikyti normalią šlapimo pūslės ir šlapimo takų veiklą bei raumenų funkciją. Meškauogės padeda palaikyti normalią šlapimo pūslės ir šlapimo takų veiklą. Vitaminas D padeda palaikyti normalią raumenų funkciją. Rekomenduojama suaugusiesiems gerti po 1–2 kapsules pirmoje dienos pusėje, užgeriant stikline vandens. „Incontinox Strong Shots“ – skystas augalinių ekstraktų kompleksas su aminorūgštimi ir vitaminu D padeda palaikyti šlapimo sistemos funkciją. Vitaminas D padeda palaikyti raumenų funkciją. Meškauogės padeda palaikyti normalią šlapimo pūslės ir šlapimo takų veiklą. Rekomenduojamas tik 1 buteliukas ryte, užgeriant stikline vandens. Vartoti bent 3 mėnesius.

„Incontinox“ – šlapimo pūslės raumenims.



nuo 11,08 €

Rūkymo priklausomybei gydyti **NICORETTE**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

NICORETTE FRESHFRUIT, 4 mg, vaistinė kramtomoji guma, 30 vnt. 11,08 €
NICORETTE COOLMINT, 1 mg/išpurškime, 13,20 ml burnos gleivinės purškalas (tirpalas), 150 išpurškimų 23,31 €
NICORETTE INVISIPATCH, 25 mg/16 h, transderminis pleistras, 7 vnt. 23,70 €
NICORETTE MINT, 2 mg, 80 sulėgtųjų pastilių 27,05 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 vaistinėje kramtomojoje gumoje yra 4 mg nikotino; 1 pleistre yra 39,37 mg nikotino; kiekviename išpurškime yra 1 mg nikotino; kiekvienoje pastilėje yra 2 mg nikotino. Terapinės indikacijos: vaistinė kramtomoji guma, transderminiai pleistrai: priklausomybei nuo tabako gydyti, lengvinant nutraukimo simptomus, kad būtų lengviau laikinai susilaikyti nuo rūkymo, o apsisprendus – mesti rūkyti; purškalas: priklausomybei nuo tabako gydyti, sumažinant potraukį nikotinui ir palengvinant nutraukimo simptomus, kurie atsiranda metant rūkyti staiga ar palaipsniui; sulėgtosios pastilės: priklausomybei nuo tabako gydyti, lengvinant nutraukimo simptomus ir palengvinant potraukį nikotinui. Vartojimo būdas ir dozavimas: paprastai pakanka kramtyti 8–12 tam tikro stiprumo vaistinių kramtomųjų gumų per dieną. Daugiau kaip 24 vaistinių kramtomųjų gumų per dieną vartoti negalima. Pleistrą reikia priklijuoti ant odos ryte, o vakare jį nuimti. Purškalo reikia įsipurkšti 1–2 vaisto dozes tuo laiku, kai paprastai rūkoma arba jaučiant poreikį rūkyti. Galima vartoti iki 4 įpurškimų per valandą. Negalima purkšti daugiau kaip 2 išpurškimų iš karto, per 24 val. neviršyti 64 įpurškimų (4 purškimai per valandą, per 16 val.). Pastiles reikia vartoti pajutus stiprų norą rūkyti (norint staigiai nutraukti rūkymą) arba tarp rūkymo epizodų (norint palaipsniui nutraukti rūkymą). Daugumai rūkančiųjų paprastai pakanka 8–12 pastilių per parą. Nevartoti daugiau kaip 15 pastilių per parą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas nikotinui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Vaistinės gumos ir pastilių negalima vartoti vaikams iki 12 metų. Pastilių ir purškalo negalima vartoti nerūkantiems pacientams. Purškalo negalima vartoti jaunesniems kaip 18 m. pacientams. Specialūs įspėjimai: pacientai, sergantys cukriniu diabetu, turi atidžiau sekti savo cukraus kiekį kraujyje. Galima rizika ir laukiama gydymo nauda turi būti apsvarstyta gydytojo, jeigu pacientai serga širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis, inkstų ir kepenų ligomis, feochromocitoma ir nekontroliuojama hipertiroze, viršikinimo trakto ligomis, anksčiau yra pasireiškę traukulių. Sergant žvyneline, lėtiniu dermatitu ar dilgėline, „Nicorette“ pleistro neklijuoti ant pažeistos odos. Pastilės gali kelti užspringimo pavojų. Reklamos teksto parengimo data 2026-10. LT-NIC-2026.

Sukurta tam, kad padėtų mesti rūkyti.

EURO VAISTINĖ
INTERNETE

IKI **-40%**

Atrinktoms mažylių ir mamų prekėms
perkant bent dvi bet kurias prekes





Medicinos prietaisai.

Galioja 2026 11 01 - 11 30 eurovaistine.lt klubo nariams perkant bent dvi bet kurias prekes. Taikoma prekėms pagal administracijos patvirtintą sąrašą. Prekių skaičius ribotas. Įmonė pasilieka teisę bet kada keisti akcijų sąlygas.



Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems. Kiti pasiūlymai galioja lojaliems EUROVAISTINĖS klientams, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę, perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete www.eurovaistine.lt. Nuolaidos skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, kuri gali skirtis perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internete www.eurovaistine.lt.



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 5,99 €
-50%

Odos priežiūrai ir apsaugai **SUDOCREM® MULTI-EXPERT**

MEDICINOS PRIEMONĖS

SUDOCREM® MULTI-EXPERT, kremas, 125 g 11,99 €. Lojaliems klientams 5,99 €
SUDOCREM® MULTI-EXPERT, kremas, 250 g 15,49 €. Lojaliems klientams 7,74 €

„Sudocrem® Multi-Expert" gydo odos sudirgimus ir pažeidimus. Apsaugo odą aplink žaizdos kraštus. Švelniai gydo sauskelnių dermatitą. Dėl subalansuotos sudėties kremas gydo odos uždegimus, apsaugo odą nuo išorinių dirgiklių suformuodamas apsauginį odos barjerą. Sudėtyje esantis natūralus emolientas lanolinas gerai sugeria drėgmę ir minkština odą. Kremas išsaugo odos drėgmę ir nepalieka riebalų sluoksnio odos paviršiuje kaip kiti kosmetiniai kremai. Tepti plonu sluoksniu. Naudoti atsiradus įvairių odos sudirgimų, įvairių kūno vietų išsėutimų, profilaktiškai nuo pragulų ar odos apsaugai aplink žaizdų kraštus. Skirtas naudoti tik išoriškai. SUD-LT-00102.

„Sudocrem®" – ne tik kūdikiams. Kiekvienam.

***Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.**



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 3,41 €
-40%

Kūdikių kūno ir plaukų priežiūrai **BABY SEBAMED**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„Baby Sebamed" sukurta glaudžiai bendradarbiaujant su odos klinikomis, specialiai atsižvelgiant į kūdikių ir mažylių odos poreikius. Labai jauna oda yra ypač švelni, jautri, todėl jai reikia daug meilės ir priežiūros. „Sebamed" priemonės yra patvirtintos daugiau nei 120 mokslinių tyrimų, taigi drąsiai teigiame, kad jas saugu naudoti nuo pirmų gyvenimo dienų.

Subalansuota priežiūra nuo pirmųjų gyvenimo dienų.

***Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.**



nuo 11,88 €

Infekcinių grybelių sukeltoms odos ligoms gydyti ir jų profilaktikai **NIZORAL**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

NIZORAL, 20 mg/g, šampūnas, 60 ml 11,88 €
NIZORAL, 20 mg/g, šampūnas, 100 ml 16,36 €
NIZORAL, 20 mg/g, šampūnas, 200 ml 22,42 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g šampūno yra 20 mg ketokonazolo. Terapinės indikacijos: „Nizoral" šampūnas yra vaistas, vartojamas infekcinėms odos ligoms, kurias sukėlė grybeliai, gydyti: séleniniam galvos odos pleiskanojimui (*Pityriasis capitis*); seborėjiniam dermatitui (rausvai rudos dėmės, padengtos gelsvomis arba baltomis pleiskanomis); įvairiaspalvei dedervinei (*Pityriasis versicolor*) (ant liemens esančios mažos rudos ar baltos spalvos dėmės nelygiais kraštais). „Nizoral" šampūnas tinka *Pityriasis capitis* ir seborėjinio dermatito profilaktikai. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Nizoral" šampūnas skirtas vartoti paaugliams ir suaugusiesiems. Pažeistą odą reikia sudrėkinti „Nizoral" šampūnu ir palaikyti 3–5 minutes, kad įsigertų (paprastai vienam kartui užtenka vienos saujos šampūno). Po to odą ir plaukus reikia gerai nuplauti vandeniu. Odos drėkinimo šampūnu dažnis priklauso nuo grybelių rūšies ir to, ar vaistas vartojamas ligai gydyti, ar jos profilaktikai. Gydant galvos odos seborėjinį dermatitą ir pleiskanojimą: odą „Nizoral" šampūnu reikia plauti 2 kartus per savaitę 2–4 savaites, ligos atsinaujinimo profilaktikai – 1 kartą per savaitę arba kas 2 savaites. Gydant įvairiaspalvę dederviną: odą „Nizoral" šampūnu reikia plauti 1 kartą per dieną, 1 dieną. Kontraindikacijos: „Nizoral" šampūno vartoti negalima, jeigu yra alergija ketokonazoliui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (sudrėkinta šampūnu oda parausta, pradeda niežėti). Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Nizoral". Reikia saugotis, kad „Nizoral", kaip ir kitokio šampūno, nepatektų į akis. Jeigu taip atsitinka, jas reikia praplauti vandeniu. Reklamos teksto parengimo data 2020-11. 2601_SB_Nizoral_V01_LT

Nugalėk pleiskanas su „Nizoral"!



nuo 5,53 €

Odos pažeidimams gydyti **RECREOL**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

RECREOL, 50 mg/g, kremas, 50 g 5,53 €
RECREOL, 50 mg/g, tepalas, 50 g 5,54 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g tepalo ir kremo yra 50 mg dekspantenolio. Terapinės indikacijos: paviršinių odos pažeidimų (tokių kaip maži nudegimai ir žaizdos, odos nubrozdinimai ir įtrūkimai), odos uždegimo (atsirandančio dėl spindulinio gydymo, fototerapijos ar ultravioletinių spindulių) pagalbinis gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti išoriškai. Įprastinis dozavimas yra vieną ar kelis kartus per parą plonu sluoksniu tepti pažeistą odą. Gydymo trukmė priklauso nuo ligos kilmės ir eigos. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: reikia vengti atsitiktinio dekspantenolio kontakto su akimis. Reklamos teksto parengimo data 2026-04-01.

Efektyvus gydymas ir rūpestinga odos priežiūra!



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 2,39 €
1+1*

*Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė - DOVANŲ!

Gerai savijautai **FITO FIGURA**

ARBATOS

EMILI, FITO FIGURA 1, arbata, 3 g N20 2,39 €
EMILI, FITO FIGURA 2, arbata, 3 g N20 2,39 €
EMILI, FITO FIGURA 3, arbata, 2 g, N20 2,89 €

Žolelių arbatos „Fito Figura", skirtos aktyviems žmonėms, kuriems rūpi jų gera savijauta.

Lengvumo pojūtis!

***Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.**



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 1,59 €
1+1*

*Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė - DOVANŲ!

Gardžiam užkandžiui **HEMATOGENAS VITA+**

MAISTO PAPILDAS

HEMATOGENAS Vita+, 50 g 1,59 €

MAISTO PRODUKTAI

HEMATOGENAS, glaistytas juoduoju šokoladu, 40 g 1,69 €
HEMATOGENAS, Vita+ Rolls, 65 g 3,79 €

„Hematogenas VITA+" papildytas geležimi ir vitaminu C.

Geležinis argumentas!

***Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.**



LOJALIEMS KLIENTAMS 3,28 €
-30%

Įprasta kaina 4,69 €

Gaiviam burnos kvapui **STAY COOL**

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

STAY COOL, burnos gaiviklis švelnaus mėtų skonio, 20 ml 4,69 €. Lojaliems klientams 3,28 €
STAY COOL, burnos gaiviklis mėtų skonio, 20 ml 4,69 €. Lojaliems klientams 3,28 €
STAY COOL, burnos gaiviklis braškių skonio, 20 ml 4,69 €. Lojaliems klientams 3,28 €

Burnos gaiviklio sudėtyje esanti medžiaga cetilpiridinio chloridas (CPC) veikia antibakteriškai, šalina nemalonų kvapą ir padeda kovoti su blogą kvapą sukeliančiomis bakterijomis burnos ertmėje, kai šalia nėra dantų šepetėlio. Puiki alternatyva kramtomajai gumai. Mažą pakuotę patogu visur pasiimti kartu. Be alkoholio ir cukraus. Daugiau nei 130 papuršikimų!

„Stay Cool" – gaivus burnos kvapas akimirksniu!

***Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.**



10,42 €

Dantenoms **DENTINOX** burnos gleivinės gelis, 10 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliojі medžiaga ir stiprumas: 1 g gelio yra 150 mg Matricaria recutita L. (Chamomilla recutita (L.) Rauschert, flos (ramunėlių žiedų) tinktūros 1:5, (ekstrakcijos tirpiklis 70 % V/V etanolis), 3,4 mg lidokaino hidrochlorido monohidrato, 3,2 mg lauromakrogolio 400. Terapinės indikacijos: vaistas vartojamas trumpalaikiams pieninių dantų dygimo negalavimams (dantenų sudirginimui, skausmingumui) mažinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: pasireiškus dantų dygimo požymiams, švariu pirštu arba švariu vatos tamponėliu užtepkite žirnio dydžio „Dentinox" ant pažeistos dantenų srities ir lengvai jį įtrinkite. Šią procedūrą reikia pakartoti 2–3 kartus per dieną, ypač po valgio ir prieš miegą. „Dentinox" vaikams gali būti vartojamas tol, kol išdygs visi pieniniai dantys, taip pat ir vėliau, kai dygsta krūminiai dantys. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas ramunėlėms arba kitoms graižažiedžių (Asteraceae) medžiagoms, lidokainui ir į jį panašiems (amidų grupės) anestetikams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: reikia saugotis, kad preparato nepatektų į akis. „Dentinox" sudėtyje yra sorbitolio. Jeigu gydytojas jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Reklamos teksto parengimo data: 2023 04 21



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 5,75 €

-20 %

Akims **UNIMED PHARMA**

MEDICINOS PRIEMONĖS

„Unimed Pharma“ medicinos priemonių linija skirta pagrindinėms akių problemoms spręsti. „OCUflash“ – pirmoji pagalba sudirgusioms akims. Idealiai tinkamas kaip plaunamasis tirpalas dirginančioms dalelėms ir chemikalams iš akių išplauti. „SeptoZINC“ sudėtyje esantis cinko gliukonatas turi dezinfekuojamąjį (antibakterinį ir antivirusinį) poveikį akims. „Potassium-U“ – drėkinamasis izotoninis akių tirpalas su kalio jodidu, kuris akyje veikia kaip laisvuosius deguonies radikalus sujungiantį medžiaga. Naudojamas akims drėkinti, skatinant tam tikrus rezorbcijos procesus (ypač esant eksudatui, kraujavimui stiklakūnyje ar įvairių priežasčių sukeltai kataraktai). „Hypromeloza-P“ priemonė naudojama ašarų nepakankamumo ir sausų akių sindromui gydyti. Medicinos priemonė taip pat padeda sumažinti akių nuovargį, atsiradusį po ilgo skaitymo, transporto priemonių vairavimo, žiūrėjimo į televizorius arba kompiuterio ekraną. „OCUhyl C“ turi drėkinamąjį, raminamąjį ir tepamąjį poveikį. Akių lašuose esantis medetkų ekstraktas apsaugo akių epitelį, slopina jo uždegimą ir skatina regeneraciją. „UNItears“ suteikia ilgalaikį būklės pagerėjimą: sumažėjus ašarų išsiskyrimui, po akių operacijos, esant pažeidimui ar ragenos erozijai, esant akių diskomfortui (deginimui, niežėjimui, svetimkūnio pojūčiui). „Sensivite“ – akių lašai su vitaminais. Vartojami sumažėjus ašarų išsiskyrimui, siekiant sudrėkinti, apsaugoti ir sutepti akių paviršių. Sudėtyje yra vitamino A, stiprinančio vidinę (gleivinės) ašarų plėvelės dalį. Šis vitaminas kartu su vitaminu E gerina ragenos ir junginės mitybą.

Sveikas žvilgsnis į pasaulį!

***Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.**



LOJALIEMS KLIENTAMS 4,61 €

-30 %

Įprasta kaina 6,59 €

Akims **OCULEN**, lašai, 10 ml

MEDICINOS PRIEMONĖ

„Oculen“ švelnūs lašai, skirti akių sudirgimui ir paraudimui, sukeltiems atmosferos ir aplinkos veiksnių, lengvinti. „Oculen“ sterilių lašų, turinčių fiziologinį pH, sudėtis praturtinta žaliosios arbatos, ramunėlių, hamamelių ir paprastųjų akišveičių distiliuotu vandeniu.

„Oculen“ – švelni pagalba sudirgusioms akims.



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 12,71 €

-20 %

Akims **OCUTEIN**

MEDICINOS PRIEMONĖS

OCUTEIN SENSITIVE PLUS, drėkinantys akių lašai, 15 ml
15,89 €. Lojaliems klientams 12,71 €
OCUTEIN RIBO-HYAL, oftalmologinis gelis, 10 ml
17,99 €. Lojaliems klientams 14,39 €

„Ocutein Sensitive Plus“ – jautriems, daug dirbančioms akims. „Ocutein Ribo-Hyal“ – regeneracija kiekviename lašе!

MAISTO PAPILDAI

OCUTEIN RETIN, 30 kapsulių
23,49 €. Lojaliems klientams 18,79 €
OCUTEIN KRISTAL, 30 kapsulių
27,99 €. Lojaliems klientams 22,39 €

„Ocutein Retin“ – patobulinta formulė daug dirbančių akių mikrocirkuliacijai. „Ocutein Kristal“ – kristalo tyrumo regėjimui!

„Ocutein“ – daug dirbančių akių apsauga!



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 10,49 €

-50 %

Akims **OCUTEIN**

MAISTO PAPILDAI

OCUTEIN FORTE, 30 kapsulių
20,99 €. Lojaliems klientams 10,49 €
OCUTEIN BRILLANT, 30 kapsulių
24,89 €. Lojaliems klientams 12,44 €

„Ocutein Forte“ – trejopas poveikis sausoms, daug dirbančioms akims. „Ocutein Brillant“ – briliantinė apsauga pavargusioms, daug dirbančioms akims.

„Ocutein“ – daug dirbančių akių apsauga!



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 8,71 €

-20 %

Ausų sveikatai ir higienai **FONIX®**

MEDICINOS PRIEMONĖS

FONIX® EAR PAIN, purškalas, 15 ml 10,89 €. Lojaliems klientams 8,71 €
FONIX® EAR HYGIENE, purškalas, 30 ml 11,25 €. Lojaliems klientams 8,99 €

„Fonix® Ear Pain“ – tai pirmoji pagalba pasireiškus dažnoms ausų problemoms, tokioms kaip: skausmas, infekcijos, susikaupusi siera, dirginimas. „Fonix® Ear Pain“ yra medicinos priemonė, savo sudėtyje turinti augalinių aliejų mišinio, skirto ausiai apsaugoti nuo dažnų problemų ir joms palengvinti. Sudėtis: alyvuogių aliejus, indinių sezamų aliejus, gulsčiųjų serenojų ekstraktas, fitosterolių kompleksas, bisabololis, kvapiųjų murėjų lapų aliejus, ceiloninių cinamonų lapų aliejus, vingrūnių ekstraktas, mėtų aliejus. Suaugusiesiems ir vyresniems kaip 3 metų vaikams. Vartojimas: purkšti po 1–2 įpurškimus į kiekvieną ausį 3 kartus per parą. „Fonix® Ear Hygiene“ gali būti vartojamas ausų vaškui ištirpinti ir jam pašalinti iš išorinio ausies kanalo. Skirtas vyresniems kaip 3 mėnesių amžiaus vaikams ir suaugusiesiems. Vartojimas: purkšti po 1–2 įpurškimus į kiekvieną ausį 3 kartus per parą, kol vaškas ištirps.

Prisidėkite prie vaistų saugumo

Apie šalutinį vaistų poveikį būtina pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai. Tai galite padaryti patys arba už Jus tai gali padaryti gydytojas arba vaistininkas.

Pranešdami apie patirtus šalutinius vaistų poveikius, Jūs padedate gauti daugiau informacijos apie vaistus, kuriuos vartojate. Taip užtikrinate geresnį gydymą ne tik sau, bet ir kitiems.

#VaistųSaugumoSavaitė

VALSTYBINĖ VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBA





Pranešti apie šalutinį vaistų poveikį patiems labai paprasta – tai galima padaryti:

- tiesiogiai užpildžius pranešimo formą internetu arba specialią formą (abi formas rasite adresu Tarnybos interneto svetainėje **vvkt.lrv.lt**) ir išsiuntus ją elektroniniu paštu **NepageidaujamaR@vvkt.lt**;
- paskambinus nemokamu telefonu **0 800 73 568**.





Pasiūlymai galioja lojaliems EUROVAISTINĖS klientams, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę, perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete www.eurovaistine.lt. Nuolaidos skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, kuri gali skirtis perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internete www.eurovaistine.lt.



LOJALIEMS KLIENTAMS
-30%

Burnos higiena **B.WELL SWISS**

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Šveicarijos gamintojo „B.Well Swiss“ burnos priežiūros prietaisai skirti kiekvienam šeimos nariui, kad jis galėtų palaikyti dantų sveikatą ir grožį. Kasdienei dantų ir dantenų priežiūrai „B.Well“ sukurti ultragarsiniai dantų šepetėliai padeda pašalinti apnašas. Burnos irigatoriai pašalina apnašas net iš sunkiai pasiekiamų vietų ir masažuoja dantenas.

***Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.**



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 3,99 €
1+1*

*Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė - DOVANŲ!

Dantų priežiūrai, burnos higienai **TEPE**

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„TePe“ dantų šepetėliai yra kasdienės dantų higienos pagrindas. „TePe“ siūlo didelį dantų šepetėlių pasirinkimą kasdienei dantų priežiūrai, vaikams ir suaugusiesiems. „TePe“ dantų pastos yra švelnios, su fluoru, neputojančios arba mažai putojančios. Skirtos kasdienai ar turintiesiems sausą burnos gleivinę.

Visai šeimai.

***Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.**

LOJALIEMS KLIENTAMS 7,09 €
1+1*

*Perkant prekę, antra tokia pati arba kitos rūšies - DOVANŲ!



Burnos priežiūrai **ELMEX**

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

ELMEX, SENSITIVE, dantų pasta, 75 ml 7,09 €
ELMEX, CARIES PROTECTION, dantų pasta, 75 ml 7,09 €

„Elmex“ produktai padeda kasdien jaustis komfortiškiau – nuo kliniškai patvirtintos kasdienės apsaugos iki specializuotos priežiūros jautriems dantims ir dantenoms.

Rinkitės „Elmex“.

***Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.**

LOJALIEMS KLIENTAMS
-25%



Burnos priežiūrai **ELMEX**

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„Elmex“ produktai padeda kasdien jaustis komfortiškiau – nuo kliniškai patvirtintos kasdienės apsaugos iki specializuotos priežiūros jautriems dantims ir dantenoms.

Rinkitės „Elmex“.

***Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.**



LOJALIEMS KLIENTAMS 9,49 €
-50%

Įprasta kaina 18,99 €

Dantų protezų fiksacijai **BLEND-A-DENT COMPLETE**

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

BLEND-A-DENT, COMPLETE STRONG, fiksuojamasis dantų protezų kremas, 2 x 47 g 18,99 €. Lojaliems klientams 9,49 €
BLEND-A-DENT,COMPLETE FRESH, rink. lipnus krem. protezams, 2 x 47 g 18,99 €. Lojaliems klientams 9,49 €

„Blend-a-dent Complete“ suteikia stiprią fiksaciją visą dieną, pasirūpina dar didesniu komfortu dėl pagalvėlės tarp dantenų ir dantų protezų, apsaugo nuo maisto dalelių patekimo po protezais. Galite atsipalaiduoti ir mėgautis gyvenimu nesivaržydami.



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 27,59 €
1+1*

*Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė - DOVANŲ!

Burnos higienos priežiūrai **ORAL-B**

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Burnos priežiūros priemonės „Oral-B“ padeda pašalinti susiformavusias apnašas, padeda sukurti prevenciją dantų akmenų formavimuisi, užtikrina gaivų burnos kvapą. Priemones galite rinktis iš didelio asortimento, kuris pritaikytas įvairių poreikių turintiems žmonėms nuo 3 metų.

***Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.**



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 9,59 €
1+1

Perkant prekę, antra tokia pati - DOVANŲ!

Burnos higienai **ORALFLUX**

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

ORALFLUX ORIGINAL, 500 ml 9,59 €
ORALFLUX CHLORHEXIDINE, 250 ml 9,59 €
ORALFLUX SENSITIVE, 500 ml 11,39 €

Reguliariai naudojamos „Oralflux“ priemonės gaivina burnos kvapą. Produktai be alkoholio. Inovatyvus dozatorius užtikrina tikslią skalavimo skysčio dozę ir ekonomišką naudojimą. „Oralflux“ priemonės turėtų būti naudojamos kaip pagalbinės priemonės valantis dantis. Naudojimas: norėdami gauti 10 ml skysčio, švelniai paspauskite butelį, kol skysčio atsiras virš purškimo prietaiso. Skalaukite burną skysčiu apie 1 min., išspjaukite. Nenurykite. Kad poveikis būtų geresnis, nevalgykite ir negerkite 2 val. po skalavimo.

Stipresni dantys. Gaivesnis kvapas. Platesnė šypsena!

***Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.**



LOJALIEMS KLIENTAMS
-25%

Burnos priežiūrai **CURAPROX**

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„Curaprox“ – aukštos kokybės šveicariški burnos priežiūros produktai, kuriais pasitiki odontologai ir naudotojai visame pasaulyje. Efektyvu, priimtina ir netraumuoja, tai kokybės standartas, kuris taikomas visiems „Curaprox“ produktams: dantų šepetėliai su patentuotais minkštais „Curen“ šereliais, tarpdančių šepetėliai, kasdienės dantų pastos, skalavimo skysčiai. Visi produktai kuriami bendradarbiaujant su odontologijos specialistais ir atitinka aukštus kokybės standartus.

„Curaprox“ – tobulai burnos higienai.

***Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.**



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 8,44 €
-35%

Dantų priežiūrai **RAPID WHITE**

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

RAPID WHITE, BEAUTY WHITE, balinamoji dantų pasta, 75 ml 12,99 €. Lojaliems klientams 8,44 €
RAPID WHITE, WHITE + STRONG BOOSTER, balinamoji dantų pasta, 75 ml 13,99 €. Lojaliems klientams 9,09 €
RAPID WHITE, BLEACHING POWER SET, balinamoji sistema, 1 vnt. 26,99 €. Lojaliems klientams 17,54 €
RAPID WHITE, BLEACHING STRIPS, balinamosios juostelės, 6 vnt. 36,99 €. Lojaliems klientams 24,04 €

„Rapid White“ – kasdienės dantų priežiūros priemonės, skirtos padėti palaikyti natūralią dantų spalvą. Formulė be peroksido švelniai veikia dantų paviršių ir yra pritaikyta naudoti namų sąlygomis. Produktus paprasta naudoti kasdienėje rutinoje.

Išlaisvink savo šypseną su „Rapid White“!

***Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.**

Leidinyje nurodytų vaistinių preparatų kainos galioja visiems. Kiti pasiūlymai galioja 2026 11 01–2026 11 30 lojaliems EUROVAISTINĖS klientams, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę, perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete www.eurovaistine.lt. Pasiūlymas atnaujinamas mažylių ir mamų prekėms perkant bent dvi bet kurias prekes iki – 40 proc., (leidinio 32 psl.) taikomas tik internete www.eurovaistine.lt. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos prekėms, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, kuri gali skirtis perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internete www.eurovaistine.lt. Prekių skaičius ribotas. Neradę prekių vienoje EUROVAISTINĖJE, ieškokite kitoje. Nuolaidos netaikomos prekių rinkiniams. Dovanų skaičius ribotas. Maisto papildas neturėtų būti naudojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Tradicinio augalinio vaisto indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu. Prieš vartojant vaistus prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl vaisto tolesnio vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu nepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos internet svetainėje www.vvkt.lt. Daugiau informacijos EUROVAISTINĖSE, telefonu +370 800 50 005 arba www. eurovaistine.lt. Jei informacija leidinyje nesutampa su vaistinėje ar internete www.eurovaistine.lt esančia informacija, prašome tai vertinti kaip spaudos klaidą.



EURO VAISTINĖ

BAKST IR VISKAS!



PASISKIEPYKITE NUO GRIPO GREITAI IR PATOGIAI

Registruokitės gripo skiepui:

eurovaistine.lt | tel. +370 800 50005 | vaistinėse

Skiepijame asmenis nuo 18 metų.

SU LOJALUMO KORTELE

15,99 €

Įprasta kaina 18,99 €