





# EURO VAISTINĖ




jauškītės gerai sutaupė



SVEIKOS  
KAINOS!









**SVEIKOS  
KAINOS!**



vimo





**99 €**





**SVEIKOS  
KAINOS!**





# PASIRŪPINKĪTE SAVO





# 1+1

# PIRK VIENA, ANTRĄ GAUK DOVANŲ!



SVEIKOS  
KAINOS!



# -40%



# 1+1

## PIRK VIENA, ANTRĄ GAUK DOVANŲ!



## ILGAAMŽIŠKUMO PAPILDAI „L CELL“



PRADĖKITE SAVO SVEIKATINGUMO KELIONĘ DRAUGE SU „L CELL“







# VAISTINĖLĖ PERŠALIMO SIMPTOMAMS ĮVEIKTI!

PAGAMINTA  
PRANCŪZIJOJE



Karščiavimas, šaltkrėtis,  
raumenų skausmas?!  
Apsisaugok su  
**OSCILLOCOCCINUM!**

- Tinka visai šeimai
- Lengvas vartojimas
- Palengvina peršalimo simptomus

Prasideda kosulys?

Vartok **STODAL®**  
ir jis išnyks!

- Vaikams (nuo 2 m.) ir suaugusiems
- Malonus skonio
- Lengvina bet kokį kosulį
- 10 veikliųjų medžiagų

**Homeovox!**

- Tinka žmonėms, kurių balsas yra „darbo įrankis“
- Tinka visai šeimai
- Saugus nėščioms ir žindančioms moterims
- Saugus vartoti kartu su kitais medikamentais

Peršalai?  
Varva nosis?

**CORYZALIA**  
palengvins peršalimo ir slogos  
sukeltus simptomus

- Vartojamas esant bet kokiai slogai
- Saugus nėščioms ir žindančioms moterims
- Nesukelia šalutinio poveikio
- Galima vartoti kartu su kitais medikamentais

Homeopatiniai vaistiniai preparatai



**OSCILLOCOCCINUM, piliulės, vienadozė talpyklė N30.** Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 dozėje (1 g) yra 0,01 ml laukinių ančių (*Anas Barbariae*) kepenų ir širdies ekstrakto 200K potencijos. Indikacijos: virusinių peršalimo ligų simptomų lengvinimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. Jei ligos eiga sunkesnė, jai gydyti reikia naudoti klinikiškai tyrimais patikrintas priemones. Vartojimo būdas ir dozavimas. Dozė priklauso nuo ligos stadijos: inkubacijos laikotarpiu ir kai tik atsiranda simptomų – 1 dozė. Kartoti 2 ar 3 kartus kas 6 valandas. Sergant – 1 dozė 2 kartus per parą (geriausiai ryte ir vakare) 1–3 paras. Vienos dozės turinį suberti po liežuviu ir leisti ištirpti. Vartojimas vaikams: prieš vartojimą piliules ištirpinti vandenyje. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: negalima skirti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Bei tiems, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

**STODAL sirupas, 200ml.** Indikacijos: kosuliui lengvinti. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems žmonėms ir paaugliams: po 15 ml matavimo taurelę 3–5 kartus per parą. Vaikams (nuo 2 iki 12 metų): po 5 ml matavimo taurelę 3–5 kartus per parą. Vaistinio preparato sudėtyje yra etanolio, todėl vaikams iki 2 metų vartoti negalima. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliosios arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Nevartoti vaikams iki 2 metų (sudėtyje yra etanolio). Specialūs įspėjimai: šio vaistinio preparato sudėtyje yra 1,74 % tūrio (V/V) etanolio (alkoholio). Vienoje 5 ml dozėje yra 0,069 g etanolio ir vienoje 15 ml dozėje yra 0,206 g etanolio. Kenksmingas sergantiesiems alkoholizmu. Būtina atsižvelgti nėščioms, žindydėms, vaikams ir didelės rizikos grupės (pvz., sergantiesiems kepenų ligomis ar epilepsija) pacientams. Negalima ilgiau kaip savaitę vartoti jaunesniems nei 12 metų vaikams, nes sudėtyje yra etanolio. Vienoje 5 ml dozėje yra 3,75 g sacharozės ir vienoje 15 ml dozėje yra 11,25 g sacharozės. Jai reikia atsižvelgti gydant sergančiuosius cukriniu diabetu. Šio vaistinio preparato negalima skirti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Bei tiems, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

**HOMEOVOX, 60 dengtųjų tablečių.** Indikacijos: trumpalaikiam užkimimui ir gerklės skausmui malšinti. Indikacijos pagrįstos tik homeopatine patirtimi. Veikliosios medžiagos, stiprumas: *Aconitum napellus* 3 CH 0,091 mg, *Arum triphyllum* 3 CH 0,091 mg, *Ferrum phosphoricum* 6 CH 0,091 mg, *Calendula officinalis* 6 CH 0,091 mg, *Spongia tosta* 6 CH 0,091 mg, *Atropa belladonna* 6 CH 0,091 mg, *Mercurius solubilis* 6 CH 0,091 mg, *Hepar sulphuris calcareum* 6 CH 0,091 mg, *Kalium bichromicum* 6 CH 0,091 mg, *Populus canadensis* 6 CH 0,091 mg, *Bryonia dioica* 3 CH 0,091 mg. Vartojimo būdas ir dozavimas: maždaug kas valandą leisti 2 tabletes lėtai ištirpti burnoje. Būklei gerėjant, tabletes čiulpti rečiau. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: negalima skirti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Bei tiems, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

**CORYZALIA, 40 dengtųjų tablečių.** Veikliosios medžiagos, stiprumas: *Allium cepa* 3 CH 0,333 mg, *Sabadilla* 3 CH 0,333 mg, *Gelsemium* 3 CH 0,333 mg, *Belladonna* 3 CH 0,333 mg, *Kalium bichromicum* 3 CH 0,333 mg, *Pulsatilla* 3 CH 0,333 mg. Indikacijos: peršalimo ir slogos simptomų lengvinimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vaikams nuo 6 m. rekomenduojama vienkartinė dozė yra 1 tabletė, ji geriama 6–8 kartus per parą. Vos tik simptomai palengvėja, reikia didinti intervalą tarp dozių vartojimo, o kai simptomai išnyksta, šio vaistinio preparato vartojimą reikia nutraukti. Gydyimo trukmė – ne ilgesnė kaip viena savaitė. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: šio vaistinio preparato negalima skirti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 6 m. vaikams.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jeigu simptomai nepaieina ar atsiranda šalutinis poveikis, dėl tolimesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el.paštu [NepageidaujamiR@vvt.lt](mailto:NepageidaujamiR@vvt.lt) arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje [www.vvt.lt](http://www.vvt.lt). Reklamos teksto parengimo data: 2024 08 23

Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems 2024-12-01-2024-12-31 perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internete [www.eurovaistine.lt](http://www.eurovaistine.lt). Prekių skaičius ribotas. Neradę prekių vienoje EUROVAISTINĖJE, ieškokite kitoje.



# HUMER Jus išlaisvina!

## NOSIES HIGIENAI

HUMER SUAUGUSIEMS

HUMER VAIKAMS

HUMER ŠVELNIAI HIGIENAI

HUMER MONODOZĖS



Medicinos priemonė  
Nuo 15 metų

Medicinos priemonė  
Nuo 1 mėnesio

Medicinos priemonė  
Nuo 1 mėnesio

Medicinos priemonė  
Nuo 1 mėnesio

- Virusų ir alergenų prevencijai
- Drėkina gleivinę

- Drėkina nosies gleivinę
- Turtinąs mineralais

- Valo ir drėkina užgulusią ar sausą nosį

## PREVENCIJAI

STOP VIRUS



Medicinos priemonė  
Nuo 1 metų

- Padeda išvengti peršalimo ir gripo virusų

## PERŠALUS

HUMER NUO SLOGOS

HUMER SINUSITAS



Medicinos priemonė  
Nuo 3 mėnesių




Medicinos priemonė  
Nuo 12 metų




- Padeda atkdmėti nosį
- Padeda pašalinti virusus ir alergenus

- Atpalaiduoja slinusus
- Padeda mažinti skausmą

\*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.


























# KAS









Veido priežiūros  
priemonės  
**-35%**



Pasiūlymas galioja 2024 12 01–2024 12 31 lojaliems EUROVAISTINĖS klientams, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę, perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete [www.eurovaistine.lt](http://www.eurovaistine.lt). Nuolaidos taikomos tik patvirtintam prekių sąrašui, kurio galite teirautis vaistinėse. Nuolaidos netaikomos produktų rinkiniams ir prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ir pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, kuri gali skirtis perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internete [www.eurovaistine.lt](http://www.eurovaistine.lt). Pasiūlymo sąlygos bet kada gali keistis. Prekių skaičius ribotas. Neradę prekių vienoje EUROVAISTINĖJE, ieškokite kitoje

## PLAUKŲ ŽILIMAS - AR GALIMA ATITOLINTI?

Nors plaukų žilimas daugeliui asocijuojasi su senatve, tai yra natūralus žmogaus organizmo senėjimo procesas. Įprastai baltaodžiai žilti pradeda apie 34 gyvenimo metus, o jei šis procesas prasideda iki 20 m. amžiaus - tai laikoma priešlaikiniu žilimu. Žilimas siejamas su genetika ir aplinkos veiksniais. Ilgainiui plaukų folikuluose esančios pigmentą gaminančios ląstelės (melanocitai) ima silpti, jų kiekis mažėja, gaminama mažiau spalvos pigmento - melanino, dėl to plaukai pradeda prarasti savo pigmentaciją.

Vyrams žilimas pirmiausiai ima matytis smilkiniuose, o moterims kaktinėje skalpo dalyje.

Labiausiai ištirtas žilimą skatinantis veiksnys - oksidacinis stresas, kuris, formuojantis laisviesiems radikalams, žaloja plauko folikulus ir pigmentą gaminančias ląsteles. Oksidacinį stresą organizme skatina emocinis stresas, aplinkos tarša, uždegiminiai veiksniai, alkoholis, netinkama mityba, rūkymas, neatsakingas mėgavimasis UV spinduliais. Taip pat ankstyvesnis žilimas siejamas su susilpnėjusia skyd liaukės funkcija, vitamino 12, vario trūkumu, nepakankamu baltymų kiekiu su maistu suvartojimu. Žinoma, tam tikros ligos ir vartojami vaistai (pvz. chemoterapija), gali paskatinti šį nemalonų procesą.

Pirmus žilimo požymius daugelis moterų bando paslėpti išraudamos pražilusius plaukelius, bet ką daryti, jei procesas greitai progresuoja? Visų pirmiausiai, siūloma vengti rizikos veiksnių, kurie gali paskatinti žilimą: atsisakyti rūkymo, alkoholio, bandyti palaikyti gerą emocinę sveikatą, saugoti plaukus nuo UV spindulių, subalansuoti mitybą, ją praturtinant antioksidantais. Taip pat gali padėti plauko folikulą aktyvinančios injekcinės procedūros: mezoterapija, PRP, Dr. Cyj injekcijos.



Gyd. dermatovenerologė - trichologė  
Viktorija Vaičiūnienė

Užsiregistruokite

+370 615 76668

+370 686 68365

**SkinLand**  
dermatologijos klinika

Karaliaus Mindaugo pr. 49, Kaunas,  
PC „Akropolis“



Pasiūlymas galioja 2024 12 01-2024 12 31 lojaliems EUROVAISTINĖS klientams, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę, perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete [www.eurovaistine.lt](http://www.eurovaistine.lt). **Nuolaidos taikomos tik patvirtintam prekių sąrašui, kurio galite teirautis vaistinėse.** Nuolaidos netaikomos produktų rinkiniams ir prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ir pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, kuri gali skirtis perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internete [www.eurovaistine.lt](http://www.eurovaistine.lt). Pasiūlymo sąlygos bet kada gali keistis. Prekių skaičius ribotas. Neradę prekių vienoje EUROVAISTINĖJE, ieškokite kitoje.



Pasiūlymas galioja 2024 12 01-2024 12 31 lojaliems EUROVAISTINĖS klientams, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę, perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete [www.eurovaistine.lt](http://www.eurovaistine.lt). **Nuolaidos taikomos tik patvirtintam prekių sąrašui, kurio galite teirautis vaistinėse.** Nuolaidos netaikomos produktų rinkiniams ir prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ir pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, kuri gali skirtis perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internete [www.eurovaistine.lt](http://www.eurovaistine.lt). Pasiūlymo sąlygos bet kada gali keistis. Prekių skaičius ribotas. Neradę prekių vienoje EUROVAISTINĖJE, ieškokite kitoje.



**SVEIKOS  
KAINOS!**



LOJALIEMS KLIENTAMS

IKI

**-30%**

DEKORATYVINEI  
KOSMETIKAI



KOSMETIKOS PRIEMONĖS



Pasiūlymas galioja 2024 12 01-2024 12 31 lojaliems EUROVAISTINĖS klientams, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę, perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete [www.eurovaistine.lt](http://www.eurovaistine.lt). **Nuolaidos taikomos tik patvirtintam prekių sąrašui, kurio galite teirautis vaistinėse.** Nuolaidos netaikomos produktų rinkiniams ir prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ir pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, kuri gali skirtis perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internete [www.eurovaistine.lt](http://www.eurovaistine.lt). Pasiūlymo sąlygos bet kada gali keistis. Prekių skaičius ribotas. Neradę prekių vienoje EUROVAISTINĖJE, ieškokite kitoje.





SVEIKOS KAINOS!

# VEIDO PRIEŽIŪROS PRIEMONĖMS



LOJALIEMS KLIENTAMS

IKI

# 30%




KOSMETIKOS PRIEMONĖS



Pasiūlymas galioja 2024 12 01-2024 12 31 lojaliems EUROVAISTINĖS klientams, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę, perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete [www.eurovaistine.lt](http://www.eurovaistine.lt). Nuolaidos taikomos tik patvirtintam prekių sąrašui, kurio galite teirautis vaistinėse. Nuolaidos netaikomos produktų rinkiniams ir prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ir pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, kuri gali skirtis perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internete [www.eurovaistine.lt](http://www.eurovaistine.lt). Pasiūlymo sąlygos bet kada gali keistis. Prekių skaičius ribotas. Neradę prekių vienoje EUROVAISTINĖJE, ieškokite kitoje.









**COREGA**

**HALÉON**

RINKITĖS  
COREGA MAX  
FIXATION+  
COMFORT!  
SUSIGRAŽINKITE  
PASITIKĖJIMĄ, DĖVINT  
DANTŲ PROTEZUS!









# VAISTINĖ TAVO KIŠENĖJE

# -20%

papildoma nuolaida krepšeliui

Pirmam apsipirkimui mobilioje programėlėje

Pirk bent už **19 €** | Vesk kodą: **APP20**

Galioja 2024 12 01 - 12 31 eurovaistine.lt klubo nariams perkant bent už 19 € pirmą kartą mobiliojoje programėlėje ir krepšelyje įvedus APP20. Nuolaida taikoma nuo užsakymo sumos atskaičius pakavimo mokestį. Nuolaidą prekėms įmonė paskirsto savo nuožiūra. Nuolaida negali būti paskirstyta vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams kūdikiams iki 6 mėn. Įmonė pasilieka teisę bet kada keisti akcijų sąlygas.

# IKI -40%

## Korėjietišškai kosmetikai



Pasiūlymas galioja 2024 12 01 - 12 31 www.eurovaistine.lt klubo nariams. Taikoma prekėms pagal administracijos patvirtintą sąrašą nuo įprastinės kainos, kurios internete gali skirtis nuo prekių kainų fiziniuose vaistinėse. Prekių skaičius ribotas. Įmonė pasilieka teisę bet kada keisti akcijų sąlygas.



EURO VAISTINĖ INTERNETE

Kosmetikos priemonės.

2024

GRUODŽIO 7 D.

 **EURO  
VAISTINĖ**

**KALĖDINIS  
BĖGIMAS** 

# KAIIP?

