



## AKTUALIAUSIOS PREKĖS UŽ MAŽĄ KAINĄ

LOJALIEMS KLIENTAMS **739 €**  
**-52%**



Įprasta kaina 15,49 €

Nuovargiui mažinti, nervų sistemai, raumenims  
**bioMAGNIS 300 mg + bioKALIS 300 mg**

MAISTO PAPILDAS, 300 mg, 30 pakelių

Magnio ir kalio citrato maisto papildas milteliais! 1 pakelyje – net 300 mg magnio ir 300 mg kalio citrato. Magnis ir kalis reikalingi normaliai nervų sistemos veiklai ir raumenų funkcijai palaikyti. Kalis padeda palaikyti normalų kraujospūdį. Magnis padeda mažinti pavargimo jausmą, palaikyti normalią energijos apykaitą. Be konservantų, be stabilizatorių. Magnis išgaunamas iš Negyvosios jūros. Pagaminta Izraelyje. Perkamiausias magnio ir kalio maisto papildas Lietuvoje jau 7 metai iš eilės!  
\*Pagal UAB „Softdent“ duomenis.

Magnio ir kalio citratai iš Negyvosios jūros!

LOJALIEMS KLIENTAMS **1249 €**  
**-50%**



Įprasta kaina 24,99 €

Gerai savijautai  
**WELLMAN WELLWOMAN**

MAISTO PAPILDAS, 30 tablečių / kapsulių

„Wellman“ – sukurta vyrams. Puikios sudėties vitaminų, mineralų, aminorūgščių ir sibirinių žemėnų derinys palaiko vyrų energiją skubant pašėlusiu gyvenimo ritmu. Visos sudedamosios medžiagos ir jų dozės subalansuotos, atsižvelgiant į specifinius VYRO organizmo poreikius. „Wellman“ – vyrui, siekiančiam pergales! Sukurta darbui, sportui ir ne tik. „Wellwoman“ – energijos ir grožio šaltinis kiekvienai moteriai. Tik viena „Wellwoman“ kapsulė, o nauda visapusė! Subalansuotas agurklių, nakvišų, vitaminų, mineralų ir kitų bioaktyviųjų elementų derinys palaiko imunitetą (vitaminai B6, B12, D), normalią plaukų ir nagų būklę (cinkas, biotinas) bei padeda sumažinti nuovargį (geležis, vitaminas C).

„Wellwoman“ – moteriai, mylinčiai save!

LOJALIEMS KLIENTAMS **1569 €**  
**-50%**



Įprasta kaina 31,49 €

Protinei veiklai, atminčiai  
**NEUROZAN ORIGINAL**

MAISTO PAPILDAS, 30 tablečių

„Neurozan“ – smegenų maistas, padedantis palaikyti protinę (pantoteno rūgštis) ir nervų sistemos veiklą (jodas, magnis, varis, vitaminai B1, B2, B3, B6, B12) bei psichologinę būklę (foliatai, magnis, vitaminai B1, B3). Rekomenduojama visiems, kurie mokosi, dirba intensyvią protinį darbą, jaučia emocinį išsekimą. Tik viena tabletė per dieną!

Pamaitink savo protą!

LOJALIEMS KLIENTAMS **872 €**  
**-52%**



Įprasta kaina 18,49 €

Imunitetui, kaulams, raumenims  
**OILESEN FORTE, D3 4000**

MAISTO PAPILDAS, 60 minkštųjų kapsulių

„Oilesen Forte D3“ 1 kapsulėje yra kanapių aliejaus ir 4000 TV vitamino D3, kuris padeda palaikyti normalią imuninę sistemą bei raumenų funkciją.

Daugiau saulės su „Oilesen D3“!

LOJALIEMS KLIENTAMS **1389 €**  
**-50%**



Įprasta kaina 27,89 €

Širdžiai  
**MÖLLER'S, OMEGA-3 CARDIO**

MAISTO PAPILDAS, 60 kapsulių

„Möller's Omega-3 Cardio“ – omega-3 rūgščių kompleksas širdžiai. Puiki kombinacija – žuvinės kilmės EPR ir DHR rūgštys normaliai širdies veiklai, o augalinės kilmės ALR rūgštys – normaliai cholesterolio koncentracijai kraujyje. Teigiamas poveikis normaliai širdies veiklai pasireiškia per parą suvartojant 250 mg EPR ir DHR, normaliai cholesterolio koncentracijai – per parą suvartojant 2 g ALR.

„Möller's“ – omega-3 ekspertai jau 170 metų!

LOJALIEMS KLIENTAMS **1644 €**  
**-50%**



Įprasta kaina 32,89 €

Sąnariams  
**VERSAN SHOTS**

MAISTO PAPILDAS, 20 geriamųjų dozių po 10 ml

„Versan Shots“ – geriamos skystos dienos dozės sąnariams, sklandžiam jų darbui. Vienas buteliukas per dieną padeda aprūpinti sąnarius reikalingomis medžiagomis: kolagenu, hialurono rūgštimi, gliukozaminu, chondroitinu, vitaminais C ir D3.

„Versan“ – profesionali pagalba jūsų sąnariams!

## AKTUALIAUSIOS PREKĖS UŽ MAŽĄ KAINĄ



# LYG IR SVEIKI. BET AR TIKRAI GERAI JAUČIAMĖS?

Nacionalinio savijautos indekso tyrimas jau parodė bendrą Lietuvos savijautos vaizdą. Tačiau fizinė savijauta – ne vien klausimas, ar sergame, ar ne.

Fizinė savijauta apibrėžia tai, kaip jūsų kūnas gyvena kasdien.

Ar lengva judėti?

Ar pakanka jėgų?

Ar kūnas netrukdo dirbti,  
ilsėtis ir gyventi savu ritmu?

Būtent čia ir prasideda įdomioji dalis. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad viskas lyg ir neblogai, tačiau pažvelgę atidžiau matome, kad ne viskas rožėmis klota.

## LIETUVOS FIZINĖS SAVIJAUTOS INDEKSAS

# 66,8

Tyrimo atskleistas vidurkis atrodo visai neblogas – daugeliui žmonių kūnas leidžia gyventi įprastą gyvenimą. Tačiau akivaizdu, kad iki puikaus rezultato dar toloka.

### KOKIOS YRA PRIEŽASTYS?


63 % Lietuvos gyventojų savo bendrą sveikatą vertina kaip gerą. Bet tuo pat metu 39 % sako, kad fizinė sveikata bent iš dalies riboja jų darbą ar kitas kasdienes veiklas.

Vadinasi, galima jaustis „lyg ir sveikam“, bet kartu suprasti, jog kūnas ne visada leidžia jaustis laisvai. O tai – jau ne smulkmena, tai gana aiškus prastesnės fizinės savijautos signalas.




## KĄ DAR ATSKLEIDŽIA TYRIMAS?

**32 %**   
per pastarąjį mėnesį patyrė sunkumų lipdami laiptais.

**38 %**   
visiškai neužsiima jokia fizine veikla.

Tik **29 %**   
gyventojų miega kokybiškai.

**18 %**   
sako, kad per metus jų sveikata pagerėjo.

**20 %**   
teigia, kad per tą patį laiką ji pablogėjo.

Šie skaičiai labai gerai parodo, kad fizinė savijauta nėra tik buvimas sveikam arba ligos ir traumos. Savijauta kinta – nuolat juda į vieną arba kitą pusę. Ir tam įtakos turi ne vien medicina, bet ir labai paprasti dalykai: judėjimas, miegas, kiti įpročiai, gyvenimo tempas.

## DAR VIENAS ĮDOMUS DALYKAS

Žmonės patys fizinę savijautą labiausiai sieja su tuo, ką daro kasdien: pirmiausia jie įvardija fizinį aktyvumą, po to – mitybą. Kitaip tariant, mes patys gana aiškiai suprantame, kad fizinė savijauta nėra atsitiktinumas. Ji glaudžiai susijusi su tuo, kaip gyvename kiekvieną dieną.

Ir čia atsiranda dar vienas paradoksas: nors daugelis supranta, kaip tai svarbu, didelė dalis vis tiek nejuda pakankamai, nesirūpina kokybišku miegu arba prie kūno siunčiamų pavojaus signalų tiesiog pripranta.



### O KAIP JAUČIASI JŪSŲ KŪNAS?

Atlikite savijautos testą ir sužinokite savo savijautos indeksą. Palyginkite jį su Lietuvos vidurkiu ir geriau supraskite, kaip jaučiatės šiandien.

[savijautosindeksas.lt](http://savijautosindeksas.lt)

# ANYKŠČIŲ SAVIJAUTA ŠLUBUOJA – MIESTO VAISTININKĖ JUSTINA ATSKLEIDĖ SAVUS RECEPTUS, KAIP JAUSTIS GERIAU

Neseniai atliktas „Eurovaistinės“ inicijuotas Nacionalinio savijautos indekso (NSI) tyrimas atskleidė, kaip jaučiasi Lietuvos gyventojai. Utenos apskrityje, į kurią patenka ir Anykščiai, NSI siekia 62,9 balo – tai mažiau nei bendras Lietuvos vidurkis, kuris yra 64,1. Kas slypi už šių skaičių ir kaip tai jaučiama kasdienėje vaistinės praktikoje? Apie tai pasakoja į Anykščius grįžusi „Eurovaistinės“ vaistininkė Justina Jurelytė-Bražiūnė – savojo miesto žmogus, kuris apie šio regiono žmonių sveikatą, tendencijas ir geros savijautos receptus žino iš asmeninės patirties.

Pasak jos, vaistinė šiandien vis dažniau tampa ne tik vieta įsigyti vaistų, bet ir erdve, kur žmonės ateina pasikalbėti, pasitarti, o kartais – tiesiog būti išgirsti. Studijuodama farmaciją Justina jau žinojo – nori grįžti į Anykščius. Tačiau likimas pirmiausia nuvedė ją į Uteną, kur iškart po studijų gavo pasiūlymą vadovauti vaistinei.

„Maniau, kad laikinai padirbsiu. Tas „laikinas“ virto dešimtmečiu“, – šypsosi ji. Kai galiausiai grįžo namo, teko viską pradėti iš naujo: kurti ryšį, įgyti pasitikėjimą. Tam tikro reikėjo laiko – bet nuoširdus rūpestis nemeluoja, ir žmonės tai jaučia.

Justina sako, kad vaistininko darbe svarbiausia ne tik žinios, bet ir gebėjimas būti šalia. Kartais tai reiškia tikslų patarimą, kartais – laiku nukreipti pas gydytoją, o kartais – tiesiog išklaudyti.

Ir būtent šis paprastas, žmogiškas ryšys dažnai tampa tuo, dėl ko žmonės sugrįžta.

## - Ar Anykščių žmonės jus jau pažįsta?

- Nemeluosiu, iš pradžių buvo sunku. Dirbdavome su kolege dviese, prie jos žmonių eilė, o pas mane – niekas. Bet supratau – pasitikėjimui reikia laiko, reikia jį užsitarnauti. Aš natūraliai jaučiu norą padėti, ir jaučiu, kad ryšys su kraštiečiais nuolat skleidžiasi, stiprėja. Žmonės jau užgina tiesiog pasisveikinti, padėkoja už gerą patarimą, pamojuoja praeidami. Aš irgi jau atsimenu klientus – kartais pastebiu ir pasakau: per ilgai vartojate šį vaistą, jeigu negerėja, reikia pas gydytoją. Žmonės nustemba, kad atsimenu, bet susimąsto – tikrai tiesą sakau.

## - „Eurovaistinė“ atliko Nacionalinio savijautos indekso tyrimą. Ką pastebite apie Anykščių žmonių savijautą kasdienybėje?

- Apie emocinę sveikatą žmonės nėra linkę daug kalbėti – tarsi ji mažiau svarbi nei fizinė. Žmonės dažniau ateina dėl konkretaus negalavimo: kažkur skauda, išgeri tablete, patepi tepalu – ir jauti, kad problema sumažėjo.

Su emocine sveikata sudėtingiau – čia daug sudedamųjų

dalių, ir pačiam reikia dėti pastangas. Mano klientai visuomet bendrauja gražiai, pagarbiai, bet gali justis, kad jiems netrūksta ir streso, nuovargio. Daugelis mūsų pradingsta darbuose, rutinoje, pamiršta apie save. O reikėtų sustoti ir prisiminti: AŠ ir mano poreikiai taip pat yra svarbūs.

## - Jūs kasdien savo krašto žmonėms esate vienas pagrindinių patarėjų, kai sutrinka sveikata ar reikia kokio patarimo. O ar žmonės linkę rūpintis savimi iš anksto? NSI tyrimas rodo, kad tik mažiau nei pusė žmonių sveikatą tikrinasi profilaktiškai.

- Po truputį daugėja tų, kurie į sveikatą investuoja reguliariai, bet dar daug žmonių problemas ima spręsti tik tada, kai jau nėra kitos išeities. Dažnai sako, kad tiesiog neturi laiko. Puikiai tą suprantu, bet noriu priminti – tą laiką mes patys skirstome. Fizinėi sveikatai skiriama daugiau dėmesio, o emocinę pusę dažnai apleidžiame – nors viskas yra susiję. Bloga emocinė sveikata gali sukelti fizinių negalavimų, ir atvirkščiai. Todėl be galo svarbu ir pačiam pasirūpinti savimi.

Tikiu, kad savijautą lemia ne tik gyvenimo būdas, bet ir požiūris. Lengviau tiems, kurie visose situacijose gali įžvelgti kažką gero. Taip pat svarbus bendravimas – yra žmonių, kuriems jo gyvo labai trūksta. Kartais vaistinė tampa ir ta vieta, kur jie gali tiesiog pasikalbėti.

## - Koks jūsų pačios geros savijautos receptas?

- Aš gerai jaučiuosi ir fiziškai, ir emociškai, kai galiu skirti laiko tik sau. Todėl jau 10 metų praktikuoju jogą – man tai ir minčių ramybė, ir kūno lankstumas bei stiprinimas. Taip pat Anykščiuose dar labiau pamėgau plaukimą – praplaukęs 2 ar 3 kilometrus ir pasportuoji, ir pailsi emociškai. Be to, čia kuriami ir nauji ryšiai – plaukiančių suaugusiųjų Anykščiuose vis daugėja, jau kuriasi bendruomenė.

Anykščiai taip pat puiki vieta tiesiog vaikščioti – linkiu kiekvienam rasti laiko tam. Taip pat ir prisiminti, kad nereikia siekti idealo. Jei nepavyksta nueiti 3 kartus per savaitę sportuoti – nueikite bent vieną. Tai geriau nei nieko. Svarbiausia – pradėti ir stengtis reguliariai savimi rūpintis. Ne tik judėti, bet ir daugiau dėmesio skirti subalansuotai mitybai, miego kokybei.



## GEROS SAVIJAUTOS PATARIMAS

„Daugelis mūsų pradingsta darbuose, rutinoje, pamiršta apie save. O reikėtų sustoti ir prisiminti: AŠ ir mano poreikiai taip pat yra svarbūs.“

Justina Jurelytė-Bražiūnė / Vaistininkė / Anykščiai



SVEIKOS  
KAINOS!

2<sup>99</sup> €

Nuo rėmens

## NOLPAZA

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS, 20 mg, 7 skrandyje neirios tabletės



Veiklioji medžiaga, stiprumas: kiekvienoje skrandyje neirioje tabletėje yra 20 mg pantoprazolo (pantoprazolo natrio druskos seskvihidrato pavidalu). Terapinės indikacijos: trumpalaikis suaugusių žmonių gastroezofaginio reflukso simptomų (pvz., rėmens, rūgšties regurgitacijos) gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: rekomenduojama pantoprazolo paros dozė yra 20 mg (1 tabletė). Kad simptomai palengvėtų, tablečių gali reikėti gerti 2-3 dienas iš eilės. Kai simptomai visiškai išnyksta, gydymas turi būti nutraukiamas. Nepasitarus su gydytoju, gydymas negali trukti ilgiau kaip 4 savaites. „Nolpaza“ nerekomenduojama vartoti vaikams ir jaunesniems kaip 18 m. paaugliams, nes duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nepakanka. „Nolpaza“, 20 mg, skrandyje neirių tablečių negalima kramtyti arba smulkinti, jas reikia nuryti nesmulkintas užgeriant skysčiu prieš valgį. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Nerekomenduojama pantoprazolo vartoti kartu su ŽIV proteazės inhibitoriais, pvz., atazanaviru, nefinaviru, nes reikšmingai sumažėja tokių vaistinių preparatų biologinis prieinamumas. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: pacientui turi būti paaiškinta, kad toliau išvardytais atvejais jis privalo kreiptis į gydytoją: netikėtai mažėja kūno svoris, yra anemija, kraujavimas iš virškinimo trakto, disfagija, nuolatinis vėmimas ar vėmimas krauju. Tokie simptomai gali palengvėti, todėl sunki liga gali būti diagnozuojama vėliau. Tokiu atveju būtina paneigti vėžinio susirgimo diagnozę; yra buvusi skrandžio opa arba operuotas virškinimo traktas; 4 savaites ar ilgiau nuolat vartojama nevirškinimo ar rėmens simptomus lengvinančių vaistinių preparatų; yra gelta, kepenų funkcijos sutrikimas arba kepenų liga; yra bet kokios kita sunki liga, bloginanti bendrąją savijautą; pacientas vyresnis kaip 55 m. ir anksčiau simptomų nebuvo arba buvę simptomai pasikeitė. Simptomai gali pradėti lengvėti po maždaug vienos gydymo pantoprazolu dienos, tačiau kad rėmuo išnyktų visiškai, vaistinio preparato gali tekti vartoti 7 dienas. Pantoprazolo pacientai negali vartoti profilaktiškai. Dėl padidėjusios chromogranino A (CgA) koncentracijos gali būti sunkiau atlikti neuroendokrininių navikų tyrimus. „Nolpaza“ tabletės yra sorbitolio ir natrio. Geriamojo vaistinio preparato sudėtyje esantis sorbitolis gali paveikti kitų kartu vartojamų geriamųjų vaistinių preparatų biologinį prieinamumą. Šio vaistinio preparato tabletėje yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t. y. jis beveik neturi reikšmės. Reklamos teksto parengimo data 2024 04 19.

„Nolpaza“ užgesina rėmenį ilgam!

2<sup>99</sup> €

Nuo skausmo

## IBUMETIN

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS, 400 mg, 20 plėvele dengtų tablečių



Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 tabletėje yra 400 mg ibuprofeno. Terapinės indikacijos: trumpalaikis silpno ar vidutinio stiprumo skausmo, tokio kaip galvos, dantų, raumenų, sąnarių ar sukkelto menstruacijų, malšinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. paaugliams įprasta vienkartinė dozė yra viena 400 mg tabletė. Didžiausia paros dozė yra 1200 mg ibuprofeno. Tabletę reikia užsigerti stikline vandens. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai, acetilsalicilo rūgščiai arba kitiems NVNU. Anksčiau buvo pasireikšusi acetilsalicilo rūgšties arba kitokių NVNU sukelta astma, angioneurozinė edema, dilgėlinė, alerginis rinitas ar kitokia padidėjusio jautrumo reakcija. Aktyvi arba buvusi skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa, opinis kolitas, kraujavimas iš virškinimo trakto ar kitoks kraujavimas, yra polinkis kraujuoti, antikoagulantų vartojimas, per mažas trombocitų kiekis kraujyje, infekcinė liga, sunkus kepenų, širdies, inkstų funkcijos nepakankamumas, paskutiniai trys nėštumo mėnesiai ar žindymo laikotarpis. Vaikams ir paaugliams iki 12 m. vartoti draudžiama. Specialūs įspėjimai: specialūs atsargumo priemonių reikia, jei inkstų, kepenų arba širdies funkcija yra sutrikusi, yra buvę virškinimo trakto pažeidimų, sutrikęs kraujo krešėjimas, jei vartojama kitų NVNU ar vaistų, galinčių padidinti skrandžio opos susidarymo arba kraujavimo pavojų, diuretikų ar nefrotoksinį poveikį turinčių vaistų, sergama cukriniu diabetu, raudonąja vilklige ar kitomis kolagenozėmis, Krono liga, opiniu kolitu, hipertenzija, periferinių arterijų liga, galvos smegenų kraujagyslių liga, astma, šienlige, yra nosies polipų ar lėtinė infekcinė kvėpavimo takų liga, senyviams žmonėms. Prasidėjus kraujavimui, atsiradus opų ar odos reakcijų, vartojimą būtina nedelsiant nutraukti ir kuo skubiau kreiptis į gydytoją. Pasireiškus alerginės reakcijos į vaistą požymiams, vartojimą būtina nedelsiant nutraukti ir kuo skubiau kreiptis į gydytoją arba greitosios medicinos pagalbos tarnybą. Negalima vartoti, jei nustatytas paveldimas sutrikimas - Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Pirmuosius 6 nėštumo mėnesius vartoti negalima, nebent tai neabejotinai būtina ir taip pataria gydytojas. Reklamos teksto parengimo data 2025-06-03. LT-IBUM-2400004

3<sup>79</sup> €

Nuo skausmo

## DICLAC

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS, 5 %, gelis



Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g „Diclac“ 5 % gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos. Terapinės indikacijos: lokaliai skausmui malšinti, uždegimui slopinti ir patinimui mažinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: ploną „Diclac“ 5 % gelio sluoksnį tepti 2 kartus per dieną. Kontraindikacijos: jautrumas diklofenakui ar pagalbinėms medžiagoms, jaunesni kaip 14 m. vaikai, 3 paskutiniai nėštumo mėnesiai. Specialūs įspėjimai: negalima tepti burnos, nuryti. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upė g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS26101069663. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-06.

Stiprus atkirtis skausmui!

3<sup>99</sup> €

Nuo slogos

## XYMELIN® MENTHOL

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS, 1 mg/ml, nosies purškalas (tirpalas), 10 ml



Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 ml tirpalo yra 1 mg ksilometazolino hidrochlorido. Terapinės indikacijos: rinito ar sinusito sukkelto nosies gleivinės paburkimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: vyresniems kaip 12 m. vaikams ir suaugusiems - 1 purškimas į kiekvieną nosies landą 2-3 kartus per parą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai, uždaro kampo glaukoma, sausasis nosies gleivinės uždegimas, jei hipofizės ar smegenų operacija atlikta pro nosį arba burną, atrofines rinitas. Specialūs įspėjimai: vartoti atsargiai, jei yra antinksčių navikas (feochromocitoma), sustiprėjusi skydliaukės veikla, sergate diabetu ar sutrikęs šlapinimasis dėl padidėjusios prostatos. Sergant sunkiomis širdies ir kraujagyslių ligomis ar ligomis, kurių metu susiaurėja kraujagyslės, vartoti tik su gydytojo leidimu. Ilgiau kaip 7 paras šio vaisto vartoti draudžiama. Dažnai ir ilgai vartojant vaistą gali atsirasti nosies gleivinės paburkimas, susilpnėti jo slopinimas ir atsirasti nosies užgulimas. Gali sukelti miego sutrikimų, galvos svaigimą, tremorą, širdies ritmo sutrikimą, aukštą kraujospūdį. Pasitarti su gydytoju arba vaistininku, jei vartojate arba per pastarąsias dvi savaites vartojote vaistų nuo depresijos, vadinamųjų monoaminooksidazės inhibitoriais (MAOI). Reklamos teksto parengimo data 2022-04-07. LT-XYME-2200003

4<sup>99</sup> €

Nuo spazmų

## NO-SPA

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS, 40 mg, 24 tabletės



Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 40 mg drotaverino hidrochlorido. Terapinės indikacijos: lygiųjų raumenų spazmams, susijusiems su tulžies latakų ligomis (tulžies pūslės ir (arba) latakų akmenlige, tulžies pūslės ir (arba) šalia jos esančių audinių, tulžies latakų ar didžiojo dvylikapirštės žarnos spenelio uždegimas), šalinti. Inkstų ir (arba) šlapimtakio akmenligės, inkstų geldelių ar šlapimo pūslės uždegimo sukeltiems šlapimo takų lygiųjų raumenų spazmams šalinti, mėšlungiškam norui šlapintis slopinti. Kaip pagalbinis gydymas šalinant skrandžio ir žarnyno lygiųjų raumenų spazmus, jei yra skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opa, skrandžio, plonosios ar storosios žarnos uždegimas, įskrandžio ir priedauro spazmas bei esant skausmingoms mėnesinėms. Vartojimo būdas ir dozavimas: reikia vartoti po 1-2 tabletes 1-3 kartus per parą. Įprastinė suaugusio žmogaus paros dozė yra 3-6 tabletės. Kontraindikacijos: alergija drotaverinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Sunkus kepenų, inkstų ir širdies nepakankamumas. Negalima vartoti jaunesniems kaip 1 m. vaikams. Specialūs įspėjimai: vaikams ir paaugliams iki 18 m. vartoti „No-Spa“ nerekomenduojama. Jei kraujospūdis mažas, vaistą reikia vartoti labai atsargiai. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Drotaverino vartojant su levodopa, mažėja pastarojo vaisto poveikis parkinsonizmui, todėl stiprėja drebulys ir raumenų stingulys. Reklamos teksto parengimo data 2025-06-11. 2603\_SB\_No-spa\_V01\_LT

Pilvo skausmas? Gydykite jį tinkamai su „No-Spa“.

5<sup>99</sup> €

Kepenims

## CARSIL

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS, 110 mg, 30 kietųjų kapsulių



Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kietojoje kapsulėje yra 200-275 mg margainių vaisių (*Silybum marianum* (L.) Gaertn., fructus) rafinuoto ir standartizuoto sausojo ekstrakto (35-50:1), atitinkančio 110 mg silimarino, išreikšto silibininu. Ekstrakcijos tirpiklis - 98 % (V/V) metanolis. Terapinės indikacijos: papildomas lėtinio hepatito, kepenų cirozės ir toksinio kepenų pažeidimo gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems žmonėms, sergantiems lengva arba vidutinio sunkumo kepenų liga, rekomenduojama vartoti po 1 kietąją kapsulę 2-3 kartus per parą. Gydymo kurso trukmė turėtų būti ne trumpesnė kaip 3 mėnesiai. Kapsulių nekramtyti, užgerti nedideliu kiekiu skysčio. Kontraindikacijos: preparato „Carsil“ vartoti negalima, jeigu yra alergija silimarinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, taip pat astriinių ar graižaliedžių (*Asteraceae/Compositae*) šeimos augalams. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Carsil“, jeigu sergate diabetu ar yra sumažėjusi gliukozės koncentracija kraujyje, vartojant „Carsil“ gali sumažėti gliukozės koncentracija kraujyje. Vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti vaikams ir jaunesniems nei 18 m. paaugliams, nes duomenų apie šio preparato saugumą ir veiksmingumą nepakanka. Kitų vaistų vartojimas: duomenų apie „Carsil“ sąveiką su kitais preparatais nėra. „Carsil“ vartojimas su maistu ir gėrimais: duomenų nėra. Nėštumas ir žindymo laikotarpis: jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate pastoti, prieš vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju arba vaistininku. Klinikinių duomenų apie silimarino vartojimą nėštumo metu nėra, taip pat nežinoma, ar silimarino patenka į motinos pieną. Reklamos teksto parengimo data 2017-11-07.

Kad Jūsų kepenys būtų sveikos!

Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems 2026 05 01-2026 05 31 perkant fiziniuose EUROVAISTINĖSE vaistinėse ir internete www.eurovaistine.lt. Prekių skaičius ribotas. Neradę prekių vienoje EUROVAISTINĖJE, ieškokite kitoje. Prieš vartojant vaistus prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jei simptomai nepaieina ar atsirado šalutiniai poveikiai, dėl vaisto tolesnio vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu nepageidaujamaR@vkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkt.lt. Daugiau informacijos EUROVAISTINĖSE, telefonu +370 800 50005 arba www.eurovaistine.lt.




# PASIRŪPINKITE SAVO

## MAGNIO TRŪKUMUI MAŽINTI

762 €

**MAGNEROT, 500 mg, 50 tablečių**  
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS



## PIENLIGEI GYDYTI

1570 €

**LOMEXIN, 600 mg, makšties minkštoji kapsulė** 15,70 €

**LOMEXIN, 200 mg, 3 makšties minkštosios kapsulės** 15,70 €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

## NERVŲ SISTEMAI

584 €

**MILGAMMA N, 40 mg + 90 mg + 250 µg,**  
20 minkštųjų kapsulių  
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS



Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems 2026 05 01–2026 05 31 perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internete [www.eurovaistine.lt](http://www.eurovaistine.lt). Prekių skaičius ribotas. Neradę prekių vienoje EUROVAISTINĖJE, ieškokite kitoje. Tradicinio augalinio vaisto indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu. Prieš vartojant vaistus prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl vaisto tolesnio vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu [nepageidaujamaR@vvkt.lt](mailto:nepageidaujamaR@vvkt.lt) arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje [www.vvkt.lt](http://www.vvkt.lt). Daugiau informacijos EUROVAISTINĖSE, telefonu +370 800 50005 arba [www.eurovaistine.lt](http://www.eurovaistine.lt).

**MAGNEROT, 500 mg, 50 tablečių.** NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS. **Veiklioji medžiaga ir stiprumas.** Kiekvienoje tabletėje yra 500 mg magnio orotato dihidrato. **Terapinės indikacijos.** Magnio trūkumo, jeigu jis sukelia raumenų veiklos sutrikimą (pvz., mėšlungį), šalinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Suaugusiems žmonėms: jei nepaskirta kitaip, magnio atsargoms papildyti pirmą savaitę reikia gerti po 2 tabletes 3 kartus per parą, po to – po 2–3 tabletes per parą. „Magnerot“ nėra skirtas vaikams iki 18 metų. Vartoti per burną. Tabletę reikia vartoti mažiausiai 6 savaites. Galima vartoti ir ilgą laiką. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. Inkstų funkcijos sutrikimas ir polinkis formuotis kalcio, magnio ir amonio fosfatų akmenims. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Sudėtyje yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Jei kartu vartojama geležies vaistinių preparatų, magnis gali sutrikdyti geležies absorbciją. Tokiu atveju geležies vaistinį preparatą reikia gerti ne anksčiau kaip praėjus 2–3 val. po magnio vaistinio preparato pavartojimo (arba atvirkščiai). Taip turi būti vartojami ir tetraciklinai bei natrio fluoridas. Didelės dozės gali sukelti viduriavimą arba išmatų suminkštėjimą. Sumažinus dozę, toks poveikis išnyksta. Teksto peržiūros data 2021-11-18. Registruotojas. *Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Vokietija.*

**MILGAMMA N, 40 mg + 90 mg + 250 µg, 20 minkštųjų kapsulių.** NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS. **Veikliosios medžiagos ir stiprumas.** Kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 40 mg benfotiamino, 90 mg piridoksino hidroklorido ir 250 mikrogramų cianokobalmino. **Terapinės indikacijos.** B1, B6, B12 vitaminų trūkumo šalinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Suaugusiems žmonėms: po 1 kapsulę 3–4 kartus per parą. Kai liga lengva ir jei vaistinis preparatas padeda, per parą pakanka 1–2 kapsulių. Vartoti per burną. Kapsulę reikia praryti po valgio nesukramtytą, užsigerti trupučiu skysčio. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai, žemės riešutams, sojai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Padidėjęs jautrumas sojai arba sojų pupelių produktams, pvz., lecitinui. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Vartojama ilgiau negu 6 mėn. gali sukelti neuropatiją. Gydymosiomis dozėmis vartojamas vitaminas B6 gali susilpninti levodopos poveikį. Be to, pastebėta sąveika su izoniazidu, D penicilaminu ir cikloserinu. Nepageidaujamas poveikis. Imuninės sistemos sutrikimai, rečiau – alerginės reakcijos (odos išbėrimas, dilgėlinė). Teksto peržiūros data 2021 10 18. Registruotojas. *Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Vokietija.*

**LOMEXIN 200 mg, 3 makšties minkštosios kapsulės; LOMEXIN 600 mg, makšties minkštoji kapsulė.** NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI. **Veikliosios medžiagos ir stiprumas.** LOMEXIN kapsulėje yra 200 mg arba 600 mg fentikonazolo nitrato. **Terapinės indikacijos.** Skirtas išorinių lyties organų ir makšties kandidozės lokaliai gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** LOMEXIN vartoti į makštį, tris paras iš eilės po vieną 200 mg makšties kapsulę arba vieną kartą vartojama viena 600 mg makšties kapsulė (prieš miegą). LOMEXIN nevartojamas vaikams ir paaugliams iki 16 metų gydyti. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. „Lomexin 600 mg“ kapsulėje yra sojų lecitino – negalima vartoti pacientams, kurių yra alergiškos žemės riešutams ar sojomis. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Kreipkitės į gydytoją ar vaistininką, jeigu esate nėščia ar maitinate krūtimi, simptomai nepagerėja per vieną savaitę ar pasikartoja daugiau nei du kartus per pastaruosius 6 mėnesius, Jūs ar Jūsų partneris kada nors sirgote lytiškai plintančiomis ligomis, Jums daugiau nei 60 metų, yra nustatytas jautrumas imidazolams ar kitiems priešgrybeliniams vaistams, pasireiškia nenormalus ar nereguliarus kraujavimas iš makšties, kraujingos makšties išskyros, vulvos ar makšties žaizdos, opos arba pūslelės, apatinės pilvo dalies skausmas arba sutrikęs šlapinimasis, nepageidaujamas poveikis, toks kaip paraudimas, niežėjimas ar išbėrimas, susijęs su gydymu. Vartoti nerekomenduojama, jeigu naudojate barjerinę kontracepciją, pagamintą iš latekso, spermicidus, makšties ploviklius ar kitus makšties produktus. Reklamos teksto parengimo data – 2026-03. RE\_LT\_LO\_2026\_455

# NAMŲ VAISTINĖLE!

## HEMOROJUI GYDYTI

nuo **14<sup>24</sup> €**

**PROCTO-GLYVENOL**, 2 % kremas, 30 g 14,24 €

**PROCTO-GLYVENOL**, 400/40 mg, 10 žvakučių 14,88 €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI



## ODOS ALERGIJAI IR NIEŽĖJIMUI MAŽINTI

**4<sup>12</sup> €**

**FREST**, 1 mg/g, gelis, 30 g  
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS



## KOJŲ VENŲ NEPAKANKAMUMUI, HEMOROJUI GYDYTI

nuo **16<sup>31</sup> €**

**DETRALEX**, 500 mg, 30 plėvele dengtų tablečių 16,31 €

**DETRALEX**, 500 mg, 60 plėvele dengtų tablečių 26,28 €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI



## SKAUSMUI MALŠINTI

**6<sup>93</sup> €**

**DEEP RELIEF**, 50 mg/30 mg/g  
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS



**FREST<sup>®</sup>, 1 mg/g, gelis, 30 g.** NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS. **Veiklioji medžiaga ir stiprumas.** 1 g gelio yra 1 mg dimetindeno maleato. Terapinės indikacijos. „Frest“<sup>®</sup> vartojamas niežėjimo, susijusio su dermatozėmis, dilgėline, vabzdžių įkandimais, saulės nudegimais ir paviršiniams odos nudegimais (pirmojo laipsnio), trumpam laikui malšinti suaugusiesiems, paaugliams ir 1 mėn. bei vyresniems vaikams. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Suaugusiesiems, paaugliams ir vaikams „Frest“<sup>®</sup> gelį reikia tepti plonu sluoksniu ant pažeistos ir niežtinčios odos vietos iki 3 kartų per parą. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. „Frest“<sup>®</sup> negalima vartoti jaunesniems nei 1 mėn. vaikams, ypač neišnešiotiems. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jeigu pasireiškė labai sunkus niežėjimas arba oda labai pažeista, kartu su lokaliai vartojamu dimetindeno maleatu rekomenduojama skirti gydymą sisteminio poveikio geriamaisiais vaistiniais preparatais. Vietinis rinkodaros teisės turėtojas „Grindeks Kalceks Lietuva“, UAB, Kalvarijų g. 300, Vilnius. Reklamos teksto parengimo data 2026-03-06.

### Niežuly – išnyk!

**DEEP RELIEF, 50 mg/30 mg/g gelis.** NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS. **Veiklioji medžiaga ir stiprumas.** 1 g gelio yra 50 mg ibuprofeno ir 30 mg levomentolio. Visos pagalbinės medžiagos išvardytos pakuotės lapelyje. **Terapinės indikacijos.** Lokalus sąnario aplinkos minkštųjų audinių uždegimo ir (ar) traumos (pvz., patempimo, išnirimo) sukeltą skausmą malšina. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** *Suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams.* Gelį vartoti iki 3 kartų per parą, bet ne dažniau kaip kas 4 valandas. Tepti reikia apie 1–4 cm gelio iš 50 g pakuotės. Viename centimetre gelio iš 50 g tūbelės yra vidutiniškai 50 mg ibuprofeno. 4 cm, iš 50 g ar tūbelės yra vidutiniškai 125 mg ibuprofeno. Neviršyti nurodytų dozių. Jeigu simptomai nepraeina per penkis dienas, kreiptis į gydytoją. *Vaikų populiacija:* duomenų apie „Deep Relief“ saugumą ir veiksmingumą jaunesniems kaip 12 metų vaikams nėra. *Senyviems pacientams ir pacientams, kurių inkstų ir (arba) kepenų funkcija sutrikusi:* dozės keisti nereikia. **Vartojimo būdas.** Plonu gelio sluoksniu tepti skaudamą vietą, švelniai masažuoti, kol susigers. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai pagalbinei medžiagai. Padidėjęs jautrumas aspirinui ar kitiems nesteroidiniams vaistiniams preparatams nuo uždegimo (NVPNU), įskaitant ir vartojamus per burną. Draudžiama vartoti astma sergantiems pacientams, kuriems aspirinas arba kiti nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo gali sukelti astmos priepuolį, niežėjimą, rinitą ar dilgėlinę. Nubrozdyta, pažeista infekcijos ar uždegimo oda arba plotai be viršutinio odos sluoksnio. Kiti toje pačioje vietoje ir tuo pačiu metu lokaliai vartojami vaistiniai preparatai gali sukelti astmos priepuolį, niežėjimą, rinitą ar dilgėlinę. Nubrozdyta, pažeista infekcijos ar uždegimo oda arba plotai be viršutinio odos sluoksnio. Kiti toje pačioje vietoje ir tuo pačiu metu lokaliai vartojami vaistiniai preparatai gali sukelti astmos priepuolį, niežėjimą, rinitą ar dilgėlinę. Nubrozdyta, pažeista infekcijos ar uždegimo oda arba plotai be viršutinio odos sluoksnio. Kiti toje pačioje vietoje ir tuo pačiu metu lokaliai vartojami vaistiniai preparatai gali sukelti astmos priepuolį, niežėjimą, rinitą ar dilgėlinę. Saugotis, kad vaistinio preparato nepatektų ant nubrozdytos, uždegimo pažeistos odos. Jeigu atsiranda odos bėrimas ar sudirginimas, vaistinio preparato nebevertoti. Netinka tepti po sandarinamuoju tvarščiu. Pirmą kartą išbandyti ant mažo odos ploto. Pavartojus vaistinio preparato gerai nusiplauti rankas, išskyrus tuos atvejus, kai yra gydomos rankos. Vartoti tik ant odos. Reklamos teksto parengimo data 2025-12-08.

**PROCTO-GLYVENOL, 400 mg/40 mg, 10 žvakučių; PROCTO-GLYVENOL, 50 mg/20 mg/g, tiesiosios žarnos kremas, 30 g.** NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI. **Veikliosios medžiagos ir stiprumas.** PROCTO-GLYVENOL vienoje žvakutėje yra 400 mg tribenozido ir 40 mg lidokaino. 1 g kremo yra 50 mg tribenozido ir 20 mg bevandenio lidokaino hidroklorido (atitinka 21,2 mg lidokaino hidroklorido monohidrato). **Terapinės indikacijos.** PROCTO-GLYVENOL skirtas lokaliai simptominiams vidinio ir išorinio hemorojaus gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Vartoti į tiesiąją žarną, po 1 žvakutę du kartus per parą arba kremu galima tepti išangės sritį du kartus per parą, ryte ir vakare tol, kol ūminiai ligos požymiai išnyks, paprastai 7–10 dienų. Po to dozė galima sumažinti ir vartoti vieną kartą per parą ne ilgiau kaip 3 savaites, jei reikia. **Kontraindikacijos.** Vartoti draudžiama, jei yra padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei PROCTO-GLYVENOL medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Atsargiai vartoti pacientams, sergantiems sunkia kepenų liga. Saugotis, kad nepatektų į akis, negalima nuryti. Nerekomenduojama vartoti vaikams. Reklamos teksto parengimo data 2026-03. RE\_LT\_PG\_2026\_456

**DETRALEX<sup>®</sup>, 500 mg, plėvele dengtos tabletės.** NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS. **Veikliosios medžiagos ir stiprumas.** Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 500 mg mikronizuotos ir išgrynintos flavonoidų frakcijos (atitinka 450 mg diosmino ir 50 mg flavonoidų, apskaičiuotų pagal hesperidiną). **Terapinės indikacijos.** Apatinių galūnių venų nepakankamumo simptomų: kojų sunkumo, skausmo bei ankstyvojo rytinio neramumo lengvinimas. Simptomų, susijusių su hemorojaus paūmėjimu, lengvinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Rekomenduojama dozė yra 2 tabletės per parą – viena vidurdienį, antra – vakare, valgio metu. Paūmėjusio hemorojaus atveju – 6 tabletės per parą pirmas 4 dienas, po to 4 tabletės per parą 3 dienas. Nėštumas ir žindymo laikotarpis. Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate pastoti, prieš vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju arba vaistininku. Nėštumas. Laikantis atsargumo reiktų vengti vartoti „Detralex“ nėštumo metu. Žindymo laikotarpis. Kadangi nėra duomenų apie vaisto išsiskyrimą į motinos pieną, žindyti gydymo laikotarpiu nerekomenduojama. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku prieš pradėdami vartoti „Detralex“. Jeigu Jums yra simptomų, susijusių su hemorojaus paūmėjimu, „Detralex“ galima vartoti trumpai. Jei simptomai neišnyksta, kreipkitės į gydytoją. Teksto peržiūros data 2021-08.



# PASIRŪPINKITE SAVO NAMŲ VAISTINĖLĖ!

## NERVŲ SISTEMAI

LOJALIEMS KLIENTAMS nuo **7,99 €**  
**-20%\***

\*Nuolaida taikoma perkant dvi tokias pačias prekes ir daugiau

- UNITAL**, 1 mg, 20 tablečių 7,99 €
  - VITA B12**, mėtų skonio, 30 pastilių 8,99 €
  - VITA B12 + folio rūgštis**, 30 pastilių 9,99 €
  - UNITAL**, 1 mg, 50 tablečių 18,99 €
- MAISTO PAPILDAI



## IMUNITETO IR KVĖPAVIMO TAKŲ FUNKCIJOMS PALAIKYTI

LOJALIEMS KLIENTAMS **5,67 €**  
**-20%**

- VOCAL, KIDS**, braškių skonio, 24 pastilės 7,09 €
  - LOJALIEMS KLIENTAMS 5,67 €
  - VOCAL**, juodųjų serbentų skonio, 24 pastilės 7,09 €
  - LOJALIEMS KLIENTAMS 5,67 €
- MAISTO PAPILDAI



## NORMALIAI ODOS IR PLAUKŲ BŪKLEI PALAIKYTI

LOJALIEMS KLIENTAMS nuo **27,99 €**  
**1+1**

Perkant prekę, antra tokia pati – DOVANŲ!


- BIOCELL, HAIR** plaukams, 60 kapsulių 27,99 €
  - BIOCELL, COLLAGEN BIOTIC**, 222 g 48,99 €
- MAISTO PAPILDAI



Pasiūlymas galioja 2026 05 01-2026 05 31 lojaliems EUROVAISTINĖS klientams, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę, perkant fizines EUROVAISTINĖS vaistines ir lojalumo klubo nariams internete [www.eurovaistine.lt](http://www.eurovaistine.lt). Nuolaidos taikomos tik patvirtintam prekių sąrašui, kurio galite teirautis vaistinėse. Nuolaidos netaikomos produktų rinkiniams ir prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ir pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, kuri gali skirtis perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internete [www.eurovaistine.lt](http://www.eurovaistine.lt). Pasiūlymo sąlygos bet kada gali keistis. Prekių skaičius ribotas. Nerašę prekių vienoje EUROVAISTINĖJE, ieškokite kitoje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

# SAVI GERI

TIK  
EUROVAISTINĖS  
VAISTINĖS



LOJALIEMS  
KLIENTAMS **1199 €**

**-40%**

Įprasta kaina 19,99 €



LOJALIEMS  
KLIENTAMS **479 €**

**-40%**

Įprasta kaina 7,99 €

Jūsų savijautai **OLVEL**, bioaktyvus magnis su vitaminu B6, 90 kapsulių

**MAISTO PAPILDAS**

Maisto papildas sudėtyje – magnio bisglicinatas ir vitaminas B6. Bioaktyvus – greičiau ir labiau įsisavinamas. „Olvel“ maisto papildas naudojamas magnio bisglicinatas – tai magnis, susijungęs su aminorūgštimi (glicinu). Sudėtyje – tik veikliosios medžiagos ir kapsulės apvalkalas. Tinka ir vegetarams. Magnis padeda: išlaikyti elektrolitų pusiausvyrą; palaikyti normalią energijos apykaitą; palaikyti normalią raumenų funkciją; palaikyti normalią kaulų ir dantų būklę; atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese. Magnis ir vitaminas B6 padeda: mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį; palaikyti normalią psichologinę funkciją; palaikyti normalią nervų sistemos veiklą.

Jūsų savijautai **OLVEL MAGNESIUM 400**, citrinų skonio, 10 pakelių

**MAISTO PAPILDAS**

Bioaktyvus magnio bisglicinatas. Magnis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, palaikyti normalią nervų sistemos veiklą, normalią raumenų ir psichologinę funkciją.



**376 €**

Refluksko simptomams gydyti **OMEPRAZOLE SIROMED**, 20 mg, 10 skrandyje neirių kietųjų kapsulių

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje skrandyje neirioje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo. Terapinės indikacijos: „Omeprazole Siromed“ kapsulių sudėtyje yra veikliosios medžiagos omeprazolo, kuri priklauso protonų siurblio inhibitoriams, grupei. Šie vaistai mažina rūgšties gamybą skrandyje. „Omeprazole Siromed“ vartojamas suaugusių žmonių trumpalaikiam refluksko simptomų (rėmens ir rūgšties atpylimo) gydymui. Refluksas yra rūgšties atpylimas iš skrandžio į stemplę, kuri gali tapti uždegimine ir skausminga. Tai gali sukelti simptomus, tokius, kaip skausmingas deginantis pojūtis krūtinėje, kylantis iki gerklės (rėmuo) ir rūgšties skonis burnoje (rūgšties atpylimas). Vartojimo būdas ir dozavimas: visada vartokite šį vaistą tiksliai, kaip aprašyta informaciniame lapelyje arba kaip nurodė gydytojas ar vaistininkas. Įprastinė dozė yra viena 20 mg skrandyje neiri kapsulė vieną kartą per parą 14 parų. Jei po šio laikotarpio simptomai neišnyksta, kreipkitės į savo gydytoją. Kad sumažėtų simptomai, gali tekti skrandyje neirių kapsulių vartoti 2–3 paras iš eilės. Šis vaistas jaunesniems kaip 18 m. pacientams netinka. Kontraindikacijos: jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) omeprazolui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 informacinio lapelio skyriuose); jeigu yra alergija kitiems vaistams, priklausantiems protonų siurblio inhibitorių grupei (pvz., pantoprazolui, lansoprazolui, rabeprazolui, ezomeprazolui); jeigu vartojate vaistų, kurių sudėtyje yra neflavinuro (nuo ŽIV infekcijos). Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Omeprazole Siromed“. „Omeprazole Siromed“ gali maskuoti kitų ligų simptomus, todėl atsiradus naujems simptomams tuojau pat pasikonsultuokite su gydytoju. Reklamos teksto parengimo data 2022-05-17.



**318 €**

Nuo rėmens ir padidėjusio rūgštingumo **GATTART**, 680 mg/80 mg, 24 kramtomosios tabletės

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kramtomosios tabletėje yra 680 mg kalcio karbonato ir 80 mg sunkiojo magnio subkarbonato. Terapinės indikacijos: „Gattart“ veikliosios medžiagos – kalcio karbonatas ir sunkusis magnio subkarbonatas – neutralizuoja skrandžio rūgštį ir sumažina rūgštinės dispepsijos sukeltą nemalumą: rėmenį, skrandžio pilnumo arba sunkumo jausmą, virškinimo sutrikimą, rūgštaus skysčio atpylimą į burnos ertmę, pilvo pūtimą, skrandžio skausmą. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusieji ir paaugliai (vyresni nei 12 m. amžiaus): 1–2 tabletes reikia sučiulpti ar sukramtyti jaučiant rėmenį ir ar su juo susijusius simptomus, pageidautina 1 val. po valgio ir prieš miegą. Negalima vartoti daugiau kaip 11 kramtomųjų tablečių per dieną. Jeigu per 7 dienas Jūsų savijauta nepagerėja arba net pablogėja, kreipkitės į gydytoją. Šio vaisto nevartokite ilgą laiką. Kontraindikacijos: jeigu yra alergija veikliosios medžiagos arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jeigu yra sunkus inkstų nepakankamumas arba inkstų akmenligė; jeigu yra padidėjęs kalcio kiekis kraujyje arba sumažėjęs fosfatų kiekis kraujyje. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: vaistinį preparatą reikia vengti vartoti ilgai. Negalima vartoti jaunesniems kaip 12 m. vaikams. Reklamos teksto parengimo data 2024-05.



nuo **399 €**

Kraujo krešėjimui slopinti **ACETYLSALICYLIC ACID SIROMED**

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

ACETYLSALICYLIC ACID SIROMED, 100 mg, 30 tablečių 3,99 €  
ACETYLSALICYLIC ACID SIROMED, 100 mg, 84 tabletės 7,73 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: sudėtis: 100 mg acetylsalicilo rūgšties. Terapinės indikacijos: tabletes „Acetylsalicylic Acid Siromed“ vartojamas kraujo krešėjimui (trombozų agregacijos) slopinimui šiais atvejais: nestabilią krūtinės angina, ūminis miokardo infarktas, pakartotinio miokardo infarkto profilaktika, po chirurginės vainikinių arterijų operacijos, prostančių smegenų išemijos priepuolių ir smegenų insulto profilaktika, pradinė pastarosios būklės stadija, pacientų, kuriems yra daug rizikos veiksniai, vainikinių arterijų trombozės profilaktika, venų trombozės ir plaučių embolijos profilaktika po ilgalaikio galinės įvėrimo. Vartojimo būdas ir dozavimas: tabletes „Acetylsalicylic Acid Siromed“ geriausia gerti prieš valgį, užgeriant dideliu kiekiu skysčio. Kadangi tabletes padengtos skrandyje neiri plėvele, apsauganti virškinamąjį traktą nuo dirginančio poveikio, jų negalima trinti, laistyti arba kramtyti. Nestabili krūtinės angina, pakartotinio miokardo infarkto profilaktika, po vainikinių arterijų operacijos – 1–3 tabletės (100–300 mg) per parą. Ūminis miokardo infarktas – 1–2 tabletės (100–200 mg) per parą. Pradinė smegenų išemijos priepuolių ir smegenų insulto profilaktika – 1–3 tabletės (100–300 mg) per parą. Pacientų, kuriems yra daug rizikos veiksniai, koronarijų arterijų trombozės profilaktika: pataikiama kasdien gerti po 1–2 tabletes (100–200 mg) arba kas antrą dieną po 3 tabletes (300 mg). Venų trombozės ir plaučių embolijos profilaktika po ilgalaikio galinės įvėrimo – 1–3 tabletės (100–300 mg) per parą. Kontraindikacijos: „Acetylsalicylic Acid Siromed“ vartoti negalima: jeigu yra alergija acetylsalicilo rūgščiai, kitiems salicilatams arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu anksčiau vartojant salicilatų arba kitų panašiai veikiančių medžiagų (paracetolį, nesteroidinių vaistų nuo uždegimo) pasireiškė astmą; jeigu yra ūminė skrandžio arba dvylikapirštės žarnos opa; jeigu sergate hemoragine diateze (liga, padidėjanti dažniau kraujosruvoms, kraujavimui iš nosies ir dantenų, ilgai trunkančiu kraujavimu iš paviršinių žaizdų); jeigu sergate sunkiu inkstų funkcijos nepakankamumu; jeigu sergate sunkiu kepenų funkcijos nepakankamumu; jeigu sergate sunkiu širdies nepakankamumu; jeigu vartojate 15 mg ar didesnę metotreksato dozę per savaitę (metotreksatas yra vaistas, kuriuo gydymas įvykiu rėmų vėžys, reumatoidinis artritas ir kitos autoimuninės ligos); jeigu yra paskutinis nėštumo trimestras. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: atsargiai vartoti, jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) kitiems vaistams nuo skausmo (analgetikams), priešūždeginiams vaistams, vaistams, kuriuos gydymas reumatas, taip pat jei yra kitokia alergija; jeigu anksčiau buvo virškinimo trakto opa, įskaitant lėtinę ar pasikartojančią opa; jeigu anksčiau buvo pasireiškęs kraujavimas iš virškinimo trakto; jeigu kartu vartojate kitų kraujo krešėjimą stabdančių vaistų (antikoagulantų); jeigu sutrikusi Jūsų inkstų funkcija arba širdies ir kraujagyslių veikla (pvz., jei sergate inkstų kraujagyslių liga, jei yra staigus širdies nepakankamumas, kraujo tūno sumažėjimas, sunki chirurginė operacija, kraujo užkietėjimas (sepsis) arba sunkūs sutrikimai dėl kraujavimo), nes acetylsalicilo rūgštis gali dar labiau padidinti inkstų sutrikimą ir ūminio inkstų nepakankamumo riziką; jeigu Jums yra gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės (G6PD) stoka, acetylsalicilo rūgštis gali sukelti hemolizę arba hemolizinę anemiją (hemolizės riziką gali didinti, pvz., didelė vaisto dozė, karščiavimas arba ūminės infekcijos); jeigu turite kepenų funkcijos sutrikimų; jeigu kartu vartojate ibuprofeną, jei sergate astma. Reklamos teksto parengimo data: 2017-04-14. Informacija sutrumpinta



LOJALIEMS  
KLIENTAMS nuo **471 €**

**-25%**

Nuo slogos **LORIMAR**

**MEDICINOS PRIEMONĖS**

LORIMAR COLD, puršk., jūros vanduo nosiai, 30 ml 6,29 €. Lojaliems klientams 4,71 €  
LORIMAR EXTRA, puršk., jūros vanduo nosiai, 30 ml 6,49 €. Lojaliems klientams 4,86 €  
LORIMAR SOFT, izoton. puršk., jūros vanduo nosiai, 100 ml 9,99 €. Lojaliems klientams 7,49 €  
LORIMAR EXTRA, hipert. puršk., jūros vanduo nosiai, 100 ml 9,99 €. Lojaliems klientams 7,49 €

„Lorimar“ nosies purškalai yra natūralaus jūros vandens pagrindu sukurti produktai, skirti nosies gleivinei drėkinti, valyti ir kvėpavimui palengvinti. Jie padeda pašalinti gleives, alergenus bei palaikyti normalią gleivinės funkciją. Atsižvelgiant į sudėtį, purškalai gali būti naudojami kasdieniui higienai arba nosies užgulimui mažinti (hipertoniniai tirpalai). Šie produktai tinka tiek kūdikiams nuo 1 mėnesio, tiek vaikams ir suaugusiesiems. Jie yra saugūs naudoti ilgą laiką, nes neturi vaistinių veikliųjų medžiagų.



LOJALIEMS KLIENTAMS

MAGNIUI, MAISTO  
PAPILDAMS  
ŠIRDŽIAI  
IR JUDĖJIMUI

IKI **-40%**



MAISTO PAPILDAI



Pasiūlymas galioja 2026 05 01–2026 05 31 lojaliems EUROVAISTINĖS klientams, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę, perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete [www.eurovaistine.lt](http://www.eurovaistine.lt). Nuolaidos taikomos tik patvirtintam prekių sąrašui, kurio galite teirautis vaistinėse. Nuolaidos netaikomos produktų rinkiniams ir prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ir pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, kuri gali skirtis perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internete [www.eurovaistine.lt](http://www.eurovaistine.lt). Pasiūlymo sąlygos bet kada gali keistis. Prekių skaičius ribotas. Neradę prekių vienoje EUROVAISTINĖJE, ieškokite kitoje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

# olvel



## HOBIAI - VIENODI, POREIKIAI - SKIRTINGI



RINKIS MAISTO PAPILDUS SPORTUI  
IR GROŽIUI PAGAL SAVE

MAISTO PAPILDAI

Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.  
Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.



nuo **4,34 €**

Nuo kosulio **FLAVAMED**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

- FLAVAMED, 15 mg/5 ml, geriamasis tirpalas, 100 ml **4,34 €**
- FLAVAMED, 30 mg/5 ml, geriamasis tirpalas, 100 ml **4,58 €**
- FLAVAMED, 60 mg, 10 šnypščiujų tablečių **5,38 €**

Veiklosios medžiagos, stiprumas: „Flavamed 60 mg“, šnypščiosios tabletės: 1 tabletėje yra 60 mg ambroksolio hidroklorido; „Flavamed 30 mg/5 ml“, geriamasis tirpalas: kiekviename matavimo šaukšte su 5 ml geriamojo tirpalo yra 30 mg ambroksolio hidroklorido; „Flavamed 15 mg/5 ml“, geriamasis tirpalas: kiekviename matavimo šaukšte su 5 ml geriamojo tirpalo yra 15 mg ambroksolio hidroklorido. Terapinės indikacijos: „Flavamed“ vartojamas sergant plaučių ir bronchų ligomis, kai susidaro klampūs gleiviai. Suskystina klampias gleives ir jos gali lengviau pašalinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vaikams, vyresniems kaip 12 m., – po 30 mg ambroksolio hidroklorido 3 kartus per parą pirmąsias 2 ar 3 dienas, vėliau – po 30 mg ambroksolio hidroklorido 2 kartus per parą; suaugusiems paros dozė galima padidinti iki 60 mg 2 kartus per parą; 6–12 m. vaikams – po 15 mg ambroksolio hidroklorido 2–3 kartus per parą; 2–5 m. vaikams – po 7,5 mg 3 kartus per parą. Geriamasis tirpalas vartojamas po valgio naudojant matavimo šaukštą. Šnypščiosios tabletės ištrinamos stiklinėje vandens ir tirpalas geriamas po valgio. Be gydytojo nurodymo ilgiau kaip 4–5 dienas „Flavamed“ vartoti negalima. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. „Flavamed 60 mg“, šnypščiujų tablečių negalima vartoti vaikams iki 12 m.; „Flavamed 15 mg/5 ml“ ir „Flavamed 30 mg/5 ml“, geriamojo tirpalo negalima vartoti vaikams iki 2 metų. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Flavamed“, jeigu jums sutrikusi inkstų funkcija arba sergate sunkia kepenų liga, jei sergate reta bronchų liga, kai padidėja sekreto susidarymas, jei praėjusieji sirgote pepsine opa. Jeigu jums praėjusieji pasitaikė labai sunkių padidėjusio jautrumo reakcijų (Stivenso-Džonsono [Stevens-Johnson] sindromas ir Lajelio [Lyell] sindromas). Jeigu jums pasireiškė odos išbėrimas (įskaitant gleivines, pvz., burnos, gerklės, nosies, akių, lyties organų pažeidimus), nedelsdami nutraukite „Flavamed“ vartojimą ir kreipkitės į gydytoją. Jei jus kamuoja histaminio netoleravimas, jūs turite vengti ilgai vartoti šį vaistą. „Flavamed“ sudėtyje yra sorbitolio. Jei jums gydytojas sakė, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, prieš vartodami šį preparatą pasitarkite su gydytoju. LT/FIa/01/2017/V1. Reklamos teksto parengimo data 2017 01 02.



**4,55 €**

Nuo gerklės skausmo **HEXORALETTEN N**, 5 mg/1,5 mg, 16 kietųjų pastilių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 kietojoje pastilėje yra 5 mg chlorheksidino dihidroklorido ir 1,5 mg benzokaino. Terapinės indikacijos: lokalus burnos ir ryklės infekcinių ligų: faringito, stomatito, gingivito, simptomų slopinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: jei nepaskirta kitaip, sučiulpti po 1 kietąją pastilę keletą kartų per parą. Jei reikia, galima čiulpti po 1 kietąją pastilę kas 1–2 val., daugiausia 8 kietąsias pastiles per parą. 6–12 m. vaikams: jei nepaskirta kitaip, sučiulpti po 1 kietąją pastilę keletą kartų per parą. Jei reikia, galima čiulpti po 1 kietąją pastilę kas 1–2 val., daugiausia 4 kietąsias pastiles per parą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; sumažėjęs plazmos cholinesterazės kiekis; burnoje ar gerklėje yra žaizdų ar opų; jaunesni kaip 6 m. vaikai. Specialūs įspėjimai: jeigu sergate sunkia infekcine liga, pasireiškiančia aukšta temperatūra, galvos skausmu, vėmimu, būtina gydytojo konsultacija, ypač jei savijauta nepagerėja per 3 dienas. Jei yra burnos gleivinės epitelio defektų ar gleivinė lupasi, šio vaisto vartoti nereikėtų. Benzokainas gali sukelti methemoglobinemiją (pasireiškia odos, lūpų ir nagų guolių blyškumu, pilkumu ar mėlynumu, galvos skausmu, svaiuliu, dusuliu, nuovargiu ir dažnu širdies plakimu). Kietosios pastilės gali sukelti užspringimo riziką. Šio vaisto reikia vartoti atsargiai, jeigu turite aspiracijos ir rijimo problemų. Vengti valgyti ar gerti iškart po pastilės vartojimo. „Hexoraletten N“ sudėtyje yra aspartamo ir izomalto. Reklamos teksto parengimo data 2025 08. LT-HXA-2025-215192.

Greitai malšina gerklės skausmą.



nuo **8,03 €**

Gerklės skausmui malšinti **LARYXIN**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

- LARYXIN MENTHOL, 5 mg/1 mg, 24 suslėgtosios pastilės **8,03 €**
- LARYXIN LEMON, 5 mg/1 mg, 24 suslėgtosios pastilės **8,21 €**
- LARYXIN MENTHOL, 2 mg/0,5 mg/ml, burnos gleivinės purškalkas, 30 ml **9,46 €**

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 suslėgtojoje pastilėje yra 5 mg chlorheksidino dihidroklorido ir 1 mg lidokaino hidroklorido monohidrato; 1-ame burnos gleivinės purškalo išpurškime yra 0,17 mg chlorheksidino digluconato ir 0,043 mg lidokaino hidroklorido monohidrato. Terapinės indikacijos: gerklės skausmo simptomų malšinimas suaugusiems ir 12 m. bei vyresniems paaugliams. Vartojimo būdas ir dozavimas: suslėgtosios pastilės: leiskite pastilei ištirpti burnoje. Suaugusiems – po 1 pastilę kas 2–3 val., bet ne daugiau kaip 10 pastilių per dieną. 12–18 m. paaugliams – po 1 pastilę kas 2–3 val., bet ne daugiau kaip 5 pastiles per dieną. Negalima nepertraukiamai vartoti ilgiau kaip 5 dienas iš eilės. Burnos gleivinės purškalkas: vartoti ant burnos gleivinės. Suaugusiems – po 3–5 išpurškimus į galinę gerklės dalį kas 2–3 val., bet ne daugiau kaip 10 kartų per parą. 12–18 m. paaugliams – po 2–3 išpurškimus į galinę gerklės dalį kas 2–3 val., bet ne daugiau kaip 5 kartus per parą. Negalima nepertraukiamai vartoti ilgiau kaip 5 dienas iš eilės. Kontraindikacijos: alergija chlorheksidiniui, lidokainui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jaunesni kaip 12 m. vaikams ir paaugliams. Specialūs įspėjimai: vaistą vartokite tik trumpam laikui skausmui ir dirginimui malšinti. Kreipkitės į gydytoją, jei per 3–4 dienas jūsų savijauta nepagerėja arba karščiujate, skauda galvą, ykyna, vemiate ar atsiranda odos išbėrimas. Jeigu esate alergiški kitiems vietiniams amikų grupės anestetikams, pvz., lidokainui, turite laikytis saugumo priemonių. Vartojant didesnes nei rekomenduojama dozes, gali sumažėti rijimo refleksų valdymas. Dėl to gali padidėti skystųjų ir maisto dalelių įkvėpimo rizika. Nevartokite tuo pačiu metu, prieš pat ar iš karto po kitų burnos ir (arba) gerklės dezinfekavimo priemonių vartojimo. „Laryxin Lemon“ suslėgtųjų pastilių sudėtyje yra sorbitolio (fruktozės šaltinis, taip pat gali sukelti skrandžio ir žarnyno diskomfortą ir lengvą vidurius laisvinantį poveikį), aspartamo (fenilalanino šaltinis, gali būti kenksmingas sergančioms fenilketonurijai), benzilo alkoholio (gali sukelti alerginių reakcijų), maltodekstrino (jis skaidomas į gliukozę) ir natrlio (dėl mažo kiekio jis beveik neturi reikšmės). „Laryxin Menthol“ suslėgtųjų pastilių sudėtyje yra sorbitolio ir levomentolio (duodant vartoti mažesniems vaikams, kuriems anksčiau yra buvę traukulių, reikia laikytis saugumo priemonių). „Laryxin Menthol“ burnos gleivinės purškalo sudėtyje yra etanolio (96 %) ir levomentolio. Mažas alkoholio (etanolio) kiekis, esantis šio vaisto sudėtyje, nesukelia pastebimo poveikio. Reklamos teksto parengimo data 2025-03-05.



**6,52 €**

Nuo slogos **XYMELIN**, nosies purškalkas, 1 mg/ml, 10 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 ml tirpalo yra 1 mg ksilometazolino hidroklorido. Terapinės indikacijos: rinito ar sinusito sukeltos nosies gleivinės paburkimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: vyresniems kaip 12 m. vaikams ir suaugusiems: 1 purškimas į kiekvieną nosies landą 2–3 kartus per parą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai, uždaro kampo glaukoma, sausasis nosies gleivinės uždegimas arba atrofines rinitas, jei hipofizės ar smegenų operacija atlikta pro nosį arba burną. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: vartoti atsargiai, jei yra antinksčių navikas (feochromocitoma), sustiprėjusi skydliaukės veikla, sergate diabetu ar sutrikęs šlapinimasis dėl padidėjusios prostatos. Sergant sunkiomis širdies ir kraujagyslių ligomis ar ligomis, kurių metu susiaurėja kraujagyslės, vartoti tik su gydytojo leidimu. Ilgiau kaip 7 paras šio vaisto vartoti draudžiama. Dažnai ir ilgai vartojant vaistą gali atsinaujinti nosies gleivinės paburkimas, susilpnėti jo slopinimas ir atsirasti nosies užgulimas. Gali sukelti miego sutrikimų, galvos svaigimą, tremorą, širdies ritmo sutrikimą, aukštą kraujospūdį. Pasitarti su gydytoju arba vaistininku, jei vartojate arba per pastarąsias dvi savaites vartojote vaistų nuo depresijos, vadinamųjų monoaminooksidazės inhibitoriais (MAOI). Reklamos teksto parengimo data 2022-04-07.

Pajusk pasaulio kvapus su „Xymelin“!



**3,34 €**

Nuo slogos **GALAZOLIN**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

- GALAZOLIN, 0,05 % nosies lašai, 10 ml **3,34 €**
- GALAZOLIN, 0,1 % nosies lašai, 10 ml **3,34 €**

Veiklioji medžiaga, stiprumas: kiekviename ml nosies lašų yra 0,5 mg arba 1 mg ksilometazolino hidroklorido. Terapinės indikacijos: nosies gleivinės paburkimo mažinimas peršalus ar susirgus alergine sloga, nosiaryklės gleivinės paburkimo mažinimas, gydant vidurinės ausies uždegimą. Vartojimo būdas ir dozavimas: 2–6 m. vaikams į kiekvieną nosies landą reikia lašinti po 1–2 lašus 0,05 % koncentracijos tirpalo kas 8 val. Vyresniems negu 7 m. pacientams į kiekvieną nosies landą reikia lašinti po 2–3 lašus 0,1 % koncentracijos tirpalo kas 8–10 val. Ksilometazolino tirpalo vartoti ilgiau kaip 5–7 dienas negalima. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, sausasis rinitas, uždaro kampo glaukoma, pašalinta hipofizė arba atlikta kitokia operacija, kurios metu buvo atvertas kietasis smegenų dangalas. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: preparato negalima vartoti pacientams, sergantiems lėtine ar vazomotorine sloga, jei jos gydymas užtrunka ilgiau negu dvi savaites. Ilgiau negu dvi savaites vartojamas preparatas gali sukelti antrinį kraujagyslių išsiplėtimą, dėl kurio atsiranda medikamentinė sloga (Rhinitis medicamentosa). Kadangi vaisto galima netyčia nuryti, ligonius, kuriems simpatikomimetikų vartoti negalima, gydyti medikamentu reikia atsargiai. Preparato negalima vartoti kartu su MAO inhibitoriais bei tricikliais antidepresantais. Reklamos teksto parengimo data 2024-10.

Išlaisvins tavo nosį!



nuo **4,26 €**

Nuo slogos **OTRIVIN**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

- OTRIVIN, 1 mg/ml, nosies lašai (tirpalas), 10 ml **4,26 €**
- OTRIVIN, 0,5 mg/ml, nosies lašai (tirpalas), 10 ml **4,27 €**
- OTRIVIN, 1 mg/ml, nosies purškalkas (tirpalas), 10 ml **5,65 €**
- OTRIVIN MENTHOL, 1 mg/ml nosies purškalkas (tirpalas), 10 ml **6,47 €**

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 ml yra 1 mg arba 0,5 mg ksilometazolino hidroklorido. Terapinės indikacijos: nosies gleivinės paburkimo mažinimas peršalus, sergant sinusitu, šienlige ar kitokia alergine sloga. Nosiaryklės gleivinės paburkimo mažinimas, gydant vidurinės ausies uždegimą. Nosies ertmės apžiūros atlikimo lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Otrivin“ 0,5 mg/ml nosies lašai: 2–5 m. vaikai: po 1–2 lašus į kiekvieną nosies landą 1–2 kartus per parą (kas 8–10 val.); 6–11 m. vaikai ir paaugliai: po 2–3 lašus į kiekvieną nosies landą 2–3 kartus per parą, kai reikia. „Otrivin“ 1 mg/ml nosies lašai: suaugusieji ir vyresni kaip 12 m. paaugliai: po 2–3 lašus į kiekvieną nosies landą, kai reikia. „Otrivin Menthol“ 1 mg/ml nosies purškalkas ir „Otrivin“ 1 mg/ml nosies purškalkas: suaugusieji ir vyresni kaip 12 m. paaugliai: po 1 purškimą į kiekvieną nosies landą, kai reikia. Negalima lašinti (purkšti) daugiau kaip 3 dozių per parą į kiekvieną nosies landą. Kontraindikacijos: alergija ksilometazolui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; pacientams, kuriems neseniai buvo atlikta operacija per nosį, sergantiems uždaro kampo glaukoma (padidėjęs spaudimas akyje), lėtinu nosies uždegimu (sausuoju arba atrofiniu rinitu). Specialūs įspėjimai: negalima vartoti ilgiau kaip 7 dienas iš eilės. Negalima viršyti rekomenduojamos dozės, ypač vaikams ir pagyvenusiems žmonėms. Atsargiai vartoti, jeigu yra padidėjęs kraujospūdis, širdies liga (pvz., paigėjusio QT intervalo sindromas), cukrinis diabetas, padidėjęs skydliaukės aktyvumas, padidėjusi prostata, gerybinis antinksčių auglys. Jei vartojate triciklų ir tetraciklų antidepresantus, jeigu vartojate arba per pastarąsias 2 sav. vartojote vaistų nuo depresijos ar Parkinsono ligos, vadinamųjų MAOI. Labai jautriems pacientams gali sukelti miego sutrikimą, galvos svaigimą, tremorą. Sudėtyje yra benzalkonio chlorido. Reklamos teksto parengimo data 2026-04-13.



**10,88 €**

Skaudančiai gerklei **POLOVOX**, 8,75 mg, burnos gleivinės purškalkas (tirpalas), 15 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 dozėje (3 išpurškimuose) yra 8,75 mg flurbiprofeno. Terapinės indikacijos: skaudančios gerklės simptomų, tokių kaip gerklės skausmas, skausmingumas, sunkumas nuryti ir patinimas, trumpalaikiam malšinimui 18 m. ir vyresniems suaugusiems. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems nuo 18 m. ir vyresniems 1 dozė (3 išpurškimai) į gerklę kas 3–6 valandas, bet ne daugiau kaip 5 dozes per 24 valandas. Įpurškimo metu nekvėpti. Kontraindikacijos: „Polovox“ vartoti negalima pacientams, kuriems: yra alergija (padidėjęs jautrumas) flurbiprofenui ar kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, aspirinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; anksčiau buvo pasireiškusios alerginės reakcijos, pavartojus nesteroidinių vaistų nuo uždegimo ar aspirino; yra arba buvo 2 ar daugiau skrandžio opos arba kraujavimo, arba žarnų opos atvejų; anksčiau po nesteroidinių vaistų nuo uždegimo vartojimo pasireiškė kraujo krešėjimo arba kraujavimo sutrikimų; jeigu yra sunkių širdies, inkstų ar kepenų sutrikimų; paskutiniai 3 nėštumo mėnesiai. Šio vaisto negalima vartoti vaikams ir jaunesniems kaip 18 m. paaugliams. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: vartojant mažiausią veiksmingą vaistinio preparato dozę trumpiausią simptomų kontrolėi būtina laiką, galima sumažinti nepageidaujamus poveikius. Pasitarti su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Polovox“; jeigu jau vartojamas bet kuris kitas nesteroidinis vaistas nuo uždegimo ar aspirinas; jei yra bakterinis tonzilių uždegimas; jeigu pacientas sergyvo amžiaus; jeigu pacientas serga arba sirgo astma; sisteminė raudonąja vilkige ar mšria jungiamojo audinio liga; hipertenzija; žarnyno ligomis (opinio kolito, Krono liga); jeigu yra širdies, inkstų ar kepenų funkcijos sutrikimų; pacientė nešėja pirmuosius 6 mėnesius arba maitina krūtimi. Reklamos teksto parengimo data 2020-07.

Pamiršk gerklės skausmą!



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo **8,99 €**

**1+1**

Kvėpavimo takams ir imuninei sistemai **FARINGOSPRAY** ir **LARINGOSPRAY**

MAISTO PAPILDAI

- FARINGOSPRAY KIDS, purškalkas gerklei, 20 ml **8,99 €**
- FARINGOSPRAY, purškalkas gerklei, 20 ml **9,29 €**
- FARINGOSPRAY ORANGE, purškalkas gerklei, 20 ml **9,29 €**
- LARINGOSPRAY, purškalkas gerklei, 20 ml **9,29 €**

„Faringospray KIDS“ – NAUJIENA! Purškalkas gerklei vaikams su čiobreliais ir liepžiedžiais. Čiobreliai ir liepžiedžiai padeda palaikyti normalią gerklės, ryklės ir burnos ertmės būklę. Vaikams nuo 4 metų amžiaus. Be etanolio. Be konservantų. Be dirbtinių dažiklių. „Faringospray“ ir „Faringospray Orange“ – purškalkai gerklei su šaltalankiais ir medetkomis. Medetkos padeda palaikyti normalią gerklės, ryklės ir burnos ertmės būklę bei normalią kvėpavimo takų veiklą. Šaltalankiai padeda palaikyti normalią gleivinių būklę. Galima rinktis klasikinį arba apelsinų skonio. Nuo 12 metų. Be etanolio. Be konservantų. Be dirbtinių dažiklių. „Laringospray“ – purškalkas gerklei su propoliu ir medetkų žiedų tinktūra. Propolis padeda palaikyti burnos ir gerklės gleivinės apsaugą. Medetkų žiedai tradiciškai naudojami normaliai gerklės ir burnos ertmės funkcijai palaikyti. Glicerolis užtikrina malonią konsistenciją ir padeda išlaikyti gleivines drėgnę. Nuo 12 metų. Be dirbtinių dažiklių.

100 % natūrali pagalbai gerklei!

\*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.



## 353 €

### Nuo skausmo **NALGESIN S**, 275 mg, 10 plėvele dengtų tablečių

#### NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: natrio naproksenas – 275 mg. Terapinės indikacijos: galvos, dantų, mėnesinių, sąnarių, raumenų, potrauminių, pooperacinių skausmams malšinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 18 m. asmenims įprasta paros dozė skausmui malšinti – 550-1100 mg. Iš pradžių vartojama 550 mg, vėliau – po 275 mg kas 8-12 val. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bet kuriai sudedamajai preparato medžiagai, buvusi alerginė reakcija, kurią sukėlė nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo, aktyvi ar atsinaujinanti skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa, kraujavimas iš virškinimo trakto, sunkus širdies nepakankamumas. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: naproksenu gydomą pacientą, sergantį epilepsija ar porfirija, kuriam buvo ar yra virškinimo trakto sutrikimų, ypač opinis kolitas ar Krono liga, privalo stebėti gydytojas. Naprokseno draudžiama vartoti, jei yra sunki nesena žaizda arba iki didelės operacijos liko mažiau kaip 48 val. Reklamos teksto parengimo data 2025-12-17.

„Nalgesin S“ nuo skausmo užtenka vartoti kas 12 val.!



## 277 €

### Nuo skausmo ir karščiavimo **IBUMETIN®**

#### NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Ibuprofen, 200 mg, 10 plėvele dengtų tablečių 2,77 €  
Ibuprofen, 400 mg, 10 plėvele dengtų tablečių 3,61 €  
Ibuprofen Express®, 400 mg, 20 minkštųjų kapsulių 6,61 €

Veiklioji medžiaga, stiprumas: kiekvienoje „Ibuprofen“ tableteje yra 200 mg arba 400 mg ibuprofeno; kiekvienoje „Ibuprofen Express“ minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno. Terapinės indikacijos: trumpalaikis silpno ar vidutinio stiprumo skausmo, tokio kaip galvos, dantų, raumenų, sąnarių ar sukelti menstruacijų malšinimas („Ibuprofen“, „Ibuprofen Express“). Karščiavimo, susijusio su peršalimu, malšinimas („Ibuprofen Express“). Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. paaugliams įprasta vienkartinė dozė yra 1-2 tabletes „Ibuprofen“, 200 mg, 1 tablete „Ibuprofen“, 400 mg, arba 1 kapsulę „Ibuprofen Express“. Didžiausia paros dozė yra 1200 mg ibuprofeno. Tableteje arba kapsulė reikia užsigeriti šikline vandens. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai, acetilsalicilo rūgščiai arba kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo (NVNU). Anksčiau buvo pasireiškusi acetilsalicilo rūgšties arba kitokių NVNU sukelta astma, dusulys, angioneurozinė edema, dilgėlinė, alerginis rinitas, patinimas, (neįtirtas) išbėrimas ar kitokia padidėjusio jautrumo reakcija. Aktyvi arba buvusi pasikartojanti virškinimo trakto opa ar prakiurimas, storosios žarnos uždegimas, kraujavimas iš virškinimo trakto ar kitoks kraujavimas, sunkus kepenų, širdies, inkstų funkcijos nepakankamumas, paskutiniai trys nėštumo mėnesiai. Vaikams ir paaugliams iki 12 m. vartoti negalima. „Ibuprofen“: jei yra polinkis kraujuoti, antikoaguliantų vartojimas, per mažas trombocitų kiekis kraujyje, infekcinė liga, žindymo laikotarpis. „Ibuprofen Express“: sunki skystųjų šūklė (sukelta vėmimo, viduriavimo arba nepakankamo skysčių vartojimo). Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: jei sergate inkstų, kepenų arba širdies liga, jei vartojate kitų NVNU, sergate cukriniu diabetu, sisteminę raudonąja vilkige ar kitomis jungiamojo audinio ligomis, Krono liga, opinis kolitas, hipertenzija, periferinių arterijų liga, galvos smegenų kraujagyslių liga, astma, šienligė, yra nosies poliopų ar lėtinį infekcinį kvėpavimo takų ligų, didelis cholesterolio kiekis, rūkote, buvo širdies insultas ar turite širdies ligą, sirgusiu gimnaziška arba gimnaziška, kuriuos išliko insultas, esate senyvo amžiaus. Neviršykite rekomenduojamos dozės ar gydymo trukmės. Būvo pranešta apie alerginės reakcijos į vaisto požymius, įskaitant kvėpavimo sutrikimus, vėdo ir kaklo srities patinimą, krūtinės skausmą. Gydančiame ibuprofeną buvo pranešta apie sunkias odos reakcijas, įskaitant ekzematoidinę dermatitą, daugiaformę eritemą, Stivens-Džonsono sindromą, toksiškus epidermio nekrolizę, vaisto sukeltą reakciją su eozinofilija ir sisteminiais simptomais, ūminę generalizuotą egzantemę pustulioze. Jei pastebėte bet kurį sunkių odos reakcijų ar alergijos simptomą, nutraukite „Ibuprofen“ vartojimą ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Ligai vartojant skausmą malšinamą vaistą galvos skausmą malšinti, jis gali pasunkėti. Tai patį arba itardami, turėtumėte nurosti vartoti šį vaistą ir kreiptis į gydytoją. Sergant vėbraupiais patartina vengti vartoti šio vaisto. Jeigu vartojate šio vaisto ilgą laiką infekcinė liga ir infekcijos simptomai nepraeina arba pasunkėja, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Negalima vartoti, jei nustatytas paveldimas sutrikimas – visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Pirmuosius 6 nėštumo mėnesius vartoti negalima, nebent tai neabejotinai būtina ir taip pataria gydytojas. „Ibuprofen“: sutrikes kraujo krešėjimas ar vartojate vaistų veikiančių kraujo krešėjimą ar didinančių toksišką poveikį virškinimo traktui. „Ibuprofen Express“: jei turite paveldimą kraujodaros sutrikimą (ūminę kintančią porfiriją), jei neseniai buvo atlikta didelė apimties chirurginė operacija. Reklamos teksto parengimo data 2025-06-03. LT-IBUM-2500005



## 275 €

### Temperatūrai mažinti, skausmui malšinti **IBUGARD**

#### NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

IBUGARD, 200 mg, 10 minkštųjų kapsulių 2,75 €  
IBUGARD, 100 mg/5 ml, geriamoji suspensija, 120 ml 4,49 €  
IBUGARD, 200 mg/5 ml, geriamoji suspensija, 100 ml 8,45 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml geriamosios suspensijos „Ibugard“ 100 mg/5 ml yra 20 mg ibuprofeno; 1 ml geriamosios suspensijos „Ibugard“ 200 mg/5 ml yra 40 mg ibuprofeno; 1 kapsulėje „Ibugard“ yra 200 mg ibuprofeno. Terapinės indikacijos: įvairios kilmės karščiavimo, silpno ar vidutinio stiprumo skausmo trumpalaikis simptominis gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: nustatant ibuprofeno dozę, reikia atsižvelgti į paciento kūno svorį ir amžių. Paprastai vienkartinė ibuprofeno dozė yra 7-10 mg/kg kūno svorio, maksimali paros dozė – 20-30 mg/kg kūno svorio. Minimalus laiko tarpas tarp dozių – 4-6 valandos. Kontraindikacijos: „Ibugard“ nevartoti, jeigu yra padidėjęs jautrumas vaisto sudedamosioms medžiagoms; yra pasireiškęs šalutinis poveikis, vartojant bet kurį nesteroidinį vaistą nuo uždegimo (NVNU); jei yra neaiškių kraujodaros sutrikimų; jei yra ar buvo pepsinė opa arba kraujavimas iš virškinimo trakto; jei yra kraujavimas iš smegenų ar kitoks kraujavimas; sunkus kepenų, inkstų ar širdies nepakankamumas; paskutinis nėštumo trimestras. Specialūs įspėjimai: jeigu prasideda virškinimo trakto kraujavimas arba išopėjimas, gydymą ibuprofenu reikia nedelsiant nutraukti. Sergant vėbraupiais, reikia vengti vartoti ibuprofeno. Atsargiai skirti pacientams, kuriems praetyje yra buvę virškinimo trakto ligų, buvusi hipertenzija arba širdies nepakankamumas, sutrikusi inkstų, kepenų funkcija, nustatyta sisteminė raudonoji vilkigė arba kita imuninio audinio liga, kai pacientas po sunkios chirurginės operacijos ar serga obstrukcine kvėpavimo takų liga, alerginėmis ligomis. Ibuprofenas laikinai gali slopinti trombocitų funkciją. Nevartoti pacientams, kuriems yra retas paveldimas fruktozės netoleravimas. Reklamos teksto parengimo data 2025-06.



## 212 €

### Nuo karščiavimo ir skausmo **PARACETAMOL ACTAVIS**, 500 mg, 20 tablečių

#### NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 tableteje yra 500 mg paracetamolio. Terapinės indikacijos: trumpalaikis karščiavimo malšinimas. Lengvo ir vidutinio stiprumo skausmo (pvz., galvos, dantų, sąnarių, raumenų, mėnesinių) malšinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems įprastinė dozė yra 500-1000 mg kas 4-6 val. pagal poreikį. Didžiausia paros dozė yra 3 g, didžiausia vienkartinė – 1000 mg. „Paracetamol Actavis“ saugumas ir veiksmingumas vaikams, sveriantiems iki 50 kg, neištirti. Pacientams, kurie nuolat vartoja alkoholį, intervalas tarp dozių vartojimo turi būti bent 8 val. Jiems negalima viršyti 2 g paros dozės. Jeigu praėjus daugiau kaip 3 paroms nuo gydymo pradžios didelis karščiavimas ar infekcijos požymiai išlieka arba jeigu praėjus daugiau kaip 5 paroms nuo gydymo pradžios skausmas išlieka, pacientą reikia iširti dėl simptomų sukeltos priežasties. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Sunkus kepenų funkcijos nepakankamumas. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: ligalakis arba dažnas vartojimas nerekomenduojamas, negalima vartoti kartu kitokių paracetamolio turinčių vaistinių preparatų. Visą paros dozę vartojant vienu metu ar perdozavimo atveju, gali pasireikšti sunki kepenų pažeida. Tokiu atveju samonės paciento neparandama, tačiau jis turi nedelsdamas kreiptis į gydytoją. Pacientams, kuriems yra vidutinio sunkumo arba sunkus inkstų nepakankamumas, lengvas arba vidutinio sunkumo kepenų nepakankamumas (įskaitant Gilbert sindromą), sunkus kepenų nepakankamumas ar ūminis hepatitas, vartojantiems kepenų funkciją veikiančių vaistinių preparatų, taip pat tiems, kuriems yra gliukozės-6-fosfato dehidrogenazės trūkumas, hemolizinė anemija ar dehidratacija, sergantiesiems astma bei tiems, kurie piktnaudžiauja alkoholiu arba nuolat blogai maistinais, paracetamolio vartojimas turi būti atsargiai. Po ligalakis (> 3 mėn.) gydymo, kurio metu paracetamolio buvo vartota kas antra parą arba dažniau, gali pasireikšti arba sustiprėti galvos skausmas. Pacientams, kuriems nustatytas mažas gliukozės kiekis, paracetamolio vartojimas gali didinti metabolinės acidozės riziką. Dėl sudėtyje esančios laktazės šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. „Paracetamol Actavis“ sudėtyje yra kviečių krakmolo. Tinka sergantiems celiakija. Šio vaistinio preparato negalima vartoti kviečiams alergiškiems pacientams (ši liga skiriasi nuo celiakijos). Teksto peržiūros data 2025-01-02. Reklamos teksto parengimo data 2025-04-04. DTC-LT-00094



## 244 €

### Skausmui malšinti, karščiavimui mažinti **APAP**

#### NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

APAP, 500 mg, 12 plėvele dengtų tablečių 2,44 €  
APAP EXPRESS, 500 mg, 10 minkštųjų kapsulių 3,13 €  
APAP, 500 mg, 24 plėvele dengtos tabletės 4,29 €  
APAP, 250 mg, granulės pakėtyje, vaikams, 10 pakėtylių 6,74 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 plėvele dengtoje tableteje „Apap 500 mg“ yra 500 mg paracetamolio; 1 minkštojoje kapsulėje „Apap Express 500 mg“ yra 500 mg paracetamolio; 1 pakėtyje „Apap 250 mg, vaikams“ yra 250 mg paracetamolio. Terapinės indikacijos: simptominiu lengvo ar vidutinio skausmo malšinimas, karščiavimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Apap Express 500 mg“ minkštosios kapsulės: suaugusiems ir paaugliams, sveriantiems daugiau kaip 55 kg (bent nuo 15 m.) – 1-2 minkštosios kapsulės (500-1000 mg) vienu metu, ne daugiau kaip 6 kapsulės (didžiausia paros dozė – 3000 mg) kas 24 val. „Apap 500 mg“ plėvele dengtos tabletės: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams gerti po 1-2 tabletes kas 4-6 val., ne daugiau kaip 8 tabletes per parą. „Apap 250 mg, vaikams“ granuliu pakėtyje vienkartinė dozė yra nuo 10 iki 15 mg/kg kūno svorio vyresniems nei 4 m. vaikams, ją vartoti ne dažniau kaip kas 4 val. (didžiausia paros dozė – 4 pakėtyliai). Granulės supilti tiesiai į burną, ant liežuvio, ir praryti neužgėrus vandens. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas paracetamolui, žemės riešutams ar sojomis, arba bet kuriai vaisto sudėtyje esančiai pagalbinei medžiagai. Sunkus inkstų ar kepenų veiklos nepakankamumas. Specialūs įspėjimai: prieš vartojimą pasitarti su gydytoju ar vaistininku, jeigu: yra inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės stoka; piktnaudžiaujantiems alkoholiu; dehidratuotiems arba nuolat blogai besimaistantiems žmonėms; sergantiems astma; vartojanti kai kurių kitų vaistų; nėštumo ir žindymo laikotarpiu; yra hemolizinė anemija. Gydančias šias vaistinius preparatus alkoholiu vartoti negalima. Jeigu per 3 dienas Jūsų sąjauva nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. Reklamos teksto parengimo data 2025-03-31.



## 741 €

### Nuo gerklės skausmo **DECATYLEN**

#### NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

DECATYLEN, 0,25 mg/0,03 mg, 20 kietųjų pastilių 7,41 €  
DECATYLEN, 0,25 mg/0,03 mg, 40 kietųjų pastilių 10,12 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 pastilėje yra 0,25 mg dekvainio chlorido, 0,03 mg cinchokaino hidrochlorido. Terapinės indikacijos: burnos ir ryklės uždegimo (gingivito, opinio ir aftinio stomatito, faringito) vietinis gydymas. Dozavimas ir vartojimo būdas: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. paaugliams kas 2 val. lėtai sučiulpti po 1 pastilę, 4-12 m. vaikams kas 3 val. lėtai sučiulpti po 1 pastilę. Kai uždegimo simptomų sumažėja, vartoti po 1 pastilę kas 4 val. Jaunesniems kaip 4 m. vaikams nerekomenduojama vartoti „Decatylen“. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai ar ketvirtniams amonio dariniams (pvz., benzalkonio chloridui). Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: „Decatylen“ sudėtyje yra sorbitolio. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas. Sorbitolis gali sukelti skrandžio ir žarnyno diskomfortą ir lengvą vidurius laisvinantį poveikį. Reklamos teksto parengimo data 2025-01-21. DCTL-LT-00019

Kai reikia ne tik malšinti simptomus, bet ir gydyti gerklės skausmą!



## 899 €

# 1+1

Perkant prekę, antra tokia pati - DOVANŲ!

### Gerklės perštėjimui, užkimimui **ISLA® MEDIC ACUTE** citrusų ir medaus skonio, 20 pastilių

#### MEDICINOS PRIEMONĖ

„Isla“ pastilių su islandinių kerpenų ekstraktu sudedamosios dalys padengia gleivines, gerklę ir ryklę kaip balzamas. Tokiu būdu sudirgusi gleivinė apsaugoma nuo tolesnio dirginimo ir greičiau atsigauna dėl malonaus pastilių poveikio, ypač esant užkimimui ir perštėjimui gerklės, pernelyg dideliams balso stygų (tempimui (dainininkai, pranešėjai), sausam orui (slidmose arba vėdinamosse patalpose), burnos džiūvimui, apsunksintam kvėpavimui per nosį. „Isla“ Medic“ suaugusiems ir vyresniems kaip 6 m. vaikams pagal poreikį galima sučiulpti iki 6 pastilių per dieną. Reikia įsitikinti, kad vaikai jau sugeba kontroliuojamai čiulpti pastilę. Reklamos teksto parengimo data 2025-11-18. PM-LT-2025-11-7609

„Isla“ – gerklės perštėjimui ir užkimimui lengvinti.



## 449 €

### Vitamino C poreikiui tenkinti **CEVIKAP**, 100 mg/ml, geriamieji lašai, 30 ml

#### NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml geriamųjų lašų yra 100 mg askorbo rūgšties; 1 laše yra 5 mg askorbo rūgšties. Terapinės indikacijos: padidėjusio vitamino C poreikio tenkinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: kūdikiams (jaunesniems kaip 1 m. vaikams) per parą reikia gerti 5-8 lašus (maždaug 25-40 mg). Vyresniems kaip 1 m., bet jaunesniems nei 11 m. vaikams per parą reikia gerti 10 lašų (maždaug 50 mg). 11-17 m. paaugliams per parą reikia gerti 15-20 lašų (maždaug 75-100 mg). Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: negalima maišyti su vaistinėmis preparatais, kurių sudėtyje yra geležies arba vario. Jei vartojama rekomenduojama askorbo rūgšties dozė, specialių atsargumo priemonių laikytis nebūtina. Nevartoti didelės askorbo rūgšties dozės pacientams, kuriems yra inkstų akmenligė, hiperoksalaturija, polinkis į inkstų akmenų atsiradimą; žmonėms, kurių organizme yra geležies perteklius, ir pacientams, apsinuodijusiems geležies vaistinėmis preparatais. Reklamos teksto parengimo data 2024-02.

„Cevikap“ – kai reikia vitamino C. Ypač patogus naudoti kūdikiams ir mažiems vaikams.





LOJALIEMS  
KLIENTAMS **10<sup>42</sup> €**  
**-30%**  
[prasta kaina 14,89 €]

Nuo viduriavimo **SMECTAGO®**,  
12 paketėlių

MEDICINOS PRIEMONĖ

Paruošta vartoti geriamoji diosmektito suspensija paketėliuose. Suaugusiųjų ir vyresnių kaip 8 m. vaikų ūminiam viduriavimui gydyti, ne ilgiau kaip 3 dienas. Jei viduriavimas tęsiasi ilgiau kaip 3 dienas, pasikonsultuokite su gydytoju. Suaugusiųjų lėtiniam viduriavimui arba pilvo skausmui gydyti, ne ilgiau kaip 2 savaites nesikreipiant medicininės pagalbos. Praneškite apie šalutinį poveikį gamintojo vietiniam atstovui „Mayoly Baltics“, UAB, el. paštu vigilance.BAL@mayoly.com. Teksto parengimo data 2024-02-13. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-02. SCGO-LT-2026-0012



nuo **6<sup>56</sup> €**

Nuo vidurių užkietėjimo **MICROLAX**

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

MICROLAX, 625 mg/90 mg/9 mg/ml, tiesiosios žarnos tirpalas, 4 vnt. **6,56 €**  
MICROLAX, 625 mg/90 mg/9 mg/ml, tiesiosios žarnos tirpalas, 12 vnt. **15,77 €**

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml tirpalo yra 625 mg sorbitolio, 90 mg natrio citrato ir 9 mg natrio laurilsulfacetato. Terapinės indikacijos: trumpalaikis vidurių užkietėjimo ar būklių, kai reikia lengvesnio ištuštinimo, gydymas. Žarnų ištuštinimas prieš diagnostines ar gydymą procedūras galinėje žarnyno dalyje. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusieji ir vyresni kaip 3 m. vaikai: „Microlax“ 1 tubelės turinys suleidžiamas į tiesiąją žarną, ikišus į ją pusę antgalio. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: pacientams, sergantiems hemorojumi, norint išvengti sužeidimo, vaistą reikia vartoti atsargiai. Vengti ilgalaikio vartojimo. Gali sukelti lokalių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą). Reklamos teksto parengimo data 2025-10. LT-MCX-2025-241032.

Vidurių užkietėjimas? Susigrąžink natūralų žarnyno ritmą.



LOJALIEMS  
KLIENTAMS **295 €**  
**-20%**  
[prasta kaina 3,69 €]

Persivalgius **SAMARIN**, milteliai  
geriamajam tirpalui, 6 paketėliai

MAISTO PAPILDAS

Skandinavijoje nuo 1923 m. gaminamas miltelių formos šarminių mineralų derinys, kurį ištirpinus vandenyje paruošiamas gaivus lengvai putojantis gėrimas. Maisto papildas vartojamas esant nereguliariam valgymo ritmui ar persivalgius, todėl „Samarin“ yra nuolatinis vakarėlių ir švenčių palydovas.

„Samarin“ – rėmeniui ir skrandžio rūgštingumui reguliuoti!



**523 €**

Nuo rėmens **NEXMEZOL**, 20 mg, 14 skrandyje neirių tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 20 mg ezomeprazolo. Terapinės indikacijos: vartojamas suaugusiems žmonėms trumpą laiką refluksko simptomams gydyti. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti po 1 tabletę per parą bet kurio paros laiku, valgio metu arba nevalgius. Tablečių nekramtyti ir netraiškyti. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas ezomeprazolui (taip pat pantoprazolui, lansoprazolui, rabeprazolui) ar pagalbinėms medžiagoms. Specialūs įspėjimai: sudėtyje yra sacharozės. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS2601079720. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-07.

Pagalba nuo rėmens!



**404 €**

Nuo viduriavimo **LOPEDIUM EXPRESS**, 2 mg,  
10 kietųjų kapsulių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kapsulėje yra 2 mg loperamido hidrochlorido. Terapinės indikacijos: simptominis suaugusiųjų ir vyresnių kaip 12 m. paauglių ūminio viduriavimo gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: iš pradžių reikia gerti 2 kapsules, vėliau (po kiekvieno ištuštinimo beformėmis išmatomis) – po 1 kapsulę. Kontraindikacijos: nevartoti jaunesniems kaip 12 m. vaikams, jeigu yra padidėjęs jautrumas veikliajai ar pagalbinėms medžiagoms, jei yra bakterijų sukeltas žarnyno uždegimas. Specialūs įspėjimai: jei per 48 val. po vaisto išgėrimo viduriavimas nesustiprėja, jo vartojimą reikia nutraukti ir kreiptis į gydytoją. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS2601069674. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-06.

Pagalba nuo viduriavimo.



LOJALIEMS  
KLIENTAMS **447 €**  
**-30%**  
[prasta kaina 6,39 €]

Nuo dujų kaupimosi **AKTYVINTA ANGLIS** 300 mg,  
30 kietųjų kapsulių

MAISTO PAPILDAS

Aktyvintoji anglis padeda sumažinti per didelį dujų kaupimąsi pavalgius. Teigiamas poveikis pasireiškia tik tada, kai 1 g aktyvintosios anglies suvartojama ne mažiau kaip 30 minučių prieš valgį ir 1 g aktyvintosios anglies – iš karto pavalgius. Reklamos teksto parengimo data 2024-11-04.

Visada turėkite namų vaistinėleje.



nuo **6<sup>26</sup> €**

Nuo vidurių užkietėjimo **GUTTALAX**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

GUTTALAX, 7,5 mg/ml, geriamasis tirpalas, 15 ml **6,26 €**  
GUTTALAX, 7,5 mg/ml, geriamasis tirpalas, 30 ml **10,99 €**

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml tirpalo (15 lašų) yra 7,5 mg natrio pikosulfato. Terapinės indikacijos: „Guttalax“ vartojamas, jei pacientas kenčia nuo vidurių užkietėjimo; yra būklė, kai reikia palengvinti tuštinimą. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Guttalax“ geriamas vakare. Suaugusiems ir vyresniems nei 10 m. vaikams: 10–20 lašų per parą; 4–10 m. vaikams: 5–10 lašų per parą. Vartoti per burną. Rekomenduojama gydymą pradėti nuo mažiausios dozės. Didžiausios rekomenduojamos paros dozės viršyti negalima. Kontraindikacijos: padidėjęs organizmo jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; žarnų nepraeinamumas ar obstrukcija; stiprus pilvo skausmas ir (arba) karščiavimas dėl ūminės pilvo būklės (pvz., apendicito), galimai susijęs su pykinimu, vėmimu; ūminė uždegiminė žarnų liga; sunki dehidracija; jaunesni kaip 4 m. vaikai; retos paveldimos būklės, kurios gali būti nesuderinamos su preparato pagalbine medžiaga. Specialūs įspėjimai: nenustatius vidurių užkietėjimo priežasties, negalima vartoti nepertraukiamai kasdien ar ilgai. „Guttalax“ pavartojusius žmonėms buvo galvos svaigimo ir (arba) sinkopės atvejų. Vaikams be gydytojo nurodymo „Guttalax“ vartoti negalima. Negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas fruktozės netoleravimas. Nevartokite šio vaisto norėdami numesti svorio. Reklamos teksto parengimo data 2024-12. 2603\_SB\_Guttalax\_V01\_LT

Užkietėjus viduriams veikia patikimai ir niekam nepastebinti!



**22<sup>53</sup> €**

Dehidracijai gydyti ir profilaktikai **REHYDRON OPTIM**, 10,7 g,  
20 paketėlių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 paketėlyje yra 6,75 g gliukozės, 1,30 g natrio chlorido, 1,45 g natrio citrato ir 0,75 g kalio chlorido. Terapinės indikacijos: su ūminiu viduriavimu susijusiai lengvai ar vidutinio sunkumo dehidracijai šalinti (vandens ir druskų netekimui organizme kompensuoti) bei dehidracijos profilaktikai. Vartojimo būdas ir dozavimas: 1 paketėlio turinys ištirpinamas 0,5 litro vandens ir tirpalas vartojamas per burną. Tirpalo galima vartoti per nazogastrinę zondą prižiūrint gydytojų. Pakeičiamoji gydymo metu (per pirmąsias 4 val.) negalima vartoti jokio maisto, tačiau įprastinį maitinimą krūtimi tęsti galima. Lengvos ir vidutinio sunkumo dehidracijos šalinimas (pakaitinis gydymas): „Rehydron Optim“ dozuojamas atsižvelgiant į paciento kūno svorį ir dehidracijos sunkumą. Tam, kad būtų kompensuotas netektas skystis, per 4 val. reikia suvartoti 50–100 ml/kg kūno svorio „Rehydron Optim“ tirpalo. Jei pacientui atsirado pykinimas arba jis vemia, tirpalą reikia atvėsinti ir vartoti nedidelėmis kartotinėmis dozėmis. Jei viduriavimas išlieka ir po pakeičiamoją gydymą, „Rehydron Optim“ tirpalo rekomenduojama vartoti kaip palaikomojo gydymo priemonę. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, sunki dehidracija, pacientas yra be sąmonės, hemodinaminis šokas, žarnyno obstrukcija ar nepraeinamumas, sunkus vėmimas. Specialūs įspėjimai: „Rehydron Optim“ miltelių negalima tirpinti jokiam skystyje, išskyrus geriamąjį vandenį. Šio vaistinio preparato reikia atsargiai vartoti pacientams, kurie serga cukriniu diabetu ar kepenų arba inkstų liga, taip pat pacientams, kurie kontroliuoja natrio ar kalio kiekį maiste. Cukriniu diabetu, inkstų nepakankamumu ar kai kuriomis kitomis lėtinėmis ligomis sergantiems žmonėms viduriavimas gali reikšmingai sutrikdyti skysčių ir gliukozės pusiausvyrą. Dėl šios priežasties šiems pacientams viduriavimo metu būtina atidesnė laboratorinių tyrimų rodmenimis paremta priežiūra bei rehidracija ligoninėje. „Rehydron Optim“ būtina atsargiai vartoti pacientams, kuriems yra virškinimo trakto striktūrų, oligurija ar anurinė nefropatija. 1 preparato paketėlyje yra 6,75 g gliukozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Reklamos teksto parengimo data 2025-09-08.

Gamtos įkvėpti maisto papildai su **Negyvosios jūros mineralais!**

**Psichologinei funkcijai**

Maisto papildai su aukštos kokybės ašvagandų KSM-66® šaknų ekstraktu (5% vitanolidų). „PRO“ linija papildyta inulinu iš cikorijos šaknies, padedančiu palaikyti nervų sistemą ir atsparumą stresui bei praturtinančiu mitybą skaidulomis. „ADAXON“ sudėtyje esantys liūto karčių ir rausvųjų rodiolių ekstraktai skirti protiniam darbui ir emocinei pusiausvyrai palaikyti.

**Regėjimui**

Liuteino, cinko, vitaminų A ir B2 ir „Pycnogenol“ kompleksas, padedantis išsaugoti regėjimą. „Pycnogenol“ – efektyvumas patvirtintas 6 klinikiniais tyrimais akims! Didžiausias liuteino kiekis – net 50 mg!\*

\*Pagal UAB „Softident“ ataskaitą.



**Širdžiai, raumenų ir nervų sistemai**

Perkamausi magnio ir kalio maisto papildai Lietuvoje 2019–2025 metais\*. Papildai su organinės kilmės mineralais, pasižymintiais geru įsisavinimu. Magnis – mažina nuovargį, padeda palaikyti nervų sistemos bei raumenų funkciją, kalis – padeda palaikyti normalų kraujospūdį.

\*Pagal UAB „Softident“ duomenis.

**Kaulams**

Maisto papildai su kalciumu, kitais svarbiais mineralais ir vitaminais – skirti palaikyti normalią kaulų ir dantų būklę. Kalcis, fosforas, vitaminai D ir K padeda palaikyti kalcio įsisavinimą ir jo koncentraciją kraujyje, o magnis, kalis ir cinkas prisideda prie normalios raumenų funkcijos ir nervinių impulsų perdavimo.

**Elektrolitų balansui**

Atsigaivinkite ir įgaukite energijos praturtinami kasdienį vandenį elektrolitų kompleksais. „aquaTONIC“ – elektrolitai bendrai savijautai gerinti (su hialurono rūgštimi), „aquaTONIC šarminis organizmas“ – rūgščių-šarmų pusiausvyrai palaikyti, o „aquaTONIC parazitų valymas“ – su augalų ekstraktais, skirti žarnyno mikrofloros pusiausvyrai palaikyti.

MAISTO PAPILDAI

Pasiūlymas galioja 2026 05 01–2026 05 31, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete [www.eurovaistine.lt](http://www.eurovaistine.lt). Perkant vieną maisto papildą, antras toks pats maisto papildas – dovanu. Pasiūlymas taikomas tik patvirtintam prekių sąrašui, kurio galite teirautis vaistinėse. Nuolaidos netaikomos produktų rinkiniams ir prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ir pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, kuri gali skirtis perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internete [www.eurovaistine.lt](http://www.eurovaistine.lt). Pasiūlymo sąlygos bet kada gali keistis. Prekių skaičius ribotas. Neradę prekių vienoje EUROVAISTINĖJE, ieškokite kitoje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakeičiklis. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

# 1+1

# 2 UŽ 1 KAINĄ

# 1+1

## Stiprybei kasdien



**FJØRD STRONG OMEGA-3 SPORT** – stipriausios koncentracijos žuvų taukai iš visų FJØRD, su didžiausiu EPR ir DHR kiekiu – **išivermei, fiziniam pajėgumui, nuovargio mažinimui** [1].

**FJØRD STRONG OMEGA-3** – gali daugiau nei tikiesi.

### 1+1

**OILESEN D<sub>3</sub>** – perkamiausias vitaminas D<sub>3</sub> Lietuvoje!

**OILESEN D<sub>3</sub> 1000** – kiekvienoje kapsulėje yra 1000 TV vitamino D<sub>3</sub>, ištirpinto pirmojo spaudimo tyrame alyvuogių aliejuje.

Išskantiems didesnės vitamino D dozės skirtas **OILESEN D<sub>3</sub>**, su judųjų ikry aliejumi. Vienoje kapsulėje yra 4 kartus daugiau vitamino D<sub>3</sub>, ištirpinto judųjų ikry aliejuje.

OILESEN D<sub>3</sub> produktai sukurti galvojant apie tai, ko reikia gerai savijautai palaikyti.

\*Remiantis Softdent 2024–2025 metų duomenimis.

### 1+1

**OILESEN D<sub>3</sub>** – tai, ko reikia gerai savijautai



Išbandykite vitaminų **D<sub>3</sub>+K<sub>2</sub>** derinį, kuriame dar daugiau naudos sveikatai!

## Stipriam imunitetui

### 1+1



**IMUNITAL FORTE+** – didelės vitamino D<sub>3</sub> C ir cinko dozės vienoje kapsulėje su vertingais beta gliukanais ir augaliniais ekstraktais.




**IMUNITAL SHOTS** – stipri biologškai aktyvių ingredientų programa. Jūsų nepriklaistingai veikiančiam imunitetui [2].

## Sveikai širdžiai ir kraujotakai

### 1+1

**NATASPIN** – rinkitės teisingus sprendimus širdies stiprybei, kraujotakai, ląstelių apsaugai nuo oksidacinės pažeidimo, gliukozės ir cholesterolio kontrolei [3, 4].

Kiekviena formulė įkvėpta japonų ilgaamžiškumo filosofijos.



**CARDOVAL RITMO** – trejopo poveikio maisto papildas skirtas ritmingam širdies darbui, kraujagyslėms [5], nervų sistemai [6].



Tai viskas, ko reikia jūsų širdžiai – **gudobelė, česnakas, magnis, vitaminai B<sub>1</sub> ir B<sub>6</sub>**.

## Kerinčiam grožiui

### 1+1



**BIOCELL PLATINUM** – mažos molekulinės masės hialurono rūgšties, ceramidų ir biotino kompleksas odai [7]. **BIOCELL BEAUTY SHOTS** – geriamas hidrolizuotas kolagenas su hialurono rūgštimi, itin stipriais antioksidantais, net 11 vitaminų ir mineralų.



## Skaidulos


### 1+1



**BIOCELL SLIM DETOX FIBER** – skaidulinių medžiagų šaltinis žarnynui, virškinimui ir svorio kontrolei [8].

## Aiškiam regėjimui

### 1+1



**OCUVAL HYDRO MAX** – drėkinančio poveikio geriamos kapsulės akių drėgmei palaikyti, regėjimui išsaugoti [9], nuovargiui mažinti [10].

**OCUVAL STRONG** – normaliam regėjimui išsaugoti, akių sveikatai, vaizdo aiškumui [9].

**OCUVAL** – matyk, kai labiausiai reikia!

## Sklandžiam virškinimui

### 1+1



**GASTROVAL MAX** – 4 kartus stipresnė augalinė formulė! **GASTROVAL MAX** – augalinių fermentų, ekstraktų ir prebiotikų kompleksas sklandžiam virškinimui [11].



**GASTROVAL HEPAR FORMULA** – sklandžiai kepenų veiklai [13], apsaugai nuo oksidacinės pažeidimo [12] ir kepenų ląstelių regeneracijai [13].



**GASTROVAL FLUXUS** – skrandžio rūgštingumo pusiausvyrai palaikyti dėl sudėtyje esančių augalų sėklų ir šaknų ekstraktų, magnio, virškinimo fermentų, bifido bei lakto bakterijų, inulino [14].



**BIFOVAL FORTE** – milijardai lakto ir bifidobakterijų. Sudėtyje 3 bakterijų padėrmės. **Visai šeimai (vaikams nuo 5 metų).**



**BIFOVAL BABE** – braškių skonio kramtomos tabletės, kurių sudėtyje yra 4 rūšių Lacto ir Bifido bakterijų kompleksas (3,15 mlrd. 1 tableteje). **Vaikams nuo 3 metų.**

**GASTROVAL supranta, ko reikia virškinimui, skrandžio rūgštingumui, kepenų veiklai.**

MAISTO PAPILDAS. Pasūlymas galioja 2026 05 01–2026 05 31, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę perkant fizines EUROVAISTINĖS vaistines ir lojalumo klubo nariams internete www.eurovaistine.lt. Perkant vieną maisto papildą, antras toks pats maisto papildas – dovanų. Pasūlymas taikomas tik patvirtintam prekių sąrašui, kurio galite teirautis vaistinėse. Nuolaidos netaikomos produktų rinkiniams ir prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ir pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, kuri gali skirtis perkant fizines EUROVAISTINĖS vaistines ir internete www.eurovaistine.lt. Pasūlymo sąlygos bet kada gali keistis. Prekių skaičius ribotas. Neraide prekių vienoje EUROVAISTINĖJE, ieskokite kitoje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. [1] Kininiai ženšeniai padeda palaikyti organizmo išsivertimą, fizinį pajėgumą, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. [2] Tikrinis blizgus (reishi grybas) padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. [3] Dažnės ciberžolės padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje, širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą. [4] Vaistinės ąžuolės, cailoniniai cinamonai padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje. [5] Gudobelė ir česnakas padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių funkciją. Tikrieji vynuoginiai padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo. [6] Vitaminai B<sub>1</sub> ir B<sub>6</sub> padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą bei energijos apytaką. [7] Biotinas padeda palaikyti normalią odos ir plaukų būklę. [8] Sejamieji linai padeda palaikyti normalų virškinimą, normalią žarnyno būklę bei padeda palaikyti normalią kūno masę. [9] Vitaminas A padeda išsaugoti normalų regėjimą, normalią gleivinių būklę. [10] Riboflavinas padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. [11] Geltonas šencijonas tradiciškai vartojamas virškinimui palengvinti. [12] Dažnės ciberžolės padeda apsaugoti kepenis nuo oksidacinės pažeidimo, palaikyti normalų cholesterolio lygį kraujyje. [13] Tikrasis margainis padeda palaikyti normalią ląstelių regeneraciją. [14] Užragių sėklų ekstraktas padeda palaikyti normalią skrandžio rūgštingumą.

# 1+1

# 2 UŽ 1 KAINĄ

# 1+1

## Judėjimo laisvei

**CIGNON SHOTS** – geriamos dienos dozės papildo mitybą raiščiams, sausgyslėms, fascijoms reikiamomis medžiagomis, siekiant užtikrinti harmoningą judėjimą, puikią raiščių, sausgyslių, fascijų sveikatą bei sklandų jų darbą [15].



**KALCIKINON** – tai, ko reikia kaulams ir dantims:  
- optimalus kalcio kiekis;  
- didesnis vitamino D<sub>3</sub> kiekis;  
- ypač svarbus kaulams vitaminas K<sub>2</sub> [16].

### 1+1

## Ramiems nervams ir giliam miegui

**ZAN™** – maisto papildų linija atminčiai, protinei veiklai, nervų sistemai, psichinei sveikatai bei miegui.



**BRAINOZAN™ SHOTS** tonikas atminčiai ir protinei veiklai. Rausvosios rodilės padeda palaikyti normalią protinę veiklą. Melnyžiedės taškuonės padeda palaikyti normalią atmintį ir yra tonikas smegenims.



**VALEROZAN** – augaliniai ekstraktai su didesne valerijonų ekstrakto koncentracija nervų sistemai. Jums patogia forma – skysta arba tabletėmis.

**Net 100 mg valerijono ekstrakto!**

## Sveikai gerklei

**MIRAMILE** augalinės pastilės 3IN1:

- Gerklei
- Kvėpavimo takams
- Imunitetui [17].

Sudėtyje: augaliniai ekstraktai, eteriniai aliejai ir vitaminas C.

Rinkis iš 4 skirtingų skonių!

Rekomenduojama suaugusiems ir vaikams nuo 3 metų.



**PROPODEZAS** – tai propolis (bičių pikis) su vitaminu C ir augaliniais ekstraktais, naudingas ne tik gerklei ir imunitetui [18], bet ir gaiviai skanus.



Rinkis iš 4 skirtingų skonių arba stipresnę versiją – **PROPODEZAS FORTE** su šeimamedžių ir bičių pieneliu.

Net 50 čiulpiamų tablečių!

Tinka suaugusiems ir vaikams nuo 3 metų.

Bičių jėga ir gerklei, ir imunitetui!

### 1+1

## Gerai savijautai

Rinkitės **GREENIFY SHOTS** – išgrynintos sudėties, lengvai ir greitai įsisavinamus maisto papildus sąnariams [24] ar kokybiškam miegui [25].

Atraskite **GREENIFY BOOSTERS** – smūginės dienos dozės imuninei sistemai palaikyti [26] ar greitam atsigavimui po vakarėlio [27]!



### 1+1

## Moterų sveikatai



**DIFOLIN** – planuojantiems pastoti, nėščiosioms ir žindyvėms: folis + vitaminas D<sub>3</sub> [28].

**LOTAMILE BIOFOLIC COMPLEX** – neštumui ir kūdikio vystymuisi. Neštumą planuojantioms, nėščiosioms ir žindančioms moterims [29].



**DIFOLIN+** – geležies įsisavinimui, hemoglobino, nuovargio mažinimui, energijai [28].



### 1+1

## Tikram vyriškumui

**FOMAN® UP SHOTS** – skirtas seksualiai aktyviems VYRAMS. Viename buteliuke yra koncentruotų veikliųjų medžiagų dozė, pritaikyta vyrų lytiniam potraukiui, erekcijai, pajėgumui ir energijai [30].



### 1+1

MAISTO PAPILDAI. Pasūlymas galioja 2024 05 01–2024 05 31, pateikus EUROVAISTINES kortelę perkant fiziniuose EUROVAISTINES vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete www.eurovaistine.lt. Perkant vieną maisto papildą, antras toks pats maisto papildas – dovanų. Pasūlymas taikomas tik patvirtintam prekių sąrašui, kurio galite rasti vaistinėse. Nuolaidos netaikomos produktų rinkiniams ir prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ir pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo pradinės kainos, kuri gali skirtis perkant fiziniuose EUROVAISTINES vaistinėse ir internete www.eurovaistine.lt. Pasūlymo sąlygos bet kada gali keistis. Prekių skaičius ribotas. Nerašė prekių vienoje EUROVAISTINEJE, ieškokite kitoje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. [15] Cinkas padeda palaikyti normalią baltymų sintezę, rūgštinę-bazinę bei angliavandenių, maistinių makromedžiagų apykaitą. Vais padeda palaikyti normalią jungiamojo audinio būklę, energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą. Ciberžolė, vaisis ir cinkas padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo. [16] Kalcis reikalingas normaliai kaulų ir dantų būklei palaikyti. Vitaminas K padeda palaikyti normalią kaulų būklę. Vitaminas D padeda palaikyti normalią kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą. [17] Gvazdikmedis, imbieras ir mentolis padeda palaikyti kvėpavimo takų veiklą. Cinkas ir vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. [18] Imbieras, šeimamedžio uogų ekstraktas, vitaminas C padeda palaikyti normalią kvėpavimo takų ir imuniteto veiklą. [19] Melisa – padeda atsipalaiduoti, palaikyti normalią užmigimą ir psichologinę būklę. [20] Melatoninas – padeda mažinti laiką, reikalingą užmigti. Tegijamas poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti. [21] Pasifloros padeda palaikyti atsparumą stresui. [22] Melatoninas padeda mažinti laiką, reikalingą norint užmigti trukmę. Tegijamas poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino. [23] Paprastieji apyniai padeda palaikyti normalią užmigimą ir normalią nervų sistemos veiklą. [24] Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kremzlių ir kaulų funkcijai, susidarymą. [25] Vaistinės melisos padeda palaikyti normalią psichinę sveikatą, padeda atsipalaiduoti ir užmigti. [26] Dyzliuotieji šaltalankiai padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. [27] Paprastosios kiaušpienės padeda palaikyti normalią skrandžio ir kepenų funkciją, virškinimo sistemos veiklą. [28] Foliatas padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. [29] Foliatas padeda palaikyti motinos audinių augimą neštumo metu. [30] Natūralūs seksualiniai aktyvumą ir energiją padeda palaikyti puvėnės pipimės (maca), lytinį potraukį ir pajėgumą padeda palaikyti gulsčiosios ragužės. Ženšeniai padeda palaikyti normalią erekcijos funkciją. Pantoteno rūgštis (vitaminas B5) padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, taip pat padeda palaikyti normalią protinę veiklą ir normalią energijos apykaitą. Sudėtyje yra tauaino (natūralios aminorūgšties).



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 11<sup>99</sup> €

**-40%**

Mitybai papildyti **MÖLLER'S**, žuvų taukai, omega-3 kapsulės ir gelinės žuvelės

**MAISTO PAPILDAI**

„Möller's“ – jau daugiau kaip 170 metų puoselėjame žuvų taukų gamybos tradicijas. „Möller's“ žuvų taukų kapsulės išsiskiria kokybe, didele omega-3 koncentracija ir efektyvių medžiagų deriniais. Tyri ir gerai išvalyti „Möller's“ žuvų taukai puikiai tinka visos šeimos mitybai papildyti. Įvairaus skonio kramtomosios žuvelės „Möller's Junior“ yra omega-3 ir vitamino D – augančiam vaikų organizmui naudingų medžiagų.

Omega-3 ekspertai jau daugiau nei 170 metų!

\*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.



LOJALIEMS KLIENTAMS **-35%\***

\*Nuolaida taikoma perkant dvi prekes ir daugiau.

Gerai savijautai **NEW NORDIC**

**MAISTO PAPILDAI**

Skandinavų bendrovė „New Nordic“ kuria ir gamina inovatyvius maisto papildus, kurių sudėtyje yra ypač aukštos kokybės augalinių ekstraktų, svarbių organizmui vitaminų, mineralų, mikroelementų. Sidabrinis medelis – „New Nordic“ logotipas – simbolizuoja natūralumą, gyvybingumą ir vystymąsi. Sidabrinis medelis ant pakuotės – tai antspaudas, bylojantis apie ypač aukštą produktų kokybę, saugumą ir efektyvumą.

Jauskitės puikiai!

\*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.

LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 9<sup>89</sup> € **-40%**



Gerai savijautai ir imunitetui **BERTIL'S**

**MAISTO PAPILDAI**

„Bertil's“ – aukštos kokybės bisglicinatiniai maisto papildai, pagaminti Suomijoje. Tai efektyviai pasisavinamos, koncentruotos monomedžiagos, turinčios fiziologinį poveikį. Jų išskirtinumas – amino rūgščių chelatai. Chelatiniai maisto papildai yra elektriškai neutralūs, jų mineralas nereaguoja su maistinėmis medžiagomis, nėra suardomas skrandžio rūgščių ir patekęs į žarnyną yra toliau efektyviai pasisavinamas. Nedirgina skrandžio.

„Bertil's“ – bisglicinatiniai maisto papildai.

\*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.

LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 20<sup>79</sup> € **-20%**



Grožiui ir gerai savijautai **HÜBNER ORIGINAL SILICEA®**

**MAISTO PAPILDAI**

Maisto papildai „Silicea“ gali padėti aprūpinti jūsų organizmą svarbiais elementais ir palaikyti Jūsų grožį. Silicis – natūrali gamtinė medžiaga – antras po deguonies labiausiai Žemėje paplitęs elementas. Biotinas padeda palaikyti normalią odos ir plaukų būklę. Periodiškas „Hübner Original Silicea“ produktų vartojimas gali padėti rūpinantis grožiu ir sveikata.

„Silicea“ – ir grožiui, ir sveikatai!

\*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.



**Itin koncentruoti žuvų taukai iš atviroje jūroje sužvejotų ančiuviių**

Vienoje kapsulėje

- + 1250mg žuvų taukų
- + 840mg Omega-3 (EPR ir DHR) riebalų rūgščių



\*Teigiamas poveikis širdžiai pasireiškia per parą suvartojant 250 mg EPR ir DHR. Teigiamas poveikis smegenų veiklai ir regėjimui pasireiškia per parą suvartojant 250 mg DHR. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės. Svarbų įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.



NAUJIENA

WALMARK®  
LONGEVITY

# Ateitis prasideda ŠIANDIEN

## NAD+ Booster

## Resveratrol Extra 500 mg


## Beauty Collagen



Energijai



Odai



Nervų  
sistemai



Širdžiai



Antioksidantas



Odai



Plaukams



Nagams



Maisto papildas, 60 kapsulių



Maisto papildas, 60 kapsulių



Maisto papildas su saldikliais,  
juodųjų serbentų skonio, 14 buteliukų

- **Niacinas** padeda palaikyti normalią energijos apykaitą,
- taip pat padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą,
- bei padeda palaikyti normalią odos būklę.

- **Resveratrolis** padeda palaikyti normalią širdies veiklą,
- taip pat padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.

- **Vitaminas C** padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai odos funkcijai, susidarymą.
- **Selenas** padeda palaikyti normalią plaukų ir nagų būklę.



164 €

Širdžiai ir kraujagyslėms **ŠIRDIES DARBĄ GERINANTYS LAŠAI VALENTIS** geriamieji lašai (tirpalas), 30 ml

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml yra 0,34 ml valerijonų tinktūros, 0,33 ml sukaztolių tinktūros ir 0,33 ml gudobelų vaisių tinktūros. Terapinės indikacijos: tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, vartojamas širdies ir kraujagyslių funkcijoms gerinti, ypač esant nervinei įtampai. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. Vaistą prieš vartojimą reikia suplakyti. Iš pradžių 3 arba 4 dienas reikia gerti 3-4 kartus per dieną po 20-30 lašų, vėliau dozę sumažinti (gerti 2-3 kartus per dieną po 15-20 lašų). Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bent vienai iš sudedamųjų vaisto dalių, nėštumas. Specialūs įspėjimai: vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 18 m. asmenims. Jeigu vartojant šį vaistą ilgiau kaip 2 savaites simptomai išlieka, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Jeigu vartojant vaisto širdies plote atsiranda duriantis skausmas arba labiau sutrinka širdies ritmas, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją. Vaisto sudėtyje yra ne mažiau kaip 64 % (V/V) etanolio. Reklamos teksto parengimo data 2018-08-27.

Gerina širdies ir kraujagyslių funkcijas, ypač esant nervinei įtampai.



LOJALIEMS KLIENTAMS 519 €  
**-65%**  
[prasta kaina 14,99 €]

Širdžiai **RAMI ŠIRDIS**, 30 kapsulių

**MAISTO PAPILDAS**

„Rami širdis“ – plačios sudėties, dvejopo poveikio maisto papildas, sukurtas taip, kad ne tik padėtų palaikyti normalią širdies veiklą ir psichologinę funkciją, bet ir padėtų mažinti pavargimo jausmą bei nuovargį. Sudėtyje esantis vaistinių valerijonų šaknų ekstraktas padeda atsipalaiduoti ir palaikyti normalią psichologinę būseną, o plunksnalapių gudobelų ir valgomųjų česnakų ekstraktai padeda palaikyti normalią širdies veiklą.

Ramiame kūne – rami širdis!



6,95 €

Įtampai mažinti ir užmigimui lengvinti **PERSEN**

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

**PERSEN FORTE**, 87,5 mg +17,5 mg +17,5 mg, 20 kietųjų kapsulių 6,95 €  
**PERSEN**, 35 mg +17,5 mg +17,5 mg, 40 dengtų tablečių 6,95 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje „Persen“ dengtojoje tabletėje yra 35 mg valerijonų šaknų sausojo alkoholinio ekstrakto, 17,5 mg melisų lapų sausojo ekstrakto, 17,5 mg pipirmėčių lapų sausojo ekstrakto; kiekvienoje „Persen Forte“ kietojoje kapsulėje yra 87,5 mg valerijonų šaknų sausojo alkoholinio ekstrakto, 17,5 mg melisų lapų sausojo ekstrakto, 17,5 mg pipirmėčių lapų sausojo ekstrakto. Terapinės indikacijos: vartoti laikinai nedidelei nervinei įtampai mažinti, pasunkėjusiam užmigimui lengvinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Persen“ – esant nervinei įtampai, rekomenduojama gerti po 3-4 tabletes 3 kartus per parą. Užmigimui palengvinti rekomenduojama gerti po 3-4 tabletes 1 kartą per parą, 1 valandą prieš miegą. Tabletes reikia nuryti užsigeriant nedideliu kiekiu vandens, neatsižvelgiant į valgymo laiką. „Persen Forte“ – esant nervinei įtampai, rekomenduojama gerti po 2 kapsules 2 kartus per parą. Užmigimui palengvinti rekomenduojama gerti po 2 kapsules 1 valandą prieš miegą. Kapsules reikia nuryti užsigeriant nedideliu kiekiu vandens, neatsižvelgiant į valgymo laiką. „Persen“ ir „Persen Forte“ nėra skirti jaunesniems kaip 12 m. vaikams. Kontraindikacijos: vartoti negalima, jeigu yra alergija veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Specialūs įspėjimai: „Persen“ tablečių sudėtyje yra laktozės ir sacharozės. „Persen Forte“ kapsulių sudėtyje yra laktozės. Reklamos teksto parengimo data 2026-03-10. ID: 000826148



nuo 7,06 €

Lengvam nerimui malšinti ir miegui palengvinti **LILANDOR**

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

**LILANDOR**, 80 mg, 14 minkštųjų kapsulių 7,06 €  
**LILANDOR**, 80 mg, 28 minkštosios kapsulės 12,11 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 80 mg eterinio levandų aliejaus (*Lavandula angustifolia* Miller). Terapinės indikacijos: „Lilandor“ yra tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, skirtas lengvam nerimui malšinti ir miegui palengvinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta pakuotės lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: 1 minkštoji kapsulė 1 kartą per parą. Minkštąją kapsulę reikia nuryti nesukramtytą užsigeriant pakankamu kiekiu skystojo kiekiu (geriausia stikline vandens). Jeigu simptomai išlieka po vaisto vartojimo 2 savaites, reikia kreiptis į gydytoją arba kvalifikuotą sveikatos priežiūros specialistą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: jeigu simptomai pablogėja šio vaisto vartojimo metu, pasitarkite su gydytoju arba kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi, vartoti nerekomenduojama, nes levandų aliejaus sudėties medžiagos daugiausiai šalinamos iš organizmo perdirbant jas kepenyse. Kiekvienoje šio vaisto minkštojoje kapsulėje yra apytikriai 12 mg sorbitolio. UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“, J. Jasinskio g. 16A, Vilnius LT-03163. Reklamos teksto parengimo data 2023-12-12. LT\_Li\_21\_2023\_V1\_print

Atgauk ramybę ir ramų miegą.

**TIK EUROVAISTINĖS VAISTINĖS**

LOJALIEMS KLIENTAMS 1319 €  
**-40%**  
[prasta kaina 21,99 €]



Širdžiai, raumenims, energijai **OLVEL** liposominis CoQ10, 200 mg, 30 kapsulių

**MAISTO PAPILDAS**

Kofermentas Q10 liposomose. 1 kapsulėje – net 200 mg kofermento Q10. Kofermentas Q10 yra natūrali medžiaga, kurią gamina žmogaus organizmas, tačiau, bėgant metams, šis organizmo gebėjimas silpsta. Maisto papildas skirtas suaugusiems.



nuo 10,22 €

Magnio ir kalio trūkumo profilaktikai **PANANGIN**

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

**PANANGIN**, 158 mg/140 mg, 60 plėvele dengtų tablečių 10,22 €  
**PANANGIN**, 316 mg/280 mg, 30 plėvele dengtų tablečių 11,59 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 158 mg kalio aspartato ir 140 mg magnio aspartato arba 316 mg kalio aspartato ir 280 mg magnio aspartato. Terapinės indikacijos: „Panangin“ tabletes vartojamos magnio ir kalio trūkumo profilaktikai tuo atveju, jei šių jonų pasisavinama per mažai arba pernelyg daug netenka, pvz., ilgai vartojant diuretikų. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Panangin“, 158 mg/140 mg: paprastai skiriama po 2-3 tabletes 3 kartus per parą; „Panangin“, 316 mg/280 mg: paprastai skiriama po 1 tabletę 3 kartus per parą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, ūminis ir lėtinis inkstų nepakankamumas, Adisono liga, hiperkalemija, kalį sulaikančių diuretikų vartojimas, atrioventrikulinė III laipsnio blokada, kardiogeninis šokas (kraujospūdis mažesnis negu 90 mm Hg). Specialūs įspėjimai: pacientams, sergantiems ligomis, dėl kurių kraujyje padidėja kalio kiekis, vaistinio preparato būtina vartoti atsargiai ir reguliariai kontroliuoti kalio kiekį kraujyje. Rinkodaros teisės turėtojas: „Gedeon Richter Plc.“, Vengrija. Atstovas Lietuvoje: „Gedeon Richter“ atstovybė, Maironio g. 23-3, LT-01125 Vilnius, tel. +370 5 268 5392. Teksto peržiūros data 2023-05-03 („Panangin“, 158 mg/140 mg); 2022-07-07 („Panangin“, 316 mg/280 mg). Reklamos teksto parengimo data 2026-03-13.

**TIK EUROVAISTINĖS VAISTINĖS**

LOJALIEMS KLIENTAMS 26,99 €  
**1+1**  
Perkant prekę, antra tokia pati - DOVANŲ!



Raumenims ir nervams **OLVEL LIPOSOMAL MAGNESIUM**, 90 kapsulių

**MAISTO PAPILDAS**

Magnis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, išlaikyti elektrolitų pusiausvyrą, palaikyti normalią energijos apykaitą, normalią nervų sistemos veiklą, normalią raumenų ir psichologinę funkciją, normalią baltymų sintezę, normalią kaulų ir dantų būklę, atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese. Vartojimas: vaikams nuo 3 m. ir suaugusiems vartoti po 1 kapsulę per dieną. Kapsulę užgerti stikline vandens. Pagaminta Lietuvoje pagal SIROMED PHARMA, UAB, Ozo g. 25, LT-07150 Vilnius, Lietuva, užsakyma.

**TIK EUROVAISTINĖS VAISTINĖS**

LOJALIEMS KLIENTAMS 769 €  
**-30%**  
[prasta kaina 10,99 €]



Gerai savijautai **OLVEL BACTO 7**, 20 kapsulių

**MAISTO PAPILDAS**

Maisto papildas papildė kasdienę mitybą gyvybingomis bakterijomis, kurių kokybę užtikrina pasitelkus technologiją „ProbioAct“.



LOJALIEMS KLIENTAMS **19<sup>99</sup> €**  
**-50%**  
[prasta kaina 39,99 €]

Išgryninta, lengvai įsisavinama formulė

Odai **GREENIFY COLLAGEN BEAUTY SHOTS**, 14 geriamųjų dozių

MAISTO PAPILDAS

Praturtinkite savo odą su „GREENIFY Collagen Beauty Shots“. Išgryninta kolageno, hialurono rūgšties ir antioksidantų formulė šytinčiai odai (varis padeda palaikyti odos pigmentaciją) ir normaliai odos būklei (biotinas padeda palaikyti normalią odos būklę). Jokio pridėtinio cukraus ir kitų nereikalingų priedų. Švelnūs virškinimo sistemai.



LOJALIEMS KLIENTAMS **7<sup>99</sup> €**  
**-50%**  
[prasta kaina 15,99 €]

Elektrolitų balansui **SPORT & HYDRO+**, 28 paketėliai

MAISTO PAPILDAS

„Sport & Hydro+“ – elektrolitų kompleksas, sukurtas greitai organizmo hidratacijai ir energijos balansui atkurti. Jo sudėtyje esantys mineralai, vitaminas C ir cinkas padeda mažinti nuovargį, palaikyti raumenų funkciją bei bendrą savijautą. Patogi pakelių forma leidžia lengvai pasirūpinti savimi tiek sportuojant, tiek aktyviai leidžiant laisvalaikį.

Atkurk balansą. Pajusk energiją.



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo **17<sup>14</sup> €**  
**-30%**

Kraujodarai **SMARTHIT IV® FERRUM**

MAISTO PAPILDAI

SMART HIT IV™, Ferrum, 30 kapsulių 24,49 €. Lojaliems klientams 17,14 €  
SMART HIT IV™, Lactoferrin, 100 ml 25,39 €. Lojaliems klientams 17,77 €  
SMART HIT IV™, Ferrum Liquid, 150 ml 25,99 €. Lojaliems klientams 18,19 €  
SMART HIT IV™, Ferrum Strong, 60 kapsulių 33,99 €. Lojaliems klientams 23,79 €

Naudojant patentuotą technologiją „Miso“ pagaminamos mikrokapsulės, į kurias įterpiamos geležies molekulės. Mikrokapsulių tikslas – apsaugoti veikliąją medžiagą nuo skrandžio rūgščių ir užtikrinti, kad jos pasiektų plonąją žarną. Šis technologinis sprendimas leidžia kelis kartus pagerinti veikliosios medžiagos pasisavinimą ir sumažinti įprastai geležiai būdingus šalutinius poveikius. Geležis svarbi, nes padeda palaikyti normalią hemoglobino ir raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą, padeda palaikyti normalų deguonies pernešimą organizme. „SMARTHIT IV® Ferrum“ galima rinktis kapsules arba skystį. 1 kapsulėje yra 28 mg mikrokapsuluotos geležies. Tinka suaugusiems ir vaikams nuo 12 metų. „SMARTHIT IV® Ferrum Strong“ – tai išmanus ir kompleksinis sprendimas, padedantis efektyviai palaikyti geležies atsargas organizme. 2 kapsulėse – 40 mg mikrokapsuluotos geležies versija su bioaktyvia folio rūgštimi bei aminorūgštimi L-histidinu. „SMARTHIT IV® Ferrum Liquid“ – 5 ml skysčio yra 14 mg mikrokapsuluotos geležies. Tinka suaugusiems ir vaikams nuo 3 metų. „SMARTHIT IV® Lactoferrin 100 ml“ – laktoferrinas yra natūraliai organizme aptinkamas geležį surišantis glikoproteinas.

„SMARTHIT IV® Ferrum“ – geležis, kuri pasiekia tikslą!

\*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo **5<sup>51</sup> €**  
**-35%**

Gerai savijautai, miegui **WALMARK**

MAISTO PAPILDAI

NAUJIENA! „Walmark NutriPack Immuno“, 30 paketėlių. Tai 4 vitaminų ir mineralų rinkinys, supakuotas į patogius kasdienius paketėlius. Lengva naudoti ir pasiimti visur su savimi. 1 paketėlyje yra vitamino D 4000 IU kapsulė ir 3 tabletės: praliginto veikimo vitaminas C, 600 mg, cinkas ir selenas su juodųjų pipirų ekstraktu. Vitaminas D ir vitaminas C, cinkas bei selenas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Vienas paketėlis – kasdienis tavo imuniteto skydas! NAUJIENA! Vitaminai D3 + K2, 30 kapsulių. Alejuje mikrokapsuluoti vitaminai D ir K užtikrina gerą bioaktyvumą, stabilumą ir tikslią bei vienodą maistingųjų medžiagų dozę kiekvienoje kapsulėje. Vitaminų poveikis išleka ilgiau, nes jie veikia palaipsniui ir ilgesnį laiką. Patentuota vitamino K2 technologija „MenaQ7“ „Supervitaminas C“ – praliginto veikimo vitaminų imunitetui. Papildytas erškėtuogių vaisių milteliais, kurie padeda palaikyti normalią imuninės sistemos ir kvėpavimo takų veiklą. „Kalcis, magnis, cinkas FORTE“, 100 tablečių. Aukštos kokybės mineralai, papildyti vitaminu D. Kalcis padeda palaikyti normalią kaulų būklę. Tinkami ir vaikams nuo 4 metų. „Magne B6 Sleep“ – normaliam miegui. Vaistinės medijos padeda atsipalaiduoti, prisideda prie gero ir ramaus poilsio, nes padeda palaikyti normalų užmigimą. 2603\_SB\_Walmark\_Magne\_B6\_V01\_LT

„Walmark“ – žydėk sveikata! Vitaminai ir mineralai visai šeimai.

„Magne B6“ padės įveikti magnio trūkumą!

\*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo **9<sup>89</sup> €**  
**1+1**

Perkant prekę, antra tokia pati - DOVANŲ!

Geram miegui, nervų sistemai **GOOD SLEEP** ir **SEDANORM**

MAISTO PAPILDAI

GOOD SLEEP CAPS, 30 kapsulių 9,89 €  
GOOD SLEEP SPRAY, 30 ml 11,99 €  
SEDANORM, 30 kapsulių 11,99 €  
SEDANORM SPRAY, 30 ml 12,99 €

„Good Sleep Caps“ sudėtyje yra melatonino, kuris padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę. Teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti. Raudonžiedžių pasiflorų žolės ekstraktas ir apyniai padeda palaikyti normalią nervų sistemos funkciją ir miego kokybę. „Sedanorm“ sudėtyje yra grifonijų sėklų ekstrakto, kuris padeda palaikyti normalią nervų sistemos funkciją.

\*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.



LOJALIEMS KLIENTAMS **14<sup>69</sup> €**  
**-30%**

[prasta kaina 20,99 €]

Gerai savijautai **BIORYTHM**

MAISTO PAPILDAI

Inovatyvios formos maisto papildų linija su lėto atpalaidavimo mikrogranulėmis, kurios išskiria maistingąsias medžiagas iki 8 val. per dieną. Palyginti su įprastomis tabletėmis ar kapsulėmis, šie papildams būdingas didesnis biologinis prieinamumas – medžiagos pasisavinamos palaipsniui žarnyne. „Biorythm“ maisto papildų liniją sudaro 6 produktai – ašvagandos (migdomosios vitanijos), cinkas, 15 mg, geležis, 28 mg, vitaminas B12 Max, selenas, 100 µg, ir magnis su vitaminu B6. 2603\_SB\_Biorythm\_V01\_LT

„Biorythm“ – inovatyvi praliginto veikimo linija!

\*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo **3<sup>28</sup> €**  
**-30%**  
iki

Rėmeniui malšinti **RANIGAST S-O-S**

MEDICINOS PRIEMONĖ

RANIGAST® SOS, 12 kramtomųjų tablečių 4,69 €. Lojaliems klientams 3,28 €  
RANIGAST® SOS, 24 kramtomosios tabletės 5,49 €. Lojaliems klientams 4,66 €

„Ranigast S-O-S“ yra skirtas gastrozofaginio reflukso simptomams (rėmens, skrandžio skausmo, dispepsijos) malšinti. Veikia nuo to momento, kai tik sučiulpsite ar išgersite tabletę. Apsaugo skrandžio gleivinę ir sumažina rėmens epizodų skaičių. Tinka vartoti ir kaip papildoma priemonė sergantiesiems gastritu, peptine opa. Galima vartoti nėštumo ir žindymo metu, prieš tai pasitarus su gydytoju. Suaugusiems ir vaikams nuo 12 m.: rekomenduojama pavalgius vartoti 2 tabletes. Vaikams (6–12 m.): rekomenduojama pavalgius vartoti 1 tabletę.

Akimirkniu suvaldo rėmenį ir skrandžio skausmą!



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo **8<sup>04</sup> €**  
**-30%**

Probiotikai virškinimui, elektrolitai **SALUTIL**

MAISTO PAPILDAI

SALUTIL, 10 kietųjų kapsulių 11,49 €. Lojaliems klientams 8,04 €  
SALUTIL PREMIUM 9, 30 kapsulių 11,99 €. Lojaliems klientams 8,39 €  
SALUTIL HYDRA, 15 paketėlių 13,99 €. Lojaliems klientams 9,79 €  
SALUTIL SHOTS, 7 vnt. 15,49 €. Lojaliems klientams 10,84 €

„Salutil Hydra“ – elektrolitų ir gliukozės mišinys, papildytas vitaminais, mineralinėmis medžiagomis ir cholinu. Tinka vartoti po įtemptos veiklos ar jaučiant nuovargį. „Salutil Shots“ – gyvybingosios bakterijos, prebiotikai ir vitaminai lengvai atidaromuose vienodoziniuose flakonėliuose. Vaikams nuo 3 metų. „Salutil Forte“ – kiekvienoje kapsulėje yra 5 mlrd. gyvybingųjų bakterijų. „Salutil Premium 9“ sudėtyje yra 9 mikroorganizmų padermių ir vitamino D. 2603\_SB\_Salutil\_V01\_LT

„Salutil“ – probiotikai ir elektrolitai Jūsų šeimai!





LOJALIEMS KLIENTAMS **19<sup>11</sup> €**  
**-25%**  
[prasta kaina 25,49 €]

Sąnariams, kremzlėms, kaulams  
**CEMIO GEMZĖ 2X STIPRESNIS**, 60 kapsulių

**MAISTO PAPILDAS**  
Cemio GEMZĖ® sudėtyje yra naujos kartos kolagenai NCI<sup>1</sup> ir NCI<sup>2</sup>. Taikant ypatingas apdorojimo technologijas, kolagenas NATIV. COL<sup>™</sup> išlaiko pirminę trigubos spiralės struktūrą ir savo biologinį aktyvumą. I tipo kolagenas sudaro iki 90 % visų kolagenų randamų kūne. II tipo kolagenas sudaro iki 70 % sausos kremzlės masės. Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kaulų, kremzlių funkcijai, susidarymą. 2-jų mėnesių kursas | Tik 1 kapsulė per dieną.  
**Džiaugsmas su kiekvienu šuoliu!**



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo **9<sup>99</sup> €**  
**-50%**

Sąnariams **ARTHROSTOP PROENZI**

**MAISTO PAPILDAS**  
ARTHROSTOP PROENZI INTENSIVE, 30 tablečių 19,99 €. Lojaliems klientams 9,99 €  
ARTHROSTOP PROENZI COLLAGEN SHOTS, 14 vnt. 24,99 €. Lojaliems klientams 12,49 €  
ARTHROSTOP PROENZI PLUS, 100 tablečių 34,49 €. Lojaliems klientams 17,24 €

„Arthrostop Proenzi Collagen Shots“ – dviejų tipų kolageno, vitaminų ir mineralų kombinacija sąnariams. Net 11 000 mg hidrolizuoto ir 20 mg nendenatūruoto II tipo kolageno viename buteliuke! Naujiena – juodųjų serbentų skonio. „Arthrostop Proenzi Intensive“ – tabletės sąnariams su gliukozaminu, chondroitinu, bosvelijų žievės ekstraktu ir II tipo kolagenu. Tik 1 tabletė per dieną! „Arthrostop Proenzi Plus“ – tabletės sąnariams su MSM, gliukozaminu ir bosvelijų žievės ekstraktu, kuris padeda palaikyti sąnarių lankstumą bei bendrą sąnarių funkciją. 2603\_SB\_Proenzi\_V01\_LT

„Arthrostop Proenzi“ maisto papildai sąnariams su gliukozaminu, chondroitinu, kolagenu ir bosvelijų ekstraktu. Judėk laisvai!



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo **11<sup>63</sup> €**

Nuo skausmo ir patinimo **DICLAC**

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**  
DICLAC, 5 %, gelis, 100 g **11,63 €**  
DICLAC, 5 %, gelis, 150 g **15,88 €**

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g „Diclac“ 5 % gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos. Terapinės indikacijos: lokaliu skausmui malšinti, uždegimui slopinti ir patinimui mažinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: ploną „Diclac“ 5 % gelio sluoksnį tepti 2 kartus per dieną. Kontraindikacijos: jautrumas diklofenakui ar pagalbinėms medžiagoms, jaunesni kaip 14 m. vaikai, 3 paskutiniai nėštumo mėnesiai. Specialūs įspėjimai: negalima tepti burnos, nuryti. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. B52601069663. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-06.  
**Stiprus atkirtis skausmui!**



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo **9<sup>35</sup> €**  
**-15%**

Raumenims ir sąnariams **PERSKINDOL**

**MEDICINOS PRIEMONĖS**  
PERSKINDOL ACTIVE GEL, gelis, 100 ml 12,85 €. Lojaliems klientams 10,92 €  
PERSKINDOL THERMO HOT GEL, gelis, 100 ml 13,39 €. Lojaliems klientams 11,38 €  
PERSKINDOL ACTIVE GEL, gelis, 200 ml 21,15 €. Lojaliems klientams 17,97 €  
**KOSMETIKOS PRIEMONĖS**  
PERSKINDOL ACTIVE SPRAY, purškalas, 150 ml 11,00 €. Lojaliems klientams 9,35 €  
PERSKINDOL COOL SPRAY, purškalas, 250 ml 12,99 €. Lojaliems klientams 11,04 €

„Perskindol Active Gel“ dvejo poveikio gelis: užtepus pasireiškia šaldomasis ir raminašis poveikis. Rekomenduojamas raumenų ar lengvam potrauminio skausmui šalinti ir lengvinti. „Perskindol Thermo Hot Gel“ gelis užtepus vėšina, o vėliau pasireiškia intensyvus šildomasis poveikis. Tinka skausmui mažinti bei įtampai palengvinti nugaros, juosmens, karkso ir pečių srityje. „Perskindol Active Spray“ – dvejo poveikio purškalas. Patogus didesniai ar sunkiai pasiekiamam odos plotui dengti. „Perskindol Cool Spray“ – greitai vėsinanti priemonė, kai reikia greito ir stipraus šaldomojo poveikio. „Verfora SA“, Šveicarija.

\*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.



LOJALIEMS KLIENTAMS **29<sup>43</sup> €**  
**-20%**  
[prasta kaina 36,79 €]

Sąnariams **FLEXISEQ FOR OSTEOARTHRITIS**, 50 g

**MEDICINOS PRIEMONĖ**  
„Flexiseq For Osteoarthritis“ – specialiai sukurtas mažinti osteoartrito sukeltiems simptomams. Gelis pagamintas iš nanostruktūros mikrokapsulių „Sequessome™“, kurias sudaro natūralios, žmogaus organizme esančios molekulės, vadinamos fosfolipidais. Mikrokapsulės prisiskverbia į odą ir tiesiogiai jungiasi prie sąnario kremzlės paviršiaus, todėl padeda sumažinti sąnarių paviršių trintį, skausmą bei pagerina sąnario skysčio kokybę. Nesukelia širdies ir skrandžio sutrikimų rizikos.  
**Nanotechnologijos šiandien – judėjimo laisvę rytoj!**



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo **6<sup>70</sup> €**

Nuo skausmo **DITEL**

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**  
DITEL, 23,2 mg/g, gelis, 50 g **6,70 €**  
DITEL, 23,2 mg/g, gelis, 100 g **10,43 €**

Veiklioji medžiaga, stiprumas: diklofenako dietilaminas, 23,2 mg/g. Terapinės indikacijos: skirtas suaugusiems ir 14 m. bei vyresniems paaugliams vietiskai skausmui malšinti, esant ūminiams patempimams ar sumušimams po bukus traumas. Vartojimo būdas ir dozavimas: reikia vartoti 2 kartus per parą (geriausia ryte ir vakare). Reikia nuo vyšnios iki graikiško riešuto dydžio kiekio, atitinkančio 14 g gelio. Didžiausia paros dozė yra 8 g gelio. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. Anksčiau pasireiškusios padidėjusio jautrumo reakcijos, pavartojus acetylsalicilo rūgšties ar nesteroidinių vaistinių preparatų nuo uždegimo (NVPNU). Vartojimas ant atvirų žaizdų, gleivinių, jei yra odos uždegimas arba infekcija bei egzema. Vartojimas paskutinių 3 nėštumo mėnesių metu. Vartojimas vaikams ir paaugliams iki 14 metų. Įspėjimai ir atsargumo priemonės: atsargiai vartoti pacientams, kurių inkstų, širdies ar kepenų funkcija sutrikusi, kuriems yra aktyvi skrandžio ar dvylikapirštės žarnos peptinė opa. Vartoti tik ant nepažeistos ir sveikos odos. Žiūrėti, kad nepatektų į akis, vengti kontakto su gleivinėmis. Nenaudoti orui nepralaidžių tvarstelių. Jei yra tiesioginių saulės spindulių arba dirbtinės saulės poveikis, kyla odos reakcijų pavojus. Gydyimo metu ir 2 savaites po gydymo reikia vengti saulės spindulių ar dirbtinės saulės. Reklamos teksto parengimo data: 2026-02-05. 2601\_SB\_Ditel\_V01\_LT

„Ditel“ – nuosprendis skausmui!



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo **5<sup>17</sup> €**  
**-30%**

Nugaros įtrinėmams  
**DR. THEISS**

**KOSMETIKOS PRIEMONĖS**  
Dr. Theiss, kaulažolių tepalas, 50 g 7,39 €. Lojaliems klientams 5,17 €  
Dr. Theiss, kaulažolių šildomasis kremas, 50 g 7,99 €. Lojaliems klientams 5,59 €

Kaulažolių preparatai dėl sudėtyje esančio regeneruojamųjų savybių turinčio alantoino (išgauto iš kaulažolių ekstrakto) tinka nugarai, raumenims, sąnariams įtrinti, taip pat esant sumušimams, patempimams, odos pažeidimams, skilinėjančioms kulnams prižiūrėti. Sudėtyje esantis vitaminas E turi teigiamą poveikį odai.  
**Kaulažolių preparatai „Dr. Theiss“ – senolių išmintis!**

\*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.



LOJALIEMS KLIENTAMS **2<sup>99</sup> €**  
**-30%\***

Sumušimams, patempimams  
**DR. THEISS**, šildomasis pleistras, 1 vnt.

**MEDICINOS PRIEMONĖ**  
„Dr. Theiss“ šildomasis pleistras šildo ir malšina skausmą kryžkaulio ir juosmens srityse, reumatinį, raumenų, sąnarių, neuralgiją.  
**Kaulažolių preparatai „Dr. Theiss“ – senolių išmintis!**



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo **9<sup>23</sup> €**  
**-30%**

Pėdų odos priežiūrai **GEHWOL MED®**

**KOSMETIKOS PRIEMONĖS**  
Aktyvi prevencija ir veiksminga pagalba. „Gehwol Med“ siūlo individualiai pritaikytą sprendimą kiekvieno tipo odai. Šios linijos produktų veiksmingumas ir puoselejamasis savybės idealiai tinka jautriai ir reiklios odos poreikiams. „Gehwol Med“ produktai padeda tikslingai gerinti pėdų odos būklę.  
**\*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.**



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 15,29 €  
**-40%**

**Akims VISIONACE**

MAISTO PAPILDAI

VISIONACE, 30 tablečių 25,49 €. Lojaliems klientams 15,29 €  
VISIONACE PLUS, 28 tablečių + 28 kapsulės 32,99 €. Lojaliems klientams 19,79 €

„Visionace“ – efektyvus kompleksinio poveikio derinys akims. Sudėtyje – patentuotas, iš medetkų gaunamas geresnio pasisavinimo liuteinas „Lutemax“, subalansuotas karotenoidų kompleksas (zeaksantinas, betakarotenas, kriptosantinas), akių kraujotaką palaikantis mėlynų ekstraktas ir platus antioksidantų spektras, kuris palaiko akių apsaugą nuo oksidacinės pažeidimo.

„Visionace“ – regėjimo jėga!



LOJALIEMS KLIENTAMS 18,39 €  
**-20%**

[prasta kaina 22,99 €

Pagalba regėjimui saugoti ir stiprinti **NUTROF® TOTAL**, 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAI

Maisto papildas akims „Nutrof® Total“ siūlo „viskas viename“ formulę. „Nutrof® Total“ buvo sukurtas specialiai tam, kad padėtų užtikrinti akių aprūpinimą reikalingomis medžiagomis ir palaikytų akių sveikatą, ypač vyresnio amžiaus ir rūkantiems pacientams. Įrodyta, kad visos „Nutrof® Total“ sudedamosios dalys padeda palaikyti akių funkciją: liuteinas ir zeaksantinas yra būtini tinklainės geltonosios dėmės apsaugai nuo oksidacinės pažeidimo ir senėjimo požymių bei gali padidinti regėjimo gebėjimus; omega-3 riebalų rūgštys padeda palaikyti tinklainės sveikatą; vitaminai C, D ir E, cinkas ir varis padeda saugoti ląstelių sudedamąsias dalis nuo oksidacinės pažeidimo; cinkas padeda palaikyti normalų regėjimą; selenas yra pagrindinis antioksidantas, taip pat palaiko vitamino E ir cinko poveikį; resveratrolis turi stiprų uždegimų malšinamąjį ir antioksidacinį poveikį, padeda saugoti tinklainės ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo. „Nutrof® Total“ yra puikus sudedamųjų medžiagų derinys, sukurtas padėti išlaikyti sveiką akis ir normalų regėjimą. Sudėtyje nėra konservantų. Reikia vartoti tik 1 kapsulę per dieną.

Regėjimui saugoti ir stiprinti – „Nutrof® Total“.



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 5,36 €  
**-20%**

**Akims UNIMED PHARMA**

MEDICINOS PRIEMONĖS

„Unimed Pharma“ medicinos priemonių linija skirta pagrindinėms akių problemoms spręsti. „OCUflash“ – pirmoji pagalba sudirgusioms akims. Idealiai tinkamas kaip plaunamasis tirpalas dirginančioms dalelėms ir chemikalams iš akių išplauti. „SeptoZINC“ sudėtyje esantis cinko gliukonatas turi dezinfekuojamąjį (antibakterinį ir antivirusinį) poveikį akims. „Potassium-U“ – drėkinamasis izotoninis akių tirpalas su kalio jodidu, kuris aktyviai veikia kaip laisvuosius deguonies radikalus sujungiantį medžiagą. Naudojamas akims drėkinti, skatinant tam tikrus rezorbcijos procesus (ypač esant eksudatui, kraujavimui stiklakūnyje ar įvairių priežasčių sukeltai kataraktai). „Hypromelozo-P“ priemonė naudojama ašarų nepakankamumo ir sausų akių sindromui gydyti. Medicinos priemonė taip pat padeda sumažinti akių nuovargį, atsiradusį po ilgo skaitymo, transporto priemonių vairavimo, žiūrėjimo į televizoriaus arba kompiuterio ekraną. „OCUhyal C“ turi drėkinamąjį, raminamąjį ir tepamąjį poveikį. Akių ląsuose esantis medetkų ekstraktas apsaugo akių epitelį, slopina jo uždegimą ir skatina regeneraciją. „UNitears“ suteikia ilgalaikį būklės pagerėjimą: sumažėjus ašarų išsiskyrimui, po akių operacijos, esant pažeidimui ar ragenos erozijai, esant akių diskomfortui (deginimui, niežėjimui, svetimkūnio pojūčiui). „Sensivite“ – akių lašai su vitaminais. Vartojami sumažėjus ašarų išsiskyrimui, siekiant sudrėkinti, apsaugoti ir sutepti akių paviršių. Sudėtyje yra vitamino A, stiprinančio vidinę (gleivinės) ašarų plėvelės dalį. Šis vitaminas kartu su vitaminu E gerina ragenos ir junginės mitybą.

Sveikas žvilgsnis | pasauli!

\*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.



LOJALIEMS KLIENTAMS 7,91 €  
**-20%**

[prasta kaina 9,89 €

**Akims TEARS NATURALE IITM MED**, drėkinamieji akių lašai, 15 ml

MEDICINOS PRIEMONĖ

„Tears Naturale IITM MED“ drėkinamieji akių lašai yra skirti laikinai palengvinti akių sausumo sukeltą deginimo ir dirginimo jausmą. „Tears Naturale IITM MED“ drėkinamieji akių lašai gali būti naudojami akių sausumo simptomams lengvinti pagal poreikį visą dieną.



LOJALIEMS KLIENTAMS 14,39 €  
**-20%**

[prasta kaina 17,99 €

**Akims OCUTEIN RIBO-HYAL**, 10 ml

MEDICINOS PRIEMONĖ

„Ocutein Ribo-Hyal“ – regeneracija kiekviename laše!  
„Ocutein“ – daug dirbančių akių apsauga!



LOJALIEMS KLIENTAMS 9,53 €  
**-40%**

[prasta kaina 15,89 €

**Akims OCUTEIN SENSITIVE PLUS**, 15 ml

MEDICINOS PRIEMONĖ

„Ocutein Sensitive Plus“ – jautrioms, daug dirbančioms akims.  
„Ocutein“ – daug dirbančių akių apsauga!



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 8,88 €  
**-30%**

**Akims NAVI®**

MEDICINOS PRIEMONĖS

„Navi“ Vision Plus“: paraudusioms akims padeda palengvinti paraudusių akių būklę; pavargusioms akims užtikrina greitą ir ilgalaikį palengvėjimą, esant sausų akių pojūčiui; sudirgusioms akims skatina natūralų akių gebėjimą kovoti su alergijų simptomais. „Navi“ Infla“ mažina akių ašarojimą, paraudimą ir niežėjimą. „Navitae“ PLUS PF – antioksidacinio poveikio ir tepamųjų savybių turintys akių lašai su vitaminais A + E. Be konservantų. Tinka naudoti nešiojant visų rūšių kontaktinius lęšius. „Naviblef“ – blefarito pažeistoms akių vokams valyti.

\*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 9,00 €  
**-37%**

**Akims VIZIK**

MEDICINOS PRIEMONĖS

VIZIK, akių lašai sudirgusioms ir paraudusioms akims, 10 ml 14,29 €. Lojaliems klientams 9,00 €  
VIZIK, akių lašai sausoms ir pavargusioms akims, 10 ml 14,49 €. Lojaliems klientams 9,12 €  
VIZIK, ALLERGY, akių lašai, 10 ml 17,99 €. Lojaliems klientams 11,33 €

„Vizik“ lašai sudirgusioms ir paraudusioms akims – be konservantų. Ilgam pašalina diskomforto jausmą, atsiradusį dėl mechaninio poveikio, nešiojant kietus ar minkštus lęšius, atliekant akių patikrinimo procedūras, dėl aplinkos poveikio, sukkelto kondicionierių, vėjo, šaltio, sauso oro ar cigarečių dūmais užteršto oro, regėjimo įtampos, atsiradusios dėl įtempto žiūrėjimo į kompiuterio ekraną, mikroskopą ar dėl ilgo vairavimo. Sudėtyje: 1 ml yra: dekspantenolis, karbomero, citrinių rūgšties, bevandnio sorbitolio, injekcinio vandens. „Vizik“ lašai pavargusioms ir sausoms akims – be konservantų. Užlašinus ant ragenos sudaro sterilią, elastingą, permatomą plėvelę. Naudojimas: apverskite buteliuką ir įlašinkite 1 lašą į akies ašarų maišelį 3–5 kartus per dieną tvirtais ir ilgais paspaudimais. Sudėtyje: 1 ml yra: 0,15 % natrio hialuronato, 2 % dekspantenolio, natrio chlorido, natrio citrato, citrinių rūgšties, injekcinio vandens. „Vizik Allergy“ akių lašai – be konservantų, su 0,15 % natrio hialuronato ir 2 % ektoino. Sumažina akių junginės uždegimą, kurį sukelia alergenai. Pašalina nemalonius akių pojūčius (akies paraudimą, niežulį ir ašarojimą), kuriuos sukelia žiedadulkės, dulkių, gyvūnų kašis. Apsaugo nuo žalingo alergenų poveikio. Skatina dirglios ir jautrios junginės regeneraciją. Padidina ašarų klampumą ir veikia raminamai. Tinka asmenims, nešiojantiems kontaktinius lęšius. Tinka jautrioms akims. Tinka vaikams. Atidarius buteliuką galima naudoti net vienus metus!

\*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.



**7,88 €**

**Akims VISINE**, 0,5 mg/ml, akių lašai (tirpalas), 15 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos, stiprumas: kiekviename akių lašų mililitre yra 0,5 mg tetrazolino hidroklorido (t. y. 21 mikrogramas laše). Terapinės indikacijos: „Visine“ skirtas akių paraudimo, kurį sukėlė nedidelis neinfekcinis akių sudirginimas, pvz., dėl dūmų, dulkių, vėjo, chloruoto vandens, šviesos ar alergijų, trumpalaikiam gydymui suaugusiems, paaugliams ir 2 metų bei vyresniems vaikams. Vaikams nuo 2 iki 6 metų amžiaus „Visine“ galima vartoti tik su sveikatos priežiūros specialisto rekomendacija. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti ant akių. Vaikams nuo 6 metų amžiaus, paaugliams ir suaugusiems: jei gydytojas nenurodė kitaip, lašinti po 1 ar 2 lašus ant pažeistos akies (-ių) du ar tris kartus per parą. Vaikams nuo 2 iki 6 metų „Visine“ galima vartoti tik su sveikatos priežiūros specialisto rekomendacija. Jei nenurodyta kitaip, rekomenduojama dozė yra 1 lašas ant pažeistos akies (-ių) du ar tris kartus per parą. Vaikams iki 12 metų šį vaistą įlašinti galima tik su suaugusiųjų pagalba. Kontraindikacijos: jeigu yra alergija tetrazolino hidrokloridui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, sergate uždarąjį kampo glaukoma, jaunesniems kaip 2 metų vaikams. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: pasitarkite su gydytoju, jeigu sergate sunkiomis širdies ir kraujagyslių ligomis (pvz., koronarinė širdies liga, padidėjusiu kraujospūdžiu, feochromocitoma), gerybine prostatos hiperplazija, medžiagų apykaitos sutrikimais (pvz., hipertenzija, cukrinis diabetas, raudonojo kraujo pigmento susidarymo sutrikimu), sausuoju rinitu (priekinės nosies dalies lėtinis uždegimas), sausuoju keratokonjunktivitu (junginės ir ragenos sausumu), glaukoma (akių būklė, kai pažeidžiamas regos nervas, jungiantis akį su smegenimis). Jei per 48 valandas simptomai nepagerėja arba jeigu akis deginimas ar paraudimas išlieka arba didėja, jeigu pastebite regėjimo pokyčių ar akių skausmą, vaisto vartojimą nutraukite ir kreipkitės į gydytoją. Jeigu pasireiškia galvos skausmas, regėjimo praradimas, regos sutrikimai (pvz., judančios dėmelės regėjimo lauke ar dvejinimasis akyse), stiprus ūminis ar tik vienos akies paraudimas, arba šviesa sukelia skausmą, vaisto vartojimą nutraukite ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Nenaudokite šio vaisto daugiau ir ilgiau nei 3–5 dienas iš eilės, nes tai gali pabloginti akių paraudimą ar nosies simptomus. Vartojant šį vaistą, jūsų vizualizacija gali laikinai išsipilti. Paprastai kontaktinių lęšių negalima nešioti sergant akių ligomis. Jei nešiojate kontaktinius lęšius, prieš vartodami vaistą juos išimkite ir vėl įsidėkite atgal ne greičiau kaip po 15 minučių. „Visine“ sudėtyje yra fosfatų. Jeigu jums yra akies priekinė dalį gaubiančio skaidraus sluoksnio (ragenos) sunkių pažeidimų, labai retais atvejais fosfatai gali sukelti drumzlinų ragenos plotelių dėl gydymo metu susiformavusių kalcio nuosėdų. Reklamos teksto nušimo data: 2026.02. LT-VSN-2026-296736.

Sumažina akių paraudimą per 30 sekundžių.



537 €

Nuo alergijos **CLARITINE**, 10 mg, 10 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 10 mg loratadino. Terapinės indikacijos: alerginės slogos (pvz., šienligės) simptomų (čiaudulio, slogos, nosies ir akių niežulio bei peršėjimo) lengvinimas; lėtinės dilgėlinės sukulto odos niežulio, paraudimo ir pūkslių mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 6 m., kurie sveria daugiau nei 30 kg, gerti po 1 tabletę 1 kartą per parą su maistu ar be jo, užgeriant stikline vandens. Jaunesniems kaip 6 m. vaikams arba sveriantiems mažiau negu 30 kg tablečių vartoti nerekomenduojama. Kontraindikacijos: alergija veikliajai ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: jei sergate kepenų liga, prieš pradėdami vartoti vaistą pasitarkite su gydytoju. Nevartokite „Clartine“ 2 dienas iki numatomų alerginių odos mėginių. Neštumo metu „Clartine“ geriau nevartoti. Loratadino patenka į motinos pieną, todėl žindymėms vartoti nerekomenduojama. Sudėtyje yra laktozės. Reklamos teksto parengimo data 2024-06. CH-20240603-131



522 €

Nuo alergijos **OPEXA**, 20 mg, 10 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 20 mg bilastino. Terapinės indikacijos: „Opexa“ vartojamas šienligės (kuriai būdingi simptomai yra čiaudulys, niežulys, sloga, užgulta nosis, paraudusios ir ašarojančios akys) ir kitų alerginio rinito formų simptomams slopinti. Jis taip pat gali būti vartojamas niežintiems odos išbėrimams (pūkslėms arba dilgėlinei) gydyti. Vartojimo būdas ir dozavimas: rekomenduojama dozė suaugusiems, įskaitant senyvus žmones ir 12 m. bei vyresnius paauglius, yra 1 tabletė (20 mg) per dieną. Tabletę reikia nuryti nevalgius, 1 valandą prieš valgį arba sulčių gėrimą, arba praėjus 2 valandoms po valgyimo arba sulčių gėrimo. Kontraindikacijos: „Opexa“ vartoti draudžiama, jeigu yra alergija bilastinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jei Jums nustatytas vidutinio sunkumo arba sunkus inkstų veiklos sutrikimas ir vartojate kitus vaistus. Neduokite šio vaisto jaunesniems kaip 12 m. vaikams. Neviršykite rekomenduojamos dozės. Gydomo trukmė priklauso nuo jūsų ligos simptomų, trukmės ir eigos. Nevartokite „Opexa“ ilgiau nei 10 dienų nepasikonsultavę su gydytoju. Jei po 3 dienų jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. Reklamos teksto parengimo data 2023-12. LT\_Ope\_22\_2023\_V1\_pharma. UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“, J. Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilnius, Lietuva.

Susidraugauk su savo alergija!



443 €

Nuo alergijos **ACETERIN EXPRESS**, 10 mg, 10 plėvele dengtų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 10 mg cetirizino dihidrochlorido. Terapinės indikacijos: sezoninio ir nuolatinio alerginio rinito bei lėtinės idiopatinės dilgėlinės simptomams palengvinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: vyresniems kaip 12 m. – po 1 tabletę per dieną, 6–12 m. vaikams – po pusę tabletės 2 kartus per dieną. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, pagalbinei medžiagai, hidroksizinui arba bet kuriam piperazino dariniui. Pacientai, kuriems smarkiai sutrikusi inkstų funkcija. Specialūs įspėjimai: atsargiai vartoti sergantiems epilepsija ir pacientams, kuriems yra traukulių pavojus. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS2601069661. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-06.



603 €

Nuo alergijos **TAVEGYL**, 1 mg, 20 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 1 mg klemastino fumarato, kuris atitinka 1 mg klemastino. Terapinės indikacijos: „Tavegyl“ lengvina alerginę slogą (šienligę, ašarojimą, čiaudulį, nosies varvėjimą); alerginę odos reakciją (paraudimą, spuogelius, niežėjimą, patinimą); vabzdžių įgėlimo ir įkandimo sukeltą reakciją. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams iš ryto ir vakare gerti po 1 tabletę; 6–12 m. vaikams prieš pusryčius ir vakare prieš miegą gerti po 0,5 arba 1 tabletę; 3–6 m. vaikams prieš pusryčius ir vakare prieš miegą gerti po 0,5 tabletes. Tabletes gerti prieš valgį, užsigeriant vandeniu. Kontraindikacijos: alergija klemastinui, kitokiems antihistamininiams vaistams ar bet kuriai pagalbinei medžiagai; porfirija; jaunesniems nei 3 m. vaikams. Specialūs įspėjimai: atsargiai turi vartoti pacientai, sergantys uždarą kampo glaukoma, stenozę sukeliančia peptine opa, dvylikapirštės žarnos obstrukcija, prostatos hipertrofija, dėl kurios susilaiko šlapimas, bei šlapimo pūslės kaklelio obstrukcija. Reikia atsargiai skirti epilepsija sergantiems arba praeityje traukulius patyrusiems pacientams. Sudėtyje yra laktozės. Reklamos teksto parengimo data 2024-07-05. 2603\_SB\_Tavegyl\_V01\_LT

Patikima pagalba nuo alergijos visai šeimai!



577 €

Niežėjimui ir skausmui malšinti **PSILO BALSAM**, 10 mg/g, gelis, 20 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g gėlio yra 10 mg difenhidramino hidrochlorido. Pagalbinės medžiagos: cetilpiridino chloridas, makrogolio 6 glicerolio kaprilokapratas, poliakrilio rūgštis, trometamolis, išgrynintas vanduo. Terapinės indikacijos: „Psilo-Balsam“ yra lokalaus poveikio vaistas nuo alergijos. „Psilo-Balsam“ vartojamas niežėjimui ir skausmui malšinti esant: pirmojo laipsnio terminiam nudegimui ir nudegimui saulės spinduliais; vabzdžių įgėlimams ar įkandimams, dilgėlinei ar kitokiems nedidelėms odos pažeidimams. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams „Psilo-Balsam“ reikia tepti plonu sluoksniu pažeistas odos vietas ir švelniai įtrinti 3–6 kartus per parą. Kontraindikacijos: alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu Jūsų jautrumas cetilpiridino chloridui yra padidėjęs, „Psilo-Balsam“ vartoti negalima. Specialūs įspėjimai: „Psilo-Balsam“ 1 % gėlio negalima tepti ant atvirų žaizdų ar gleivinių, nes dėl didesnės defenhidramino absorbcijos gali pasireikšti sisteminis jo poveikis; vengti patekimo į akis; jei patepus gėlio ėmė perštėti odą arba atsirado bėrimas, gydymą reikia nutraukti. Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia, arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju arba vaistininku. „Psilo-Balsam“ 1 % gėlio negalima vartoti paskutinių neštumo savaikių metu, nes yra galimi gimdos funkcijos sutrikimai. Žindančioms moterims vaisto vartoti nerekomenduojama. Reklamos teksto parengimo data 2026-03-10. 2603\_Psilo-balsam\_V01\_LT

Įkandimai, nudegimai, niežulys? Nekasykite – nuraminkite!



459 €

Nuo alergijos **BILASTINE STADA**, 20 mg, 10 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje tabletėje yra 20 mg bilastino. Terapinės indikacijos: vartojamas šienligės (kuriai būdingi simptomai yra čiaudulys, niežulys, sloga, užgulta nosis, paraudusios ir ašarojančios akys) ir kitų alerginės slogos formų simptomams palengvinti. Jis taip pat gali būti vartojamas niežintiems odos išbėrimams (pūkslėms arba dilgėlinei) gydyti. Skirtas suaugusiems ir 12 m. bei vyresniems paaugliams. Vartojimo būdas ir dozavimas: rekomenduojama dozė yra 1 tabletė per parą. Tabletę reikia nuryti nevalgius, 1 val. prieš valgį arba sulčių gėrimą, arba praėjus 2 val. po valgyimo arba sulčių gėrimo. Nuryti tabletę užsigeriant stikline vandens. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Specialūs įspėjimai: atsargiai vartoti esant vidutinio sunkumo arba sunkiam inkstų funkcijos sutrikimui. Kartu su bilastinu reikia vengti vartoti kitų vaistų (pvz., ketokonazolo, eritromicino, diltiazemo, ciklosporino, ritonaviro, rifampicino). Reklamos teksto parengimo data 2024-12-15. 2603\_SB\_Bilastine\_V01\_LT

Palengvinkite alergiją ir mėgaukitės gyvenimu!



719 €

Nuo alerginės slogos **NASOMETIN**, 50 µg/dozėje, nosies purškalas, 10 g, atitinkančių 60 dozių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje išpurškiamoje dozėje yra 50 µg mometazono furato. Terapinės indikacijos: vaistas skirtas anksčiau gydytoju diagnozuotam sezoninio alerginio rinito simptomams gydyti. Vartojimo būdas ir dozavimas: 2 įpurškimai / kiekvieną nosies landą 1 kartą per parą, vėliau – po 1 įpurškimą / kiekvieną nosies landą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai ar bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, neišgydyta vietinė nosies gleivinės infekcija ar neužgijusi žaizda po nosies operacijos ar traumos. Specialūs įspėjimai: kvėpavimo takų tuberkuliozė arba kita infekcija. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS2601079716. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-07.

Kankina alerginė sloga? Metas tai pakeisti!



512 €

Niežuliui mažinti **FENISTIL**, 1 mg/g, gelis, 30 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g gėlio yra 1 mg dimetindeno maleato. Terapinės indikacijos: niežulio, susijusio su odos išbėrimu, dilgėline, vabzdžių įgėlimu arba saulės ar kitokių priežasčių sukeltu paviršiniu odos nudegimu, trumpalaikis malšinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: pažeistą odos plotą tepti 2–4 kartus per dieną. Kontraindikacijos: alergija dimetindeno maleatui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: jei niežulys labai sunkus arba oda labai pažeista, jei simptomai per 7 dienas nepalengvėja, būtina kreiptis į gydytoją. Jei geliu tepamas didelis odos plotas, ilgai būti saulėje draudžiama. Kūdikiams ir vaikams iki 2 m. didelio odos ploto, ypač apimto uždegimo arba pažeisto, geliu tepti draudžiama. Nevartoti ant gleivinės. Sudėtyje yra propilenglikolio ir benzalkonio chlorido. Reklamos teksto parengimo data 2026-04-13.

nuo **22,24 €**



Nuo nagų grybelio **POSAMYK**

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

POSAMYK, 78,22 mg/ml, vaistinis nagų lakas, 3,3 ml **22,24 €**  
 POSAMYK, 78,22 mg/ml, vaistinis nagų lakas, 6,6 ml **31,99 €**

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml yra 78,22 mg terbinafino. Terapinės indikacijos: suaugusiųjų, sergančių lengva ar vidutinio sunkumo nagų grybeline infekcija, gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: per pirmąsias 4 gydymo savaites „Posamyk“ ant pakenktų nagų reikia tepti 1 kartą per parą, vėliau – 1 kartą per savaitę. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas terbinafinui arba pagalbinėms medžiagoms. Specialūs įspėjimai: naudoti tik išoriškai. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas info.lithuania@sandoz.com. BS2601079718. Reklamos teksto parengimo data 2026-01-07.

Inovacija! Efektyvus ir patogus nagų grybelio gydymas.

LOJALIEMS KLIENTAMS **2249 €**  
**1+1**

Perkant prekę, antra tokia pati - DOVANŲ!



Nuo nagų grybelio **BODERM OLIPROX 12 ml**

MEDICINOS PRIEMONĖ

Užkirste kelią nagų grybeliui su veiksminga priemone – nagų laku „Oliprox“. „Oliprox“ yra vandens pagrindo gelis, veiksmingas ir patikrintas dermatologų. Sudėtyje esančios priešgrybelinės medžiagos naikina mikroorganizmus ir stabdo jų dauginimąsi. Šis nagų lakas skirtas naudoti jau turint problema, bet taip pat yra ir puiki priemonė profilaktikai. Preparatą labai paprasta naudoti, nereikia dildyti nago paviršiaus, neminkština paties nago, yra matinis, todėl tinka įvairaus amžiaus ir lyties asmenims.

LOJALIEMS KLIENTAMS **2309 €**  
**-30%**  
 Įprasta kaina 32,99 €



Nuo nagų grybelio **SCHOLL FUNGAL NAIL**, priemonė nagų grybeliui gydyti

MEDICINOS PRIEMONĖ

„Scholl Fungal Nail“ priemonė tinka lengvoms grybelinėms nagų ligoms gydyti. Grybelio simptomai: gelsva ar rusva nago spalva; baltos „saulės“ nago paviršiuje; nagas atrodo šiurkštesnis, trapesnis ir su iškilimais. Dviejų žingsnių sistema veiksmingai gydo grybelio apimtus nagus ir padeda užkirsti kelią infekcijos plitimui: dildymo ir specialių medžiagų derinys leidžia greičiau prasiskverbti į infekcijos šaltinį; tirpalas padeda užkirsti kelią grybelio plitimui ir apsaugo nuo tolesnių pažeidimų ir infekcijų.

Gydo ir apsaugo.

LOJALIEMS KLIENTAMS **-25%\***  
 \*Nuolaida taikoma perkant dvi prekes ir daugiau.



Pėdoms ir kulnams **ILON®**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

ILON, itin sausus, atopinės odos gelis, 100 ml **15,99 €**  
 ILON, kremas suskaldėjusiems kulnams, 75 ml **18,49 €**

„Ilon“ Gel“ – raminantis gelis labai sausai ir jautriai odai. Tinka kasdieni kūno, rankų ar pėdų odos priežiūrai. „Ilon“ Cracked Heel Cream“ – intensyviai drėkinantis kremas sausai, suskaldėjusiai pėdų odai, papildytas 20 % šlapalo (urea). Minkština, padeda išlaikyti natūralią odos drėgmę ir komfortą. Visi „Ilon“ linijos produktai yra su „Spiralin“ – spirulinių ekstraktų, kuris padeda palaikyti sveiką odos mikroflorą. Švelni formulė. Tinka visai šeimai.

LOJALIEMS KLIENTAMS nuo **1249 €**  
**1+1\***  
 \*Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė - DOVANŲ!



Lūpoms ir nagams **ILON®**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

ILON, kremas probleminėms lūpoms, 10 ml **12,49 €**  
 ILON purškalkas nagams prižiūrėti, 50 ml **15,99 €**

„Ilon“ Lipcare HS“ – bespalvės lūpų priežiūros priemonės su SPF 30, skirtos apsaugoti lūpas nuo žalingų aplinkos veiksnių. Tinka naudoti po kosmetinių procedūrų. „Ilon“ Nail Spray“ – purškiamoji priemonė nagų ir nagų odėlės priežiūrai. Padeda palaikyti švarą ir higieną probleminėse vietose. Visi „Ilon“ linijos produktai yra su „Spiralin“ – spirulinių ekstraktų, kuris padeda palaikyti sveiką odos mikroflorą. Švelni formulė. Tinka visai šeimai.

**DERMEDIC**  
 RECOMMENDED BY DERMATOLOGISTS

Atrinkoms **DERMEDIC** plaukų priežiūros priemonėms

**-40%**

SU LOJALUMO KORTELE

KOSMETIKOS PRIEMONĖS



Pasiūlymas galioja 2026 05 01 - 2026 05 31 lojaliems L. JOVAISINĖS klientams, pateikus L. JOVAISINĖS kortelę, perkant fizinėse L. JOVAISINĖS vaistinėse ir lojaliams klubo nariams internete [www.eurovaistine.lt](http://www.eurovaistine.lt). Nuolaidos taikomos tik patvirtintam prekių sąrašui, kurio galite rasti vaistinėse. Nuolaidos netaikomos produktų rinkiniams ir prekes, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ir pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, kuri gali skirtis perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internete [www.eurovaistine.lt](http://www.eurovaistine.lt). Pasiūlymo sąlygos bet kada gali keistis. Prekių sąrašius rasite Nuolaidų prekių vienoje L. JOVAISINĖS internetinėje svetainėje.

BIOCELL®

# LAIMĖK

SAVAITGALĮ EGO SPA DVIEMS



Kosmetikos priemonės

**PIRK BENT 3 BIOCELL  
VEIDO KAUKES**

EUROVAISTINĖS VAISTINĖSE SU  
LOJALUMO KORTELE.



BIOCELL | EGO SPA | EUROVAISTINĖ

\*Konkursas vyksta 2026 05 01 – 2026 06 30,  
perkant fizinėse Eurovaistinės vaistinėse su lojalumo kortele.  
Daugiau informacijos Eurovaistinės vaistinėse ir  
<https://www.eurovaistine.lt/biocell-konkurso-taisykles-26-05>

# KOSMETIKOS PASIŪLYMAI



**LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 15,47 €**

**-40%**

**BIODERMA, PHOTODERM LAIT ULTRA, SPF 50+**, apsauginis losjonas nuo saulės, 100 ml **25,79 €**. Lojaliems klientams **15,47 €**

**BIODERMA, PHT XDEFENSE, SPF 50+**, apsauginis fluidas nuo saulės, 40 ml **26,79 €**. Lojaliems klientams **16,07 €**

**BIODERMA, PHOTODERM LAIT ULTRA, SPF 50+**, apsauginis losjonas nuo saulės, 200 ml **34,99 €**. Lojaliems klientams **20,99 €**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS



**LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 5,29 €**

**1+1\***

\*Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – DOVANŲ!

**BIOCELL**, drėkinamoji veido kaukė (lakštinė), 1 vnt. **5,29 €**

**BIOCELL**, regeneruojamoji veido kaukė (lakštinė), 1 vnt. **6,49 €**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS



**LOJALIEMS KLIENTAMS 3,99 €**

**1+1**

Perkant prekę, antra tokia pati – DOVANŲ!

**AIMX, REVIVE ME**, paakių kaukė su hialuronu (lakštinė), 1 vnt.

KOSMETIKOS PRIEMONĖ



**LOJALIEMS KLIENTAMS 7,79 €**

**1+1**

Perkant prekę, antra tokia pati – DOVANŲ!

**ELLAME, ANTI-AGING COMPLEX**, veido kaukė (lakštinė), 1 vnt.

KOSMETIKOS PRIEMONĖ



**LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 18,59 €**

**-40%**

**AUSTRALIAN GOLD**, purškiamas vėsinamasis gelis po deginimosi, 237 ml **30,99 €**. Lojaliems klientams **18,59 €**

**AUSTRALIAN GOLD, SPF 15**, apsauginis pienelis nuo saulės su bronzantais, 237 ml **33,99 €**. Lojaliems klientams **20,39 €**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS



**LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 12,29 €**

**-40%**

**BABE, PEDIATRIC**, vonios gelis, 500 ml **20,49 €**. Lojaliems klientams **12,29 €**

**BABE, PEDIATRIC**, drėkinamasis kūno pienelis, 500 ml **24,99 €**. Lojaliems klientams **14,99 €**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS



**LOJALIEMS KLIENTAMS 14,99 €**

**-50%**

Įprasta kaina 29,99 €

**BABE, BODY, 100 % ALOE**, alavijų gelis, pH 5,5, 300 ml

KOSMETIKOS PRIEMONĖ



**LOJALIEMS KLIENTAMS 14,49 €**

**-50%**

Įprasta kaina 28,99 €

**RENE FURTERER, TRIPHASIC**, šampūnas nuo plaukų slinkimo, 200 ml

KOSMETIKOS PRIEMONĖ



**LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 7,99 €**

**-50%**

**TOPICREM, UM BODY**, drėkinamasis kūno losjonas, 200 ml **15,99 €**. Lojaliems klientams **7,99 €**

**TOPICREM, PEARLY**, perlių švytėjimo suteikiantis drėkinamasis kūno losjonas, 200 ml **22,99 €**. Lojaliems klientams **11,49 €**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS



**LOJALIEMS KLIENTAMS 18,59 €**

**1+1\***

\*Perkant prekę, antra tokia pati arba kitos rūšies – DOVANŲ!

**NUMIS MED, UREA, 5 %**, dienis veido kremas su hialurono rūgštimi, 50 ml **18,59 €**

**NUMIS MED, UREA, 5 %**, naktinis veido kremas su hialurono rūgštimi, 50 ml **18,59 €**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS



**LOJALIEMS KLIENTAMS 7,43 €**

**-40%**

Įprasta kaina 12,39 €

**EUROCARE, PANTHENOL FOAM**, 10 % pantenolio putas, 150 ml

KOSMETIKOS PRIEMONĖ



Pasiūlymas galioja 2026 05 01–2026 05 31 lojaliems EUROVAISTINĖS klientams, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę, perkant fizinišose EUROVAISTINĖS vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete [www.eurovaistine.lt](http://www.eurovaistine.lt). Nuolaidos taikomos tik patvirtintam prekių sąrašui, kurio galite teirautis vaistinėse. Nuolaidos netaikomos produktų rinkiniams ir prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ir pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, kuri gali skirtis perkant fizinišose EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internete [www.eurovaistine.lt](http://www.eurovaistine.lt). Pasiūlymo sąlygos bet kada gali keistis. Prekių skaičius ribotas. Neradę prekių vienoje EUROVAISTINĖJE, ieškokite kitoje.

AKTUALIAUSIOS PREKĖS UŽ MAŽĄ KAINĄ

LOJALIEMS KLIENTAMS

IKI **-40%**



PLAUKŲ PRIEŽIŪROS PRIEMONĖMS

PURING



NOAH

DERMEDIC

CRESCINA

NIZORAL

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

AKTUALIAUSIOS PREKĖS UŽ MAŽĄ KAINĄ



Pasiūlymas galioja 2026 05 01-2026 05 31 lojaliems EUROVAISTINĖS klientams, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę, perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete www.eurovaistine.lt. Nuolaidos taikomos tik patvirtintam prekių sąrašui, kurio galite teirautis vaistinėse. Nuolaidos netaikomos produktų rinkiniams ir prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ir pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, kuri gali skirtis perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internete www.eurovaistine.lt. Pasiūlymo sąlygos bet kada gali keistis. Prekių skaičius ribotas. Neradę prekių vienoje EUROVAISTINĖJE, ieškokite kitoje.

AKTUALIAUSIOS PREKĖS UŽ MAŽĄ KAINĄ

LOJALIEMS KLIENTAMS

IKI **-40%**



SAULĖS KOSMETIKAI



DERMEDIC

EUCERIN

BIODERMA

URIAGE

RILASTIL

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

AKTUALIAUSIOS PREKĖS UŽ MAŽĄ KAINĄ



Pasiūlymas galioja 2026 05 01-2026 05 31 lojaliems EUROVAISTINĖS klientams, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę, perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete www.eurovaistine.lt. Nuolaidos taikomos tik patvirtintam prekių sąrašui, kurio galite teirautis vaistinėse. Nuolaidos netaikomos produktų rinkiniams ir prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ir pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, kuri gali skirtis perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internete www.eurovaistine.lt. Pasiūlymo sąlygos bet kada gali keistis. Prekių skaičius ribotas. Neradę prekių vienoje EUROVAISTINĖJE, ieškokite kitoje.

LABORATOIRES  
**FIORGA**

PARIS

**-25%\***

\*NUOLAIDA TAIKOMA PERKANT DVI IR DAUGIAU VEIDO PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ.



INSTITUT  
**ESTHEDERM**  
PARIS

**-25%\***

\*NUOLAIDA TAIKOMA PERKANT DVI IR DAUGIAU ESTHEDERM INTENSIVE VEIDO PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ.

**DERMEDIC**  
RECOMMENDED BY DERMATOLOGISTS

**-40%\***

\*NUOLAIDA TAIKOMA PERKANT DVI IR DAUGIAU VEIDO IR KŪNO PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ.



**noreva**  
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE

**-30%\***

\*NUOLAIDA TAIKOMA PERKANT DVI IR DAUGIAU VEIDO IR KŪNO PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ.

**KORFF** | ADVANCED SKINCARE SOLUTIONS

**-40%\***

\*NUOLAIDA TAIKOMA PERKANT DVI IR DAUGIAU VEIDO IR KŪNO PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ.



KOSMETIKOS PRIEMONĖS



Pasiūlymas galioja 2026 05 01–2026 05 31 lojaliems EUROVAISTINĖS klientams, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę, perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete [www.eurovaistine.lt](http://www.eurovaistine.lt). Nuolaidos taikomos tik patvirtintam prekių sąrašui, kurio galite teirautis vaistinėse. Nuolaidos netaikomos produktų rinkiniams ir prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ir pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, kuri gali skirtis perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internete [www.eurovaistine.lt](http://www.eurovaistine.lt). Pasiūlymo sąlygos bet kada gali keistis. Prekių skaičius ribotas. Neradę prekių vienoje EUROVAISTINĖJE, ieškokite kitoje.



# JŪSŲ GROŽIUI

LOJALIEMS KLIENTAMS

## -30%\*

\*Nuolaida taikoma perkant dvi prekes ir daugiau.



### Veidui **BIODERMA SÉBIUM**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

PATI ODA įkvėpė kompaniją „Bioderma“ rasti sprendimą, kaip padėti įveikti aknės atsiradimo priežastis. ILGAM, „Sébium“ produktų linija kovoja su odos netobulumais (spuogais, inkštirais) remdamasi „Fluidactiv“™ patentu ir siūlo naujausias kartos priemones, kurios tiesiogiai veikia sebumo (odos riebalų) kokybę ir neleidžia jam sutirštėti. Taip odai padedama apsaugoti nuo spuogų susidarymo.

NAOS ekobiologija – dermatologijos esmė.

\*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.

LOJALIEMS KLIENTAMS

## -40%



### Apsaugai nuo žalingų saulės spindulių **URIAGE BARIESUN**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Kosmetikos priemonės „Uriage Bariesun“ sukurtos, siekiant saugoti odą nuo žalingų UVA, UVB spindulių. Lengvai įsigeria į odą, drėkina ir neleidžia jai išsausėti. Galite pasirinkti kremą, pienelį, tepamą pieštuką ar purškiamąją priemonę pagal amžių arba odos tipą. Visai šeimai.

Mėgaukitės saule saugiai!

\*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.

LOJALIEMS KLIENTAMS **3919 €**

## -30%

Įprasta kaina 55,99 €



### Veido odos priežiūrai

### **VICHY LIFTACTIV COLLAGEN SPECIALIST 16**, dieninis kremas

brandžiai odai, 50 ml

KOSMETIKOS PRIEMONĖ

Kremas skirtas spręsti problemas, susijusias su kolageno mažėjimu odoje: raukšles, stangrumo praradimą ir netolygų odos atspalvį. Jis skatina odos regeneraciją ir suteikia jai „pakėlimo“ (liftingo) efektą. Kremui būdinga maloni aksominė tekstūra greitai susigeria ir nepalieka riebumo pojūčio. Galima naudoti vieną arba po serumo.

LOJALIEMS KLIENTAMS **1889 €**

## -30%

Įprasta kaina 26,99 €



### Kūno ir veido odos priežiūrai **LA ROCHE-POSAY CICAPLAST B5+**, atkuriamasis balzamas, 100 ml

KOSMETIKOS PRIEMONĖ

„La Roche-Posay Cicaplast Baume B5+“ – tai stipraus poveikio raminamasis balzamas, skirtas kūdikių, vaikų ir suaugusiųjų veido bei kūno odai. Ši priemonė sukurta specialiai gležnos, jautrios, sudirgusios ar pažeistos odos priežiūrai. Jos formulė, papildyta 5 % pantenoliu (vitaminu B5), madekasozidu ir sviestmedžių aliejumi, efektyviai ramina ir regeneruoja odą. Naujoji patobulinta formulė su patentuotu prebiotiniu kompleksu „Tribioma“ ir „Aqua Posae Filiformis“ padeda palaikyti tinkamą odos mikrobiotos pusiausvyrą. Sudėtyje esantys cinkas ir manganas suteikia antibakterinių savybių. „Cicaplast Baume B5+“ nuramina odą, pagreitina ir palaiko epidermio atsistatymo procesą, mažina odos pakitimų matomumą ir paraudimą jau nuo pirmo naudojimo. Jis suteikia malonų drėgmės pojūtį ir padeda sumažinti odos sudirgimą.

LOJALIEMS KLIENTAMS

## -25%\*

\*Nuolaida taikoma perkant dvi prekes ir daugiau.



### Odos priežiūrai **ALTERMED PANTHENOL FORTE**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

ALTERMED, PANTHENOL FORTE, lūpų pieštukas, SPF 15, 4,3 g 7,19 €  
ALTERMED PANTHENOL FORTE, 6 % veido kremas, 30 g 7,49 €

6 % kremas su dideliu D-pantenolio kiekiu, A, E ir F vitaminų kompleksu ir alantoinu. Tinka sudirgusios ir sausos odos kasdieniui priežiūrai. Lūpų balzamas SPF 15 su beta karotenu ir D-pantenoliu, padeda veiksmingai prižiūrėti lūpas.

\*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.

LOJALIEMS KLIENTAMS **1919 €**

## -40%

Įprasta kaina 31,99 €



### **BIO-OIL**, speciali odos priežiūros priemonė, 200 ml

KOSMETIKOS PRIEMONĖ

„Bio-Oil“ odos priežiūros aliejus – priemonė kasdieniui odos priežiūrai. Padeda drėkinti, maitinti ir minkštinti odą, palaikyti jos švelnumą bei elastingumą. Tinka odos priežiūrai, kai norima pagerinti randų, strijų ar netolygaus odos tono išvaizdą.

LOJALIEMS KLIENTAMS **1607 €**

## -40%

Įprasta kaina 26,79 €



### Plaukų priežiūrai **HÅRKONTROLL**

KOSMETIKOS PRIEMONĖ

„Hårkontroll“ – tai inovatyvi švediška plaukų priežiūros sistema, sukurta siekiant užtikrinti visapusišką plaukų ir galvos odos puoselėjimą. Dėl subalansuotų aktyviųjų ingredientų – ksilitolio, pantenolio (provitamino B5), alantoino ir pantolaktono – „Hårkontroll“ kondicionierius efektyviai drėkina, minkština plaukus ir padeda palaikyti natūralų drėgmės balansą. Priemonė padeda apsaugoti plaukus nuo išorinių veiksnių, mažina šiaušimąsi, suteikia švelnumo bei išryškina natūralų žvilgesį. Naudojant reguliariai, plaukai tampa lengviau išskuojami, glotnesni ir vizualiai sveikesni. Kondicionierius yra lengvos tekstūros, be silikonų, todėl tinka naudoti kasdien visų tipų plaukams.

Stiprūs, žvilgantys ir apsaugoti plaukai!

LOJALIEMS KLIENTAMS

## -35%



### Galvos odos ir plaukų priežiūrai **CUTRIN BIO+**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„Cutrin Bio+“ yra profesionali plaukų kosmetika, padedanti daugiau nei 50 metų efektyviai spręsti galvos odos problemas. „Cutrin Bio+“ skirta šiauriniuose regionuose gyvenančių žmonių galvos odos problemoms spręsti ir plaukams stiprinti. Sudedamosios „Cutrin Bio+“ produktų medžiagos gautos iš šiaurės gamtos.

\*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.





LOJALIEMS KLIENTAMS 8,51 €

## -40%

[prasta kaina 14,19 €]

### Plaukams NOUGHTY

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

NOUGHTY, TO THE RESCUE, drėkinamasis kondicionierius 250 ml 14,19 €. Lojaliems klientams 8,51 €  
NOUGHTY, TO THE RESCUE, drėkinamasis šampūnas 250 ml 14,19 €. Lojaliems klientams 8,51 €

Atkurk savo gyvenimo ir plaukų pusiausvyrą su „Noughty“ natūraliais šampūnais ir kondicionieriais. Kiekvienas buteliukas kupinas natūralių gerųjų medžiagų. Plaukai tai vertina – jie atrodo sveiki ir išpuoseletė. Draugiški vegetarams ir veganams.

„Noughty“ – plaukai tokie gražūs, kad gali būti išdykusi.

\*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 8,99 €

## -40%

### Plaukams GROŽVITA PRO

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

GROŽVITA PRO, šampūnas nuo plaukų slinkimo, 200 ml 14,99 €. Lojaliems klientams 8,99 €  
GROŽVITA PRO, serumas nuo plaukų slinkimo, 125 ml 15,99 €. Lojaliems klientams 9,59 €

„Grožvita PRO“ yra profesionali produktų linija, sukurta siekiant padėti žmonėms, kenčiantiems dėl pernelyg didelio plaukų slinkimo ir norintiems paskatinti naujų plaukų augimą, kad jie būtų stiprūs, tankūs ir tvirti. Šampūno „Grožvita PRO“ ir serumo „Grožvita PRO“ sudėtis paremta naujoviška sistema BAICAPIL™. Tai suderintas natūralių augalinių ekstraktų derinys bei B grupės vitaminų kompleksas.

\*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 10,19 €

## -40%

### Plaukams PHARMACERIS

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

SENSITONIN šampūnas jautriai galvos odai, 250 ml 16,99 €. Lojaliems klientams 10,19 €  
PURIN SPECIAL šampūnas pleiskanojančiai galvos odai, 250 ml 17,09 €. Lojaliems klientams 10,25 €  
SEBOPURIN šampūnas riebiems plaukams ir odai, linkusiai į sudirgimus, 250 ml 20,99 €. Lojaliems klientams 12,59 €

„Pharmacaris“ – saugi, specializuota dermatologinė kosmetika, skirta įvairiems odos poreikiams. Priemonės suskirstytos į 13 produktų linijų, pritaikytų skirtingoms odos būklėms. Kiekviena linija sudaro visapusiškas priežiūros programas, kuriose tarpusavyje suderintos priemonės padeda veiksmingai ir saugiai prižiūrėti odą.

PHARMACERIS. Sveikos odos abėcėlė.

\*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 15,79 €

## 1+1\*

\*Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė - DOVANŲ!

### Nuo prakaitavimo PERSPIREX

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

PERSPIREX ORIGINAL, rutulinis antiperspirantas, 20 ml 15,79 €  
PERSPIREX STRONG, rutulinis antiperspirantas, 20 ml 15,79 €  
PERSPIREX COMFORT, rutulinis antiperspirantas, 20 ml 15,79 €  
PERSPIREX, pėdų losjonas nuo prakaitavimo, 100 ml 16,79 €

„Perspirex“ antiperspirantų liniją sudaro ilgalaikio poveikio produktai, sukurti tiems, kurie ieško specialių priemonių prakaitavimui mažinti. Klinikiniais tyrimais patvirtinta, kad „Perspirex“ užtikrina ilgalaikę apsaugą nuo prakaitavimo net iki 5 dienų ir gali padėti išspręsti prakaitavimo bei prakaito kvapo keliamas problemas. Tepkite vakare, būkite apsaugoti dieną.

„Perspirex“ – gyvenimą keičianti efektyvi apsauga nuo prakaitavimo.

\*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.



LOJALIEMS KLIENTAMS

## -40%

### Apsaugai nuo prakaitavimo LOWENGRIP

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„Lowengrip“ rutuliniai antiperspirantai: užtikrina ilgalaikę efektyvią apsaugą nuo prakaitavimo ir nemalonus kvapo, dėl greitai įsigeriančios tekstūros pažastų oda tampa sausa ir glotni, puikiai tinka naudoti kasdien, atostogų metu ir prieš intensyvią fizinę krūvį. Veganiškos sudėties.

Skandinaviškas grožio, kokybės ir tvarumo standartas!

\*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.



LOJALIEMS KLIENTAMS 5,61 €

## -25%

[prasta kaina 7,49 €]

### BEPANTHOL BABY, tepalas, 30 g

KOSMETIKOS PRIEMONĖ

Tepalas su deksantenoliu skirtas sausos, jautrios ir dirglios kūdikių odės priežiūrai, padeda apsaugoti kūdikio užpakaliuko odę nuo paraudimo. Be kvapiųjų medžiagų ar dažiklių.  
CH-20251201-17

TIK EUROVAISTINĖS VAISTINĖS

LOJALIEMS KLIENTAMS

## -40%



### Nuo saulės RILASTIL SUN

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„Rilastil Sun“ – tai dermatologinė apsaugos nuo saulės priemonių linija, išsiskirianti didele SPF ir plataus spektro UVA/UVB apsauga. Produktai pritaikyti net jautriai odai, dažnai papildyti drėkinamosiomis ir antioksidacinėmis medžiagomis. Linija skirta ne tik apsaugoti nuo saulės, bet ir padeda išlaikyti odos drėgmę bei elastingumą.

\*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 13,29 €

## -30%

### RELIZEMA™

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

RELIZEMA™ BABY CARE ramiamasis kremas, 100 ml 18,99 €. Lojaliems klientams 13,29 €  
RELIZEMA™ SPRAY&GO – ZINC + PANTHENOL ramiamasis purškalkas, 100 ml 19,99 €. Lojaliems klientams 13,99 €

„Relizema™ Baby Care“ ir „Relizema™ Spray&Go – Zinc + Panthenol“ yra kremai, skirti jautriai ir švelniai kūdikų sauskelnių srities odai. Viskas viename – cinkas ir pantenolis! Puikiai tinka odai raminti ir apsaugoti nuo paraudimo, deginimo pojūčio, ant odos sudaro apsauginę plėvelę, saugančią nuo išorinių dirgiklių. Jį taip pat galima naudoti ir jautriai suaugusiųjų odai. Klinikiniais tyrimais rodytas veiksmingumas. Patikrinta dermatologų. Rekomenduojama tėvų.

„Relizema™ Spray&Go – Zinc + Panthenol“ purškalkas be dujų, skirtas konkrečioms, sunkiau pasiekiamoms odos sritims, galima purkšti tiesiai ant pažeistos vietos, nereikia įtrinti – daugiau higienos ir patogumo. „Relizema™“ kremus rekomenduojama naudoti kiekvieną kartą keičiant sauskelnes arba tada, kada reikia. Reklamos teksto parengimo data 2023-08. LT\_Riz\_10\_2023\_V1\_pharma. UAB „Berlin Chemie Menarini Baltici“, J. Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilnius, Lietuva.

Veiksminga, tyrimais pagrįsta apsauga kūdikų odai!





## 1259 €



### Būsimai mamytei **ELEVIT PRONATAL**, 30 plėvele dengtų tablečių

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Veikliosios medžiagos, stiprumas: multivitaminų, mineralų ir mikroelementų preparatas, kuriame yra 12 vitaminų bei 7 mineralai ir mikroelementai. Terapinės indikacijos: sutrikimų, atsiradusių dėl vitaminų arba mineralų disbalanso arba jų trūkumo maiste nėštumo ir žindymo laikotarpiu, profilaktika ir gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: gerti po 1 tabletę per parą, geriausia valgio metu. Tabletes rekomenduojama vartoti mėnesį prieš pastojant (suplanavus nėštumą) ir visą nėštumo bei žindymo laikotarpį. Kontraindikacijos: alergija bet kuriai šio vaisto sudėtyje esančiai medžiagai; per didelis vitamino A ir (arba) vitamino D kiekis kraujyje; labai susilpnėjusi inkstų funkcija; padidėjęs kalcio kiekis kraujyje arba šlapime; geležies ir (arba) vario apykaitos sutrikimai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: negalima viršyti rekomenduojamos 1 tabletės dozės. Ypač atsargiai vartoti su bet kuriais kitais vitamino A arba D turinčiais produktais. Sudėtyje yra laktozės ir sacharozės. Reklamos teksto parengimo data 2024-10. CH-20241030-75



### Žindyvėms **ELEVIT® BREASTFEEDING**, 30 kapsulių

**MAISTO PAPILDAS**

„Elevit® Breastfeeding“ - žindančiai mamai ir kūdikiui svarbių vitaminų, mineralų ir DHR (omega-3 rūgštis) kompleksas. Dokozaheksaeno rūgštis (DHR), motinai ją vartojant, yra naudinga normaliam žindomų kūdikių akių ir smegenų vystymuisi.\* Vitaminai B2, B6, B12, niacinas, pantoteno rūgštis ir geležis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vitaminai C, B6, B12, selenas ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Vitaminas D padeda ir kalcis reikalingas palaikyti normalią kaulų būklę. Vartojimas: 1 kapsulė per dieną. \* Teigiamas poveikis atsiranda per parą suvartojant 200 mg DHR kartu su suaugusiems rekomenduojamu suvartoti per parą omega-3 riebalų rūgšties kiekiu (t. y. 250 mg DHR ir EPR). CH-20260112-35

LOJALIEMS KLIENTAMS 1879 €

## -20%

[prasta kaina 23,49 €

LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 266 €

## 1+1

Perkant prekę, antra tokia pati - DOVANŲ!



### Higienai **DAILEE DISCREET PREMIUM**, įklotai

**HIGIENOS PRIEMONĖS**

Itin ploni įklotai yra patikimi ir nepastebimi. Anatomicinio dizaino, todėl optimaliai prilgunda prie kūno. Greitai sugeriantis ir paskirstantis viršutinis įklotų sluoksnis užtikrina odos apsaugą. Papildomi barjerai iš likros apsaugo nuo pratekėjimo. Aktyvi kvapo kontrolės sistema (iki 12 val.). Lipnios juostelės užtikrina, kad įklotas liktų vietoje. Supakuota atskirai po vieną.

\*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.



LOJALIEMS KLIENTAMS

## -40%

### Intymiai higienai **BELLA**

**HIGIENOS PRIEMONĖS**

„Bella“ higieniniai paketai ir kasdieniai įklotai – ploni, diskretiški, daug sugeriantys ir laidūs orai. Linija papildoma drėgnos servetėlės intymiai higienai.

Užtikrinta apsauga!

\*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.

LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 349 €

## 1+1

Perkant prekę, antra tokia pati - DOVANŲ!



### Odos priežiūrai **SENI CARE**

**KOSMETIKOS PRIEMONĖS**

„Seni Care“ specializuotos kosmetikos produktai leis švelniai nuvalyti odą ir efektyviai apsaugoti. Daugumoje produktų nėra gyvūninės kilmės medžiagų ir jie paženklinėti „Vegan“ ženklu.

\*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.

LOJALIEMS KLIENTAMS

## iki -30%



### Slaugos priemonės **SENI**

**HIGIENOS PRIEMONĖS**

SENI slaugos priemonių linija skirta artimesiems slaugyti namuose, užtikrinti švarą bei patogumą. Sugeriančios priemonės yra orai laidžios, turi specialią kvapo kontrolės sistemą, apsaugančią nuo nemalonių kvapų.

Profesionalūs urologinių problemų sprendimai.

\*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.

LOJALIEMS KLIENTAMS 899 €

## 1+1

Perkant prekę, antra tokia pati - DOVANŲ!



### Moterims **MULTI-GYN FEMIWASH**, švelni intymios higienos priemonė be muilo, 100 ml

**INTYMIOS HIGIENOS PRIEMONĖ**

Norite naudoti labai švelnų, nedirginantį prausiklį? „Multi-Gyn FemiWash“ prausia ir gaivina intymią vietą. Jis yra švelnus ir nedirginantis net pačios jautriausios, delikatesios odos. „Multi-Gyn FemiWash“ yra idealus kasdienis intymiai priežiūrai. Jo sudėtyje nėra muilo ir jis saugo natūralią intymios vietos florą.

LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 714 €

## -35%



### Po gimdymo **MULTI-MAM**

**KOSMETIKOS PRIEMONĖS**

MULTI-MAM PROTECT, balzamas speneliams, 30 ml 10,99 €. Lojaliems klientams 7,14 €  
MULTI-MAM, kompresai spenelių priežiūrai, 12 vnt. 12,39 €. Lojaliems klientams 8,05 €  
MULTI-MAM AFTER BIRTH, purškiklis tarpviete po gimdymo, 75 ml 15,19 €. Lojaliems klientams 9,87 €

„Multi-Mam“ kompresai skaudančių ir jautrių spenelių priežiūrai – tai minkštas ir patogus ant spenelio dedamas įklotas, turintis tiesioginį vėsinamąjį ir raminamąjį poveikį. „Multi-Mam After-Birth“ purškiklis nuramina, apsaugo ir sudrėkina jautrią lytinių organų srities odą išorėje, kuri dažniausiai gali būti jautri po gimdymo. Jis taip pat padeda odai natūraliai atsigaivinti. „Multi-Mam Protect“ yra veganiškas balzamas speneliams, daugiausia pagamintas iš augalinių aliejų ir riebalų, kurie apsaugo spenelius nuo išsausėjimo ir įtrūkimų maitinimo krūtimi laikotarpiu.

\*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.





1184 €

Makšties mikrobiotai normalizuoti ir palaikyti **COCILLO 10<sup>B</sup> KSV**, 6 makšties minkštosios kapsulės

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: veiklioji medžiaga yra Lactobacillus plantarum P 17630. Kiekvienoje makšties kapsulėje yra 10<sup>8</sup> KSV (kolonijas sudarančių vienetų) Lactobacillus plantarum P 17630. Terapinės indikacijos: sutrikusios makšties mikrobiotos normalizavimas po bakterinės vaginozės gydymo antibiotikais; normalios makšties mikrobiotos palaikymas esant pasikartojančioms makšties infekcijoms. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusioms moterims po bakterinės vaginozės gydymo antibiotikais: 1 kapsulę reikia įstumti giliai į makštį nakčiai prieš miegą 6 paras; normaliai makšties mikrobiotai palaikyti esant pasikartojančioms makšties infekcijoms: 6 paras iš eilės nakčiai prieš miegą giliai į makštį reikia įstumti 1 makšties kapsulę. Jei reikia, ciklą galima kartoti kartą per mėnesį daugiau nei 2 mėnesius iš eilės. Moterys, turinčios menstruacijas, turi pradėti gydymą iškart po jų. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai vaisto pagalbinei medžiagai; vaikams ir paauglėms iki 18 metų. Specialūs įspėjimai: nevartoti vietoje gydymo antibiotikais ar chemoterapijos, naudojamų infekcijoms gydyti, bet jiems papildyti; nenaudoti kartu su prezervatyvais ar kitais vietiniais kontracepcijos metodais (pvz., diafragma), nes gali sumažėti jų veiksmingumas; gydymo „Cocillo“ metu makšties drėkinimo antiseptiniais preparatais negalima taikyti; kapsulės sudėtyje yra parahidroksibenzoatų, kurie gali sukelti alerginių reakcijų (jos gali būti uždelstos). Reklamos teksto parengimo data 2025-07-31.



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 14<sup>12</sup> € -10%

Makšties drėgmei ir mikroflorai atstatyti

MEDICINOS PRIEMONĖS

BIOHYL<sup>®</sup> LACTO, 7 ovulės 15,69 €. Lojaliems klientams 14,12 € FEMINELLA<sup>®</sup> PLUS, 10 ovuliu 17,19 €. Lojaliems klientams 15,47 €

„Feminella“ Plus<sup>®</sup> makšties ovulės naudojamos nespecifinio makšties sausumo bei atrofino makšties uždegimo profilaktikai ir gydymui. Jos gali būti naudojamos ir kaip papildoma priemonė esant makšties dirginimui, deginimui ir niežėjimui, kuriuos sukelia tiek makšties uždegimai, tiek infekcijos. Priemonė skirta vaisingo amžiaus moterims, taip pat moterims menopauzės laikotarpiu. „Biohyl“ Lacto<sup>®</sup> ovulės vartojamos siekiant: atkurti normalią makšties mikroflorą; slopinti uždegimų procesus makštyje; apsaugoti makšties gleivinę ir skatinti jos regeneraciją.



955 €

Vietiniam makšties kandidozės gydymui **CAGYNOL**, 300 mg, 1 ovulė

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje ovulėje yra 300 mg sertakonazolo nitrato. Terapinės indikacijos: vietinis makšties grybelinės Candida infekcijos gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti į makštį, 1 ovulė vakare prieš miegą, vienkartinis vartojimas, įterpiama giliai į makštį, geriausia gulint. Gydymo trukmė – vienkartinė dozė. Didžiausia vienkartinė dozė yra 1 ovulė (300 mg sertakonazolo). Jei klinikiniai požymiai išlieka, antroji ovulė vartojama po 7 dienų. Vartojant šį vaistinį preparatą negalima naudoti tamponų ir intravaginalinių dušų. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas priešgrybeliniams imidazolo klasės vaistiniams preparatams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Latekso prezervatyvų arba diafragmų naudojimas. Specialūs įspėjimai: jei kandidozė patvirtinta, reikia atidžiai ieškoti ekologinių veiksnių, kurie sudaro sąlygas ir skatina grybelinės infekcijos vystymąsi. Norint išvengti atkryčių, labai svarbu nustatyti ir eradikuoti infekciją bei atsizvelgti į ją skatinančius veiksnius. Patartina vienu metu gydyti visą grybelinės infekcijos židinį, pripažintą sukėlėją, partnerį. Nėštumas: tyrimais su gyvūnais teratogeninis poveikis nenustatytas. Sertakonazolo vartojimas nėštumo metu turėtų būti svarstomas tik esant būtinybei. Reklamos teksto parengimo data 2024-06-05.

Vienos ovulės sėkmės istorija.



1224 €

Mieliagrybių sukeltam makšties uždegimui gydyti **CANIFUG CREMOLUM**, 200 mg, 3 ovulės

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ovulėje yra 200 mg klotrimazolo. Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas: cetosteario alkoholis. Terapinės indikacijos: mieliagrybių (dažniausiai Candida albicans) sukeltos makšties uždegimo gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusioms pacientėms, jeigu nenurodoma kitaip, vieną „Canifug Cremolum“ ovulę (tai atitinka 200 mg klotrimazolo) įkisti kuo giliau į makštį 1 kartą per parą, vakare. Vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti vaikams. Sėnyvoms pacientėms dozės koreguoti nereikia. Geriausia „Canifug Cremolum“ įkisti vakare, gulint ant nugaros šiek tiek sulenkus kojas. Norint išvengti riebalų dėmių susidarymo ant rūbų, ovuliu vartojimo metu į kelnaites reikia įsidėti įklotą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai iš šių pagalbinų medžiagų: cetosteario alkoholis, kietieji riebalai, makrogolio 20 glicerolio monostearatas, poliakrilato rūgšties natrio druska. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: nėštumo ir žindymo laikotarpis; jeigu naudojami dezodorantai arba intymiosios higienos priemonės, latekso produktai (pvz., prezervatyvai, diafragmos); jeigu kartu yra lytinių lūpų ir gretimos srities odos infekcinė liga ir (arba) jeigu Jūsų partneriui nustatyta varpos galvutės ir apyvarpės grybelių sukelta infekcija; jeigu yra paraudimas, dilgčiojimas, niežėjimas, makšties išskyros, skausmingas makšties uždegimas. Gydyti mėnesinių metu galima tik esant sunkiems klinikiniais simptomais. Dėl to kreipkitės į gydytoją. Nėštumo metu gydymą gali skirti tik gydytojas. Cetosteario alkoholis gali sukelti lokalių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą). Reklamos teksto parengimo data 2019-02-12.

Laiko patikrintas 3 dienų mieliagrybių sukeltos makšties uždegimo gydymo kursas. Išskirtinė sudėtis gydo makšties gleivinę.



nuo 1793 €

Menopauzės simptomams lengvinti **CLIMOFEMIN**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

CLIMOFEMIN, 6,5 mg, 30 tablečių 17,93 € CLIMOFEMIN, 13 mg, 30 tablečių 21,57 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje tablete yra 6,5 mg arba 13 mg Cimicifuga racemosa (L.) Nutt., rhizoma (blakėžudžių šakniastiebių) sausosios ekstrakto (4,5–8,5:1). Terapinės indikacijos: menopauzės simptomų, tokių kaip karščio pylimas, gausus prakaitavimas, miego sutrikimai, nervingumas ir depresinė nuotaika, lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: įprastinė paros dozė yra viena 6,5 mg arba 13 mg tablete. Tabletę reikia nuryti nekramtant, užsigeriant skysčiu. „Climofemin“ be gydytojo leidimo negalima vartoti ilgiau kaip 6 mėnesius. Kontraindikacijos: jeigu yra alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Climofemin“ medžiagai ar bet kuriam vėdrynių (Ranunculaceae) šeimos augalui. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: pacientės, kurioms yra buvę kepenų sutrikimų, „Climofemin“ turėtų vartoti atsargiai. Joms turi būti atlikti kepenų funkcijos tyrimai. „Climofemin“ vartojimą reikia nedelsiant nutraukti ir kreiptis į gydytoją, jei atsiranda galimų kepenų pažeidimo požymių ar simptomų (pvz., nuovargis, apetito netekimas, odos ir akių pageltimas arba stiprus viršutinės pilvo dalies skausmas, lydimas pykinimo ir vėmimo arba šlapimo patamsėjimo). Jeigu atsiranda kraujavimas iš makšties arba kitokių neaiškių arba naujų simptomų, reikia kreiptis į gydytoją. „Climofemin“ be gydytojo leidimo negalima vartoti su vaistais, kurių sudėtyje yra estrogenų. Pacientėms, kurios buvo arba yra gydomos dėl krūties vėžio arba bet kokio kitokio su hormonais susijusio naviko, „Climofemin“ be gydytojo leidimo vartoti negalima. „Climofemin“ sudėtyje yra laktozės. Jeigu gydytojas jums yra sakes, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdamos vartoti šį vaistą. Jeigu vartojant vaistą simptomai pasunkėja, reikia pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Reklamos teksto parengimo data 2024-11-20.



LOJALIEMS KLIENTAMS 1439 € -20% įprasta kaina 17,99 €



LOJALIEMS KLIENTAMS nuo 1459 € 1+1\* \*Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė - DOVANŲ!

Makšties priežiūrai **GYNELLA**

MEDICINOS PRIEMONĖS

GYNELLA BALANCE, drėkinamosios makšties ovulės, 10 vnt. 17,99 €. Lojaliems klientams 14,39 € GYNELLA FLORA, regeneruojamosios makšties ovulės, 10 vnt. 17,99 €. Lojaliems klientams 14,39 €

GYNELLA Balance – ovulės skirtos moterims sumažėjus estrogenų kiekiui (menopauzės metu ar dėl cheminio gydymo), su tindalizuotomis Lactobacillus acidophilus gerosiomis bakterijomis, hialurono rūgštimi, sojų izoflavonais ir pieno rūgštimi. Sukurtos padėti palaikyti makšties drėgmę bei mikrofloros balansą. GYNELLA Flora – su trijų tipų tindalizuotomis laktobakterijomis (L. acidophilus, L. reuteri, L. casei) bei alavijais. Skirtos makšties priežiūrai bei drėgmės atstatymui, kai mikroflora sutrikusi ar paveikta išorinių veiksnių. Naudoti tik taip, kaip nurodyta instrukcijoje.

Intymiai higienai **GYNELLA**

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

GYNELLA, intymios higienos prausiklis, 200 ml 14,59 € GYNELLA, intymios higienos prausiklis-putos, 150 ml 18,79 €

Švelni ir patikima intymios zonos priežiūra kasdienai. Prausikliai su pieno rūgštimi padeda palaikyti natūralų pH balansą, o alavijas suteikia raminamąjį pojūtį. Dėl savo sudėties, šios priemonės yra švelnios odai, todėl tinka naudoti net ir skutimosi metu. GYNELLA putas papildydys pušų spyglių aliejumi, kuris pasižymi švaros pojūti stiprinančiomis savybėmis. Švelniai prausia, valo ir padeda pašalinti nemalonius kvapus. Tinka kasdienai. Subalansuotas pH.

„Gynella“ – moterims, kurios vertina kokybę!




LOJALIEMS KLIENTAMS 1196 € -20% įprasta kaina 14,95 €

Nuo bakterinės vaginozės **CANESBALANCE**, 7 makšties ovulės

MEDICINOS PRIEMONĖ

Gydo bakterinės vaginozės simptomus, atkurdamą normalią pH pusiausvyrą ir makšties mikroflorą. Todėl veiksmingai sumažina nemalonų kvapą, neįprastą išskyros ir nemalonius pojūčius makštyje. CH-20251201-16



nuo 540 €

Nuo grybelinės infekcijos **CANESTEN<sup>®</sup>**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

CANESTEN<sup>®</sup>, 10 mg/g, kremas, 20 g 5,40 € CANESTEN<sup>®</sup>, 500 mg, 1 makšties minkštoji kapsulė 10,91 €

Veiklioji medžiaga, stiprumas: „Canesten“ 1 minkštojoje kapsulėje yra 500 mg klotrimazolo; „Canesten“ 1 g kremo yra 10 mg klotrimazolo. Terapinės indikacijos: „Canesten“ kapsulė skirta makšties ir išorinių moters lyties organų infekcijoms, sukeltoms klotrimazolui jautrių mikroorganizmų, gydyti. „Canesten“ kremas skirtas suaugusiems, paaugliams ir vaikams gydyti: grybelinės odos infekcijos, pvz., sportininko pėda, grybėlis, grybelinis sauskelnių bėrimas ir grybelinis prakaitavimo sukeltas bėrimas; grybėlis sukeltas išorinių moters lyties organų arba varpos galū uždegimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: makšties minkštoji kapsulė reikia įdėti kaip galima giliai į makštį, naudojant pateiktą aplikatorių, geriausia gulint, vakare prieš miegą. Jei laukiate, įdėkite makšties minkštąją kapsulę į makštį pirštais. Kremą vartoti ant odos. Dozavimas: 1 makšties minkštoji kapsulė, įvesta giliai į makštį vakare (vienkartinė dozė). Kremu plonai ir tolygiai tepkite pažeistas vietas 2-3 kartus per parą ir švelniai įtrinkite. Kremą juostelės (0,5 cm ilgio) pakanka maždaug deino dydžio plotui gydyti. Kontraindikacijos: minkštoji kapsulė ir kremas: alergija klotrimazolui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: minkštoji kapsulė: pasitarkite su gydytoju, jeigu: infekcija pasireiškia pirmą kartą; makšties infekcija pirmojo nėštumo trimestro metu; per pastaruosius 6 mėnesius infekcija pasikartojo daugiau nei 2 kartus; pasireiškia karščiavimas (> 38 °C); skauda apatinę pilvo dalį, nugara; atsiranda nemalonus kvapo išskyros iš makšties; pasireiškia gykinimas; pasireiškia kraujavimas iš makšties ir (arba) tuo pačiu metu pečių skausmas. Nerekomenduojama gydyti menstruacijų metu. Gydymas turi būti užbaigtas iki menstruacijų pradžios. Vartojant negalima naudoti tamponų, makšties ploviklių, spermicidinių ar kitokių į makštį vartojamų preparatų. Vartojant rekomenduojama vengti lytinių santykių, nes partneris gali užsikrėsti. Jei Jūsų partneriui yra infekcijos simptomų, tai turi būti gydoma tuo pačiu metu. Tuo pačiu metu naudojamų latekso kontraceptinių priemonių, pvz., prezervatyvų ir diafragmų, efektyvumas ir patikimumas gali sumažėti. Negalima nuryti. Kremas: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Canesten“. Kremas gali sumažinti latekso gaminių, tokių kaip prezervatyvai ir diafragmos, veiksmingumą ir saugumą, jeigu jis tepamas lytinių organų srityje (moterims: lytinės lūpos ir sritis apie vulvą; vyrams: apyvarpė ir varpos galvutė). Gydymo metu naudokite alternatyvias apsaugos priemones. Vengti sąlyčio su akimis. Nedėti į burną, nenuryti. Vaikams (jaunesniems negu 12 m.) ir senyviems pacientams vartoti galima tik prižiūrint gydytojų. Vengti ilgą laiką gydyti didelius odos plotus, ypač kūdikiams ir vaikams. Vulvito atveju jaunesniems kaip 16 m. paauglėms galima vartoti tik po gydytojo konsultacijos. Per pirmuosius tris nėštumo mėnesius prieš vartojant reikia pasitarti su gydytoju. Sudėtyje yra cetosteario alkoholio, benzilo alkoholio. Registracijos: UAB „Bayer“, Sporto g. 1B, LT-09238 Vilnius, Lietuva. Reklamos teksto parengimo data 2026-02-03 CH-20260203-55

„Canesten“ makšties minkštoji kapsulė – 1 dienos makšties grybelinės infekcijos gydymas! „Canesten“ kremas – grybinei infekcijai gydyti!





LOJALIEMS KLIENTAMS **991 €**  
**-20%**  
Įprasta kaina 12,39 €

**INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ VEIKLAI**  
**FITOLIZYNA NEFROCAPS PLUS, 30 kapsulių**

**MAISTO PAPILDAS**

„Fitolizyna nefrocaps PLUS“ yra 7 koncentruotų augalinių ekstraktų mišinys, kuris padeda palaikyti normalią inkstų ir šlapimo takų veiklą (petražolių šaknys, dirvinių asiūklių žolė, paprastųjų varpučių šakniastiebiai, karpotųjų beržų lapai, vaistinių gelsvių šaknys, paprastųjų rykštenių žolė); padeda palaikyti normalų vandens pašalinimą iš organizmo, todėl skatinamas nepageidaujamo metabolizmo produktų šalinimas su šlapimu (dirvinių asiūklių žolė, paprastųjų varpučių šakniastiebiai, vaistinių gelsvių šaknys, paprastųjų rykštenių žolė). Rekomenduojamas vartojimas: 1 kapsulė 2 kartus per parą prieš valgį, užgeriant dideliu kiekiu vandens (ne mažiau kaip 1/2 stiklinės).

Kompleksinė pagalba iš gamtos.



LOJALIEMS KLIENTAMS **1504 €**  
**-30%**  
Įprasta kaina 21,49 €

**Šlapimo takų sistemai**  
**URINAL D-MANNOSE, 2000 mg, 14 tablečių**

**MEDICINOS PRIEMONĖ**

NAUJIENA! „URINAL D-Mannose“, medicinos priemonė. Padeda išvengti pasikartojančių šlapimo takų infekcijų, cistito, kuriuos sukelia bakterija E. coli. Pagalbinė priemonė gydant šlapimo takų infekcijas. 2603\_SB\_Urinal\_V01\_LT.



LOJALIEMS KLIENTAMS **nuo 1084 €**  
**-30%**

**Šlapimo takų sistemai**  
**URINAL**

**MAISTO PAPILDAS**

NAUJIENA! „Urinal Cranberry Gummies“, guminukai. Sudėtyje yra proantocianidinų; 18 mg PAC – 1 guminuke. Tinka visai šeimai. Nuo 3 metų. „Urinal Akut“, tabletės. Spanguolių ekstrakto, paprastųjų rykštenių ir vitamino D derinys normaliai šlapimo takų funkcijai palaikyti. Paprastosios rykštenės padeda palaikyti normalią šlapimo takų funkciją. „Urinal“, kapsulės. „Urinal“ sudarytas iš maistingų medžiagų kombinacijos: džiovintų spanguolių (Vaccinium macrocarpon) sulčių koncentratas, didelės koncentracijos spanguolių (Vaccinium macrocarpon) sulčių ekstrakto – „ExoCyanTM“, paprastųjų rykštenių (Solidago virgaurea) ekstrakto ir vitamino D. „Urinal“, sirupas. Spanguolių sulčių sirupas. Tinka vaikams nuo 1 metų. 2603\_SB\_Urinal\_V01\_LT

Deginimo pojūtis? Nelaukite ir veikite iškart!



LOJALIEMS KLIENTAMS **1127 €**  
**-20%**  
Įprasta kaina 14,09 €

**Ausų sieros kamščiams tirpdyti**  
**REMO-WAX, ausų lašai, 10 ml**

**MEDICINOS PRIEMONĖ**

Medicinos priemonė, skirta ausų sieros kamščiams tirpdyti. Vienu kamščiu mažiau.



LOJALIEMS KLIENTAMS **1039 €**  
**-20%**  
Įprasta kaina 12,99 €

**Ausų sieros kamščiams tirpdyti**  
**REMO-WAX SPRAY, 10 ml**

**MEDICINOS PRIEMONĖ**

Medicinos priemonė, skirta ausų sieros kamščiams tirpdyti. Vienu kamščiu mažiau.



LOJALIEMS KLIENTAMS **nuo 599 €**  
**-20%**

**Žaizdų gijimui skatinti**  
**HELP4SKIN**

**MEDICINOS PRIEMONĖS**

HELP4SKIN WOUND HEALING, gelis, 20 g 7,49 €. Lojaliems klientams 5,99 €  
HELP4SKIN WOUND HEALING, gelis, 50 g 12,99 €. Lojaliems klientams 10,39 €

„Help4skin Wound Healing“ yra hidrokoloidinis gelis, skirtas lokaliai sausių ir šlapių žaizdų priežiūrai bei jų gijimui skatinti. Greitina žaizdų gijimą, pavyzdžiui: žaizdų (įskaitant chirurgines), įpjovimų, įbrėžimų, odos nubrozdinimų ir įtrūkimų, paviršinių nudegimų (I ir IIA laipsnio). Greitai malšina skausmą, mažina randų susidarymo riziką, greitina gijimą, padeda išvengti infekcijos. Galima naudoti vyresniems nei 2 m. vaikams.

Paprasta ir efektyvu.



LOJALIEMS KLIENTAMS **-20%**

**Papildomo maitinimo gėrimai**  
**RESOURCE® ir IMPACT®**

**SPECIALIOS PASKIRTIES MAISTO PRODUKTAI**

„Resource“ ir „Impact“ – papildomo maitinimo gėrimai, esant mitybos nepakankamumui ar jo rizikai. Gėrimai tinka sergantiesiems onkologinėmis ligomis, prieš ir po operacijų, esant anoreksijai, turint rijimo sutrikimų. Šias produktų linijas kuria „Nestlé Health Science“ – tarptautiniu mastu pripažintas gamintojas. Gėrimų efektyvumas pagrįstas moksliniais tyrimais, jų sudėtis subalansuota, o kiekvienas variantas pritaikytas konkrečioms mitybos poreikiams.

Subalansuota mityba kiekvienai dienai.

\*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.



LOJALIEMS KLIENTAMS **285 €**  
**-35%**

**Imunitetui vaikams**  
**BOOBOO GUMMIES, 90 g**

**MAISTO PAPILDAS**

„BooBoo GUMMIES“ guminukai su natūralių vaisių sultimis – skanus ir veiksmingas būdas papildyti organizmą mineralais (cinkas, selenas) ir vitaminais (vitaminas A, vitaminai B3, B5, B12, vitaminas C ir D3). Tinka vaikams nuo 3 metų.

Skanus ir veiksmingas būdas papildyti vaikų organizmą mineralais ir vitaminais.



**nuo 542 €**

**Odos pažeidimams gydyti**  
**RECREOL**

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

RECREOL, kremas, 50 g 5,42 €  
RECREOL, tepalas, 50 g 5,52 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g tepalo ir kremo yra 50 mg dekspantenolio. Terapinės indikacijos: paviršinių odos pažeidimų (tokių kaip maži nudegimai ir žaizdos, odos nubrozdinimai ir įtrūkimai), odos uždegimo (atsirandančio dėl spindulinio gydymo, fototerapijos ar ultravioletinių spindulių) pagalbinis gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti išoriškai. Įprastinis dozavimas yra vieną ar kelis kartus per parą plonu sluoksniu tepti pažeistą odą. Gydymo trukmė priklauso nuo ligos kilmės ir eigos. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialios įspėjimai: reikia vengti atsitiktinio dekspantenolio kontakto su akimis. Reklamos teksto parengimo data 2026-04-01.

Efektyvus gydymas ir rūpestinga odos priežiūra!



**Priklausomybei nuo tabako gydyti**  
**NICORETTE**

**nuo 1108 €**

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

NICORETTE FRESHFRUIT, 4 mg vaistinė kramtomoji guma, 30 vienetų 11,08 €  
NICORETTE COOLMINT, 1 mg/įspūškime, burnos gleivinės purškalo (tirpalas) 13,2 ml 23,31 €  
NICORETTE INVISIPATCH, 25 mg/16 h, transderminis pleistras, 7 vienetai 23,71 €



Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 gumoje yra 4 mg nikotino (režinato pavidalu); 1 pleistre yra 39,37 mg nikotino; kiekviename įspūškime (0,07 ml tirpalo) yra 1 mg nikotino; 1 ml tirpalo yra 13,6 mg nikotino. Terapinės indikacijos: vaistinė kramtomoji guma, transderminiai pleistrai: priklausomybei nuo tabako gydyti, lengvinant nutraukimo simptomus, kad būtų lengviau laikinai susilaikyti nuo rūkymo, o apsisprendus – mesti rūkyti; purškalo: priklausomybės nuo tabako gydymas, sumažinant potraukį nikotinui ir palengvinant nutraukimo simptomus, kurie atsiranda metant rūkyti staiga ar palaipsniui. Tikslas yra visam laikui nutraukti tabako vartojimą. „Nicorette Coolmint“ geriausia vartoti kartu su elgesio palaikymo programa. Vartojimo būdas ir dozavimas: paprastai pakanka kramtyti 8–12 tam tikro stiprumo vaistinių kramtomųjų gumų per dieną. Pleistrą reikia priklijuoti ant odos ryte, o vakare jį nuimti. Purškalo reikia įspūškinti 1–2 vaisto dozes tuo laiku, kai paprastai rūkoma, arba jeigu jaučiamas poreikis rūkyti. Galima vartoti iki 4 įpurškimų per valandą. Negalima purkšti daugiau kaip 2 įpurškimus iš karto, per 24 val. neviryti 64 įpurškimų (4 purškimai per val., 16 val. periodu). Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas nikotinui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Gumos negalima kramtyti vaikams iki 12 metų. Purškalo negalima vartoti jaunesniems kaip 18 m. pacientams, nerūkantiems pacientams. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: prieš vartodami „Nicorette“, pasitarkite su gydytoju, jeigu turėte širdies infarktą, insultą, sergate nestabilia arba progresuojančia krūtinės angina, sunkiomis širdies aritmijomis, yra nekontroliuojama hipertenzija. Pacientai, sergantys cukriniu diabetu, pradėję naudoti nikotino pakeičiamąją terapiją, turi atidžiau sekti savo cukraus kiekį kraujyje. Galima rizika ir laukiamas gydymo nauda turi būti apsvaistytas gydytojo, jeigu pacientai serga inkstų ir kepenų nepakankamumu, feochromocitoma ir nekontroliuojama hipertenzija, virškinimo trakto ligomis. Jeigu sergate žvyneline, lėtiniu dermatitu ar dilgėline, neklijuokite „Nicorette“ pleistro ant pažeistos odos. Norint išvengti nudegimų rizikos, pleistrą reikia nuimti prieš atliekant magnetinio rezonanso tomografijos tyrimą. Kramtomoji guma gali priplinti prie dantų protezo ir jį sugadinti. Kramtomųjų gumų ir purškalo sudėtyje yra butilhidroksitolueno, kuris gali sukelti vietinių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą) ar sudirginti akis ir gleivine. Kramtomųjų gumų sudėtyje yra ksilitolio, kuris gali laisvinti vidurius. Reklamos teksto parengimo data: 2025-05. LT-NIC-2025-153428.

Sukurta tam, kad padėtų Jums mesti rūkyti.

LOJALIEMS KLIENTAMS

**-30%**



Apsaugai nuo saulės **POLAR**, akiniai nuo saulės

**AKINIAI**

Polarizuoti akiniai nuo saulės ne tik padeda saugoti akis nuo kenksmingų ultravioletinių (UV) spindulių, bet ir balansuoja šviesos atspindžių kontrastus, akys išlieka atsipalaidavusios, nepavargsta.

\*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.

LOJALIEMS KLIENTAMS

nuo **229 €**

**1+1\***

\*Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė - DOVANŲ!



Nedidelių žaizdelių priežiūra **URGO**

**MEDICINOS PRIEMONĖS**

„Urgo“ – pleistru ekspertas jau 60 metų! „Urgo“ orai laidūs pleistrai, įvairių rūšių: nepastebimi, prie judesių prisitaikantys, neperšlampami ir ypač tvirti. „Urgo“ turi sprendimą kiekvienai žaizdai.

Su „Urgo“ prižiūrėtos žaizdos gyja greičiau!

\*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.

LOJALIEMS KLIENTAMS

**-30%**



**COMPEED®**

**MEDICINOS PRIEMONĖS**

„Compeed“ pūslių ir nuospaudų pleistrai – hidrokoloidinė technologija. Pleistrai greitai malšina skausmą, kurį sukelia pūslių ir nuospaudos, apsaugo nuo trinties ir ją sumažina, skatina greitesnį žaizdų gijimą. Išlieka vietoje kelias dienas. Įspėjimai: diabetikai prieš naudodami pleistrus turėtų pasitarti su gydytoju. Pleistru negalima dėti ant užkrėstų žaizdų, jų naudoti pakartotinai ar karchyti. „Compeed“ lūpų pūslelinės pleistras – nematomas lūpų pūslelinės pleistras, kurio nepertraukiamas poveikis trunka iki 12 valandų. Apsaugo nuo viruso plitimo ir paslepia pūsleles. Negalima naudoti vaikams, nėščioms ar žindančioms moterims. „Compeed“ pleštukas nuo pūslių apsaugo odą nuo trynimų ir padeda išvengti pūslių susidarymo. Sukuria apsauginį barjerą, apsaugantį nuo trynimų, suteikia nematomą apsaugą, tinka avint atvirą avalynę, lengva naudoti. Įspėjimai: negalima naudoti ant jau susidariusių pūslių, atvirų žaizdų ar gleivinių.

\*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.

LOJALIEMS KLIENTAMS

**328 €**

**-30%**

Įprasta kaina 4,69 €



Gaiviam burnos kvapui **STAY COOL**

**BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS**

STAY COOL, burnos gaiviklis švelnaus mėtų skonio, 20 ml 4,69 €. Lojaliems klientams 3,28 €  
STAY COOL, burnos gaiviklis mėtų skonio, 20 ml 4,69 €. Lojaliems klientams 3,28 €  
STAY COOL, burnos gaiviklis braškių skonio, 20 ml 4,69 €. Lojaliems klientams 3,28 €

Burnos gaiviklio sudėtyje esanti medžiaga cetilpiridinio chloridas (CPC) veikia antibakteriškai, šalina nemalonų kvapą ir padeda kovoti su blogą kvapą sukeliančiomis bakterijomis burnos ertmėje, kai šalia nėra dantų šepetėlio. Puiki alternatyva kramtomajai gumai. Mažą pakuotę patogiu visur pasiimti kartu. Be alkoholio ir cukraus. Daugiau nei 130 papurškimų!

„Stay Cool“ – gaivus burnos kvapas akimirksniu!

\*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.

LOJALIEMS KLIENTAMS

iki **-35%**



Kraujospūdžiui ir temperatūrai matuoti **MICROLIFE**

**MEDICINOS PRIETAISAI**

Kraujospūdžio matuokliai „Microlife“: aritmijų fiksavimas technologija PAD, vidurkio metodas MAM, prieširdžių virpėjimo aptikimo funkcija AFIB. Apie aptiktą prieširdžių virpėjimą praneša specialus simbolis AFIB. Technologija AFIB insulto prevencijai. „Microlife“ medicininis bekontaktis termometras yra plačios naudojimo paskirties (kūno, aplinkos, skysčių ir kitų objektų temperatūros).

\*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.

LOJALIEMS KLIENTAMS

**5201 €**

Įprasta kaina 86,69 €



**AND**, žastinis, automatinis kraujospūdžio matuoklis UA-651 SL

**MEDICINOS PRIETAISAI**

UA-651SL: automatinis matuoklis su 3 eilučių skystųjų kristalų ekranu, aritmijos indikatoriumi, PSO kraujo spaudimo klasifikacijos indikatoriumi, kiek padidinta (23–37 cm apimties) manžetė (be latekso, be metalo), 30 naujausių matavimų atmintimi. Matuoklis veikia su baterijomis arba įjungtas į 220 V el. tinklą (reikalingas specialus laidas). Komplekte yra medžiaginis maišelis, skirtas patogiai nešiotis kraujospūdžio matuokliui. Patikimas – kliniškai patvirtintas tikslumas.

LOJALIEMS KLIENTAMS

**7935 €**

Įprasta kaina 99,19 €



**AND**, kraujo spaudimo matuoklis, UA-767S

**MEDICINOS PRIETAISAI**

UA-767S: automatinis matuoklis su aritmijos indikatoriumi, „AFib“ technologija, standartinė (22–32 cm apimties, be latekso, be metalo) manžetė, baterijomis ir laidu į 220 V el. tinklą. Su tiksliausio matavimo indikatoriais, jei manžetė uždedama netinkamai arba matavimo metu judama. 60 naujausių matavimų atmintis ir išmatuotų kraujospūdžių vidurkio skaičiavimas. Komplekte yra keliolikos deklas, skirtas patogiai nešiotis matuokliui. Patikimas – kliniškai patvirtintas tikslumas.

LOJALIEMS KLIENTAMS

**-30%**



Lytinei sveikatai **ONE TOUCH**

**PREZERVATYVAI IR LUBRIKANTAI**

Pristatome labai aukštos kokybės prezervatyvus ir lubrikantus „One Touch“. Plačiame prezervatyvų ir lubrikantų „One Touch“ asortimente tikrai rasite tuos, kurie jums tiks labiausiai.

Nebijok savo troškimų! „One Touch“ – tai aukštos kokybės prezervatyvai ir lubrikantai, skirti Jam ir Jai.

\*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.

LOJALIEMS KLIENTAMS

**-25%**



Visai šeimai **EVOLU**

**MEDICINOS PRIETAISAI**

Prekių ženklas „Evolu“ pristato prietaisus, kurie padės padaryti jūsų gyvenimą kuo patogesniu! „Evolu“ – tai patikimų, tikslių ir patogių medicinos prietaisų šeima, sukurta naudoti kasdien namuose, kad sveikatos stebėjimas būtų paprastas ir aiškus. „Evolu“ šeimą sudaro inhaliatoriai, termometrai ir kraujospūdžio matuokliai, padedantys rūpintis savijauta visai šeimai.

Tegu geros savijautos prevencijos procedūros tampa paprastos ir patogios!

\*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.

LOJALIEMS KLIENTAMS

**-25%**



## Dantų priežiūrai **ELMEX**

**BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS**

„Elmex“ produktai padeda kasdien jaustis komfortiškiau – nuo kliniškai patvirtintos kasdienės apsaugos iki specializuotos priežiūros jautriems dantis ir dantenoms.

Rinkitės „Elmex“.

\*Pasiūlymas galioja tik pažymėtomis prekėms.

LOJALIEMS KLIENTAMS

569 €

**1+1**

Perkant prekę, antra tokia pati - DOVANŲ!



## Dantų priežiūrai **LACALUT WHITE**, dantų pasta, 75 ml

**BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖ**

Natūraliai balti ir stiprūs dantys. Aktyvūs dantų pastos „Lacalut White“ komponentai pašalina dantų spalvos pakitimus ir palaiko natūralų jų baltumą. Hidroksiapatitas ir fluoridas mineralizuoja dantų emalį ir saugo dantis.

LOJALIEMS KLIENTAMS

nuo 9,09 €

**-30%**



## Dantų priežiūrai **RAPID WHITE**

**BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS**

RAPID WHITE, BEAUTY WHITE, balinamoji dantų pasta, 75 ml 12,99 €. Lojaliems klientams 9,09 €  
 RAPID WHITE, WHITE + STRONG BOOSTER, balinamoji dantų pasta, 75 ml 13,99 €. Lojaliems klientams 9,79 €  
 RAPID WHITE, BLEACHING POWER SET, balinamoji sistema, 1 vnt. 26,99 €. Lojaliems klientams 18,89 €  
 RAPID WHITE, BLEACHING STRIPS, balinamosios juostelės, 6 vnt. 36,99 €. Lojaliems klientams 25,89 €

„Rapid White“ – kasdienės dantų priežiūros priemonės, skirtos padėti palaikyti natūralią dantų spalvą. Formulė be peroksido švelniai veikia dantų paviršių ir yra pritaikyta naudoti namų sąlygomis. Produktus galima naudoti kasdienėje rutinoje.

Išlaisvink savo šypseną su „Rapid White“!

\*Pasiūlymas galioja tik pažymėtomis prekėms.

**1042 €**



## Dantenoms **DENTINOX** burnos gleivinės gelis, 10 g

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Veiklioji medžiaga ir stiprumas: 1 g gelio yra 150 mg Matricaria recutita L. (Chamomilla recutita (L.) Rauschert, flos (ramunėlių žiedų) tinktūros 1:5, (ekstrakcijos tirpiklis 70 % V/V etanolis), 3,4 mg lidokaino hidroklorido monohidrato, 3,2 mg lauramarkrogolio 400. Terapinės indikacijos: vaistas vartojamas trumpalaikiams pieninių dantų dygimo negalavimams (dantų sudirginimui, skausmingumui) mažinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: pasireiškus dantų dygimo požymiams, švariu pirštu arba švariu vatos tamponėliu užtepkite žirnio dydžio „Dentinox“ ant pažeistos dantų srities ir lengvai įjtrinkite. Šią procedūrą reikia pakartoti 2–3 kartus per dieną, ypač po valgio ir prieš miegą. „Dentinox“ vaikams gali būti vartojamas tol, kol išdygs visi pieniniai dantys, taip pat ir vėliau, kai dygsta krūminiai dantys. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas ramunėlėms arba kitoms graižiažiedžių (Asteraceae) medžiagoms, lidokainui ir jį panašiems (amidų grupės) anestetikams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: reikia saugotis, kad preparato nepatektų į akis. „Dentinox“ sudėtyje yra sorbitolio. Jeigu gydytojas jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Reklamos teksto parengimo data: 2023 04 21

LOJALIEMS KLIENTAMS

569 €

**-40%**

Įprasta kaina 9,49 €



## Dantų protezų klijai **BLEND A DENT COMPLETE STRONG HOLD**, Fresh, lipnus protezų kremas, 47g

**BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖ**

„Blend-a-dent Complete“ suteikia stiprią fiksaciją visą dieną ir dar didesnę komfortą dėl pagalvėlių tarp dantų ir dantų protezų. Taip pat padeda apsaugoti nuo maisto dalelių patekimo po protezais.

LOJALIEMS KLIENTAMS

692 €

**-30%**

Įprasta kaina 9,89 €



## Dantų protezų priežiūrai **BLEND-A-DENT PLUS UNBEATABLE BITE**, fiksuojamasis dantų protezų kremas, 40 g

**BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖ**

Naudokite „Blend-a-dent Plus Unbeatable Bite“, kad protezai visą dieną laikytųsi vietoje, ypač valgant. Šis „Premium“ fiksuojamasis kremas pritaikytas pilniems ir daliniams dantų protezams.

LOJALIEMS KLIENTAMS

nuo 859 €

**1+1\***

\*Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė - DOVANŲ!



## Burnos higienai **ORALFLUX**

**BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS**

ORALFLUX ORIGINAL, 500 ml 8,59 €  
 ORALFLUX CHLORHEXIDINE, 250 ml 8,99 €  
 ORALFLUX SENSITIVE, 500 ml 11,39 €

Reguliariai naudojamos „Oralflux“ priemonės gaivina burnos kvapą. Produktai be alkoholio. Inovatyvus dozatorius užtikrina tikslią skalavimo skysčio dozę ir ekonomišką naudojimą. „Oralflux“ priemonės turėtų būti naudojamos kaip pagalbinės priemonės valantis dantis. Naudojimas: norėdami gauti 10 ml skysčio, švelniai paspauskite butelį, kol skysčio atsiras virš purškimo prietaiso. Skalaukite burną skysčiu apie 1 min., išspjaukite. Nenurykite. Kad poveikis būtų geresnis, nevalgykite ir negerkite 2 val. po skalavimo.

Stipresni dantys. Gaivesnis kvapas. Platesnė šypsenai!

\*Pasiūlymas galioja tik pažymėtomis prekėms.

LOJALIEMS KLIENTAMS

nuo 349 €

**1+1\***

\*Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė - DOVANŲ!



## Burnos priežiūrai **SENSODYNE**

**BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS**

Dantų pastos yra kliniškai patvirtintos kaip veiksmingos užtikrinant kasdienę dantų apsaugą. Jei turite jautrius dantis, rinkitės prekių ženklą, kuriuo pasitiki milijonai žmonių visame pasaulyje. Mėgaukitės komfortu ir sveika šypseną kasdien!

„Sensodyne“ – jautrių dantų priežiūros ekspertas.

\*Pasiūlymas galioja tik pažymėtomis prekėms.

LOJALIEMS KLIENTAMS

**-20%**



## Burnos priežiūrai **CURAPROX**

**BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS**

„Curaprox“ – aukštos kokybės šveicariški burnos priežiūros produktai, kuriais pasitiki odontologai ir naudotojai visame pasaulyje. Efektyvu, priimtina ir netraumuojama, tai kokybės standartas, kuris taikomas visiems „Curaprox“ produktams: dantų šepetėliai su patentuotais minkštais „Curen“ šereliais, tarpdančių šepetėliai, kasdienės dantų pastos, skalavimo skysčiai. Visi produktai kuriami bendradarbiaujant su odontologijos specialistais ir atitinka aukštus kokybės standartus.

„Curaprox“ – tobulai burnos higienai.

\*Pasiūlymas galioja tik pažymėtomis prekėms.

TIK EUROVAISTINĖS VAISTINĖS

LOJALIEMS KLIENTAMS

**-45%**



Dantų priežiūra **EDELWHITE**

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Aukštos kokybės dantų priežiūros produktai, sukurti taip, kad pasiūlytų paprastą kiekvienos problemos sprendimą. Švarūs dantys ir geros būklės dantenos – produktai skirti visai šeimai. Tinkamas sprendimas kiekvienam dantukui.

\*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.

TIK EUROVAISTINĖS VAISTINĖS

LOJALIEMS KLIENTAMS

**10<sup>99</sup> €**

**1+1\***

\*Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė - DOVANŲ!



Dantims **FREZYDERM**

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

FREZYDERM dantų pastos ir skalavimo skysčiai pasižymi aktyviais medžiagomis, tokiais kaip fluoru, peptidais ar probiotikais – skirtomis tikslinei ir kasdieni burnos priežiūrai.

\*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.

LOJALIEMS KLIENTAMS

**-30%**



Dantų priežiūra, burnos higiena visai šeimai **ELGYDIUM**

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„Elgydium“ padeda užtikrinti kasdienę burnos higieną visiems bet kurio amžiaus šeimos nariams, siūlydamas sprendimus, sukurtus pagal šiuolaikinius farmacijos standartus. Tai produktai, padedantys rūpintis šypsena kiekvieną dieną.

„Elgydium“ – dalis kiekvienos šypsenos.

\*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.

LOJALIEMS KLIENTAMS

**-20%**



Dantų priežiūra, burnos higiena visai šeimai **ELUDRIL**

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„Eludril“ – burnos skalavimo skysčiai, skirti skirtingoms burnos higienos ir priežiūros situacijoms: nuo trumpalaikės intensyvesnės priežiūros iki kasdienės higienos. Pagalbinė vietinė burnos higienos priežiūra su chlorheksidinu. Po profesionalių burnos priežiūros procedūrų. Kai dantenos jautresnės ar reikalinga intensyvesnė burnos higienos priežiūra.

Chlorheksidino sprendimai skirtingoms burnos priežiūros situacijoms.

\*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.

LOJALIEMS KLIENTAMS

iki **-30%**



Dantų priežiūra, burnos higienai **TEPE**

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„TePe“ dantų ir tarpdančių šepetėliai yra kasdienės dantų higienos pagrindas. „TePe“ siūlo didelį dantų ir tarpdančių šepetėlių pasirinkimą kasdieni dantų priežiūrai ir esant specialių poreikių. „TePe“ dantų pastos yra švelnios, su fluoru, neputojančios arba mažai putojančios. Skirtos kūdikiams nuo pirmo dantuko, vaikų pieniniams dantims, suaugusiesiems kasdienai ar esant sausai burnos gleivinei.

Visai šeimai.

\*Pasiūlymas galioja tik pažymėtoms prekėms.

**BIJAI ERKĖS?  
NEIK Į MIŠKĄ.  
Ir kiemą... Ir parką...**

Ateikite pasiskiepyti į EUROVAISTINĖ

REGISTRUOKITĖS SKIEPUI NUO ERKINIO ENCEFALITO:

europaistine.lt

tel. 0 800 50005

vaistinėse

SU LOJALUMO KORTELE

**28<sup>99</sup> €**

Įprasta kaina 31,99 €

Leidinyje nurodytų vaistinių preparatų kainos galioja visiems. Kiti pasiūlymai galioja 2026 05 01 – 2026 05 31 lojaliems EUROVAISTINĖS klientams, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę, perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete [www.eurovaistine.lt](http://www.eurovaistine.lt). Pasiūlymas perkant bent du atrinktus maisto papildus -30 proc., (leidinio 38 psl.) taikomas tik internete [www.eurovaistine.lt](http://www.eurovaistine.lt). Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos prekėms, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, kuri gali skirtis perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internete [www.eurovaistine.lt](http://www.eurovaistine.lt). Prekių skaičius ribotas. Neradę prekių vienoje EUROVAISTINĖJE, ieškokite kitoje. Nuolaidos netaikomos prekių rinkiniams. Dovanų skaičius ribotas. Maisto papildas neturėtų būti naudojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Tradicinio augalinio vaisto indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu. Prieš vartojant vaistus prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jei simptomai nepaieina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl vaisto tolesnio vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu [nepageidaujamaR@vvt.lt](mailto:nepageidaujamaR@vvt.lt) arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje [www.vvt.lt](http://www.vvt.lt). Daugiau informacijos EUROVAISTINĖSE, telefonu +370 800 50 005 arba [www.eurovaistine.lt](http://www.eurovaistine.lt). Jei informacija leidinyje nesutampa su vaistinėje ar internete [www.eurovaistine.lt](http://www.eurovaistine.lt) esančia informacija, prašome tai vertinti kaip spaudos klaidą.



Pasiūlymai galioja lojaliems EUROVAISTINĖS klientams, pateikus EUROVAISTINĖS kortelę, perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete [www.eurovaistine.lt](http://www.eurovaistine.lt). Nuolaidos skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, kuri gali skirtis perkant fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse ir internete [www.eurovaistine.lt](http://www.eurovaistine.lt).

RINKITĖS IŠ BEVEIK  
600 SLAUGOS  
NAMUOSE PREKIŲ.

**NEMOKAMAI**  
PRISTATYSIME TIESIAI  
Į JŪSŲ NAMUS!



SAUSKELNĖS



ĮKLOTAI



PAKLOTAI



LIGONIŲ PRIEŽIŪROS  
KOSMETIKOS PRIEMONĖS



KITOS ŠLAPIMO NELAIKymo  
PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS

PRISTATYMAS PER 2 DARBO DIENAS\*. DAUGIAU INFORMACIJOS TELEFONU +370 800 50005.

\*Pasiūlymas galioja tik fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse, užsisakant ne mažiau kaip 3 pakuotes, tiek pagal kompensuojamąjį receptą, tiek be jo. Užsakymai priimami atvykus į fizinę vaistinę bei atlikus mokėjimą.

JŪSŲ PATOGUMUI NUO ŠIOL Į NAMUS **NEMOKAMAI**  
PRISTATOME IR **ENTERINIO MAITINIMO** MIŠINIUS  
BEI JŲ SISTEMAS

PRISTATYMAS PER 2 DARBO DIENAS\*. DAUGIAU INFORMACIJOS TELEFONU +370 800 50005.

\*Pasiūlymas galioja tik fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse, užsisakant ne mažiau kaip 3 pakuotes, tiek pagal kompensuojamąjį receptą, tiek be jo. Užsakymai priimami atvykus į fizinę vaistinę bei atlikus mokėjimą.

**-30%**

Atrinktiems maisto papildams  
perkant bent dvi bet kurias prekes eurovaistine.lt



Galioja 2026 05 01 - 05 31 eurovaistine.lt klubo nariams perkant bet kurias dvi prekes. Nuolaida taikoma prekėms pagal administracijos patvirtintą sąrašą. Prekių skaičius ribotas. Įmonė pasilieka teisę bet kada keisti akcijų sąlygas. Maisto papildas.

**EUROVAISTINĖ**  
INTERNETE



Maisto papildai

# Jūsų nuomonė mums svarbi -

palikite atsiliepimą apie apsilankymą  
**EUROVAISTINĖJE.**

Nuskenуйте kodą išmaniuoju įrenginiu  
ir įvertinkite, nes jūsų nuomonė  
skatina mus tobulėti!



**AČIŪ!**



**Pastaba:** Šis QR kodas bendras. Norėdami įvertinti savo apsilankymą  
konkrečioje vaistinėje, nuskaitykite jos kodą, kurį rasite vaistinėje.

# TIK SENJORAMS: NUOLAIDOS NUO **1** PREKĖS



RECEPTINIAMS  
VAISTAMS IKI

**-20%**

NERECEPTINIAMS  
VAISTAMS

**-20%**

MAISTO  
PAPILDAMS

**-30%**

KOSMETIKAI

**-25%**

PERKANT PILNĄ PAKUOTĘ,  
KURIOS KAINA NE MAŽESNĖ  
NEI 1,50 EUR.



Senjoro kortelės turėtojams, perkantiems bent 1 prekę pilna pakuote, kurios kaina ne mažesnė nei 1,50 Eur, vaistinėje arba internetu [www.eurovaistine.lt](http://www.eurovaistine.lt), suteikiamos tokios nuolaidos: -30 % maisto papildams, -25 % kosmetikai, -20 % nereceptiniams vaistams, iki -20 % kitoms prekėms. Nuolaida nesuteikiama kitų akcijų prekėms, tačiau jos įskaičiuojamos į prekių skaičių, prekėms, įsigyjamoms pagal kompensuojamąjį receptą, specialios medicininės paskirties ir pradinio maitinimo kūdikių mišiniams iki 6 mėnesių, dovanų kuponams, produktų rinkiniams, kontraceptiniams vaistams ir kitoms prekėms, įtrauktoms į patvirtintą sąrašą, kurį galite rasti vaistinėje. Nuolaidos nesumuojamos. EUROVAISTINĖ pasilieka teisę bet kada keisti ar nutraukti lojalumo programą. Daugiau informacijos – nemokama informacijos linija +370 800 50 005, internete [www.eurovaistine.lt](http://www.eurovaistine.lt) arba teiraukitės vaistininko.