



BIRŽELIS
2026



Kokybė



Patirtis



Specialiai Jums
gaminami vaistai



Sutaupytas
laikas



Profesionalumas



Šį mėnesį žurnale rasite

1800 SPECIALIAI JUMS

paruoštus naudingus pasiūlymus



TOP PASIŪLYMAI

06-01 – 06-30

nuo **9⁶⁸ €** iki **12⁹⁵ €**



Kepenims ESSENTIALE FORTE N

ESSENTIALE FORTE N, 300 mg, 30 kietųjų kapsulių
ESSENTIALE FORTE N, 600 mg, 30 kietųjų kapsulių
ESSENTIALE FORTE N, 300 mg, 100 kietųjų kapsulių

Nereceptiniai vaistiniai preparatai

MAKSIMALI PAGALBA KEPENIMS!

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kapsulėje yra 300 mg arba 600 mg sojų fosfolipidų. **Terapinės indikacijos:** simptomų, tokių kaip apetito stoka, spaudimo pojūtis dešinėje pošonkaulinėje srityje, atsiradusių dėl toksinio ir mitybos kepenų pažeidimo ar hepatito, malšinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. paaugliams vienkartinė dozė – 1 kietoji kapsulė (600 mg). Paros dozė – po 1 kietąją kapsulę (600 mg) 3 kartus per parą (1800 mg sojų fosfolipidų). „Essentiale forte N“ saugumas ir veiksmingumas vaikams ir paaugliams iki 12 m. neįsitirti. Dėl šios priežasties „Essentiale forte N“ neturėtų būti vartojamas vaikams ir paaugliams iki 12 metų. Kapsulės geriamos valgio metu, nekramytos, užgeriant dideliu kiekiu skysčio (pvz., stikline vandens). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Padidėjęs jautrumas žemės riešutams, sojomis arba sojų pupelių produktams, pvz., fosfatidilcholinui. **Specialūs įspėjimai:** „Essentiale forte N“ neapsaugo nuo toksinių medžiagų (pvz., alkoholio) sukeltų kepenų pažeidimo. Jei yra kepenų pažeidimas, negalima vartoti alkoholio. „Essentiale forte N“ gali silpninti kraują skystinančių vaistų poveikį, todėl gali prireikti koreguoti šių vaistų dozę. „Essentiale forte N“ sudėtyje yra rafinuoto sojų aliejaus, hidrinto ricinos aliejaus ir etanolio. Ricinos aliejus gali sukelti skrandžio sutrikimų ir viduriavimą. Šio vaisto sudėtyje yra mažas natrio ir etanolio kiekis. Reklamos teksto parengimo data 2023-09. 2605_SB_Essentiale_V01_LT

2⁰⁸ €



Širdies ir kraujagyslių funkcijoms gerinti

ŠIRDIES LAŠAI VALENTIS geriamieji lašai (tirpalas), 40 ml

Tradicinis augalinis vaistinis preparatas

GERINA ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ FUNKCIJAS, YPAČ ESANT NERVINEI ĮTAMPAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: valerijonų tinktūra, sukatžolių tinktūra, gudobelų vaisių skystasis ekstraktas, 0,34ml+0,33ml+0,33ml/ml. **Indikacijos:** tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, vartojamas širdies ir kraujagyslių funkcijoms gerinti, ypač esant nervinei įtampai. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną. Iš pradžių, tris arba keturias dienas, reikia gerti 3–4 kartus per dieną po 20–30 lašų, vėliau dozę sumažinti (gerti 2–3 kartus per dieną po 15–20 lašų). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas bent vieni iš sudedamųjų vaisto dalių, nėštumas. **Specialūs įspėjimai:** vaistinio preparato nerekomenduojama naudoti jaunesniems nei 18 metų asmenims. Jeigu vartojant šį vaistą ilgiau kaip dvi savaites simptomai išlieka, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Jeigu vartojant preparato širdies plote atsiranda duriantis skausmas arba labiau sutrinka širdies ritmas, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją. Vaisto sudėtyje yra ne mažiau kaip 61,5% (V/V) etanolio. Reklamos teksto parengimo data: 2018-08-30 **Bendri privalomi įspėjimai vaistams:** prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jei simptomai nepaieina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Tradicinis augalinis vaistas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu.

nuo **11⁸² €** iki **16³⁸ €**



Nuo skausmo ir uždegimo VOLTAREN EMULGEL

VOLTAREN EMULGEL 11,6 mg/g gelis
VOLTAREN EMULGEL 23,2 mg/g gelis

Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Diklofenako dietilaminas. **Indikacijos.** Suaugusiems ir 14 m. bei vyresniems paaugliams: skausmo ir uždegimo mažinimas, kai yra minkštųjų audinių sužalojimas (sausgyslių, raiščių, raumenų ir sąnarių trauma, pvz., patempimas, sumušimas), minkštųjų audinių uždegimas (nugaros skausmas, tendinitas, bursitas). Tik suaugusiems (18 m. ir vyresniems): sąnarių (pvz., kelių) degeneracinės ligos sukeltam skausmui malšinti. **Vartojimas.** Vartoti ant odos: 11,6 mg/g gelis: tepti 2-4 k./parą, 23,2 mg/g gelis: tepti 2 k./parą (geriausia ryte ir vakare). Daugiau informacijos žr. pakuotės lapeliuose. **Kontraindikacijos.** Alergija diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, kitiems vaistams nuo skausmo, uždegimo arba karščiavimo; paskutinis nėštumo trimestras; jaunesniems kaip 14 m. paaugliams. **Specialūs įspėjimai.** Netepiti ant pažeistos odos, atviros žaizdos, odos išbėrimo ar egzemos vietos, didelių odos plotų, burnos, saugoti, kad nepatektų į akis, nenuryti. Jeigu pasireiškia bėrimas, gydymą nutraukti; nenaudoti su oro nepralaidžiančiais tvarščiais. 11,6 mg/g gelio sudėtyje yra propilenglikolio ir benzilbenzoato, 23,2 mg/g gelio sudėtyje yra propilenglikolio ir butilhidroksitolueno. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepaieina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolei tarmybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu Nepageidaujama@vkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkt.lt. **Reklamos teksto parengimo data 2025/03.** Prekių ženklai priklauso HALEON arba HALEON turi jiems licenciją. ©2025 HALEON arba licencijos turėtojas.

2⁸⁴ €



NEOCITRAMONAS 240 mg/200 mg/30 mg tabletės N20

Nereceptinis vaistinis preparatas

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje tabletėje yra 240 mg acetilsalicilo rūgšties, 200 mg paracetamolio ir 30 mg kofeino. **Terapinės indikacijos:** vaistas vartojamas trumpalaikio lengvo ir vidutinio stiprumo galvos, dantų, raumenų, sąnarių ir menstruacinio skausmo malšinimui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** tabletes reikia vartoti nekrmant, užgeriant ne mažesniu kaip 250 ml vandens kiekiu. Priklausomai nuo ligos sunkumo vartoti po 1 tabletę 1–4 kartus per dieną. Didžiausia paros dozė – 4 tabletės. Negalima vaisto vartoti dažniau kaip kas 6 valandas ir ilgiau kaip 5 paras. **Kontraindikacijos:** alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, esanti ar buvusi virškinamojo trakto opa ir (arba) kraujavimas iš virškinimo trakto, buvusi bronchų astma, kurią sukėlė salicilatai ar kitokie nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo, pacienas jaunesnis negu 12 metų, trys paskutiniai nėštumo mėnesiai, žindymas, ligos, kurių metu yra padidėjęs kraujavimo pavojus, kraujo krešėjimo sutrikimas, vartojama 15 mg ar didesnė metotreksato savaitės dozė, sunkus širdies, kepenų, inkstų nepakankamumas, labai sunki aukšto kraujo spaudimo liga, kamuoja nemiga, padidėjęs nervingumas, dirglumas, nerimas, baimė, sujaudinimas ar panašūs simptomai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jeigu sergama podagra, bronchų astma, kolagenozėmis ar kraujodaros sistemos ligomis, yra sustiprėjęsi skydliaukės veikla ar sergama cukriniu diabetu, yra virškinimo trakto, inkstų, kepenų ar širdies funkcijos sutrikimų, yra buvusi alergija kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, planuojama chirurginė operacija, pacienas yra jaunesnis kaip 16 metų ir serga virusinėmis ligomis, pacienas yra senyvas, planuojama pastoti, pakinta šlapimo kiekis, pasireiškia pabrinkimų ar skausmas juosmenis srityje, pagelsta oda ar akys, patamsėja šlapimas, atsiranda bendras silpnumas, yra nerimo sutrikimas, panikos sutrikimas ar nemiga. Sudėtyje esantis kofeinas gali sukelti drebulį, dažną širdies plakimą, viduriarimą, sujaudinimą, stiprų širdies plakimą, nemigą, galvos skausmą, raumenų trūkčiojimą ir šlapimo išsiskyrimo padidėjimą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepaieina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolei tarmybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu Nepageidaujama@vkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkt.lt. **Reklamos teksto parengimo data:** 2024 11 14

10³⁸ €

Kojų venoms VENORUTON

VENORUTON FORTE, 500 mg, 30 tablečių
VENORUTON, 1000 mg, 15 šnypščiųjų tablečių
 Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje „Venoruton forte“ tableteje yra 500 mg O-(β-hidroksietil)-rutozidų; kiekvienoje „Venoruton“ šnypščiųjų tableteje yra 1000 mg O-(β-hidroksietil)-rutozidų (HR). **Terapinės indikacijos:** lėtinio venų nepakankamumo simptomams (edemos, kojų nuovargio, sunkumo, skausmo, mėšlungio, parestezijos) lengvinti, hemorojaus simptomams mažinti. Papildomai diabetinės retinopatijos (diabeto komplikacijos tinklainės kraujagyslių pažeidimo) ir limfos sąstovio gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** „Venoruton forte“ – 1 tablete 2 kartus per parą; „Venoruton“ šnypščiųjų tabletes: 1 tablete – 1 kartą per parą. „Venoruton“ neskirtas vartoti vaikams. Dozavimas, esant visoms indikacijoms, pateikiamas pakuočių lapelyje arba www.vvkt.lt. **Kontraindikacijos:** alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** negalima vartoti, jeigu yra kojų edema dėl širdies, inkstų arba kepenų ligų. „Venoruton“ 1000 mg šnypščiųjų tablečių sudėtyje yra kalio ir natrio. Pakuotės lapelio peržiūros data 2021-01-29. Reklamos teksto parengimo data 2022 vasario mėn. 2605_SB_Venoruton_V01_LT.

11⁶² €9⁶⁰ €
DENTINOX burnos gleivinės gelis, 10 g
 Nereceptinis vaistas

1 g gelio yra 150 mg Matricaria recutita L. (Chamomilla recutita (L.) Rauschert. flos (ramunėlių žiedų) tinktūros 1:5, (ekstrakcijos tirpiklis 70 % V/V etanolis), 3,4 mg lidokaino hidroklorido monohidrata, 3,2 mg lauramarkogolio 400. **Indikacijos.** Vaistas vartojamas trumpai pinienių dantų dygimo negalavimams (dantų sudirginimui, skausmingumui) mažinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Pasireiškus dantų dygimo požymiams, švariu pirštu arba švariu vatos tamponėliu užtepkite žirnio dydžio Dentinox burnos gleivinės gelio ant pažeistos dantenu sritys bei lengvai įjtrinkite. Šią procedūrą reikia pakartoti 2-3 kartus per dieną, ypač po valgio ir prieš miegą. Dentinox vaikams gali būti vartojamas tol, kol išdys visi pieniniai dantys, taip pat ir vėliau, kai dygsta krūminiai dantys. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas ramunėlems arba kitoms graižiedžių (Asteraceae) medžiagoms, lidokainui ir jam panašiams (amidų grupės) anestetikams arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai.** Reikia saugotis, kad vaisto nepatektų į akis. Dentinox sudėtyje yra sorbitolio. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. **Reklamos teksto parengimo data: 2024 01 15**

10³⁵ €

Skausmo, tinimo ir uždegimo mažinimui

DIFORTAN 100 mg/g gelis, 100 g
 Nereceptinis vaistinis preparatas

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekviename „Difortan“ gelio grame yra 100 mg etofenamato. **Terapinės indikacijos:** lengvų arba vidutinio stiprumo raumenų skausmų, kraujosruvų, potrauminio skausmo, lengvo arba vidutinio stiprumo raumenų skausmo (osteoartrozės / osteoartrito), lengvo arba vidutinio stiprumo sąnarių skausmo, sinovito, (neinfekcinio) artrito, bursito, tendinito, vidutinio sunkumo su raumenų ir skeleto sistema susijusio uždegimo, t. y. potraumines ar reumatinės kilmės, lokalus gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems kasdien 3–4 kartus per parą, 14 parų, dozės kiekis atitinka nuo 2,5 iki 5 cm išpaustu gelio. **Kontraindikacijos:** vartoti draudžiama, jei yra padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai ar ant egzemos pažeistų paviršių, atvirų žaizdų, vietų su opomis ar pažeidimais. **Specialūs įspėjimai:** „Difortan“ negalima tepti ant gleivinių arba ant akių. Galimas padidėjęs jautrumas dėl kryžminės reakcijos su kitais uždegimus mažinančiais vaistinėmis preparatais rizikos. Kontaktinės fotoalergijos rizika, todėl saugoti nuo saulės spindulių. Negalima atvesti sisteminio poveikio reiškinį galimybes, todėl pacientams, kuriems yra inkstų ar kepenų nepakankamumas, šį vaistą preparatą reikia vartoti atsargiai. Pasitarti su gydytoju, jeigu būklė nepagerėja arba jei po 7 parų būklė pablogėja. Reklamos teksto parengimo data 2025-05-19.

3⁶⁸ €
CETRIX 10 mg, 10 plėvelė dengtų tablečių
 Nereceptinis vaistinis preparatas

Veiklioji medžiaga, stiprumas: cetirizino dihidrochloridas, 10 mg. **Terapinės indikacijos:** suaugusiems žmonėms ir 6 metų bei vyresniems vaikams „Cetrix“ vartojamas sezoninio ir nuolatinio alerginio rinito simptomams (nosies ir akių) palengvinti; lėtiniam dilgėliniam bėrimui (lėtinei idiopatinei dilgėlinei) palengvinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusieji ir vyresni kaip 12 metų paauguliai – rekomenduojama dozė yra 10 mg vieną kartą per parą, t. y. 1 tablete per parą. Vartojimas vaikams nuo 6 iki 12 metų amžiaus – rekomenduojama dozė yra 5 mg du kartus per parą, t. y. pusę tabletes du kartus per parą. Tabletes reikia nuryti, užsigeriant stikline skystičio. **Kontraindikacijos:** „Cetrix“ vartoti negalima jeigu yra alergija cetirizino dihidrochloridui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu yra alergija hidroksizinui ar piperazino darinui (glaudžiai susijusiai kitų vaistų aktyviai medžiagai); jeigu sergate sunkia inkstų liga. **Specialūs įspėjimai:** pasitarkite su gydytoju arba vaistininku prieš pradėdami vartoti „Cetrix“ jeigu yra sutrikusi Jūsų inkstų funkcija; jeigu Jums sutrikęs šlapinimasis (pvz., dėl stuburo, prostatos ar šlapimo pūslės problemų); jei sergate epilepsija ar Jums gali būti traukulių; jeigu Jūs planuojate daryti testus alergijai nustatyti – „Cetrix“ vartojimą reikia nutraukti 3 dienas iki numatomų tyrimų; jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia, arba planuojate pastoti. Reklamos teksto parengimo data: 2026-05-08.

10³⁶ €

Infekcinio odos ligų gydymui ir profilaktikai

NIZORAL 20 mg/ml šampūnas, 60 ml
NIZORAL 20 mg/g šampūnas, 100 ml
 Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Nereceptiniai vaistiniai preparatai

NUGALĖK PLEISKANAS SU „NIZORAL“!14³² €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g šampūno yra 20 mg ketokonazolo. **Terapinės indikacijos:** „Nizoral“ šampūnas yra vaistas, vartojamas infekcinėms odos ligoms, kurias sukėlė grybeliai, gydyti: sėleniniam galvos odos pleiskanajimui (Pityriasis capitis); seborėjiniam dermatitui (rausvai rudos dėmės, padengtos gelsvomis arba baltomis pleiskanomis); įvairiaspalvei dedervinei (Pityriasis versicolor) (ant liemens esančios mažos rudos arba baltos spalvos dėmės nelygiais kraštais). „Nizoral“ šampūnas tinka Pityriasis capitis ir seborėjinio dermatito profilaktikai. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** „Nizoral“ šampūnas skirtas vartoti paaugliams ir suaugusiems. Pažeistą odą reikia sudrėkinti „Nizoral“ šampūnu ir palaikyti 3–5 min., kad įsigertų (paprastai 1 kartui užtenka 1 saujos šampūno). Po to odą ir plaukus reikia gerai nuplauti vandeniu. Odos drėkinimo šampūno dažnis priklauso nuo grybelių rūšies ir nuo to, ar vaistas vartojamas ligai gydyti, ar jos profilaktikai. Gydyant galvos odos seborėjinį dermatitą ir pleiskanajimą: odą „Nizoral“ šampūnu reikia plauti 2 kartus per savaitę, 2–4 savaites, ligos profilaktikai – 1 kartą per savaitę arba kas dvi savaites. Gydyant įvairiaspalvę dedervinę: odą „Nizoral“ šampūnu reikia plauti 1 kartą per dieną, 1 dieną. **Kontraindikacijos:** „Nizoral“ šampūno vartoti negalima, jeigu yra alergija ketokonazolui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (suderkinama šampūno oda parusta, pradeda niežėti). **Specialūs įspėjimai:** pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Nizoral“. Reikia saugotis, kad „Nizoral“, kaip ir kitokio šampūno, nepatektų į akis. Jeigu taip atsitinka, jas reikia plauti vandeniu. * Reklamos teksto parengimo data 2020-11. 2605_SB_Nizoral_V01_LT

4⁰² €



Alergijos simptomams lengvinti
Bilastine STADA 20 mg tabletės, N10

Nereceptinis vaistinis preparatas

PALENGVINKITE ALERGIJĄ IR MĖGAUKITĖS GYVENIMU!

Farmacinė forma ir vaistinio preparato stiprumas. Kiekvienoje tabletėje yra 20 mg bilastino. **Terapinės indikacijos.** Bilastine STADA tabletės vartojamos šienligės (kuriai būdingi simptomai yra čiaudulys, niežulys, sloga, užgulta nosis, paraudusios ir ašarojančios akys) ir kitų alerginės slogos formų simptomams palengvinti. Jis taip pat gali būti vartojamas niežtinčių odos išbėrimų (pūšilių arba dilgėlinės) gydymui. Skirtas suaugusiems ir 12 metų bei vyresniems paaugliams. **Dozavimas ir vartojimo būdas.** Rekomenduojama dozė suaugusiems, įskaitant senyvus žmones ir 12 metų bei vyresnius paauglius yra 1 tabletė (20 mg) per parą. Tabletę reikia nuryti nevalgius, 1 valandą prieš valgį arba sulčių gerimą arba praėjus 2 valandoms po valgyto arba sulčių gerimo. Nuryti tabletę užsigeriant stikline vandens. **Specialūs įspėjimai.** Esant vidutinio sunkumo arba sunkiam inkstų funkcijos sutrikimui, jei vartojami kiti vaistai (pvz., ketokonazolas, eritromicinas, diltiazemas, ciklosporinas, ritonaviras, rifampicinas), reikia vengti vartoti kartu su bilastinu. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Reklamų teksto parengimo data: 2024 m. gruodžio mėn. 2603_SB_Bilastine_V01_LT

2⁵⁵ €



Nuo nerimo, įtampos ir nemigos
NEUROMED geriamieji lašai (tirpalas), 50 ml

Tradicinis augalinis vaistinis preparatas

Veikliosios medžiagos, stiprumas: skystasis ekstraktas iš valerijonų šaknų, šventagarvių šaknų, melisų lapų, apynių spurgų, levandų žiedų (6/4/5/2/3) (1:2), 1 ml/ml. **Indikacijos:** tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, skirtas nepatvirtintoms nervinės įtampos simptomams mažinti, miegui gerinti bei virškinimo sutrikimams lengvinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną. Suaugusiems ir vaikams nuo 12 metų gerti 1-3 kartus per dieną po 10-20 lašų. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas vartojamo sudėtyje esančioms medžiagoms. **Specialūs įspėjimai:** vaisto nerekomenduojama naudoti jaunesniems nei 12 metų asmenims, nes nėra atliktas atitinkamų saugumo tyrimų. Jeigu vartojant šį vaistą ilgiau negu 4 savaites simptomai išlieka ar pasunkėja, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Šventagarvių šaknyse esantys furanokumarinai didina žmonių odos jautrumą šviesos poveikiui ir tai gali sukelti odos uždegimą, todėl šventagarvių preparatų vartojimo laikotarpį reikėtų vengti būti sauleje arba gydytis ultravioletiniais spinduliais. Preparato sudėtyje yra ne mažiau kaip 61,5% (V/V) etanolio.

10¹² €



CAGYNOL 300 mg, 1 ovulė

Nereceptinis vaistinis preparatas

Cagnol 300 mg ovulė N1. Nereceptinis vaistas. Kiekvienoje ovulėje yra 300 mg sertakonazolo nitrato. **Terapinės indikacijos.** Vėtiniam makšties grybelinės Candida infekcijos gydymui. Cagnol skirtas suaugusiems. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Dozavimas. Viena ovulė vakare prieš miegą, vienkartiniame vartojimui, įterpiama giliai į makštį, geriausia gulint. Gydymą trukmė – vienkartinė dozė. Didžiausia vienkartinė dozė yra viena ovulė (300 mg sertakonazolo). Jei kliniškai požymiai išlieka, antroji ovulė vartojama 7 dienų intervalu. **Vartojimo metodas.** Vartoti į makštį. Vartojant šį vaistinį preparatą negalima naudoti tamponų ir intravaginalinių dušų. Jei tuo pačiu metu yra infektuotos lytinės lūpos ar aplinkinės srities, reikalingas vietinis gydymas atitinkama farmacinė forma (mekšties kremas). Seksualiame partneriu taip pat reikalingas vietinis gydymas, jei pasireiškia tokie simptomai kaip niežulys, uždegimas ir kt. Gydymą galima taikyti menstruacijų metu. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas priešgrybeliniams imidazole klases vaistiniams preparatams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Latekso prezervatyvų arba diafragmų naudojimas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jei kandidatė patvirtinta, reikia atidžiai išiekti ekologinį veiksnių, kurie sudaro sąlygas ir skatina grybelinės infekcijos vystymąsi. Norint išvengti aktyvių, labai svarbu nustatyti ir eradikuoti infekciją bei atsivėlgti į ją skatinančius veiksnius. Patartina vienu metu gydyti visą grybelinės infekcijos židinį, pripažintą sukėlėją, partnerį. **Naudojimo atsargumo priemonės.** Pasireiškus vieniems netoleravimui ar alerginei reakcijai, gydymą reikia nutraukti. Nerekomenduojama naudoti rūgštinio pH muilo. Nėštumas. Tyrimais su gyvūnais teratogeninis poveikis nenustatytas. Kliniiniu požiūriu šiuo metu nėra svarbių duomenų apie galimą sertakonazolo poveikį apsigimimui atsiradimui ar toksiniui poveikį vaisiui, kai jis skiriamas nėštumo metu. Todėl, atsivėlgti į jo vartojimo būdą (vienkartinė dozė) ir sisteminio patikimo į organizmą nebūvimą sertakonazolo vartojimas nėštumo metu turėtų būti svarstomas tik esant būtinybei. Prasome įdėmiai perskaityti pakuočės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinės poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinės poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vkt.lt ar kitu būdu, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkt.lt. Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje www.vkt.lt. Registruotojas: Orivas, UAB, J. Jasinskio g. 16B, Vilnius. Teksto peržiūros data: 2022 m. gegužės 30 d. Reklamų parengimo data: 2023.10.03.

2²¹ €



IBUSTAR – efektyviai malšina skausmą ir mažina temperatūrą
IBUSTAR 400 mg plėvele dengtos tabletės, N10

Nereceptinis vaistinis preparatas

Nereceptinis vaistas. Ibustar 400 mg plėvele dengtos tabletės. **Indikacijos:** Simptominis šilpno ar vidutinio stiprumo skausmo gydymas. Simptominis karščiavimo gydymas. Suaugusiems ir paaugliams nuo 12 metų vienkartinė dozė yra 1-1 tabletė per parą. Didžiausia paros dozė yra 1200 mg (3 ibustar plėvele dengtos tabletės). Vaikams ibustar vienkartinė dozė 20 kg-29 kg (6-9 metai) ir 30 kg-39 kg (10-11 metų) yra ½ tabletės. Didžiausia paros dozė 20-29 kg – 1% ir 30-39 kg – 2 tabletės. Vienkartinės dozės geriamos ne dažniau nei kas 6 valandas. **Kontraindikacijos.** Ibustar vartoti draudžiama: jeigu yra alergija vaistiniams medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu Jums, pavartojus aceticilsalicilo rūgšties turinčių vaistų arba kitų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo, yra buvę alerginių reakcijų, tokių kaip astmos priepuoliai, nosies gleivinės paburkimas, odos reakcijos; jeigu yra nežinomos kilmės kraujodaros sutrikimų; jeigu Jums yra aktyvi arba pasikartojanti skrandžio arba plonosios (dvylikapirštės) žarnos opa arba kraujavimas; jeigu Jums yra buvęs su ankstesniu NVNU gydymu susijęs kraujavimas iš virškinimo trakto arba jo perforacija; jeigu Jums yra galvos smegenų kraujagyslių arba kitoks aktyvus kraujavimas; jeigu Jums yra sunkus kepenų arba sunkus inkstų nepakankamumas; jeigu Jums yra sunkus širdies nepakankamumas; jeigu Jums yra paskutiniai trys mėnesiai; vaikams, kurių svoris yra mažesnis nei 20 kg (jaunesniems nei 6 metai). **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti ibustar. Šalutinės poveikis gali sumažinti vartojant mažiausią veiksmingą vaisto dozę trumpiausią laiką būtina simptomų kontrolei. Ibustar reikia vengti vartoti kartu su kitais NVNU, įskaitant COX-2 inhibitorius. Jei vartojanti ibustar pasireiškia kraujavimas iš virškinimo trakto arba opėjimas, vaisto vartojimą būtina nutraukti. Pastebėję bet kurį alerginės reakcijos į šį vaistą požymį ar sunkių odos reakcijų simptomus, nedelsdami nutraukite ibustar vartojimą ir kreipkitės į gydytoją arba greitosios medicinos pagalbos tarnybą. Ibustar gali slėpti tokius infekcijos simptomus kaip karščiavimas ir skausmas. Todėl ibustar gali vėlini tinkamą infekcijos gydymą, ir dėl to gali padidinti komplikacijų riziką. Jei vartojate šį vaistą sirgami infekcine liga ir simptomai išlieka arba blogėja, nedelsdami pasitarkite su gydytoju. Sergant vėjaraupius reikia vengti vartoti ibustar. LT_ibu_05_2024_V1_print Reklama paruošta 2024 m. rugsėjo mėn. UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIĆ“ Jasinskio g. 16a, LT-03163 Vilnius, tel. +370 5 269 19 47, LT@berlin-chemie.com

10¹⁷ €



ZOVIDUO 50mg/10mg/g kremas

Nereceptinis vaistinis preparatas

Indikacijos. Lūpų ir odos aplink lūpas pūslėlinės anksstyvių požymių ir simptomų (pvz., dilgčiojimo, niežėjimo ar paraudimo) gydymas suaugusiems ir 12 m. bei vyresniems paaugliams. **Vartojimas.** Vartoti tik ant odos. Tepti ant pažeistos vietos 5 k./parą 5 dienas, vidutiniškai kas 3-4 val.; naktį daroma pertrauka. Jeigu per 5 dienas nuo gydymo pabaigos simptomai išlieka arba net pablogėja, kreipkitės į gydytoją. **Kontraindikacijos.** Alergija aciklovirui, valaciklovirui, hidroksizonui ar bet kuriai pagalbinei medžiagai; kitoms nei pūslėlinės odos infekcijoms. **Specialūs įspėjimai.** Nevartoti prieš pat valgį ar su bet kokiais tvarsčiais ar pleistras. Netepti akių, nosies ir burnos ertmės, lytinių organų. Nevartoti, jei imuninė sistema neveikia tinkamai ar susilpnėjusi. Pasitarti su gydytoju, jei kartojasi sunki pūslėlinė ar pasireiškė bet kokių regejimo sutrikimų. Sudėtyje yra propilenglikolio, cetostearilo alkoholio ir natrio laurilsulfato. **Teksto parengimo data** 2023-MM-DD. NP-LF-ZOV-23-00001

6²⁶ €



ILOXEN 200 mg/30 mg plėvele dengtos tabletės

Nereceptinis vaistinis preparatas

DVIGUBAS SMŪGIS SINUSITUI!*

Veikliosios medžiagos ir stiprumas: kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 200 mg ibuprofeno ir 30 mg pseudofedrinio hidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** ILOXEN vartojamas suaugusiųjų ir 15 metų bei vyresnių paauglių persalimo (nosies užgulimui, pasireiškusiam kartu su galvos skausmu ir/arba karščiavimu*) simptominiame gydymu. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** tabletę reikia nuryti nepažeistą ir nekramtytą, užgeriant didele stikline vandens, geriausia – valgio metu. Suaugusiems ir 15 metų bei vyresniems paaugliams po 1 tabletę kas 6 val. pagal poreikį. Jeigu simptomai išieškėti stipriai, po 2 tabletes kas 6 val. pagal poreikį, bet ne daugiau kaip 6 tabletes per parą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosios ar pagalbinės šio vaisto medžiagoms; pacientas yra vaikas iki 15 metų, moterims trečią nėštumo trimestrą, žindymo laikotarpiu, ankstesnė pasireiškusio alerginė reakcija arba dusulys, astma, išbėrimas, nosies niežulys ir varvėjimas arba vėdų patinimas, sukelti aceticilsalicilo rūgšties ar kitų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU); virškinimo trakto kraujavimas arba perforacija, ankščiau pasireiškė vartojant NVNU, skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa ar kraujavimas arba ankščiau buvę 2 arba daugiau atskiri patvirtintos opos ar kraujavimo epizodai; sunkus kepenų nepakankamumas; sunki ūminė ar lėtinė inkstų liga arba sunkus ūminis ar lėtinis inkstų nepakankamumas; sunkus širdies nepakankamumas; sunkus širdies ar kraujagyslių sutrikimas (širdies liga, aukštasis kraujospūdis, krūtinės angina, padidėjęs širdies sustraikimai), padidėjęs skydliaukės aktyvumas, diabetas arba feochromocitoma (antinksčių navikas); jei ankščiau patyrė širdies priepuolį (miokardo infarkta); patyrė insultą arba gydytojas yra Jums saęs, kad turite padidėjusią insulto riziką; yra labai padidėjęs kraujospūdis arba jeigu hipertenzija nesureguliuota skiriant vaistus; jei Jums yra buvę traukulys, dėl neišsistos priezistes sutrikusi kraujo gamyba; padidėjęs akispūdis (sergate uždaro kampo glaukoma); pasunkėjęs šlapinimasis dėl prostatos sutrikimų; diagnozuota sisteminė raudonoji vilkligė; negalima vartoti kartu su kitais vaistais nuo nosies užgulimo, metilfenidatu, kai kuriais vaistais nuo depresijos. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** ILOXEN reikia vengti vartoti kartu su kitais NVNU. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jei sergate bronchu astma, cukriniu diabetu, psichoze, yra padidėjęs skydliaukės aktyvumas, yra buvęs koks nors virškinimo trakto sutrikimas ar sergate arba sirgote virškinamojo trakto liga, padidėjęs kraujospūdis, nesveiki inkstai ar kepenys, sutrikęs kraujo krešėjimas, sergate infekcine liga, sergate širdies liga, įskaitant širdies nepakankamumą ir krūtinės anginą (krūtinės skausmą), arba jeigu ankščiau Jūs buvo išsėjęs širdies priepuolį, atliktą kraujagyslių šuntavimo operaciją, sergate periferinių arterijų liga arba Jūs buvo išsėjęs bet koks insultas, jeigu padidėjęs cholesterolio kiekis kraujyje, Jūs šeimos nariai serga ar sirgo širdies liga ar insultu, rūkote. Nutraukite ILOXEN vartojimą ir susisiekiate su gydytoju arba skubiai kreipkitės medicinos pagalbos, jei pasireiškia staigus pilvo skausmas, kraujavimas iš tiesiosios žarnos ar kiti išemimo kolito simptomai, jei Jums pasireiškė odos išbėrimas, gleivinių pažeidimas, pūslės ar kitų organų kraujimas, sergate infekcine liga, sergate širdies liga, įskaitant širdies nepakankamumą ir krūtinės anginą (krūtinės skausmą), arba grįžtamasis smegenų vazokonstrikcijos sindromas (GSVS) simptomai; stiprus staiga prasidėjęs galvos skausmas, pykinimo jausmas, vėmimas, sumišimas, traukuliai, pakitusi rega. Prasome įdėmiai perskaityti pakuočės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinės poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinės poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkt.lt. Reklamų teksto parengimo data: 2024-11-12

iki **-35%**



CARDIOM K+Mg tabletės N50
CARDIOM Monakolin K Forte kapsulės N30
CARDIOM Monakolin K Forte kapsulės N60

Maisto papildai

CardioM K+Mg, 50 tablečių

Širdžiai. Kalis padeda palaikyti normalų kraujospūdį, Magnis, vitaminai B6 ir B12 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Magnis ir kalis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją.

CardioM, Monakolin K Forte, 30/60 kapsulių

Širdžiai. Su Omega 3. Raudonosios mielemis fermentuoti ryžiai. EPR ir DHR padeda palaikyti normalią širdies veiklą. 2604_SB_CardioM_V01_LT

2²⁴ €



Širdies ir kraujagyslių funkcijoms gerinti

GUDOBELIŲ SKYSTASIS EKSTRAKTAS VALENTIS
 geriamieji lašai (tirpalas), 25 ml

Tradicinis augalinis vaistinis preparatas

Veiklosios medžiagos, stiprumas: gudobelių vaisių skystasis ekstraktas, 1 ml/ml. **Indikacijos:** tradicinis augalinis vaistas, vartojamas širdies ir kraujagyslių funkcijų gerinimui. Tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną. Jeigu gydytojas nepaskyrė kitaip, suaugusiems žmonėms reikia gerti praskiedus vandeniu po 2030 lašų 3-4 kartus per dieną. **Kontraindikacijos:** alergija erškėtinų šeimos augalams. **Specialūs įspėjimai:** vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 18 metų asmenims. Jeigu vartojant šį vaistą ilgiau kaip 4 savaites simptomai išlieka, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Vaisto sudėtyje yra ne mažiau kaip 55 % (V/V) etanolio.

-55%



KARDIO START, kapsulės N30

Maisto papildas

iki **-35%**

NORSAN



NORSAN OMEGA-3 maisto papildai iš Norvegijos

Maisto papildai

12³⁰ €



Kojų venoms

VELIOS 1000 mg plėvele dengtos tabletės, 30 tablečių

Nereceptinis vaistas

PAJUSK KOJŲ LENGVUMĄ.

Veiklioji medžiaga, stiprumas: kiekvienoje plėvele dengtoje tableteje yra 1000 mg mikronizuoto diosminio. **Terapinės indikacijos:** suaugusiųjų lėtinio veninės kraujotakos nepakankamumo simptomų gydymui, esant: apatinių galūnių venų varikozei, venų opoms, telangiektazijoms ir retikulinėms varikozėms ar venoms, sunkumui, nuovargiui, diskomfortui ar neramių kojų pojūčiui, kojų skausmui ar deginimo pojūčiui, šaltų kojų pojūčiui, naktiniam kojų mėšlungiui, apatinių galūnių patinimui, niežuliui, parestzijai (odos dilgčiojimui, bėdymui ar niežėjimui), odos eritemai ar cianozei. Suaugusiųjų paūmėjusio hemorojaus simptomų gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** lėtinio venų nepakankamumo simptominiams gydymui 1 tablete per parą valgio metu, vartoti bent kelias savaites. Ūminio hemorojaus simptominiams gydymui, pirmąsias 4 dienas gerti 3 tabletes per parą, 3 vėlesnes dienas – po 2 tabletes per parą, gydymas turi būti trumpalaikis. Vartoti per burną. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija diosminui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai.

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: paūmėjus hemorojaus simptomams, reikia prisiminti, kad „VELIOS“ veikia tik simptomus ir turi būti vartojamas trumpai. Jei simptomai nepraeina, reikia atlikti tiesiosios žarnos tyrimą ir parinkti tinkamą gydymą. VELIOS nėra veiksmingas gydant su staziniu širdies nepakankamumu susijusią edemą. VELIOS plėvele dengtų tablečių turi nevartoti pacientai, kuriems yra širdies nepakankamumas. Kai sutrinka kojų veninė kraujotaka, „VELIOS“ gydymajį poveikį gali sustiprinti saulės bei ilgalaikio stovėjimo vengimas, tinkamo kūno svorio palaikymas, specialių kojinių nešiojimas. Kai apatinės kojų dalys patinusios dėl širdies, inkstų arba kepenų ligos, šis vaistas nepadeda. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. „VELIOS“ sudėtyje yra saulėlydžio geltonojo dažalo (E110), kuris gali sukelti alerginių reakcijų. Prašome dėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą naudoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos. Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje www.vvkt.lt. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakeičiantys. Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Svarbu laikytis subalansuotos mitybos ir sveiko gyvenimo būdo. Reklaminiio teksto parengimo data – 2024 11 18.

iki **-45%**



RAMI ŠIRDIS cholesterolio balansui, 30 kapsulių
RAMI ŠIRDIS, 30 kapsulių
RAMI ŠIRDIS+ geriamieji lašai, 50 ml
RAMI ŠIRDIS, 20 čiulpiamųjų tablečių

Maisto papildai

RAMIAMI KŪNE – RAMI ŠIRDIS!

„Rami širdis“ – gausios sudėties dviejų poveikių maisto papildai, priprazinti Lietuvos vartotojų. Šios linijos preparatai pasižymi puikiai suderinta sudėtimi, kuri, be vitaminų ir mineralų, papildyta natūraliais augaliniais ekstraktais, šimtmečius naudojamais medicinoje. „Rami širdis“ maisto papildai padeda palaikyti normalią širdies veiklą ir psichologinę funkciją, taip pat padeda mažinti nuovargį.

2⁹³ €



Nuo rėmens
PANZILAN, 20 mg skrandyje neišsiskiriančios tabletės, N14 lizdinėje pakuotėje
Nereceptinis vaistinis preparatas
Pantoprazolas. Vienoje tablečių yra 20 mg pantoprazolo (pantoprazolo natrio druskos seskvihidratu pavidalu)
UŽGESINK GAISRĄ SKRANDYJE!

Indikacijos. Panzilan sudėtyje yra veikliosios medžiagos pantoprazolo, kuri blokuoja skrandžio rūgštį gaminantį „siurbli“, todėl skrandyje sumažėja rūgšties kiekis. Panzilan vartojamas trumpalaikiam gastroezofaginio reflukso simptomų (pvz., rėmens, rūgščių atpylimo) suaugusiems pacientams gydymui. Refliuksas yra rūgščių iš skrandžio atgalinis patekimas į stemplę, kurioje gali prasidėti uždegimas ir sukelti skausmą. Dėl to gali atsirasti tokių simptomų, kaip skausmingas deginimo pojūtis krūtinėje kylantis iki ryklės (rėmuo) ir rūgštis skonis burnoje (rūgšties atpylimas). **Dozavimas ir vartojimo būdas.** Gerti po 1 tablete per parą prieš valgį tuo pačiu paros laiku 2-3 dienas iš eilės, užsigeriant vandeniu. Tabletes reikia nuryti, negalima kramtyti ar laužyti. Neviršykite rekomenduojamos 20 mg pantoprazolo dozės per parą. Nutraukite Panzilan vartojimą, kai visai pranykęs ligos simptomai. Nepsitarus su gydytoju vartoti Panzilan ilgiau kaip 4 savaites negalima. **Kontraindikacijos.** Jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) pantoprazolui, sojų lecitinui arba bet kuriai pagalbinei Panzilan medžiagai; kartu vartojami vaistai, kurių sudėtyje yra atazanaviro; amžius iki 18 metų; nėštumas arba kūdikio žindymas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jeigu dėl rėmens arba virškinimo sutrikimo gydotės ilgiau kaip 4 savaites, esate vyresnis kaip 55 metai ir kasdien vartojate nereceptinius vaistus dėl skrandžio virškinimo; atsirado naujų simptomų arba simptomai neseniai pasikartė; anksčiau sirgote skrandžio opalige arba buvo atlikta skrandžio operacija; sutrikusi kepenų veikla arba atsirado gelta; numatoma atlikti endoskopiją arba C-šlapalo mėginį. Jeigu numatyta atlikti kraujo mėginį, pasakykite gydytojui, kad vartojate šį vaistą. Atsirūgimo ir rėmens simptomai gali palengvėti pavartojus Panzilan vos vieną dieną, tačiau šis vaistas neturi sukelti pagerejimo nedelsiant. Jo negalima vartoti profilaktikai. Jei Jums gydytojas sako, kad netoleruojate kai kurių angliavandenių, prieš vartodami šį vaistą pasitarkite su gydytoju. Panzilan sudėtyje yra sojų lecitino. Jei esate alergiškas žemės riešutams ar sojai, vaisto vartoti negalima. Teksto peržiūros data. 2025.09.25. Reklamos parengimo data. 2026.05.06.

5⁹³ €



Nuo rėmens
MAALOX 400 mg/400 mg kramtomosios tabletės (be cukraus) (40 tablečių)
MAALOX 40 mg/35 mg/ml geriamoji suspensija (1 buteliukas)
Nereceptinis vaistinis preparatas
GREITA PAGALBA NUO RĖMENS!

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje kramtomosioje tablete yra 400 mg magnio hidroksido ir 400 mg aliuminio hidroksido; viename ml geriamosios suspensijos yra 40 mg magnio hidroksido ir 35 mg aliuminio hidroksido. **Indikacijos:** rėmens ir skrandžio turinio kilimo į stemplę simptomams malšinti suaugusiems ir paaugliams nuo 15 metų. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Suspensija: suspensija reikėtų gerti neskiesta. Buteliuko suspensija geriama po vieną valgomąjį šaukštą (15 ml) pasireiškus rėmeniui arba skrandžio turinio refliuksui į stemplę; negalima gerti daugiau kaip 6 valgomųjų šaukštų (90 ml) per parą; šio vaisto negalima vartoti ilgiau kaip 10 dienų. Tabletes: sučiulpti arba sukramtyti 1-2 tabletes, pajutus rėmenį arba atsiradus refliuksus; negalima vartoti daugiau kaip 6 kartus per parą ir daugiau kaip 8 tablečių per parą. **Kontraindikacijos:** alergija (padidėjęs jautrumas) magnio hidroksidui ar aliuminio hidroksidui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; sunki inkstų liga; stiprus pilvo skausmas arba įtariamas žarnų nepraeinamumas. **Specialūs įspėjimai:** vaistą galima vartoti tik pasitarus su gydytoju, jeigu mažėja kūno svoris, kraujavimas arba anksčiau yra kraujavę iš virškinimo trakto, sutrikęs rijimas arba nuolat jaučiate nemalonų pojūtį pilve, virškinimo sutrikimų atsirado pirmą kartą arba jie neseniai pakito, sergate inkstų liga. Pacientams, kuriems nustatytas inkstų funkcijos sutrikimas, jaunesniems kaip 2 metų vaikams, senyviems pacientams bei kitiems pacientams, kuriems yra fosforo trūkumo pavojus, prieš pradėdami vartoti Maalox reikia kreiptis į gydytoją. Norint išvengti perdozavimo, negalima kartu vartoti vaistinių preparatų, savo sudėtyje turinčių aliuminio hidroksido ir magnio hidroksido. Atsargumo dėlei tarp bet kokio per burną vartojamo vaisto ir antacidinio vaisto vartojimo turi būti bent 2 valandų (vartojant fluorochinolonų – 4 valandų) intervalas. Jeigu gydytojas Jums yra sako, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Maalox (be cukraus) tabletes tinka cukriniu diabetu sergantiems pacientams. Teksto parengimo data: 2024 m. gruodžio mėn. 2603_SB_Maalox_V01_LT

-50%



RANIGAST S-O-S kramtomosios tabletės N12 ir N24
Medicinos priemonės

RANIGAST S-O-S yra skirtas gastroezofaginio reflukso simptomų (rėmens, skrandžio skausmo, dispepsijos) malšinimui.

- Veikia akimirksniu – nuo to momento, kai tik sučiulpte ar išgersite tablete.
- Dėka ypatingos sudėties apsaugo skrandžio gleivinę ir sumažina rėmens epizodų skaičių.
- Tinka naudoti ir kaip papildoma priemonė sergantiems gastritu, peptine opa.
- Galima naudoti nėštumo ir žindymo metu, prieš tai pasitarus su gydytoju.

Suaugusiems ir vaikams nuo 12 metų: rekomenduojama pavalius vartoti 2 tabletes. Vaikams (6-12 metų): rekomenduojama pavalius vartoti 1 tablete.

-25%

-20%

-15%



CATIDRAL® milteliai geriamajai suspensijai paruošti, 12 paketėlių, 20 paketėlių
Medicinos priemonės

ELEKTROLITAI, GLIUKOZĖ IR DIOSMEKTITAS VIENAME PREPARATE!

„CATIDRAL“ naudojamas esant ūminiam ir lėtiniam viduriavimui bei su virškinimo trakto ligomis susijusiems skausmingiems simptomams (pilvo skausmui, spazmams, pilvo pūtimui) Šalinti, padeda atstatyti druskų bei skysčių pusiausvyrą. Malonus vanilės skonio. Vaikams nuo 2 metų suaugusiems.

-55%

iki -55%



HEPA STARS, kapsulės N60
Maisto papildas



Švenčionių vaistažolės
Žarnynui, virškinimui

ŠVČ Skaidulos žarnynui su spirulina, 150 g
ŠVČ Skaidulos žarnynui su gerosiomis bakterijomis, 100 kaps.
ŠVČ Karčiojo kiekio (pelyno) žolė, 60 kaps.

Maisto papildai

Švenčionių vaistažolės – fitoterapijos ekspertai nuo 1883 metų.

iki -55%



Sąnariams ir kaulams

- ARTHROSTOP PROENZI INTENSIVE, 30 tablečių
- ARTHROSTOP PROENZI PLUS, 100 tablečių
- ARTHROSTOP PROENZI COLLAGEN SHOTS, 14 buteliukų
- ARTHROSTOP PROENZI RAPID, 90 tablečių

Maisto papildai

ARTHROSTOP PROENZI MAISTO PAPILDAI SĄNARIAMS SU GLIUKOZAMINU, CHONDROITINU, KOLAĞENU IR BOSVELIJOS EKSTRAKTU. JUDĖK LAISVAI!

Arthrostop Proenzi Collagen shots N14 – Unikali dviejų tipų kolagenu, vitaminų ir mineralų kombinacija sąnariams. Net 11000mg hidrolizuoto ir 20mg nedaržuoto antro tipo kolagenu viename buteliukyje! Naujiena – juodųjų serbentų skonio.
Arthrostop Proenzi Intensive tabletės, N30 – sąnariams su gliukozaminu, chondroitinu, bosvelijos žievės ekstraktu ir II tipo kolagenu. Tik viena tabletė per dieną!
Arthrostop Proenzi PLUS tabletės, N100 – sąnariams su MSM, gliukozaminu ir bosvelijos žievės ekstraktu, kuris padeda palaikyti sąnarių lankstumą bei bendrą sąnarių funkciją.
Arthrostop Proenzi Rapid tabletės, N90 – kompleksas su gliukozaminu, chondroitinu, bosvelijos žievės ekstraktu sąnariams.
 2601_SB_Proenzi_V01_LT

-55%



Imunitetui

ISKIAL MAX, ryklio kepenų aliejus + D3, 120 kapsulių

Maisto papildai

ISKIAL – RŪPINAS VISOS ŠEIMOS IMUNITETUI!

„ISKIAL MAX“ – ryklio kepenų aliejus su didele doze vitamino D3, kuris svarbus normaliai imuninės sistemos veiklai. Ryklio kepenų aliejus – tai vienas turtingiausių natūralių, vertingų, biologiška aktyvių medžiagų – alkilglicerolio ir skvaleno – šaltinių. Tinka suaugusiems ir vaikams nuo 6 metų. Nuo 1 kapsulės per dieną, kuri yra mažai ir lengvai nuryjama. Ryklio kepenų aliejaus kilmės šalis – Islandija.

iki -55%



Darbingumui ir emocinei pusiausvyrai

BIOFARMACIJA maisto papildai

Maisto papildai

„Biofarmacijos“ „ASHWA PRO“ 400/600 linija – aukštos kokybės GRYNAS ašvagandų KSM-66® šaknų ekstraktas (5% vitanolidų) papildytas inulinu iš cikorio šaknies. „ASHWA ADAXON“ papildytas liūto karčiais ir rausvųjų rodiolių ekstraktu. Naudingi, kai: siekiate geresnio protinio darbingumo, norite išlaikyti emocinę pusiausvyrą, rūpinatės nervų sistemos veikla, patiriate stresą, jūsų mityboje trūksta skaidulų.

Protinei veiklai, „reBRAIN“ – tyrimais patvirtintas maisto papildas smegenų veiklai, atminčiai ir streso mažinimui. Naujos kartos „Biofarmacijos“ maisto papildas, kuriame esantys fosfolipidai gali padėti išlaikyti kognityvinę funkciją ir ryškia atmintį, susikaupimą, minčių aiškumą bei gyvenimo kokybę. Atliktoje studijoje* Šveicarijoje pastebėtas teigiamas poveikis Alzheimerio liga sergančių pacientų atminčiai, susikaupimui, nuotaikai ir pažinimui. „reBRAIN“ sudėtyje esančios sudedamosios dalys turi net 6 biomedicininis tyrimus* ir 10 patentų. *Nuorodas į tyrimus galite rasti www.biofarmacija.eu svetainėje.

Sąnariams, kremzlės ir širdžiai. „ATLANT“ linija – ypač stiprūs savo sudėtimi „Biofarmacijos“ produktai – tikslinė pagalba jūsų savijautai. ATLANT – tai kolagenu, gliukozamino, kalcio ir vitamino C kompleksas kremzlės, kaulams, odai, raumenims. Sudėtyje net 12 200 mg kolagenu.

Nervų sistemai, raumenų ir psichologinei funkcijai. „MAGNUS REX“ maisto papildų linijoje – natūralios kilmės magnio bisglicinatas iš Negyvosios jūros. Ši magnio forma nedirgina virškinimo trakto, lengvai įsisavinama, tinkama kasdieniam vartojimui. Padeda palaikyti normalią nervų sistemos, raumenų ir psichologinę funkciją, mažina nuovargį.

iki -40%



Gerai savijautai ir imunitetui

NEW NORDIC MULTIVITAMINAI

Maisto papildai

JAUSKĪTĖS PUIKIAI!

Skandinavų bendrovės „New Nordic“ multivitaminai – tai puikiai suderinti vitaminų, mineralų ir augalinių ekstraktų kompleksai imunitetui ir gerai savijautai. **MULTIVITAMIN ACTIVE WOMAN** – moterims, besirūpinančioms gera savijauta ir grožiu. **MULTIVITAMIN ACTIVE WOMAN 55+** – vyresnių moterų organizmo poreikiams. **MULTIVITAMIN PREGNANT AND BREASTFEEDING WOMAN** – besilaukiančioms moterims ir žindydėms. **MULTIVITAMIN ACTIVE MAN** ir **MULTIVITAMIN ACTIVE MAN ENERGY BOOST** – vyrams, o **FOLKEPILLEN** – multivitaminai su augaliniams ekstraktais imunitetui. **MULTI VEGAN GUMMIES** – gėlavaisių ir uogų skonio multivitaminai-guminiukai imunitetui. Tinka visai šeimai, taip pat vegetarams ir veganams. Vitaminų sudėtyje esantys vitaminai A, C, D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Taip pat svarbų yvairi, subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.

-30%



DAOSIN 0,3mg tabletės N30

Maisto papildas

Maisto papildas su diaminu oksidazės (DAO) fermentu. Papildo organizmą DAO fermentu. 2603_SB_Daosin_V01_LT

-45%



GINKOPRIM MAX 120 mg tab. N30

Maisto papildas

GinkoPrim® MAX 120 mg – dviskaidžių ginkmedžių lapų ekstrakto, magnio ir cinko derinys. Dviskaidus ginkmedis padeda palaikyti normalią kognityvinę funkciją, smegenų veiklą, psichinę būklę ir atmintį. 2605_SB_Ginkoprim_V01_LT

iki -55%



GAMTOS NAMŲ maisto papildai ir vitaminai

Maisto papildai

Gamtos Namų vitaminų ir maisto papildų linija – sukurta ir pagaminta Lietuvoje specialiai Jums iš kruopščiai atrinktų aukščiausios kokybės ingredientų. Mūsų tikslas yra padėti žmonėms rūpintis savo gera savijauta, bei būti žvaliems ir darbingiems. Mūsų sukurti maisto papildai yra itin veiksmingi, efektyviai įsisavinami, saugūs ir priemami kiekvienam. Juose nėra jokių genetiškai modifikuotų ingredientų, beveik visie jie tinkami vartoti vegetarams ir veganams. **Gamtos Namų** maisto papildai ir vitaminai – tai naujos kartos maisto papildai. Jūsų gerai fizinei būklei, grožiui ir puikiai savijautai!

iki **-35%**



ĆAGA/JUODOJO BERŽO GRYBO EKSTRAKTAS, 90 kapsulių
ĆAGA BFF (spiritinis ekstraktas), 100 ml
ĆAGA EKSTRAKTAS (spiritinis tirpalas), 140 ml

Maisto papildai

-25%



MASTU[®] žvakutės N10

Medicinos priemonė

Veiklosios medžiagos: bismuto subgalatas, titano dioksidas (E171). **Terapinės indikacijos:** „Mastu“ žvakutės yra medicinos priemonės, skirtos naudoti esant hemorojui. Jos slopina negalavimus, kurie dažnai atsiranda esant hemorojui: sudirginimą, niežulį, uždegimą, šlapinavimą, skatina žaizdos gijimą. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** 2 kartus per dieną į išangę arba į tiesiąją žarną įkišti po vieną žvakutę (geriau tai daryti po išsituštinimo). **Kontraindikacijos:** „Mastu“ žvakutes vartoti draudžiama, jeigu yra padidėjęs jautrumas (alergija) vienai iš sudedamųjų dalių. **Specialūs įspėjimai:** „Mastu“ žvakutes naudoti ne ilgiau kaip 30 dienų. Esant kraujavimui ar pastebėjus išmatose kraują, pakilus temperatūrai ar atsiradus skausmams, nebenaudoti „Mastu“ žvakučių ir kreiptis į gydytoją. Taip pat reikėtų pasikonsultuoti su gydytoju, jei kamuojate nuolatiniai negalavimai, sukelti hemorojus. „Mastu“ skirtas naudoti išoriškai išangės srityje, jo negalima nuryti. Reklamos teksto parengimo data 2026-05. 2605_SB_Mastu_V01_LT

-40%



Walmark LONGEVIT Beauty Collagen Shots, buteliukai N14
Walmark LONGEVIT Resveratrol Extra 500 mg, kapsulės N60
Walmark LONGEVIT NAD+ Booster, kapsulės N60

Maisto papildai

WALMARK LONGEVIT. ATEITIS PRASIEDA ŠIANDIEN!

Inovatyvūs maisto papildai energijai, nervų sistemai, širdžiai ir grožiui.
LONGEVIT Resveratrol Extra 500 mg, 60 kapsulių. Didelė dozė stabilus trans-resveratrolis – 500mg dviejuose kapsulėse. Resveratrolis padeda palaikyti normalią širdies veiklą ir apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.
LONGEVIT NAD+ Booster, 60 kapsulių. Kiekvienoje kapsulėje yra 160 mg niacino iš dviejų šaltinių – 111,75 mg nikotinamido ir 115,25 mg nikotinamido ribozido (NR) chlorido. Niacinas padeda palaikyti normalią energijos apykaitą ir odos būklę. Taip pat padeda palaikyti normalią psichologinę būklę, nervų sistemos veiklą bei mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Tik viena kapsulė per dieną!
LONGEVIT Beauty Collagen Shots, 14 buteliukų. Unikali formulė odai, plaukams ir nagams, kurioje yra net 11.000 mg hidrolizuoto ir 20 mg nedehidratuoto II tipo kolageno viename buteliukyje. Papildyti vitaminais C, D, B6 ir seleno bei manganu. Juodųjų serbentų skonio. Tik vienas buteliukas per dieną.
 2605_SB_WL Longevit_V01_LT

-25%



Nervų sistemai ir kokybiškam miegui

ValeroZAN maisto papildas, 60 tablečių

Nervų sistemos veiklai, psichinei sveikatai ir atsipalaidavimui

ValeroZAN Drops maisto papildas geriamasis tirpalas, 50 ml

Maisto papildai

„VALEROZAN“ – PADĖS NUSIRAMINTI IR RAMIAI UŽMIGTI.

ValeroZAN maisto papildas, 60 tablečių

- Vaistiniai valerijonai ir paprastieji apyniai padės greičiau nusiraminti ir pagerinti miego kokybę.
 - Paprastosios sukatzolės padės palaikyti normalią nervų sistemos būklę ir puikiai tiks esant stipriam širdies plakimui.
 - Vaistinės melisos padės greičiau atsipalaiduoti.
 - Neslopina, galima vartoti dienos metu.
- ValeroZAN Drops maisto papildas geriamasis tirpalas 50 ml**
- Paprastosios sukatzolės padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą.
 - Vaistiniai valerijonai padeda palaikyti normalią psichinę sveikatą.
 - Vaistinės melisos ir pipirinės mėtės padeda greičiau atsipalaiduoti.
 - Skysta preparato forma užtikrina greitesnį veikimą.

iki **-40%**



Nuo grybelio **MYCOSAN**

MYCOSAN serumas nuo nagų grybelio (5 ml ir 10 ml)
MYCOSAN priešgrybelinis pėdų gelis (15 ml)
MYCOSAN PROTECT priešgrybelinis pėdų purškalas (80 ml)

Medicinos priemonė

„Mycosan“ skirtas nagų ir pėdų grybelinėms infekcijoms gydyti ir apsaugoti nuo jų. „Mycosan“ serumas gydo ir užkerta kelią rankų ir kojų nagų grybei. Serumas prasiskverbia į nagą ir pagerina jo struktūrą, todėl nagas atauga sveikas. Pažeistoje vietoje „Mycosan“ sukuria apsauginį barjerą ir infekcija nebegali plisti į kitus nagus. Labai svarbu gydymą pradėti vos pastebėjus pirmuosius ligos simptomus. Labai svarbu griežtai laikytis produkto naudojimo instrukcijos. „Mycosan“ pėdų gelis nuo grybelių skirtas „Atleto pėdai“ gydyti. „Atleto pėda“ yra grybelių sukelta pėdos odos infekcija, kurią reikia gydyti, kad ji neišplitų. Gaivinančiasis ir vandeniu nelaidus pėdų purškiklis „Mycosan Protect“ 12 val. apgaubia pėdą apsaugine pėlele, kuri saugo pėdas nuo gresmės susirgti grybeline pėdų odos infekcija.

iki **-45%**



Sausoms akims **ARTELAC[®]**

ARTELAC[®] REBALANCE, 10 ml
ARTELAC[®] SPLASH, 10 ml
ARTELAC[®] NIGHTTIME GEL, 10 g

Medicinos priemonės

„ARTELAC“ – PAŽANGŪS SPRENDIMAI SAUSOMS AKIMS

„Artelac“ Splash pasirenkamiausias mūsų produktas su hialuronu skirtas sausoms akims nedelsiant nuraminti ir sudrėkinti. Sudėtyje nėra konservantų, o atidarius galioja net 6 mėnesius.
 „Artelac“ Rebalance“ užtikrina maksimaliai drėkinantį poveikį ir palengvėjimą, esant nuolat pasikartojančiam akių sausumui. Drėkina akis ir apsaugo jų paviršius, papildoma asarų pėlele puoselėjančiais joniais, vitaminiu B12, bei sureguliuoja osmosinį akių paviršiaus balansą ir tokiu būdu padeda ilgam sustabdyti sausų akių simptomų pasireiškimą.
 „Artelac“ Nighttime Gel“ atkuria asarų pėlelę nakties metu. Produktas suteikia papildomą apsaugą tiems, kam pasireiškia didesnis ir nuolatinis akių sausumas.
 2024.11.11.

-40%



BrainoZAN™ SHOTS, N14
HarmoniZAN™ SHOTS, N14

Maisto papildai

BrainoZAN™ SHOTS tonikas atminčiai ir protinei veiklai. Rausvosios rodolės padeda palaikyti normalią protinę veiklą. Mėlynziedės taškuonės padeda palaikyti normalią atmintį ir yra tonikas smegenims. Augalinės medžiagos padeda palaikyti aukštąsias smegenų funkcijas.

HarmoniZAN™ SHOTS psichinės sveikatos balansui. Mėlynziedės taškuonės padeda palaikyti normalią psichinę sveikatą, pažinimo funkciją, nervų sistemos veiklą.

-35%

iki 30%



ValeroZAN™ Drops, 50 ml
ValeroZAN™, tabletės N60
HypnoZAN™ Express čiulpiamosios tabletės, N30
HypnoZAN™ kapsulės, N20

Maisto papildai

ZAN™ – maisto papildų linija nervų sistemai bei miegui.

HypnoZAN Express N30 čiulpiamos tabletės su melatoninu ir fitoterapinių medžiagų deriniu leidžia greičiau užmigti, o čiulpiama preparato forma užtikrina geresnį veikimą. **HypnoZAN N20** su melatoninu ir melisa padeda greičiau užmigti, palaikyti normalų miegą bei psichinę sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. **ValeroZAN N60** Vaisinių valerijonų, vaistinių melisų ir paprastųjų apynių bei sukatzolių derinys padeda: atsipalaiduoti, palaikyti normalią nervų sistemos būklę, palengvinti užmigimą ir palaikyti miego kokybę. Jums patogią formą – skystą arba tabletes.

„ZAN™ – Iškvepk... Iškvepk“

-30%



SKYSTIS RANKŲ ODAI MINKŠTINTI, 100 ml

Kosmetika

Skystis rankų odai minkštinti - darbščiausių rankų odai!

Produktas su glicerinu skirtas sausos, suragėjusios, suskirusios rankų, kulnų, alkūnių odos priežiūrai. Išbandykite!

iki 35%



VITIRON™ D3 Olive Sun 1000IU purškalo 10ml, N1
VITIRON™ D3 Olive Sun 2000IU purškalo 10ml, N1
VITIRON™ D3 Olive Sun 4000IU purškalo 10ml, N1

Maisto papildai

„Vitiron“ D3 Olive Sun™ – vitaminas D ištirpintas tyrame alyvuogių aliejuje, kuris užtikrina geresnį jo pasisavinimą. Net 3 šio produkto stiprumai – 1000 TV, 2000 TV ir 4000 TV – patenkins visos Seimos vitamino D poreikius: nuo kūdikio iki suaugusiojo. Burnos purškalo. Patogus ir greitas vitaminas D kiekvienam! VTR-LT-00132

-25%



UNIMED PHARMA akių priežiūros priemonės

Medicinos pagalbos priemonės

UNIMED PHARMA medicinos priemonių linija skirta pagrindinėms akių problemoms spręsti. „OCUflash“ – pirmoji pagalba sudirgusioms akims – idealiai tinkamas kaip plaunamasis tirpalas dirginantiems dalelėmis ir chemikalams išplauti iš akių. „SeptoZINC“ – sudėtyje esantis cinko gliukonatas sukelia dezinfekuojamąjį (antibakterinį ir antivirusinį) poveikį akims. „Potassium-U“ – drėkinamasis izotoninis akių tirpalas, kurio sudėtyje yra kalio jodido, kuris akyje veikia kaip laisvuosius deguonies radikalus sujungiantį medžiagą. Naudojamas akiai drėkinti skatinant tam tikrus rezorbcijos procesus akyje (ypač esant eksudatui, kraujavimui stiklakūnyje ar įvairių priežasčių sukeltai kataraktai). „HYPROMELOZA-P“ priemonė naudojama ašarų nepakankamumo ir sausų akių sindromui gydyti. Medicinos priemonė taip pat padeda sumažinti akių nuovargį, atsiradusį po ilgo skaitymo, transporto priemonių vairavimo, žiūrėjimo į televizoriaus arba kompiuterio ekraną. „OCUhyi C“ – sukelia drėkinamąjį, raminaujį ir tepamąjį poveikį. Akių lašuose esantis medetkų ekstraktas apsaugo akių epitelį, slopina jo uždegimą ir skatina regeneraciją. „UNitears“ sukelia ilgalaikį būklės pagerėjimą: sumažėjus ašarų išsiskyrimui, po akių operacijos, esant pažeidimui ar ragenos erozijai, esant akių diskomfortui (deginimui, niežėjimui, svetimtinkio pojūčiui). „SEHSVITE“ – akių lašai su vitaminais. Vartojama sumažėjus ašarų išsiskyrimui, siekiant sudrėkinti, apsaugoti ir sutepti akių paviršių. Sudėtyje yra vitamino A, stiprinančio vidinę (gleivinės) ašarų plevėlės dalį. Šis vitaminas kartu su vitaminu E gerina ragenos ir junginės mitą.

-15%



CO-LACTASE® (10 ml) laktazės fermento lašai

Specialiosios medicininės paskirties maisto produktas

- Laktazės fermento lašai, naudojami su motinos pienu arba pieno mišiniu siekiant sumažinti laktozės kiekį ir piavo dieglių sukeliama diskomfortą.
- Tik mitybos reguliavimui esant laikinam ar pastoviam laktozės netoleravimui.
- Skirtas kūdikiams
- Pridedamas į motinos pieną ar pieno mišinį
- Co-Lactase® sudėtyje yra laktazės fermento, skaidančio laktozę – pagrindinį pieno (ypač motinos pieno) cukrų.

iki **-35%**

iCONFIT



iCONFIT maisto papildai

Maisto papildai

-30%



NAVI akių lašų linija

Medicinos pagalbos priemonės

NAVI® – INOVATYVŲ SPRENDIMAI TAVO AKIMS.

NAVIVISION – pavargusioms akims: užtikrina greitą ir ilgalaikį palengvėjimą, esant sausų akių pojūčiui. Sudirgusioms akims: skatina natūralų akių gebėjimą kovoti su alergijų simptomais. Paraudusioms akims: padeda palengvinti paraudusių akių būklę. **Tinka naudoti nešiojant visų rūšių kontaktinius lęšius.**

NAVI INFLA – antioksidaciniai drėkinamieji akių lašai su natūraliais augaliniais ekstraktais malšina su konjunktyvitu susijusius simptomus – ašarojimą, paraudimą ir niežėjimą. Apsaugo, muramina akis ir atkuria normalią jų paviršiaus būklę.

NAVITAE PLUS PF – lubrikuojantys akių lašai su natrio hialuronatu, vitaminu A ir E, vartojamas sausų akių sindromui ir akių diskomfortui palengvinti. Be konservantų.

iki **-45%**



SALDUS MIEGAS eliksyras, 150 ml
SALDUS MIEGAS kapsulės, N15
SALDUS MIEGAS fitoMELATONINAS kapsulės, N30

Maisto papildai

Linija „Saldus miegas“ – viena iš populiariausių maisto papildų linijų miegui Lietuvoje. Greitesniam užmigimui ir kokybiškam poilsiui su fitomelatoninu (augaliniu melatoninu). „Saldus miegas“ – net 7 aktyviųjų medžiagų kompleksas, kurio sudėtyje vaistinių ramunėlių žiedų ekstraktas, padedantis palaikyti normalią miego kokybę. „Saldus miegas fitoMELATONINAS“ preparate yra 1 mg fitomelatonino. „Saldus miegas eliksyras“ karamelės skonio, skystas maisto papildas. Sudėtyje yra GASR (Gama-amino sviesto rūgštis), 5-hidroksitriptofano (5-HTP) ir 1 mg fitomelatonino, kuris padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę (teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti).

-50%

-15%



DIAS COLLAGEN LIQUID, skystasis kolagenas, 20 vartojimui paruoštų paketėlių
DIAS FORTE, tirpus granatų skonio kolagenas, 30 paketėlių
DIAS FORTE, tirpus greipfrutų skonio kolagenas, 30 paketėlių

Maisto papildai

„DIAS® Forte“ – didelės koncentracijos 4 kolagenų kompleksas – „Collagen Quattro Complex™“ – sąnariams, kaulams, kremzlėms, dantims, dantenoms ir odai. Malonaus granatų ar greipfrutų skonio. 1 paketėlyje – daugiau kaip 10 000 mg kolageno!
„DIAS® Collagen liquid“ – hidrolizuoto kolageno, hialurono rūgšties, vitaminų ir mineralų derinys su bioaktyviais prekuri ženklo „Pentan™“ kolageno peptidais kaulams, kremzlėms, raumenims, jungiamajam audiniui, odai, plaukams, nagams, normaliai energijos apykaitai ir imuninės sistemos veiklai. 1 paketėlyje (paros dozė) – net 3900 mg II tipo kolageno!
Be gliitimo, laktozės ir pridėtinų cukrų!

-40%



NIECHRAP!!!

Maisto papildas

Purškalas į gerklę. Maisto papildas su saldikiu. Grynasis kiekis 30 ml. 1 dozė – 0,13 ml. Vaistinė svilarozė, pipirmėtė, rutulinis eukaliptas ir vaistinis šalavijas padeda palaikyti normalią kvėpavimo sistemos veiklą. Tikroji levanda padeda palaikyti geresnį miegą. Vitaminas A padeda palaikyti normalią gleivinių būklę. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
Dviejuose dozėse (0,26 ml) yra 1,56 mg vaistinės svilarozės šaknų ekstrakto, 1,04 mg pipirmėtes žolių eterinio aliejaus, 0,26 mg rutulinio eukalipto lapų eterinio aliejaus, 0,26 mg tikrosios levandos žiedų eterinio aliejaus, 0,26 mg vaistinio šalavijų lapų eterinio aliejaus, 120 µg (15% RMV*) vitamino A. * RMV – referencinė maistinė vertė
Vartojimo būdas. Suaugusiems naudoti prieš miegą. Prieš naudojimą buteliuką gerai supurtykite. Atlenkite purkštuką 90 laipsnių kampu. Spustelėdami aplikatorių 2 kartus papurkškite giliai į gerklę.

-10%



L CELL maisto papildams

Maisto papildai

-40%



Pagirioms NIGHTOUT, 4 šnypščiosios tabletės

Maisto papildai

-50%



Vaikams

MARSIEČIAI IMUNACTIV braškių skonio kramtomosios tabletės, N30
MARSIEČIAI guminukai **SUPER IMMUNITY**, N50
MARSIEČIAI guminukai **BoneActiv** įvairių vaisių skonio, N50
MARSIEČIAI guminukai su ežiule braškių ir vyšnių skonio, N50
MARSIEČIAI guminukai su šaltalankiu, N50
 Vitaminų ledinukas **MARSIEČIAI LOLLIPOPS**, aviečių skonio, N1

Maisto papildai

MARSIEČIAI GUMINUKAI KASDIEN, KAD VIENĄ DIENĄ VAIKAI MUS PRAAUGTŪ!

NAUJIENA! **MARSIEČIAI** guminukai su vitaminais, cinku ir beta gliukanais! Vitaminai C, D ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.
MARSIEČIAI guminukai su ežiule ir vitaminais C, D ir cinku, kurie padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.
MARSIEČIAI guminukai su šaltalankiais ir vitaminais C, D ir cinku, kurie padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.
MARSIEČIAI BoneActive guminukai su vitaminais D ir K, kurie padeda palaikyti normalią kaulų būklę.
MARSIEČIAI Imunactiv tabletės su beta gliukanais bei vitaminais ir mineralais vaikų imunitetui. Vitaminai C, D ir cinku padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Jodas padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą.
 Be cukrus **MARSIEČIAI** ledinukas su islandinės kerpės ekstraktu, padedančiu palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Aviečių skonio.
 2603_SB_Marsiečiai_V01_LT

iki -55%




Probiotikai **SALUTIL FORTE**, 10 kaps.
 Probiotikai **SALUTIL PREMIUM 9**, 30 kaps.
 Probiotikai su vitaminais **SALUTIL SHOTS**, 7 vnt.
 Elektrolitų balansui **SALUTIL HYDRA**, 15 pak.

Maisto papildai

„SALUTIL“ – PROBIOTIKAI IR ELEKTROLITAI JŪSŲ ŠEIMAI!

„SALUTIL HYDRA“ – elektrolitų ir gliukozės mišinys, papildytas vitaminais, mineralinėmis medžiagomis ir cholino. Tinka vartoti po įtemtos veiklos ar jaučiant nuovargį.
 „SALUTIL SHOTS“ – gyvybingosios bakterijos, prebiotikai ir vitaminai lengvai atidaromose vienodozuoose flakonėliuose. Vaikams nuo 3 metų.
 „SALUTIL FORTE“ – kiekvienoje kapsuleje yra 5 milijardai gyvybingųjų bakterijų.
 „SALUTIL PREMIUM 9“ – sudėtyje yra 9 mikroorganizmų padėmių ir vitamino D.
 2605_SB_Salutil_V01_LT

-15%



VITA B12, 1 mg, 30 pastilių
VITA B12 + FOLIC ACID, 1 mg, 30 pastilių

Maisto papildas

Vitaminas B12 padeda mažinti nuovargį ir pavargimą, palaikyti normalią nervų sistemos veiklą, palaikyti normalią energijos apykaitą, palaikyti normalią psichologinę funkciją. Vitaminas B12 ir folio rūgštis padeda mažinti nuovargį ir pavargimą, palaikyti normalią psichologinę funkciją, atlieka svarbų vaidmenį ląstelių dalijimosi procese. **Vartojimas:** suaugusiems viena pastilė per dieną. Leiskite pastilei lėtai ištirpti burnoje.

-10%

iki -30%



GREENIFY efektyvus pasisavinimo maisto papildai

Sveikatai ir grožiui

GREENIFY – tai, ko reikia grožiui ir gerai savijautai: efektyvus įsisavinimas ir išgryninta sudėtis: be pridėtinio cukraus ir kitų nereikalingų priedų, sveikaus poveikio virškinimo sistemai.
COLLAGEN BEAUTY SHOTS – pažangi formulė odos švytėjimui, ląstelių atsinaujinimui, sveikam ir tolygiam odos spalvos tonui (odos pigmentacijai).
DEEP SLEEP SHOTS – kokybiško miego garantija: greitam užmigimui, atsipalaidavimui, giliai miegui.
COLLAGEN JOINTS SHOTS – naudinga formulė sąnarių sveikatai, lengvam judesimui.
BRAIN BOOSTER SHOTS – tonizuojanti formulė atmintinai, energijai, nervų sistemai.
GREENIFY BOOSTERS – smūginės dienos dozės energijai palaikyti ar lengvesniam atsigaivimui po vakarėlių. Išbandykite!

iki -35%



GERIMAX energijai N10 ir N30

Maisto papildai

GERIMAX – energijai pakelti, nuovargiui nugalėti. GERIMAX su augaliniais adaptogenais: ženšeniu, rodiole ir auksine šaknimi. Naudojame standartizuotą Panax Ginseng C.A. Mayer.

iki -55%



Vitamino D3 šaltinis

OLIDEXTRIM 2000 TV 60 minkštųjų kapsulių
OLIDEXTRIM 2000 D3 + K2 Omega-3 30 minkštųjų kapsulių
OLIDEXTRIM 4000 D3 + K2 Omega-3 30 minkštųjų kapsulių

Maisto papildai

GERIAUSIA GYNYBA – STIPRUS IMUNITETAS

- Imunitetui – Vitaminas D 2000 ir 4000 TV.
- Širdžiai, smegenims – DHR+ EPR omega-3 rūgštys
- Kaulams ir raumenims.

Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, kaulų, dantų būklę ir raumenų funkciją. Vitaminas D padeda sumažinti riziką griūti, kuri yra siejama su nestabilia laikysena ir raumenų silpnumu. Griuvimas yra 60 m. ir vyresnių vyrų ir moterų kaulų lūžių rizikos veiksnys. Omega-3 riebalų rūgštys DHR (dokozaheksaeno) ir EPR (eikozapentaeno) padeda palaikyti normalią širdies veiklą, per parą suvartojant 250 mg DHR ir EPR. Vitaminas K padeda palaikyti normalią kaulų būklę ir normalų kraujavimą krešėjimą. Siekiant maksimaliai padidinti vitamino D papildą naudoti, juos naudinga vartoti kartu su vitaminu K2. Rekomenduojama vartoti 1 kapsulę per parą.

iki **-15%**



Dr. OHHIRA® atrinkti produktai

Maisto papildai, kosmetika

iki **-40%**

bio-kult®



BIO-KULT MIGREA kapsulės N60
BIO-KULT EVERYDAY kapsulės N30
BIO-KULT PREGNEA kapsulės N60
BIO-KULT INFANTIS milteliai N16
BIO-KULT PRO-CYAN kapsulės N45
BIO-KULT CANDEA kapsulės N60
BIO-KULT EVERYDAY DIGESTIVE milteliai N30
BIO-KULT EVERYDAY IMMUNE milteliai N30

Maisto papildai

MOKSLINIAIS TYRIMAIS PAREMTI GYVŪJŲ BAKTERIJŲ KOMPLEKSAI!

Unikalūs moksliniais tyrimais paremti gyvųjų bakterijų kompleksai. **Bio-Kult** ir **Bio-Kult Migrea** sudėtyje net 14 bakterijų rūšių. **Bio-Kult Pregnea** sudėtyje 6 rūšių bifidobakterijos ir laktobacilos bei aktyvi folio rūgšties forma – (6S)-5-metiltehtrahidrofolinė rūgštis. **Bio-Kult** sudėtyje tik skrandžio rūgščių poveikiui atsparios bakterijų kultūros. Pagaminta Jungtinėje Karalystėje, laikantis aukštą farmacinę kokybės standartų. **Bio-Kult Infantis**: Unikalus 7 rūšių pieno rūgšties bakterijų kompleksas su fruktoooligosacharidais bei vitaminu C. Tinka vartoti kūdikiams nuo gimimo! **Bio-Kult Pro-Cyan**: Unikalus kompleksas su proantocianidiniais iš spanguolių ekstrakto, pieno rūgšties bakterijomis ir vitaminu A. **Bio-Kult Candea**: 7 rūšių pieno rūgšties bakterijų, greipfrutų bei česnakų ekstraktų derinys žarnynui ir intymiai mikroflorai. **Bio-Kult Everyday Digestive** – unikalus, malonaus uogų skonio, burnoje greitai tirpstantis pieno rūgšties bakterijų kompleksas. **Bio-Kult Everyday Immune** – unikalus, malonaus uogų skonio, burnoje greitai tirpstantis pieno rūgšties bakterijų kompleksas papildytas vitaminais C ir D, kurie padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

-30%



Specialiai sukurtas moterims!

VITAKUR PLUS, 30 kapsulių

Maisto papildai

VITAKUR Plus nakvišų aliejaus ir vitaminų kapsulės sukurtos specialiai moterims. Jų sudėtyje yra daug svarbių komponentų:

- Nakvišų aliejaus
- 10 vitaminų
- Kofermento Q10, būtino energijai gamintis organizmo ląstelėse.

VITAKUR Plus nakvišų aliejaus ir vitaminų kapsulės pagal savo sudėtį itin gerai tinka kaip maisto papildas šiais atvejais:

- Klimakteriniu laikotarpiu
- Kai tenka didesnis krūvis darbe, namuose ar sportuojant
- Nėštumo metu ir po gimdymo
- Žindymo laikotarpiu
- Kai gyvybiškai svarbių medžiagų reikia daugiau.

Rekomenduojamas vartojimas – 1 kapsulė per dieną.

-25%



Tavo žarnyno sveikatai!

FRUTTBERRY FIBER skaidulinių medžiagų mišinys su uogomis, milteliai, 250 g N1

FRUTTBERRY + FIBER maisto papildas skaidulų mišinys su uogomis, 30 vnt. porcijų (150 g)

Maisto papildai

-15%



MILKAID JUNIOR kramtomos laktazės fermento tabletės braškių skonio su saldikliu N60

MILKAID kramtomos laktazės fermento tabletės aviečių skonio su saldikliu N120

MILKAID kramtomos laktazės fermento tabletės aviečių skonio su saldikliu N60

Maisto papildai

-45%



REXSAVIT – naujos kartos maisto papildai liposomose – dar geresniam įsisavinimui!

Maisto papildai

Lipo D3 4000 IU (Imunitetui, Kaulams); **Lipo Magnis+B6+Melatoninas** (Nervų Sistemai, Raumenims, Miegui).

- Liposominė technologija užtikrina, kad vitaminai ir mineralai išlaikys savo vientisumą, kol šie keliauja virškinamuoju traktu, o vėliau ir kartu su krauju iki savo tikslo. Liposominiai vitaminai ir liposominiai maisto papildai yra puikus pasirinkimas norintiems geresnio veikliųjų medžiagų įsisavinimo efekto.

Pagaminta Lietuvoje. Jūsų sveikam ir ilgam gyvenimui.

iki **-35%**



VIRIDIAN atrinkti maisto papildai

Maisto papildai

-20%

-30%



MAGNE B₆ Fast, 20 paketėlių
MAGNE B₆ Sleep, 30 kapsulių

Maisto papildai

NUOVARGIS? NERVINGUMAS? RAUMENŲ MĚŠLUNGIS? TU TURI MAGNE B6!

Magne B6 Fast (su saldikiu) yra malonus citrinų skonio, burnoje tirpstantys mišiniai, kuriuos galima vartoti be vandens. Šis produktas aprūpina organizmą vitaminais B6 bei B9, kurie yra labai svarbūs esant stresinei aplinkai. Magnis ir vitaminas B6 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vitaminas B9 padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją. **Magne B6 Fast** sudėtyje nėra cukraus. Vartojimas: rekomenduojamos paros dozės: 6-13 metų vaikams: 1 paketėlis per dieną, vyresniems kaip 14 metų vaikams ir suaugusiems: 2 paketėliai per dieną. Specifinių vartojimo laiko ir trukmės rekomendacijų nėra. Turinį užberti tiesiai ant liežuviu. Vandens nereikia.

Magne B6 Sleep padeda palaikyti normalų miegą. Vartojimas: suaugusiems gerti po 2 kapsules vakare. Kapsules vartoti likus pusei valandos ar valandai prieš miegą. Jeigu reikia, vieną iš dviejų kapsulių galima išgerti vakare anksčiau. Vartojimo trukmė: 3 savaitės. Maisto papildas nerekomenduojamas kritinės vėžų sirgusioms moterims. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakeitimas. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos paros dozės. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. 2604_SB_Magne_B6_V01_LT

iki **-50%**



Šlapimo takų sistemos **URINAL**

URINAL produktų linija

Maisto papildai, medicinos priemonės

DEGINIMO POJŪTIS? NELAUKITE IR VEIKITE IŠKART!

NAUJIENA! URINAL Cranberry Gummies guminukai N60 – sudėtyje yra proantocianidinų: 18 mg PAC viename guminuke. Tinka visai šeimai. Nuo 3 metų.
URINAL Akut tab. N10 – unikalus spanguolių ekstrakto, paprastosios rykštenės ir vitamino D derinys normaliai šlapimo takų funkcijai palaikyti. Paprastoji rykštenė padeda palaikyti normalią šlapimo takų funkciją.
URINAL kaps. N30 – *Urinal* sudarytas iš unikalaus maistingų medžiagų kombinacijos: džiovinutų spanguolių (*Vaccinium macrocarpon*) sulčių koncentratas, didelės koncentracijos spanguolių (*Vaccinium macrocarpon*) sulčių ekstrakto – *ExoCyan TM*, paprastosios rykštenės (*Solidago virgaurea*) ekstrakto ir vitamino D.

NAUJIENA! URINAL D-Mannose 2000 mg tab. N14 – medicinos priemonė. Padeda išvengti pasikartojančių šlapimo takų infekcijų/cistito, kuriuos sukelia *E. coli*. Pagalbinė priemonė gydant šlapimo takų infekcijas. 2603_SB_Urinal_V01_LT

-10%



Padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę

UNITAL, 1 mg, 20 tablečių
UNITAL, 1 mg, 50 tablečių

Maisto papildas

„Unital“ sudėtyje yra 1 mg melatonino. Melatoninas padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę (teigiamas poveikis pasireiškia suvartojus 1 mg melatonino prieš einant miegoti). Melatoninas padeda mažinti subjektyvių laiko juostų skirtumo pajautimą (teigiamas poveikis pasireiškia suvartojus ne mažiau kaip 0,5 mg prieš einant miegoti pirmą kelionės dieną ir kelias dienas po atvykimo į kelionės tikslą vietą). **Vartojimas:** suaugusiems rekomenduojama vartoti ½–1 tabletę. Dozė visada turėtų būti suvartota tuo pačiu metu vakare.

-10%

-15%

-55%

-50%



LYPRINOL 255 mg maisto papildas kapsulės, N180
LYPRINOL 255 mg maisto papildas kapsulės, N60

Maisto papildai



Sąnariams, kaulams, kremzlėms

MAGNEFlex, 30 ir 90 kapsulių

Maisto papildai

JUDĖK LAISVAI!

MAGNEFlex sudėtyje yra II tipo nedenaturuoto kolageno kartu su magniu, vitaminu C, D3 ir B6 užtikrinančių sinerginį maistingų medžiagų poveikį. Magnis padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir raumenų funkciją. Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kaulų ir kremzlių funkcijai, susidarymą. Vitaminas D padeda palaikyti normalią kaulų būklę ir raumenų funkciją.

-20%



HEMOPROPIN tepalas su propoliu, 20 g

Medicinos priemonė

Natūralios sudėties tepalas skirtas hemorojaus sukulto diskomforto mažinimui, kuriam yra būdingi varginantys simptomai tokie, kaip skausmas, deginimas, niežėjimas išangės srityje, taip pat kraujavimas, patinimas ir hemoroidiniai mazgai. Tepalas sukuria apsauginę plėvelę ant pažeistos tiesiosios žarnos gleivinės ir apsaugoją nuo dirginimo, skausmo, deginimo, niežėjimo ir skausmingo tuštinimosi.

- Sudėtyje nėra konservantų ir dažiklių.
- Sudėtyje nėra kortikosteroidų ir parabenų.
- Tinka nėščioms ir žindančioms moterims.

iki -50%



MEGA VITAMIN D 2000 IU kapsulės N60 MEGA VITAMIN D 4000 IU Forte kapsulės N30

Maisto papildai

WALMARK – ŽYDĖK SVEIKATA! VITAMINAI IR MINERALAI VISAI ŠEIMAI.

Vitaminas D ir vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

Super Vitaminas C – prailginto veikimo vitaminas imunitetui. Papildytas erškėtuogių vaisių milteliais, kurie padeda palaikyti normalią imuninės sistemos ir kvėpavimo takų veiklą.

Mega Vitaminas D 4000UI ir 2000UI – didelė dozė vitamino D imunitetui, kaulams ir dantims.

Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą bei normalią kaulų ir dantų būklę. Taip pat padeda palaikyti normalią kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą. 2605_SB_Walmark_V01_LT

-10%



BEAUTY OMEGA 7, 120 kapsulių

Maisto papildas

Maisto papildas su šaltalankių uogų ir naktivių sėklų aliejais ir juose esančiomis Omega riebalų rūgštimis, cinku, vitaminu A, B5 ir E. Cinkas ir vitaminas A padeda palaikyti normalią odos būklę, o vitaminas E apsaugo ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo. **Vartojimas:** suaugusiems 1 kapsulė 2 kartus per dieną.

iki -40%



Miegui ir nervų sistemai MAISTO PAPILDAI

- NEUROMED SLEEP, 15 čiulpiamų tablečių miegui
- NEUROMED SLEEP FORTE, 30 čiulpiamų tablečių miegui
- NEUROMED RELAX, 15 kapsulių streso kontrolei
- NEUROMED ANTI-STRESS, 20 čiulpiamų tablečių greitam nusiramimui

Maisto papildai

KARTU Į RAMYBĘ SU „NEUROMED“!

Išbandykite „Neuromed Sleep FORTE“ – trejopo efekto čiulpiamąsias tabletes, kurios padės greičiau užmigti, kokybiškai išsimiegoti ir išrytojautis žvaliai.

„Neuromed Sleep“ – greita pagalba, kad pavyktų lengviau užmigti ir ramiai miegoti. Vartoti epizodiškai, neužmiegant, prabundant naktį.

„Neuromed Relax“ – streso kontrolei ir nervų sistemai. Vartoti jaučiant laikiną nervinę įtampą ir stresą.

„Neuromed Anti-Stress“ – čiulpiamosios tabletės greitesniam atsipalaidavimui, nusiramimui, streso ir nervinės įtamos suvaldymui.

iki -40%



Žaizdų gijimui skatinti HELP4SKIN

HELP4SKIN WOUND HEALING, gelis, 20 g ir 50 g

Medicinos pagalbos priemonė

PAPRASTA IR EFEKTYVU.

„Help4skin Wound Healing“ yra hidrokoloidinis gelis be parabenų, skirtas lokaliai sausų ir šlapių žaizdų priežiūrai bei jų gijimui skatinti. Pagreitina gijimą ūminiu ar lėtiniu žaizdų, tokių kaip: žaizdos (įskaitant chirurgines), įgyjimai, įbrėžimai; odos nubrozdinimai ir įtrūkimai; paviršiniai nudegimai (I ir IIA laipsnio). Iš karto malšina skausmą, sumažina randų susidarymo riziką, pagreitina gijimą, padeda išvengti infekcijos. Galima naudoti vyresniems nei 2 m. vaikams.

iki -35%



ECOSH atrinkti maisto papildai

Maisto papildai

-25%



Herbisland – sausam, dirginančiam kosuliui.
HERBISLAND 6mg/ml sirupas 150ml
Medicinos prekė

Herbisland sirupo sudėtyje yra islandinių kerpenų ekstraktas.
Herbisland rekomenduojamas vartoti pasireiškus: sausam, dirginančiam kosuliui; užkimimui; gerklės skausmui.
Herbisland sumažina kosulio receptorių dirginimą ir sudrėkina sausą ryklės gleivinę.
Tinka vaikams nuo 1 metų amžiaus; Be cukraus (į sudėtį įeina natūralios kilmės sorbitolis); Malonaus citrinų skonio.
Kaip vartoti Herbisland?
1-4 metų vaikams – 2,5 ml (1/2 matavimo šaukšto) X 4 k./d.
4-10 metų vaikams – 5 ml (1 matavimo šaukštas) X 4 k./d.
10-16 metų vaikams – 10 ml (2 matavimo šaukštai) X 4 k./d.
16 metų ir vyresniems – 15 ml (3 matavimo šaukštai) X 4 k./d.
Negalima vartoti dažniau kaip 4 kartus per parą.
Jei po 7 dienų simptomai nepalengvėja, pasitarkite su gydytoju.

-25%



-30%

Vyrų lytiniam potraukiui, erekcijai, energijai

Foman® UP SHOTS

Maisto papildas

Vyrų prostatai

Foman®

Maisto papildas

Foman UP Shots (14x25 ml) – skirtas seksualiai aktyviems vyrams. Viename buteliuke yra koncentruotų veikliųjų medžiagų dozė pritaikyta vyrų: lytiniam potraukiui, erekcijai, pajėgumui ir energijai. Natūralų seksualinį aktyvumą ir energiją padeda palaikyti **Peruvinė pipinė (maca)**. Lytinį potraukį ir pajėgumą padeda palaikyti Gulsčioji ragužė. Žensenis padeda palaikyti normalią erekcijos funkciją. **Viršyk galimybes su Foman Up Shots.**

Foman (30 kaps.) – skirtas 3 pagrindinėms vyriškosios funkcijoms: **prostato, šlapimo sistemos, reprodukinei.** „Foman“ sudėtis yra iš 4 kompleksiška veikiančių elementų: gulsčiųjų serenųjų vaisių ekstraktas padeda palaikyti šlapimo ir reprodukcinę funkcijas; didžiųjų dilgėlių šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalią prostatos funkciją; fermentas proteazė papildoma vyro mityba; organinė seleno forma, padeda palaikyti normalią spermatogenezę.

Foman – techniškai tvarkingam vyrui.

iki -35%



SWANSON maisto papildų linija

Maisto papildai

Swanson maisto papildai pagaminti JAV, laikantis aukščiausių kokybės standartų. Ilgametė Swanson gamybos patirtis leidžia užtikrinti, kad visi produktai yra kokybiški, efektyvūs ir veiksmingi.

iki -35%



FORCAPIL – kosmetika bei maisto papildai plaukams

Maisto papildai, kosmetika

Forcapil plaukų priežiūros priemonės pagamintos Prancūzijoje išsiskiria savo subalansuotomis formulėmis į kurias įeina, natūralūs augalų ekstraktai, amino rūgštys, B grupės vitaminai ir mineralai, siekiant pasirūpinti jūsų plaukais iš vidaus bei išorės.

iki -35%



ONAGRE nakviša, agurklė, vit. E kapsulės N150
SEBACTASE intensyvus 8 poveikių kremas nuo spuogų su SPF15 50ml
SEBACTASE tabletės N30
SYCLIRENA tabletės N60
CAPILL'R plaukams, nagams tab. N30

Maisto papildai, kosmetika

„3C Pharma“ – tai prancūziški funkciniai maisto papildai, kurie išsiskiria iš kitų savo aukšta kokybe, efektyvumu ir sveikatinančiu poveikiu įvairioms organizmo sritims. „Seabactase“ linija puikiai tiks, skundžiantis spuoguota, nešvaria, nelygia oda. „Onagre“ padės reguliuoti PMS ir menopauzės sukeltą diskomfortą, padės palaikyti drėgmę odoje ir jos elastingumą. „Syclirena“ puikiai pasitarnaus esant menopauzės periodo nemaloniai simptomatikai.

iki -35%



FORMOLINE L112 EXTRA 750 mg, 64 ir 128 tabletės

III klasės medicinos priemonė

Lipidų risiklis

- Antsvorio ir nutukimo gydymui, svorio kontrolei
- MTL – „blogjo“ cholesterolio mažinimui

Pagrindinė natūrali veiklioji skaidulinė medžiaga – poliglukozaminas L112 iš vėžiagyvių kiautų. Sudėtyje nėra gliutimo, laktozės, pieno baltymų, želatinos, konservantų, dirbtinių dažiklių. Tinka diabetikams.

Pavartojus formoline L112 EXTRA, dalis riebalų yra fiziškai surišami dvilykapiuršteje žarnoje ir, vietoje įsisavinimo, išskiriami natūraliu būdu su išmatomis arba panaudojami žarnyno bakterijų kaip prebiotikai.

Mažiau lipidų – mažiau kalorijų!

iki **-25%**



ESTHEDERM produktų linija

Kosmetika

iki **-55%**



MEDRULL produktų linija

Medicinos pagalbos priemonės

IŠSIRINKITE SAU TINKAMIAUSIĄ PLEISTRĄ IŠ DIDELĖS MEDRULL ŠEIMOS!

Medrull pleistrų asortimentas yra sukurtas specialiai pačiai plačiausiai auditorijai. Rūšių įvairovė leidžia klientui išsirinkti sau tinkamą pleistrą tiek pagal dydį ir rūšį, tiek pagal sudėtį.

iki **-30%**



MEDIKET produktų linija

Kosmetikos priemonės

Mediket – aukštos kokybės viso kūno odos priežiūros priemonės, sukurtos kartu su dermatologais, skirtos probleminei odai, įskaitant ir galvos odos su pleiskanomis, priežiūrai.

iki **-50%**



Grožio produktai iš Pietų Korėjos

Lakštinės veido kaukės TONYMOLY

Kosmetika

Plona celuliozės audinio lakštinės veido kaukės idealiai prilimpa prie veido, o jų sudėtyje esantys veikliosios medžiagos lengvai įsiskverbia į odą, suteikdamos jai gaivumo ir sveiko švytėjimo.

iki **-20%**



GENTLE DAY intymios higienos priemonės

Kosmetika, medicinos pagalbos priemonės

GENTLE DAY PAKEIS JŪSŲ POŽIŪRĮ Į MENSTRUACIJAS

„Gentle Day“ produktai – moterims, kurios myli save, saugo savo sveikatą ir rūpinasi aplinka. Itin švelnios vienkartinės nosinaitės su gliceroliu ir alavijais. Menstruacinė taurėlė, pagaminta iš medicininio termoplastinio elastomero, kuris nealergizuoja. Ekologiškos „Gentle Day“ higienos prekės tinka moterims, kurių oda linkusi sudirgti ar alergiška. Lietuviškas prekių ženklas „Gentle Day“ garantuoja aukštą produktų kokybę, yra draugiškas Jums ir gamtai. Produktai yra sertifikuoti „Oeko-Tex“ 100“, „Made for Health“, VEGAN sertifikatais.

iki **-20%**



AROMATIKA aliejų linija

Tai unikalūs bendros Vokietijos-Ukrainos įmonės „Aromatika“ aliejai, kurie susideda tik iš 100% natūralių, iš gamtos išgaunamų augalinių ir eterinių aliejų. Tai aliejai, kurie užpildys Jūsų namus šiltu, jaukiu bei malonių kvapu, padės įveikti blogą nuotaiką, nuovargį ir netgi sukurs švintinę atmosferą.

Aromaterapija – tai nematoma ogytelė, rįšanti žmogų ir visatą. Gydomųjų augalų gyvenimiška energija pripildo Mus sveikata, sustiprina apsaugines organizmo jėgas, pagerina visų žmogaus organų ir organizmo sistemos funkcijas, apsaugo Mus nuo negatyvių minčių bei neleidžia atsirasti neigiamoms emocijoms.

iki **-50%**



Plaukams
HAIR VOLUME produktų linija

Maisto papildai ir kosmetikos priemonės
JŪSŲ PLAUKŲ GROŽIUI!

Hair Volume – skandinaviskų plaukų priežiūros produktų linija iš „New Nordic“.
Hair Volume tabletės ir **Hair Volume GUMMIES** suteikia mitybinių medžiagų galvos odai ir plaukų folikulams, kur ir formuojasi plaukai. Sudėtyje yra biotino, cinko, taip pat obuolių ekstrakto, kuriame randama biologškai aktyvios medžiagos procianidino B-2. Cinkas ir biotinas padeda palaikyti normalią plaukų būklę. Tik 1 tabletė ar 2 gerdūs guminukai per dieną padės puoseleiti jūsų plaukus. Taip pat svarbu įvairi, subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.
Kartu rekomenduojame naudoti ir **Hair Volume** kosmetiką plaukams (šampūną, kondicionierių, atkuriamąją plaukų kaukę ir blizgesio serumą), kurių sudėtyje yra aktyvių augalinių medžiagų, puoselejančių jūsų plaukus iš išorės.

iki **-25%**



NATURA HOUSE aliejus nuo strijų 200ml
NATURA HOUSE dantų pasta vaikams Bubble Gum 50ml
NATURA HOUSE dantų pasta vaikams raudonųjų vaisių skonio Red Fruits su fluoridu (0-6 m.) 50 ml
NATURA HOUSE šampūnas besilaukiančioms ir maitinančioms mamoms stiprinamasis 200 ml

Kosmetika
Mamy Cucciolo ir Baby Cucciolo kosmetikoje tik efektyvios ir saugios, kokybiškos ir veiksmingos natūralios žaliavos, parinktos atsižvelgiant į realius odos poreikius. Ant kiekvieno produkto pakuotės nurodomas realus ir visada atkurtas (net iki 99,8%) natūralios kilmės medžiagų lygis procentais („Natural origin“ simbolis). Paviršiniai emulsikliai vien augalines kilmės.
• Siekiant produktų veiksmingumo, didžiausias dėmesys skiriamas biologiniams komponentų suderinamumui.
• Produktai dermatologiškai patikrinti Pavijos (Italija) universiteto laboratorijoje, patvirtintas jų nealergizuojantis poveikis.
• Produktai skirti naudoti kasdien.

iki **-40%**



Protezę priežiūros priemonės COREGA

Protežų priežiūros priemonės
VALGYK, JUOKIS IR GYVENK!

Naudokite COREGA dantų protežų priežiūros priemones kasdien, kad drąsiai galėtumėte valgyti, juoktis ir kalbėti. COREGA pilnų/dalinį dantų protežų fiksuojamieji kremai suteikia trigubą naudą: ypač stipri **fiksacija** visą dieną, **apsauga** nuo maisto dalelių bei **komfortas**. Be cinko, todėl tinka kasdieniam naudojimui. Visapusiškai kasdieniai dantų protežų higienai užtikrinti, naudokite COREGA valomąsias tabletes. Jos suinaikina 10 kartų daugiau kenksmingų bakterijų nei dantų pasta*.
*laboratoriniuose tyrimuose, tik mirkant.

iki **-35%**



EUCERIN® saulės kosmetika

Kosmetika
UV spinduliai yra pagrindinė saulės sukeliama odos pažeidimų priežastis, tačiau didelės energijos matomi (HEVIS) spinduliai taip pat gali paskatinti laisvųjų radikalų susidarymą, o tai sukelia dar didesnę stresą odai.
Eucerin® – individualiems odos poreikiams pritaikytos veido ir kūno odos priežiūros priemonės. Asortimente rasite priemonių su SPF riebiai, j aknė linkusiai, amžėjančiai, hiperpigmentacijai linkusiai odai, veidui ir kūnui, kūdikiams, vaikams ir suaugusiems.

iki **-25%**



SALVEQUICK produktų linija

Medicinos pagalbos priemonės

iki **-50%**



LIFESTYLES IR SKYN produktų linija

„Lifestyles“ lateksiniai prezervatyvai dabar dar patogesni – atnaujinta „Easy-Fit“ forma leidžia dar patogiau ir lengviau užsidėti prezervatyvą ir mėgautis maionumis.
„SKYN“ poliizopreno prezervatyvai yra sukurti naudojant revoliuciją sukėlusią „SKYNFEEL“ medžiagą, kuri suteikia išskirtinį minkštumo ir patogumo pojūtį bei yra vos pastebima.

iki **-50%**



ILON itin sausus, atopinės odos gelis, 100 ml
ILON kremas suskeldėjusiems kulnams, 75 ml

Kosmetika
„Ilon Gel“ – raminantis gelis labai sausai ir jautriai odai. Tinka kasdieninei kūno, rankų ar pėdų odos priežiūrai. „Ilon Cracked Heel Cream“ – intensyviai drėkinantis kremas sausiai, suskeldėjusiai pėdų odai, papildytas 20 % šlapalo (urea). Minkština, padeda išlaikyti natūralią odos drėgmę ir komfortą. Visi „Ilon“ linijos produktai yra su „Spiralin™“ – spirulinių ekstraktų, kuris padeda palaikyti sveiką odos mikroflorą. Sveikini formulė. Tinka visai šeimai.

iki **-35%**



DEXERYL kremas atopinio dermatito, ichtiozės ir sausumo požymiams palengvinti 50 g
DEXERYL kremas atopinio dermatito, ichtiozės ir sausumo požymiams palengvinti 250 g
DEXERYL valomasis aliejinis prausiklis 500 ml
Kosmetika

iki **-35%**



PHARMACERIS S produktų linija

Kosmetika

PHARMACERIS. SVEIKOS ODOS EKSPERTAI.

„Pharmacaris“ – saugi, specializuota, dermatologinė kosmetika, kuri suteikia galimybę rūpintis oda su dažniausiai pasitaikančiomis problemomis ir padėti ją prižiūrėti. Pharmacaris produktai sukurti ekspertų komandos, kuri kartu su dermatologais panaudojo pažangias kosmetikos formules ir sukūrė priemones, skirtas įvairiems odos tipams, kurie reikalauja daugiausia dėmesio ir problemų sprendimo. Produktų saugumas ir efektyvumas patvirtintas tyrimais.

iki **-25%**



Nuo knarkimo

SNOREEZE purškalkas nuo knarkimo į gerklę 23.5 ml
SNOREEZE purškalkas nuo knarkimo į nosį 10 ml
SNOREEZE tirpios gomurio juostelės nuo knarkimo N14
SNOREEZE čiulpiamos pastilės nuo knarkimo N16
SNOREEZE nosies plėtiklis nuo knarkimo, 2 vnt.
SNOREEZE nosies juostelės nuo knarkimo S/M, 10 vnt.
BRUXEEZE NIGHT GUARD kapos nuo dantų griežimo

Medicinos priemonės

Priemonių nuo knarkimo linija, padedanti atsikratyti knarkimo iki 8h. Linija sudaro: purškalkas į gerklę ir nosį, gomurio juostelę ir čiulpiamas pastilės, nosies juostelės, nosies plėtiklis ir kapos nuo dantų griežimo.

iki **-45%**



ONE TOUCH prezervatyvų ir lubrikantų linija

NEBĖJOK SAVO TROŠKIMJ!

Pristatome aukščiausios kokybės prezervatyvus ir lubrikantus One Touch. Plačiame asortimente tikrai rasite tuos, kurie Jums tiks labiausiai. One Touch – tai aukščiausios kokybės prezervatyvai ir lubrikantai, skirti Jam ir Jai.

-55%



ELLAME kosmetika

Kosmetika

-55%



Dr. PAWPAW multifunkciniai lūpų balzamai

Kosmetika

-30%



Apsauginė apyrankė nuo uodų Brand Italia, Citronella & Neem, N1
Apsauginė apyrankė nuo uodų Brand Italia, suaugusiems, N1
Apsauginiai pleistrai nuo uodų Brand Italia, Family, N48
Apsauginė apyrankė nuo uodų Brand Italia, Hello Kitty & Friends, N1
Apsauginė apyrankė nuo uodų Brand Italia, Masha & Bear, N1
Apsauginiai pleistrai nuo uodų Brand Italia, Puppies, N48
Repelentai

iki **-50%**



AUSTRALIAN GOLD įdeję skatinantis pienelis su bronzantais Accelerator, 237 ml
 AUSTRALIAN GOLD apsaugos nuo saulės pienelis su bronzantais SPF15, 237 ml
 AUSTRALIAN GOLD apsaugos nuo saulės pienelis su bronzantais SPF30, 100 ml
 AUSTRALIAN GOLD apsaugos nuo saulės pieštukas veidui SPF50, 15 ml
 AUSTRALIAN GOLD drėkinantis pienelis Moisture Lock, 237 ml

Kosmetikos priemonės

-35%



TENA Men Protective Boxer Black L kelnaitės, N1
 TENA Men Protective Boxer Black M kelnaitės, N1
 TENA Men Protective Boxer Black XL kelnaitės, N1

Medicinos pagalbos priemonės

Skalbiamos apsauginės kelnaitės vyrams nedideliam šlapimo kiekiui sugerti. Skalbiamos 40 °C su kitais drabužiais. Pagamintos iš 96% minkštos ekologiškos medvilnės.

iki **-45%**



HÅRKONTROLL maisto papildai ir plaukų priežiūros priemonės

Maisto papildai, kosmetika

GRAŽŪS PLAUKAI PRASIEDA NUO ŠAKNŲ!

Hårkontroll – inovatyvi švediška plaukų priežiūros sistema, sukurta siekiant užtikrinti visapusišką plaukų ir galvos odos puoselėjimą. Maisto papildai padeda stiprinti plaukus iš vidaus aprūpindami juos gerai įsisavinamu, patentuotu keratinu Cynatine® HNS, biotinu, vitaminais, cinku ir variu. Hårkontroll plaukų priežiūros priemonės, dėl subalansuotų aktyviųjų ingredientų – pantenolio, alantoino, kolageno bei argano ir ricinų aliejų, intensyviai drėkina, stiprina plauko struktūrą, mažina sausumą, ramina sudirgimus ir padeda atkurti natūralų žvilgesį bei elastingumą. Stiprus, žvilgantis ir apsaugoti plaukai!

iki **-50%**



ZIAJA kosmetikos linija veido priežiūrai ir kūnui

Kosmetika

Rekomenduojama: visoms amžiaus grupėms Tinka: sausai, linkusiai raukšlėtis odai. Ožkos pieno proteinų kompleksas – nepakeičiamų maistingų makrokomponentų rinkinys, kuriame gausu kaprilo ir kaprino rūgščių. Skatina kolageno ir elastino sintezę, padidina odos elastingumą. Išlygina raukšles. Apsaugo odą nuo žalingo laisvųjų radikalų poveikio. Lėtina odos senėjimo procesą.

iki **-40%**

URGO



URGO produktų linija

Medicinos pagalbos priemonės

SU URGO PRIŽIŪRIMOS ŽAIZDOS GYJA GREIČIAU!

Urgo pleistrų ekspertas jau 60 metų! Urgo orai pralaidūs pleistrai įvairių rūšių: nepastebimi, prie judesiu prisitaikantys, neperslėpami ir ypač tvirti.

Urgo Filmogel geliai, tai unikalios inovacinės technologijos skysti pleistrai, kurie patekę ant odos pavirsta į permatomą gyjamą skatinančią plėvelę. Kiekvienas šios linijos produktas yra unikalios sudėties ir skirtas atskirai problemai spręsti: odos įtrūkimams, pažeistiems nagams, pūslelinei ir burnos žaizdoms.

iki **-40%**



AZURE TAN savaiminio įdejęo kosmetika

Kosmetika

-45%



TENA Wet Wipes ProTection, 80 vnt.
 TENA Wet Wipes, 48 vnt.

Higienos prekės, drėgnosios servetėlės

Drėgnosios servetėlės „TENA“ – iš anksto specialiu odos priežiūrai skirtu skysčiu sudrėkintos minkštos servetėlės yra švelni alternatyva muiliui ir vandeniui. Skirtos kasdieniui šlapimo nelaikantiųjų tarpvietės odos ar viso kūno priežiūrai. Jos gerai ir švelniai valo net ir gležną odą. Praktiškos ir patogios naudoti, nereikia papildomai nuplauti vandeniu. Patikrintos dermatologų.



GAMTOS NAMAI

PAGAMINTA
LIETUVOJE,
LAIKANTIS
AUKŠČIAUSIOS
KOKYBĖS
STANDARYŲ

