



GEGUŽĖ
2026



Kokybė



Patirtis



Specialiai Jums
gaminami vaistai



Sutaupytas
laikas



Profesionalumas



Šį mėnesį žurnale rasite

1900 SPECIALIAI JUMS

paruoštus naudingus pasiūlymus



TOP PASIŪLYMAI

05-01 – 05-31

1⁸⁷ €



IBUPROFEN LANNACHER 400 mg plėvele dengtos tabletės N10 ir N20

Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 400 mg ibuprofeno

Nereceptinis vaistinis preparatas

NUSIMESK SKAUSMO KAUKĘ!

Indikacijos: Ibuprofen Lannacher vartojamas trumpalaikiam silpno ar vidutinio stiprumo skausmo, tokio kaip mėnesinių galvos, dantų, raumenų, sąnarių malšinimui, karščiavimo mažinimui. **Dozavimas ir vartojimo būdas.** Tabletės reikia nuryti valgio metu arba pavalgį, užsigeriant pakankamu skysčio kiekiu. Suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams - pusę-vieną plėvele dengtą tabletę 3 kartus per parą. Negalima viršyti didžiausios paros dozės 1200 mg ibuprofeno (3 plėvele dengtų tablečių). **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas ibuprofeniui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jei yra buvę padidėjusio jautrumo reakcijų, vartojant kitą nesteroidinį vaistą nuo uždegimo, acetilsalicilo rūgšties darinius. Sunkus kepenų, inkstų ar širdies funkcijos nepakankamumas. Paskutinių trijų nėštumo mėnesių laikotarpis. Pepsinė opa. Kraujavimas į smegenis, virškinimo traktą arba kt. Sisteminė raudonoji vilkligė. Jaunesni nei 12 metų vaikai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Atsargiai skirti pacientams, sergantiems širdies ir kraujagyslių, smegenų kraujagyslių susirgimais, cukriniu diabetu ir jungiamojo audinio ligomis, senyviems pacientams. Pacientams, sergantiems bronchine astma ar alerginėmis ligomis gali išsivystyti bronchų spazmas. Virškinimo trakto sutrikimai ir lėtinis uždegiminis žarnyno ligos gali paūmėti. Atsiradus virškinimo trakto kraujavimui ar išopėjimui, gydymas turi būti nedelsiant nutrauktas. Vartojimas gali mažinti moters vaisiungumą. Negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas - Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Pakuotė. 10 arba 20 plėvele dangtų tablečių. Farmakoterapinė grupė - nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo. ATC kodas - M01AE01. Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas. G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austrija. Teksto peržiūros data. 2024 10 18. Reklamos parengimo data. 2025 07 21.

3⁰³ €

3⁵⁶ €



ESCADRA 20 mg, 7 skrandyje neiros kietosios kapsulės

Nereceptinis vaistinis preparatas

MODERNI KAPSULĖ NUO RĖMENS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: ezomeprazolas, 20 mg. **Terapinės indikacijos:** skirta suaugusiųjų gastroezofaginio refliksio simptomų (pvz., rėmens ir skrandžio rūgšties regurgitacijos) trumpalaikiam gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** rekomenduojama dozė - 20 mg ezomeprazolo (1 kapsulė) kartą per parą. Kad simptomai palengvėtų, kapsules gali prireikti vartoti 2-3 paras iš eilės. Gydymo trukmė yra ne ilgesnė kaip 2 savaitės. Simptomams visiškai išnykus, gydymą reikia nutraukti. Jeigu per 2 savaites nepartraukiamą gydymą simptomai neišnyksta, pacientas turi kreiptis į gydytoją. Nėra tinkamų „Escadra“ vartojimo rekomendacijų jaunesniui kaip 18 metų vaikų populiacijoje indikacijai „trumpalaikis gastroezofaginio refliksio simptomų (pvz., rėmens ir rūgšties regurgitacijos) gydymas“. Kapsulių negalima kramtyti ar smulkinti. Kapsules galima atidaryti ir granules išmaišyti pusėje stiklinės negazuoto vandens. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, pakeistiems benzimidazolams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Ezomeprazolo negalima vartoti kartu su neflinaviru. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pacientus reikia informuoti, kad kreiptis į gydytoją, jeigu jie patiria didelį kūno svorio mažėjimą dėl nežinomų priežasčių, pasikartojantį vėmimą, disfagiją, vėmimą krauju ar mėleną arba jeigu įtariama ar diagnozuojama skrandžio opa, būtina iširti, ar nėra piktybinės ligos, nes gydymas ezomeprazolu gali palengvinti jos simptomus ir uždelsti diagnozės nustatymą; jeigu jie anksčiau sirgo skrandžio opa arba patyrė virškinimo trakto operaciją; jeigu jiems 4 savaites arba ilgiau buvo taikomas nepartraukiamas simptominis nevirškinimo arba rėmens gydymas; jeigu jie serga gelta arba sunkia kepenų liga; jeigu jie yra vyresni kaip 55 metų ir turi naujų arba neseniai pakitusių simptomų. Pacientai, kurių pasikartojantis nevirškinimo ar rėmens simptomai ilgalaikiai, turi reguliariais intervalais lankytis pas savo gydytoją. Kaip ilgalaikio profilaktinio vaistinio preparato „Escadra“ pacientai neturi vartoti. Pacientai, kuriems reikia atlikti endoskopiją ar ureazės kvėpavimo testą, turi pasitarti su savo gydytoju, prieš pradėdami vartoti šį vaistinį preparatą. Ezomeprazolą skirti kartu su atazanaviru nerekomenduojama. Ezomeprazolo derinimas su klopidogreliu nepatartinas. Kitų PSl arba H2 receptorių blokatorių kartu su ezomeprazolu pacientams vartoti negalima. „Escadra“ sudėtyje yra sacharozės. Šio vaistinio preparato negalima skirti pacientams, kuriems fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygių. Reklamos teksto parengimo data 2024.02.06.

iki -25%

Tender
CORPORATION



BEN'S apsaugai nuo erklių, uodų ir kitų vabzdžių įkandimų.

BEN'S 30 purškiamas skystis 100 ml

BEN'S su citrinvapių eukaliptų aliejumi purškiamas skystis 100 ml

BEN'S MAX purškiamas skystis 37 ml

Biocidai

AFTER BITE po vabzdžių įkandimų.

AFTER BITE KIDS kremas vaikams įkandus vabzdžiams 20 g

AFTER BITE pieštukas įkandus vabzdžiams 14 ml

AFTER BITE XTRA gelis 20 g

Kosmetika

BEN'S repelantai tinka tiek suaugusiems, tiek vaikams nuo 3 metų amžiaus. Efektyviai saugo nuo įkandimų iki 6 valandų. BEN'S MAX purškiamas skystis, 37 ml - didelės DEET koncentracijos (50%) repelentas. BEN'S karščių išbandytas ekstremaliomis sąlygomis visame pasaulyje. Produktas efektyvus apsaugoti nuo erklių, uodų, atogrąžų uodų ir kitų kraują siurbiančių vabzdžių.

BEN'S 30, 100 ml - 30% koncentracijos DEET repelentas. Tinka visai šeimai.

BEN'S SU CITRINKVAPIŲ EUKALIPTŲ ALIEJUMI, 100 ml - Tinka visai šeimai, net ir tiems šeimos nariams, kurių oda ypač jautri.

Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

„After Bite“ produktai greitai suteikia raminamąjį ir simptomus lengvinantį poveikį po įsidišginimo, taip pat po uodų, musių, vapsvų, bičių, skruzdėlių įkandimų ar po kontakto su medūza.

„After Bite Xtra“ gelis, 20g - mažina niežulį ir net stipriausių įkandimų ar įsidišginimų sukeltą diskomforto pojūtį.

„After Bite“ pieštukas po įkandimo, 14 ml - padeda palengvinti įkandimų ar įsidišginimų sukeltą nemalonų pojūtį.

„After Bite Kids“, 20 g - kremas mažina niežulį bei įkandimų sukeltą diskomforto pojūtį. Specialiai sukurtas vaikams, tinka naudoti nuo 2 metų amžiaus.

iki -45%

seni



SENI priemonės slaugai

Medicinos pagalbos priemonės

Platus SENI geriamųjų produktų asortimentas skirtas žmonėms, kurie susiduria su šlapimo nelaikymu. SENI CARE specializuotos kosmetikos produktai leis švelniai nuvalyti odą, ją atkurti ir efektyviai apsaugoti, daugumoje produktų nėra gyvulinės kilmės medžiagų ir jie paženklinėti „Vegan“ ženkluku.

PROFESIONALŲ UROLOGINIŲ PROBLEMŲ SPRENDIMAI

3⁹⁹ €

NEUROMULTIVIT plėvele dengtos tabletės N20 ir N100

B grupės vitaminų kompleksas
Nereceptinis vaistinis preparatas

ATKURK GYVYBINGUMĄ SU NEUROMULTIVIT!

Vienoje tableteje yra: tiamino hidrochlorido (vitamino B1) – 100 mg, Piridoksino hidrochlorido (vitamino B6) – 200 mg, Cianokobalamino (vitamino B12) – 0,2 mg. Neuromultivit yra vitamino B1, vitamino B6 ir vitamino B12, kurie yra ypač svarbūs užtikrinant normalias nervų sistemos medžiagų apykaitos funkcijas, derinys. Vartojant nervų sistemos ligų gydymui B grupės vitaminai atstato jų stoką organizme ir skatina nervinio audinio natūralų gijimo procesą. Neuromultivit vartojamas esant B grupės vitaminų stokos sukeltiems negalavimams. Vitaminas B1 pasižymi skausmą malšinančiu poveikiu. **Vartojimas.** Rekomenduojama dozė yra viena tabletė kartą per parą. Pavieniais atvejais paros dozė galima padidinti iki 3 tablečių. Tabletės reikia nuryti nesukramtytas po valgyimo ir užsigerti truputį skysčio. **Kontraindikacijos.** Retai pasitaiko nespecifinių požymių – vėmimas, galvos skausmas ir svajulys. Mažiau tikėtinas padidėjusio jautrumo reakcijos, kurios vartojant vitaminus B1 arba B12 dažniausiai reiškiasi požymiais odoje. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Neuromultivit vartoti negalima, jeigu yra padidėjęs jautrumas vitaminui B1, vitaminui B6, vitaminui B12 arba bet kuriai pagalbinei Neuromultivit medžiagai. Nedelsiant pranešti gydytojui, jei yra kontraindikacijų vaisto vartojimui, atsirado šalutinio poveikio požymių ar pastojote. Reikėtų vengti vartoti didesnę vaisto dozę ilgiau nei 4 savaites. Vitaminas B6 gali sumažinti kartu vartojamos L-dopos poveikį. Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas: G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austrija. **Teksto peržiūros data** – 2019 08 09. **Reklamos parengimo data** – 2025 04 04.

13⁷⁴ €9⁷¹ €8⁴⁹ €

Esant magnio trūkumui

MAGNE B₆ 470 mg/5 mg, 60 dengtųjų tablečių MAGNE B₆ geriamasis tirpalas, 10 ampulių

Nereceptiniai vaistiniai preparatai

MAGNE B₆ PADĖS ĮVEIKTI MAGNIO TRŪKUMĄ!

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tableteje yra 470 mg magnio laktato dihidrato bei 5 mg piridoksino hidrochlorido (vitamino B₆); Vienoje 10 ml ampulėje yra 186 mg magnio laktato dihidrato, 936 mg magnio pidolato, 10 mg piridoksino hidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** MAGNE B₆, skirtas magnio trūkumo sukeltiems simptomams gydyti. Magnio trūkumas gali sukelti tam tikrus simptomus ar jų derinius: nervingumą, irzlumą, nedidelį nerimą, trumpalaikį nuovargį, nedidelius miego sutrikimus; mėšlungį, dilgčiojimo pojūtį. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** tabletes reikia nuryti užgeriant stikline vandens. Suaugusiems paros dozė yra 6–8 tabletės, kurias reikia išgerti per 2–3 kartus valgomai. Vaikams paros dozė yra 10–30 mg/kg kūno svorio. Geriamąjį tirpalą ampulės turinys ištrinamas pusėje stiklinės vandens. Suaugusiems paros dozė yra 3–4 ampulės, kurias reikia išgerti per 2–3 kartus tarp valgyimų. Vaikams ir kūdikiams, svėriantiems daugiau kaip 10 kg, paros dozė yra 10–30 mg/kg kūno svorio arba 1–4 ampulės per 2–3 kartus tarp valgyimų. **Kontraindikacijos:** preparato vartoti negalima, jeigu: yra padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei MAGNE B₆ medžiagai; sergate tam tikra inkstų liga; vartojama levodopa. **Specialūs įspėjimai:** nėštumo ir žindymo laikotarpiu vartoti galima vartoti tik tada, jei nurodo gydytojas. MAGNE B₆ dengtosios tabletės skirtos suaugusiems žmonėms ir vyresniems nei 6 metų vaikams. MAGNE B₆ geriamąjį tirpalą negalima duoti mažiau kaip 10 kg svėriantiems (iki 1 metų) kūdikiams. Jeigu sergate inkstų, širdies ir kraujagyslių liga, prieš pradėdami vartoti MAGNE B₆ preparatus, reikia pasitarti su gydytoju. Piktnaudžiaujant vitaminu B₆, pakenkiami jutiminiai periferiniai nervai: atsiranda tirpimas ir padėties jutimo pablogėjimas, drebulys galūnėse ir koordinacijos sutrikimai. Nustojus vartoti vaistą, pažeidimai paprastai išnyksta. Reklamos teksto parengimo data 2022 rugpjūčio mėn. 2604_SB_Magne_B6_V01_LT

9⁶² €

GINKOBIL 120 mg kietosios kapsulės N40

Nereceptinis vaistinis preparatas

VEIKSMINGAI GERINA SUTRIKUSIĄ KRAUJOTAKĄ!

Veikliosios medžiagos stiprumas: 1 kietojoje kapsulėje yra 120 mg rafinuoto ir kiekibiškai įvertinto ginkmedžių lapų sausosios ekstrakto. **Indikacijos:** lengvo ir vidutinio smegenų kraujotakos nepakankamumo, pasireiškiančio susilpnėjusia atmintimi ir dėmesio koncentracija, spengimu ar ūzimu ausyse, svajuliu ar galvos skausmu, simptominiams gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** gerti po 1 kapsulę 2–3 kartus per dieną (atitinka 160–240 mg dienos dozė). **Kontraindikacijos:** vartoti negalima, jeigu yra padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Ginkobil“ medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** kadangi dviskiausių ginkmedžių lapų ekstrakto poveikis depresinei nuotakai ir galvos skausmui, nesusiūsiams su silpnaprotystės sindromu, kol kas nėra pakankamai ištyrstas, medikamentu gydyti šiuos simptomus galima tik laikinai visų būtinų atsargumo priemonių. Teksto peržiūros data 2017-05-22

5⁶³ €7¹² €

HEDELIX S.A. geriamieji lašai (tirpalas), 50 ml HEDELIX sirupas, 100 ml

Nereceptiniai vaistiniai preparatai

5¹⁵ €

SEPTANAZAL suaugusiems 1 mg/50 mg/ml nosies purškalkas, 10 ml SEPTANAZAL vaikams 0,5 mg+50 mg/ml nosies purškalkas, 10 ml

Nereceptinis vaistinis preparatas

ATKĖMSĄ UŽGULUSIĄ NOSĮ IR ŠVELNIAI GYDO IŠSAUSIJUSIĄ NOSIŲS GLEIVINĘ

Septanazal nuo 6 metų amžiaus vartojamas:

- nosies gleivinės paburkimui mažinti sergant nosies gleivinės uždegimu (rinitu) bei gleivinės pažeidimo gijimui skatinti;
- nealerginiam nosies gleivinės uždegimui (vazomotoriniam rinitui) lengvinti;
- kvėpavimo pro nosį pasunkėjimui po nosies operacijos šalininti.

Rekomenduojama dozė 6 metų bei vyresniems vaikams yra po vieną įpurškimą į kiekvieną šnervę iki 3 kartų per parą. Septanazal suaugusiems vartoti negalima, jeigu yra alergija ksilometazolino hidrochloridui, deksantenolui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, jeigu Jums arba Jūsų vaikui yra sausasis nosies gleivinės uždegimas ir atsiranda šašų (sausasis rinitas), jeigu Jums arba Jūsų vaikui buvo chirurginių būdu pašalinta posmegeninė liauka arba buvo atlikta kita operacija, susijusi su smegenų dangalais. Reklamos teksto parengimo data 2024.02.06.

7¹⁸ €

Nuo gerklės skausmo

INOVOX HONEY LEMON 2 mg/0,6 mg/1,2 mg kietosios pastilės N24
INOVOX MENTHOL 2 mg/0,6 mg/1,2 mg kietosios pastilės N24
INOVOX ORANGE, 2 mg/0,6 mg/1,2 mg, kietosios pastilės N24

Nereceptiniai vaistiniai preparatai

„INOVOX“. EFEKTAS – JAU PO 1 MINUTĖS!

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kietojoje pastilėje yra 2 mg lidokaino hidrochlorido, 0,6 mg amilmetakrezolio ir 1,2 mg 2,4-dichlorobenzilo alkoholio. **Indikacijos:** gerklės skausmo malšinimas, vietinio antiseptinio gerklės ir burnos ertmės uždegiminių būklių (pvz., paraudimo, patinimo) gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** po 1 kietąją pastilę kas 2–3 val. ir kai reikia, bet ne daugiau kaip 8 kietąsias pastiles per parą (vaikams – ne daugiau kaip 4 pastiles). Vartoti ant burnos gleivinės. Kietąją pastilę reikia lėtai sučiulpi laikant burnoje, bet ne už kurosto. Vaisto nerekomenduojama vartoti ilgiau kaip 5 paras. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Negalima vartoti jaunesniems kaip 12 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai:** jei simptomai neišnyksta ilgiau kaip 2 paras, sunkėja, arba atsiranda naujų simptomų, reikia įvertinti paciento klinikinę būklę. Atsargiai vartoti ūminę ligą sergantiems, nusilpusiems pacientams. Nevartoti esant ūmiam burnos ir gerklės uždegimui, prieš valgant ar atsigeriant. Astma sergantys pacientai turi būti prižiūrimi gydytojo. Sudėtyje yra levomentolio terpenų, gliukozės, sacharozės, saulėgrėžio eterinio ir košenilio raudonojo. Reklamos teksto parengimo data 2022-06-09.

6⁴⁷ €

Peršalimo ir slogos simptomams lengvinti

CORYZALIA, 40 dengtųjų tablečių

Homeopatinis vaistinis preparatas

PUOLA PERŠALIMAS, SLOGA – ČIUPK „CORYZALIA“.

Veikliosios medžiagos, stiprumas: Allium cepa 3 CH 0,333 mg, Sabadilla 3 CH 0,333 mg, Gelsemium 3 CH 0,333 mg, Belladonna 3 CH 0,333 mg, Kalium bichromicum 3 CH 0,333 mg, Pulsatilla 3 CH 0,333 mg. **Indikacijos:** peršalimo ir slogos simptomų lengvinimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vaikams nuo 6 m. rekomenduojama vienkartinė dozė yra 1 tabletė, ji geriama 6–8 kartus per parą. Vos tik simptomai palengvėja, reikia didinti intervalą tarp dozių vartojimo, o kai simptomai išnyksta, šio vaistinio preparato vartojimą reikia nutraukti. Gydymo trukmė – ne ilgesnė kaip viena savaitė. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** šio vaistinio preparato negalima skirti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 6 m. vaikams.

nuo 8¹² € iki 11⁵² €



STREPSILS HONEY & LEMON 1,2 mg/0,6 mg kietosios pastilės
STREPSILS MENTHOL & EUCLYPTUS 1,2 mg/0,6 mg/8 mg
kietosios pastilės
STREPSILS VITAMIN C 1,2 mg/0,6 mg/100 mg kietosios pastilės

Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 1,2 mg 2,4-dichlorbenzilo alkoholio, 0,6 mg amilmetakrezolio, 100 mg askorbo rūgšties (Strepsils Vitamin C) ir 8 mg levomentolio (Strepsils Menthol&Eucalyptus). **Terapinės indikacijos.** Lokalus simptominis ryklės uždegimo gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Strepsils Honey & Lemon, Strepsils Vitamin C: suaugusiems ir vyresniems nei 6 metų amžiaus vaikams bei paaugliams: 1 kietoji pastilė kas 2-3 valandas, bet ne daugiau kaip 8 kietosios pastilės per 24 val. Strepsils Menthol&Eucalyptus: suaugusiems ir vyresniems nei 12 metų amžiaus vaikams bei paaugliams: 1 kietoji pastilė kas 2-3 valandas, bet ne daugiau kaip 8 kietosios pastilės per 24 val. Vartoti į burną ir ryklę. Kietajai pastilei leisti lėtai išsitipti burnoje. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliąjam arba bet kuriai pagalbinei šių vaistų medžiagai. Jaunesniems nei 12 metų vaikams (Strepsils Menthol&Eucalyptus). Jaunesniems nei 6 metų vaikams (Strepsils Honey & Lemon ir Strepsils Vitamin C). **Specialūs įspėjimai.** Dėl užspringimo pavojus šių vaistinių preparatų nerekomenduojama vartoti mažiems vaikams. Vaistų kiekvienoje kietojoje pastilėje yra gliukozės. Šių vaistų negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Vaistų kiekvienoje kietojoje pastilėje yra sacharozės. Šių vaistų negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Strepsils Vitamin C sudėtyje yra azadažiklių – Ponso 4R (E124) ir saulėlydžio getonolio (E110), kurie gali sukelti alerginių reakcijų. Jeigu pacientas yra alergiškas (alergiška) kviečiams (ši liga skiriasi nuo celiakijos), tuomet šiuo vaistų vartoti negalima. Strepsils Vitamin C ir Strepsils Honey & Lemon kvapiosios medžiagos sudėtyje yra citralo, citronelolio (Strepsils Vitamin C sudėtyje), d-limoneno, geraniolio ir linalolio. Citralis, citronelolis, d-limonenas, geraniolis ir linalolis gali sukelti alerginių reakcijų. Strepsils Menthol & Eucalyptus kvapiosios medžiagos sudėtyje yra d-limoneno. D-limonenas gali sukelti alerginių reakcijų. Šių vaistų sudėtyje yra sieros dioksido (E220). Rečiau atvejais gali sukelti sunkių padidėjusio jautrumo reakcijų ir bronchų spazmą. Reklamos tekstas parengtas 2026-01-30.

nuo 4⁶⁹ € iki 7³¹ €



Peršalimo ir gripo simptomams lengvinti

GRIPEX 325/30/10 mg, 12 plėvele dengtų tablečių
GRIPEX 325/30/10 mg, 24 plėvele dengtos tabletės
GRIPEX 500/30/15 mg, 10 plėvele dengtų tablečių
GRIPEX 500/30/15 mg, 20 plėvele dengtų tablečių

Nereceptiniai vaistiniai preparatai

„GRIPEX“. VEIKIU.

Veikliosios medžiagos, stiprumas. Vienoje „Gripex“ tableteje yra: 325 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrinio hidrochlorido ir 10 mg dekstrometorano hidrobrodimo. Vienoje „Gripex 500/30/15 mg“ tableteje yra: 500 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrinio hidrochlorido ir 15 mg dekstrometorano hidrobrodimo. **Indikacijos:** peršalimo ar gripo simptomai (galvos, raumenų, gerklės skausmo, nosies gleivinės sekrecijos ir užburkimo, dirginančio kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** „Gripex“ tabletės: suaugusiems pacientams ir vyresniems negu 12 m. vaikams įprastinė dozė yra 2 tabletės 3-4 kartus per parą, kas 4-6 val. tada, kada reikia. Neviršyti vienkartinės 2 tablečių dozės. „Gripex 500/30/15 mg“ tabletės: suaugusiems po 1-2 tabletes 3-4 kartus per parą. Per parą galima išgerti ne daugiau kaip 8 tabletes. **Kontraindikacijos:** šių vaistų negalima vartoti, jei anksčiau buvo padidėjęs jautrumas bet kuriai šių vaistų sudedamajai medžiagai; sunkus inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; smarkiai padidėjęs kraujospūdis; chroniškas alkoholis. Negalima vartoti kartu su monoaminoooksidazės inhibitoriais (MAOI) arba anksčiau buvo padidėjęs jautrumas bet kuriai šių vaistų sudedamajai vaistui (jaunesniems nei 12 m. vaikams). „Gripex 500/30/15 mg“ tablečių negalima vartoti vaikams. **Specialūs įspėjimai:** esant sutrukusiai kepenų funkcijai, sergant alkoholiizmu, sutrikus mitybai yra didesnis kepenų toksinio pažeidimo pavojus. Gydančias šis vaistas, nepatartina vartoti alkoholio. Jeigu per 3 dienas Jūsų savijauta nepagerėja arba net pablogėja, kreiptis į gydytoją. Teksto parengimo data 2025-05-09.

1⁰⁶ €



SALICILO RŪGŠTIS 10 mg/ml odos tirpalas, 40 ml ir 80 ml

Nereceptinis vaistinis preparatas

Salicilo rūgštis Valentin:

- atveria poras;
- pašalina viršutinį raginį odos sluoksnį;
- naikina bakterijas

todėl tinka jaunaviniams, paprastiesiems spuogams ir kitoms odos ligoms. **Veikliosios medžiagos, stiprumas:** salicilo rūgštis, 10 mg/ml. **Indikacijos:** odos antiseptika sergant odos ligomis, pvz., paprastaisiais spuogais. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti ant odos. 2 - 3 kartus per parą salicilo rūgšties tirpalu suvilgyti vatos tamponą ir tepi pažeistą odą. **Kontraindikacijos:** vaisto negalima vartoti, jeigu yra alergija veikliąjam medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu yra atvira žaizda, odoje esantis pūlinys, šlapioji egzema, odos uždegimas bei išsūtimai; jaunesniems negu 2 metų vaikams; ant gleivinių. **Specialūs įspėjimai:** ant mazo odos ploto reikia patikrinti, ar nepadidėjęs jautrumas salicilo rūgščiai. Būtina saugoti, kad salicilo rūgšties tirpalu nepatektų ant akių, kvėpavimo takų ir burnos gleivinės. Jei taip atsitinka, gleivinę reikia nuplauti silpnu sodos tirpalu ir dideliu vandens kiekiu. Vaistų tepant didelę odos plotą, ypač vaikams ir pacientams, sergantiems inkstų ar kepenų veiklos nepakankamumu, gali atsirasti salicilizmo simptomai. Jei yra toksinio poveikio pavojus, reikia kartu su šiuo vaistiniu preparatu nevertoti kitų vaistinių preparatų, didinančių salicilato koncentraciją kraujyje. Ligoniams, sergantiems inkstų ar kepenų veiklos nepakankamumu, vaistų galima tepi tik nedidelę odos plotą. Pavartojus ju daugiau gali pasireikšti toksinis salicilato poveikis: pykinimas, vėmimas, svagulybė, klausos sutrikimas, spengimas ausyse, psichikos ir kvėpavimo pokyčiai. Jei atsiranda šie simptomai, vaisto vartojimą reikia nutraukti ir skubiai kreiptis į gydytoją. Jei atsiranda odos dirginimas, odą reikia nuplauti sodos tirpalu ir vandeniui. Reklamos teksto parengimo data: 2018-08-21.

1³⁹ €

15⁵⁵ €

24⁶² €



Silpnėms ir slenkantiems plaukams

BEOTEBAL 10 mg tableted N30 ir N60

Nereceptinis vaistinis preparatas

SLENKA PLAUKAI? PASITIKĖK VAISTO GYDOMĄJĄ GALIĄ!

Terapinės indikacijos. „BEOTEBAL“ priklauso B vitaminų preparatų grupei ir vartojamas biotino trūkumo gydymui suaugusiems. Biotino trūkumas gali sukelti plaukų retėjimą, plaukų slinkimą, nagų ir plaukų augimo sutrikimus bei padidėjusį trapumą, dermatitą (odos uždegimą, kuriam paprastai būdingas niežulys ir paraudimas) aplink akis, nosį, burną, ausis ir kirksnį, konjunktyvitą (akies junginės uždegimą, dėl kurio akys atrodo paraudusios), nuovargio, parastezijos (nenormalaus odos pojūčio, pasireiškiančio tokiais simptomais kaip dilgčiojimas, peršėjimas, šalimas, deginimas, tirpimas) simptomus. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems, įskaitant senyus pacientus, vartoti 10 mg biotino, t.y. 1 tabletę „BEOTEBAL“ per parą. Vaistas nėra skirtas jaunesniems kaip 18 metų vaikams ir paaugliams. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliąjam arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jeigu yra numatoma atlikti laboratorinius tyrimus, turite pasakyti savo gydytojui arba laboratorijos darbuotojams, kad vartojate arba neseniai vartojote „BEOTEBAL“, nes biotinas gali turėti įtakos tokių tyrimų rezultatams. Atsižvelgiant į tai, koks tyrimas atliekamas, dėl biotino poveikio tyrimų rezultatai gali būti klaidingai didesni arba klaidingai mažesni. Reklamos teksto parengimo data 2025 02 mėn. *Slenkantys, silpni, trapūs plaukai yra viena iš biotino trūkumo išraiškų. „Beotebel“ yra nereceptinis vaistas skirtas biotino trūkumo gydymui.

5¹² €



Palengvina atsikojimą

HADORTA sirupas, 100 ml

Nereceptinis vaistinis preparatas

Sudėtis: 1 ml sirupo yra 5,556 mg Hedera helix L., folium (gebenių lapų) sausio ekstrakto (4 - 8 : 1). 5 ml sirupo yra 27,78 mg gebenių lapų sausio ekstrakto. **Indikacijos:** Augalinis vaistinis preparatas, skirtas suaugusiųjų, paauglių ir vyresnių kaip 2 metų vaikų atsikojimui lengvinimui esant produktyviam (drėgnam) kosuliui. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Vyresni kaip 12 metų paaugliai, suaugusieji ir senyvi pacientai: 5 ml sirupo 2-3 kartus per parą (atitinka 55,56 - 83,34 mg gebenių lapų sausio ekstrakto per parą). 6-11 metų vaikai: 2,5 ml sirupo 3 kartus per parą (atitinka 41,67 mg gebenių lapų sausio ekstrakto per parą). 2-5 metų vaikai: 1,6 ml sirupo 3 kartus per parą (atitinka 26,67 mg gebenių lapų sausio ekstrakto per parą). Negalima vartoti jaunesniems kaip 2 metų vaikams. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliąjam medžiagai, Araliaceae šeimos augalams ir Apiaceae (Umbelliferae) šeimos augalams (pankولی, kmynams, salierui, kalendrai ir krapsams) ar etanolui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Negalima vartoti jaunesniems kaip 2 metų amžiaus vaikams, nes yra bendra kvėpavimo takų simptomų pasunkėjimo rizika dėl sekreto išsiskyrimų skatinančių vaistinių preparatų vartojimo. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Esant nuolatiniams ar atsinaujinantiems kosuliams 2-4 metų vaikams prieš pradėdant gydymą turi būti nustatyta medicininė diagnozė. Pasireiškus dusuliui, karščiavimui ar atsiradus pūlingui skrepliui, reikia pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Atsargiai vartoti rekomenduojama pacientams, sergantiems gastritu ar jei yra skrandžio opa. Reklamos teksto parengimo data 2025 02 mėn.

4⁹¹ €



Niežėjimui ir skausmui malšinti PSILO-BALSAM

PSILO-BALSAM, 1 % gelis, 20 g

Nereceptinis vaistinis preparatas

JKANDIMAI, NUDEGIMAI, NIEŽULYS? NEKASYKITE - NURAMINKITE!

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g gelio yra 10 mg difenhidramino hidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** lokalaus poveikio vaistas nuo alergijos. Niežėjimo ir skausmo malšinimui, esant pirmojo laipsnio terminiam nudegimui ir nudegimui saulės spinduliais; vabzdžių įgėlimams ar įkandimams, dilgelinei ar kitokiems nedideliams odos pažeidimams. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams PSILO-BALSAM reikia tepi plonu sluoksniu pažeistas odos vietas ir švelniai įtrinti nuo 3 iki 6 kartų per parą. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija difenhidraminui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** negalima tepi ant atviro žaizdų ir gleivinių. Vengti pateikimo į akis. Jei patepus gelio emė peršėli odą arba atsirado bėrimas, gydymą reikia nutraukti. Pakuotės lapelio peržiūros data 2018-10-15. Reklamos teksto parengimo data 2022 gegužės mėn. 2604_SB_Psilo_balsam_V01_U

7²⁸ €



Kosulii lengvinti

STODAL sirupas, 200 ml

Homeopatinis vaistinis preparatas

PRASIDEDA KOSULYS? VARTOK „STODAL“ IR JIS IŠNYSKI!

Veikliosios medžiagos, stiprumas: Antimonium tartaricum 6CH 59,375 mg, Bryonia 3CH 59,375 mg, Coccus cacti 3CH 59,375 mg, Drosera TM 59,375 mg, Ipeca 3CH 59,375 mg, Myocarde 6CH 59,375 mg, Pulsatilla 6CH 59,375 mg, Rumex crispus 6CH 59,375 mg, Spongia tosta 3CH 59,375 mg, Sticta pulmonaria 3CH 59,375 mg. **Indikacijos:** kosulio lengvinimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatiniais principais. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems žmonėms ir paaugliams po 15 ml mašinimo laurėlę 3-5 kartus per parą. Vaikams (2 - 12 m.) po 5 ml mašinimo laurėlę 3-5 kartus per parą. Vaistinio preparato sudėtyje yra etanolio, todėl vaikams iki 2 m. vartoti negalima. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosios arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** šio vaistinio preparato sudėtyje yra 1,74 tūrio % etanolio (alkoholio). Vienoje 5 ml dozėje yra 0,069 g etanolio ir vienoje 15 ml dozėje yra 0,206 g etanolio. Kenksmingas sergantiems alkoholiizmu. Būtina atsižvelgti nedešiosiomis, žindymams, vaikams ir didelės rizikos grupės (pvz., sergantiesiems kepenų ligomis ar epilepsija) pacientams. Negalima ilgai kaip savaitę vartoti jaunesniems nei 12 metų vaikams, nes sudėtyje yra etanolio. Vienoje 5 ml dozėje yra 3,75 g sacharozės ir vienoje 15 ml dozėje yra 11,25 g sacharozės. Į tai reikia atsižvelgti gydančiam sergančiuosius cukriniu diabetu. Šio vaistinio preparato negalima skirti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas - fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Teksto parengimo data: 2017 11 07

nuo **4⁵³ €** iki **6⁷⁶ €**



Nuo skausmo ir uždegimo VOLTAREN EMULGEL

VOLTAREN EMULGEL 11,6 mg/g gels
VOLTAREN EMULGEL 23,2 mg/g gels

Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Diklofenako dietilaminas. **Indikacijos.** Suaugusiems ir 14 m. bei vyresniems paaugliams: skausmo ir uždegimo mažinimas, kai yra minkštųjų audinių sužalojimas (sausgyslių, raiščių, raumenų ir sąnarių trauma, pvz., patempimas, sumušimas); minkštųjų audinių uždegimas (nugaros skausmas, tendinitas, buršitas). Tik suaugusiems (18 m. ir vyresniems): sąnarių (pvz., kelio) degeneracinės ligos sukeltam skausmui malšinti. **Vartojimas.** Vartoti ant odos. 11,6 mg/g gels: tepti 3-4 k./parą. 23,2 mg/gels: tepti 2 k./parą (geriausia ryte ir vakare). Daugiau informacijos žr. pakuotės lapeliuose. **Kontraindikacijos.** Alergija diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, kitoms vaistams nuo skausmo, uždegimo arba karščiavimo, paskutinis nėštumo trimestras; jaunesniems kaip 14 m. paaugliams. **Specialūs įspėjimai.** Netepiti ant pažeistos odos, atviros žaizdos, odos iššėrimo ar egzemos vietos, didelį odos plotų, burnos, saugoti, kad nepatektų į akis, nenuryti. Jeigu pasireiškia bėrimas, gydymą nutraukti; nenaudoti su oro nepalaidžiančiais tvarstiais. 11,6 mg/g gels sudėtyje yra propilenglikolio ir benzilbenzoato, 23,2 mg/g gels sudėtyje yra propilenglikolio ir butilhidroksitolueno. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepaiešina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkt.lt/lt. **Teksto parengimo data 2025/03.** Prekių ženklai priklauso HALEON arba HALEON turi jiems licenciją. ©2025 HALEON arba licencijos turėtojas.

4⁶³ €



Nuo slogos OTRIVIN

OTRIVIN 1 mg/ml nosies purškalkas (tirpalas)
OTRIVIN 1 mg/ml nosies lašai (tirpalas)

Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Ksilometazolino hidrochloridas. **Indikacijos.** Nosies gleivinės paburkimo mažinimas, sergant sinusitu, šienlige ar kitokia alergine sloga. Nesistatytas paburkimo mažinimas, gydant vidutinės asies uždegimą. Nosies ertmės apžiūros atlikimo lengvinimas. **Vartojimas.** Otrivin 1 mg/ml nosies lašai. Suaugusieji ir vyresni kaip 12 m. paaugliai: po 2-3 lašus į kiekvieną nosies landą, kai reikia. Otrivin 1 mg/ml nosies purškalkas. Suaugusieji ir vyresni kaip 12 m. paaugliai: po 1 įpurškimą į kiekvieną nosies landą, kai reikia. Negalima lašinti/purkšti daugiau kaip 3 dozių per parą į kiekvieną nosies landą. **Kontraindikacijos.** Alergija ksilometazolui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, pacientams, kuriems neseniai buvo atlikta operacija per nosį, sergantiems uždarą kampo glaukoma (padidėjęs spaudimas akyje), lėtinu nosies uždegimu (sausuoju arba atrofiniu rinitu). **Specialūs įspėjimai.** Negalima vartoti ilgiau kaip 7 d. iš eilės. Negalima viršyti rekomenduojamos dozės, ypač vaikams ir pagyvenusiems žmonėms. Atsargiai vartoti, jeigu yra padidėjęs kraujospūdis, širdies liga (pvz., pailgėjusio QT intervalo sindromas), cukrinis diabetas, padidėjęs skydliaukės aktyvumas, padidėjusi prostata, gerybinis antinksčių auglys, jei vartojate triciklų ir tetraciklų antidepresantų, jeigu vartojate ar vartojate 2 sav. vartojate vaistų nuo depresijos ar Parkinsono ligos, vadinamų MAOI. Labai jautriems pacientams gali sukelti miego sutrikimą, galvos svaigimą, tremorą. Sudėtyje yra benzalkonio chlorido. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepaiešina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkt.lt/lt/lt. **Teksto parengimo data 2025/02.** Prekių ženklai priklauso HALEON arba HALEON turi jiems licenciją. ©2025 HALEON arba licencijos turėtojas.

3¹⁵ €

4⁴⁵ €



Vaistinis preparatas nosies gleivinės paburkimui mažinti

RHINO-STAS, nosies purškalkas 10 ml

1mg/ml. Ksilometazolino hidrochloridas.

Nereceptinis vaistinis preparatas

„RHINO-STAS“ PURŠKALKAS – PIRMOJI PAGALBA SERGANT SLOGA AR SINUSITU!

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml nosies purškalo yra 1 mg ksilometazolino hidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** „Rhino-Stas“ yra simpatikomimetikas. Purškalkas siaurina kraujagysles ir taip mažina nosies gleivinės paburkimą. Vartojamas trumpalaikiam nosies gleivinės paburkimui mažinti sergant sloga arba prienosinių ančių uždegimu (sinusitu). **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 10 m. vaikams bei paaugliams reikia purkšti po 1 įpurškimą „Rhino-Stas“ tirpalu į kiekvieną nosies landą 1-3 kartus per parą tada, kada reikia. **Kontraindikacijos:** alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; sausasis nosies gleivinės uždegimas (sausasis rinitas); pacientams, kuriems per nosį neseniai buvo atlikta smegenų operacija; jaunesniems kaip 10 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai:** „Rhino-Stas“ galima vartoti tik atidžiai įvertinus jo vartojimo riziką ir galimą naudą šiais atvejais: pacientams, kurie vartoją ar vartoją vaistų nuo depresijos (monoaminooksidazės inhibitorių) arba kitų vaistų, kurie gali labai padidinti kraujospūdį; kai padidėjęs kraujospūdis, ypač sergant uždarą kampo glaukoma; sergant sunkia širdies ir kraujagyslių sistemos liga (pvz., vainikinių širdies arterijų liga, hipertenzija); sergant feochromocitoma (antinksčių naviku); sergant porfirija; sergant medžiagų apykaitos ligomis (pvz., hipertiroidizmu, cukriniu diabetu). **Reklamos teksto parengimo data 2025-08-12.** 2604_SB_Rhino_stas_V01_LT

1⁸⁸ €



Odos tirpalas ar koncentratas burnos gleivinės tirpalui

MEDETKŲ TINKTŪRA VALENTIS, 40 ml

Odai ir burnos gleivinei

Tradicionis augalinis vaistinis preparatas

Veikliosios medžiagos: 1 ml tirpalo yra 1 ml Calendula officinalis L. flos (medetkų žiedų) tinktūros (1:10). Ekstrahentas: 70 % (V/V) etanolis. **Indikacijos:** tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, skirtas nestiprių odos uždegimų (pvz., nudegimų nuo saulės) simptomams gydyti ir kaip nedidelį žaizdų gijimą skatinanti priemonė. Taip pat šis tradicinis augalinis vaistinis preparatas gali būti vartojamas nestiprus burnos ertmės ar gerklės uždegimo simptomams gydyti. **Vartojimas:** vartoti ant odos ar ant burnos gleivinės. Nestipriems odos uždegimams gydyti vartoti ant odos 2-4 kartus per parą. Naudojant kompresus, atskiesti šviežiai virintu vandeniu santykiu ne mažiau kaip 1:3. Kompresą nuimti po 30-60 minučių. 2 % vaisto tirpalas vartojamas gerklei ir burnos ertmei skalauti. Įplinti arbatinį šaukštelį vaisto į 250 ml virinto vandens ir tokiu tirpalu skalauti gerklę daug kartų per dieną. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas Asteraceae (Compositae) (t.y. astrinų, graižalėdžių) šeimos augalams. **Specialūs įspėjimai:** negalima tepti ant atviros žaizdos, šlapimo sistemos egzemos ir gleivinės. Jei pasireiškė odos infekcijos požymiai, būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jei vartojate šio vaisto simptomai neišnyksta per 1 savaitę, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Kadangi trunka duomenų, šio vaisto ant odos nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 6 m. vaikams; gerklei ir burnos ertmei skalauti nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 12 m. vaikams. **Reklamos teksto parengimo data – 2017-01-30.**

15⁰¹ €



BILOBIL 120 mg, 60 kietųjų kapsulių

Nereceptiniai vaistiniai preparatai

GALINGA SMEGENŲ VEIKLA!

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje kapsulėje yra 120 mg Ginkgo biloba L. folium (ginkmedžio lapų) rafinuoto ir kiekibiškai įvertinto sausosios ekstrakto (35:67:1). **Terapinės indikacijos:** augalinis vaistinis preparatas, skirtas su amžiumi susijusio pažinimo funkcijos pablogėjimo ir gyvenimo kokybės gerinimui sergantiems lengva demencija. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems rekomenduojama gerti po vieną 120 mg kapsulę 2 kartus per parą. Kad poveikis truktų ilgiau, ypač senyviems žmonėms, šį vaistą rekomenduojama vartoti bent 3 mėnesius. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas ginkmedžio ekstraktui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** prieš pradėdamas gydymą Bilobil kapsulėmis, būtina patikrinti, ar simptomų nesukėlė kita liga, kurią reikia gydyti specifškai. Pasireiškus padidėjusio jautrumo reakcijai, kapsulių vartojimą būtina nutraukti. **Reklamos teksto parengimo data 2026 01 20.**

4⁴⁵ €



Gelis niežuliui malšinti

GRIVIX 1 mg/g gels, 30 g

Nereceptinis vaistinis preparatas

STIPRESNIS UŽ NIEŽULĮ!

Sudėtis: kiekviename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato. Pagalbinės medžiagos: benzalkonio chloridas ir propilenglikolis. **Terapinės indikacijos:** Dermatozės, dilgėlinės, vabzdžių įkandimo, nudegimo, nudegimo su paviršutinio odos nudegimo (pirmojo laipsnio) sukeltam niežėjimo trumpalaikis malšinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** Vaikams, suaugusiems ir senyviems pacientams: ant pažeistos ir niežtinčios odos GRIVIX reikia tepti plonu sluoksniu 2-4 kartus per parą. Kūdikiams ir mažiems vaikams (jaunesniems nei 2 metų amžiaus) reikia vengti vartoti ant didelį odos plotų. **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Antrojo ir trečiojo laipsnio nudegimai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jei GRIVIX gydomas didelis odos plotas, reikia vengti ilgalaikio šiuo paviršiu saulės apšvietimo. Kūdikiams ir mažiems vaikams (jaunesniems nei 2 metų amžiaus) didelio odos ploto, ypač pažeisto ar apimto uždegimo, gelio tepti reikia vengti. Vaistinio preparato sudėtyje yra benzalkonio chlorido, kuris dirgina, gali sukelti odos reakcijų, ir propilenglikolio, kuris gali dirginti odą. **Reklamos teksto paruošimo data 2025 m. 08 mėn.**

6⁷⁵ €



Trumpalaikiam užkimimui ir gerklės skausmui malšinti

HOMEOVOX, 60 dengtųjų tablečių

Homeopatinis vaistinis preparatas

UŽKIMA? SKAUDA GERKLĘ? IŠLAISVINK SAVO BALSĄ SU „HOMEOVOX“!

Veikliosios medžiagos, stiprumas: Aconitum napellus 3 CH 0,091 mg, Arum triphyllum 3 CH 0,091 mg, Ferrum phosphoricum 6 CH 0,091 mg, Calendula officinalis 6 CH 0,091 mg, Spongia tosta 6 CH 0,091 mg, Atropa belladonna 6 CH 0,091 mg, Mercurius solubilis 6 CH 0,091 mg, Hepar sulphuris calcareum 6 CH 0,091 mg, Kalium bichromicum 6 CH 0,091 mg, Populus candicans 6 CH 0,091 mg, Bryonia dioica 3 CH 0,091 mg. **Indikacijos:** trumpalaikiam užkimimui ir gerklės skausmui malšinti. Indikacijos pagrįstos tik homeopatinė patirtimi. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** maždaug kas valandą leisti 2 tabletes lėtai ištirpti burnoje. Būklei gerėjant, tabletes čiulpti rečiau. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** negalima skirti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Bei tiems, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

2²⁷ €



BRONTEX 30 mg, 20 tablečių

Nereceptinis vaistinis preparatas

* Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepaiešina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkt.lt. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvyri ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

nuo 1⁹⁸ € iki 5³⁷ €



APAP, 500 mg, 12 plėvele dengtų tablečių
APAP express, 500 mg, 10 minkštųjų kapsulių
APAP, 250 mg, granulės paketyje, vaikams, 10 pakelių
Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 plėvele dengtoje tabletėje „APAP, 500 mg“ yra 500 mg paracetamolio. 1 minkštojoje kapsulėje „APAP express, 500 mg“ yra 500 mg paracetamolio. 1 paketyje „APAP 250 mg, vaikams“ yra 250 mg paracetamolio. **Indikacijos:** simptominio lengvo ar vidutinio skausmo malšinimas, karščiavimo mažinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** „Apap express, 500 mg“ minkštosios kapsulės: suaugusiems ir paaugliams, sveriantiems daugiau kaip 55 kg (nuo maždaug 15 metų) 1–2 minkštosios kapsulės (500–1 000 mg) vienu metu, ne daugiau kaip 6 kapsulės (didžiausia paros dozė– 3 000 mg) kas 24 valandas. „Apap, 500 mg“ plėvele dengtos tabletės: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams gerti po 1–2 tabletes kas 4–6 valandas, ne daugiau kaip 8 tabletes per parą. „Apap, 250 mg, vaikams“ granuliuojamajame paketyje: vienartinė dozė yra nuo 10 iki 15 mg/kg kūno svorio vyresniems nei 4 m. vaikams, ją vartoti ne dažniau kaip kas 4 valandas (didžiausia paros dozė – 4 paketai). Granulės supilti įturiu į burną ant liežuvio ir praryti neužgėrus vandens. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas paracetamoliui, žemės riešutams ar sojai, arba bet kuriai vaisto sudėtyje esančiai pagalbinei medžiagai. Sunkus inkstų ar kepenų veiklos nepakankamumas. **Specialūs įspėjimai.** Prieš vartojimą pasitarti su gydytoju ar vaistininku, jeigu: yra inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės stoka; piktnaudžiaujantiems alkoholiu; dehidratuotiems arba nuolat blogai besimalinantams; sergantiems astma; vartojami kal kurie kiti vaistai; nėštumo ir žindymo laikotarpiu; yra hemolinė anemija. Gydanis šiais vaistiniais preparatais alkoholiu negalima. Jeigu per 3 dienas Jūsų sąjudyje nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. Teksto parengimo data: 2023-03-31.

nuo 5⁹⁵ € iki 7⁸⁶ €



THERAFLU ND 1000 mg/60 mg/30 mg milteliai geriamajam tirpalui
THERAFLU NT 1000mg/60mg/30mg/4mg milteliai geriamajam tirpalui
Nereceptinis vaistinis preparatas

Indikacijos. Teraflu ND: peršalimo sukeltų simptomų (skausmo, nosies gleivinės užburkimo, erzinančio kosulio ir karščiavimo) dezinficavimas. Teraflu NT: peršalimo sukeltų simptomų (skausmo, nosies gleivinės užburkimo ir sekrecijos, čiaudulio, erzinančio kosulio, akių ašarojimo ir niežėjimo bei karščiavimo) lengvinimas. **Vartojimas.** Suaugusiems žmonėms bei 16 m. ir vyresniems paaugliams: gerti po 1 pak. kas 6 val. pagal poreikį. Negalima vartoti daugiau kaip 4 pak. per 24 val. Gydymo trukmė neturi viršyti 3 parų. 1 pak. turinį ištirpinuti stiklinėje karšto, tačiau ne verdančio vandens (maždaug 250 ml). Vartoti per burną. **Kontraindikacijos.** Alergija veikliosios arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, jei vartojate ar per paskutines 2 sav. vartojote vaistų nuo depresijos arba Parkinsono ligos, vadinamų MAOI, vartojote kitų simpatomimetikų, yra uždarą kampo glaukoma (padidėjęs spaudimas akyje), nėštumo laikotarpis. Teraflu ND: labai aukštas kraujospūdis, širdies kraujagyslių liga, sunkus inkstų veiklos sutrikimas, yra kvėpavimo nepakankamumas, plaučių liga ar astmos priepuolis, jei vartojate oksazolidinono klases antibiotikų, žindymo laikotarpis. Teraflu NT: sunki širdies liga, kepenų ar inkstų veiklos sutrikimas. **Specialūs įspėjimai.** Nevartoti kitų vaistų, kuriuose yra paracetamolio. Nevartoti alkoholio. Pasitarti su gydytoju, jei yra inkstų ar kepenų liga, lėtinis alkoholizmas, gliukozės-6-fosfat dehidrogenazės nepakankamumas, padidėjęs širdies ritmas, aukštas kraujospūdis, padidėjęs skydliaukės aktyvumas, cukrinis diabetas, padidėjusi prostata, psichikos liga, kosulys su dideliu tirpalų kiekiu, lėtinis kosulys, aukšta temperatūra, išberimas, pastovus galvos skausmas, jei vartojate vaistų nuo depresijos ar psichozų, netekus skystųjų ar baltymų. Pasireiškus karščiavimui ir išplitusiai raudonei su smulkiais pušeliais, staigiam pilvo skausmui, kraujavimui iš tiesiosios žarnos ar kitoms išeminio kolkito simptomams, likus kelioms dienoms iki operacijos, būtina nutraukti vaisto vartojimą ir kreiptis į gydytoją. Gali sukelti priklausomybę. Sudėtyje yra aspirato ir sacharozės. Teraflu ND: Pasitarti su gydytoju, jeigu yra širdies liga ar antinksnių auglys, vyresniems nei 50 m. Pasireiškus stipriam galvos skausmui, pykinimui, vėmimui, regejimui sutrikimams, būtina nutraukti vaisto vartojimą. Teraflu NT: Pasitarti su gydytoju, jeigu yra kvėpavimo nepakankamumo pavojus, hemolinė anemija. Daugiau informacijos pateikiama šių vaistų pakutėse lapeliuose. Prašome išimtinai perskaityti pakutės lapelį ir vaisto vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepaieina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytoju, vaistininku ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. Paštu gamintojams@vkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje <https://vkt.lt/lt/vkt>. **Teksto parengimo data 2024 m.** Prekių ženklai priklauso HALEON arba HALEON turi joms licenciją. ©2024 HALEON arba licencijos turėtojas

nuo 2¹⁸ € iki 6⁷⁰ €



Temperatūrai mažinti, skausmui malšinti IBUGARD
IBUGARD, 100 mg/5 ml, geriamoji suspensija, 120 ml
IBUGARD, 200 mg/5 ml, geriamoji suspensija, 100 ml
IBUGARD, 200 mg, minkštosios kapsulės, 10 minkštųjų kapsulių
Vaistiniai preparatai

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml geriamosios suspensijos „Ibugard, 100 mg/5 ml“ yra 20 mg; 1 ml geriamosios suspensijos „Ibugard, 200 mg/5 ml“ yra 40 mg ibuprofeno. 1 „Ibugard“ kapsulėje yra 200 mg ibuprofeno. **Indikacijos:** įvairios kilmės karščiavimas, įvairios kilmės silpno ir vidutinio stiprumo skausmo trumpalaikis simptominis gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** nustatant ibuprofeno dozę, reikia atsižvelgti į paciento kūno svorį ir amžių. Paprastai vienartinė ibuprofeno dozė yra 7–10 mg/kg kūno svorio, maksimali paros dozė – 20–30 mg/kg kūno svorio. Minimalus laiko tarpas tarp dozių – 4–6 valandos. **Kontraindikacijos:** „Ibugard“ nevartoti, jeigu yra padidėjęs jautrumas vaisto sudedamosioms medžiagoms; yra pasireiškęs šalutinis poveikis, vartojant bet kurį nesteroidinį vaistą nuo uždegimo (NVNU); jei yra neaiškūs kraujodaros sutrikimai; jei yra ar buvo pepsinė opa arba kraujavimas iš virškinamojo trakto; jei yra kraujavimas į smegenis ar kitoks kraujavimas; sunkus kepenų, inkstų ar širdies nepakankamumas; paskutinis nėštumo trimestras. **Specialūs įspėjimai:** jeigu prasidėjo virškinamojo trakto kraujavimas arba išopėjimas, gydymą ibuprofenu reikia nedelsiant nutraukti. Sergant vėjarupiais, reikia vengti vartoti ibuprofeno. Atsargiai skirti pacientams, kuriems praeityje yra buvę virškinamojo trakto ligų, buvusi hipertenzija arba širdies nepakankamumas, sutrikusi inkstų, kepenų funkcija, nustatyta sisteminė raudonoji vilkligė arba kita imuninio audinio liga, kai pacientas po sunkios chi-rurginės operacijos ar serga obstrukcine kvėpavimo takų liga, alerginėmis ligomis. Ibuprofenas laikinai gali slopinti trombocitų funkciją. Nevartoti pacientams, kuriems yra ratas paveldimas fruktozės netoleravimas. Reklamos teksto parengimo data 2024 m. 02 mėn.

4⁵⁶ €



7⁶⁵ €

Karščiavimo mažinimui ir skausmo malšinimui
IBUSTAR 20 mg/ml geriamoji suspensija, vaikams 100 ml
IBUSTAR 40 mg/ml geriamoji suspensija vaikams 100 ml
Nereceptinis vaistas
GREIT IR VĖL KARALIUS!

Nereceptinis vaistas. Ibustar 20 mg/ml, 40 mg/ml geriamoji suspensija, vaikams. Viena geriamosios suspensijos ml yra 20 mg arba 40mg ibuprofeno. Ibustar yra uždegimą slopinantis ir skausmą malšinantis vaistinis preparatas (nesteroidinis vaistas nuo uždegimo), pasyminis karščiavimo mažinantis vaistas. Ibustar vartojamas trumpalaikiam simptominiam gydymui: silpno ar vidutinio stiprumo skausmo, karščiavimo. Ibustar 20mg/ml geriamoji suspensija tinka vaikams, sveriantiems nuo 5 kg iki 29 kg (kurį amžių nuo 6 mėnesių iki 9 metų). Ibustar 40 mg/ml geriamoji suspensija tinka vaikams sveriantiems 10 kg ir daugiau (1 metų ir vyresniems), paaugliams ir suaugusiems. Tinka vartoti tik per burną ir trumpai. Jeigu šio vaistinio preparato vaikams ir paaugliams reikia vartoti ilgiau kaip 3 dienas, arba jeigu ligos požymiai blogėja, pasitarkite su gydytoju. Prieš vartojimą būtina išsiaiškinti, ar vaisto vartoti negalima: jeigu yra alergija ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, jeigu praeityje buvo bronchų spazmas, astma, nosies gleivinės paburkimas, angioedema ar odos reakcijos po acetilsalicilo rūgšties ar kitų nesteroidinių priešūždegiminių vaistų vartojimo; jeigu yra neaiškūs kraujodaros sutrikimai; jeigu buvo kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakurimas, susijęs su ankstesniu NVNU vartojimu; jeigu yra ar buvo praeityje skrandžio arba dvylikapirštės žarnos opa arba kraujavimas; jeigu yra kraujavimas į smegenis arba kitoks kraujavimas; jeigu yra sunkus inkstų, kepenų funkcijos ar sunkus širdies nepakankamumas; netekus daug skystųjų; jeigu yra paskutinis nėštumo trimestras. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Ibustar. Šalutinis poveikis gali sumažėti vartojant mažiausią veiksmingą vaisto dozę trumpiausią laiką būtinų simptomų kontrolei. Ibustar reikia vengti vartoti kartu su kitais NVNU, įskaitant COX-2 inhibitorius. Jeigu Jūsų vaikai atsiranda skrandžio kraujavimas ar išopėjimas, nutraukite vartojimą. Nedelsiant informuokite gydytoją, jeigu atsiranda bet koks neįprastas simptomas pilve. Paskutėje bet kurį alerginės reakcijos į šį vaistą požymį ar sunkiu odos reakcijų simptomus, nedelsdami nutraukite Ibustar vartojimą ir kreipkitės į gydytoją arba greitosios medicinos pagalbos tarnybą. Ibustar gali slopinti tokius infekcijos simptomus kaip karščiavimas ir skausmas. Todėl Ibustar gali veltinti tinkamą infekcijos gydymą, ir dėl to gali padidėti komplikacijų rizika. Jei vartojate šį vaistą sirgami infekcine liga ir simptomi išlieka arba blogėja, nedelsdami pasitarkite su gydytoju. Sergant vėjarupiais reikia vengti vartoti Ibustar. LT_lbu_01_2024_VI_print_UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTI“ Jasinio g. 16a, LT-03163 Vilnius, tel. +370 5 269 19 47, LT@berlin-chemie.com. Reklama paruošta 2024 m. rugpjūčio mėn. Greit ir vėl karalius!

4⁹² €



Nuo alergijos
TAVEGYL, 1 mg, 20 tablečių
Nereceptinis vaistinis preparatas
PATIKIMA PAGALBA NUO ALERGIJOS VISAI ŠEIMAI!

Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 tabletėje yra 1,34 mg klemastino fumarato, kuris atitinka 1 mg klemastino. **Terapinės indikacijos:** tinka šienligei ar kitokiai alerginei rinopatai, įvairių priežasčių sukeltai dilgelinei, įskaitant dermatogfinę dilgelinei, niežuliui, niežėjimą sukeliančiai dermatizei, vabzdžių įgėlimui ir įkandimui gydyti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams – 2 kartus per parą iš ryto ir vakare gerti po 1 tablete (1 mg); 6–12 m. vaikams – prieš pusryčius ir vakare prieš miegą po 0,5 (0,5 mg) arba 1 (1 mg) tablete; 3–6 m. vaikams – prieš pusryčius ir vakare prieš miegą po 0,5 tabletes (0,5 mg). Tabletes reikėtų gerti prieš valgį užsigeriant vartoti tik per burną. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas klemastinui, kitokiems antihistamininiams vaistiniams preparatams ar bet kuriai kitai pagalbinei medžiagai, porfirija, pacientas jaunesnis nei 3 m. vaikas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** atsargiai vartoti turinti pacienti, sergantys: uždarą kampo glaukoma; stenozę sukeliančia peptine opa; dvylikapirštės žarnos obstrukcija; prostatos hipertrofija, dėl kurios susilauko šlapimas, bei šlapimo pūslės kaklelio obstrukcija. „Tavegyl“ tablečių sudėtyje yra laktozės. „Tavegyl“ negalima vartoti pacientams, kuriems nustatyta galaktozės netoleravimas, visiškas laktozės stovygis arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Vaistinių preparatų reikia atsargiai skirti epilepsija sergantiems arba praeityje traukulius patyrusiems pacientams. Pakutės lapelio peržiūros data 2024-07-04. Reklamos teksto parengimo data 2025-05. 2604_SB_Tavegyl_V01_LT

4⁹³ €



Nuo slogos
GALATHENAL, 1 mg/50 mg/ml, nosies purškalkas, 10 ml
Nereceptinis vaistinis preparatas

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml tirpalo yra 1 mg ksilometazolino hidroklorido ir 50 mg deksapanenolio. **Terapinės indikacijos:** „Galathenal“ skirtas suaugusiems ir vyresniems kaip 6 m. vaikams nosies gleivinės paburkimui mažinti sergant nosies gleivinės uždegimu (rinitu) ir kaip pagalbini priemonė odos bei gleivinės pažeidimams gydyti, ne alergines kilmės išsiskyrimas iš nosies (vazomotorinio rinitu) mažinti ir kvėpavimui per nosį palengvinti esant nosies užgulimui po nosies operacijos; nosies gleivinės paburkimui mažinti sergant nosies gleivinės uždegimu ir ūminiu prienosinių ančių uždegimu (rinosinustu). **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 6 m. vaikams 1 purškalo tirpalo dozė į kiekvieną šnervę pagal poreikį, bet ne daugiau kaip 3 kartus per parą. Dozavimas priklauso nuo individualaus paciento jautrumo ir klinikinio atsako. „Galathenal“ negalima vartoti ilgiau kaip 7 paras, nebent gydytojas nurodė kitaip. Dėl vaikų gydymo trukmės reikia pasikonsultuoti su gydytoju. **Kontraindikacijos:** šio vaistinio preparato vartoti negalima, jeigu yra padidėjęs jautrumas veikliosios ar pagalbinių medžiagoms; jeigu yra sausasis nosies gleivinės uždegimas (rinitis sicca); po chirurginio pospaugimo nosies (transfenoidinės hipofizektomijos) arba po kitų chirurginių intervencijų, pažeidžiančių smegenų dangalą; kūdikams ir jaunesniems kaip 6 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai:** pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Galathenal“, jeigu esate gydomas monoaminoooksidazės (MAO) inhibitoriais; jei yra padidėjęs akispūdis; jeigu sergate sunkia širdies ar kraujagyslių sistemos liga; jeigu yra antinksnių navikas; sergate cukriniu diabetu ar yra suaktyvėjusis skydliaukės vėdis; jei yra padidėjusi prostata (prostatos hiperplazija). **Reklamos teksto parengimo data 2025-06.** **Atkėmsa nosį ir atkuria pažeistą nosies gleivinę.**

4³³ €



RESPIFORTIN 600 MG ŠNYPŠČIOSIOS TABLETĖS N10
Nereceptinis vaistas
RESPIFORTIN – KVĖPAVIMO TAKŲ GLEIVIŲ SKYSTINIMUI.

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 šnypščioje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino. **Indikacijos:** trumpalaikis gleivių skystinimui sergant ūminėmis kvėpavimo takų ligomis (peršalimu), susijusioms su padidėjusiu tirštųjų ir klampių gleivių išsiskyrimu. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną. Šnypščiąją tablete reikia ištirpinti ¼ stiklinės vandens ir nedelsiant išgerti. Dėl galimo suskystėjusio gleivių susikaupimo bronchuose, reikia vartoti likus bent 4 valandoms iki miego. Gydymo metu rekomenduojama vartoti dar daugiau skystųjų. **Kontraindikacijos:** negalima vartoti padidėjus jautrumui veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, esant astminėi būklei, sergant fenilketonurija, esant skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opai, jaunesniems nei 2 metų vaikams, jis taip pat netinkamas vartoti vaikams ir paaugliams nuo 2 iki 18 metų. **Specialūs įspėjimai:** jei kartu reikia vartoti acetilcisteiną ir per burną vartojamus antibiotikus, šiuos vaistus reikia vartoti per bent 2 valandas pertrauką. Gamintojo atstovai: „Natur Produkt Vilnius“, Konstitucijos pr. 12, Vilnius. Reklamos teksto parengimo data 2019.09.26.

4¹⁹ €

2⁹⁰ €

2⁹⁷ €

1⁸⁰ €

THROMBO ASS 100mg tab. N100
THROMBO ASS 50mg tab. N100
THROMBO ASS 75mg tab. N100



Nereceptinis vaistinis preparatas

SKYSTINA KRAUJĄ – GYVENIMĄ SAUGO!

Veiklioji medžiaga: acetilsalicilo rūgštis. **Terapinės indikacijos:** miokardo infarkto rizikos mažinimas sergantiesiems krūtinės angina. Antrinė miokardo infarkto profilaktika. Trombozės profilaktika po vainikinių arterijų nuosūvio operacijos. Antrinė praeinanciozė smegenų išemijos priepuoliu (PSIP) ar insulto profilaktika. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti po 1 tabletę 1 kartą per dieną (patariama vakare). Skrandyje neįrašyti tablečių, reikia nuryti nesukramtyti, užsigeriant pakankamu skysčiu kiekiau valgio metu arba tarp valgymų tuo pačiu patos metu. Įprastinė paros dozė ilgalaikiam vartojimui yra 50-150 mg. Dalytį dalis Thrombo ASS skrandyje neįrašyti tablečių negalima, nes bus pažeista skrandyje neįrašyti plėvelė. Norint, kad tiktų individualiam vartojimui, reikia rinktis atitinkamo stiprumo preparatą (50 mg, 75 mg ir 100 mg). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai bei salicilatams ir kitiems NVNU; bronchų spazmas; ūminė pepsinė opa; polinkis į kraujavimą, hemofilija; sunkus inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; sunkus, nepakankamai kontroliuojamas širdies nepakankamumas; nėštumas; vaikai ir paaugliai iki 16 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Atsargumo reikia laikytis šiais atvejais: sergant bronchine astma, šienlige, esant nosies gleivinės paburkimui ir esant kito pobūdžio alergijai; vartojant kartu su vaistais, mažinančiais kraujo krešumą; sergant hemolizine anemija; esant skrandžio ir žarnų sutrikimams, esant anamnezėje duomenims apie opaligę ar kraujavimą iš virškinimo trakto; esant inkstų ligoms ir (arba) kepenų funkcijos sutrikimui; turintiems polinkį podagrai. Prieš numatytą operaciją 10 dienų acetilsalicilo rūgštis reikia neįrašyti. Šio vaisto sudėtyje yra laktozės monohidratu, todėl vaisto negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Pakuotė: 50 mg, 75 mg, 100 mg; 100 skrandyje neįrašyti tablečių. Farmakoterapinė grupė – antitromboziniai preparatai, trombocito agregaciją slopinantys vaistai. ATC kodas – B01AC06. **Teksto peržiūros data** – 2020 05 13. **Reklamos parengimo data** – 2025 04 04. Registratojas ir gamintojas. G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austrija.



Širdžiai ir kraujagyslėms

ŠIRDIES DARBĄ GERINANTYS LAŠAI VALENTIS, geriamieji lašai (tirpalas), 30 ml

Nereceptinis vaistinis preparatas

Į ŠIRDĮ IMKITE TIK GERUS DALYKUS.

Veikliosios medžiagos, stiprumas: valerijonų tinktūra, gudobelų vaisių tinktūra, sukatzolių tinktūra. **Indikacijos:** tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, vartojamas širdies ir kraujagyslių funkcijos gerinti, ypač esant nerivei įtampai. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną. Preparatą prieš vartojimą reikia suplakti. Iš pradžių 3 arba 4 dienas reikia gerti 3-4 kartus per dieną po 20-30 lašų, vėliau dozė sumažinti (gerti 2-3 kartus per dieną po 15-20 lašų). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas bent vienai iš sudedamųjų vaisto dalių, nėštumas. **Specialūs įspėjimai:** vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 18 m. asmenims. Jeigu vartojant šį vaistą ilgiau kaip 2 savaites simptomai išlieka, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Jeigu vartojant preparatą širdies plote atsiranda duriantis skausmas arba labiau sutrinka širdies ritmas, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją. Vaisto sudėtyje yra ne mažiau kaip 64 % (V/V) etanolio. Reklamos teksto parengimo data: 2018-08-27.

iki -55%



CARDIOM K+Mg tablečių N50
CARDIOM Monakolin K Forte kapsulės N30
CARDIOM Monakolin K Forte kapsulės N60

Maisto papildai

Cardiom K+Mg, 50 tablečių

Širdžiai. Kalis padeda palaikyti normalų kraujospūdį. Magnis, vitaminai B6 ir B12 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Magnis ir kalis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją.

Cardiom, Monakolin K Forte, 30/60 kapsulių

Širdžiai. Su Omega 3. Raudonosiomis mielesmis fermentuoti ryžiai. EPR ir DHR padeda palaikyti normalią širdies veiklą. 2604_SB_CardioM_V01_LT

-45%



CARDIOACE, 30 tablečių
CARDIOACE PLUS, 60 kapsulių

Maisto papildai

CARDIOACE – KIEKVIENAM ŠIRDIES DŪŽIUI!

CARDIOACE – Viduržemio dietos nauda sukoncentuota vienoje tabletyje. Sinerginio veikimo komplekse derinama omega-3 naudingosios savybės su česnakų, vitaminais, mineralais bei antioksidantais. Sudėtyje yra medžiagų normaliai širdies veiklai (vitaminas B1, EPR, DHR), kraujotakai (česnakai), ląstelių apsaugai nuo oksidacinio pažeidimo (varis, selenas, vitaminai C,E), homocisteino apykaitai (vitaminai B6, B12, folio rūgštis). **CARDIOACE PLUS** – sudėtis papildyta net 1300 mg veiksmingųjų augalinių sterolių normaliai cholesterolio koncentracijai, patentuotu Cardiol kompleksu, L-karnitino tartratu, kofermentu Q10. Teigiama poveikis jaučiamas suvartojant per parą ne mažiau 0,8 g augalinių sterolių.

-35%

iki -50%



GAMTOS NAMAI atrinkti maisto papildai širdžiai

Maisto papildai

-55%



ATLANT ŠIRDIS 3.7g milteliai N28

Maisto papildas

„Atlant Širdis“ – maisto papildas milteliais širdžiai, kraujagyslėms, kraujotakos ir nervų sistemai su polifenoliais, kofermentu Q10, mineralais ir vitaminu B1. Sudėtyje didžiausias resveratrolio (260 mg) ir likopeno (15 mg) kiekis lyginant su visais Lietuvoje platinamais maisto papildais. Jame esantys natūralūs augaliniai ekstraktai, vitaminai, mineralai ir antioksidantai padeda stiprinti širdies raumenį, reguliuoti kraujospūdį, mažinti cholesterolio kiekį bei palaikyti emocinę pusiausvyrą. Rūpininkites savo širdimi ir suteikite organizmui tai ko jam labiausiai reikia. Sudėtyje – tik aktyviosios medžiagos: be konservantų, be stabilizatorių, be kvapiųjų medžiagų. Pagaminta Izraelyje.

2³⁵ €

5³³ €




VALERADIX tablečių, N20 ir N60

Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Farmacinė forma: Tabletės. **Sudėtis:** Vienoje tabletyje yra 170 mg Valeriana officinale L., radix (valerijonų šaknų), 50 mg Humulus lupulus L., flos (apynių spurgų), 50 mg Melissa officinalis L., folium (melisų lapų), 50 mg Leonurus cardiaca L., herba (sukatzolių žolės). **Indikacijos:** Tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, vartojamas virškinamojo trakto negalavimų, pvz., pilnumo pojūtis skrandyje, vidurių pūtimo, mažinimui. **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba nurodytai pagalbinei medžiagai. **Dozavimas:** Suaugusiems žmonėms: Nemigos mažinimui: 2 tablečių 1 valandą prieš einant miegoti. Jautrumo dėl didelės nervinės įtampos mažinimui: 2 tablečių tris kartus per parą. Vaikų populiacija. Vyresniems nei 12 metų vaikams: Nemigos lengvinimui: 2 tablečių 1 valandą prieš einant miegoti. Didelės nervinės įtampos mažinimui: 2 tablečių tris kartus per parą. Vaisto nerekomenduojama vartoti vaikams iki 12 metų, kadangi tinkamų duomenų nėra. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Vaikų populiacija. Vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti vaikams iki 12 metų, kadangi tinkamų duomenų nėra. Registratojas: Pharmaceutical Laboratory LABOFARM, 83-200 Starogard Gdański, ul. Lubichowska 176b, Lenkija

* Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepaieina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu Nepageidaujama@vkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkt.lt. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvyri ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

8⁶⁰ €



Kepenims

LIVOSIL, 140 mg, 30 kietųjų kapsulių
LIVOSIL, 140 mg, 60 kietųjų kapsulių

Nereceptiniai vaistiniai preparatai

NATŪRALI KEPENŲ APSAUGA IR GYDYMAS!

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kietojoje kapsuleje yra 140 mg silimarino. **Indikacijos:** papildomas lėtinio hepatito, kepenų cirozės ir toksinio kepenų pažeidimo gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems žmonėms rekomenduojama „Livosil“ dozė yra 280–420 mg per parą. Gerti po 1 kapsulę (140 mg) 2–3 kartus per dieną. Kapsulių nekramtyti, užgerti nedideliu kiekiu skysčio. „Livosil“ rekomenduojama vartoti ilgiau nei 3 mėnesius. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Livosil“ medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** silimarinas gali mažinti gliukozės koncentraciją kraujyje. Todėl rekomenduojama stebėti pacientus, sergančius cukriniu diabetu ar su sumažėjusia gliukozės koncentracija kraujyje (hipoglikemija), bei tuos, kurie vartoja preparatų, maisto papildų ar kitokių produktų, darančių įtaką gliukozės koncentracijai. Teksto peržiūros data 2017-07-12.

13⁹⁸ €

iki -30%



GASTROVAL, 15 kapsulių
GASTROVAL FORTE, 12 kapsulių
GASTROVAL FLUXUS, 15 kapsulių
GASTROVAL HEPAR FORMULA, 30 kapsulių

Maisto papildai

VIRŠKINIMUI, SKRANDŽIO RŪGŠTINGUMUI, KEPENŲ VEIKLAI

GASTROVAL – 7 fermentų ir augalinių ekstraktų derinys virškinimui.
GASTROVAL FORTE – stipresnis net 7 augalines kilmės fermentų ir augalinių ekstraktų derinys virškinimui. Sudėtyje padidintas kiekis fermentų – kai reikia stipresnės pagalbos.
GASTROVAL FLUXUS – inovacija su DGL saldymedžiu. Išmaniai palaiko skrandžio rūgštingumą pusiausvyrą dėka plačios sudėties augalų sėklų ir šaknų ekstraktai, magnis, virškinimo fermentai, bifido bei lakto bakterijos, inulinas.
GASTROVAL HEPAR FORMULA – geresnio pasisavinimo augalinė formulė – rimtesnė kepenų apsauga nuo oksidacinių pažeidimų, kepenų ląstelių regeneracija, organizmo valymo funkcija, normalaus cholesterolio lygio palaikymas.
GASTROVAL – suprantama, ko reikia virškinimui skrandžio rūgštingumui, kepenų veiklai.
Geltonešis gencijonas tradiciškai vartojamas virškinimui palengvinti. Ožragių sėklų ekstraktas padeda palaikyti normalią skrandžio rūgštinę terpę. Dazinės ciberžolės padeda apsaugoti kepenis nuo oksidacinių pažeidimų, palaikyti normalų cholesterolio lygį kraujyje.

-30%



GUTTASOFT milteliai, 10 paketėlių

Medicinos priemonės

LAISVĖ NUO VIDURIŲ UŽKĖTĖJIMO!

Makrogolis 4000
Epizodinio ir lėtinio vidurių užkietėjimo simptomams lengvinti. Kiebtms išmatoms minkštinti. *GuttaSoft* milteliai geriamam tirpalui nuo 8 metų amžiaus.
• Galima vartoti nėštumo ir žindymo laikotarpiu (prieš vartojimą rekomenduojama pasitarti su gydytoju)
• Tinka diabetikams: sudėtyje nėra cukraus
• Tinka pacientams, ribojantiems natrio kiekį maiste
• Be glitimo
• Neutralaus skonio
Tinkamo dozėje yra mažiausia dozė, kurią vartojant reguliariai ištušinamas iminkštomis išmatomis.
Poveikis paprastai pasireiškia po 24-72 valandų. Vartojant reguliariai, paprastai ištušinamas kartą per dieną.
Dėmesio! Tai yra medicinos priemonė. Prieš vartojimą atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Jei simptomai išlieka, kreipkitės į gydytoją.
Teksto parengimo data: 2024 m. rugpjūčio mėn. 2604_SB_GuttaSoft_V01_01

iki -40%



LEPICOL PLUS, 180 g miltelių
LEPICOL, 180 g miltelių
LEPICOL, 180 kapsulių

Maisto papildai

LEPICOL – GERA JAUSTIS LENGVAI!

„Lepicol“ – unikalūs, natūralios kilmės medžiagų derinys žarnynui ir virškinimui. Balškvių gysločių luobelės, inulinas ir pieno rūgšties bakterijos – natūraliai žarnyne gyvenančios laktobacilos ir bifidobakterijos. „Lepicol Plus“ papildytas augalines kilmės fermentais iš imbiero šaknų, pipirmėčių lapų ir pankolio sėklų normaliai virškinimo funkcijai palaikyti. Maksimalus grynumas – sudėtyje tik natūralios kilmės veikliosios medžiagos, nėra jokių pagalbinų ingredientų, konservantų ar kitų cheminių priedų!

2³⁹ €



DIGESTIVEAID tabletės, N20 ir N60

Nereceptinis vaistinis preparatas

Sudėtis: Kiekvienoje tableteje yra 7 mg Silybum marianum (L.) Gaertn., fructus (margalių vaisių) rafinuoto ir standartizuoto sausosio ekstrakto (24-27:1), atitinkancio 4,06 mg silimarino, išreikšto silibininu (ekstrakcijos tirpiklis: acetonas 95% V/V), 100 mg Taraxacum officinale F. H. Wigg., radix (kiaulpienių šaknų), 50 mg Carum carvi L., fructus (kmynų vaisių), 60 mg Mentha x piperita L., folium (pipirmėčių lapų) ir 60 mg Ranunculus frangula L. (Frangula alnus Miller), cortex (šaltkėsnio žievės). **Indikacijos:** Tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ligalikiu vartojimu, vartojamas virškinamojo trakto negalavimų, pvz., pilnumo pojūtis skrandyje, vidurių pūtimo, mažinimui. **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba nurodytai pagalbinei medžiagai. Alergija antranoidų glikozidams (šaltkėsnio žieve). Žarnų ar tulžies takų praeinamumo sutrikimas. Neaškosios prieskaitės sukeltas pilvo skausmas. ūminis žarnyno uždegimas. Apendicitas. Skysčių ir elektrolitų nepakankamumas. Menstruacijos. **Dozavimas:** Suaugusiems žmonėms reikia gerti tris kartus per parą po 2 tabletes užgeriant 100 ml (pusę stiklinės) vandens. Vyresniems kaip 12 metų vaikams reikia gerti tris kartus per parą po 2 tabletes užgeriant 100 ml (pusę stiklinės) vandens. Vaikams iki 12 metų DIGESTIVEAID vartoti nerekomenduojama, nes duomenų apie vaistinio preparato saugumą ir veiksmingumą šios amžiaus grupės pacientams nėra. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Jei gydytojas nenurodė kitaip, didžiausią paros dozę (9 tabletes) galima vartoti ne ilgiau 7-10 parų. Ar vaistinis preparatas tinka ligonniui, sergančiam tulžies pūslės akmenlige, sprendžia gydytojas. Rinkodaros: Pharmaceutical Laboratory LABOFARM, 63-200 Starogard Gdański, ul. Lubichowska 176b, Lenkija

4⁰⁴ €

-35%




PELYNAS, 30 kapsulių Herbin
HEPATRIN FORTE, 30 kapsulių

Maisto papildas

-30%

-40%



HYDROLESS SLIM, N60
HYDROLESS, N30

Maisto papildai

HYDROLESS – SKYSČIŲ BALANSUI!

Naudojant augalinius ekstraktus, organizmui padedama palaikyti normalų skysčių pasiūalinimą per inkstus, bei palaikyti normalią šlapimo takų funkciją. 1 tableteje: 80 mg džiovintų stambiauogų spanguolių miltelių, 60 mg didžiųjų dilgėlių ekstrakto, 50 mg obuolių acto miltelių, 12 mg cinko. Gerti po 1 kapsulę per dieną.

-30%



SYSTANE ULTRA MDPF drėkinantys akių lašai, 10 ml
SYSTANE HYDRATION MDPF akių lašai, 10 ml
SYSTANE BALANCE akių lašai, 10 ml
SYSTANE GEL DROPS akių lašai, 10 ml

Systane® ULTRA MDPF, drėkinantys akių lašai be konservantų. Greitas palengvėjimas. NAUJIENA!!!
Systane® HYDRATION MDPF, drėkinantys akių lašai. Ilgalaikis pažeistų akies paviršiaus ląstelių drėkinimas ir atnaujinimas.
Systane® BALANCE, drėkinantys akių lašai. Sausų akių simptomų palengvinimas ir ašarų plėvelės lipidų sluoksnio atnaujinimas.
Systane® GEL DROPS, drėkinantis akių gelis. Papildoma apsauga nuo sausų akių simptomų.

-40%



MAGNETRANS DRINK 400 mg granulės gėrimui paruošti, N20
MAGNETRANS DIRECT 375 mg burnoje tirpstančios granulės, N20

Maisto papildai

Magnetrans drink 400 mg. 1 pakelėlyje yra 400 mg magnio. Magnis naudingas daugeliui procesų mūsų organizme: padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą, raumenų ir psichologinę funkciją, normalią kaulų ir dantų būklę. Gaivaus apelsinų ir greipfrutų skonio.
Magnetrans Direct. Burnoje tirpstančios granulės raumenims ir nervų sistemai. Citrinų ir greipfrutų skonio. Tobula keliaujant. Magnis padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą, raumenų ir psichologinę funkciją, normalią kaulų ir dantų būklę. Tinka nuo 12 metų. 2604_SB_Magnetrans_V01_LT

-35%



Raiščiams, sausgyslėms, fascijoms
CIGNON® N30, kapsulės
CIGNON SHOTS

Maisto papildai

NEĖLĖTINK TEMPO SU „CIGNON“!

Raiščiai, sausgyslės, fascijos yra judėjimui būtini jungiamojo audinio dariniai: sausgyslėmis raumenys jungiasi prie kaulų. Joms susitraukiant pritraukiami kaulai ir taip įvyksta judesys. Raiščiai lyg virvės suriša sąnariuose esančius kaulų galus ir garantuoja judesio tikslumą. Fascijos lyg tinklas apsaugo ir sujungia kaulus, raumenis, sąnarius, raiščius, sausgysles į visumą, padeda raumenims sąveikauti tarpusavyje atliekant judesius.

Nuolat pasikartojantis arba netikėti, staigūs judesiai, didesnės, intensyvesnės raumenų apkrovos, pertempimai gali pakenkti raiščių, sausgyslių, fascijų sveikatai. rūpinantis jų sveikata svarbu sureguliuoti darbą, poilsio režimą, taikyti optimalius fizinius krūvius ir aprūpinti raiščius, sausgysles, fascijas reikiama maisto medžiagomis: mukopolisacharidais, hidrolizuotu kolagenu, variu, padedančiu palaikyti jungiamojo audinio būklę, energijos apykaitą, cinku, padedančiu palaikyti baltymų sintezę, rūgštinę-bazinę bei angliavandenių, maistingųjų makromedžiagų apykaitas, kurkuminiu, apsaugančiu ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.

CIGNON vienintelis maisto papildas Lietuvoje specialiai sukurtas raiščiams, sausgyslėms, fascijoms.

CIGNON SHOTS – geriamos dienos dozės papildas mitybą raiščiams, sausgyslėms, fascijoms reikiama maisto medžiagomis, siekiant užtikrinti harmoningą judėjimą, pulkią raiščių, sausgyslių, fascijų sveikatą bei sklandžią jų darbą.

-15%



Sąnariams

VERSAN

Maisto papildai

„VERSAN“ – PROFESIONALI PAGALBA JŪSŲ SĄNARIAMS!

„Versan Strong Shots“ – „penki viename“ skystos geriamos dienos dozės būtinių medžiagų sąnariams, kaulams, raumenims, sausgyslėms, raiščiams ir Jūsų nevaržomam judėjimui!

„Versan Shots“ – geriamos skystos dienos dozės sąnariams, sklandžiam jų darbui. Vienas buteliukas per dieną aprūpina sąnarius reikalingomis medžiagomis: kolagenu, hialurono rūgštimi, gliukozaminu, chondroitinu, vitaminais C ir D3.

-30%

iki -50%



DR. P. KARVELIO visa arbatų linija

-50%

-55%

-55%

-40%



VITAMINAS D3 4000TV Olive Forte Extra Strong, 60 kapsulių
VITAMINAS C 1000mg+Zn+D3+erškėtuogių ekstr. (prailginto veikimo), 45 tablečių

Maisto papildai IMUNITETUI



TRIBUMEN PRO kapsulės N20

Maisto papildai



MENOPACE ir MENOPACE CALCIUM
30 ir 60 tablečių

Maisto papildai

MENOPACE – NELEISK MENOPAUIZEI TAVĘS SUSTABDYTI!

MENOPACE – biologiškai aktyvių medžiagų kompleksas su sojų izoflavonais, kurie pagal savo struktūrą ir poveikį panašūs į moters lytinį hormoną estrogeną. Menopauzės laikotarpiu subalansuotas derinys pasižymi kompleksiniu poveikiu: hormonų balansui (vitaminas B1), psichologinei būsenai (foliatas, biotinas, magnis), kaulų funkcijai (cinkas, magnis), nuovargio mažinimui (geležis, pantoteno rūgštis). MENOPACE CALCIUM – sojų izoflavonų, vitaminų ir mineralų kompleksas su normalią kaulų būklę palaikančiu kalciumu, sukurtas moterims menopauzės laikotarpiu.

* Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepaiešina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkt.lt. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvykdyti ir subalansuotą mitybą bei sveikas gyvenimo būdus.

iki **-55%**



BIOFARMACIJA atrinkti maisto papildai

Maisto papildai

Biofarmacija maisto papildų linija skirta kasdieni organizmo pusiausvyrai ir gerai savijautai palaikyti. Produktai padeda mažinti nuovargį, palaikyti nervų sistemos veiklą, emocinę pusiausvyrą, kokybišką miegą, širdies ir kraujotakos funkciją bei regėjimą. Formulėse derinami magnis, kalis, vitaminai, augaliniai ekstraktai ir antioksidantai, veikiantys kompleksiškai – nuo energijos palaikymo dieną iki atsipalaidavimo vakare. Patogi miltelių ir kapsulių forma užtikrina lengvą vartojimą ir gerą veikliųjų medžiagų pasisavinimą. Tai praktiškas pasirinkimas šiuolaikiniams žmogui, siekiančiam išlaikyti gerą savijautą, darbingumą ir vidinę pusiausvyrą kiekvieną dieną.

iki **-35%**



Imunitetui, širdžiai, smegenims, regėjimui

FJØRD STRONG OMEGA-3

Maisto papildai

FJØRD STRONG OMEGA-3 – GALI DAUGIAU NEI TIKIESI.

Kuo ypatingi?

- Stiprumui. Išskirtinai didelis kiekis omega-3, ypač jų aktyvia forma EPR ir DHR.
- Matoma kokybė. Žaliava atitinka 5* tarptautinio žuvų taukų standarto įvertinimo kriterijus.
- Geru pasisavinimu, nes yra natūraliai gamtoje esančios trigliceridų formos.
- Šaltiniu – laukinės, mažos, riebios žuvys natūraliai kaupia milžinišką kiekį omega-3.
- Skoniui – skysti žuvų taukai be žuvies skonio, su vos juntama natūralios citrinos nata. Paragaukite!

iki **-35%**



VIRIDIAN atrinkti maisto papildai

Maisto papildai

-20%



PERGALINGA PRIEMONĖ PRIEŠ REFLIUKSĄ!

WAYA STOPREFLUX geriamosios suspensijos paketėliai, N14

Medicinos priemonė

-40%

-35%



MAGNE B₆ Fast, 20 paketėlių MAGNE B₆ Sleep, 30 kapsulių

Maisto papildai

NUOVARGIS? NERVINGUMAS? RAUMENŲ MĚŠLUNGIS? TU TURI MAGNE B6!

Magne B6 Fast (su saldikliais) yra malonaus citrinų skonio, burnoje tirpstantys milteliai, kuriuos galima vartoti be vandens. Šis produktas aprūpina organizmą vitaminais B6 bei B9, kurie yra labai svarbūs esant stresinei aplinkai. Magnis ir vitaminas B6 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vitaminas B9 padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją. Magne B6 Fast sudėtyje nėra cukraus. Vartojimas: rekomenduojamos paros dozės: 6-13 metų vaikams: 1 paketelis per dieną, vyresniems kaip 14 metų vaikams ir suaugusiesiems: 2 paketėliai per dieną. Specifinių vartojimo laiko ir trukmės rekomendacijų nėra. Turinį užberti tiesiai ant liežuvio. Vandens nereikia.

Magne B6 Sleep padeda palaikyti normalų miegą. Vartojimas: suaugusiesiems gerti po 2 kapsules vakare. Kapsules vartoti likus pusei valandos ar valandai prieš miegą. Jeigu reikia, vieną iš dviejų kapsulių galima išgerti vakare anksčiau. Vartojimo trukmė: 3 savaites. Maisto papildas nerekomenduojamas krūties vėžiui sirgusioms moterims.

Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos paros dozės. Svarbu įvykinti ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas: 2604_SB_Magne_B6_V01_LT

-55%

-50%

-50%



MABELLE BREASTFEEDING kapsulės N30 MABELLE PREGNANCY kapsulės N30

Maisto papildai

MABELLE – TAVO DRAUGAS KIEKVIENAME NEŠTUMO ETAPE!

Unikali moterims skirta maisto papildų linija, kurios produktuose yra 100% metilfoliato – biologiškai aktyvios ir lengvai pasisavinamos folio rūgšties. Papilduose svarbiausios maistinės medžiagos, rūpestingai atrinktos mamos ir vaiko sveikatos palaikymui nuo laikotarpio prieš pastojimą iki pat žindymo. 2604_SB_Mabelle_V01_LT

-20%



VANDENILIO PEROKSIDU 3 % skystis odos priežiūra

Kosmetika

Paskirtis: odos priežiūra.

Naudojimas: 3% vandenilio peroksido tirpalu suvilgyti vatų gumulėliu švelniai valyti odą.

Tik išoriniam naudojimui. Sudėtyje yra vandenilio peroksido. Vengti patekimo į akis.

Patekusi į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje, tamsioje vietoje. Saugoti nuo sąlyčio su organinėmis medžiagomis. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Negalima plakti, kaitinti.

PROPODEZAS, 50 čiulpiamų tablečių

Maisto papildas

BIČIŲ JĖGA IR GERKLEI, IR IMUNITETUI!

Tai propolis (bičių pikis) su vitaminu C ir augaliniais ekstraktais, naudingais ne tik gerklei, bet ir imunitetui. Galite rinktis iš 5 gairių skonių – su avietėmis, imbieru, erškėtuogėmis, vaistazolėmis arba stipresnę versiją Propodezas Forte su šėlavmedžiu ir bičių pieneliu. Imbierai, šėlavmedžio uogų ekstraktas, vitaminas C padeda palaikyti normalią kvėpavimo takų ir imuniteto veiklą. Pagamintas Lietuvoje.

iki **-40%**



EVOLU produktų linija

Medicinos pagalbos priemonės

EVOLU – TAI PATIKIMUMAS, TIKSLUMAS IR PATOGUMAS!

EVOLU prekių šeimoje yra prietaisai temperatūrai matuoti, inhaliacijai, kraujospūdžio matavimui. Prieš naudojimą būtina perskaityti naudojimo instrukciją. Atskirkite sau tinkamiausią prietaisą iš EVOLU!

-30%



**JOINTACE pleistrai N8
JOINTACE SPORT tabletės N30**

Maisto papildai

JOINTACE – SUKURTA NEVARŽOMAI JUDĖJIMO LAISVEI.

Jointace linijos produktai skirti sąnariams ir raumenims, ypač tinka aktyviai gyvenantiems, sportuojantiems ir vyresnio amžiaus žmonėms. Maisto papildas Jointace Sport sudėtyje yra ypač gryno gliukozamino sulfato, vitamino D, cinko ir mangano, kurie palaiko gerą kaulų būklę bei vitamino C, palaikancio kolageno susidarymą, kuris svarbus normaliai kaulų ir kremzlių būklei. Jointace pleistrai – giliaus poveikio aromaterapiiniai pleistrai su gliukozaminu ir chondroitinu, kurių aktyviosios medžiagos prasiskverbia per odą pasitelkiant liposomų atsipalaidavimo sistemą. Jointace pleistrai padeda palaikyti sveikus ir lanksčius sąnarius.

-40%

iki **-55%**



Odai

NEW NORDIC SKIN CARE

Maisto papildai ir kosmetikos priemonės

JŪSŲ NUOSTABIAI IR JAUNATVIŠKAI ODAI!

Jau 30 metų „New Nordic“ tiria augalus, jų ypatingas savybes, kaupia patirtį, vertina ir žavisi gamtos teikiamomis galimomis. Panaudodami šias gamtos dovanas kuriame ir gaminame maisto papildus bei kosmetikos priemones. Tos pačios veikliosios augalinės medžiagos, puoselėjančios odą tiek iš vidaus, tiek iš išorės, naudojamos ir maisto papildų, ir kosmetikos gamyboje. Tai naujas grožio ritualas, padedantis puoselėti odą tiek iš vidaus, tiek iš išorės.

-25%



**FEMARELLE RECHARGE (Perimenopauzė) kapsulės N56
FEMARELLE UNSTOPPABLE (Menopauzė) kapsulės N56
FEMARELLE REJUVENATE (Pomenopauzė) kapsulės N56**

Maisto papildai

Femarelle® Recharge hormonų reguliavimui ir normaliai savijautai menopauzės metu Sudėtyje yra gauruotųjų sojų ir sėjamųjų linų sėmenų ekstraktų, vitamino B6. **Femarelle® Unstoppable** moterims po menopauzės normaliai kaulų būklei palaikyti. Sudėtyje yra gauruotųjų sojų ekstrakto, kalcio, biotino, vitamino D ir B2. **Femarelle® Rejuvenate** gerai nuotaikai, odai ir nuovargio mažinimui Sudėtyje yra gauruotųjų sojų ir sėjamųjų linų sėmenų ekstraktų, vitamino B2 ir biotino.

-35%



LIFEPLAN papildų linija

Maisto papildai

„Lifeplan“ maisto papildai atsakingai gaminami Didžiojoje Britanijoje jau daugiau negu 30 metų. Kur įmanoma, produktuose naudojamos natūralios kilmės žaliavos. Vitaminų, mineralų ir botaninių medžiagų dozės produktuose yra pakankamai didelės ir labai kruopščiai parinktos remiantis egzistuojančiais moksliniais duomenimis. Šį mėnesį visi „Lifeplan“ „Mano vaistinėje“ pigiau.

-20%



**SAMARIN POWDER milteliai geriamajam tirpalui N18
SAMARIN POWDER milteliai geriamajam tirpalui N6**

Maisto papildai

Skandinavijoje nuo 1923 m. gaminamas miltelių formos šarminis mineralų derinys, kurį ištirpinus vandenyje paruošiamas gausus, lengvai puojantis gerimas. **SAMARIN** vartojamas esant nereguliariam valgymo ritmui ar persivalgius

-40%



OLIPROX nagų lakas, 12 ml

Kosmetika

-40%



3BESTAN 250 mg, 60 tablečių

Maisto papildas

Gulsčioji raguzė padeda palaikyti gerą lytinių organų funkciją bei gerą lytinių hormonų aktyvumą. Svarbų įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos paros dozės. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. **1 tablete/2 tabletėse yra 250 mg/500 mg sausojo gulsčiosios raguzės žolės ekstrakto (112,5 mg/225 mg furostanolų saponinų). Vartojimo būdas.** Suaugusiems rekomenduojama gerti po 1-2 tabletes per dieną po valgio, užgeriant vandeniu. **Sudėdamosios dalys:** užpildas mikrokristalinė celiuliozė, sausas gulsčiosios raguzės žolės 45 % ekstraktas (Tribulus terrestris herbae extractum siccum), užpildas hidroksipropilmetilceliuliozė, lipnumą reguliuojančios medžiagos riebalų rūgščių magnio druskos ir silicio dioksidas.

* Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepaiešina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkt.lt. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbų įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

iki **-40%**



Žarnyno mikroflora

COMPLIFLORA FAMILY, 10 kapsulių
COMPLIFLORA FAMILY+, 10 paketėlių
COMPLIFLORA FEMINA, 10 kapsulių
COMPLIFLORA IMMUNO, 30 kapsulių
COMPLIFLORA KIDS GUMMIES N60
COMPLIFLORA BABY DROPS 10 ml

Maisto papildai

„Compliflora Family“ ir „Compliflora Family+“ – formulė „keturi viename“. Bakterijos, kolonizuojančios ir plonąjį, ir storąjį žarnyną. Didelė KSV (kolonijas sudaranti vienetų) dozė. Ypatingas gamybos metodas: bakterijos atsparios skrandžio rūgštims, todėl gali saugiai pasiekti žarnyną ir ten kolonizuotis. **Vartojimas:** 1 kapsulė arba 1 paketėlis per dieną. „Compliflora Baby Drops“ – formulė „du viename“. Bifidobacterium lactis BS01 ir Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 5301 kompleksas alyjeje forma. Augalinės kilmės medžiagos suteikia malonų skonį vartojant, be to, nereikia specialių laikymo sąlygų. **Vartojimas:** kūdikiams ir vaikams iki 12 m. – 5 lašai per dieną. „Compliflora Femina“ – formulė „keturi viename“, į ją sudaro 4 specialiai atrinktos Lactobacillus genties bakterijų atmainos, būdingos natūraliai sveikai šlapimo ir lyties organų sistemos mikroflorai. „Compliflora immuno“ yra kompleksinis produktas, sukurtas siekiant palaikyti gerą imuninę organizmo būklę. Vienoje kapsulėje yra 4 milijardai mikrokapsuliuotų pieno rūgšties bakterijų, cinko bei vitamino D. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo. **Vartojimas:** 1 kapsulė per dieną.

iki **-40%**



EXCILOR® SOLUTION, teptukas nagų grybeliui gydyti, 3,3 ml
EXCILOR FORTE, nagų grybeliui gydyti 30 ml

Medicinos prekės

EXCILOR® – NAUJOS KARTOS PRIEMONĖ NAGŲ GRYBELIUI GYDYTI!

Nagų grybelines ligas sudėtinga pasiekti ir gydyti, nes infekcija plinta ir nago viduje, ir paviršiuje. „Excilor™“ buvo sukurtas specialiai nagų grybelinėms ligoms gydyti ir yra pagrįstas 3 principais: 1) efektyvus veikimo režimas: „Excilor™“ pakeičia pH lygį nago viduje, sukurdamas nepalankią aplinką grybeliams (dermatofitams). Tai stabdo tolesnį grybelio augimą ir nagų pažeidimus; 2) optimalus ir visiškas prasiskverbimas į nagą; „Excilor™“ greitai pasiekia grybelius, užtikrina sveiką nago ataugimą; 3) patogumas: „Excilor™“ paprasta naudoti, nereikia dildyti nago. Tik 1 minutė per dieną – negams patępti ir kelios sekundės jiems nudžiūti. Naudokite būdami bet kur ir bet kada.

*Įrodyta klinikiniais tyrimais.
„Excilor®“ – medicininės pėdų priežiūros ekspertas!

-40%



BRONCHOBALSAM, augalų ekstraktų sirupas, 150 ml

Maisto papildas

Vaistinių čiobrelių žolės, paprastųjų saldymedžių šaknų, paprastųjų pušų pumpurų, vaistinių ramunėlių žiedų ir islandinės kepenos ekstraktai palaiko kvėpavimo takų funkciją, plačialapių gysločių lapų ekstraktas padeda lengvinti kosulį, o mažalapių liepų žiedų ekstraktas palaiko atsikosėjimą. Svarbu įvairi ir subalansuota mišinys bei sveikas gyvenimo būdas.

Sudedamosios dalys: juodųjų serbentų sultys, vaistinių čiobrelių žolės ekstraktas, plačialapių gysločių lapų ekstraktas, raudonųjų dobilų žiedų ekstraktas, paprastųjų saldymedžių šaknų ekstraktas, paprastųjų pušų pumpurų ekstraktas, vaistinių ramunėlių žiedų ekstraktas, mažalapių liepų žiedų ekstraktas, islandinės kepenos ekstraktas, fruktozė, saldiklis steviolio glikozidai.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po 2 arbatinius šaukštėlius (10 ml) 3 kartus per dieną, vaikams nuo 3 metų amžiaus gerti po 1 arbatinį šaukštelį (5 ml) 3 kartus per dieną po valgio. Prieš vartojimą supurtykite buteliuką! Buteliuką atidarius, sirupas tinkamas vartoti 2 mėnesius. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakeikalas. Nevartoti jeigu netoleruojate bet kurios iš produkto sudedamųjų medžiagų.

-55%



Švenčionių vaistažolės

Žarnynui, cholesteroliui, kepenims

Maistinės skaidulos Balkšvųjų gysločių sėklų luobelės su ciberžole, 100 g
Maistinės skaidulos Balkšvųjų gysločių sėklų luobelės su špinatais, 100 g
Maistinės skaidulos Balkšvųjų gysločių sėklų luobelės su burokėliais, 100 g

Maisto papildas

iki **-35%**



dr. Soda ir mr. Soda produktų linijoms

Kosmetika, maisto papildai, medicinos pagalbos priemonės

Produktai su maistine soda – veiksmingas pasirinkimas odos priežiūrai, atpa-
laidavimui vonioje, organizmo pH balansui ir burnos ąvairi. Švara ir gaiva su
maistinės sodos galia!

iki **-35%**



SMART WAY

Maisto papildai

MAISTO PAPILDAI SIEKIANTIEMS AUKŠČIAUSIŲ REZULTATŲ!

SMART WAY naujos kartos maisto papildai – patogus, greitas ir efektyvus būdas papildyti organizmą trūkstamais vitaminais ir mineralais.

- **Liposominiai – viena geriausiai įsisavinamų maisto papildų formų.** Vitaminai ir mineralai patalpinti į mikrokapsules (liposomas), kurių užduotis – saugiai nugalėti vitamino įreikiamas ląsteles ir atiduoti maksimalią įėgą. Jums.
- **Purškiami** – vieni paprasčiausiai vartojamų maisto papildų, puikiai tiks tiems, kas pamiršta išgerti savo vitaminus. Suplakite, papurškite ir leiskite vitaminams atlikti savo darbą!

-30%



CANDEREL saldiklis tabletės, N300

CANDEREL saldiklis tabletės, N5x100

MAŽIAU CUKRAUS, MAŽIAU KALORIJŲ!

„Canderel saldiklis“ tabletėmis (N300 arba N5x100) – nekaloringas cukraus pakeikalas. Šį saldiklį paprasta vartoti, jis puikiai tinka tiek karšties, tiek šalties gerimams. Sudėtyje yra fenilalanino šaltinis.

-20%



HELOSAN kojų kremas, 100g

HELOSAN Original kūno kremas, 100g

HELOSAN Original kūno kremas, 300 g

Kosmetika

Helosan kojų kremo sudėtyje yra karbamideo (šlapalo) 10% ir pieno rūgšties. Karbamideas neleidžia odai prarasti drėgmės, todėl ji tampa elastingesnė. Kremo antišepinės savybės sustiprina pieno rūgšties, kuri pagreina įtrūkimų ir žaizdėlių gijimą. Maziņa nemalonių kojų prakaito kvapą. Patartina naudoti kasdien nusiplovus kojas, esant nutrynimams, pėdos odos įtrūkimams, sukietėjusiai kulnų odai bei alkūnėms prižiūreiti. Rekomenduojama naudoti kasdien nusiplovus kojas, esant nutrynimams, pėdos odos įtrūkimams, sukietėjusiai kulnų odai bei alkūnėms prižiūreiti. Gali būti naudojamas pakeitomis su Helosan Original.

Helosan Original kūno kremas – sausas bei trūkinėjantis odos priežiūrai, sausai rankų odai, esant odos nutrynimams, įbrėžimams, suskirdimams, oro sąlygų paveiktai odai (po deginimosi saulėje, šalčio ar vėjo), sudirgintos odos priežiūrai (pvz. po skutimosi), odos priežiūrai po nedidelių traumų, gali būti naudojamas kaip plaunamasis kremas sauskinės dešinių kūdikų odėles priežiūrai, esant ekskrementiniam odos sudirginimui (senų žmonių priežiūrai) atopija, psoriaze sergančių pacientų palaikomajam gydymui. Sudėtis: vandus, parafino aliejus, glicerinas, ceterario alkoholis, glicerolio stearatas, PEG-100 stearatas, stearilo alkoholis, fenoksietanolis, etilheksilglicerinas, eukalipto aliejus, natrio hidroksidas.

iki **-45%**



Gerklė

HERBITASSIN® Iceland moss HYDRO, 12 pastilių

Medicinos priemonė

HERBITASSIN® Salvia + vit C, 12 pastilių

HERBITASSIN® Iceland moss + honey, 12 pastilių

HERBITASSIN® Iceland moss + blackcurrant, 12 pastilių

Maisto papildai

HERBITASSIN® be cukraus ledinukai Herbal extracts +Vit C, aviečių ir obuolių skonio, 4 vnt.

HERBITASSIN® be cukraus ledinukai miško uogų skonio, 4 vnt.

Maisto produktas

Herbitassin® įvairių skonių pastilės bei ledinukai su augaliniais ekstraktais ir vitaminu C – gerklės ir imunitetui. Islandinės kerpenos padeda palaikyti normalią gerklės ir balso stygų funkciją, o vitaminas C – normalią imuninės sistemos veiklą. **Herbitassin® Iceland moss HYDRO** pastilės su hialuronu drėkina gerklės gleivinę, ramina gerklės skausmo jausmą, mažina sauso kosulio ir užkimo simptomus.

iki **-25%**



SMARTHIT IV

efektyvus pasisavinimo maisto papildai

Maisto papildai

SMARTHIT IV® – MENAS VEIKTI!

Misol technologijos dėka pagaminami produktai, kurie pasisavinami itin gerai. Be to, mikrokapsulės sumažina šalutinių poveikių riziką. Efektyvus pasisavinimo maisto papildų **SMARTHIT IV®** liniją sudaro: **SMARTHIT IV® Lactoferrin**. Laktoferinas – tai geležį surišantis baltymas, dalyvaujantis geležies pasisavinimo procese. Galima vartoti kartu su **SMARTHIT IV® Ferrum** kapsulėmis arba **SMARTHIT IV Ferrum Liquid** skysta geležies forma, tinkancia suaugusiems ir vaikams nuo 3 metų. Geležis padeda palaikyti normalų hemoglobino ir raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą. **SMARTHIT IV® Ferrum Gummies** – pirmieji mikrokapsuliuoti geležies guminukai. **SMARTHIT IV® Vitamin D3** – kaulams, dantims, raumenims; **SMARTHIT IV® Vitamins D3+K2** – sinerginis, vitaminų D3 ir K2 poveikis kaulams ir kraujotakai; **SMARTHIT IV® Vitamin B12** – normaliai kraujodarai bei psichologinei funkcijai palaikyti ypač daug dirbantiems ir besimokantiems; **SMARTHIT IV® Polifen** – polifenolių šaltinis gerai savijautai.

iki **-20%**



STATI-NATUR tabletės N150

STATI-NATUR tabletės N60

Maisto papildai

iki **-25%**



BIFOVAL®

Bifido ir lacto bakterijos.

BIFOVAL FORTE, 15 kietųjų kapsulių
BIFOVAL BABE, 25 kramtomosios tabletės

Maisto papildai

Specialiai parinktos sudėties maisto papildai kiekvieno ryto ritualui 15-30 min prieš kiekvienus pusryčius.

„Bifoval® Forte“ – 5 milijardai lacto- ir bifidobakterijų. Sudėtyje 3 bakterijų padernės. Visai šeimai (vaikams nuo 5 metų).

„Bifoval® Babe“ – braškių skonio kramtomos tabletės, kurių sudėtyje yra 4 rūšių Lacto ir Bifido bakterijų kompleksas (3,15 mlrd. 1 tableteje). Vaikams nuo 3 metų. Vartojant antibiotikus gerti 1 val. prieš arba po antibiotikų vartojimo.

iki **-35%**

Orkla Care



MÖLLER'S žuvų taukai

Maisto papildai

„Möller's“ maisto papildai – šimtmečius puoselejamą omega-3 šaltinis visai šeimai. „Möller's“ produktai išsiskiria kokybe, didele omega-3 koncentracija ir efektyviu medžiagų derinimu. Tyri ir maksimaliai išvalyti „Möller's“ žuvų taukai puikiai tinka vartoti kasdien visą gyvenimą. Įvairaus skonio kramtomosiose žuvelėse „Möller's Junior“ yra omega-3 ir vitamino D – augančiam vaikų organizmui naudingų medžiagų.

iki **-50%**



NEW NORDIC NORMALIAM KŪNO SVORIUI PALAIKYTI

Maisto papildai

Organizmui valyti – **BODYDRAIN**. Sudėtyje esantis artišokų ekstraktas padeda palaikyti normalią kepenų veiklą ir žarnyno būklę, valyti organizmą. Kalorijų apykaitai – **CHILI BURN**. Sudėtyje esantis chromas padeda palaikyti normalią maistinių makromedžiagų apykaitą. Riebalų apykaitai – **APPLE CIDER 600**. Jo sudėtyje esantis cholinis padeda palaikyti normalią lipidų apykaitą. Guminukai **APPLE CIDER GUMMIES** – skanus ir patogus būdas vartoti obuolių sidro actą. Riebalų deginimui – **FAT BURNER**. Jo sudėtyje esantis cholinis padeda palaikyti normalią lipidų apykaitą ir kepenų veiklą, o paragavimaisi bugeniai (Yerba mate) padeda palaikyti normalų kūno svorį. Taip pat svarbų įvairi, subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

iki **-45%**



ACIDOLAC® JUNIOR (20 meškiuko formos tablečių)

ACIDOLAC® JUNIOR (braškių skonio; 20 meškiuko formos tablečių)

Maisto papildai

Acidolac® Junior meškiuko formos tablečių sudėtyje yra gerųjų žarnyno bakterijų **Lactobacillus acidophilus La-14TM** ir **Bifidobacterium lactis BI-04TM**, inulino ir vitamino B6, kuris padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

Vartojimas: vyresniems kaip 3 m. vaikams ir suaugusiems vartoti po 1 meškiuko formos tablete 2 kartus per parą. Be sacharozės ir gliutimo.

iki **-30%**



HEALTHILIFE Alaus mielės (Brewers Yeast) 300 mg tabletės, N300

HEALTHILIFE SEA KELP 300 mg (rusvieji dumbliai) tabletės, N250

Nakvių aliejaus kapsulės LIFEPLAN EVENING PRIMROSE OIL, 1000 mg, N180

LIFEPLAN FOLIO RŪGŠTIS 400 mcg tab., N90

Maisto papildai

Healthlife – Didžiosios Britanijos maisto papildai su 40 metų patirtimi – įgauna naują vardą: **Lifeplan**. Tas pats gamintojas, tie patys produktai, ta pati kokybė, tik atnaujinta pakuotė. Pamėgtas **Healthlife** nakvių aliejaus, folio rūgštis, o netrukus – ir alaus mielės bei jūrų dumblių taps **Lifeplan** šeimos dalimi.

Šį mėnesį visi Lifeplan ir Healthlife produktai „Mano vaistinėje“ – su nuolaida.

* Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepaieina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkt.lt. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbų įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

-40%



SINUNORM DUO, 15 kapsulių

Maisto papildai

KVĖPUOK LENGVAI, KVĖPUOK GILIAI!

Sinunorm DUO kapsulių sudėtyje yra sausieji augalų ekstraktai. Vaistiniai čiobreliai, pavasarinės raktažolės, paprastoji pušis padeda palaikyti kvėpavimo takų funkciją. Juodaugis šėvamedis, cinkas kartu su pilkosios malpigijos ekstrakto esančiu vitaminu C padeda palaikyti imuninę sistemą.

Vartojimas: rekomenduojama paros dozė suaugusiems 2 kapsulės, vaikams nuo 12 metų – 1 kapsulė.

-20%



FLEXISEQ OSTEOARTHRITIS gelis sąnariams, 50 g FLEXISEQ JOINT WEAR & TEAR gelis sąnariams, 50 g

Medicinos pagalbos priemonės

NANOTECHNOLOGIJOS ŠIANDIEN – JUDĖJIMO LAISVĖ RYTOJ!

FLEXISEQ OSTEOARTHRITIS – maksimalaus veiksmo formulė, sukurta specialiai mažinti osteoartrito sukeltus simptomus. Gelis pagamintas iš nanostruktūros-mikrokapsulių „Sequessome™“, kurias sudaro natūralios, žmogaus organizme esančios molekulės, vadinamos fosfolipidais. Mikrokapsulės prasiskverbia į odą ir tiesiogiai jungiasi prie sąnario kremzlės paviršiaus, todėl padeda sumažinti sąnarių paviršių trintį, skausmą bei pagerina sąnario skysčio kokybę. Nesukelia širdies ir skrandžio sutrikimų rizikos. Jei esate aktyvus, sportuojate, bet jaučiate sąnarių skausmus ir sąstingį, sąnariams kasdien prižiūrėti rinkitės optimalios veiksmingumo formulės preparatą **FLEXISEQ JOINT WEAR & TEAR**.

FLEXISEQ tinkamas reabilitacijai pooperaciniu laikotarpiu. Naudoti gelį visiškai saugu – jo sudėtyje nėra farmaciškai aktyvių sudedamųjų dalių, galinčių sąveikauti su kitais vartojamais vaistais. Gelį galima naudoti ir su receptiniais vaistais nuo uždegimo.

iki -15%



MAGNEX

Maisto papildai

SUOMIŠKOS KOKYBĖS MAGNIS

- Vos 1-2 tabletės per dieną;
- 375 mg magnio paros dozėje – visa rekomenduojama paros norma suaugusiam žmogui;
- Platus pasirinkimas – su vitaminu B6 arba be jo;
- Galite rinktis nuryjamas arba tirpias citrinų skonio tabletes;
- Pagaminta Suomijoje, laikantis aukščiausių kokybės standartų.

iki -30%



IVEX sirupas nuo kosulio, 100 ml + 5 ml matavimo indelis, 200 ml + 5 ml matavimo indelis

Medicinos priemonės

Dėl sudėtyje esančių natūralių ekstraktų (gebenių (*Hedera Helix*) ekstraktas (DER 1-2:1), poliflorinis medus, vaistinių svilarožių (*Althaea officinalis*) ekstraktas, 1 %, vaistinių čiobrelių (*Thymus vulgaris*) ekstraktas, 0,3 %), kurių veiksmingumas įrodytas, suformuoja prie gleivinės priimpampių plėvelę, kuri ramina kosulį, apsaugo nuo dirginimo bei pagerina viršutinių kvėpavimo takų funkciją. Tai ypač aktualu žiemą arba kai reikia gydyti išorinių veiksnių (šaltis, smogas, dulksės ir dūmai) sukeltus sudirginimus. Naudinga esant sausam ir šlapiam (produktyviam) kosuliui, ramina dirginimą, saugo gleivinę ir lengvina gleivių šalinimą. Tinka vaikams nuo 1 metų amžiaus.

iki -35%

B.Well+



B.WELL burnos higienos technika

Medicinos prietaisai

iki -30%



O'LIFE NATURAL PROBIOZYME kapsulės N90 O'LIFE NATURAL PROTEOZYME tabletės N30 O'LIFE NATURAL QUALITYZYME tabletės N30

Maisto papildai su fermentais

iki -45%



ACONITUM atrinkti maisto papildai

Maisto papildai

ACONITUM – viena iš maisto papildų lyderių Lietuvoje, kuriančių ir gaminančių augalinius vaistus, biomedicinius preparatus ir maisto papildus nuo 1999 metų. Vartotojų įvertinimą ir pasitikėjimą pelnė, išlaikydama atsakingą požiūrį į gaminamus produktus: nuolat tobulina preparatų sudėtis ir diegia pažangias gamybos technologijas. Aukščiausių preparatų kokybę užtikrina Geros gamybos praktikos (GMP) nuostatų laikymasis bei nuolatine ir tik gamybos proceso, bet ir žaliavų kokybės kontrolė.

iki -20%

SANOHRA



SANOHRA ausų kištukai

Medicinos pagalbos priemonės

Mūsų ausys – labai jautrus jutimo organas. Jos padeda mums bendrauti su kitais žmonėmis ir įspėti apie pavojingas situacijas. Taigi turime apsaugoti savo klausos nuo žalingo aplinkos poveikio ir kiek įmanoma sušlėpti su amžiumi susijusį klausos prastėjimą. Sanohra ausų kištukai skirti ausų apsaugai.

iki **-55%**



BIORYTHM ASHWAGANDHA kapsulės N30
BIORYTHM IRON kapsulės N30
BIORYTHM MAGNE B6 kapsulės N30
BIORYTHM SELENIUM kapsulės N30
BIORYTHM VIT B12 kapsulės N30
BIORYTHM ZINC kapsulės N30

Maisto papildai

BIORYTHM – INOVATYVI PRAILGINTO VEIKIMO LINIJA!

Inovatyvios formos maisto papildų linija su lėto atpalaidavimo mikrogranulėmis, kurios išskiria maistingąsias medžiagas iki 8 valandų per dieną. Palyginti su įprastomis tabletimis ar kapsulėmis, šie papildai pasižymi didesniu biologiniu prieinamumu – medžiagos pasisavinamos palaipsniui žarnyne.
BIORYTHM maisto papildų linija sudaro 6 produktai – ašvaganda (migdomosios vitanijos), cinkas 15mg, geležis 28mg, vitaminas B12 Max, selenas 100 µg ir magnis su vitaminu B6.
2601_SB_Biorythm_V01_LT

-30%



Kaulams ir dantims

KALCIKIONON

Maisto papildas

„KALCIKIONON“ YRA TAI, KO REIKIA KAULAMS IR DANTIMS!

Stipriems kaulams ir dantims bet kuriame amžiaus tarpsnyje labai svarbu gauti pakankamai kalcio, vitamino D3, K2, fosforo bei užtikrinti tinkamą šių medžiagų įsisavinimą: kalcis, vitaminas D3, K2, fosforas padeda palaikyti normalią kaulų ir dantų būklę, vitamino D3 – normalią kalcio, fosforo absorbciją, įsisavinimą.

Kalcikionon Liquid – skystas mikronizuotas kalcis su vitaminais D3, K2, fosforu. Ši kalcio forma garantuoja geresnį, greitesnį kalcio įsisavinimą. Kalcikionon Liquid patiks tiek suaugusiems, tiek vaikams nuo 3 metų, nes yra švelnaus perskų skonio, malonios, lengvos tekstūros, neturi kreidos skonio, nepalieka poskonio.

Kalcikionon+ kapsulės – įprasta, klasikinė vartojimo forma, kurioje yra tai, ko reikia kaulams ir dantims: optimalus kalcio bei didesnis vitamino D3 kiekis ir ypač svarbus kaulams vitaminas K2.

-30%



HAIRGAIN tabletės plaukams N60

Maisto papildai

HairGain tabletės plaukams N60. Maisto papildas plaukų augimui skatinti.

iki **-45%**



Vaikams VitirON™ KIDS Maisto papildai, 50 kramtomųjų guminių
VitirON™ KIDS Immunity imunitetui
VitirON™ KIDS School for BRAIN smegenims
VitirON™ KIDS grow UP kaulams
VitirON™ KIDS Sports for ENERGY energijai

Maisto papildai

VitirON™ Kids – tai vaisių ir uogų skonio, įvairių formų (meškutis, automobilis, trušis, lėktuvas, katinas, ančiukas) kramtomosios patalės su vitaminais ir mineralinėmis medžiagomis vaikams nuo 4 metų. VitirON™ Kids sudėtyje derinami riebaluose ir vandenyje tirpūs vitaminai*.

Maisto papildų sudėtyje esantys vitaminai C, A, B12, folio rūgštis, selenas ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Vitaminas D padeda palaikyti normalią kaulų bei dantų būklę ir raumenų funkciją. Niacinas (vitaminas B3), biotinas, vitaminas B12 padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, o cinkas – normalią pažinimo funkciją.

VitirON™ Kids patenkins augančio vaiko mikroelementų poreikį! VTR-IF-00155
MAISTO PAPILDAS NERA MAISTO PAKAITALAS. SVARBU ĮVAIRI IR SUBALANSUOTA MITYBA BEI SVEIKAS GYVENIMO BŪDAS.

*VitirON™ Kids gamybos technologija

iki **-30%**



SWANSON maisto papildų linija

Maisto papildai

Swanson maisto papildai pagaminti JAV, laikantis aukščiausių kokybės standartų. Ilgametė Swanson gamybos patirtis leidžia užtikrinti, kad visi produktai yra kokybiški, efektyvūs ir veiksmingi.

iki **-35%**

ICONFIT



ICONFIT maisto papildai

Maisto papildai

iki **-30%**



SKYSTASIS GUDOBELIŲ EKSTRAKTAS, 30 ml
GUDOBELĖ COMPLEX, 20 kapsulių

Maisto papildai

GUDOBELĖ COMPLEX. Vienapiestė gudobelė padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Valgomasis česnakas padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių funkciją, normalų cholesterolio kiekį kraujyje. Europinis alymedis padeda palaikyti normalią kraujo cirkuliaciją. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. **Vartojimo būdas.** Suaugusiems ir vaikams nuo 12 metų gerti po 1 kapsulę per dieną užgeriant stikline vandens. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos paros dozės.

SKYSTASIS GUDOBELIŲ EKSTRAKTAS. Gudobelės padeda palaikyti kraujotaką. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. **Vartojimas.** Prieš vartojimą buteliuką supurtyti. 25 lašus įlašinti į 50 ml vandens ir gerti 30 min. prieš valgį 2-3 kartus per dieną. Nevartoti jeigu netoleruojate bet kurios iš produkto sudedamųjų medžiagų, nėščiosioms, žindančiosioms. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

iki **-35%**



ECOSH atrinkti maisto papildai

Maisto papildai

* Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepaieina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkt.lt. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

iki **-50%**



BIOFARMACIJA atrinkti maisto papildai

Maisto papildai

Biofarmacijos judėjimui pritaikyta maisto papildų linija skirta aktyviam žmogui – nuo kasdienio judėjimo iki intensyvaus sporto. Produktai padeda palaikyti sąnarių lankstumą, kaulų stiprumą, raumenų funkciją, energiją ir greitesnį atsistatymą po krūvio. Formulėse derinami gliukozaminas, kolagenas, kalcis, magnis, kalis, baltymai, aminorūgštys bei elektrolitai, padedantys mažinti nuovargį ir palaikyti skysčių balansą. Patogi miltelių forma užtikrina lengvą vartojimą ir greitesnį veiklių medžiagų pasisavinimą, todėl organizmas efektyviau reaguoja į fizinį krūvį. Tai praktiškas pasirinkimas kasdieniam aktyvumui ir gerai savijautai.

iki **-35%**



LIVOL produktų linija

Maisto papildai

LIVOL – Geros savijautos meistrai iš Danijos

Kviečiame Jus atrasti iš naujo LIVOL vitaminų prekės ženklą – dabar naujose pakuotėse. Atnaujintas LIVOL įkvėptas Danijos vertybių, šiaurietiškos estetikos ir fygge balanso, kuris atspindi harmoningą požiūrį į kasdienę gerą savijautą. Danų kultūroje gyvenimo pusiausvyrą gimsta iš paprastų, bet prasmingų kasdienybės akimirkų – judėjimo, ramybės, šypsenų bei sąmoningo rūpesčio savimi. Šia filosofija vadovaujasi ir LIVOL vitaminai, sukurti Danijoje, naudojant pažangias, subalansuotas formules ir efektyvią gamybos technologiją, užtikrinančią maksimalų pasisavinimą. *Pakuotės šiuo metu keičiasi į naują dizainą.

iki **-30%**



- OCUTEIN KRISTAL, 30 kapsulių
- OCUTEIN RETIN, 30 kapsulių
- OCUTEIN BRILLANT, 30 kapsulių
- OCUTEIN FORTE, 30 kapsulių

Maisto papildai

- OCUTEIN SENSITIVE PLUS, 15 ml
- OCUTEIN RIBO-HYAL, 10 ml

Medicinos priemonės

Ocutein KRISTAL – kristalo tyrumo regėjimui!
Ocutein RETIN – patobulinta formulė daug dirbančių akių mikrocirkuliacijai.
Ocutein BRILLANT – brilliantinė apsauga pavargusioms, daug dirbančioms akims.
Ocutein FORTE – trejopas poveikis sausoms, daug dirbančioms akims.
Ocutein SENSITIVE PLUS – jautrioms, daug dirbančioms akims.
Ocutein RIBO-HYAL – regeneracija kiekviename ląselyje!

iki **-20%**



- ICE POWER Arthro creme 60g
- ICE POWER Magnesium in Strong Cream 90g
- ICE POWER gelis 150ml
- ICE POWER gelis 75ml

Medicinos pagalbos priemonės

„Ice Power“ greitai numalšina raumenų skausmą.
„Ice Power Cold Gel“ – tai šaldomasis gelis, skirtas raumenų skausmui malšinti. Tinka naudoti kaklo, pečių, nervų sukeliam skausmui, raumenų įtampai mažinti, atsigavimui po fizinio krūvio pagrreitinti.
„Ice Power Magnesium In Strong Cream“ – emulsinis kremas, skirtas naudoti lokaliai. Naudingiausias sportuojantiems žmonėms arba tiems, kuriuos vargina mėšlungiai ir raumenų įtampa. Sudėtyje yra magnio sulfato.
„Ice Power Arthro Creme“ – tai ypatingas šaldomasis kremas, skirtas įvairiems sąnarių negalavimams (pvz., sąnarių skausmui, tinimui) gydyti.

iki **-40%**



microlife



MICROLIFE atrinktiems kraujospūdžio matuokliams, inhaliatoriams ir termometrams

Nereguliarus pulso detektorius
 Nereguliarus pulso detektorius (IHB) ankstyvai širdies ritmo sutrikimų diagnostikai
 Insulto rizikos detektorius
 Ypatingai tikslus prieširdžių virpėjimo (AF) detektorius AFIB insulto rizikos prevencijai
 MAM technologija
 3 matavimai iš eilės tik vienu mygtuko paspaudimu

iki **-15%**



Dr. OHHIRA® atrinkti produktai

Maisto papildai, kosmetika

iki **-40%**



VOCAL pastilės gerklei su islandine kerpena, vitaminu c ir cinku

Maisto papildai

VOCAL – tai įvairių rūšių ir skonių maisto papildas, kuriame yra islandinės kerpenos, vitamino C ir cinko. Islandinė kerpena padeda palaikyti kvėpavimo takų – gerklės, ryklės gleivinės bei balso stygų – funkcijas. Vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Cinkas atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese.

iki **-45%**



Korėjietiškos lakštinės veido kaukės AIMX

Kosmetika

Unikalios veido kaukės, gausiai praturtintos inovatyviais ingredientais – sudėtyje yra net iki 35 aktyviųjų ingredientų, todėl poveikis jaučiamas jau po vieno naudojimo! Kaukės nepriekiausiai prisitaiko prie veido formos, nes yra pagamintos iš augalines bioceliuliozės medžiagos, todėl neslysta ir galima laisvai judėti.

iki **-50%**



Odai, plaukams, nagams

BIOCELL veido kaukės ir maisto papildai

Maisto papildai, kosmetikos priemonės

Tubula esi Tu. BIOCELL tai išsaugo.

BIOCELL veido kaukės – tai pirmosios veido kaukės Lietuvoje, kurios išsiskiria ne tik efektyviais komponentais, greitu ir intensyviu poveikiu, bet ir išliekančiu rezultatu. Pasirinkite ko jūsų odai reikia šiandien – gilias drėkinimo, regeneravimo, stangrinimo, raukšlių lyginimo, valymo ar švytėjimo?

BIOCELL grožio eliksyrų „shots“ – tai giliam odos drėkinimui ir maitinimui sukurtos formulės, kurios pastebimai praturtina odos, plaukų ir nagų grožį. **BIOCELL Beauty Shots** sudėtyje – optimali dozė geriamo hidrolizuoto kolageno, hialurono rūgšties, suderintą paletę svarbių vitaminų, mineralų bei augalinių ekstraktų. **BIOCELL Hair Shots** sudėtyje – biologiškai aktyvus geriamas hidrolizuotas keratinas, SOD (superoksido dismutazė), vitaminai ir mineralai.

BIOCELL Platinum – ypač intensyviaus drėkinimo reikalaujančiai odai – ypatingas mažos molekulinės masės hialurono rūgšties, ceramidų alėjaus ir biotino kompleksas.

BIOCELL Hair – ypač efektyvios pagalbos reikalaujantiems plaukams – nepakeičiamų aminorūgščių, vitaminų, mikroelementų kompleksas. Biotinas, selenas ir cinkas padeda palaikyti normalią plaukų būklę.

iki **-30%**



ALLPRESAN 7 kremas-putos į grybelinę infekciją linkusiai pėdų odai 125 ml ALLPRESAN 7 nagų tinktura 125 ml

Kosmetika

iki **-25%**

iki **-40%**



Odos priežiūra sausi, sudirgintai ir jautriai odai

PANTHENOL rūpinasi jūsų oda bet koku oru

Kosmetika

„Panthenol“ produktai drėkina, ramina ir apsaugo sausą, suskilinęsį ir sudirgusią odą, atsitrausią dėl UV spindulių, sauso oro ar kosmetinių procedūrų. Dekspantenolio ir linoalino derinys palaiko epidermio atsinaujinimą, gerina barjerinę odos funkciją, mažina niežulį ir paraudimą. Sudėtyje nėra parabenu, dažiklių ir kvapiųjų medžiagų.

iki **-30%**



Visai DUREX produktų linijai

KITOKS BŪDAS MĖGAUTIS ARTUMU!

Skirtingose vaistinėse prekių rūšių skaičius gali skirtis.

iki **-40%**



DRICLOR antiperspirantas (tirpalas) su 20 proc. aliuminio chlorido druskos, 20 ml

Kosmetikos priemonė

Rutulinis antiperspirantas Driclor saugo ne tik nuo gausaus pažastų, bet ir delnų bei padų prakaitavimo. Jis sudaro apsauginę gėlo plėvelę, kuri, veikdama praktiko liaukas, sumažina ir ilgai sustabdo prakaitavimą. Priemonės poveikis matuojamas ne valandomis, o dienomis, todėl nuo antros savaitės naudojama 2 kar tus per savaitę ar rečiau. Driclor veikia tik toje vietoje, kur tepama. Daugiau informacijos teiraukitės telefonu (8 5) 264 9000. Teksto parengimo data 05.2023. Turite problemų dėl gausaus prakaitavimo? NP-LT-DCR-23-00001

iki **-35%**



Pleistrai

LEUKOPLAST® LEUKOPLAST® SKIN SENSITIVE LEUKOTAPE® K

Medicinos pagalbos priemonės

LEUKOPLAST® – aukštos kokybės pirmosios pagalbos pleistrai, skirti nedidelėms žaizdoms.

LEUKOPLAST® SKIN SENSITIVE – švelniai užklijuojami pleistrai, skirti jautriai ar pažeistai odai. Tinka itin pažeidžiamai kūdikių odelei ir lengvai pažeidžiamai senyvo amžiaus žmonių odai, užtikrina netraumuojantį nusiėmimą.

LEUKOTAPE® K – kineziterapinis pleistas, naudojamas siekiant sušvelninti skausmą stimuliuojant mechanoreceptorius odoje. Tinka naudoti sporto medicinoje ir reabilitacijoje.

iki **-35%**



PARODONTAX CLASSIC dantų pasta, 75 ml PARODONTAX COMPLETE PROTECTION EXTRA FRESH dantų pasta, 75 ml

Kosmetika

PARODONTAX – dantų sveikatos specialistas. Padeda sumažinti dantenu kraujavimą ir stiprina dantenas, kad būtų išvengta dantų netekimo. Sveikos dantenos – sveikos šypsenos pagrindas. Rūpinkitės savo burnos sveikata kiekvieną dieną.

* Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepaieina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkt.lt. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbų įvyri ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

-35%



PERSPIREX antiperspirantų linija nuo prakaitavimo

Kosmetikos priemonės

Tin veiksmingi antiperspirantai „Perspirex“ skirti tiems, kam reikia specialių priemonių prakaitavimui mažinti. Jų veikloji medžiaga – aluminio chlorido heksahidratas – užtikrina geriausią rezultatą siekiant apsaugoti nuo padidėjusio prakaitavimo ir prakaito kvapo. Klinikiniai tyrimai patvirtina, kad antiperspirantai „Perspirex“ užtikrina ypatingą ilgalaikę apsaugą nuo prakaitavimo ir gali padėti išspręsti visas prakaitavimo bei prakaito kvapo keliamas problemas.

iki -40%



Priemonės nuo prakaito ir blogo kvapo

PERSPI GUARD ir ACTI FRESH

Kosmetika, medicinos pagalbos priemonės

Priemonių nuo prakaitavimo linijos, suteikiančios 100% apsaugą nuo prakaito. Liniją sudaro: purškiamas bei rutulinis antiperspirantas, druskos kristalas, antibakterinis prausiklis bei antiperspirantas kojomis bei batams.

iki -30%

UŽLOKOUJA
99%
BAKTERIJŲ
+



HANSAPLAST pleistrai – patikimai kasdinių žaizdelių priežiūrai

Medicinos pagalbos priemonės

Nubrozdinimai, įpjovimai ir įvairūs įdrėskimai yra neišvengiama kasdienio gyvenimo dalis. Tačiau vos keletas paprastų žingsnių gali padėti nedidelėms žaizdėms sugyti greičiau, saugiau ir nepalikti žymių ant odos. Todėl itin svarbu žaizdeles apsaugoti nuo infekcijos, tinimą ar kitas komplikacijas galinčių sukelti veiksmingai. HANSAPLAST pleistrai buvo specialiai sukurti patikimai nedidelių žaizdelių apsaugai. Įvairių dydžių ir skirtingomis savybėmis pasižymintys pleistrai yra pritaikyti individualiems poreikiams.

*Hansaplast pleistrai apsaugo nuo purvo ir bakterijų.

iki -35%

LISTERINE®



LISTERINE® burnos skalavimo skysčiai

Kosmetika

SVEIKI DANTYS IR GAIVUMO POJŪTIS SU LISTERINE®

LISTERINE® burnos skalavimo skystis pagerina burnos higieną naudojant du kartus per dieną. Efektyviai kovoja su bakterijomis, apsaugo nuo apnašų, suteikia gaivų kvapą. LISTERINE® antibakterinės savybės įrodytos klinikiniais tyrimais.

-35%



PLANTUR šampūnų linija

Kosmetikos priemonės moterims nuo plaukų slinkimo

*PLANTUR 39® šampūnuose esantis fitokofeino kompleksas saugo plauko šaknis nuo hormonų sukeltą nuovargio. Stimuoja plaukų šaknis, mažėja plaukų slinkimas.

-35%



LÖWENGRIP prekės ženklui

Kosmetika

iki -35%

Happy



HAPPY produktų linija

SU MEILE JŪSŲ MAŽYLIUI!

Medicinos pagalbos priemonės, kosmetika

HAPPY sauskelnės vaikams – su natūraliu antiseptiku žaliosios arbatos ekstraktu. Puikiai priglundą, greitai ir daug sugeria bei užtikrina kūdikio laisvą judėjimą. Su kvapo kontrolės sistema. Orui laidžios. Mažiausi dydžiai turi specialų išskirimą bambutei. HAPPY Natural Care kosmetika sukurta jautriai kūdikio odai. Šių produktų sudėtyje yra rūpestingai atrinktų ingredientų, užtikrinančių glėžnos kūdikio odėles apsaugą kasdienės priežiūros metu.

-35%



AVENE CICALFATE + atkuriamasis kremas pažeistai odai, 100 ml

Kosmetika

-20%



Moters sveikatai
LOTAMILE HIALURONIC, 5 makšties ovulės, esant makšties sausumui
LOTAMILE BORIC, 5 makšties ovulės, esant makšties infekcijoms

Medicinos prietaisai

LOTAMILE GIRLS, švelnus intymios higienos prausiklis mergaitėms nuo 1 metų, 150 ml
LOTAMILE SOFT, švelnus, kvapą neutralizuojantis intymios higienos prausiklis moterims, 150 ml

Kosmetikos priemonės

„Lotamile“ ovulių sudėtyje yra polikarbofilo. Jis ilgiau išlaiko veikiąsias medžiagas makštyje ir taip pailgina ovulės veikimą.
„Lotamile Hialuronic“ makšties ovulės su hialurono rūgštimi naudojamos esant makšties sausumui, atrofiniam vaginitui. Ovulės mažina niežulį, skausmą lytinių santykių metu, drėkina, sutepa makštį, neleidžia išsausėti, saugo jos ekosistemą.

„Lotamile Boric“ makšties ovulės su boro rūgštimi naudojamos norint išvengti ar gydat makšties infekcijas. Ovulės mažina sudirgimą, deginimą ir niežėjimo pojūtį.

Ovulės netepa, neišbėga, ilgai veikia!

Naujiena „Lotamile Girls“ švelnus intymios higienos prausiklis yra specialiai sukurtas mergaitėms nuo 1 metų. Prausiklis patikrintas dermatologų, nedirgina gleivinės, švelnina bei ramina sudirgusią odą, pasižymi drėkinamuoju poveikiu, užtikrina natūralią apsauginę gleivinės funkciją, palaiko tinkamą mergaičių intymių sričių terpę. Puikiai pakeičia muilą, dušo gelius, kurie gali būti per stiprūs ir dirginantys.

Naujiena „Lotamile Soft“ intymios higienos prausiklis moterims idealiai tinka kasdieniam naudojimui, suteikia gaivum, švaros pojūtį. Prausiklis nedirgina gleivinės, švelnina bei ramina sudirgusią odą, pasižymi drėkinamuoju, šlapiam kvapą naikinančiu poveikiu, užtikrina natūralią apsauginę gleivinės funkciją, palaiko intymių sričių rūgštinę terpę, kurios pH 4. Ypač rekomenduojamas ginekologinio gydymo metu, menstruacijų, nėštumo metu, po gimdymo.

-30%



ALOE VERA, dantų pasta **ALOE DENT**, 100 ml
ALOE VERA, dantų pasta **ALOE DENT SENSITIVE**, 100 ml
ALOE VERA, dantų pasta **ALOE DENT WHITENING**, 100 ml
ALOE VERA, burnos skalavimo skystis **ALOE DENT**, 250 ml
ALOE VERA, vaikiška dantų pasta **ALOE DENT CHILDRENS**, 50 ml
ALOE DENT PROBIOTIC burnos skalavimo skystis su probiotikais 250 ml
ALOE DENT PROBIOTIC dantų pasta su probiotikais 75 ml

Burnos higienos priemonės, kosmetika, maisto papildai

„AloeDent“ – vienos natūraliausių burnos higienos priemonių, pagamintos ne vandens, o daugybę naudingų savybių pasižymi alavijo pagrindu. „AloeDent“ – arčiau gamtos!
 Natūralios Aloe Pura tikrųjų alavijų sultys – 99,6% grynumas imunitetui, energijai, virškinimo sistemai. Gelis pagamintas iš 100% gryno organinio alavijo vidinio gelio, kurio sudėtyje yra didžiausias natūralių veikliųjų medžiagų kiekis.

-55%



ELLAMÉ kosmetika

Kosmetika

iki -40%



DERMOXEN produktų linija

Kosmetika

INTYMI GEROVĖ KIEKIVENAI MOTERIAI

Mergaitėms. DermoxEN intymios higienos prausiklis 4 GIRLS (3-14 metų amžiaus). Skirta naudoti vaikystėje ir dar nepasidėjus lytiniam brendimui.

Motėms. DermoxEN intymios higienos prausiklis ANTI-ODOUR. Skirtas naudoti vaisingo amžiaus laikotarpiu.

Motėms. DermoxEN intymios higienos prausiklis LENITIVO. Tinka naudoti esant makšties sausumui, menopauzės laikotarpiu.

DermoxEN intymios higienos prausiklis PRONEEM. Tinka naudoti nėštumo ir menstruacijų laikotarpiu.

DermoxEN raminamasis intymios higienos kremas LENITIVA. Raminamasis intymios higienos kremas DermoxEN[®] LENITIVA tinkamas naudoti esant intymios srities niežuliui, paraudimui arba kitoms problemoms, atsirandančioms dėl makšties sausumo, naudojant įklotus, vilkint siurus drabužius ar kelnautes su juoste.

iki -20%



LADY ANION paketai ir įklotai su ekologiška medvilne ir anijone juoste

Higienos priemonės

LADY ANION – TAVO KASDIENIS PASIRINKIMAS!

LADY ANION yra sertifikuoti pagal visuotinai pripažintą ekologinį standartą „Oeko-Tex“ 100“. Rekomenduojama ginekologai.

Gaiva kasdien: PANTILINER – ploni įklotai, 24 vnt. arba 48 vnt., DAYLINER, įklotai su sparneliais, 16 vnt.

Tobulas paketas: DAY USE – dieniniai paketai, 10 vnt. arba 20 vnt., NIGHT USE, makštiniai paketai, 8 vnt.

Ypatinga apsauga: ACTIVE – ploni paketai su sparneliais idealiai prisitaiko keliaujant, sportuojant ar sėkiant, nėštumo bei menopauzės metu, 13 vnt.

POST PARTUM – paketai po gimdymo arba esant itin gausioms menstruacijoms, 10 vnt.

Su „Lady Anion“ nuo pirmojo ciklo!

-15%



Nuo uodų ir erkių

MOUSTICARE

„MOUSTICARE“ GALI PAKEISTI CHEMINIUS REPELENTUS!

Purškalai: 50 ml (veikia iki 4 val.), 75 ml (veikia iki 8 val.), 125 ml (veikia iki 6 val.).
 Daugkartinė apyrankė nuo uodų, erkių, mašalų, 1 vnt. Galimos spalvos: balta, geltona, juoda. Veikia iki 30 dienų.

Nugalėkite uodus ir erkės su „MoustiCare“ iš Prancūzijos! Tinka visai šeimai: vaikams, nešiojantioms moterims, suaugusiems. Efectyvis prieš uodus ir kitus geliančius vabzdžius, erkės. Sudėtyje augalinės veikliosios medžiagos.
 „MoustiCare“ naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

iki -30%



EUCERIN[®] saulės kosmetika

Kosmetika

UV spinduliai yra pagrindinė saulės sukeliama odos pažeidimų priežastis, tačiau didelės energijos matomi (HEVIS) spinduliai taip pat gali paskatinti laisvųjų radikalų susidarymą, o tai sukelia dar didesnę stresą odai.

Eucerin[®] – individualiems odos poreikiams pritaikytos veido ir kūno odos priežiūros priemonės. Asortimente rasite priemonių su SPF riebiai, į akne linkusiai, amžėjančiai, į hiperpigmentaciją linkusiai odai, veidui ir kūnui, kūdikiams, vaikams ir suaugusiems.

-30%



PARASOFTIN šveičiamoji pėdų kaukė, 40 ml (20 ml x 2)
PARASOFTIN drėkinamoji pėdų kaukė 1 pora
PARASOFTIN regeneruojamoji pėdų kaukė 1 pora
 Kosmetika

Parasoftin šveičiamoji pėdų kaukė, 1 pora

Efektviai pašalina pėdų nuospaudas, suragėjusią odą ir nuospaudas, drėkina ir minkština pėdų odą.

Parasoftin drėkinamoji pėdų kaukė, 1 pora

Veikia iš karto. Poveikis juntamas 12 valandų. Kaukė ypač rekomenduojama žmonėms, kurių pėdų oda sausa, arba išsausėjusi. Su-minkština, išlygina, bei puoselėja pėdų ir kulnų odą. Suteikia drėkinamos pėdų odos pojūtį. Išlaiko gerą pėdų ir kulnų būklę. Atkuria sveiką pėdų kulnų išvaizdą.

Parasoftin regeneruojamoji pėdų kaukė, 1 pora

Kaukė ypač rekomenduojama žmonėms, kurių pėdų oda šurkšti, sausa ir suskeldėjusi, suragėjusi pėdų oda. Puoselėja, išlygina ir suminkština pėdų bei kulnų odą. Suteikia atsinaujinusios pėdų ir kulnų odos pojūtį. Užtikrina komfortišką pėdų ir kulnų odos pojūtį. Išlaiko gerą pėdų ir kulnų būklę. Atkuria sveiką pėdų odos išvaizdą.

* Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepašalina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkt.lt. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvyri ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

NAUJIENA

ASHWA

MIEGO KOKYBEI NERVŲ SISTEMAI STRESŪI

Neuro adaptogenų kompleksai
su ašvagandų KSM-66® šaknų
ekstraktu

biofarmacija

ASHWA maisto papildų linija – tai neuro adaptogenų kompleksai su ašvagandų KSM-66® šaknų ekstraktu. Šių papildų sudėtyje naudojamas vienas labiausiai kliniškai ištirtų ašvagandų šaknų ekstraktų rinkoje, kurio veiksmingumas pagrįstas net 35 biomedicininiais tyrimais.

Ašvagandos šaknų ekstraktas žinomas dėl savo adaptogeninių savybių, taip pat padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą, normalią psichologinę funkciją, miego kokybę bei subalansuoti streso lygį organizme.

ASHWA ADAXON

Ašvagandų KSM-66® šaknų ekstraktas su liūto karčių (Lion's mane) ir rausvųjų rodoliolių ekstraktais

Neuro adaptogenų kompleksas, sukurtas palaikyti nervų sistemos veiklą, protinį darbingumą ir atsparumą stresui. Jo sudėtyje derinami trys augaliniai ekstraktai: ašvaganda KSM-66® - ramina ir padeda lengviau prisitaikyti prie kasdienės įtampos, liūto karčiai (Lion's Mane) - skatina kognityvines funkcijas, atmintį ir koncentraciją, o rausvoji rodoliolė stiprina iššvermę bei bendrą organizmo atsparumą.



ASHWA PRO600

600 mg ašvagandų KSM-66® šaknų ekstrakto su inulinu

Papildas su aukštos kokybės ašvagandų KSM-66® šaknų ekstraktu, pasižyminčiu itin didele – net 5% – vitanolidų koncentracija. Vienoje dozėje yra net 600 mg gryno ekstrakto. Papildytas inulinu iš cikorijos šaknies, jis ne tik palaiko nervų sistemą ir atsparumą stresui, bet ir praturtina mitybą augalinės kilmės tirpiomis skaidulomis.



ASHWA PRO400

400 mg ašvagandų KSM-66® šaknų ekstrakto su inulinu

Papildas su aukštos kokybės ašvagandų KSM-66® šaknų ekstraktu, pasižyminčiu itin didele – net 5% – vitanolidų koncentracija. Papildytas inulinu iš cikorijos šaknies, jis ne tik palaiko nervų sistemą ir atsparumą stresui, bet ir praturtina mitybą augalinės kilmės tirpiomis skaidulomis.



Maisto papildai
Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.