MANO vaistinė

LAPKRITIS 2026

Kokybė | Patirtis | Specialiai Jums gaminami vaistai | Sutaupytas laikas | Profesionalumas



Šį mėnesį žurnale rasite

1500 SPECIALIAI JUMS

paruoštus naudingus pasiūlymus

MANO vaistinė

TOP PASIŪLYMAI

11-01 – 11-30

-25%



Herbisland – sausam, dirginančiam kosuliui.

HERBISLAND pastilės, N16
HERBISLAND 6 mg/ml sirupas, 150 ml

Medicinos pagalbos priemonės

Herbisland sirupo sudėtyje yra islandinių kerpenų ekstrakto.
Herbisland rekomenduojamas vartoti pasireiškus: sausam, dirginančiam kosuliui; užkimimui; gerklės skausmui.
Herbisland sumažina kosulio receptorių dirginimą ir sudrėkina sausą ryklės gleivinę.
Tinka vaikams nuo 1 metų amžiaus; Be cukraus (į sudėtį jeina natūralios kilmės sorbitolis); Malonaus citrinų skonio.
Kaip vartoti *Herbisland*?
1-4 metų vaikams - 2,5 ml (1/2 matavimo šaukšto) X 4 k./d.
4-10 metų vaikams - 5 ml (1 matavimo šaukštas) X 4 k./d.
10-16 metų vaikams - 10 ml (2 matavimo šaukštai) X 4 k./d.
16 metų ir vyresniems - 15 ml (3 matavimo šaukštai) X 4k./d.
Negalima vartoti dažniau kaip 4 kartus per parą.
Jei po 7 dienų simptomai nepalengvėja, pasitarkite su gydytoju.

nuo 7,98 € iki 10,03 €



SEPTABENE 1,5mg+5mg/ml burnos gleivinės purškalas, tirpalas 30ml
SEPTABENE citrinų ir medaus skonio 3mg+1mg kietosios pastilės N16
SEPTABENE citrinų ir šeivamedžio skonio 3mg/1mg kietosios pastilės N16
SEPTABENE eukaliptų skonio 3mg+1mg kietosios pastilės N16

TAVO GERKLĖ – TAVO JĖGA!

Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Septabene dezinfekuoja burną ir ryklę bei lengvina ryklės uždegimo požymius – skausmą, paraudimą, patinimą, karštį ir funkcijos sutrikimą. *Septabene* vartojamas uždegimui ir skausmui mažinti bei antiseptiniam poveikiui sukelti:
– Jei yra ryklės, burnos ir dantenų dirginimas;
– Sergant dantenų uždegimu (gingivitu), ryklės uždegimu (faringitu) ir gerklų uždegimu (laringitu).

Dozavimas suaugusiesiems. Rekomenduojama paros dozė yra 3-4 kietosios pastilės. Kietąją pastilę reikia lėtai ištirpinti burnoje kas 3-6 valandas. Vienkartinė dozė yra suvartojama purkštuvo galvutę paspaudus **vieną arba du kartus.** Tokią dozę kartotinai galima vartoti kas 2 valandas 3-5 kartus per parą. **6-12 metų vaikams.** Rekomenduojama paros dozė yra 3 kietosios pastilės. Kietąją pastilę reikia lėtai ištirpinti burnoje kas 3-6 valandas. Vienkartinė dozė yra suvartojama purkštuvo galvutę paspaudus vieną arba du kartus. Tokią dozę kartotinai galima vartoti kas 2 valandas 3-5 kartus per parą. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms. Pacientas yra jaunesnis kaip 6 metų vaikas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** *Septabene* negalima vartoti ilgiau kaip 7 dienas. Jei po 3 dienų pastebimo gydomojo poveikio nebūna, pacientas turi pasitarti su gydytoju. Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. *Septabene* negalima vartoti tuo pat metu kartu su kitais antiseptikais. Kietųjų pastilių negalima vartoti kartu su pienu, kadangi jis silpnina cetilpiridinio chlorido antimikrobinį poveikį. Reklamos teksto parengimo data: 2024 09 30.

1,60 €



2,42 €

VALERIJONŲ TINKTŪRA VALENTIS geriamasis tirpalas, 30 ml ir 50 ml

Tradicinis augalinis vaistinis preparatas

Veikliosios medžiagos, stiprumas: valerijonų šaknų tinktūra, 1 ml/ml. **Indikacijos:** tradicinis augalinis vaistinis preparatas, vartojamas nestipriems nervinės įtampos simptomams malšinti ir kaip miegą gerinanti priemonė. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną. Nervinės įtampos simptomams malšinti gerti iki 3 kartų per parą po 0,5 - 1 arbatinį šaukštelį. Miegui pagerinti gerti 1 arbatinį šaukštelį valandą ar pusę valandos prieš miegą. Jei reikia, galima gerti du kartus: vakare ir prieš miegą. Maksimali paros dozė: 4 vienkartinės dozės. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 12 metų vaikams. Šio vaistinio preparato sudėtyje yra nuo 65 iki 70 % (V/V) etanolio. Reklamos teksto parengimo data: 2018-08-20.

iki -45%

seni®



SENI priemonės slaugai

Medicinos pagalbos priemonės

Platus SENI sugeriamųjų produktų asortimentas skirtas žmonėms, kurie susiduria su šlapimo nelaikymu. SENI CARE specializuotos kosmetikos produktai leis švelniai nuvalyti odą, ją atkurti ir efektyviai apsaugoti, daugumoje produktų nėra gyvulinės kilmės medžiagų ir jie paženklinti „Vegan" ženkliuku.
PROFESIONALŪS UROLOGINIŲ PROBLEMŲ SPRENDIMAI

9,92 €



GINKOBIL 120 mg kietosios kapsulės N40

Nereceptinis vaistinis preparatas

VEIKSMINGAI GERINA SUTRIKUSIĄ KRAUJOTAKĄ!

Veikliosios medžiagos stiprumas: 1 kietojoje kapsulėje yra 120 mg rafinuoto ir kiekybiškai įvertinto ginkmedžių lapų sausojo ekstrakto. **Indikacijos:** lengvo ir vidutinio smegenų kraujotakos nepakankamumo, pasireiškiančio susilpnėjusia atmintimi ir dėmesio koncentracija, spengimu ar ūžimu ausyse, svaiguliu ar galvos skausmu, simptominiam gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** gerti po 1 kapsulę 2-3 kartus per dieną (atitinka 160-240 mg dienos dozę). **Kontraindikacijos:** vartoti negalima, jei yra padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Ginkobil" medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** kadangi dviskiaučių ginkmedžių lapų ekstrakto poveikis depresinei nuotaikai ir galvos skausmui, nesusijusiems su silpnaprotystės sindromu, kol kas nėra pakankamai ištirtas, medikamentu gydyti šiuos simptomus galima tik laikantis visų būtinų atsargumo priemonių. Teksto peržiūros data 2017-05-22

nuo 5,09 € iki 7,47 €



Nuo skausmo ir uždegimo VOLTAREN EMULGEL

VOLTAREN EMULGEL 23,2 mg/g gelis
VOLTAREN AKTI 25mg minkštosios kapsulės N10 206135

Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Diklofenako dietilaminas. **Indikacijos.** Suaugusiesiems ir 14 m. bei vyresniems paaugliams: skausmo ir uždegimo mažinimas, kai yra minkštųjų audinių sužalojimas (sausgyslių, raiščių, raumenų ir sąnarių trauma, pvz., patempimas, sumušimas); minkštųjų audinių uždegimas (nugaros skausmas, tendinitas, bursitas). Tik suaugusiesiems (18 m. ir vyresniems): sąnarių (pvz., kelių) degeneracinės ligos sukeltam skausmui malšinti. **Vartojimas.** Vartoti ant odos. 11,6 mg/g gelis: tepti 3-4 k./parą. 23,2 mg gelis: tepti 2 k./parą (geriausia ryte ir vakare). Daugiau informacijos žr. pakuotės lapeliuose. **Kontraindikacijos.** Alergija diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, kitiems vaistams nuo skausmo, uždegimo arba karščiavimo; paskutinis nėštumo trimestras; jaunesniems kaip 14 m. paaugliams. **Specialūs įspėjimai.** Netepti ant pažeistos odos, atviros žaizdos, odos išbėrimo ar egzemos vietos, didelių odos plotų, burnos, saugoti, kad nepatektų į akis, nenuryti. Jeigu pasireiškia bėrimas, gydymą nutraukti; nenaudoti su oro nepraleidžiančiais tvarsčiais. 11,6 mg/g gelio sudėtyje yra propilenglikolio ir benzilbenzoato, 23,2 mg/g gelio sudėtyje yra propilenglikolio ir butilhidroksitolueno. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lrv.lt. **Teksto parengimo data 2025/03.** Prekių ženklai priklauso HALEON arba HALEON turi jiems licenciją. ©2025 HALEON arba licencijos turėtojas.

4,72 €



Palengvina atsikosėjimą

HADORTA sirupas, 100 ml

Nereceptinis vaistinis preparatas

Sudėtis: 1 ml sirupo yra 5,556 mg Hedera helix L., folium (gebenių lapų) sausojo ekstrakto (4 - 8 : 1). 5 ml sirupo yra 27,78 mg gebenių lapų sausojo ekstrakto. **Indikacijos:** Augalinis vaistinis preparatas, skirtas suaugusiųjų, paauglių ir vyresnių kaip 2 metų vaikų atsikosėjimo lengvinimui esant produktyviam (drėgnam) kosuliui. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Vyresni kaip 12 metų paaugliai, suaugusieji ir senyvi pacientai: 5 ml sirupo 2-3 kartus per parą (atitinka 55,56 – 83,34 mg gebenių lapų sausojo ekstrakto per parą). 6-11 metų vaikai: 2,5 ml sirupo 3 kartus per parą (atitinka 41,67 mg gebenių lapų sausojo ekstrakto per parą). 2-5 metų vaikai: 1,6 ml sirupo 3 kartus per parą (atitinka 26,67 mg gebenių lapų sausojo ekstrakto per parą). Negalima vartoti jaunesniems kaip 2 metų vaikams. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, Araliaceae šeimos augalams ir Apiaceae (Umbelliferae) šeimos augalams (pankoliui, kmynams, salierui, kalendrai ir krapams) ar anetolui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Negalima vartoti jaunesniems kaip 2 metų amžiaus vaikams, nes yra bendra kvėpavimo takų simptomų pasunkėjimo rizika dėl sekreto išsiskyrimą skatinančių vaistinių preparatų vartojimo. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Esant nuolatiniam ar atsinaujinančiam kosului 2–4 metų vaikams prieš pradedant gydymą turi būti nustatyta medicininė diagnozė. Pasireiškus dusuliui, karščiavimui ar atsiradus pūlingų skreplių, reikia pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Atsargiai vartoti rekomenduojama pacientams, sergantiems gastritu ar jei yra skrandžio opa. **Reklamos teksto parengimo data 2026 04 mėn.**

3,99 €

13,74 €



NEUROMULTIVIT plėvele dengtos tabletės N20 ir N100

B grupės vitaminų kompleksas

Nereceptinis vaistinis preparatas

ATKURK GYVYBINGUMĄ SU NEUROMULTIVIT!

Vienoje tabletėje yra: tiamino hidrochlorido (vitamino B1) – 100 mg, Piridoksino hidrochlorido (vitamino B6) –200 mg, Cianokobalamino (vitamino B12) – 0,2 mg. Neuromultivit yra vitamino B1, vitamino B6 ir vitamino B12, kurie yra ypač svarbūs užtikrinant normalias nervų sistemos medžiagų apykaitos funkcijas, derinys. Vartojant nervų sistemos ligų gydymui B grupės vitaminai atstato jų stoką organizme ir skatina nervinio audinio natūralų gijimo procesą. Neuromultivit vartojamas esant B grupės vitaminų stokos sukeltiems negalavimams. Vitaminas B1 pasižymi skausmą malšinančiu poveikiu. **Vartojimas.** Rekomenduojama dozė yra viena tabletė kartą per parą. Pavieniais atvejais paros dozę galima padidinti iki 3 tablečių. Tabletes reikia nuryti nesukramtytas po valgymo ir užsigerti trupučiu skysčio. **Kontraindikacijos.** Retai pasitaiko nespecifinių požymių – vėmimas, galvos skausmas ir svaigulys. Mažiau tikėtinos padidėjusio jautrumo reakcijos, kurios vartojant vitaminus B1 arba B12 dažniausiai reiškiasi požymiais odoje. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Neuromultivit vartoti negalima, jeigu yra padidėjęs jautrumas vitaminui B1, vitaminui B6, vitaminui B12 arba bet kuriai pagalbinei Neuromultivit medžiagai. Nedelsiant pranešti gydytojui, jei yra kontraindikacijų vaisto vartojimui, atsirado šalutinio poveikio požymių ar pastojote. Reikėtų vengti vartoti dideles vaisto dozes ilgiau nei 4 savaites. Vitaminas B6 gali sumažinti kartu vartojamos L-dopos poveikį. Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas. G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austrija. **Teksto peržiūros data –** 2019 08 09. **Reklamos parengimo data –** 2025 04 04.

Pasiūlymai galioja 2026 11 01 – 2026 11 30. Prieš vartodami vaistą, atidžiai perskaitykite pakuotės lapelį ir laikykitės jame pateiktų nurodymų. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar pasireiškia šalutinis poveikis, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Apie pasireiškusį šalutinį poveikį taip pat galite pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos. Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje www.vvkt.lt. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalas. Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Svarbu laikytis subalansuotos mitybos ir sveiko gyvenimo būdo. Reklaminio teksto parengimo data – 2026 10 19.

4,61 €



7,73 €

Karščiavimo mažinimui ir skausmo malšinimui

IBUSTAR 20 mg/ml geriamoji suspensija, vaikams 100 ml
IBUSTAR 40 mg/ml geriamoji suspensija vaikams 100 ml

Nereceptinis vaistas

GREIT IR VĖL KARALIUS!

Nereceptinis vaistas. Ibustar 20 mg/ml, 40 mg/ml geriamoji suspensija, vaikams. Viename geriamosios suspensijos ml yra 20 mg arba 40mg ibuprofeno. Ibustar yra uždegimą slopinantis ir skausmą malšinantis vaistinis preparatas (nesteroidinis vaistas nuo uždegimo), pasižymintis karščiavimą mažinančiomis savybėmis. Ibustar vartojamas trumpalaikiam simptominiam gydymui: silpno ar vidutinio stiprumo skausmo, karščiavimo. Ibustar 20mg/ml geriamoji suspensija tinka vaikams, sveriantiems nuo 5 kg iki 29 kg (kurių amžius nuo 6 mėnesių iki 9 metų). Ibustar 40 mg/ml geriamoji suspensija tinka vaikams sveriantiems 10 kg ir daugiau (1 metų ir vyresniems), paaugliams ir suaugusiesiems. Tinka vartoti tik per burną ir trumpai. Jeigu šio vaistinio preparato vaikams ir paaugliams reikia vartoti ilgiau kaip 3 dienas, arba jeigu ligos požymiai blogėja, pasitarkite su gydytoju. Prieš vartojimą buteliuką supurtykite. Ibustar vartoti negalima: jeigu yra alergija ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, jeigu praeityje buvo bronchų spazmas, astma, nosies gleivinės paburkimas, angioedema ar odos reakcijos po acetilsalicilo rūgšties ar kitų nesteroidinių priešuždegiminių vaistų vartojimo; jeigu yra neaiškių kraujodaros sutrikimų; jeigu buvo kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakiurimas, susijęs su ankstesniu NVNU vartojimu; jeigu yra ar buvo praeityje skrandžio arba dvylikapirštės žarnos opa arba kraujavimas; jeigu yra kraujavimas į smegenis arba kitoks kraujavimas; jeigu yra sunkus inkstų, kepenų funkcijos ar sunkus širdies nepakankamumas; netekus daug skysčių; jeigu yra paskutinis nėštumo trimestras. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Ibustar. Šalutinis poveikis gali sumažėti vartojant mažiausią veiksmingą vaisto dozę trumpiausią laiką būtiną simptomų kontrolei. Ibustar reikia vengti vartoti kartu su kitais NVNU, įskaitant COX-2 inhibitorius. Jeigu Jūsų vaikui atsiranda skrandžio kraujavimas ar išopėjimas, nutraukite Ibustar vartojimą. Nedelsiant informuokite gydytoją, jeigu atsiranda bet koks neįprastas simptomas pilve. Pastebėję bet kurį alerginės reakcijos į šį vaistą požymį ar sunkių odos reakcijų simptomus, nedelsdami nutraukite Ibustar vartojimą ir kreipkitės į gydytoją arba greitosios medicinos pagalbos tarnybą. Ibustar gal slėpti tokius infekcijos simptomus kaip karščiavimas ir skausmas. Todėl Ibustar gali vėlinti tinkamą infekcijos gydymą, ir dėl to gali padidėti komplikacijų rizika. Jei vartojate šį vaistą sirgdami infekcine liga ir simptomai išlieka arba blogėja, nedelsdami pasitarkite su gydytoju. Sergant vėjaraupiais reikia vengti vartoti Ibustar.
LT_Ibu_01_2024_V1_print. UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio g. 16a, LT-03163 Vilnius, tel. +370 5 269 19 47, LT@berlin-chemie.com. Reklama paruošta **2024 m. rugpjūčio mėn.**

12,18 €



VOLTINEX 140 mg vaistinis pleistras


Nereceptinis vaistinis preparatas

Diklofenako natrio druska. **Indikacijos.** Vietiniam simptominiam trumpalaikiam (ne ilgiau kaip 7 paras) skausmo malšinimui po ūminių patempimų, įplyšimų ar sumušimų, atsiradusių dėl rankų ir kojų traumų 16 metų ir vyresniems paaugliams bei suaugusiesiems. Vartojimas. Vienas vaistinis pleistras turi būti užklijuojamas ant skausmingo ploto vieną kartą per parą. Didžiausia paros dozė yra 1 vaistinis pleistras, net jei yra daugiau nei viena pažeista vieta, kurią reikia gydyti. Tik vienas skausmingas plotas gali būti gydomas vienu metu. Vartoti ant odos. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Padidėjęs jautrumas acetilsalicilo rūgščiai ar kitiems nesteroidiniams vaistiniams preparatams nuo uždegimo. Pacientams, kuriems dėl acetilsalicilo rūgšties ar kitų nesteroidinių vaistinių preparatų nuo uždegimo vartojimo buvo pasireiškęs astmos priepuolis, dilgelinė ar ūminis rinitas. Pacientams, kuriems yra aktyvi pepsinė opa. Negalima pleistro naudoti ant pažeistos odos, nepriklausomai nuo pažeidimo pobūdžio; trečiojo nėštumo trimestro metu. Vaikams ir jaunesniems kaip 16 metų paaugliams. **Specialūs įspėjimai.** Vaistinis pleistras neturi būti klijuojamas ar bet kaip kontaktuoti su akimis ar gleivine. Senyvi pacientai Voltinex turi naudoti atsargiai dėl didesnės šalutinio poveikio pasireiškimo tikimybės. Pasitarkite su gydytoju, jeigu sergate ar sirgote bronchine astma arba alergija, kenčiate nuo inkstų, širdies ar kepenų sutrikimų, anksčiau esate kentę nuo skrandžio ar žarnyno opos, žarnyno uždegimo arba turite padidėjusį polinkį kraujavimui. Jei pastebite odos išbėrimą, kuris atsirado naudojant pleistrą, nedelsdami nuimkite vaistinį pleistrą ir sustabdykite gydymą. Po pleistro nuklijavimo, venkite gydytos vietos kontakto su saulės ar soliariumo spinduliais. Voltinex naudojimo metu nevartokite jokių kitų vaistų su diklofenaku ar kitų nesteroidinių skausmą malšinančių ar priešuždegiminių vaistų nepriklausomai, ar jie vartojami išoriškai, ar per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lrv.lt. Teksto parengimo data 2025/09. Prekių ženklai priklauso HALEON arba HALEON turi jiems licenciją. ©2025 HALEON arba licencijos turėtojas.

14,55 €



22,16 €



Silpniems ir slenkantiems plaukams

BEOTEBAL 10 mg tabletės N30 ir N60

Nereceptinis vaistinis preparatas

SLENKA PLAUKAI?* PASITIKĖK VAISTO GYDOMĄJA GALIA!

Terapinės indikacijos. „BEOTEBAL" priklauso B vitaminų preparatų grupei ir vartojamas biotino trūkumo gydymui suaugusiesiems. Biotino trūkumas gali sukelti plaukų retėjimą, plaukų slinkimą, nagų ir plaukų augimo sutrikimus bei padidėjusį trapumą, dermatitą (odos uždegimą, kuriam paprastai būdingas niežulys ir paraudimas) aplink akis, nosį, burną, ausis ir kirkšnis, konjunktyvitą (akies junginės uždegimą, dėl kurio akys atrodo paraudusios), nuovargio, parestezijos (nenormalaus odos pojūčio, pasireiškiančio tokiais simptomais kaip dilgčiojimas, perštėjimas, šalimas, deginimas, tirpimas) simptomus. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiesiems, įskaitant senyvus pacientus, vartoti 10 mg biotino, t.y. 1 tabletė „BEOTEBAL" per parą. Vaistas nėra skirtas jaunesniems kaip 18 metų vaikams ir paaugliams. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jeigu yra numatoma atlikti laboratorinius tyrimus, turite pasakyti savo gydytojui arba laboratorijos darbuotojams, kad vartojate arba neseniai vartojote „BEOTEBAL", nes biotinas gali turėti įtakos tokių tyrimų rezultatams. Atsižvelgiant į tai, koks tyrimas atliekamas, dėl biotino poveikio tyrimų rezultatai gali būti klaidingai didesni arba klaidingi mažesni. Reklamos teksto parengimo data 2026 m.03 mėn.
*Slenkantys, silpni, trapūs plaukai yra viena iš biotino trūkumo išraiškų. „Beotebal" yra nereceptinis vaistas skirtas biotino trūkumo gydymui.

6,42 €



KAMISTAD N burnos gleivinės gelis, 10 g

Nereceptinis vaistinis preparatas

KAMISTAD N – PAGALBA ESANT BURNOS GLEIVINĖS UŽDEGIMUI!

Lidokaino hidrochloridas 20 mg/g, ramunėlių žiedų skystasis ekstraktas 185 mg/g. **Indikacijos:** gelis vartojamas esant nesunkiam dantenų ir burnos gleivinės uždegimui. **Vartojimas:** suaugusiems ir vaikams vyresniems nei 12 metų reikia tepti 0,5 cm ilgio gelio juostelę 3 kartus per parą. Gelis tepamas ant pažeistų vietų ir švelniai įtrinamas. **Kontraindikacijos ir specialūs įspėjimai:** gelio vartoti negalima, jeigu yra alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. Saugoti, kad gelio nepatektų į akis ir ant atvirų žaizdų. Panaudojus gelio, kruopščiai nusiplaukite rankas.
2601_SB_Kamistad_V01_LT

4,19 €



5,22 €

Nuo pilvo pūtimo

ANTIFLAT® 42 mg, 50 kramtomųjų tablečių
ANTIFLAT® 41,2 mg/ml geriamoji suspensija

Nereceptiniai vaistiniai preparatai

PILVO NEBEPŪS KAIPMAT, JEI VARTOSI ANTIFLAT!

Indikacijos: pernelyg gausaus dujų susidarymo ir sankaupos žarnyne sukeltų simptomų mažinimas; paciento parengimas pilvo organų diagnostiniam tyrimui ultragarsu ar rentgenu, siekiant pašalinti susikaupusias dujas ir pagerinti vaizdą; putojimo mažinimas apsinuodijus paviršiaus įtempimą didinančiomis medžiagomis (tik suspensijai).
Dozavimas ir vartojimo būdas: *Kramtomosios tabletės.* Vyresni kaip 6 metų vaikai ir paaugliai. Gerti po 1 tabletę tris kartus per parą valgymo metu arba pavalgius. Prireikus papildomai 1 tabletę galima išgerti prieš miegą. Suaugusieji. Gerti po 1-2 tabletes tris kartus per parą valgymo metu arba pavalgius. Prireikus papildomai 1-2 tabletes galima išgerti prieš miegą. Suaugusiųjų parengimas pilvo organų diagnostiniam tyrimui. Gerti po 2-3 tabletes po kiekvieno valgymo vieną dieną prieš numatomą tyrimą ir iš ryto tyrimo dieną. Prireikus Antiflat kramtomąsias tabletes galima vartoti ilgesnį laiką. Tabletes reikia sukramtyti. *Suspensija.* Vartojimas esant pernelyg gausiam dujų susidarymui. Suaugusieji ir paaugliai (≥ 12 metų) - 1-2 ml valgymo metu arba po valgio, užsigeriant gurkšneliu vandens; papildomai prireikus – 1 ml prieš miegą. Vaikai (nuo ≥ 2 metų iki < 12 metų) - 1 ml valgymo metu arba po valgio, užsigeriant gurkšneliu vandens; papildomai prireikus – 1 ml prieš miegą. Kūdikiai ir maži vaikai (nuo 0 iki 2metų) - 1 ml kiekvienam kūdikio ar mažo vaiko maisto buteliukui.Vartojimas suaugusiųjų parengimui pilvo organų diagnostiniam tyrimui. 2-3 ml rekomenduojami po valgio vieną dieną prieš numatomą tyrimą ir iš ryto tyrimo dieną.Vartojimas apsinuodijus detergentais (priešnuodis). Dozė priklauso nuo apsinuodijimo sunkumo. Minimali rekomenduojama Antiflat geriamosios suspensijos dozė yra 5 ml.
Antiflat geriamąją suspensiją galima gerti valgymo metu arba pavalgius; ją galima įlašinti į šaltus arba šiltus gėrimus (pvz., arbatą, vandenį, pieną) arba į vaiko skystą maistą (buteliuką). Prieš vartojimą reikia supurtyti.
Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.Vienoje Antiflat kramtomojoje tabletėje yra sacharozės ir gliukozės. Nėštumo ir žindymo laikotarpis. Atsižvelgiant į tai, kad simetikonas neabsorbuojamas, Antiflat kramtomąsias tabletes ir geriamąją suspensiją galima vartoti nėštumo ir žindymo laikotarpiu, tačiau vartojimo trukmė negali būti ilgesnė kaip 3 dienos, po to reikia daryti 14 dienų pertrauką. Nepageidaujamas poveikis nepastebėtas.
Teksto peržiūros data. 2014 03 27. Reklamos parengimo data. 2026 03 03.

3,22 €



BRONTEX 30 mg, 20 tablečių

Nereceptinis vaistinis preparatas

GREITOJI PAGALBA NUO KOSULIO!

BRONTEX 30 mg tabletės. **Veiklioji medžiaga, stiprumas:** kiekvienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido. **Indikacijos.** Kvėpavimo takų sekreto skystinimas ligoniams, sergantiems ūmine arba lėtine bronchų ar plaučių liga, kurios metu sutrinka sekreto išskyrimas ir šalinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** 6-12 metų vaikams – 2-3 kartus per parą po 15 mg ambroksolio (po pusę tabletės); suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams – 2-3 kartus per parą po 30 mg ambroksolio (po 1 tabletę). Ligoniams, sergantiems sunkiu inkstų veiklos nepakankamumu, dozę reikėtų mažinti ir (arba) vartoti rečiau. Ambroksolio nepatariama vartoti ilgiau negu 4-5 paras. **Kontraindikacijos.** Brontex negalima vartoti, jei padidėjęs jautrumas ambroksoliui ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. Ambroksolio hidrochlorido negalima vartoti jaunesniems kaip 2 metų vaikams; Brontex 30 mg tabletių negalima vartoti jaunesniems kaip 6 metų vaikams. **Specialūs įspėjimai.** Jų reikia laikytis, jei sutrikusi bronchų motorika ir padidėjusi gleivių sekrecija, jei sutrikusi inkstų veikla arba sergant sunkia kepenų liga, buvus pepsinei opai. Jeigu vartojant ambroksolio hidrochlorido pasireiškė odos išbėrimas (įskaitant gleivinės, pvz., burnos, gerklės, nosies, akių, lyties organų, pažeidimus), reikia nedelsiant nutraukti gydymą ir kreiptis medicininės pagalbos. Dėl sudėtyje esančios 169,46 mg laktozės šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Teksto peržiūros data: 2021 08 02. Reklamos parengimo data: 2025 rugsėjis.
BRO-LT-00064

MANO vaistinė

7,29 € **12,53 €**



Lengvam nerimui malšinti ir miegui palengvinti

LILANDOR 80 mg, minkštosios kapsulės, N14
LILANDOR 80 mg, minkštosios kapsulės, N28

Nereceptiniai vaistiniai preparatai

ATGAUK RAMYBĘ IR RAMŲ MIEGĄ

Lilandor 80 mg minkštosios kapsulės, Lavandula angustifolia Miller, eterinis aliejus. Nereceptinis vaistinis preparatas. Lilandor yra tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, skirtas lengvam nerimui malšinti ir miegui palengvinti. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jeigu simptomai pablogėja šio vaisto vartojimo metu, pasitarkite su gydytoju arba kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi, vartoti nerekomenduojama, nes levandų aliejaus sudėties medžiagos daugiausiai šalinamos iš organizmo perdirbant jas kepenyse. Kiekvienoje šio vaisto minkštojoje kapsulėje yra apytikriai 12 mg sorbitolio. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta pakuotės lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Netinka vartoti jaunesniems nei 12 metų vaikams. Suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams: viena minkštoji kapsulė vieną kartą per parą. Minkštąją kapsulę reikia nuryti nesukramtytą užsigeriant pakankamu skyčio kiekiu (geriausia stikline vandens). Jeigu simptomai išlieka po vaisto vartojimo dvi savaites, reikia kreiptis į gydytoją arba kvalifikuotą sveikatos priežiūros specialistą. LT-LIL-10-2025_MFLOW, 2025/12

5,63 € **7,12 €**



HEDELIX 8 mg/ml sirupas (100 ml)
HEDELIX S.A. 40 mg/ml geriamieji lašai, tirpalas (50 ml)

Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Gebenių lapų tirštasis ekstraktas. Vartojamas atsikosėjimui lengvinti, sergant peršalimo ligomis ar lėtiniu bronchitu. **Hedelix sirupo vartojimas:** suaugusiems ir vyresniems nei 10 metų vaikams: 5 ml sirupo (1 matavimo šaukštas) tris kartus per parą; 4-10 metų amžiaus vaikams: 2,5 ml sirupo (1/2 matavimo šaukšto) keturis kartus per parą; 1-4 metų amžiaus vaikams: 2,5 ml sirupo (1/2 matavimo šaukšto) tris kartus per parą (vaikams iki 1 metų: 2,5 ml sirupo (1/2 matavimo šaukšto) vieną kartą per parą. **Vartojimo būdas:** Vaistas vartojamas per burną. Sirupo neskieskite, bet užgerkite dideliu kiekiu skysčio (rekomenduojama geriamuoju vandeniu). **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija gebenės lapams arba bet kuriai pagalbinei Hedelix medžiagai; jeigu yra arginininsukcinatsintetazės trūkumas (metabolinė šlapalo ciklo liga). **Specialūs įspėjimai:** Šio vaisto 5 ml yra 694 mg propilenglikolio. Makrogolglicerolio hidroksistearatas ir sorbitolis, esantys Hedelix sirupe, gali sukelti skrandžio sutrikimus ir viduriavimą. **Hedelix s.a. geriamųjų lašų vartojimas:** suaugusiesiems ir vyresniems nei 10 metų vaikams: po 31 lašą tris kartus per parą (atitinka 300 mg vaistinio preparato paros dozę); 4-10 metų amžiaus vaikams: po 21 lašą tris kartus per parą (atitinka 200 mg vaistinio preparato paros dozę); 2-4 metų amžiaus vaikams: po 16 lašų tris kartus per parą (atitinka 150 mg vaistinio preparato paros dozę). **Vartojimo būdas:** Vaistas vartojamas per burną. Hedelix s.a. reikia vartoti su pakankamu kiekiu vandens. Rekomenduojama, kad maži vaikai Hedelix s.a suvartotų įmaišytą į arbatą ar vaisių sultis. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija gebenių lapų ekstraktui arba bet kuriai pagalbinei Hedelix medžiagai; jeigu yra arginininsukcinatsintetazės trūkumas (metabolinė šlapalo ciklo liga); kūdikiams ir vaikams iki 2 metų amžiaus didėja laringospazmo pavojus; jeigu Jūs sergate bronchine astma ar kita kvėpavimo takų liga, dėl kurios yra padidėjęs kvėpavimo takų jautrumas. **Specialūs įspėjimai:** Šio vaisto 1 ml (31 lašė) yra 837 mg propilenglikolio.

10,65 € **9,74 €**



Esant magnio trūkumui

MAGNE B_6 470 mg/5 mg, 60 dengtųjų tablečių
Geriamasis magnio tirpalas MAGNE B_6, 10 ml, 10 pak.

Nereceptiniai vaistiniai preparatai

„MAGNE B6®" PADĖS ĮVEIKTI MAGNIO TRŪKUMĄ!

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 470 mg magnio laktato dihidrato bei 5 mg piridoksino hidrochlorido (vitamino B_6); 10 ml paketėlyje yra 186 mg magnio laktato dihidrato, 936 mg magnio pidolato, 10 mg piridoksino hidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** „Magne B_6®" skirtas magnio trūkumo sukeltiems simptomams gydyti. Magnio trūkumas gali sukelti tam tikrus simptomus ar jų derinius: nervingumą, irzlumą, nedidelį nerimą, trumpalaikį nuovargį, nedidelius miego sutrikimus; mėšlungį, dilgčiojimo pojūtį. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** tabletes reikia nuryti užgeriant stikline vandens. Suaugusiesiems paros dozė yra 6–8 tabletės, kurias reikia išgerti per 2–3 kartus valgant. Vaikams paros dozė yra 10–30 mg/kg kūno svorio. Geriamojo tirpalo paketėlio turinys ištirpinamas pusėje stiklinės vandens. Suaugusiesiems paros dozė yra 3–4 paketėliai, kuriuos reikia išgerti per 2–3 kartus tarp valgymų. Vaikams ir kūdikiams, sveriantiems daugiau kaip 10 kg, paros dozė yra 10–30 mg/kg kūno svorio arba 1–4 paketėliai per 2–3 kartus tarp valgymų. **Kontraindikacijos:** preparato vartoti negalima, jeigu: yra padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Magne B_6®" medžiagai; sergate tam tikra inkstų liga; vartojama levodopos. **Specialūs įspėjimai:** nėštumo ir žindymo laikotarpiu vaistą galima vartoti tik tada, jei nurodo gydytojas. „Magne B_6®" dengtosios tabletės skirtos suaugusiems žmonėms ir vyresniems nei 6 m. vaikams. „Magne B_6®" geriamojo tirpalo negalima duoti mažiau kaip 10 kg sveriantiems (iki 1 metų) kūdikiams. Jeigu sergate inkstų, širdies ir kraujagyslių liga, prieš pradedant vartoti „Magne B_6®" preparatus, reikia pasitarti su gydytoju. Piktnaudžiaujant vitaminu B6, pakenkiami jutiminiai periferiniai nervai: atsiranda tirpimas ir padėties jutimo pablogėjimas, galūnių drebulys ir koordinacijos sutrikimų. Nustojus vartoti vaistą, pažeidimai paprastai išnyksta. Reklamos teksto parengimo data 2024-08. 2610_SB_Magne_B6_V01_LT

2,39 €



AMBROLAN 30 mg, 20 tablečių

Nereceptinis vaistinis preparatas

Ambroksolio hidrochloridas

NUGALĖKITE KOSULĮ!

Ambrolan yra labai veiksmingas vaistas, kurio veikliojo medžiaga ambroksolis yra bromheksino metabolitas. Ambrolan mažina susikaupusių skreplių klampumą, gerina virpamojo epitelio aktyvumą ir taip skatina sekretą pasišalinti iš bronchų, skystina pernelyg klampias gleives ir palengvina jų išsiskyrimą, vartojamas sergantiesiems ūmine arba lėtine bronchų ir plaučių liga, kurios metu sutrinka sekreto išskyrimas ir šalinimas, kvėpavimo takų sekretui skystinti. **Vartojimas.** Suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 metų vaikams įprastinė dozė yra 1 tabletė tris kartus per parą. Vartojama po valgio, užsigeriant pakankamu skysčio kiekiu. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Ambrolan vartoti negalima, jeigu yra: alergija ambroksoliui; skrandžio ir/arba žarnyno opa; pirmuosiuos 3 nėštumo mėnesius ir maitinant krūtimi; jaunesniems nei 12 metų vaikams. Kiekvienoje tabletėje yra 100 mg laktozės (pieno cukraus). Teksto peržiūros data. 2016-08-29. Reklamos teksto parengimo data. 2025 10 01.

1,87 € **3,03 €**



IBUPROFEN LANNACHER 400 mg plėvele dengtos tabletės N10 ir N20

Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 400 mg ibuprofeno

Nereceptinis vaistinis preparatas

NUSIMESK SKAUSMO KAUKĘ!

Indikacijos: Ibuprofen Lannacher vartojamas trumpalaikiam silpno ar vidutinio stiprumo skausmo, tokio kaip mėnesinių, galvos, dantų, raumenų, sąnarių malšinimui, karščiavimo mažinimui.**Dozavimas ir vartojimo būdas.** Tabletes reikia nuryti valgio metu arba pavalgius, užsigeriant pakankamu skysčio kiekiu. Suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams - pusę-vieną plėvele dengtą tabletę 3 kartus per parą. Negalima viršyti didžiausios paros dozės 1200 mg ibuprofeno (3 plėvele dengtų tablečių). **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jei yra buvę padidėjusio jautrumo reakcijų, vartojant kitą nesteroidinį vaistą nuo uždegimo, acetilsalicilo rūgšties darinius. Sunkus kepenų, inkstų ar širdies funkcijos nepakankamumas. Paskutinių trijų nėštumo mėnesių laikotarpis. Pepsinė opa. Kraujavimas į smegenis, virškinimo traktą arba kt. Sisteminė raudonoji vilkligė. Jaunesni nei 12 metų vaikai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Atsargiai skirti pacientams, sergantiems širdies ir kraujagyslių, smegenų kraujagyslių susirgimais, cukriniu diabetu ir jungiamojo audinio ligomis, senyviems pacientams. Pacientams, sergantiems bronchine astma ar alerginėmis ligomis gali išsivystyti bronchų spazmas. Virškinimo trakto sutrikimai ir lėtinės uždegiminės žarnyno ligos gali paūmėti. Atsiradus virškinimo trakto kraujavimui ar išopėjimui, gydymas turi būti nedelsiant nutrauktas. Vartojimas gali mažinti moters vaisingumą. Negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutriki-mas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Pakuotė. 10 arba 20 plėvele dangtų tablečių. Farmakoterapinė grupė – nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo. ATC kodas – M01AE01. Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas. G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austrija. Teksto peržiūros data. 2024 10 18. Reklamos parengimo data. 2025 07 21.

nuo 2,04 € iki 5,64 €



APAP, 500 mg, 12 plėvele dengtų tablečių
APAP, 500 mg, 24 plėvele dengtos tabletės
APAP express, 500 mg, 10 minkštųjų kapsulių
APAP, 250 mg, granulės paketėlyje, vaikams, 10 paketėlių

Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 plėvele dengtoje tabletėje „APAP, 500 mg" yra 500 mg paracetamolio. 1 minkštojoje kapsulėje „APAP express, 500 mg" yra 500 mg paracetamolio. 1 paketėlyje „APAP 250 mg , vaikams" yra 250 mg paracetamolio. **Indikacijos:** simptominio lengvo ar vidutinio skausmo malšinimas, karščiavimo mažinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** „Apap express, 500 mg" minkštosios kapsulės: suaugusiesiems ir paaugliams, sveriantiems daugiau kaip 55 kg (nuo maždaug 15 metų) 1–2 minkštosios kapsulės (500–1 000 mg) vienu metu, ne daugiau kaip 6 kapsulės (didžiausia paros dozė – 3 000 mg) kas 24 valandas. „Apap, 500 mg" plėvele dengtos tabletės: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams gerti po 1–2 tabletes kas 4–6 valandas, ne daugiau kaip 8 tabletes per parą. „Apap, 250 mg, vaikms" granulių paketėliuose vienkartinė dozė yra nuo 10 iki 15 mg/kg kūno svorio vyresniems nei 4 m. vaikams, ją vartoti ne dažniau kaip kas 4 valandas (didžiausia paros dozė – 4 paketėliai). Granules supilti tiesiai į burną ant liežuvio ir praryti neužgėrus vandens. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas paracetamoliui, žemės riešutams ar sojai, arba bet kuriai vaisto sudėtyje esančiai pagalbinei medžiagai. Sunkus inkstų ar kepenų veiklos nepakankamumas. **Specialūs įspėjimai.** Prieš vartojimą pasitarti su gydytoju ar vaistininku, jeigu: yra inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės stoka; piktnaudžiaujantiems alkoholiu; dehidratuotiems arba nuolat blogai besimaitinantiems; sergantiems astma; vartojami kai kurie kiti vaistai; nėštumo ir žindymo laikotarpiu; yra hemolizinė anemija. Gydantis šiais vaistiniais preparatais alkoholio vartoti negalima. Jeigu per 3 dienas Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. Teksto parengimo data: **2025-03-31.**

Pasiūlymai galioja 2026 11 01 – 2026 11 30. Prieš vartodami vaistą, atidžiai perskaitykite pakuotės lapelį ir laikykitės jame pateiktų nurodymų. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar pasireiškia šalutinis poveikis, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Apie pasireiškusį šalutinį poveikį taip pat galite pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos. Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje www.vvkt.lt. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalas. Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Svarbu laikytis subalansuotos mitybos ir sveiko gyvenimo būdo. Reklaminio teksto parengimo data – 2026 10 19.

-50%



CITO FERRUM kapsulės N30

Maisto papildas

-50%



CARDIOM K+Mg tabletės N50
CARDIOM Monakolin K Forte kapsulės N30
CARDIOM Monakolin K Forte kapsulės N60

Maisto papildai

CardioM K+Mg, 50 tablečių
Širdžiai. Kalis padeda palaikyti normalų kraujospūdį. Magnis, vitaminai B6 ir B12 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Magnis ir kalis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją.
CardioM, Monakolin K Forte, 30/60 kapsulių
Širdžiai. Su Omega 3. Raudonosiomis mielėmis fermentuoti ryžiai. EPR ir DHR padeda palaikyti normalią širdies veiklą.
2604_SB_CardioM_V01_LT

-40%



Širdžiai, kraujagyslėms, nervų sistemai CARDOVAL® RITMO

CARDOVAL® RITMO kapsulės N30

Maisto papildas

Cardoval Ritmo – pasirūpinkite savo ir artimųjų širdimis!
Trejopo poveikio maisto papildas skirtas ritmingam širdies darbui, kraujagyslėms [1], nervų sistemai [2].
Tai viskas, ko reikia jūsų širdžiai – gudobelė, česnakas, magnis, vitaminai B1 ir B6.
[1] Gudobelė ir česnakas padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių funkciją.
[2] Vitaminai B1 ir B6 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą bei energijos apykaitą.
Maisto papildas neturėtų būti vartojimas kaip maisto pakaitalas. Svarbi įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

iki -35%



Imunitetui, širdžiai, smegenims, regėjimui

FJØRD STRONG OMEGA-3

Maisto papildai

FJØRD STRONG OMEGA-3 – GALI DAUGIAU NEI TIKIESI.

Kuo ypatingi?
- **Išskirtinai stiprios koncentracijos** – su dideliu kiekiu bioaktyvių omega-3 rūgščių (EPR ir DHR).
- **Sertifikuota aukščiausios kokybės** žaliava, atitinka 5* tarptautinio žuvų taukų standarto įvertinimo kriterijus.
- **Ypač gerai pasisavinama** reesterifikuotų trigliceridų forma, išlaikanti natūralią žuvų taukų struktūrą.
- **Iš laukinių, riebių, smulkių** žuvų šaltinio. Lengvai atsinaujinančios žuvys sugaunamos tvarios žvejybos būdu, žaliava sertifikuota pagal FOS (Friend of the Sea) standartą.

iki -35%



Kraujotakai, cholesterolio ir gliukozės kontrolei

NatAspin® H, 30 kapsulių
NatAspin® Control Pro, 30 ir 90 kapsulių
NatAspin® Glucose, 30 kapsulių
NatAspin® Cardio Protect, 30 kapsulių

Maisto papildai

NATASPIN – TEISINGI SPRENDIMAI ŠIRDŽIAI, KRAUJOTAKAI IR CHOLESTEROLIO KONTROLEI.

Kai ateina laikas rūpintis cholesteroliu, išbandykite 90 dienų kursą *NatAspin Control Pro.*
Kai širdžiai reikia stiprybės ir apsaugos, rinkitės *NatApsin Cardio Protect* su dideliu kiekiu kofermento Q10 ir bioaktyviais polifenoliais.
Esant kraujotakos sutrikimų ir trombų susidarymo rizikai rinkitės *NatAspin H* su natokinazės fermentu ir hidroksitirozoliu iš alyvuogių.

2,08 €



Širdžiai ir kraujagyslėms

ŠIRDIES DARBĄ GERINANTYS LAŠAI VALENTIS, geriamieji lašai (tirpalas), 30 ml

Nereceptinis vaistinis preparatas

GERINA ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ FUNKCIJAS, YPAČ ESANT NERVINEI ĮTAMPAI.

Veikliosios medžiagos, stiprumas: valerijonų tinktūra, gudobelių vaisių tinktūra, sukatžolių tinktūra. **Indikacijos:** tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, vartojamas širdies ir kraujagyslių funkcijoms gerinti, ypač esant nervinei įtampai. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną. Preparatą prieš vartojimą reikia suplakti. Iš pradžių 3 arba 4 dienas reikia gerti 3–4 kartus per dieną po 20–30 lašų, vėliau dozę sumažinti (gerti 2–3 kartus per dieną po 15–20 lašų). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas bent vienai iš sudedamųjų vaisto dalių, neštumas. **Specialūs įspėjimai:** vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 18 m. asmenims. Jeigu vartojant šį vaistą ilgiau kaip 2 savaites simptomai išlieka, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Jeigu vartojant preparato širdies plote atsiranda duriantis skausmas arba labiau sutrinka širdies ritmas, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją. Vaisto sudėtyje yra ne mažiau kaip 64 % (V/V) etanolio. Reklamos teksto parengimo data: 2018-08-27.

VIRŠKINIMUI

MANO vaistinė

8,83 €



Kepenims

LIVOSIL, 140 mg, 30 kietųjų kapsulių
LIVOSIL, 140 mg, 60 kietųjų kapsulių

Nereceptiniai vaistiniai preparatai

NATŪRALI KEPENŲ APSAUGA IR GYDYMAS!

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino. **Indikacijos:** papildomas lėtinio hepatito, kepenų cirozės ir toksinio kepenų pažeidimo gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems žmonėms rekomenduojama „Livosil" dozė yra 280–420 mg per parą. Gerti po 1 kapsulę (140 mg) 2–3 kartus per dieną. Kapsulių nekramtyti, užgerti nedideliu kiekiu skysčio. „Livosil" rekomenduojama vartoti ilgiau nei 3 mėnesius. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Livosil" medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** silimarinas gali mažinti gliukozės koncentraciją kraujyje. Todėl rekomenduojama stebėti pacientus, sergančius cukriniu diabetu ar su sumažėjusia gliukozės koncentracija kraujyje (hipoglikemija), bei tuos, kurie vartoja preparatų, maisto papildų ar kitokių produktų, darančių įtaką gliukozės koncentracijai. Teksto peržiūros data 2017-07-12.

14,62 €

3,16 €



LOPERAMIDUM PPH 2 mg, 10 tablečių

Nereceptinis vaistinis preparatas

GREITAI SUSTABDYS VIDURIAVIMĄ

Veiklioji medžiaga: loperamido hidrochloridas. **Indikacijos:** simptominis suaugusių ir vyresnių negu 12 metų paauglių ūminio viduriavimo gydymas tokiu atveju, jei negalima pašalinti viduriavimą sukėlusios priežasties. **Dozavimas:** pradžioje geriama 2 tabletės (4 mg), vėliau – po 1 tabletę (2 mg) po kiekvieno išsituštinimo nesuformuotomis išmatomis. Draudžiama per parą gerti daugiau kaip 6 tabletes (12 mg). **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas loperamido hidrochloridui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jaunesni negu 12 metų pacientai; paralyžinis žarnų nepraeinamumas; vidurių užkietėjimas; pilvo pūtimas; organizme per mažai skysčio; pseudomembraninis kolitas, kurį dažniausiai sukelia plataus poveikio antibiotikai; ūminė bakterinė dizenterija, bei kitoks bakterinis viduriavimas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** loperamido hidrochloridu gydomas pacientas turi vartoti pakankamai vandens bei mineralinių medžiagų.Šio vaistinio preparato reikia atsargiai vartoti ligoniams, kuriems yra kepenų nepakankamumas. Sergant Krono liga, loperamido hidrochlorido reikia vartoti atsargiai. Jeigu pasireiškia vidurių užkietėjimas, pilvo pūtimas ar atsiranda pirmųjų žarnyno obstrukcijos simptomų, šio vaistinio preparato vartojimą būtina nutraukti. Jeigu ligonis karščiuoja bei jo išmatose yra kraujo, prieš pradedant vartoti loperamido hidrochlorido, būtina išsiaiškinti tokio viduriavimo priežastį. Vartojant loperamido hidrochlorido, gali pasunkėti šlapinimasis. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Reklamos teksto paruošimo data 2026 m. 03 mėn.

-30%



GASTROVAL, 15 kapsulių
GASTROVAL FORTE, 12 kapsulių
GASTROVAL FLUXUS, 15 kapsulių
GASTROVAL HEPAR FORMULA, 30 kapsulių

Maisto papildai

VIRŠKINIMUI, SKRANDŽIO RŪGŠTINGUMUI, KEPENŲ VEIKLAI

GASTROVAL – 7 fermentų ir augalinių ekstraktų derinys virškinimui.
GASTROVAL FORTE – stipresnis net 7 augalinės kilmės fermentų ir augalinių ekstraktų derinys virškinimui. Sudėtyje padidintas kiekis fermentų – kai reikia stipresnės pagalbos.
GASTROVAL FLUXUS – inovacija su DGL saldymedžiu. Išmaniai palaiko skrandžio rūgštingumo pusiausvyrą dėka plačios sudėties: augalų sėklų ir šaknų ekstraktai, magnis, virškinimo fermentai, bifido bei lakto bakterijos, inulinas.
GASTROVAL HEPAR FORMULA – geresnio pasisavinimo augalinė formulė – rimtesnė kepenų apsauga nuo oksidacinės pažaidos, kepenų ląstelių regeneracija, organizmo valymo funkcija, normalaus cholesterolio lygio palaikymas.
GASTROVAL – supranta, ko reikia virškinimui skrandžio rūgštingumui, kepenų veiklai.
Geltonasis gencijonas tradiciškai vartojamas virškinimui palengvinti. Ožragių sėklų ekstraktas padeda palaikyti normalią skrandžio rūgštinę terpę. Dažinės ciberžolės padeda apsaugoti kepenis nuo oksidacinės pažaidos, palaikyti normalų cholesterolio lygį kraujyje.

6,11 €

9,73 €



GUTTALAX, 7,5 mg/ml geriamieji lašai (tirpalas), 15 ml
GUTTALAX, 7,5 mg/ml geriamieji lašai (tirpalas), 30 ml

Nereceptiniai vaistiniai preparatai

UŽKIETĖJUS VIDURIAMS VEIKIA PATIKIMAI IR NIEKAM NEPASTEBINT.

1 ml tirpalo (15 lašų) yra 7,5 mg natrio pikosulfato. **Indikacijos.** GuttaLax vartojama, jei pacientas kenčia nuo vidurių užkietėjimo; yra būklė, kai reikia palengvinti tuštinimąsi. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Guttalax geriamas vakare. Suaugusiesiems ir vyresniems nei 10 metų vaikams: 10-20 lašų per parą. 4-10 metų vaikams: 5-10 lašų per parą. Vartoti per burną. Rekomenduojama gydymą pradėti mažiausia doze. Didžiausios rekomenduojamos paros dozės viršyti negalima. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs organizmo jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; žarnų nepraeinamumas ar obstrukcija; stiprus pilvo skausmas ir (arba) karščiavimas dėl ūminės pilvo būklės (pvz., apendicito), galimai susijęs su pykinimu, vėmimu; ūminė uždegiminė žarnų liga; sunki dehidratacija; jaunesni kaip 4 metų vaikai; retos paveldimos būklės, kurios gali būti nesuderinamos su preparato pagalbine medžiaga. **Specialūs įspėjimai.** Nenustačius vidurių užkietėjimo priežasties, negalima vartoti nepertraukiamai kasdien ar ilgai. Guttalax pavartojusiems žmonėms buvo galvos svaigimo ir (arba) sinkopės atvejų. Vaikams be gydytojo nurodymo Guttalax vartoti negalima. Negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas fruktozės netoleravimas. Nevartokite šio vaisto norėdami numesti svorio.
Teksto peržiūros data : 2024 m. gruodžio mėn. 2603_SB_Guttalax_V01_LT

iki -25%



REFLUXAID tabletės N12
REFLUXAID sirupas, 250 ml
REFLUXAID Nipio sirupas kūdikiams ir vaikams, 150 ml

Medicinos prietaisas

REFLUXAID® yra mechaninio veikimo, per burną vartojama medicinos priemonė skirta gastroezofaginio refliukso bei ezofagito simptomams mažinti. Vartojant šią medicinos priemonę susilpnėja tokie simptomai kaip: deginimo pojūtis (rėmuo), regurgitacija (skrandžio turinio atpylimas), apsunkintas rijimas (disfagija), skausmingas rijimas (odinofagija), kosulys, užkimimas.
REFLUXAID® tablečių vartojimas: suaugusiems ir vyresniems nei 12 metų vaikams rekomenduojama vartoti 1-2 tabletes po valgio ir/ar prieš miegą.
REFLUXAID® sirupo vartojimas: suaugusiems ir vyresniems nei 12 metų vaikams rekomenduojama vartoti 10-20 ml sirupo po valgio ir/ar prieš miegą. Vaikams nuo 3 iki 12 metų rekomenduojama vartoti pusę dozės (5-10 ml) po valgio ir/ar prieš miegą. Prieš naudojimą supurtyti.
REFLUXAID® Nipio sirupo vartojimas: kūdikiams iki 5 kg svorio rekomenduojama dozė yra 1 ml sirupo, praėjus 5-10 minutėms po maitinimo. Vaikams iki 3 metų amžiaus (6-15 kg svoris) rekomenduojama dozė yra 4 ml po valgio ir prieš miegą. Prieš naudojimą supurtyti.

iki -50%



HEPASAN INTENSE, 30 kapsulių
HEPASAN FORTE, 30 kapsulių
HEPASAN FORTE, 60 kapsulių

Maisto papildas

„Hepasan Forte" sudėtyje yra cholino ir augalinių (tikrojo margainių sėklų, kiaulpienių šaknų, artišoko) ekstraktų. Cholinas svarbus normaliai lipidų ir homocisteino apykaitai ir normaliai kepenų funkcijai palaikyti. **Vartojimas:** rekomenduojama vartoti po 1 kapsulę 2 kartus per dieną.

-50%

-30%



Nuo rėmens

RANIGAST S-O-S kramtomosios tabletės N12 ir N24

Medicinos priemonės

RANIGAST S-O-S yra skirtas gastroezofaginio refliukso simptomų (rėmens, skrandžio skausmo, dispepsijos) malšinimui.
- Veikia akimirksniu – nuo to momento, kai tik sučiulpsite ar išgersite tabletę.
- Dėka ypatingos sudėties apsaugo skrandžio gleivinę ir sumažina rėmens epizodų skaičių.
- Tinka naudoti ir kaip papildoma priemonė sergantiems gastritu, peptine opa.
- Galima naudoti nėštumo ir žindymo metu, prieš tai pasitarus su gydytoju.

Suaugusiesiems ir vaikams nuo 12 metų: rekomenduojama pavalgius vartoti 2 tabletes. Vaikams (6-12 metų): rekomenduojama pavalgius vartoti 1 tabletę.

Pasiūlymai galioja 2026 11 01 – 2026 11 30. Prieš vartodami vaistą, atidžiai perskaitykite pakuotės lapelį ir laikykitės jame pateiktų nurodymų. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar pasireiškia šalutinis poveikis, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Apie pasireiškusį šalutinį poveikį taip pat galite pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos. Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje www.vvkt.lt. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalas. Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Svarbu laikytis subalansuotos mitybos ir sveiko gyvenimo būdo. Reklaminio teksto parengimo data – 2026 10 19.

-35%



SYSTANE ULTRA MDPF drėkinantys akių lašai, 10 ml
SYSTANE HYDRATION MDPF akių lašai, 10 ml
SYSTANE BALANCE akių lašai, 10 ml
SYSTANE GEL DROPS akių lašai, 10 ml

Systane® ULTRA MDPF, drėkinantys akių lašai *be konservantų*. Greitas palengvėjimas. NAUJIENA!!!
Systane® HYDRATION MDPF, drėkinantys akių lašai. Ilgalaikis pažeistų akies paviršiaus ląstelių drėkinimas ir atnaujinimas.
Systane® BALANCE, drėkinantys akių lašai. Sausų akių simptomų palengvinimas ir ašarų plėvelės lipidų sluoksnio atnaujinimas.
Systane® GEL DROPS, drėkinantis akių gelis. Papildoma apsauga nuo sausų akių simptomų.

-50%



ČAGA/JUODOJO BERŽO GRYBO EKSTRAKTAS, 90 kapsulių
ČAGA BFF (spiritinis ekstraktas), 100 ml
ČAGA EKSTRAKTAS (spiritinis tirpalas), 140 ml

Maisto papildai

-5%

Nosies užgulimui mažinti ir kasdienei priežiūrai



QUIXX BABY nosies lašai 10 ml
QUIXX EXTRA nosies purškalas 30 ml
QUIXX SOFT nosies purškalas 30 ml
QUIXX nosies purškalas 30 ml
QUIXX ACUTE nosies purškalas 100 ml
QUIXX DAILY nosies purškalas 100 ml

Medicinos priemonės

KVĖPUOK LENGVAI!

Quixx® efektyviai mažina peršalimo, gripo ar alergijos sukeltą nosies ir sinusų užsikimšimą. Dozavimas. Kūdikiams (nuo 6 mėnesių) ir vaikams: 1-2 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2-3 kartus per dieną. Suaugusiems: 1-3 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2-3 kartus per dieną.
Quixx® Acute padeda sumažinti dėl peršalimo, gripo, alergijų ar alerginio rinito sudirgusių nosies landų užsikimšimą. Vaikams nuo 3 metų ir suaugusiesiems. Vartokite iki 5 kartų per parą, kol vargina užsikimšusinosis ar sausi nosies takai.
Quixx® Extra su eukaliptų aliejumi sumažina nosies ir sinusų užsikimšimą peršalus ir sergant gripu, stimuliuoja nosies ertmių išsivalymą, suteikia stiprų gaivumo pojūtį. Dozavimas. Vaikams nuo 6 metų amžiaus: 1-2 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2-3 kartus per dieną, suaugusiesiemsir paaugliams: 1-3 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2-3 kartus per dieną.
Quixx® Soft su alavijų ekstraktu – natūrali priemonė, drėkinanti jautrias nosies sieneles ir apsauganti nuo peršalimo sukeliamų simptomų nosyje. Dozavimas. Kūdikiams (nuo 6 mėnesių) ir vaikams iki 5 metų: 1 įpurškimas į kiekvieną šnervę iki 4 kartų per dieną. Kūdikiams ir vaikams nuo 6 mėnesių bei suaugusiesiems: esant reikalui, 1-3 įpurškimai į kiekvieną šnervę kelis kartus per dieną.
Quixx® Daily kruopščiai praskalauja nosį ir sumažina bakterijų, virusų, alergenų bei žiedadulkių, kietųjų dalelių, dulkių kiekį. Vaikams nuo 2 metų ir suaugusiesiems. Vartokite iki 5 kartų per parą, kol vargina sausa ar sudirgusi nosies ertmė.
Quixx® baby – mažylių nosies priežiūrai ir higienai nuo pirmosios gyvenimo dienos. Dozavimas. 1-3 lašai į kiekvieną nosies šnervę nuo 2 iki 6 kartų per dieną ar dažniau, jei reikia. Naujagimiams ir kūdikiams iki 3 mėnesių rekomenduojama vartoti netiesiogiai, užlašinus ant vatos tamponėlio.
Natūralios priemonės. Be konservantų.

iki -45%



Swiss'Ovit – tai aukštos kokybės maisto papildai iš Šveicarijos

NAUJIENA! SWISS'OVIT produktų linija

Maisto papildai

SwissOvit OMEGA-3 TG 600 mg žuvų taukai, 30 kapsulių – Žuvų taukuose yra vertingų Omega-3 polinesočiųjų riebalų rūgščių: eikozapentaeno rūgšties (EPA) ir dokozaheksaeno rūgšties (DHR), kurios padeda palaikyti normalią širdies veiklą, o teigiamas poveikis pasireiškia kasdien suvartojant 250 mg. Be gliuteno, be laktozės.
SwissOvit Vitaminas D3 4000IU, 30 kapsulių – Vitaminas D3 padeda palaikyti normalią kaulų, dantų ir raumenų funkciją ir imuninės sistemos veiklą, normalią kalcio ir fosforo absorbciją ir pasisavinimą. Be laktozės, be gliuteno.
SwissOvit Vitaminas C 500mg, 30 kapsulių – Vitaminas C, žinomas kaip askorbo rūgštis, palaiko normalią imuninės sistemos veiklą; vaidina svarbų vaidmenį kolageno susidarymui normaliai kaulų, dantenų ir dantų, odos ir kraujagyslių funkcijai palaikyti; padeda sumažinti nuovargį ir išsekimą; padidina geležies pasisavinimą. Be glitimo, be laktozės, tinka veganams.
SwissOvit vitamino B kompleksas, 30 kapsulių – B grupės vitaminai vaidina lemiamą vaidmenį palaikant energijos lygį ir bendrą nervų sistemos sveikatą. Be laktozės, be gliuteno, tinka veganams.

-35%



PROPOLIS BE ALKOHOLIO

PROPOLIS ORAL, 30 ml
PROPOLIS ORAL JUNIOR, 30 ml

Maisto papildai

Niacinas padeda palaikyti normalią gleivinių būklę. **Vaistiniai šalavijai** gali padėti palaikyti normalią kvėpavimo takų sistemos veiklą.

iki -35%



ECOSH atrinkti maisto papildai

Maisto papildai

-50%



SEDANORM SPRAY, 30 ml
SEDANORM kapsulės, N30

Maisto papildas

GERAI NUOTAIKAI!

Sedanorm sudėtyje: paprastojo raudonėlio sausasis ekstraktas, L- triptofanas, grifonijų sėklų ekstraktas.
Grifonijų sėklų ekstraktas padeda palaikyti normalią nervų sistemos funkciją.
Suaugusiesiems ir vaikams nuo 12 m. rekomenduojama vartoti po 1 kapsulę per dieną arba kaip nurodė gydytojas ar vaistininkas.

GERAI SAVIJAUTAI

MANO vaistinė

iki -50%



ACORUS BALANCE atrinkti produktai

Maisto papildai

„Acorus Balance" produktų linija skirta subalansuotam gyvenimui. Asortimente rasite skirtingų produktų įvairioms organizmo funkcijoms palaikyti: kepenims, grožiui, virškinimo ir žarnyno funkcijai, svorio kontrolei, sąnariams. Galima rinktis iš įvairių vartojimo formų – nuo guminukų iki vienadozių buteliukų.

-30%



VIZIK ALLERGY, 10 ml
VIZIK lašai sausoms ir pavargusioms akims, 10 ml
VIZIK lašai sudirgusioms ir paraudusioms akims, 10 ml

Medicinos priemonė

ATIDARIUS BUTELIUKUS GALIMA NAUDOTI NET VIENERIUS METUS!

VIZIK ALLERGY. Sumažina akių junginės uždegimą, kurį sukelia alergenai, pašalina nemalonius pojūčius akyse (akių paraudimą, niežulį ir ašarojimą), kuriuos sukelia žiedadulkės, dulkės, gyvūnų kailis. Apsaugo nuo žalingo alergenų poveikio. Skatina dirglios ir jautrios junginės regeneraciją, padidina ašarų klampumą ir veikia raminančiai. Tinka asmenims, nešiojantiems kontaktinius lęšius, jautriems akims, vaikams. SUDĖTIS: Akių lašai su 0,15 % natrio hialuronato ir 2 % ektoino.
VIZIK lašai sausoms ir pavargusioms akims, 10 ml. Užlašinus ant ragenos sudaro sterilią, be konservantų, elastingą, permatomą plėvelę. SUDĖTIS: 1 ml yra 0,15 proc. natrio hialuronato, 2 proc. dekspantenolio, natrio chlorido, natrio citrato, citrinų rūgšties, injekcinio vandens.
VIZIK lašai sudirgusioms ir paraudusioms akims, 10 ml. Ilgam laikui pašalina diskomforto jausmą, atsiradusį dėl mechaninio poveikio, nešiojant kietus ar minkštus lęšius, atliekant akių patikrinimo procedūrą, aplinkos poveikio, sukelto kondicionierių, vėjo, šalčio, sauso oro ar cigarečių dūmais užtersto oro, regėjimo įtampos, atsiradusios dėl įtempto žiūrėjimo į kompiuterio ekraną, mikroskopą ar dėl ilgo vairavimo. SUDĖTIS: 1 ml yra dekspantenolio, karbomero, citrinų rūgšties, bevandenio sorbitolio, injekcinio vandens.

-50%



Sąnariams ir kaulams

ARTHROSTOP PROENZI INTENSIVE, 30 tablečių
ARTHROSTOP PROENZI PLUS, 100 tablečių
ARTHROSTOP PROENZI COLLAGEN SHOTS, 14 buteliukų
ARTHROSTOP PROENZI RAPID, 90 tablečių

Maisto papildai

ARTHROSTOP PROENZI MAISTO PAPILDAI SĄNARIAMS SU GLIUKOZAMINU, CHJONDROITINU, KOLAGENU IR BOSVELIJOS EKSTRAKTU. JUDĖK LAISVAI!

Arthrostop Proenzi Collagen shots N14 – Unikali dviejų tipų kolageno, vitaminų ir mineralų kombinacija sąnariams. Net 11000mg hidrolizuoto ir 20mg nedenatūruoto antro tipo kolageno viename buteliukyje! Naujiena – juodųjų serbentų skonio.
Arthrostop Proenzi Intensive tabletės, N30 – sąnariams su gliukozaminu, chondroitinu, bosvelijos žievės ekstraktu ir II tipo kolagenu. Tik viena tabletė per dieną!
Arthrostop Proenzi PLUS tabletės, N100 – sąnariams su MSM, gliukozaminu ir bosvelijos žievės ekstraktu, kuris padeda palaikyti sąnarių lankstumą bei bendrą sąnarių funkciją.
Arthrostop Proenzi Rapid tabletės, N90 – kompleksas su gliukozaminu, chondroitinu, bosvelijos žievės ekstraktu sąnariams.
2601_SB_Proenzi_V01_LT

iki -40%



SWANSON maisto papildų linija

Maisto papildai

Swanson maisto papildai pagaminti JAV, laikantis aukščiausių kokybės standartų. Ilgametė Swanson gamybos patirtis leidžia užtikrinti, kad visi produktai yra kokybiški, efektyvūs ir veiksmingi.

iki -35%



VIRIDIAN maisto papildų linija

EFEKTYVIOS IR ŠVARIOS SUDĖTIES VIRIDIAN MAISTO PAPILDAI VISAI ŠEIMAI!

Viridian maisto papildų sudėtyje nėra jokių dirbtinių priedų ar užpildų, o kiekvienas produktas patvirtintas net 130 kokybės standartų. Platus asortimentas, švarios sudėtys ir didelės veikliųjų medžiagų dozės.

-50%



HypnoZAN™ kapsulės, N20

Maisto papildai

HypnoZAN N20 su melatoninu ir melisa padeda greičiau užmigti, palaikyti normalų miegą bei psichinę sveikatą ir padeda atsipalaiduoti.
„ZAN™ – įkvėpk... išskvėpk"

-35%

-40%



Sąnariams

VERSAN

Maisto papildai

„VERSAN" – PROFESIONALI PAGALBA JŪSŲ SĄNARIAMS!

„Versan Strong Shots" – „penki viename" skystos geriamos dienos dozės būtinų medžiagų sąnariams, kaulams, raumenims, sausgyslėms, raiščiams ir Jūsų nevaržomam judėjimui!
„Versan Shots" – geriamos skystos dienos dozės sąnariams, sklandžiam jų darbui. Vienas buteliukas per dieną aprūpina sąnarius reikalingomis medžiagomis: kolagenu, hialurono rūgštimi, gliukozaminu, chondroitinu, vitaminais C ir D3.

Pasiūlymai galioja 2026 11 01 – 2026 11 30. Prieš vartodami vaistą, atidžiai perskaitykite pakuotės lapelį ir laikykitės jame pateiktų nurodymų. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar pasireiškia šalutinis poveikis, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Apie pasireiškusį šalutinį poveikį taip pat galite pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos. Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje www.vvkt.lt. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalas. Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Svarbu laikytis subalansuotos mitybos ir sveiko gyvenimo būdo. Reklaminio teksto parengimo data – 2026 10 19.

-40%



FORMOLINE L112 EXTRA 750 mg, 64 ir 128 tabletės

III klasės medicinos priemonė

Lipidų rišiklis
- Antsvorio ir nutukimo gydymui, svorio kontrolei
- MTL – „blogojo" cholesterolio mažinimui

Pagrindinė **natūrali veiklioji skaidulinė** medžiaga – poliglikozaminas L112 iš vėžiagyvių kiautų. **Sudėtyje nėra glitimo, laktozės, pieno baltymų, želatinos, konservantų, dirbtinių dažiklių. Tinka diabetikams.**
Pavartojus formoline L112 EXTRA, dalis riebalų yra fiziškai surišami dvylikapirštėježarnoje ir, vietoje įsisavinimo, išskiriami natūraliu būdu su išmatomis arba panaudojami žarnyno bakterijų kaip prebiotikai.
Mažiau lipidų – mažiau kalorijų!

iki -45%



Imunitetui

MOLEKIN IMUNO N30
MOLEKIN IMUNO JUNIOR N20
MOLEKIN IMUNO KIDS N20
MOLEKIN IMUNO šnypščiosios apelsinų skonio tabletės N20

Maisto papildai

Molekin Imuno Junior. Vaikams nuo 7 iki 12 metų. Šnypščiosios raudonųjų vaisų skonio tabletės.
Molekin Imuno Kids. Vaikams nuo 4 iki 6 metų. Šnypščiosios raudonųjų vaisų skonio tabletės.
Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą bei apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos, vitaminas C padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.

iki -45%



Soluro® Mannose N7
Soluro® DUO 15+15 kapsulių
BiPMSoK 30 kapsulių

Maisto papildai

MOTERŲ SAVIJAUTAI

Soluro® DUO sudėtyje yra stambiauogių spanguolių uogų sausojo ekstrakto ir paprastųjų spanguolių uogų koncentrato, išgauto naudojant unikalią technologiją, išsaugančia spanguolių medžiagas.
BiPMSOK skirtas moterims, reprodukciniame amžiuje. Tikrųjų skaistminių ekstraktas padeda palaikyti normalią savijautą prieš menstruacijas ir menstruacijų ciklo metu.
Soluro® Mannose sudėtyje yra didelės koncentracijos D-manozės, stambiauogių spanguolių ekstrakto, aminorūgščių ir vitaminų kompleksas.

iki -35%

MEDICATA HEALTH FROM BEES



APILAKAS 50 (bičių pienelis) tab. N20
APILAKAS 70 (bičių pienelis) tab. N20

Maisto papildai

iki -50%

NEW NORDIC



Atrinktiems NEW NORDIC produktams

Maisto papildai

JAUSKITĖS PUIKIAI!

Skandinavų bendrovė „New Nordic" kuria ir gamina inovatyvius maisto papildus, kurių sudėtyje yra augalinių medžiagų, svarbių organizmui vitaminų, mineralų, mikroelementų. Sidabrinis medelis – „New Nordic" logotipas – simbolizuoja natūralumą, gyvybingumą ir vystymąsi. Sidabrinis medelis ant pakuotės – tai antspaudas, bylojantis apie ypač aukštą produkto kokybę, saugumą ir efektyvumą.

iki -45%

Orkla Care



LIVOL produktų linija

Maisto papildai

LIVOL – Geros savijautos meistrai iš Danijos

-25%



SAMARIN POWDER milteliai geriamajam tirpalui N18
SAMARIN POWDER milteliai geriamajam tirpalui N6

Maisto papildai

Skandinavijoje nuo 1923 m. gaminamas miltelių formos šarminių miner alų derinys, kurį ištirpinus vandenyje paruošiamas gaivus, lengvai putojantis gėrimas. **SAMARIN** vartojamas esant nereguliariam valgymo ritmui ar persivalgius

iki -20%



BIO-GLUCOSAMINE 500mg tabletės N150
BIO-GLUCOSAMINE MEGA 500mg tabletės N60

Maisto papildai

- Aukštos kokybės gliukozamino sulfatas, išgautas iš giliavandenių vėžiagyvių.
- Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kaulų ir kremzlių funkcijai, susidarymą.
- *Bio-Glucosamine MEGA* tabletėse papildomai yra chondroitino sulfato.
- Pagaminta kontroliuojant Danijos farmacijos institucijoms.

GERAI SAVIJAUTAI

MANO vaistinė

-50%



Vitamino D3 šaltinis

OLIDETRIM 2000 TV 60 minkštųjų kapsulių
OLIDETRIM 2000 D3 + K2 Omega-3 30 minkštųjų kapsulių
OLIDETRIM 4000 D3 + K2 Omega-3 30 minkštųjų kapsulių

Maisto papildai

GERIAUSIA GYNYBA – STIPRUS IMUNITETAS

- Imunitetui – Vitaminas D 2000 ir 4000 TV.
- Širdžiai, smegenims – DHR+ EPR omega-3 rūgštys
- Kaulams ir raumenims.

Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, kaulų, dantų būklę ir raumenų funkciją. Vitaminas D padeda sumažinti riziką griūti, kuri yra siejama su nestabilia laikysena ir raumenų silpnumu. Griuvimas yra 60 m. ir vyresnių vyrų ir moterų kaulų lūžių rizikos veiksnys. Omega-3 riebalų rūgštys DHR (dokozaheksaeno) ir EPR (eikozapentaeno) padeda palaikyti normalią širdies veiklą, per parą suvartojant 250 mg DHR ir EPR. Vitaminas K padeda palaikyti normalią kaulų būklę ir normalų kraujo krešėjimą.
Siekiant maksimaliai padidinti vitamino D papildo naudą, juos naudinga vartoti kartu su vitaminu K2.
Rekomenduojama vartoti 1 kapsulę per parą.

-40%



Žarnyno mikroflorai

COMPLIFLORA FAMILY, 10 kapsulių
COMPLIFLORA FAMILY+, 10 paketėlių
COMPLIFLORA FEMINA, 10 kapsulių
COMPLIFLORA IMMUNO, 30 kapsulių
COMPLIFLORA KIDS GUMMIES N60
COMPLIFLORA BABY DROPS 10 ml

Maisto papildai

„Compliflora Family" ir **„Compliflora Family+"** – formulė „keturi vienam". Bakterijos, kolonizuojančios ir plonąjį, ir storąjį žarnyną. Didelė KSV (kolonijas sudarančių vienetų) dozė. Ypatingas gamybos metodas: bakterijos atsparios skrandžio rūgštims, todėl gali saugiai pasiekti žarnyną ir ten kolonizuotis. **Vartojimas:** 1 kapsulė arba 1 paketėlis per dieną. **„Compliflora Baby Drops"** – formulė „du vienam". Bifidobacterium lactis BS01 ir Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 5301 kompleksas aliejine forma. Augalinės kilmės medžiagos suteikia malonų skonį vartojant, be to, nereikia specialių laikymo sąlygų. **Vartojimas:** kūdikiams ir vaikams iki 12 m. – 5 lašai per dieną. **„Compliflora Femina"** – formulė „keturi vienam", ją sudaro 4 specialiai atrinktos Lactobacillus genties bakterijų atmainos, būdingos natūraliai, sveikai šlapimo ir lyties organų sistemos mikroflorai.
„Compliflora immuno" yra kompleksinis produktas, sukurtas siekiant palaikyti gerą imunine organizmo būklę. Vienoje kapsulėje yra 4 milijardai mikrokapsuliuotų pieno rūgšties bakterijų, cinko bei vitamino D.
Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. **Vartojimas:** 1 kapsulė per dieną.

-50%



MEGA VITAMIN D 2000 IU kapsulės N60
MEGA VITAMIN D 4000 IU Forte kapsulės N30
MEGA VITAMIN D 4000 IU Forte kapsulės N90

Maisto papildai

WALMARK – ŽYDĖK SVEIKATA! VITAMINAI IR MINERALAI VISAI ŠEIMAI.

Vitaminas D ir vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.
Mega Vitaminas D 4000UI ir 2000UI – didelė dozė vitamino D imunitetui, kaulams ir dantims.
Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą bei normalią kaulų ir dantų būklę. Taip pat padeda palaikyti normalią kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą. 2605_SB_Walmark_V01_LT

-50%



Walmark LONGEVIT Beauty Collagen Shots, buteliukai N14
Walmark LONGEVIT Resveratrol Extra 500 mg, kapsulės N60
Walmark LONGEVIT NAD+ Booster, kapsulės N60

Maisto papildai

WALMARK LONGEVIT. ATEITIS PRASIDEDA ŠIANDIEN!

Inovatyvūs maisto papildai energijai, nervų sistemai, širdžiai ir grožiui.
LONGEVIT Resveratrol Extra 500 mg, 60 kapsulių. Didelė dozė stabilaus trans-resveratrolio – 500 mg dviejuose kapsulėse. Resveratrolis padeda palaikyti normalią širdies veiklą ir apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.
LONGEVIT NAD+ Booster, 60 kapsulių. Kiekvienoje kapsulėje yra 160 mg niacino iš dviejų šaltinių – 111,75 mg nikotinamido ir 115,25 mg nikotinamido ribozido (NR) chlorido. Niacinas padeda palaikyti normalią energijos apykaitą ir odos būklę. Taip pat padeda palaikyti normalią psichologinę būklę, nervų sistemos veiklą bei mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Tik viena kapsulė per dieną!
LONGEVIT Beauty Collagen Shots, 14 buteliukų. Unikali formulė odai, plaukams ir nagams, kurioje yra net 11.000 mg hidrolizuoto ir 20 mg nedenatūruoto II tipo kolageno viename buteliukyje. Papildyta vitaminais C, D, B6 ir selenu bei manganu. Juodųjų serbentų skonio. Tik vienas buteliukas per dieną!
2605_SB_WL Longevit_V01_LT

-40%



VITAMIN D3 4000 IU, kapsulės

Maisto papildas

Vitaminas D padeda palaikyti normalią dantų ir kaulų būklę, raumenų funkciją, imuninės sistemos veiklą. Vitaminas D padeda palaikyti normalią kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą. **Sudedamosios dalys:** rafinuotas saulėgrąžų aliejus, želatina (iš galvijų), drėgmę išlaikanti medžiaga glicerolis, cholekalciferolis (vit. D3). **Rekomenduojamas vartojimas:** po 1 kapsulę per dieną valgymo metu, užgeriant vandeniu. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.

-50%



Imuninei sistemai IMUNITAL

IMUNITAL SHOTS, 20 buteliukų
IMUNITAL FORTE+, 30 kapsulių

Maisto papildai

MAGIŠKAI TVIRTAS IMUNITETAS!

IMUNITAL Maisto papildai
Imuninė sistema – tai žmogaus organizmo atsakas neigiamiems aplinkos veiksniams. Tam tikru metų laiku ar pasikeitus įprastoms gyvenimo sąlygoms (pvz., esant persalimo ligų sezonui) gali prireikti stipresnio palaikymo imuninei sistemai. „Imunital" – skirtingų vartojimo formų ir sudėčių produktai, skirti imuninei sistemai.
„Imunital SHOTS" – itin stipri programa imunitetui su bičių pieneliu, priešpienio koncentratu, reishi ir shitake grybų ekstraktais bei vitaminu B6. Tinka vaikams nuo 3 metų.
„Imunital FORTE+" – vpač didelės vitaminų D, C ir cinko dozės vienoje kapsulėje su vertingais beta gliukanais ir augaliniais ekstraktais. Komponentai veikdami kartu padeda palaikyti imuninės sistemos veiklą, apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos bei mažinti nuovargį.

-15%



PROFERTIL kapsulės N180
PROFERTIL kapsulės N60

Specialios medicininės paskirties produktas

IR VYRAI TURI RUOŠTIS NĖŠTUMUI!

PROfertil® yra specialios medicininės paskirties produktas, kurio sudėtyje esančios medžiagos gali padėti pagerinti spermos kokybę, kuri būtina pastojimui.
PROfertil® pagerina spermatozoidų judrumą, morfologiją, spermos koncentraciją ir tūrį. Mokslinės studijos patvirtina PROfertil® veiksmingumą, jų metu buvo pasiektas žymus spermos kokybės pagėrėjimas ir 26-41 proc. nėštumo atvejų.

Pasiūlymai galioja 2026 11 01 – 2026 11 30. Prieš vartodami vaistą, atidžiai perskaitykite pakuotės lapelį ir laikykitės jame pateiktų nurodymų. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar pasireiškia šalutinis poveikis, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Apie pasireiškusį šalutinį poveikį taip pat galite pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos. Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje www.vvkt.lt. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalas. Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Svarbu laikytis subalansuotos mitybos ir sveiko gyvenimo būdo. Reklaminio teksto parengimo data – 2026 10 19.

iki -30%



OCUTEIN KRISTAL, 30 kapsulių
OCUTEIN RETIN, 30 kapsulių
OCUTEIN BRILLANT, 30 kapsulių
OCUTEIN FORTE, 30 kapsulių

Maisto papildai

OCUTEIN SENSITIVE PLUS, 15 ml
OCUTEIN RIBO-HYAL, 10 ml

Medicinos priemonės

Ocutein KRISTAL – krištolo tyrumo regėjimui!
Ocutein RETIN – patobulinta formulė daug dirbančių akių mikrocirkuliacijai.
Ocutein BRILLANT – briliantinė apsauga pavargusioms, daug dirbančioms akims.
Ocutein FORTE – trejopas poveikis sausoms, daug dirbančioms akims.
Ocutein SENSITIVE PLUS – jautrioms, daug dirbančioms akims.
Ocutein RIBO-HYAL – regeneracija kiekviename lašе!

iki -50%



VIRONOX Jėgoms atstatyti+ N14
VIRONOX Stiprus imunitetas+ N7
VIRONOX Smegenų rūkas N14
VIRONOX Veiksminga apsauga (lūpų ir nosies balzamas) N1

Maisto papildai

VIRONOX – NELEISK TAVĘS SUSTABDYTI!

„Vironox" epigenetinė linija sukurta Šveicarijos ir Lietuvos mokslininkų. **„Stiprus imunitetas+"** – tai greitas 7 dienų kursas organizmo apsaugai bei imunitetui. Vitaminas C, cinkas bei dygliuotojų šaltalankių vaisių ekstraktas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Natūralus energijos šaltinis – **„Jėgoms atstatyti+"**. Kininių ženšenių šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalų organizmo gyvybingumą, vitaminas B6, – normalią energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą bei mažinti nuovargį. Naujiena protinei veiklai – **„Smegenų rūkas"**. Rausvųjų rodiolių šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalią pažinimo funkciją. Niacinas padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją bei nervų sistemos veiklą. Vartojimas: 1 pakelis per dieną. Balzamas **„Veiksminga apsauga"** su interferonu padeda suformuoti apsauginį barjerą.

iki -50%



REXSAVIT – naujos kartos maisto papildai liposomose – dar geresniam įsisavinimui!

Maisto papildai

Lipo C (imunitetui);
Lipo Fe+C (imunitetui, energijai);
Lipo Zn+C (imunitetui, grožiui ir vaisingumui);
Lipo D3 4000 IU (imunitetui, kaulams);
Lipo Magnis (nervų sistemai, raumenims, energijai);
Lipo Magnis+B6 (nervų sistemai, raumenims, nuovargiui mažinti);
Lipo Magnis+B6+Melatoninas (nervų sistemai, raumenims, miegui).

- Liposominė technologija užtikrina, kad vitaminai ir mineralai išlaikys savo vientisumą, kol šie keliauja virškinamuoju traktu, o vėliau ir kartu su krauju iki savo tikslo. Liposominiai vitaminai ir liposominiai maisto papildai yra puikus pasirinkimas norintiems geresnio veiklių medžiagų įsisavinimo efekto.

Pagaminta Lietuvoje. Jūsų sveikam ir ilgam gyvenimui.

iki -50%



Imunitetui, kaulams ir dantims

DETRICAL 6000 IU plėvele dengtos tabletės N60
DETRICAL 2000IU plėvele dengtos tabletės N60
DETRICAL 4000IU plėvele dengtos tabletės N60

Maisto papildai

DIDELĖ VITAMINO D DOZĖ VIENOJE KAPSULĖJE

Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, normalią kaulų būklę, normalią raumenų funkciją ir dantų būklę.

-40%



CANDEREL saldiklis tabletės, N100
CANDEREL saldiklis tabletės, N5x100

MAŽIAU CUKRAUS, MAŽIAU KALORIJŲ!

„Canderel saldiklis" tabletėmis (N100 arba N5x100) – nekaloringas cukraus pakaitalas. Šį saldiklį paprasta vartoti, jis puikiai tinka tiek karštiems, tiek šaltiems gėrimams. Sudėtyje yra fenilalanino šaltinis.

iki -50%



INOLAB maisto papildai

Maisto papildai

-40%



bioMagnis300+bioKalis300, milteliai N30

bioMAGNIS 300 mg + bioKALIS 300 mg – klasikinės „Biofarmacijos" mineralų linijos kalio ir magnio citratų maisto papildas, sukurtas kasdieniam organizmo mineralų balanso palaikymui. Formulėje naudojami natūralios kilmės Negyvosios jūros mineralai, vertinami dėl savo grynumo ir stabilios, natūraliai susiformavusios mineralinės sudėties. Magnis ir kalis – du svarbiausi elektrolitai, padedantys palaikyti normalią raumenų funkciją, nervų sistemos veiklą ir bendrą organizmo energijos balansą. **Perkamiausias magnio ir kalio maisto papildas Lietuvoje jau 7 metai iš eilės!** Pagal UAB „Softdent duomenis.
AUKŠTOS KOKYBĖS NEGYVOSIOS JŪROS MINERALAI, PAPRASTOS FORMULĖS IR JOKIŲ NEREIKALINGŲ PRIEDŲ.

iki -15%



Padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę

UNITAL, 1 mg, 20 tablečių
UNITAL, 1 mg, 50 tablečių

Maisto papildas

„Unital" sudėtyje yra 1 mg melatonino. Melatoninas padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę (teigiamas poveikis pasireiškia suvartojus 1 mg melatonino prieš einant miegoti). Melatoninas padeda mažinti subjektyvų laiko juostų skirtumo pajautimą (teigiamas poveikis pasireiškia suvartojus ne mažiau kaip 0,5 mg prieš einant miegoti pirmą kelionės dieną ir kelias dienas po atvykimo į kelionės tikslo vietą).
Vartojimas: suaugusiems rekomenduojama vartoti ½–1 tabletę. Dozė visada turėtų būti suvartota tuo pačiu metu vakare.

GERAI SAVIJAUTAI

MANO vaistinė

iki -40%

MEDICATA HEALTH FROM BEES



MEDICATA atrinkti maisto papildai

Maisto papildai

Žiedadulkių tabletės su bičių duonele ir vitaminu C ir Žiedadulkių tabletės su bičių pikiu ir vitaminu C, natūr alios sudėties produktas (vitaminų kompleksas), skirtas imunitetui stiprinti.
Bičių duonelės pastilės: **vitaminas C**, padedančiu palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Tinka tiek vaikams, tiek suaugusiems.
Calendula: natūralus vit. A – svarbus optimaliai gleivinių ir odos būklei palaikyti, o vaistinės medetkos žiedai – padeda palaikyti normalią kepenų funkciją.
Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dienos dozės.
Nevartoti žmonėms, alergiškiems produkto sudėtinėms dalims.
Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

iki -25%



Vaikams VitirON™ KIDS Maisto papildai, 50 kramtomųjų guminukų

VitirON™ KIDS Immunity imunitetui
VitirON™ KIDS School for BRAIN smegenims
VitirON™ KIDS grow UP kaulams
VitirON™ KIDS Sports for ENERGY energijai

Maisto papildai

VitirON™ Kids – tai vaisių ir uogų skonio, įvairių formų (meškutis, automobilis, triušis, lėktuvas, katinas, ančiukas) kramtomosios pastilės su vitaminais ir mineralinėmis medžiagomis vaikams nuo 4 metų. VitirON™ Kids sudėtyje derinami riebaluose ir vandenyje tirpūs vitaminai*.
Maisto papildų sudėtyje esantys vitaminai C, A, B12, folio rūgštis, selenas ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Vitaminas D padeda palaikyti normalią kaulų bei dantų būklę ir raumenų funkciją. Niacinas (vitaminas B3), biotinas, vitaminas B12 padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, o cinkas – normalią pažinimo funkciją. VitirON™ Kids patenkins augančio vaiko mikroelementų poreikį! VTR-LT-00155
MAISTO PAPILDAS NĖRA MAISTO PAKAITALAS. SVARBU ĮVAIRI IR SUBALANSUOTA MITYBA BEI SVEIKAS GYVENIMO BŪDAS.
* VitirON™ Kids gamybos technologija

iki -40%



SUPERFOODS maisto papildai

Maisto papildai

iki -40%



BIOFARMACIJA atrinktiems maisto papildams

Maisto papildai

KURIAME TIK TAI, KO ORGANIZMUI IŠ TIESŲ REIKIA.
IR REKOMENDUOJAME VARTOTI TIK TAI, KO IŠ TIESŲ TRŪKSTA.

„BIOFARMACIJA" – 15 metų lyderiaujantis Lietuvoje! „BIOFARMACIJOS" atrinkti maisto papildai milteliais. Sudėtyje tik aukštos kokybės Negyvosios jūros mineralai, paprastos formulės ir jokių nereikalingų priedų geresniam įsisavinimui ir veiksmingumui. Asortimente platus produktų pasirinkimas kasdieniams organizmo poreikiams.

-50%



Magnio Bisglicinatas maisto papildas kapsulės N100 Herbin

Maisto papildai

iki -45%



MÖLLER'S žuvų taukai

Maisto papildai

„Möller's" maisto papildai – šimtmečius puoselėjamas omega-3 šaltinis visai šeimai. „Möller's" produktai išsiskiria kokybe, didele omega-3 koncentracija ir efektyvių medžiagų deriniais. Tyri ir maksimaliai išvalyti „Möller's" žuvų taukai puikiai tinka vartoti kasdien visą gyvenimą. Įvairaus skonio kramtomosiose žuvelėse „Möller's Junior" yra omega-3 ir vitamino D – augančiam vaikų organizmui naudingų medžiagų.

iki -50%



Geram miegui, nervų sistemai

GOOD REM SLEEP CAPS, 30 kapsulių
GOOD SLEEP CAPS, 30 kapsulių
GOOD SLEEP SPRAY 30 ml

Maisto papildai

Good Sleep Caps ir **Good Sleep Spray** sudėtyje yra melatonino, kuris padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę. Raudonžiedės pasifloros žolės ekstraktas ir apyniai padeda palaikyti normalią nervų sistemos funkciją ir miego kokybę.
Good Rem Sleep Caps sudėtyje yra granuliuoto lėto atpalaidavimo melatonino, GABA, magnio, ašvagandos, kurios šaknys padeda palaikyti normalią miego kokybę.

Pasiūlymai galioja 2026 11 01 – 2026 11 30. Prieš vartodami vaistą, atidžiai perskaitykite pakuotės lapelį ir laikykitės jame pateiktų nurodymų. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar pasireiškia šalutinis poveikis, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Apie pasireiškusį šalutinį poveikį taip pat galite pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos. Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje www.vvkt.lt. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalas. Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Svarbu laikytis subalansuotos mitybos ir sveiko gyvenimo būdo. Reklaminio teksto parengimo data – 2026 10 19.

-35%



FEMARELLE RECHARGE (Perkrovimas) kapsulės N56
FEMARELLE UNSTOPPABLE (Nesustabdomas) kapsulės N56
FEMARELLE REJUVENATE (Atnaujinimas) kapsulės N56

Maisto papildai

Femarelle® Recharge hormonų reguliavimui ir normaliai savijautai menopauzės metu Sudėtyje yra gauruotųjų sojų ir sėjamųjų linų sėmenų ekstraktų, vitamino B6.
Femarelle® Unstoppable moterims po menopauzės normaliai kaulų būklei palaikyti. Sudėtyje yra gauruotųjų sojų ekstrakto, kalcio, biotino, vitaminų D ir B2.
Femarelle® Rejuvenate gerai nuotaikai, odai ir nuovargio mažinimui Sudėtyje yra gauruotųjų sojų ir sėjamųjų linų sėmenų ekstraktų, vitamino B2 ir biotino.

iki -40%



INTIMOHELP hipoalerginė emulsija intymiai higienai, 400 ml
INTIMOHELP, 14 makšties tablečių
INTIMOHELP, drėgnos intymios higienos servetėlės, N20

Medicinos priemonė

HIPOALERGINĖ EMULSIJA INTYMIAI HIGIENAI. Su rožių vandeniu ir hialurono rūgštimi. Fiziologinis PH padeda atkurti natūralią mikroflorą. Sudėtyje yra pieno rūgšties ir prebiotikų.
- Drėkina ir apsaugo nuo sausumo pojūčio;
- Veikia raminamai;
- Padeda išlaikyti tinkamą pH;
- Sudėtyje yra pieno rūgšties ir prebiotikų;
- Visoms moterims, nepriklausomai nuo amžiaus, taip pat nėštumo, maitinimo krūtimi metu, per menstruacijas ir menopauzę.

Itin švelni formulė. Nedidelį kiekį emulsijos užtepti ant rankos, nuplauti intymias vietas, paskui nuskalauti šiltu vandeniu. Vartoti išorėje.
INTIMOHELP makšties tabletės. „Intimohelp" poveikis:
- Riboja patogeninių bakterijų augimą;
- Sumažina niežulį, baltąsias išskyras ir nemalonų kvapą;
- Atstato ir išlaiko fiziologinį makšties pH;
- Mažina makšties gleivinės tempimą ir sausumą;
- „Intimohelp" gali būti naudojamas profilaktiškai.

„Intimohelp" rekomenduojama, kaip pagalbinė priemonė gydant bakterinę vaginozę, norint pašalinti tokius simptomus, kaip makšties gleivinės tempimas ir sausumas,vartojant geriamuosius antibiotikus ir antibakterinius vaistus, o taip pat ir po jų vartojimo,esant menopauzei, moterys, kurios lanko plaukimo baseinuose, dažnai keliauja, po sūkurinės vonios, saunos ir soliariumo. Kaip pagalbinė priemonė gydant vaginozę: naudokite 1 makšties tabletę vieną kartą per parą (prieš miegą) nuo 7 iki 10 dienų, įdėtą giliai į makštį. Profilaktiškai: naudokite po 1 makšties tabletę du kartus per savaitę. Tabletė turi būti dedama giliai į makštį. Jei simptomai pasunkės arba tęsis daugiau nei 7-10 dienų nuo „Intimohelp" naudojimo pradžios, kreipkitės į Jūsų gydytoją.

-25%



Medistus® Antivirus pastilės N10

Medicinos prietaisas

Natūrali apsauga esant padidėjusiai infekcijų rizikai. Reguliarus Medistus® Antivirus pastilių vartojimas, esant padidėjusiai oro plintančių infekcijų rizikai, palaiko apsaugą nuo virusinės ir bakterinės kilmės kvėpavimo takų infekcijų. Kistosyn® 200 ekstraktas esantis Medistus® Antivirus pastilėse, dėl sudėtyje esančių natūralių veikliųjų medžiagų, burnos ir ryklės gleivinėje suformuoja apsauginį sluoksnį (barjerą). Šis apsauginis barjeras sukuria fizinę (mechaninę) apsaugą nuo virusų ir bakterijų, sukeliančių kvėpavimo takų infekcijas, neleidžia jiems įsiskverbti į organizmo ląsteles ir toliau daugintis. Tinkamas naudoti suaugusiems ir vaikams nuo 6 metų amžiaus.

iki -15%



Dr. OHHIRA® atrinkti produktai

Maisto papildai, kosmetika

iki -50%



RAW POWDERS maisto papildai

Maisto papildai

TAVO SVEIKŲ ĮPROČIŲ PARTNERIS!

iki -45%



Gerklei

HERBITASSIN®

Maisto papildai, medicinos priemonė, maistas

Herbitassin® pastilės bei ledinukai su augaliniais ekstraktais ir vitaminu C – gerklei ir imunitetui. Islandinės kerpenos padeda palaikyti normalią gerklės ir balso stygų funkciją, vitaminas C – normalią imuninės sistemos veiklą.
Herbitassin® Iceland moss HYDRO pastilės su hialuronu drėkina gerklės gleivinę, ramina gerklės skausmo jausmą, mažina sauso kosulio ir užkimimo simptomus.

-40%



Kaulams ir dantims

KALCIKINON

Maisto papildas

„KALCIKINON" YRA TAI, KO REIKIA KAULAMS IR DANTIMS!

Stipriems kaulams ir dantims bet kuriame amžiaus tarpsnyje labai svarbu gauti pakankamai kalcio, vitaminų D3, K2, fosforo bei užtikrinti tinkamą šių medžiagų įsisavinimą: kalcis, vitaminas D3, K2, fosforas padeda palaikyti normalią kaulų ir dantų būklę, vitaminas D3 – normalią kalcio, fosforo absorbciją, įsisavinimą.
Kalcikinon Liquid – skystas mikronizuotas kalcis su vitaminais D3, K2, fosforu. Ši kalcio forma garantuoja geresnį, greitesnį kalcio įsisavinimą. Kalcikinon Liquid patiks tiek suaugusiems, tiek vaikams nuo 3 metų, nes yra švelnaus persikų skonio, malonios, lengvos tekstūros, neturi kreidos skonio, nepalieka poskonio.
Kalcikinon+ kapsulės – įprasta, klasikinė vartojimo forma, kuriuje yra tai, ko reikia kaulams ir dantims: optimalus kalcio bei didesnis vitamino D3 kiekis ir ypač svarbus kaulams vitaminas K2.

iki -40%



FISHERMAN'S FRIEND medaus-citrinų skonio pastilės, 25 g
FISHERMAN'S FRIEND becukrės mėtų skonio pastilės, 25 g
FISHERMAN'S FRIEND becukrės vyšnių skonio pastilės, 25 g

FISHERMAN'S FRIEND pastilių sudėtyje esantis mentolis ir eukaliptas palengvina kvėpavimą, gaivina burnos ertmę, suteikia gaivumo ir lengvumo pojūtį. Šios pastilės yra išskirtinai stipraus skonio, unikalios, originalios, natūralios ir išlaikančios tradicijas. Pastilės nerekomenduojamos jaunesniems nei 5-erių metų amžiaus vaikams.

GERAI SAVIJAUTAI

MANO vaistinė

iki -40%

bio-kult®



BIO-KULT MIGREA kapsulės N60
BIO-KULT EVERYDAY kapsulės N30
BIO-KULT PREGNEA kapsulės N60
BIO-KULT INFANTIS milteliai N16
BIO-KULT PRO-CYAN kapsulės N45
BIO-KULT CANDEA kapsulės N60
BIO-KULT EVERYDAY DIGESTIVE milteliai N30
BIO-KULT EVERYDAY IMMUNE milteliai N30

Maisto papildai

MOKSLINIAIS TYRIMAIS PAREMTI GYVŲJŲ BAKTERIJŲ KOMPLEKSAI!

Unikalūs moksliniais tyrimais paremti gyvųjų bakterijų kompleksai. **Bio-Kult** ir **Bio-Kult Migrea** sudėtyje net 14 bakterijų rūšių.
Bio-Kult Pregnea sudėtyje 6 rūšių bifidobakterijos ir laktobacilos bei aktyvi folio rūgšties forma – (6S)-5-metiltetrahidrofolinė rūgštis.
Bio-Kult sudėtyje tik skrandžio rūgščių poveikiui atsparios bakterijų kultūros. Pagaminta Jungtinėje Karalystėje, laikantis aukštų farmacinės kokybės standartų.
Bio-Kult Infantis: Unikalus 7 rūšių pieno rūgšties bakterijų kompleksas su fruktooligosacharidais bei vitaminu C. Tinka vartoti kūdikiams nuo gimimo!
Bio-Kult Pro-Cyan: Unikalus kompleksas su proantocianidinais iš spanguolių ekstrakto, pieno rūgšties bakterijomis ir vitaminu A.
Bio-Kult Candea: 7 rūšių pieno rūgšties bakterijų, greipfrutų bei česnakų ekstraktų derinys žarnynui ir intymiai mikroflorai.
Bio-Kult Everyday Digestive – unikalus, malonaus persikų skonio, burnoje greitai tirpstantis pieno rūgšties bakterijų kompleksas.
Bio-Kult Everyday Immune – unikalus, malonaus uogų skonio, burnoje greitai tirpstantis pieno rūgšties bakterijų kompleksas papildytas vitaminais C ir D, kurie padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

iki -45%



Šlapimo takų sistemai **URINAL**

URINAL produktų linija

Maisto papildai, medicinos priemonės

DEGINIMO POJŪTIS? NELAUKITE IR VEIKITE IŠKART!

NAUJIENA! URINAL Cranberry Gummies guminukai N60 – sudėtyje yra proantocianidinų: 18 mg PAC viename guminuke. Tinka visai šeimai. Nuo 3 metų.
URINAL Akut tab. N10 – unikalus spanguolių ekstrakto, paprastosios rykštenės ir vitamino D derinys normaliai šlapimo takų funkcijai palaikyti. Paprastoji rykštenė padeda palaikyti normalią šlapimo takų funkciją.
URINAL kaps. N30 – *Urinal* sudarytas iš unikalios maistinių medžiagų kombinacijos: džiovintų spanguolių *(Vaccinium macrocarpon)* sulčių koncentratas, didelės koncentracijos spanguolių *(Vaccinium macrocarpon)* sulčių ekstrakto – *ExoCyan TM*, paprastosios rykštenės *(Solidago virgaurea)* ekstrakto ir vitamino D.

NAUJIENA! URINAL D-Mannose 2000 mg tab. N14 – medicinos priemonė. Padeda išvengti pasikartojančių šlapimo takų infekcijų/cistito, kuriuos sukelia E coli. Pagalbinė priemonė gydant šlapimo takų infekcijas.
2603_SB_Urinal_V01_LT

-50%



3BESTAN 250 mg, 60 tablečių

Maisto papildas

Gulsčioji ragužė padeda palaikyti gerą lytinių organų funkciją bei gerą lytinių hormonų aktyvumą. Svarbu įvairi ir subalansuotamityba bei sveikas gyvenimo būdas.
Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršykite nustatytos rekomenduojamosparos dozės. Laikykite vaikams nepasiekiamojevietoje.
1 tabletėje/2tabletėse yra 250 mg/500 mg sausojo gulsčiosios ragužės žolės ekstrakto (112,5 mg/225 mg furostanolų saponinų). Vartojimo būdas. Suaugusiesiems rekomenduojama gerti po 1-2 tabletes per dieną po valgio, užgeriant vandeniu.
Sudedamosios dalys: užpildas mikrokristalinė celiuliozė, sausasis gulsčiosios ragužės žolės 45 % ekstraktas (Tribulus terrestris herbae extractum siccum), užpildas hidroksipropilmetilceliulizė, lipnumą reguliuojančios medžiagos riebalų rūgščių magnio druskos ir silicio dioksidas.

-25%



BLUEIRON skysta geležis, 330 ml

Maisto papildas

BLUEIRON – tai naujos kartos skysta geležis senjorams ir visai šeimai. Jos ypatinga mikrokapsulių forma užtikrina, kad geležis pasisavintų geriausiai, o svarbiausia – nedirgina skrandžio ir neturi sąveikos su maistu. Todėl BLUEIRON galima vartoti net geriant kavą, arbatą ar pieną. Ji padeda palaikyti energiją, kraują ir imunitetą – kad nuovargis, silpnumas ar dusulys netrukdytų mėgautis gyvenimu.

- Inovatyvi mikrokapsulių technologija: geležis uždaryta į mikrokapsules, kurios saugiai praeina per skrandį ir pasisavinamos žarnyne.
- Be sąveikos su maistu: galima vartoti kartu su kava, arbata ar pienu – ko negalima su įprastais geležies papildais.
- Švelni skrandžiui: nedirgina, galima gerti net nevalgius.
- Mėlynių skonio iš suomiškų mėlynių, be cukraus, saldiklių ir glitimo.
- Aukštas biologinis įsisavinimas
- Tinka visiems šeimos nariams – nuo vaikų (nuo 3 m.) iki nėščiųjų ir senjorų.
- Paprasta vartoti – 1 dozė per dieną.
- Pakuotės užtenka 1 mėnesiui (suaugusiam).

iki -40%



Imuninei sistemai

SAMBUCUS KIDS, sirupas, 120 ml
SAMBUCUS KIDS, guminukai, 60 vnt.

Maisto papildai

Juoduogiai šeivamedžiai, čiobreliai, šalavijai padeda palaikyti kvėpavimo sistemos funkciją. Vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

-5%



RELIZEMA™ baby care kremas 100 ml
RELIZEMA™ spray&go – zinc + panthenol purškalas 100 ml

Kosmetikos priemonės

VEIKSMINGA, TYRIMAIS PAGRĮSTA APSAUGA SAUSKELNIŲ SRITIES ODAI!

Relizema™ baby care ir Relizema™ spray&go – zinc + panthenol yra produktai, skirti jautriai ir švelniai kūdikių ir vyresnio amžiaus žmonių odai. Cinkas ir pantenolis – vienoje formulėje! Puikiai tinka odai raminti bei apsaugoti nuo paraudimo ir deginimo pojūčio, ypač sauskelnių srityje, ant odos sudarydami apsauginę plėvelę, saugančią nuo išorinių dirgiklių. Kliniškai įrodytas veiksmingumas. Patikrinta dermatologų. Rekomenduojama tėvų.
Relizema™ spray&go – zinc + panthenol purškalas – be dujų, skirtas konkrečioms, sunkiau pasiekiamoms odos sritims, galima purkšti tiesiai ant pažeistos vietos, nereikia įtrinti – daugiau higienos ir patogumo.
Relizema™ priemones rekomenduojama naudoti kiekvieną kartą keičiant sauskelnes arba tada, kada reikia.
Reklama paruošta 2024 m. spalio mėn. LT_RIz_22_2024_V1_pharma
UAB Berlin Chemie Menarini Baltic, J. Jasinskio str. 16a, LT-03163 Vilnius, Lithuania.

iki -45%



Akims

OCUVAL HYDRO MAX, 30 kapsulių
OCUVAL STRONG, 30 kapsulių
OCUVAL, 30 tablečių

Maisto papildai

OCUVAL – MATYK, KAI LABIAUSIAI REIKIA

„Ocuval Hydro Max" – rinkitės pavargusių, jautrių, daug dirbančių akių drėgmės balansui palaikyti.
„Ocuval" – sveikam regėjimui palaikyti vartokite akims naudingų medžiagų kompleksu su liuteinu, dumblių ekstraktu ir beta karotenu, kuris reikalingas.
Kai reikia stipresnės pagalbos akims, išbandykite **„Ocuval Strong Plus"** – su bene didžiausiu kiekiu liuteino – net 40 mg vienoje kapsulėje, didelės koncentracijos vitaminais ir augaliniais ekstraktais.

iki -45%



PERFECTIL produktų linija

Maisto papildai

IŠLAISVINK SAVO GROŽĮ SU PERFECTIL!

PERFECTIL – tai kosmetika, kuri veikia iš vidaus. Sudėtinės medžiagos palaiko: odos (jodas, niacinas, vitaminas A), plaukų (biotinas, cinkas, selenas), nagų (selenas, cinkas) būklę.
PLUS SKIN – praturtinta specialiu koncentratu odai "Nutri-dermal".
PERFECTIL PLATINUM – unikali ląstelių atnaujinimo formulė, praturtinta aukštos kokybės jūrinės kilmės kolagenu, juodųjų serbentų sėklų aliejumi, bei daugybe kitų sinergiškai veikiančių komponentų.

Pasiūlymai galioja 2026 11 01 – 2026 11 30. Prieš vartodami vaistą, atidžiai perskaitykite pakuotės lapelį ir laikykitės jame pateiktų nurodymų. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar pasireiškia šalutinis poveikis, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Apie pasireiškusį šalutinį poveikį taip pat galite pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos. Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje www.vvkt.lt. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalas. Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Svarbu laikytis subalansuotos mitybos ir sveiko gyvenimo būdo. Reklaminio teksto parengimo data – 2026 10 19.

-35%



LIFEPLAN papildų linija

Maisto papildai

„Lifeplan" maisto papildai atsakingai gaminami Didžiojoje Britanijoje jau daugiau negu 30 metų. Kur įmanoma, produktuose naudojamos natūralios kilmės žaliavos. Vitaminų, mineralų ir botaninių medžiagų dozės produktuose yra pakankamai didelės ir labai kruopščiai parinktos remiantis egzistuojančiais moksliniais duomenimis. Šį mėnesį visi „Lifeplan" „Mano vaistinėje" pigiau.

iki -45%

GAMTOS NAMAI



Gliukozaminas Plius Kolagenas, Chondroitinas, MSM tabletės N60
Joints buteliukuose 25 ml N14
Vitaminas D3 4000 IU kapsulės N90
Super Cal500 Mag250 Zinc15 tab. N90
Vitaminas D3 Family guminukai N60

Maisto papildai

-35%



Specialiai sukurtas moterims!

VITAKUR PLUS, 30 kapsulių

Maisto papildai

VITAKUR Plus nakvišų aliejaus ir vitaminų kapsulės sukurtos specialiai moterims. Jų sudėtyje yra daug svarbių komponentų:
- Nakvišų aliejaus
- 10 vitaminų
- Kofermento Q10, būtino energijai gamintis organizmo ląstelėse.

VITAKUR Plus nakvišų aliejaus ir vitaminų kapsulės pagal savo sudėtį itin gerai tinka kaip maisto papildas šiais atvejais:
- Klimakteriniu laikotarpiu
- Kai tenka didesnis krūvis darbe, namuose ar sportuojant
- Nėštumo metu ir po gimdymo
- Žindymo laikotarpiu
- Kai gyvybiškai svarbių medžiagų reikia daugiau.

Rekomenduojamas vartojimas – 1 kapsulė per dieną.

-35%



Vyrų lytiniam potraukiui, erekcijai, energijai

Foman® UP SHOTS

Maisto papildas

Vyrų prostatai

Foman®

Maisto papildas

Foman UP Shots (14x25 ml) – skirtas seksualiai aktyviems VYRAMS. Viename buteliuke yra koncentruotų veikliųjų medžiagų dozė pritaikyta vyrų: **lytiniam potraukiui, erekcijai, pajėgumui ir energijai.** Natūralų seksualinį aktyvumą ir energiją padeda palaikyti **Peruvinė pipirnė *(maca)***. Lytinį potraukį ir pajėgumą padeda palaikyti Gulsčioji ragužė. Ženšenis padeda palaikyti normalią erekcijos funkciją.
Viršyk galimybes su Foman Up Shots.

Foman (30 kaps.) – skirtas 3 pagrindinėms vyriškosioms funkcijoms: **prostatos, šlapimo sistemos, reprodukcinei.** „Foman" sudėtis yra iš 4 kompleksiškai veikiančių elementų: gulsčiųjų serenojų vaisių ekstraktas padeda palaikyti šlapimo ir reprodukcinę funkcijas; didžiųjų dilgėlių šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalią prostatos funkciją; fermentas protezė papildo vyro mitybą; organinė seleno forma, padeda palaikyti normalią spermatogenezę.
Foman – techniškai tvarkingam vyrui.

-50%



Gerosios žarnyno bakterijos

ACIDOLAC® JUNIOR (20 meškiuko formos tablečių)
ACIDOLAC® JUNIOR (braškių skonio; 20 meškiuko formos tablečių)

Maisto papildai

Acidolac®Junior meškiuko formos tablečių sudėtyje yra gerųjų žarnyno bakterijų **Lactobacillus acidophilus La-14TM** ir **Bifidobacterium lactis Bl-04TM**, inulino ir vitamino B6, kuris padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.
Vartojimas: vyresniems kaip 3 m. vaikams ir suaugusiesiems vartoti po 1 meškučio formos tabletę 2 kartus per parą. Be sacharozės ir glitimo.

-5%



BEAUTY OMEGA 7, 120 kapsulių

Maisto papildas

Maisto papildas su šaltalankių uogų ir nakvišų sėklų aliejais ir juose esančiomis Omega riebalų rūgštimis, cinku, vitaminu A, B5 ir E. Cinkas ir vitaminas A padeda palaikyti normalią odos būklę, o vitaminas E apsaugo ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. **Vartojimas:** suaugusiems 1 kapsulė 2 kartus per dieną.

iki -45%



VITABIOTICS Ultra produktų linija

Maisto papildai

Premium kokybės VITABIOTICS ULTRA maisto papildų linija. Sudėtyje tik aukščiausios kokybės, gryni, gerai pasisavinami vitaminai, mineralai ir kiti bioaktyvieji elementai.

JŪSŲ GROŽIUI IR HIGIENAI

MANO vaistinė

iki -35%



Nuo knarkimo

SNOREEZE purškalas nuo knarkimo į gerklę 23.5 ml
SNOREEZE purškalas nuo knarkimo į nosį 10 ml
SNOREEZE tirpios gomurio juostelės nuo knarkimo N14
SNOREEZE čiulpiamos pastilės nuo knarkimo N16
SNOREEZE nosies plėtiklis nuo knarkimo, 2 vnt.
SNOREEZE nosies juostelės nuo knarkimo S/M, 10 vnt.
BRUXEEZE NIGHT GUARD kapos nuo dantų griežimo

Medicinos priemonės

Priemonių nuo knarkimo linija, padedanti atsikratyti knarkimo iki 8h. Linija sudaro: purškalas į gerklę ir nosį, gomurio juostelė ir čiulpiamos pastilės, nosies juostelės, nosies plėtiklis ir kapos nuo dantų gręžimo.

-30%



ALOE VERA, dantų pasta ALOE DENT, 100 ml
ALOE VERA, dantų pasta ALOE DENT SENSITIVE, 100 ml
ALOE VERA, dantų pasta ALOE DENT WHITENING, 100 ml
ALOE VERA, burnos skalavimo skystis ALOE DENT, 250 ml
ALOE VERA, vaikiška dantų pasta ALOE DENT CHILDRENS, 50 ml
ALOE DENT PROBIOTIC burnos skalavimo skystis su probiotikais 250 ml
ALOE DENT PROBIOTIC dantų pasta su probiotikais 75 ml

Burnos higienos priemonės

„AloeDent"– vienos natūraliausių burnos higienos priemonių, pagamintos ne vandens, o daugybe naudingų savybių pasižyminčio alavijo pagrindu. „AloeDent" – arčiau gamtos!

-50%



ELLAME kosmetika

Kosmetika

iki -50%



LIFESTYLES IR SKYN produktų linija

„LifeStyles" lateksiniai prezervatyvai dabar dar patogesni – atnaujinta „Easy-Fit" forma leidžia dar patogiau ir lengviau užsidėti prezervatyvą ir mėgautis malonumais.
„SKYN" poliizopreno prezervatyvai yra sukurti naudojant revoliuciją sukėlusią „SKYNFEEL" medžiagą, kuri suteikia išskirtinį minkštumo ir patogumo pojūtį bei yra vos pastebima.

-40%



DRICLOR antiperspirantas (tirpalas) su 20 proc. aliuminio chlorido druskos, 20 ml

Kosmetikos priemonė

Rutulinis antiperspirantas Driclor saugo ne tik nuo gausaus pažastų, bet ir delnų bei padų prakaitavimo. Jis sudaro apsauginę gelio plėvelę, kuri, veikdama prakaito liaukas, sumažina ir ilgainiui sustabdo prakaitavimą. Priemonės poveikis matuojamas ne valandomis, o dienomis, todėl nuo antros savaitės naudojama 2 kar tus per savaitę ar rečiau. Driclor veikia tik toje vietoje, kur tepama. Daugiau informacijos teiraukitės telefonu (8 5) 264 9000. Teksto parengimo data 05.2023.
Turite problemų dėl gausaus prakaitavimo? NP-LT-DCR-23-00001

iki -35%



PANTOGAR produktų linija plaukams

Maisto papildai, kosmetika

iki -45%



Odos ir plaukų priežiūrai AUSTRALIAN BODYCARE

TEA TREE OIL

Kosmetikos priemonės

"AUSTRALIAN BODYCARE" – ĮKVĖPTAS GAMTOS!

„Australian Bodycare" rutulinis pieštukas, kurio sudėtyje yra Australijos arbatmedžių aliejaus (Melaleuca alternifolia). „Australian Bodycare" pieštukas gali būti naudojamas spuogams, vabzdžių įgėlimams ir smulkiems odos netolygumams. Lengvai naudojama kišeninio dydžio priemonė su rutuliniu antgaliu.
„Australian Bodycare" 100 % grynas Australijos arbatmedžių (Melaleuca alternifolia) aliejus „Tea Tree Oil" (10 ml ir 30 ml). Arbatmedžių aliejus pasižymi valomosiomis ir higieną palaikančiomis savybėmis, todėl puikiai tinka kasdienei veido, kūno ir galvos odos priežiūrai.

-25%



ALLPRESAN 7 kremas-putos į grybelinę infekciją linkusiai pėdų odai 125 ml
ALLPRESAN 7 nagų tinktūra 125 ml

Kosmetika

Pasiūlymai galioja 2026 11 01 – 2026 11 30. Prieš vartodami vaistą, atidžiai perskaitykite pakuotės lapelį ir laikykitės jame pateiktų nurodymų. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar pasireiškia šalutinis poveikis, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Apie pasireiškusį šalutinį poveikį taip pat galite pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos. Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje www.vvkt.lt. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalas. Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Svarbu laikytis subalansuotos mitybos ir sveiko gyvenimo būdo. Reklaminio teksto parengimo data – 2026 10 19.

-20%



Moters sveikatai

LOTAMILE HIALURONIC, 5 makšties ovulės, esant makšties sausumui
LOTAMILE BORIC, 5 makšties ovulės, esant makšties infekcijoms

Medicinos prietaisai

LOTAMILE GIRLS, švelnus intymios higienos prausiklis mergaitėms nuo 1 metų, 150 ml
LOTAMILE SOFT, švelnus, kvapą neutralizuojantis intymios higienos prausiklis moterims, 150 ml

Kosmetikos priemonės

„Lotamile" ovulių sudėtyje yra polikarbofilo. Jis ilgiau išlaiko veikliąsias medžiagas makštyje ir taip pailgina ovulės veikimą.
„Lotamile Hialuronic" makšties ovulės su hialurono rūgštimi naudojamos esant makšties sausumui, atrofiniam vaginitui. Ovulės mažina niežulį, skausmą lytinių santykių metu, drėkina, sutepa makštį, neleidžia išsausėti, saugo jos ekosistemą.
„Lotamile Boric" makšties ovulės su boro rūgštimi naudojamos norint išvengti ar gydant makšties infekcijas. Ovulės mažina sudirgimą, deginimo ir niežėjimo pojūtį.
Ovulės netepa, neišbėga, ilgiau veikia!
Naujiena „Lotamile Girls" švelnus intymios higienos prausiklis yra specialiai sukurtas mergaitėms nuo 1 metų. Prausiklis patikrintas dermatologų, nedirgina gleivinės, švelnina bei ramina sudirgusią odelę, pasižymi drėkinamuoju poveikiu, užtikrina natūralią apsauginę gleivinės funkciją, palaiko tinkamą mergaičių intymių sričių terpę. Puikiai pakeičia muilą, dušo gelius, kurie gali būti per stiprūs ir dirginantys.
Naujiena „Lotamile Soft" intymios higienos prausiklis moterims idealiai tinka kasdieniam naudojimui, suteikia gaivumo, švaros pojūtį. Prausiklis nedirgina gleivinės, švelnina bei ramina sudirgusią odą, pasižymi drėkinamuoju, šlapimo kvapą naikinančiu poveikiu, užtikrina natūralią apsauginę gleivinės funkciją, palaiko intymių sričių rūgštinę terpę, kurios pH 4. Ypač rekomenduojamas ginekologinio gydymo metu, menstruacijų, neštumo metu, po gimdymo.

iki -25%



AROMATIKA aliejų linija

Tai unikalūs bendros Vokietijos-Ukrainos įmonės „Aromatika" aliejai, kurie susideda tik iš 100 % naturalių, iš gamtos išgautų augalinių ir eterinių aliejų. Tai aliejai, kurie užpildys Jūsų namus šiltu, jaukiu bei maloniu kvapu, padės įveikti blogą nuotaiką, nuovargį ir netgi sukurs šventinę atmosferą.
Aromaterapija – tai nematoma gyslelė, rišanti žmogų ir visatą. Gydomųjų augalų gyvenimiška energija pripildo Mus sveikata, sustiprina apsaugines organizmo jėgas, pagerina visų žmogaus organų ir organizmo sistemos funkcijas, apsaugo Mus nuo negatyvių minčių bei neleidžia atsirasti neigiamoms emocijoms.

iki -50%



EVOLU produktų linija

Medicinos pagalbos priemonės

EVOLU – TAI PATIKIMUMAS, TIKSLUMAS IR PATOGUMAS!

EVOLU prekių šeimoje yra prietaisai temperatūrai matuoti, inhaliacijai, kraujospūdžio matavimui.
Prieš naudojimą būtina perskaityti naudojimo instrukciją.
Atraskite sau tinkamiausią prietaisą iš EVOLU!

iki -40%



PARODONTAX burnos higienos produktų linija

TARKITE SUDIE KRAUJUOJANČIOMS DANTENOMS.

Burnos higiena

PARODONTAX – dantenų sveikatos specialistas. Padeda sumažinti dantenų kraujavimą ir stiprina dantenas, kad būtų išvengta dantų netekimo. Sveikos dantenos – sveikos šypsenos pagrindas. Rūpinkitės savo burnos sveikata kiekvieną dieną.

-40%



BLISTEX, lūpų balzamai

Kosmetikos priemonės

Blistex Hemp&Shea – drėkinantis lūpų balzamas su kanapėmis ir taukmedžio sviestu. Švelnios kreminės konsistencijos taukmedžio sviestas suteikia raminantį poveikį.
Blistex Classic – tinka kasdienei sausų ir suskilinėjusių lūpų priežiūrai. Suteikia lūpoms drėgnumo pojūtį, apsaugo nuo šerpetojimo. SPF 10
Blistex Lip Relief cream – ramina ir drėkina pažeistą lūpų odą. Malšina šalčio sukeltą skausmą. SPF 15
Blistex Lip Sensitive – drėkinamasis lūpų balzamas be skonių ir kvapų. Sudėtyje nėra jautrumą sukeliančių medžiagų. Tinka ir suaugusiesiems, ir vaikams.
Blistex Medplus 7g/ 4,25g – sudėtyje yra eukalipto, mentolio, kamparo, kurie saugo lūpas nuo sausumo ir skilinėjimo.
Blistex Protector Plus – užtikrina efektyvią apsaugą nuo ypač pavojingų aplinkos veiksnių – sauso oro, saulės, karščio, šalčio ir vėjo. SPF 30
Blistex Repair&Protect – dermatologų patvirtinta lūpų priežiūrės formulė, užtikrinanti efektyvų ir ilgalaikį lūpų drėkinimą bei apsaugą nuo išsausėjimo.

-30%



NAVI akių lašų linija

Medicinos pagalbos priemonės

NAVI® – INOVATYVŪS SPRENDIMAI TAVO AKIMS.

NAVIVISION – pavargusioms akims: užtikrina greitą ir ilgalaikį palengvėjimą, esant sausų akių pojūčiui. Sudirgusioms akims: skatina natūralų akių gebėjimą kovoti su alergijų simptomais. Paraudusioms akims: padeda palengvinti paraudusių akių būklę. **Tinka naudoti nešiojant visų rūšių kontaktinių lęšius.**
NAVI INFLA – antioksidaciniai drėkinamieji akių lašai su natūraliais augalininiais ekstraktais malšina su konjuktyvitu susijusius simptomus - ašarojimą, par audimą ir niežėjimą. Apsaugo, nuramina akis ir atkuria normalią jų paviršiaus būklę.
NAVITAE PLUS PF – lubrikuojantys akių lašai su natrio hialuronatu, vitaminu A ir E, vartojamas sausų akių sindromui ir akių diskomfortui palengvinti. Be konservantų.

iki -40%



PLANTUR šampūnų linija

Kosmetikos priemonės moterims nuo plaukų slinkimo

„PLANTUR 39" šampūnuose esantis fitokofeino kompleksas saugo plauko šaknis nuo hormonų sukelto nuovargio. Stiprėja plaukų šaknys, mažėja plaukų slinkimas.

-50%



ACMED kremas, 75 ml

Kosmetika

Išbandykite jautrios ir probleminės odos problemas sprendžiantį kremą ACMED, kuriame yra net 20% azelaino rūgšties.

JŪSŲ GROŽIUI IR HIGIENAI

MANO vaistinė

-50%



NIZORAL EXPERT DAILY CARE kondicionierius, 200 ml
NIZORAL CARE kosmetinis galvos odos tonikas, 100 ml
NIZORAL CARE OILY SCALP šampūnas, 200 ml
NIZORAL CARE DRY & SENSITIVE SCALP šampūnas, 200 ml
NIZORAL CARE KERATO PSO, šampūnas galvos odai, turinčiai polinkį į psoriazę, 200 ml

Kosmetika

SVEIKAI GALVOS ODAI IR GRAŽIEMS PLAUKAMS!

„NIZORAL® CARE“ šampūnas sausai ir jautriai galvos odai. Labai sausai, pleiskanojančiai, jautriai ir į egzemą linkusiai galvos odai.
„NIZORAL® CARE“ šampūnas riebiai galvos odai ir plaukams. Valo galvos odą, šalina pleiskanas, mažina niežėjimą.
„NIZORAL® CARE“ galvos odos ir plaukų kondicionierius. Maitina plaukus, ramina galvos odą.
„NIZORAL® CARE“ galvos tonikas. Greitai ramina niežtinčią ir pleiskanojančią galvos odą.
„NIZORAL® CARE KERATO PSO“ šampūnas su įkapsuliuota salicilo rūgštimi suteikia švelnų, bet veiksmingą papildomą palaikomąjį poveikį galvos odai, ant kurios gali pasireikšti psoriazė. 2610_SB_Nizoral_V01_LT

iki -40%



LINOLA produktų linija

GREITOJI PAGALBA IŠSAUSĖJUSIAI, JAUTRIAI ODAI!

Medicinos priemonės ir kosmetika

„Linola“ produktai savo sudėtyje turi linolio rūgšties. Tai nepakeičiama riebalų rūgštis, būtina sveikai odai: efektyviai drėkina, mažina niežulį, sustiprina apsauginę epidermio funkciją. „Linola“ prausimosi gelis plauna švelniai, negraužia akių. „Linola“ losjonas sukurtas kasdienei viso kūno priežiūrai. „Linola“ šampūnas neleidžia galvos odai išsausėti. „Linola“ tinka kūdikiams, vaikams, suaugusiems bei pagyvenusiems žmonėms.

iki -50%



ZIAJA kosmetikos linija veido priežiūrai ir kūnui

Kosmetika

Rekomenduojama: visoms amžiaus grupėms Tinka: sausai, linkusiai raukšlėtis odai. Ožkos pieno proteinų kompleksas – nepakeičiamų maistingų makrokomponentų rinkinys, kuriame gausu kaprilo ir kaprino rūgščių. Skatina kolageno ir elastino sintezę,padidina odos elastingumą. Išlygina raukšles. Apsaugo odą nuo žalingo laisvųjų radikalų poveikio. Lėtina odos senėjimo procesą.

iki -40%



DERMOXEN produktų linija

Kosmetika

INTYMI GEROVĖ KIEKVIENAI MOTERIAI

Mergaitėms. **DermoXEN intymios higienos prausiklis 4 GIRLS** (3-14 metų amžiaus). Skirta naudoti vaikystėje ir dar nepraėjus lytiniam brendimui.
Moterims. **DermoXEN intymios higienos prausiklis ANTI-ODOUR.** Skirtas naudoti vaisingo amžiaus laikotarpiu.
Moterims. **DermoXEN intymios higienos prausiklis LENITIVO.** Tinka naudoti esant makšties sausumui, menopauzės laikotarpiu.
DermoXEN intymios higienos prausiklis PRONEEM. Tinka naudoti nėštumo ir menstruacijų laikotarpiais.
DermoXEN raminamasis intymios higienos kremas LENITIVA. Raminamasis intymios higienos kremas DermoXEN® LENITIVA tinkamas naudoti esant intymios srities niežuliui, paraudimui arba kitoms problemoms, atsirandančioms dėl makšties sausumo, naudojant įklotus, vilkint siaurus drabužius ar kelnaites su juostele.

iki -20%



LADY ANION paketai ir įklotai su ekologiška medvilne ir anijonine juostele

Higienos priemonės

LADY ANION – TAVO KASDIENIS PASIRINKIMAS!

LADY ANION yra sertifikuoti pagal visuotinai pripažintą ekologinį standartą „Oeko-Tex® 100“. Rekomenduoja ginekologai.
Gaiva kasdien: PANTILINER – ploni įklotai, 24 vnt. arba 48 vnt., DAYLINER, įklotai su sparneliais, 16 vnt.
Tobulas paketas: DAY USE – dieniniai paketai, 10 vnt. arba 20 vnt., NIGHT USE, naktiniai paketai, 8 vnt.
Ypatinga apsauga: ACTIVE – ploni paketai su sparneliais idealiai prisitaiko keliaujant, sportuojant ar šokant, neštumo bei menopauzės metu, 15 vnt.
POST PARTUM – paketai po gimdymo arba esant itin gausioms menstruacijoms, 10 vnt.
Su „Lady Anion“ nuo pirmojo ciklo!

iki -35%



dr. Soda ir mr. Soda produktų linijoms

Kosmetika, maisto papildai, medicinos pagalbos priemonės

Produktai su maistine soda – veiksmingas pasirinkimas odos priežiūrai, atsipalaidavimui vonioje, organizmo pH balansui ir burnos gaivai. Švara ir gaiva su maistinės sodos galia!

iki -25%



HELOSAN kojų kremas, 100g
HELOSAN Original kūno kremas, 100g
HELOSAN Original kūno kremas, 300 g

Kosmetika

Helosan kojų kremo sudėtyje yra karbamido (šlapalo) 10% ir pieno rūgšties. Karbamidas neleidžia odai prarasti drėgmės, todėl ji tampa elastingesnė. Kremo antiseptines savybes sustiprina pieno rūgštis, kuri pagreitina įtrūkimų ir žaizdelių gijimą. Mažina nemalonų kojų prakaito kvapą. Patartina naudoti kasdien nusiplovus kojas, esant nutrynimams, pėdos odos įtrūkimams, sukietėjusiai kulnų odai bei alkūnėms prižiūrėti. Rekomenduojama naudoti kasdien nusiplovus kojas, esant nutrynimams, pėdos odos įtrūkimams, sukietėjusiai kulnų odai bei alkūnėms prižiūrėti. Gali būti naudojamas pakaitomis su *Helosan Original*.
Helosan Original kūno kremas – sausos bei trūkinėjančios odos priežiūrai, sausai rankų odai, esant odos nutrynimams, įbrėžimams, suskirdimams, oro sąlygų paveiktai odai (po deginimosi saulėje, šalčio ar vėjo), sudirgintos odos priežiūrai (pvz. po skutimosi), odos priežiūrai po nedidelių traumų, gali būti naudojamas kaip plaunamasis kremas sauskelnes dėvinčių kūdikių odelės priežiūrai, esant ekskrementiniam odos sudirginimui (senų žmonių priežiūrai) atopija, psoriaze sergančių pacientų palaikomajam gydymui. Sudėtis: vanduo, parafino aliejus, glicerinas, cetearilo alkoholis, glicerilo stearatas, PEG-100 stearatas, stearilo alkoholis, fenoksietanolis, etilheksilglicerinas, eukalipto aliejus, natrio hidroksidas.

-40%



VAGISAN, drėkinamasis kremas 50 g
VAGISAN, intymios higienos prausiklis 200 ml
VAGISAN, pieno rūgšties ovulės, 7 vnt.

Medicinos priemonės, kosmetikos priemonės

„VAGISAN“ prausiklio sudėtyje esančios natūralios išrūgos, pieno rūgštis ir, manoma, prieš uždegimus veikiantis ramunėlių ekstraktas švelniai apsaugo itin jautrią zoną nuo bakterijų ir grybelių. Prausiklį galite naudoti kasdien, taip pat mėnesinių ar neštumo metu. „VAGISAN“ kremas naudojamas esant makšties ir išorinių lytinių organų srities išsausėjimui. Ovulės su pieno rūgštimi, skirtos natūraliai makšties pH terpei palaikyti ir atkurti.

Pasiūlymai galioja 2026 11 01 – 2026 11 30. Prieš vartodami vaistą, atidžiai perskaitykite pakuotės lapelį ir laikykitės jame pateiktų nurodymų. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar pasireiškia šalutinis poveikis, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Apie pasireiškusį šalutinį poveikį taip pat galite pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos. Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje www.vvkt.lt. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalas. Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Svarbu laikytis subalansuotos mitybos ir sveiko gyvenimo būdo. Reklaminio teksto parengimo data – 2026 10 19.

NEW NORDIC

Atraskite itin gerai įsisavinamą MAGNĮ savo organizmui!

New Nordic **MAGIC MAGNESIUM™**

Jaučiatės pavargę, stinga energijos kasdieniams iššūkiams, norite palaikyti nervų sistemos veiklą ar papildyti organizmą magniu? New Nordic **MAGIC MAGNESIUM™** sukurti būtent jūsų individualiems poreikiams!

iki -45 %

Nervų sistemos veiklai palaikyti

Raumenims ir kaulams

Nuovargiui mažinti



Širdžiai, kraujotakai ir raumenims

Nuovargiui mažinti ir energijai palaikyti

MAGIC MAGNESIUM™ – aukštos kokybės maisto papildai su lengvai įsisavinamu magniu, praturtinti B grupės vitaminais, vitaminu D ir augaliniais ekstraktais, padedantys palaikyti įvairias organizmo funkcijas. Magnis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, išlaikyti elektrolitų pusiausvyrą, palaikyti normalią raumenų funkciją, nervų sistemos veiklą ir energijos apykaitą. Tiaminas padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Pajūrinių pušų žievės ekstraktas padeda palaikyti normalią kraujagyslių sienelių būklę ir kraujotaką. Taip pat svarbu įvairi, subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.

PASIŪLYMAS GALIOJA NUO 2026-11-01 IKI 2026-11-30